LIBRARY
WEATHER BUREAU
C/dbb
Ao-Pa
50226

WB-53
1012

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/rocznik-panstwowego-instytutu-meteorologicznego-annuaire-de_1927

QL
989
.P7
R63
1927

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1927

LIBRARY
APR 2 3 2002
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1927

WEATHER BUREAU
DEC 5 - 1929
LIBRARY

WARSZAWA
1929
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO.

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1927

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1927

LIBRARY
DEC 5 - 1929
50226
WEATHER BUREAU

C/d 2.2.
AO-pa

WARSZAWA
1929
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO.

W 1922 roku Państwowy Instytut Meteorologiczny ogłosił drukiem wyniki spostrzeżeń nowopowstałej polskiej sieci meteorologicznej za rok 1919.

Ten pierwszy Rocznik Meteorologiczny Państwowego Instytutu Meteorologicznego miał zapoczątkować wydawnictwo, obowiązujące każde państwo posiadające własną sieć meteorologiczną. Z powodu jednak braku odpowiedniego personelu wydawnictwo to uległo niepożądanej przerwie, tak że dopiero w roku bieżącym P. I. M. mógł przystąpić do druku Roczników za lata ubiegłe i za rok 1928.

Obecnie ukazują się w druku wyniki spostrzeżeń za rok 1927. Rocznik zaś za rok 1928 jest w druku i ukaże się w pierwszych miesiącach roku następnego, w którym też roku wyjdą druga i trzecia część Rocznika z roku 1926. Państw. Inst. Meteor. dąży do doprowadzenia wydawnictwa do normalnego stanu, t. j. aby wyniki spostrzeżeń jednego roku, ukazywały się w druku w ciągu roku następnego. Jednocześnie będą wychodziły nieogłoszone dotychczas lata 1920 — 1925. Mamy nadzieję, że wszystkie zaległości uda się usunąć w jaknajkrótszym czasie.

S. Hłasek

En 1922 l'Institut Météorologique de la Pologne a publié les résultats des observations recueillies dans le courant de l'année 1919 au réseau météorologique polonais alors nouvellement organisé.

Ce premier Annuaire devrait être le commencement de l'édition périodique obligatoire pour chaque état possédant un réseau météorologique.

La publication des Annuaires, faute du nombre restreint des collaborateurs, a subi une interruption regrettable.

Ce n'est qu'en cette année que l'Institut Météorologique de la Pologne a pu se mettre à la publication de l'année 1928 et des années antérieures.

Présentement paraissent les résultats des observations de l'année 1927 L'impression de l'Annuaire de 1928 sera achevée dans les premiers mois de l'année prochaine de même que la 2-ème et la 3-ème partie de l'Annuaire de 1926.

L'Institut Météorologique fera tout son possible pour que les résultats des observations d'une année paraissent dans le courant de l'année suivante, publiant en même temps les résultats des observations embrassant la période de 1920—1925 jusqu'à présent non imprimés. Ainsi il y a lieu d'espérer que tous les retards dans la publication des annuaires seront regagnés bientôt.

S. Hłasek

Uwagi ogólne

W niniejszym Roczniku została ogłoszona drukiem tylko pewna część wyników spostrzeżeń, dokonanych w roku 1927 i nadesłanych do Państwowego Instytutu Meteorologicznego przez stacje meteorologiczne sieci polskiej; pozostałe spostrzeżenia przechowują się w rękopisach w Archiwum Instytutu i mogą być wydawane dla użytku osobom zainteresowanym.

W pierwszej części liczbowych tablic Rocznika zostały podane spostrzeżenia meteorologiczne in extenso dla 8 stacyj: Wilno, Nowyport, Poznań, Warszawa, Sarny Poleskie, Kraków, Lwów i Zakopane; w drugiej—miesięczne i roczne zestawienia spostrzeżeń, dokonanych na 97 stacjach sieci; w trzeciej — wysokości dobowe opadów w milimetrach, podane dla 837 stacyj.

Przy ogłaszaniu drukiem spostrzeżeń w Roczniku został przyjęty wzór międzynarodowy.

Na początku niniejszego tomu podany jest spis wszystkich stacyj, których wyniki obserwacyj zostały tu całkowicie lub częściowo zamieszczone.

Spis ten zawiera również spółrzędne i wysokości przyrządów nad poziomem morza. Wyniesienia stacyj nad poziomem morza zwykle obliczane były z map hypsometrycznych. W tych zaś wypadkach, kiedy można było odnaleźć repery, założone jeszcze przy niwelacjach dokonanych przez państwa zaborcze, inspektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego podczas swoich wizytacyj stacyj dokonywał specjalnych niwelacyj, w celu związania reperu ze stacją i otrzymywał ścisłe dane bezpośrednie. Wysokości barometrów nad poziomem morza, zaznaczone gwiazdką, nie są dotychczas pewne.

Obserwacje na stacjach wyższych rzędów dokonywane były trzy razy dziennie o godzinie 7-ej rano, 1-ej popołudniu i 9-ej wieczorem, według średniego czasu miejscowego. Obserwacje popołudniowe w Krakowie dokonywano o godzinie 14-ej.

Remarques.

Le présent Annuaire contient les résultats des observations faites en 1927 et reçues par l'Institut Météorologique de la Pologne d'une partie des stations météorologiques du réseau polonais. Les observations, communiquées par les autres stations, sont conservées en manuscrits dans les Archives de l'Institut qui les tient à la disposition des personnes désirant les consulter.

La première section des tables numériques de l'Annuaire contient les observations, publiées in extenso et communiquées par les stations de Wilno, Nowyport, Poznań, Warszawa, Sarny Poleskie, Kraków, Lwów et Zakopane. La deuzième section contient les résumés mensuels et annuels climatologiques, donnés pour 97 stations et la troisième—les observations pluviométriques faites aux 837 stations.

Pour les tables des observations on a adopté le schème international.

La présente introduction est suivre d'une liste alphabétique contenant toutes les stations qui figurent dans le volume.

La liste mentionnée contient aussi les coordonnées géographiques et les altitudes des instruments au dessus du niveau de la mer. La plupart des altitudes des stations au dessus du niveau de la mer ont été déterminées au moyen des cartes géographiques possédant les courbes hypsométriques. Cependant dans les cas où l'on peut retrouver les repères, faites pendant les précédents nivellements officiels l'inspecteur de l'Institut effectue le nivellement spécial et obtient de cette manière les données exactes. Les altitudes douteuses sont marquées d'un astérisque.

Les observations ont été faites sur les stations des ordres supérieures trois fois par jour à 7^h du matin, à 1^h de l'aprés midi et à 9^h du soir du temps local moyen. Les observations de l'après midi ont été faites à Cracovie à 14^h.

Poniżej podane są uwagi dotyczące obserwacyj różnych elementów meteorologicznych i ich ogłoszenia w Roczniku.

Ciśnienie powietrza. Obserwacyj nad ciśnieniem powietrza dokonywano wyłącznie zapomocą barometrów rtęciowych, porównanych z normalnym barometrem Państwowego Instytutu Meteorologicznego: Normal-Quecksilber-Gefässbarometer N 387 von R. Fuess in Berlin—Steglitz. W listopadzie roku 1922 barometr ten został sprawdzony w Physikalisch-Technische Reichsanstalt w Charlottenburgu. Sprawdzanie wykazało, że wskazania normalnego barometru w przedziale od 751 mm do 773 mm są o 0.02 mm wyższe od rzeczywistych ciśnień. Również termometr przy barometrze w przedziale od 0° do 30° C., wskazywał temperaturę o 0.1° C. wyższą od rzeczywistej.

Na stacjach sieci polskiej używane są naogół barometry rtęciowe systemu morskiego. Nieliczne tylko stacje wyposażone są w barometry naczyńkowo-lewarowe (Wild—Fuess).

Barometry stacyjne są wyrobu mechaników Kappellera i Jaborka w Wiedniu, R. Fuess'a w Berlinie, F. O. Müllera w Petersburgu, przeważnie zaś wyrobu Balcerkiewicza w Warszawie.

Wskazania barometrów są redukowane tylko do 0°C. i sprowadzone do ciężkości normalnej (45° na poziomie morza).

Temperatura. Termometry były umieszczane bądź w klatkach systemu angielskiego (model sieci polskiej: drzwiczki otwierają się na bok), bądź też w wypadkach obecnie bardzo rzadkich i na stacjach dawniej istniejących, w ochronach z blachy cynkowej przy oknie lub w klatkach systemu Wilda.

Termometry psychrometryczne mają podziałki bezpośrednie co 0.2°C, termometry maximum i minimum co 0.5°C. Odczytywania czynione są z dokładnością do 0.1°C.

W wypadkach, kiedy termometr maksymalny wskazywał temperaturę nieco niższą, a termometr minimalny—nieco wyższą, niż zwykły termometr suchy w obserwacjach terminowych, jako maximum wzgl. minimum przyjęte było odpowiednie odczytanie termometru suchego.

Temperatury średnie, podane w zestawieniach

Quant à l'équipement instrumental des stations météorologiques et aux détails relatifs à la publication des observations on peut faire les remarques suivantes:

La pression atmosphérique a été observée exclusivement à l'aide de baromètres à mercure, comparés au baromètre normal de l'Institut Météorologique de la Pologne: Normal-Quecksilber. Gefässbarometer N 387 von R. Fuess à Berlin — Steglitz. Ce baromètre a été comparé au mois de novembre 1922 au baromètre appartenant à la Physikalisch-Technische Reichsanstalt à Charlottenburg. Les comparaisons ont démontré que les pressions de l'atmosphère, relévées par le baromètre de l'Institut, dans les limites de 751 mm à 773 mm surpassent un peu (0.02 mm) les pressions vraies; les températures du thermomètre attaché au baromètre dans les limites de 0° à 30 C. sont supérieures de 0.1° C. à la température vraie.

On emploie de préférence aux stations du réseau polonais les baromètres du type marin — et aussi les baromètres à mercure du système Wild-Fuess.

Les baromètres en usage aux stations sont fabriqués par les méchaniciens L. I. Kappeller et Jabork à Vienne, R. Fuess à Berlin, F. O. Müller à St. Petersburg et de préférence par le méchanicien Balcerkiewicz à Varsovie.

Les valeurs de la pression atmosphérique sont réduites à 0° C. et à la gravité normale, (45° sur le niveau de la mer).

Température. Les thermomètres sont installés dans les abris du type anglais (le modèle du réseau polonais: la porte de l'abri s'ouvre sur le côté), mais quelques anciennes stations ont encore les abris de zinc, situés directement près d'une fenêtre ou bien dans les cages de bois d'après le système de H. Wild.

Les thermomètres psychrométriques sont divisés de 0.2° en 0.2°; les thermomètres à maxima et à minima de 0.5° en 0.5° C. Les lectures sont faites avec la précision jusqu'à 0.1° C.

Dans les cas où le maximum relevé par un thermomètre à maxima, était un peu plus bas que les températures maxima relevées pendant les trois heures d'observations ou un minimum, relevé par un thermomètre à minima, était un peu plus haut que les températures minima, relevées pendant les trois heures mentionnées, ces dernières données étaient prises comme le maximum, respectivement comme le minimum du jour.

Les moyennes de la température, publiées dans

w drugiej części Rocznika, obliczone były według wzoru:

$$\frac{1}{4}(7^h_a + 1^h_p + 9^h_p \times 2)$$

Wartości średnie miesięczne innych elementów meteorologicznych są średniemi arytmetycznemi z trzech obserwacyj terminowych.

W tych wypadkach, kiedy stacja nie posiadała termometrów maksymalnego i minimalnego, odpowiednie temperatury skrajne podane są według terminowych odczytań termometru zwykłego i zaznaczone kursywą.

Wilgotność. Wilgotność powietrza obserwowana była zapomocą zwykłych psychrometrów Augusta lub aspiracyjnego psychrometru Assmanna.

Wartości ciśnienia pary wodnej i wilgotności względnej są obliczone według tablic Jelinka (Jelinek's Psychrometer Tafeln).

Równoczesne pomiary wilgotności dokonywane z pomocą hygrometrów włosowych, nielicznych zresztą na naszej sieci, nie są ogłoszone drukiem.

Nieumiejętne prowadzenie przez obserwatorów obserwacyj na termometrze zwilgoconym, zwłaszcza w zimie, nie pozwoliło w wielu wypadkach określić stanu wilgotności, wobec czego dane te są w Roczniku opuszczone.

Wiatr. Do oceny kierunku wiatru i jego prędkości posługiwano się wiatromierzem Wilda; na stacjach, nie posiadających wiatromierza, prędkości wiatru notowano przy pomocy skali Beauforta i sprowadzano do m./sek. według ustalonego stosunku. Przyrządy samopiszące posiadały tylko nieliczne stacje wojskowe.

Zachmurzenie. Stopnie zachmurzenia oceniano na oko według zwykłej skali 0—10 (0 = pogodnie, 10 = pochmurno).

Usłonecznienie. Usłonecznienie notowane było zapomocą heljografu Campbella.

Opady. Do pomiaru opadów używano deszczomierzy systemu Hellmanna o powierzchni otworu górnego 200 cm². Opady mierzone były raz na dzień o 7-ej godzinie rano; odnoszą się one do 24-ch godzin ubiegłych.

Przy obliczeniu liczby dni z opadami, zostały wzięte w rachubę tylko dni z opadami $\geq$ 0.1 mm i $>$ 1.0 mm. Dni z opadami 0.0 mm nie były uwzględniane.

Co się tyczy sieci opadowej i publikowania obserwacyj opadowych, trzeba zaznaczyć co następuje:

Polska sieć opadowa składa się ze stacyj, założonych głównie przez P. I. M. i stacyj, założonych przez Centralne Biuro Hydrograficzne Min. Rob. Publ. Z ogólnej liczby wszystkich stacyj, które dokonywują

la deuxième section de l'Annuaire, ont été calculées par la formule.

$$\frac{1}{4}(7^h_a + 1^h_p + 9^h_p \times 2)$$

Les moyennes mensuelles pour les autres éléments météorologiques sont les moyennes brutes, déduites des trois observations diurnes.

Dans les cas, où la station ne possédait pas de thermomètres à maxima et à minima, les températures extrêmes, relevées pendant les trois heures d'observations, étaient imprimées en cursive.

Humidité. L'humidité de l'air a été observée à l'aide du psychromètre ordinaire d'August ou à l'aide du psychromètre à aspiration de R. Assmann.

Les valeurs de la tension de la vapeur d'eau et de l'humidité relative ont été calculées d'après Jelinek's Psychrometer Tafeln.

Les indications des hygromètres à cheveu peu nombreuses ne sont pas publiées.

Les observations des thermomètres mouillés, malheureusement sont faites parfois, surtout en hiver irrégulièrement c'est pourquoi les valeurs de l'humidité pour quelques stations ne sont pas données dans l'Annuaire.

Vent. On emploie une girouette du système Wild qui permet d'évaluer non seulement la direction, mais aussi la vitesse du vent. Sur les stations ne possédant pas la girouette Wild on a noté la vitesse du vent au moyen de l'échelle de Beaufort. Les évaluations de la vitesse sont toujours converties en mètres par seconde d'après un rapport connu. Quelques stations possédaient des anémographes.

Nébulosité. Le degré de la nébulosité est estimé en chiffres de 0 à 10. (0 = serein, 10=couvert).

Durée de l'insolation. La durée de l'insolation est evaluée d'après les indications des héliographes du système Campbell.

Précipitations. On emploie des pluviomètres du système Hellmann (200 cm²) pour les mésures des précipitations. Les quantités d'eau recueillies sont mésurées une fois par jour à 7^h du matin; elles se rapportent aux vingt quatre heures précédentes.

Le nombre total de jours de précipitations est donné en comptant tous les jours de précipitations $>$ 0.1 mm et $>$ 1.0 mm. Par conséquent les jours n'ayant que 0.0 mm sont omis.

Quant au réseau pluviométrique èt à la publication des observations des précipitations il faut noter ce qui suit:

Le réseau pluviométrique polonais se compose de stations, fondées et entretenues par les soins de l'Institut Météorologique Polonais et des stations du ressort du Bureau Hydrographique Central au Mini-

obserwacyj nad opadami, tylko 918 nadesłały spostrzeżenia do P. I. M., a mianowicie 594 stacyj pierwszej grupy (P. I. M.) i 324 stacje, drugiej (C. B. H.). Z tej liczby przeznaczono do druku 837; pozostałe, częściowo z powodu rzeczywistej niedokładności lub wzbudzających wątpliwości, zostały pominięte.

Uwagi. W rubryce „Uwagi", dla wyznaczenia różnych zjawisk meteorologicznych przypadkowych, używano następujących ogólnie przyjętych znaków międzynarodowych, stawianych oddzielnie lub w połączeniu:

- ● deszcz
- ✳ śnieg
- ▲ grad
- △ krupy
- ⚡ burza
- ⊤ burza odległa
- ↘ błyskawica
- ≡ mgła
- ▁ mgła dolna
- ∞ opary
- ⊔ szron
- ⌓ rosa
- ∨ sadź
- ⸗ wicher (siła wiatru = lub > 15 m/s.)
- ≏ zorza północna
- ⊙ słońce podczas obserwacyj
- ◠ tęcza
- ⁂ zamieć śnieżna
- ◎ pierścień naokoło słońca
- ◑ wieniec naokoło słońca
- ⌓ pierścień naokoło księżyca
- ◠ wieniec naokoło księżyca
- ▩ pokrywa śnieżna
- ∽ gołoledź.

Wykładnik (0) albo (2), postawiony koło jakiegokolwiek znaku międzynarodowego, wskazuje siłę zànotowanego zjawiska: 0 = słaby, 2 = silny.

Dla wyznaczenia czasu, w którym zaobserwowano jakiekolwiek zjawisko przypadkowe, stosowano w Roczniku następujące notowania:

n = w nocy t. j. w przeciągu czasu od 9-tej godziny wieczorem do 7-ej rano.

1 = zjawisko obserwowano podczas pierwszej obserwacji o godz. 7-ej rano.

a = rano, t. j. między 1-ą a 2-ą obserwacjami.

2 = podczas drugiej obserwacji o godz. 13-ej.

p = wieczorem, t. j. między 2-ą a 3-ą obserwacjami.

3 = podczas trzeciej obserwacji o godzinie 21.

Litera n oznacza w ogólności noc ubiegłą, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy litera n postawiona jest poza literami „a" lub „p".

stère des travaux publics. Du nombre total seulement 918 stations ont communiqué leurs observations à l'Institut desquelles 594 stations appartiennent au premier groupe (I. M. P.) et 324 au second. Nos tableaux donnent les résultats de 837 de ces stations; les observations des autres stations ne sont pas imprimées à cause d'erreurs evidentes dans les mesures.

Remarques. Dans la colonne des „Remarques". pour la désignation des phénomènes accidentels par des signes conventionnels on s'est servi des signes internationaux suivants ainsi que de leurs combinaisons:

- ● pluie
- ✳ neige
- ▲ grêle
- △ grésil
- ⚡ orage
- ⊤ orage lointain
- ↘ éclair sans tonnerre
- ≡ brouillard
- ▁ brouillard à la surface de la terre
- ∞ brouillard sec, brume
- ⊔ gelée blanche
- ⌓ rosée
- ∨ givre
- ⸗ tempête (≥ 15 m/s.).
- ≏ aurore boréale
- ⊙ soleil à l'heure d'observation
- ◠ arc-en-ciel
- ⁂ chasse—neige
- ◎ halo solaire
- ◑ couronne solaire
- ⌓ halo lunaire
- ◠ couronne lunaire
- ▩ couverture de neige
- ∽ verglas.

L'exposant (0) ou (2) suivant un signe international mentionné du phénomène indique que le phénomène a été faible (0) ou fort (2).

Pour désigner le moment où un des phénomènes météorologiques accidentels a eu lieu on s'est servi des abréviations suivantes.

n = la nuit (21^h — 7^h)

a = le matin (7^h — 13^h)

p = le soir (13^h — 21^h)

Enfin les chiffres 1. 2. 3. indiquent que le phénomène a eu lieu aux heures d'observations c'est à dire à 7^h_a, 13^h_p 21^h_p.

La lettre „n" indique en général la nuit précédante par raport au moment de l'observation sauf les cas où „n" suit „a" ou „p".

Za dzień jasny uważany był taki, w którym średnia z trzech terminowych obserwacyj zachmurzenia była < 2, za dzień pochmurny, kiedy ta średnia była > 8.

Za dzień z mgłą uważany był każdy dzień, w którym obserwator zanotował jakąkolwiek mgłę w przeciągu tej doby.

Również został zmieniony w Roczniku i porządek rozmieszczenia stacyj w każdem dorzeczu: najpierw są umieszczone stacje, położone w dorzeczu głównej rzeki, poczynając od jej źródeł, potem stacje, położone w dorzeczach każdego z dopływów, również w kierunku od źródeł do ujścia.

W. Niebrzydowski

Un „jour serein“ vent dire que la moyenne des observations triquotidiennes de la nébulosité a été < 2, un „jour couvert“ que cette moyenne a été > 8.

On a compté comme jour de brouillard chaque jour pour lequel l'observateur a noté ce phénomène à un moment quelconque de la journée.

L'ordre des stations dans chaque bassin a été modifié aussi: d'abord ont été publiées les stations situées dans le bassin principal consécutivement des sources du fleuve à l'embouchure, ensuite les stations, situées dans les bassins de chaque rivière affluante aussi des sources à l'embouchure.

W. Niebrzydowski

Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów.

Liste alphabétique générale des stations météorologiques.

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ[1])	λ[1])	Hb [1])	Ht [1])	Hp [1])	Ha [1])
1	Ameljówka	IV	Nida	50°54′	20°47′	—	—	385	—
2	Andrychów	IV	Skawa	49 51	19 21	—	—	334	—
3	Annaberg *	IV	Stryj	48 53	23 15	—	—	783	—
4	Antoniny	II	Odra	51 51	16 35	96.7	96.5	95.4	105
5	Augustów *	IV	Narew	53 51	22 59	—	—	131	—
6	Babsk	IV	Bzura	51 51	20 21	—	—	146	—
7	Bachnowate *	IV	Stryj	49 4	23 10	—	—	701	—
8	Bachorzewo *	IV	Warta	52 0	17 33	—	—	124	—
9	Baligród	III	San	49 20	22 17	—	447	446	—
10	Bandrów Narodowy *	IV	Dniestr	49 24	22 43	—	—	540	—
11	Baranowicze *	IV	Szczara	53 8	25 34	—	—	196	—
12	Baranów	IV	Prosna	51 54	17 45	—	—	121	—
13	Barcice	IV	Dunajec	49 32	20 39	—	—	333	—
14	Bargłów	IV	Narew	53 47	22 50	—	—	129	—
15	Barszczowice	IV	Bug	49 52	24 15	—	—	248	—
16	Bartków	IV	Nida	50 59	20 39	—	—	304	—
17	Baruchów	IV	Wisła śr.	52 30	19 16	—	—	101	—
18	Berdówka	III	Niemen	53 55	25 30	—	147	146	?
19	Bereza Kartuska *	IV	Prypeć	52 32	24 59	—	—	149	—
20	Bereźnica	IV	Dniestr	49 13	23 55	—	—	270	—
21	Besko *	IV	San	49 36	21 58	—	—	296	—
22	Biała Podlaska	II	Bug	52 2	23 7	147.9	145.2	144	157
23	Białcz	IV	Obra	52 5	16 37	—	—	71	—
24	Białka *	IV	Dunajec	49 23	20 6	—	—	695	—
25	Białobrzegi	IV	Narew	53 48	22 58	—	—	126	—
26	Białokrynica	II	Styr	50 9	25 44	239	231.2	230	242
27	Białośliwie *	IV	Noteć	53 6	17 8	—	—	97	—
28	Białowieża	II	Narew	52 42	23 51	160*	162.2*	161*	173*
29	Białystok *	IV	Narew	53 8	23 0	—	—	134.2	—
30	Białystok	II	Narew	53 8	23 0	140.9	135.5	134.2	153
31	Bidziny	IV	Wisła śr.	50 50	21 38	—	—	206	—
32	Biedrusko	II	Warta	52 33	16 57	83.7	79.8	78.7	94
33	Bielany	II	Wisła śr.	52 18	20 58	103*	102.1*	101*	110.5*
34	Bielica *	IV	Niemen	53 39	25 19	—	—	129	—
35	Bielsk Podlaski *	IV	Narew	52 47	23 12	—	—	139	—
36	Bielskowola	IV	Styr	51 28	25 49	—	—	?	—
37	Bieniakonie	II	Niemen	54 14	25 22	167.3*	168.1*	167*	178*
38	Bieńkówka	IV	Skawa	49 47	19 45	—	—	484	—
39	Biskupice Zabarycz.	IV	Warta	51 34	18 0	—	—	211	—
40	Biskupicze Szlachec.	IV	Bug	50 43	24 20	—	—	202	—

[1]) H = Wysokości instrumentów nad poziomem morza.

[1]) H = Les altitudes des instruments au dessus du niveau de la mer.

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
41	Błażowa	IV	San	49°53′	22° 6′	—	—	253	—
42	Błonie	II	Warta	52 5	19 7	114.7	112.2	111.0	119
43	Bobry *	IV	„	51 2	19 20	—	—	?	—
44	Bochnia *	IV	Raba	49 58	20 26	—	—	226	—
45	Boguszyce Stare	IV	Narew	53 7	22 1	—	—	123	—
46	Bojanowo	II	Odra	51 43	16 48	112*	111*	110*	119*
47	Bolechów — Szkoła	III	Dniestr	49 4	23 52	—	377.1	376	385
48	Bolechów — Żupy	IV	„	49 4	23 52	—	—	376	—
49	Bolechowo	IV	Warta	52 33	17 0	—	—	69	—
50	Bołoszyn	II	Wilja	54 51	25 48	132*	132*	131*	146.5*
51	Borek *	IV	Obra	51 55	17 15	—	—	121	—
52	Borszczówka	III	Horyń	49 55	25 57	—	304.2	303	313
53	Borynia *	IV	Stryj	49 4	23 1	—	—	625	—
54	Borysław	IV	Dniestr	49 18	23 24	—	—	375	—
55	Bożejewo	IV	Narew	53 11	22 17	—	—	134	—
56	Brany *	IV	Styr	50 25	24 45	—	—	209	—
57	Brasław	III	Dźwina	55 38	27 3	—	144.8	143.6	152.6
58	Braszewicze	IV	Prypeć	52 13	25 1	—	—	147	—
59	Brąszewice	IV	Prosna	51 31	18 27	—	—	172	—
60	Brenna	IV	Wisła g.	49 44	18 55	—	—	417	—
61	Brodnica	III	„ d.	53 15	19 24	—	75	74	—
62	Brody	IV	Styr	50 6	25 9	—	—	235	—
63	Brody *	IV	Obra	52 26	16 18	—	—	96	—
64	Brunary Wyżne *	IV	Dunajec	49 32	21 2	—	—	437	—
65	Brynica *	IV	Przemsza	50 29	19 0	—	—	280	—
66	Brzesko	IV	Wisła g.	49 58	20 37	—	—	231	—
67	Brześć Kujawski	III	„ śr.	52 36	18 54	—	112	111	120
68	Brześć n/Bugiem	II	Bug	52 6	23 42	140.1	135.8	134.6	140
69	Brzeżany	IV	Dniestr	49 27	24 57	—	—	288	—
70	Brzeźnica *	IV	Wisła g.	49 58	19 38	—	—	251	—
71	Brzozowa	IV	Wieprz	51 37	22 10	—	—	146	—
72	Brzyszczki	III	Wisłoka	49 45	21 30	—	251.8	251	—
73	Budziszewice	IV	Pilica	51 40	19 56	—	—	200	—
74	Budziszowice	IV	Nida	50 21	20 30	—	—	221	—
75	Bujny	IV	Warta	51 22	19 39	—	—	208	—
76	Bukowsko	III	San	49 29	22 4	—	432	431	—
77	Buków	IV	Pilica	51 37	19 52	—	—	195	—
78	Busk *	IV	Bug	49 58	24 38	—	—	223	—
79	Butla *	IV	Stryj	48 58	22 58	—	—	661	—
80	Bydgoszcz I. R.	II	Wisła d.	53 8	18 1	54.2	47.4	46.4	81.4
81	Bydgoszcz lotn.	II	„ „	53 7	17 58	—	71.0	70.0	80
82	Byteń	IV	Szczara	52 53	25 31	—	—	142	—
83	Cebrów	IV	Dniestr	49 38	25 23	—	—	380	—
84	Cerkowna	III	„	49 0	23 48	—	452	451	—
85	Chabierów	II	Prosna	51 43	18 32	138*	137*	136*	147.5*
86	Chałupy	III	Bałtyk	54 46	18 31	—	5	4	12
87	Chełm	II	Bug	51 7	23 29	200.5	190.5	189.5	214.5
88	Chełm — Obłonie	II	„	51 8	23 30	194.2	194.9	193.9	203
89	Chełmno *	IV	Wisła d.	53 21	18 26	—	—	22.1	—
90	Chełmża *	IV	„ „	53 12	18 36	—	—	83	—
91	Chinocze	IV	Styr	51 35	26 9	—	—	?	—
92	Chlewnia	IV	Bzura	52 8	20 37	—	—	99.1	—
93	Chłapowo	III	Bałtyk	54 48	18 22	—	93*	92*	99*
94	Chłopice	IV	San	49 57	22 41	—	—	227	—
95	Chmielnik *	IV	Wisła g.	50 37	20 45	—	—	234	—
96	Chodów	IV	Warta	52 15	19 1	—	—	127	—
97	Chojnice	III	Wisła d.	53 42	17 34	—	172	171	183
98	Chwojnik	IV	Narew	52 42	24 0	—	—	168	—
99	Chyrów *	IV	Dniestr	49 32	22 51	—	—	329	—
100	Ciechocinek	II	Wisła śr.	52 53	18 48	47.3	46.8	45.8	60
101	Cieszyn	I	Odra	49 45	18 38	312	302	301	314.5
102	Ciężkowice *	IV	Dunajec	49 48	20 59	—	—	284	—

L. p.	STACJA Staton	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
103	Cisna *	IV	San	49°13′	22°20′	—	—	590	—
104	Cisowa	IV	Warta	51 5	18 43	—	—	202	—
105	Czarnca	IV	Pilica	50 49	19 56	—	—	241	—
106	Czarnków *	IV	Noteć	52 54	16 34	—	—	44	
107	Czarnocin	III	Pilica	51 36	19 41	—	198.3*	197*	—
108	Czarnożyły *	IV	Warta	51 17	18 34	—	—	181	—
109	Czarny Dunajec *	IV	Dunajec	49 27	19 52	—		679	—
110	Czarnysad	IV	Odra	51 48	17 27	—	—	143	—
111	Czartorja	IV	Warta	51 30	18 30	—	—	189	—
112	Czeberaki	IV	Bug	52 13	22 51	—	—	161	—
113	Czeladź	IV	Przemsza	50 19	19 4	—	—	279	—
114	Czemierniki	IV	Wieprz	51 40	22 39	—	—	148	—
115	Czemioły *	IV	Szczara	52 48	25 32	—	—	159?	—
116	Czersk *	IV	Wisła d.	53 48	17 59	—	—	126	—
117	Częstochowa	II	Warta	50 49	19 9	251.5	252	251	262
118	Czortków	IV	Dniestr	49 1	25 48	—	—	236	—
119	Czukiew	IV	„	49 28	23 11	—	—	312	—
120	Czyszki	IV	San	49 38	22 57	—		278	—
121	Dalki	IV	Warta	52 31	17 35	—		107	—
122	Darów *	IV	Dniestr	48 33	24 2	—		851?	—
123	Dawidgródek *	IV	Horyń	52 3	27 11	—		?	—
124	Dawidy	IV	Bug	51 44	23 2	—	—	151	—
125	Dąbrowa	IV	Odra	50 43	18 37	—	—	271?	—
126	Dąbrowa Górnicza	IV	Wisła g.	50 19	19 11	—	—	276	—
127	Dąbrowa Wielka *	IV	Bug	52 51	22 24	—	—	133	—
128	Dąbrowica *	IV	San	50 30	22 22	—	—	171	—
129	Dąbrowica	III	Horyń	51 34	26 34	—	?	?	—
130	Denków	IV	Kamienna	50 56	21 26	—	—	177	—
131	Deraźne	IV	Horyń	50 52	26 3	—	—	?	—
132	Dermań	III	„	50 22	26 14	—	227·8	227.5	238
133	Dębeczno	IV	Prypeć	51 33	24 23	—	—	160	—
134	Dębek	IV	Bałtyk	54 50	18 5	—	—	5?	—
135	Dębica *	IV	Wisłoka	50 3	21 25	—	—	216	—
136	Dęblin lotn.	II	Wieprz	51 34	21 51	125*	124.2*	123*	133*
137	Dęblin	IV	„	51 34	21 47	—	—	118	—
138	Dębowa Łąka	IV	Wisła śr.	53 16	19 6		—	106	—
139	Dębowo *	IV	Narew	53 37	22 57		—	118	—
140	Diatkiewicze	IV	Horyń	50 36	26 4	—		204	—
141	Dobczyce	IV	Raba	49 53	20 5	—	—	256	—
142	Dobki	IV	Narew	53 12	22 52	—	—	116	—
143	Dobra	IV	Dunajec	49 43	20 15	—	—	467	—
144	Dobre	IV	Noteć	52 41	18 35	—		86	—
145	Dobre Cukrownia	II	„	52 41	18 35	82·3	77.8	76.1	86
146	Dobromil *	IV	San	49 34	22 47	—	—	337	—
147	Dobromyśl *	IV	Szczara	52 48	25 45	—	—	150	—
148	Dobryszyce	IV	Warta	51 8	19 25		—	211	—
149	Dobuczyn *	IV	Prypeć	52 37	24 32	—	—	159	—
150	Dolne	II	San	50 3	22 28	213.7	214.8	213·8	—
151	Dołhinów	IV	Wilja	54 38	27 39	—	—	90·5	—
152	Dołubów	IV	Bug	52 37	22 53	—	—	178	—
153	Domaczewo	II	„	51 45	23 36	157	151	150	160.5
154	Domostawa *	IV	San	50 37	22 16	—	—	210	—
155	Dorohusk *	IV	Bug	51 10	23 49	—	—	168	—
156	Doużyniec	III	Dniestr	48 26	24 17	—	822*	821*	—
157	Doziny *	IV	Bug	53 1	20 16		—	117	—
158	Drobnin	IV	Odra	51 52	16 49	—	—	108	—
159	Drogomyśl *	IV	Wisła g.	49 53	18 46		—	266	—
160	Drohiczyn Poleski	II	Prypeć	52 11	25 9	?	147.9	147	153.2
161	Drohobycz	II	Dniestr	49 21	23 33	286	286.4	285	292.5
162	Drozdy	IV	Wisła śr.	51 59	20 49	—	—	154	—
163	Druskieniki	II	Niemen	54 1	23 59	103*	102*	101*	110*
164	Druskieniki *	IV	„	54 1	23 58	—	—	104	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	Hb	Ht	Hp	Ha
165	Dubica	IV	Bug	51°48′	23°39′	—	—	143	—
166	Dublany	II	„	49 54	24 5	255*	?	?	?
167	Dubno	IV	Styr	50 25	25 45	—	—	192	—
168	Dukla *	IV	Wisłoka	49 34	21 41	—	—	352	—
169	Dukszty Pijarskie	IV	Wilja	54 49	24 59	—	—	157	—
170	Duninów Nowy	IV	Wisła śr.	52 35	19 29	—	—	51	—
171	Dwernik *	IV	San	49 12	22 37	—	—	543	—
172	Dworek	IV	Wilja	54 26	27 19	—	—	181	—
173	Dynów *	IV	San	49 49	22 15	—	—	264	—
174	Dziadaki	IV	Warta	51 9	18 48	—	—	224	—
175	Dziekanów	IV	Bug	50 51	23 56	—	—	189	—
176	Dzisna	III	Dźwina	55 34	28 14	—	102	101	—
177	Dzisna *	IV	„	55 34	28 14	—	—	101	—
178	Dźwierzno	III	Wisła d.	53 13	18 44	—	93*	92*	106*
179	Frankopol *	IV	Bug	52 25	22 33	—	—	140	—
180	Frysztak	IV	San	49 50	21 37	—	—	285	—
181	Garbatka	IV	Wisła śr.	51 29	21 39	—	—	148	—
182	Garwolin	IV	„ „	51 54	21 37	—	—	125	—
183	Gawłuszowice *	IV	Wisłoka	50 25	21 24	—	—	165	—
184	Gdynia	I	Bałtyk	54 31	18 32	12	7	6	18.9
185	Gierczyce	IV	Kamienna	50 48	21 32	—	—	222	—
186	Gleba	IV	Bzura	52 7	20 59	—	—	106	—
187	Glinik Marjampolski	IV	Wisłoka	49 41	21 10	—	—	311	—
188	Głębokie *	IV	Dźwina	55 9	27 42	—	—	?	—
189	Głogów	III	San	50 9	21 58	—	244.5	243.8	—
190	Głuchów	III	Bzura	51 47	20 5	—	166	165	170
191	Gniew *	IV	Wisła d.	53 51	18 50	—	—	13	—
192	Gniezno	IV	Warta	52 32	17 36	—	—	116	—
193	Godlewszczyzna	III	Prypeć	53 1	26 25	—	190.3	189	198
194	Godziesze Wielkie	IV	Prosna	51 39	18 11	—	—	136	—
195	Golęcin	III	Warta	52 26	16 53	—	92	91	—
196	Golędzinów	IV	Wisła śr.	52 17	21 2	—	—	84.7	—
197	Gołębiew	II	Bzura	52 16	19 21	108	109	107	116
198	Gołoszyce	IV	Wisła śr.	50 47	21 18	—	—	314	—
199	Gołotczyzna	IV	Bug	52 47	20 42	—	—	105	—
200	Gorzyce Wielkie	IV	Odra	51 38	17 44	—	—	142	—
201	Gosławice *	IV	Warta	52 17	18 16	—	—	104	—
202	Gostyczyna	IV	Prosna	51 41	18 5	—	—	145	—
203	Gościeradów	IV	Wisła śr.	50 52	22 1	—	—	275	—
204	Grabnik	III	Bug	52 44	21 41	—	113.2	112	—
205	Grajewo *	IV	Narew	53 39	22 28	—	—	128	—
206	Grodkowice	IV	Raba	49 59	20 16	—	—	288	—
207	Grodkowo	IV	Wisła śr.	52 27	20 14	—	—	98	—
208	Grodno	II	Niemen	53 41	23 50	125.2	121	120	130
209	Grodno *	IV	„	53 41	23 50	—	—	120	—
210	Grodziec	IV	Przemsza	50 21	19 6	—	—	319	—
211	Grodzisko	IV	San	50 10	22 27	—	—	243	—
212	Gródek Wołyński	IV	Horyń	50 42	26 11	—	—	200	—
213	Gródek	IV	Dunajec	49 37	21 1	—	—	386	—
214	Grójec	IV	Wisła śr.	51 52	20 52	—	—	157	—
215	Grudziądz *	IV	Wisła d.	53 29	18 46	—	—	23?	—
216	Grudziądz-gimn.	II	„ „	53 29	18 45	35*	27*	26*	—
217	Grudziądz lotn.	II	„ „	53 30	18 48	25*	24*	23*	32*
218	Gruszki	IV	Narew	52 49	23 48	—	—	150	—
219	Grybów	IV	Dunajec	49 37	20 57	—	—	350	—
220	Gułów	IV	Wieprz	51 45	22 13	—	—	163	—
221	Hajnówka	IV	Bug	52 45	23 35	—	—	163	—
222	Hala Gąsienicowa	II	Dunajec	49 15	20 1	1520.8	1522.2	1521	1530
223	Hancewicze *	IV	Prypeć	52 46	26 25	—	—	111	—
224	Hanuta *	IV	Wilja	54 27	26 40	—	—	140	—
225	Hańkowce	IV	Prut	48 33	25 25	—	—	291	—
226	Hel	II	Bałtyk	54 36	18 48	5.5*	6*	5*	20*

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
227	Herby Polskie	IV	Warta	50°45′	18°54′	—	—	291	—
228	Hermanice	II	Wisła g.	49 44	18 46	333	334	333	340
229	Hermanowicze *	IV	Dźwina	55 24	28 5	—	—	?	—
230	Hnyła *	IV	Dniestr	48 57	22 55	—	—	770	—
231	Hoduciszki *	IV	Dźwina	55 10	26 36	—	—	159	—
232	Hołoby	IV	Prypeć	51 5	25 1	—	—	185*	—
233	Hołowiecko *	IV	Stryj	48 55	23 23	—	—	597	—
234	Hołowle *	IV	Niemen	53 28	25 30	—	—	151	—
235	Horbów	IV	Bug	52 3	23 20	—	—	144	—
236	Horochów — kolej *	IV	Styr	50 31	24 48	—	—	211*	—
237	Horochów — szk. *	IV	„	50 30	24 46	—	—	211	—
238	Horodenka	III	Dniestr	48 40	25 30	—	266*	265*	274.5*
239	Horodziej *	IV	Niemen	53 19	26 32	—	—	177	—
240	Horodźki	III	„	54 13	26 26	—	173	172	?
241	Horyniec *	IV	San	50 11	23 22	—	—	245	—
242	Hrebenów *	IV	Stryj	48 58	23 29	—	—	501	—
243	Hrubieszów *	IV	Bug	50 49	23 55	—	—	191	—
244	Huśne Wyżne *	IV	Stryj	48 53	23 2	—	—	735	—
245	Hutar *	IV	„	48 51	23 19	—	—	714	—
246	Ilnik *	IV	„	49 5	23 6	—	—	587	—
247	Iłża	IV	Wisła śr.	51 10	21 14	—	—	202	—
248	Istebna	III	Odra	49 34	18 54	—	599	598·5	611.7
249	Iwacewicze *	IV	Szczara	52 43	25 21	—	—	155	—
250	Iwaniska	IV	Wisła g.	50 44	21 17	—	—	250	—
251	Izdebki	III	San	49 45	22 7	—	352*	351*	—
252	Jabłonka	IV	Noteć	52 22	18 7	—	—	104	—
253	Jablonna	II	Wisła śr.	52 24	20 58	89.4*	90.3*	89·2*	102*
254	Jabłonowo	IV	„ d.	53 23	19 9	—	—	99	—
255	Jakóbkowo	IV	„ śr.	53 27	19 40	—	—	121	—
256	Jakubowice	IV	„ g.	50 11	20 19	—	—	202	—
257	Janikowo	IV	Noteć	52 45	18 6	—	—	94	—
258	Janów Białostocki	IV	Narew	53 28	23 14	—	—	162	—
259	Janowo *	IV	Wisła d.	53 49	18 51	—	—	21	—
260	Janów Podlaski	IV	Bug	52 12	23 12	—	—	131	—
261	Jarosław	III	San	50 1	22 40	—	205.5*	204*	—
262	Jaryczów Nowy *	IV	Bug	49 55	24 18	—	—	241	—
263	Jasień *	IV	Dniestr	48 45	24 11	—	—	555	—
264	Jaslo *	IV	Wisłoka	49 45	21 29	—	—	234	—
265	Jastarnia	III	Bałtyk	54 42	18 40	—	8*	7*	—
266	Jaworów Kossowski	IV	Prut	48 16	24 59	—	—	528	—
267	Jaworów *	IV	San	49 56	23 22	—	—	236	—
268	Jazłowce	IV	Horyń	50 40	26 29	—	—	201	—
269	Jazłowiec	III	Dniestr	48 58	25 27	—	288	287	—
270	Jedwabne *	IV	Narew	53 17	22 19	—	—	161	—
271	Jelenkowate *	IV	Stryj	48 45	23 28	—	—	687	—
272	Jeremicze	IV	Niemen	53 35	26 21	—	—	142	—
273	Jeremicze *	IV	„	53 35	26 21	—	—	142	—
274	Jędrzejów	IV	Nida	50 38	20 19	—	—	248	—
275	Joniec	III	Bug	52 37	20 36	—	81	80	—
276	Josefsberg	III	Dniestr	49 25	23 47	—	307	306	—
277	Józefatów — Hańcza	IV	Niemen	53 52	23 34	—	—	106	—
278	Józefów Biłgorajski	IV	San	50 29	23 3	—	—	253	—
279	Kalisz	II	Prosna	51 46	18 6	109.0*	108*	106*	120*
280	Kalne *	IV	Stryj	48 51	23 20	—	—	718	—
281	Kamień Koszyrski *	IV	Prypeć	51 37	24 58	—	—	155	—
282	Kamionka k/Skole *	IV	Stryj	49 1	23 35	—	—	608	—
283	Kamionka Strumiłł. *	IV	Bug	50 5	24 22	—	—	220	—
284	Kańczuga	IV	San	49 59	22 25	—	—	205	—
285	Kapice	IV	Narew	53 34	22 40	—	—	114	—
286	Karlsdorf *	IV	Stryj	48 50	23 10	—	—	727	—
287	Karwia	III	Bałtyk	54 50	18 13	—	8*	7*	22*
288	Kaskada	IV	Wisła śr.	52 17	20 59	—	—	102	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
289	Katowice	IV	Przemsza	50°16′	19° 1′	—	—	271	—
290	Kawnice	IV	Warta	52 15	18 9	—	—	101	—
291	Kazimirówka	IV	Niemen	53 44	23 58	—	—	120	—
292	Kazimierza Mała *	IV	Wisła g.	50 16	20 32	—	—	185	
293	Kazimierz Biskupi	IV	Warta	52 18	18 10	—	—	106	—
294	Kępie	IV	Nida	50 28	19 57	—	—	293	—
295	Kęty	IV	Soła	49 53	19 14	—	—	278	—
296	Kielce — Gimnazjum	II	Nida	50 53	20 38	276	272	271	285
297	Kielce — st. kolej.	II	„	50 53	20 38	268.3	269.3	267.8	278.8
298	Kielce — lotnisko	II	„	50 52	20 36	297.5	297.5	296.5	307.5
299	Kiena	IV	Wilja	54 39	25 37	—	—	164	—
300	Kisielnica	II	Narew	53 15	22 7	145.2	143	142	158.5
301	Kiwerce	II	Styr	50 48	25 23	191.3*	191*	190*	201*
302	Kleck	IV	Prypeć	53 4	26 38	—	—	174	—
303	Klecza Górna	IV	Wisła g.	49 52	19 33	—	—	276.6	—
304	Klemensów	III	Wieprz	50 44	23 2	—	235	234	—
305	Klice	IV	Bug	52 58	20 31	—	—	122	—
306	Klikuszowa *	IV	Dunajec	49 32	20 0	—	—	681	—
307	Kliszów *	IV	Nida	50 37	20 31	—	—	215	—
308	Kłobuck *	IV	Warta	50 54	18 56	—	—	242	—
309	Kłodawa *	IV	„	52 16	18 55	—	—	119	—
310	Kłódka k/Skołe*	IV	Stryj	49 4	23 32		—	487	—
311	Kobryń	IV	Bug	52 13	24 21	—	—	142	—
312	Kocierz *	IV	Wisła g.	49 45	19 16	—	—	436	—
313	Kolno *	IV	Narew	53 25	21 56	—	—	140	—
314	Kołaczkowo	IV	Warta	52 27	17 47	—	—	120	—
315	Kołki	IV	Styr	51 6	25 40	—	—	171	—
316	Kołomyja	III	Prut	48 32	25 3	—	292	291	296
317	Kołpin	III	Bug	51 56	23 38	—	140	139	?
318	Kołybki	IV	Warta	52 52	17 23	—	—	96	—
319	Konary	IV	Bug	52 36	20 44	—	—	102	—
320	Konieczno *	IV	Nida	50 48	20 3	—	—	277	—
321	Końskie *	IV	Pilica	51 12	20 25	—	—	234	—
322	Kopciowszczyzna	III	Niemen	53 34	23 52	—	181	180	?
323	Korbielów	IV	Wisła g.	49 35	19 20	—	—	588	—
324	Korczyn	IV	Bug	50 20	24 24	—	—	221	—
325	Korelicze *	IV	Niemen	53 34	26 9	—	—	157	—
326	Korostów *	IV	Stryj	49 1	23 25	—	—	500	—
327	Korzec	IV	Horyń	50 37	27 10	—	—	?	—
328	Korzenno *	IV	Wisła g.	50 43	20 56	—	—	238	—
329	Kosmacz	IV	Prut	48 20	24 49	—	—	631	—
330	Kossów Małopolski	III	„	48 19	25 6	—	359.3	358.3	367
331	Kosów Poleski	IV	Szczara	52 46	25 9	—	—	161	—
332	Kosów Poleski *	IV	Jasiołda	52 39	25 13	—	—	151	—
333	Kostrzyń *	IV	Warta	52 24	17 14	—	—	102	—
334	Koszarawa	IV	Wisła g.	49 41	19 26	—	—	651	—
335	Kościan	IV	Obra	52 5	16 40	—	—	71	—
336	Kościelec Częst.	IV	Warta	50 54	19 13	—	—	240	—
337	Kościelec Kolski	II	„	52 10	18 35	120	119.5	118.4	129.5
338	Kościelisko *	IV	Dunajec	49 18	19 54	—	—	937	—
339	Kościerzyna	III	Wisła d.	54 7	17 59	—	178.2	177	—
340	Kośmin	IV	„ śr.	51 54	20 53	—	—	136	—
341	Kowel	IV	Prypeć	51 13	24 42	—	—	176.5	—
342	Kozarowszczyzna	III	Niemen	54 19	26 22	—	307	306	—
343	Koziowa *	IV	Stryj	48 57	23 21	—	—	611	—
344	Koźminek	IV	Prosna	51 48	18 20	—	—	156	—
345	Kórnik	IV	Warta	52 15	17 5	—	—	80	—
346	Kraków — Obser.	I	Wisła g.	50 4	19 58	221.0	—	—	—
347	Kraków *	IV	„ „	50 4	19 58	—	—	?	—
348	Krasiczyn *	IV	San	49 47	22 40	—	—	212	—
249	Krasiczyn *	IV	Prypeć	52 7	26 1	—	—	?	—
350	Krasna	IV	San	49 47	21 52	—	—	281	—

L. p.	STACJA Staton	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
351	Krasne	IV	Dniestr	49°18′	26°10′	—	—	375	—
352	Krasnosielc	IV	Narew	53 2	21 10	—	—	115	
353	Krasnystaw	II	Wieprz	50 59	23 10	200.3	200.5	199.3	?
354	Krasocin *	IV	Pilica	50 53	20 8	—	—	261	—
355	Kropiwnik	III	Stryj	49 14	23 16	—	?	?	?
356	Krościenko	IV	Dunajec	49 26	20 26	—	—	423	—
357	Krośniewice	IV	Bzura	52 16	19 10	—	—	125	—
358	Królewszczyzna	III	Berezyna	55 2	27 23	—	197*	196*	?
359	Kruchowo	IV	Noteć	52 37	17 49	—	—	111	—
360	Kruszewo	IV	Narew	52 56	21 29	—	—	106	—
361	Kruszwica	II	Noteć	52 41	18 19	84	83	82	91
362	Krynica	II	Dunajec	49 25	20 57	590*	588*	587*	591*
363	Krynice	IV	Wieprz	50 35	23 23	—	—	309	—
364	Krystynopol *	IV	Bug	50 24	24 14	—	—	199	—
365	Krzeczów *	IV	Raba	49 41	19 55	—	—	581	
366	Krzemieniec	IV	Styr	50 6	25 44	—	—	381	—
367	Krzepice *	IV	Warta	50 58	18 44	—	—	218	—
368	Krzeszowice	IV	Wisła g.	50 8	19 38	—	—	267	—
369	Krzywicze	IV	Wilja	54 42	27 17	—	—	201*	—
370	Krzywicze *	IV	„	54 42	27 17	—	—	201*	—
371	Krzyżewo	IV	Narew	53 2	22 45	—	—	136	—
372	Książ Wielki *	IV	Wisła g.	50 26	20 8	—	—	251*	—
373	Kunowo	IV	Obra	51 56	17 1	—	—	93*	—
374	Kurniki	IV	San	50 1	23 32	—	—	268	—
375	Kuszelewo	II	Niemen	53 32	25 43	240*	238.5*	238*	?
376	Kuźnice *	IV	Dunajec	49 16	19 59	—	—	989	—
377	Kuźnice Pomorskie	III	Bałtyk	54 44	18 35	—	11	10	—
378	Kwasów	IV	Wisła g.	50 26	21 0	—	—	124	—
379	Lachowicze *	IV	Szczara	53 2	26 16	—	—	193	—
380	Laszki	IV	San	50 2	22 54	—	—	199	—
381	Lelice	IV	Wisła śr.	52 44	19 46	—	—	138	
382	Lenartowo	IV	Noteć	52 30	18 16	—	—	106	—
383	Leśmierz	IV	Bzura	52 2	19 17	—	—	131*	—
384	Libuchora k/Skole *	IV	Stryj	48 54	23 31	—	—	580	—
385	Libuchora k/Turki *	IV	„	48 55	22 58	—	—	743	—
386	Libusza	II	Wisłoka	49 42	21 14	267*	267*	266*	282*
387	Lida	II	Niemen	53 54	25 18	153.5	153	152	163
388	Limanowa *	IV	Dunajec	49 47	20 25	—	—	406	—
389	Lipa k/Rozwadowa	IV	San	50 41	22 4	—	—	172	—
390	Lipie	IV	Pilica	51 50	20 42	—	—	175	—
391	Lipnica Murowana	IV	Wisła g.	49 52	20 32	—	—	282	—
392	Lipowa	IV	„ „	49 42	19 7	—	—	501	—
393	Lipszczyzna	IV	Styr	50 27	25 7	—	—	191	—
394	Liw	IV	Bug	52 23	21 58	—	—	126	—
395	Lubaczów	IV	San	50 10	23 8		—	219	—
396	Lubawa	III	Wisła śr.	53 31	19 45	—	141.7	140.5	162.6
397	Lubień *	IV	Raba	49 43	19 59	—	—	347	—
398	Lublin — gimn.	II	Wieprz	51 15	22 34	197.3	198.4	197·2	216.2
399	Lublin — lotnisko	II	„	51 14	22 35	184.5	185	183·8	198.8
400	Lubycza Królewska	IV	Bug	50 21	23 31	—	—	250	—
401	Ludwikówka *	IV	Dniestr	48 47	23 46	—	—	660	—
402	Lwów—Lewandówka	II	„	49 50	24 0	323.5	322.4	321·2	325
403	Lwów—Politechnika	I	Bug	49 50	24 1	333.3	340.8	340·2	343.7
404	Lwów—ul. Zielona	III	„	49 50	24 1	—	332	331	—
405	Łabowa	IV	Dunajec	49 32	20 52	—	—	474	—
406	Łachowo *	IV	Narew	53 28	22 1	—	—	150	—
407	Łachwa *	IV	Prypeć	52 12	27 10	—	—	?	—
408	Łanięta	IV	Wisła śr.	52 22	19 18	—	—	118	—
409	Łapiguz	IV	Wieprz	50 45	23 18	—		206	—
410	Łasin *	IV	Wisła d.	53 31	19 5		—	104	—
411	Łąck	IV	Wisła śr.	52 27	19 38	—	—	101	—
412	Łęgonice	III	Pilica	51 37	20 32	—	162	161	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
413	Łęki Szlacheckie	IV	Pilica	51°11′	19°48′	—	—	226	—
414	Łodygowice	IV	Soła	49 43	19 9	—	—	366	—
415	Łohiszyn *	IV	Prypeć	52 20	25 59	—	—	171	—
416	Łomna *	IV	Dniestr	49 15	22 49	—	—	505	—
417	Łowisko	IV	San	50 18	22 10	—	—	230	—
418	Łódź	II	Warta	51 46	19 29	218.5	218.0	217.7	232
419	Łubowice	IV	„	52 36	17 15	—	—	111	—
420	Łuck — Biwaki	II	Styr	50 43	25 24	199.6	200.8	199.6	205.6
421	Łuczaj	IV	Dźwina	55 5	27 8	—	—	?	—
422	Łuniniec	IV	Prypeć	52 15	26 48	—	—	137	—
423	Łunna	IV	Niemen	53 27	24 16	—	—	117	—
424	Łysa Góra *	IV	Przemsza	50 29	19 16	—	—	340	—
425	Łysiny *	IV	Pilica	50 49	19 40	—	—	230	—
426	Łysomice	III	Wisła d.	53 5	18 37	—	87*	86*	—
427	Maciejów	IV	Prypeć	51 14	24 20	—	—	193	—
428	Majdan *	IV	Stryj	49 9	23 17	—	—	536	—
429	Majdan Górny	IV	Bug	50 28	23 30	—	—	345	—
430	Majdan Kolbusz.	IV	Wisła g.	50 23	21 45	—	—	228	—
431	Majdan Sieniawski	IV	San	50 17	22 46	—	—	243	—
432	Majdan Wielki	IV	Wieprz	50 33	23 15	—	—	268	—
433	Malmanstahl *	IV	Stryj	49 7	23 17	—	—	573	—
434	Małogoszcz	IV	Nida	50 49	20 16	—	—	271	—
435	Małusy Wielkie	IV	Warta	50 48	19 20	—	—	282	—
436	Maniowy *	IV	Dunajec	49 27	20 16	—	—	528	—
437	Marcelin	IV	Bug	52 19	21 0	—	—	93	—
438	Margonin	IV	Noteć	52 58	17 6	—	—	84	—
439	Marjampol	IV	Dniestr	49 2	24 51	—	—	234	—
440	Marymont	II	Wisła śr.	52 17	20 59	98*	98*	97*	110*
441	Matcze	IV	Bug	50 57	23 59	—	—	189	—
442	Matków *	IV	Stryj	48 55	23 7	—	—	670	—
443	Meczyszcze *	IV	Dniestr	48 45	24 10	—	—	555*	—
444	Medyka	III	San	49 48	22 56	—	210*	209*	—
445	Michaliszki *	IV	Wilja	54 49	26 10	—	—	202	—
446	Mielec	IV	Wisłoka	50 17	21 26	—	—	187	—
447	Mielnica	III	Dniestr	48 36	26 10	—	259.2	258	—
448	Mielżyn	IV	Warta	52 23	17 46	—	—	102	—
449	Międzychód *	IV	„	52 36	15 54	—	—	65	—
450	Międzyrzec Podlaski	IV	Bug	51 59	22 47	—	—	150	—
451	Międzyświeć	IV	Wisła g.	49 47	18 46	—	—	352	—
452	Mikołajewo *	IV	Niemen	53 50	25 54	—	—	129	—
453	Mikołajów	IV	Bzura	51 42	19 50	—	—	210	—
454	Mikołajówka	IV	Bug	52 3	23 14	—	—	148	—
455	Mikuszowice *	IV	Wisła g.	49 47	19 5	—	—	368	—
456	Miłków Królewski	IV	Kamienna	50 54	21 23	—	—	228	—
457	Miłków Małopolski	III	San	50 12	22 54	—	252	251	—
458	Miłocin	IV	„	50 5	22 0	—	—	229	—
459	Miłowanie	IV	Dniestr	48 58	24 55	—	—	251	—
460	Mitki	II	Bug	52 2	23 42	134.7	134.8	133.7	143.2
461	Mizocz	IV	Horyń	50 24	26 9	—	—	241*	—
462	Młyny *	IV	San	49 59	23 3	—	—	202	—
463	Modlin *	IV	Wisła śr.	52 26	20 41	—	—	118	—
464	Mogilno	IV	Warta	51 37	19 15	—	—	158	—
465	Mokrus *	IV	Odra	50 34	18 58	—	—	297	—
466	Mołodeczno	II	Wilja	54 19	26 54	201.5*	202*	201*	210.5*
467	Morskie Oko	III	Dunajec	49 12	20 5	—	1395	1394.4	1407
468	Mory	II	Bzura	52 13	20 53	108.7	109.2	108.0	119
469	Mosty *	IV	Niemen	53 25	24 39	—	—	116	—
470	Mosty	IV	„	53 26	24 38	—	—	116	—
471	Mosty Wielkie *	IV	Bug	50 15	24 9	—	—	210	—
472	Mościska *	IV	San	49 48	23 9	—	—	221	—
473	Mszana Dolna *	IV	Raba	49 41	20 6	—	—	400	—
474	Muszyna *	IV	Dunajec	49 22	20 54	—	—	459	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	Hb	Ht	Hp	Ha
475	Mużyłów	IV	Dniestr	49°19′	25° 7′	—	—	356	—
476	Myczkowce *	IV	San	49 26	22 24	—	—	351	—
477	Mydlniki	III	Wisła g.	50 5	19 51	—	222	221	233
478	Myszków	IV	Warta	50 35	19 20	—	—	291	—
479	Myszyniec Apteka	IV	Narew	53 23	21 21	—	—	125	—
480	Myszyniec Nadleśn.	IV	„	53 23	21 21	—	—	125	—
481	Nakło *	IV	Noteć	53 8	17 36	—	—	61	—
482	Nasiechowice	IV	Wisła g.	50 18	20 8	—	—	278	—
483	Niegłosy	IV	„ śr.	52 34	19 44	—	—	121	—
484	Niemen *	IV	Niemen	53 40	25 26	—	—	137	—
485	Niemenczyn *	IV	Wilja	54 52	25 29	—	—	134	—
486	Niemnowo *	IV	Niemen	53 52	23 46	—	—	117	—
487	Nierośno	IV	Narew	53 36	23 22	—	—	172	—
488	Nieśwież *	IV	Niemen	53 14	26 41	—	—	189	—
489	Nieszawa *	IV	Wisła śr.	52 50	18 54	—	—	87	—
490	Nieszawa	IV	„ „	52 50	18 54	—	—	87	—
491	Nisko *	IV	San	50 31	22 9	—	—	165	—
492	Niżankowice	IV	„	49 41	22 48	—	—	233	—
493	Niżniów	IV	Dniestr	48 57	25 6	—	—	?	—
494	Noć Kalina *	IV	Noteć	52 25	18 25	—	—	95	—
495	Nowe Miasto	IV	Bug	52 40	20 38	—	—	92	—
496	Nowe Miasto *	IV	San	49 37	22 52	—	—	253	—
497	Nowe Miasto	IV	Pilica	51 37	20 35	—	—	161	—
498	Nowe Wiśniewo *	IV	Narew	52 58	21 51	—	—	120	—
499	Nowogródek	III	Niemen	53 36	25 50	—	326.4	325.1	?
500	Nowogródek *	IV	„	53 36	25 50	—	—	325	—
501	Nowotaniec	IV	San	49 31	22 2	—	—	383	—
502	Nowo Wilejka	III	Wilja	54 42	25 24	—	342*	341*	358.5*
503	Nowyport	II	Bałtyk	54 24	18 40	11.4	14.2	13.2	19.3
504	Nowy Sącz *	IV	Dunajec	49 38	20 41	—	—	291	—
505	Nowy Targ *	IV	„	49 29	20 2	—	—	584	—
506	Nyrcza *	IV	Horyń	52 8	27 14	—	—	?	—
507	Ochonowo *	IV	Niemen	53 34	25 32	—	—	157	—
508	Ochotnica *	IV	Dunajec	49 32	20 20	—	—	487	—
509	Ogrodzieniec *	IV	Przemsza	50 27	19 32	—	—	379	—
510	Oksa *	IV	Nida	50 44	20 6	—	—	254	—
511	Oksywie	III	Bałtyk	54 33	18 33	—	?	?	—
512	Okszów	IV	Bug	51 10	23 30	—	—	177	—
513	Olejowa Korolówka	IV	Dniestr	48 45	25 23	—	—	321	—
514	Olganowo	IV	Wisła śr.	52 31	18 59	—	—	99	—
515	Olkusz	II	Przemsza	50 17	19 33	366.5	367.7	366.6	385.4
516	Ołpiny	IV	Wisłoka	49 49	21 13	—	—	281	—
517	Opatów Kielecki	III	Wisła śr.	50 48	21 25	—	—	—	—
518	Opatów Kielecki	IV	„ „	50 48	21 25	—	—	?	—
519	Opatówiec	II	Bug	52 37	19 58	145.8*	147.4*	146.4*	152.6*
520	Oporzec *	IV	Stryj	48 47	23 21	—	—	651	—
521	Orany	IV	Niemen	54 15	24 33	—	—	119	—
522	Orchowice	III	San	49 43	23 25	—	307.2	306	—
523	Orla *	IV	Niemen	53 31	24 59	—	—	116	—
524	Orliniec	IV	Obra	51 57	17 9	—	—	?	—
525	Orłów	IV	Wieprz	50 54	23 15	—	—	236	—
526	Orzechowo *	IV	Warta	52 7	17 29	—	—	75	—
527	Osie *	IV	Wisła d.	53 36	18 22	—	—	86	—
528	Osiek *	IV	„ g.	49 57	19 16	—	—	271	—
529	Osielec	IV	„ g.	49 40	19 46	—	—	401	—
530	Osjaków *	IV	Warta	51 17	18 48	—	—	153	—
531	Osowce *	IV	Prypeć	52 5	25 16	—	—	149	—
532	Osowiec *	IV	Narew	53 30	22 39	—	—	116	—
533	Ostrołęka *	IV	„	53 6	21 35	—	—	101	—
534	Ostrowiec	II	Kamienna	50 57	21 23	193.8	194	193	203.5
535	Ostrowite	III	Wisła śr.	53 4	19 17	—	122*	121*	?
536	Ostróg	II	Horyń	50 20	26 31	195*	196*	195*	212.5*

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
537	Ostrów Mazowiecki *	IV	Narew	52°48′	21°54′	—	—	121	—
538	Ostrów Siedlecki *	IV	Wieprz	51 30	22 52		—	155	—
539	Oszczep	IV	Narew	52 48	24 9	—	—	159	—
540	Oszmiana	IV	Wilja	54 26	25 56	—	—	211	—
541	Oświęcim *	IV	Soła	50 3	19 13	—	—	252	—
542	Otwock *	IV	Wisła śr.	52 7	21 16	—	—	98	—
543	Ozdamicze	IV	Prypeć	52 3	27 29	—	—	?	—
544	Ożarów *	IV	Prosna	51 9	18 31	—	—	223	—
545	Pająkówka	III	Dunajec	49 19	19 57	—	1124.8*	1124*	1131*
546	Pakość *	IV	Noteć	52 48	18 5	—	—	91	—
547	Paławkowicze *	IV	Prypeć	53 6	26 47	—	—	191	—
548	Pawłów *	IV	Odra	51 25	17 40	—	—	?	—
549	Pawłów *	IV	Wisła g.	50 18	20 54	—	—	174	—
550	Paziki *	IV	Dźwina	55 32	28 6	—	—	?	—
551	Perzyny *	IV	Obra	52 13	15 55	—	—	59	—
552	Petranka *	IV	Dniestr	48 54	24 18	—	—	401	—
553	Pewel Mała	III	Wisła g.	49 41	19 19	—	572	571	—
554	Pęczniew	IV	Warta	51 48	18 44	—	—	139	—
555	Pętkowo	II	„	52 13	17 16	86	87	86	94
556	Piątnica *	IV	Narew	53 12	22 5	—	—	142	—
557	Piesza Wola	IV	Bug	51 30	23 9	—	—	189	—
558	Pińsk	II	Prypeć	52 7	26 6	143*	144*	143*	150*
559	Piorunów	IV	Warta	51 46	19 4	—	—	149	—
560	Piotrków Trybun.	III	Pilica	51 25	19 42	—	180*	179*	190*
561	Pisarowce	IV	San	49 34	22 6	—	—	314	—
562	Piwniczna	III	Dunajec	49 26	20 43	—	401.2	400	—
563	Plesewo	IV	Wisła d.	53 31	19 9	—	—	103	—
564	Pniewy	IV	Obra	52 31	16 15	—		97	—
565	Pobiedziska *	IV	Warta	52 29	17 17	—	—	?	—
566	Podbrodzie	IV	Wilja	54 59	25 46	—	—	?	—
567	Podhajce	IV	Bug	50 32	23 44	—	—	341	—
568	Podhorce	IV	„	49 57	24 59	—	—	400	—
569	Podluty *	IV.	Dniestr	48 41	24 3	—	—	676	—
570	Podłosiany *	IV	Niemen	53 19	25 42	—	—	173	—
571	Podole	IV	Kamienna	50 50	21 28	—	—	218	—
572	Podzamcze *	IV	Prosna	51 18	18 8	—	—	?	—
573	Pohar *	IV	Stryj	48 56	23 16	—	—	708	—
574	Pohost Zahorodzki *	IV	Prypeć	52 20	26 21	—	—	138	—
575	Pohulanka	II	Wilja	55 2	25 52	135*	134*	133*	143*
576	Popielewo	IV	Noteć	52 28	18 17	—	—	104	—
577	Popów	IV	Warta	51 50	18 43	—	—	142	—
578	Porąbka	IV	Soła	49 49	19 14	—	—	319	—
579	Poręba Wielka *	IV	Raba	49 36	20 4	—	—	536	—
580	Porohy	III	Dniestr	48 41	24 16	—	569.3	568.5	—
581	Poronin	III	Dunajec	49 20	20 0	—	745	744	—
582	Poryck *	IV	Bug	50 38	24 28	—	—	201	—
583	Postawy *	IV	Dźwina	55 6	26 50	—	—	64	—
584	Poświętne	III	Bug	52 38	20 23	—	100	99	110
585	Poturzyn	III	„	50 34	23 57	—	232	231	250
586	Powórsk *	IV	Prypeć	51 16	25 7	—	—	178	—
587	Poznań—Ławica	II	Warta	52 26	16 51	100*	101.5*	99.5*	110*
588	Poznań—Sołacz	IV	„	52 26	16 54	—	—	87	—
589	Poznań—Uniwersytet	I	„	52 25	16 56	91.4	81.0	80.0	108
590	Pożeżyn *	IV	Bug	51 56	23 58	—	—	153	—
591	Pruchnik *	IV	San	49 55	22 30	—	—	245	—
592	Pruszków	IV	Bzura	52 10	21 49	—	—	95	—
593	Prużana *	IV	Bug	52 33	24 27	—	—	155	—
594	Przasnysz *	IV	Narew	53 1	20 53	—	—	122	—
595	Przemyśl	II	San	49 47	22 47	240*	239*	238*	250*
596	Przewłoka	IV	Wisła g.	50 33	21 37	—	—	148	—
597	Przeworsk	II	San	50 4	22 30	206.8	205.1	204.1	215
598	Przeworsk	IV	„	50 4	22 30	—	—	203	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
599	Przykładniki *	IV	Prypeć	51°55′	25°51′	—	—	141	—
600	Przystań	IV	Bug	50 14	23 57	—	—	214	—
601	Pszczelin	IV	Bzura	52 8	20 44	—	—	97	—
602	Puck	II	Bałtyk	54 43	18 25	1.7*	?	?	?
603	Puławy	I	Wisła śr.	51 25	21 57	143.3	142.0	141.0	160
604	Pułtusk	IV	Narew	52 43	21 5	—	—	81	—
605	Raba Wyżna	IV	Raba	49 34	19 54	—	—	532	—
606	Rabka *	IV	„	49 37	19 57	—	—	479	—
607	Radom	II	Wisła śr.	51 24	21 9	170.8	171.2	170.1	185
608	Radomsko	II	Warta	51 5	19 27	230*	227*	226*	235*
609	Radomyśl *	IV	San	50 41	21 57	—	—	154	—
610	Radoszkowicze	III	Wilja	54 9	27 14	—	98	97	109
611	Radowicze	IV	Bug	50 40	24 27	—	—	?	—
612	Radymno *	IV	San	49 57	22 49	—	—	201	—
613	Radwanicze Kościel. *	IV	Bug	52 2	24 1	—	—	142	—
614	Radziechów	IV	Styr	50 17	24 39	—		240	—
615	Radziemice	IV	Wisła g.	50 15	20 15	—	—	231	
616	Radziłów *	IV	Narew	53 25	22 24	—	—	118	—
617	Radzyń *	IV	Wisła d.	53 24	19 2	—	—	?	—
618	Rafałówka Stara	IV	Styr	51 22	25 52	—	—	?	—
619	Rajskie *	IV	San	49 18	22 28	—	—	416	—
620	Rakowice	II	Wisła g.	50 5	19 59	222.0	217.9	216.8	233
621	Rawa Ruska *	IV	Bug	50 14	23 37	—		240	—
622	Rembertów	II	Wisła śr.	52 6	21 10	95.2	96.4	95	104
623	Ręczaje	IV	Bug	52 20	21 22	—	—	107	—
624	Rogożewo	IV	Odra	51 41	17 9	—	—	104	—
625	Rogoźno *	IV	Warta	52 45	17 0	—	—	75	—
626	Rohatyn	IV	Dniestr	49 24	24 37	—	—	254	—
627	Rokitno	IV	Prypeć	51 16	27 12	—	—	?	—
628	Ropienka *	IV	San	49 43	22 31	—	—	?	—
629	Rozewie	III	Bałtyk	54 50	18 20		?	?	?
630	Równe	IV	Horyń	50 38	26 15		—	211	—
631	Różanka Niżna *	IV	Stryj	48 49	23 31	—	—	641	—
632	Różanna	IV	Wisła d.	53 23	18 16	—	—	103	—
633	Ruda Komorska *	IV	Prosna	52 7	17 41	—	—	83	—
634	Ruda *	IV	Bug	51 15	23 36	—	—	176	—
635	Rybienko	IV	„	52 35	21 27	—	—	86	—
636	Rybnik	III	Odra	50 6	18 33	—	263	262	265
637	Rybotycze *	IV	San	49 39	22 40	—	—	302	—
638	Rycerka Dolna *	IV	Soła	49 29	19 5	—	—	548	—
639	Rychtal *	IV	Odra	51 9	17 51	—	—	177	—
640	Ryczywół *	IV	Warta	52 49	16 50	—	—	81	—
641	Sadków *	IV	Wisła g.	50 45	21 5	—	—	360	—
642	Sagaje *	IV	Bug	52 46	21 55	—	—	114	—
643	Sandomierz	IV	Wisła g.	50 41	21 45	—	—	176	—
644	Sanok	III	San	49 33	22 12	—	315.5	315	—
645	Sarny Poleskie	II	Horyń	51 22	26 34	158	157.7	156.7	166
646	Serock	IV	Bug	52 31	21 4	—	—	103	—
647	Sędziejowice	IV	Warta	51 31	19 1	—	—	167	—
648	Sękowo	IV	„	52 30	16 27	—	—	111	—
649	Sianki	III	San	49 1	22 53	—	799.2	798	—
650	Sielec Pińczowski	II	Wisła g.	50 20	20 26	202	202	201	214
651	Sielec Grójecki	IV	Pilica	51 42	20 49	—	—	150	—
652	Sieliszcze *	IV	Prypeć	52 4	25 1	—	—	147	—
653	Siennica	II	Wisła śr.	52 6	21 37	161.1	161.7	160	167
654	Sierpc	IV	„ „	52 51	19 40	—	—	111	—
655	Silnica	IV	Pilica	50 56	19 41	—	—	220	—
656	Siniawka *	IV	Prypeć	52 58	26 29	—	—	172	—
657	Skarżysko Książęce	IV	Kamienna	51 9	20 53	—	—	229	—
658	Skierniewice	I	Bzura	51 58	20 9	130.9	128	127	134
659	Skoczów	IV	Wisła g.	49 48	18 48	—	—	296	—
660	Skoki *	IV	Warta	52 40	17 10	—	—	91	—

L. p.	STACJA Staton	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
661	Skole *	IV	Stryj	49° 2′	23°31′	—	—	438	—
662	Skotniki	III	Bzura	52 1	19 21	—	119	118	—
663	Sławsko *	IV	Stryj	48 51	23 27	—	—	606	—
664	Słobódka	IV	Dźwina	55 41	27 11	—	—	129*	—
665	Słojka	II	Narew	53 18	23 37	158	159.2	158	167
666	Słonim	II	Szczara	53 6	25 20	135.7	132.5	131	136.5
667	Słupia	IV	Nida	50 36	19 59	—	—	260	—
668	Słupia Stara	IV	Kamienna	50 52	21 7	—	—	266	—
669	Słupy	IV	Noteć	52 58	17 40	—	—	92	—
670	Smorze *	IV	Stryj	48 54	23 11	—	—	722	—
671	Snochowice	IV	Nida	50 57	20 19	—	—	247	—
672	Sobibór	IV	Bug	51 27	23 36	—	—	168	—
673	Sobieszyn	II	Wieprz	51 37	22 11	168*	167*	166*	177*
674	Sobota	IV	Warta	52 31	16 47	—	—	100	—
675	Sokoliki *	IV	San	49 6	22 52	—	—	671	—
676	Sokolniki	II	Prosna	51 18	18 20	184	185	184	194
677	Sokołów	IV	Dniestr	49 10	24 2	—	—	298	—
678	Sokółka *	IV	Narew	53 24	23 30	—	—	160	—
679	Solec n/Wisłą	IV	Wisła śr.	51 8	21 46	—	—	164	—
680	Solec Kujawski *	IV	„ d.	53 5	18 14	—	—	44	—
681	Sołoniec *	IV	Dniestr	48 25	24 19	—	—	?	—
682	Sołotwina *	IV	„	48 43	24 25	—	—	431	—
683	Sołotwina	IV	„	48 53	23 42	—	—	612	—
684	Soły *	IV	Wilja	54 31	26 11	—	—	?	—
685	Sosnowiec Magistr.	II	Przemsza	50 17	19 8	257*	257.5*	256*	273*
686	Sosnowiec Seminar.	II	„	50 17	19 8	254.2*	253*	251*	260*
687	Sól *	IV	Wisła g.	49 30	19 4	—	—	561	—
688	Spiskowa *	IV	Dniestr	48 38	23 52	—	—	844*	—
689	Sromowce Wyżne	III	Dunajec	49 24	20 21	—	487	486	—
690	Stankowicze	IV	Dźwina	55 38	26 41	—	—	?	—
691	Stara Hrywda *	IV	Szczara	52 50	25 14	—	—	158	—
692	Stara Wieś	II	Bug	52 10	22 19	154	153.8	153	163
693	Stare Konie *	IV	Prypeć	51 51	26 9	—	—	163	—
694	Stare Młyniszcze *	IV	Niemen	53 45	25 26	—	—	127	—
695	Starostawy	IV	Styr	50 30	24 48	—	—	241	—
696	Stary Brześć	III	Wisła śr.	52 38	18 54	—	92.2	91	102
697	Stary Sącz *	IV	Dunajec	49 34	20 39	—	—	322	—
698	Starżyska — Szkło	IV	San	49 59	23 33	—	—	279	—
699	Stawiski *	IV	Narew	53 23	22 9	—	—	144	—
700	Stawiszyn	IV	Warta	51 55	18 7	—	—	131	—
701	Stępocice *	IV	Wisła g.	50 26	20 21	—	—	239	—
702	Stęszew *	IV	Obra	52 25	16 40	—	—	?	—
703	Stogniowice	IV	Wisła g.	50 12	20 20	—	—	202	—
704	Stołpce	IV	Niemen	53 29	26 44	—	—	?	—
705	Stołpce *	IV	„	53 29	26 44	—	—	?	—
706	Stradecz	IV	Bug	51 56	23 40	—	—	142	—
707	Stróża *	IV	Raba	49 48	19 56	—	—	320	—
708	Strubie *	IV	San	49 11	22 14	—	—	?	—
709	Strużewo	IV	Wisła śr.	52 40	19 15	—	—	111	—
710	Stryj *	IV	Stryj	41 15	23 51	—	—	300	—
711	Strzelce	IV	Bzura	52 19	19 24	—	—	138	—
712	Strzelna	II	„	51 50	19 54	196*	196*	195*	208*
713	Strzeszkowice	IV	Nida	50 32	20 17	—	—	219	—
714	Strzyłki *	IV	Dniestr	49 20	22 59	—	—	428	—
715	Strzyżów	III	San	49 52	21 48	—	239*	238*	—
716	Studzieniec	IV	Bzura	52 0	20 24	—	—	142	—
717	Stuposiany *	IV	San	49 11	22 41	—	—	554	—
718	Sucha *	IV	Skawa	49 45	19 36	—	—	336	—
719	Sucha	IV	Wisła g.	49 45	19 36	—	—	336	—
720	Sucha Dolna	IV	Warta	52 0	19 8	—	—	111	—
721	Suchedniów *	IV	Kamienna	51 3	20 50	—	—	274	—
722	Suchodół	IV	Dniestr	48 47	24 1	—	—	685	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	H^b	H^t	H^p	H^a
723	Suchodół	IV	San	49°40′	21°46′	—	—	416	—
724	Suchorzeczka *	IV	Niemen	53 54	23 12	—	—	135	—
725	Supraśl	IV	Narew	53 13	23 21	—	—	132	—
726	Suwałki	II	Niemen	54 6	22 56	179*	178.5*	178*	189*
727	Synowódzko Wyżne*	IV	Stryj	49 6	23 36	—	—	388	—
728	Szamotuły	IV	Warta	52 36	16 35	—	—	77	—
729	Szatarpy	IV	Wisła d.	54 8	18 18	—	—	78*	—
730	Szczara *	IV	Szczara	53 25	24 53	—	—	116	—
731	Szczawne	IV	San	49 24	22 8	—	—	432	—
732	Szczekociny *	IV	Pilica	50 38	19 49	—	—	251	—
733	Szczepanowice	IV	Wisła g.	50 18	20 3	—	—	265	—
734	Szczerców	IV	Warta	51 20	19 7	—	—	168	—
735	Szczerzec k. Niemir.	III	Bug	50 7	23 27	—	317	316	—
736	Szczucin	IV	Wisła g.	50 19	21 5	—	—	174	—
737	Szczygliczka *	IV	Prosna	51 40	17 48	—	—	139	—
738	Szczyrzyc *	IV	Raba	49 47	20 12	—	—	323	—
739	Szereszów *	IV	Bug	52 34	24 12	—	—	157	—
740	Szubin	IV	Noteć	53 1	17 45	—	—	74	—
741	Szufnarowa	III	San	49 54	21 38	—	292	290	—
742	Szydłowiec	IV	Wisła śr.	51 14	20 52	—	—	220	—
743	Szydłów *	IV	„ g.	50 36	21 1	—	—	240	—
744	Ściborzyce	IV	„ „	50 18	19 54	—	—	332	—
745	Ślepioty	IV	Bug	52 42	21 35	—	—	110	—
746	Ślesin *	IV	Warta	52 22	18 19	—	—	108	—
747	Śluza X kan. Ogińsk. *	IV	Szczara	52 42	25 56	—	—	154	—
748	Śrem *	IV	Warta	52 6	17 2	—	—	66	—
749	Świerklaniec	IV	Przemsza	50 26	18 57	—	—	91	—
750	Święciany	II	Wilja	55 8	26 9	207.3	208	207	213
751	Święty Krzyż	II	Kamienna	50 52	21 4	595*	595*	594*	616*
752	Świniarsko	III	Dunajec	49 37	20 40	—	?	?	?
753	Świsłocz	IV	Niemen	53 2	24 5	—	—	169	—
754	Targoszyce *	IV	Przemsza	50 27	19 9	—	—	330	—
755	Tarnopol	II	Dniestr	49 33	25 36	318.5	318.5	317.5	329.5
756	Tarnopol	IV	„	49 33	25 36	—	—	316	—
757	Tarnów	II	Dunajec	50 0	20 59	224.4	224.4	222.3	230.3
758	Tarnów *	IV	„	50 1	21 0	—	—	221	—
759	Tczew	II	Wisła d.	54 5	18 48	—	—	29	42
760	Tczew *	IV	„ „	54 5	18 48	—	—	29	—
761	Telechany	IV	Prypeć	52 31	25 51	—	—	155	—
762	Teodorówka	IV	San	50 41	22 45	—	—	321	—
763	Terło *	IV	Dniestr	49 29	22 45	—	—	395	—
764	Tewle *	IV	Bug	52 21	24 14	—	—	155	—
765	Tomaszów Lub.	II	„	50 27	23 25	265.5*	265*	264*	277*
766	Toruń *	IV	Wisła d.	53 1	18 37	—	—	?	—
767	Toruń—kosz. Prądz.	II	„ „	53 0	18 35	63.8	59.8	58.7	92.7
768	Toruń—lotnisko	II	„ „	53 1	18 34	53.1	54	53	64
769	Toruń—Podgórz	II	„ „	53 0	18 36	50.6*	51.9*	50.5*	63.5*
770	Trembowla	IV	Dniestr	49 18	25 42	—	—	328	—
771	Trębki	IV	Bzura	52 19	19 33	—	—	117	—
772	Troki Nowe	IV	Wilja	54 39	24 56	—	—	171	—
773	Trościaniec	IV	Styr	50 58	25 33	—	—	196	—
774	Truchanowicze *	IV	Prypeć	52 43	24 31	—	—	170	—
775	Trzciana	IV	Raba	49 51	20 23	—	—	246	—
776	Trzebcz	III	Wisła d.	53 14	18 29	—	?	?	?
777	Trzyciąż	IV	Przemsza	50 19	19 46	—	—	423	—
778	Trzylatków	IV	Pilica	51 48	20 41	—	—	170	—
779	Tuchla *	IV	Stryj	48 55	23 29	—	—	529	—
780	Tuchołka *	IV	„	48 53	23 17	—	—	735	—
781	Tuchów *	IV	Dunajec	49 54	21 4	—	—	244	—
782	Tudorów	IV	Horyń	50 36	26 48	—	—	201	—
783	Turbacz *	IV	Dunajec	49 32	20 7	—	—	?	—
784	Tureczki Wyżne *	IV	Stryj	49 4	22 55	—	—	676	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	Hb	Ht	Hp	Ha
785	Turka *	IV	Stryj	49° 9′	23° 2′	—	—	588	—
786	Turmont *	IV	Dźwina	55 42	26 29	—	—	?	—
787	Turów	IV	Warta	50 46	19 20	—	—	300	—
788	Tylawa	IV	Wisłoka	49 28	21 42	—	—	406	—
789	Tylicz	III	Dunajec	49 24	21 1	—	?	576*	—
790	Tyniec *	IV	Wisła g.	50 1	19 49	—	—	251	—
791	Uhnów *	IV	Bug	50 22	23 45	—	—	216	—
792	Ujazd	IV	Wisła g.	50 8	19 49	—	—	272	—
793	Ujście *	IV	Noteć	53 3	16 44	—	—	95	—
794	Ulaszowice	IV	Wisłoka	49 46	21 28	—	—	231	—
795	Unisław *	IV	Wisła d.	53 52	18 24	—	—	?	—
796	Upust Prypecki *	IV	Prypeć	51 49	24 55	—	—	?	—
797	Ursynów	IV	Wisła śr.	52 10	21 2	—	—	108	—
798	Urzędów	IV	„ „	51 00	22 9	—	—	184	—
799	Ustrzyki Dolne *	IV	Dniestr	49 26	22 37	—	—	476	—
800	Ustrzyki Górne *	IV	San	49 6	22 39	—	—	647	—
801	Uszczyn	IV	Pilica	51 24	19 47	—	—	191	—
802	Uściekowiec *	IV	Warta	52 37	16 48	—	—	?	—
803	Ujście Solne *	IV	Raba	50 7	20 31	—	—	192	—
804	Wadowice *	IV	Wisła g.	49 53	19 30	—	—	265	—
805	Wapienica *	IV	„ „	49 47	18 59	—	—	482	—
806	Warka *	IV	Pilica	51 47	21 2	—	—	111	—
807	Warszawa Filtry	IV	Wisła śr.	52 14	21 0	—	—	116	—
808	Warszawa—Gocław	IV	„ „	52 14	21 5	—	—	92	—
809	Warszawa Mokotów	II	„ „	52 12	21 1	121.1	115	114	130
810	Warszawa Obs. Astr.	II	„ „	52 13	21 2	120.6	112.1	111.1	130.5
811	Warszawa St. Pomp.	I	„ „	52 13	21 3	89.9	88.5	87.5	102.5
812	Warta *	IV	Warta	51 43	18 38	—	—	127	—
813	Wawrzeńczyce *	IV	Wisła g.	50 6	20 19	—	—	201	—
814	Wąsosz *	IV	Narew	53 31	22 19	—	—	137	—
815	Wełdzirz	IV	Dniestr	48 54	23 56	—	—	501	—
816	Werba	IV	Styr	50 17	25 37	—	—	202	—
817	Werba	IV	Bug	50 56	24 21	—	—	201	—
818	Wetlina *	IV	San	49 9	22 29	—	—	647	—
819	Widawa	IV	Warta	51 26	18 57	—	—	156	—
820	Wieleń *	IV	Noteć	52 54	16 10	—	—	36	—
821	Wieliczka	II	Wisła g.	49 59	20 5	243*	244*	242*	257*
822	Wielka Klonia	IV	„ d.	53 29	17 45	—	—	151	—
823	Wielka Rzesza	IV	Wilja	54 48	25 17	—	—	146	—
824	Wielka Sworotwa *	IV	Niemen	53 23	25 46	—	—	188	—
825	Wielka Wola *	IV	Szczara	53 23	25 3	—	—	135	—
826	Wielkie Sioło *	IV	Bug	52 38	24 19	—	—	172	—
827	Wielopole Skrzyńskie	IV	Wisłoka	49 57	21 37	—	—	256	—
828	Wieprz *	IV	Wisła g.	49 39	19 11	—	—	373	—
829	Wierzbno	II	„ „	50 9	20 15	224*	225*	223*	229*
830	Wierzbowo	IV	Narew	52 59	22 20	—	—	138	—
831	Wigry (Płoc.-Tartak)	II	Niemen	54 2	22 58	160*	160*	159*	163*
832	Wilejka *	IV	Wilja	54 30	26 55	—	—	?	—
833	Wilno—Antokol	II	„	54 42	25 18	116*	116*	115*	125*
834	Wilno—Uniwersytet	I	„	54 41	25 15	135.7	130	129	138
835	Wisłok Wielki *	IV	San	49 23	22 0	—	—	474	—
836	Wiślica *	IV	Nida	50 21	20 40	—	—	181	—
837	Wiśniowiec	II	Horyń	49 54	25 45	—	370*	369*	386*
838	Witosław *	IV	Noteć	53 14	17 29	—	—	130	—
839	Witulin	IV	Bug	52 7	23 4	—	—	155	—
840	Władysławów *	IV	Warta	52 6	18 29	—	—	120	—
841	Włodawa *	IV	Bug	50 33	23 33	—	—	164	—
842	Włodzimierzec	IV	Horyń	51 25	26 9	—	—	?	—
843	Włoszanowo	II	Warta	52 46	17 30	122*	122*	121*	133.5*
844	Wojciechy	IV	Bug	52 47	22 37	—	—	137	—
845	Wojkowice Kościelne	II	Przemsza	50 25	19 13	276.2*	277*	276*	283*
846	Wojnowice *	IV	Obra	52 20	16 28	—	—	81	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	Hb	Ht	Hp	Ha
847	Wojsławice Chełmskie	IV	Wieprz	50°55′	23°34′	—	—	221	—
848	Wojsławice Sokalskie	III	Bug	50 34	24 12	—	?	199*	—
849	Wola Biłgorajska	IV	San	50 34	22 47	—	—	219	—
850	Wola Dobrostańska	III	Dniestr	49 55	23 39	—	289.8	289	—
851	Wola Łobudzka	IV	Warta	51 45	19 1	—	—	150	—
852	Wołcze *	IV	Dniestr	49 13	22 55	—	—	569	—
853	Wołcze	IV	„	49 13	22 55	—	—	569	—
854	Wołczuchy *	IV	San	49 47	23 33	—	—	272	—
855	Wołkowysk	IV	Niemen	53 9	24 28	—	—	150	—
856	Wołkowysk—Semin.	IV	„	53 9	24 28	—	—	150	—
857	Wełuta	IV	Prypeć	52 28	26 48	—	—	141	—
858	Worochta	IV	Prut	48 17	24 35	—	—	841	—
859	Wójcin	IV	Noteć	52 32	18 31	—	—	102	—
860	Wólka Kozodawska	IV	Wisła śr.	52 3	21 1	—	—	107	—
861	Wólka Przybojewska	IV	„ „	52 26	20 28	—	—	84	—
862	Wronki *	IV	Warta	52 43	16 23	—	—	51	—
863	Września	IV	„	52 20	17 34	—	—	108	—
864	Wydawy	IV	Odra	51 46	16 49	—	—	102	—
865	Wyrzysk *	IV	Noteć	53 9	17 16	—	—	97	—
866	Wysock	IV	Horyń	51 44	26 40	—	—	?	—
867	Wysocko Wyżne	IV	Stryj	48 57	23 4	—	—	633	—
868	Wysokie Mazow. *	IV	Bug	52 55	22 30	—	—	143	—
869	Zabiele	IV	Narew	53 44	22 59	—	—	112	—
870	Zabłocie *	IV	Bug	51 38	24 16	—	—	159	—
871	Zaborze	III	„	50 17	23 23	—	238.3	238	249
872	Zabuże	IV	„	52 19	23 3	—	—	121	—
873	Zadziele	IV	Wisła g.	49 44	19 13	—	—	331	—
874	Zagórze	IV	Warta	50 55	18 56	—	—	238	—
875	Zajączkowo	IV	„	52 35	16 21	—	—	99	—
876	Zakliczyn	IV	Dunajec	49 51	20 49	—	—	240	—
877	Zakopane	I	„	49 17	19 57	846.4	835	834	851
878	Zaleszczyki	II	Dniestr	48 38	25 44	190*	190.5*	189.5*	198*
879	Załoźce	IV	„	49 48	25 23	—	—	346	—
880	Zamość	II	Wieprz	50 43	23 15	224.3	217.7	217	227.6
881	Zapusta	IV	Wisła śr.	50 50	21 49	—	—	169	—
882	Zator *	IV	„ g.	49 59	19 27	—	—	246	—
883	Zawadka *	IV	Stryj	49 1	23 10	—	—	721	—
884	Zawichost *	IV	Wisła śr.	50 49	21 52	—	—	149	—
885	Zawiercie *	IV	Warta	50 29	19 25	—	—	338	—
886	Zawoja *	IV	Skawa	49 39	19 33	—	—	542	—
887	Zazadnia	III	Dunajec	49 18	20 5	—	904.8*	903*	—
888	Ząbkowice	IV	Przemsza	50 23	19 17	—	—	311	—
889	Zbaraż	IV	Dniestr	49 40	25 47	—	—	318	—
890	Zbiersk	III	Warta	51 57	18 8	—	123	121	—
891	Zbietka	IV	„	52 45	17 17	—	—	96	—
892	Zbójna *	IV	Narew	53 15	21 48	—	—	110	—
893	Zdanów	III	Wisła g.	50 43	21 33	—	237.8	237	246
894	Zdołbunów	II	Horyń	50 32	26 15	197.5	195.9	195	202.5
895	Zdrojki	IV	Warta	52 2	18 30	—	—	143	—
896	Zduńska Wola	IV	„	51 36	18 58	—	—	177	—
897	Zdzięcioł *	IV	Niemen	53 28	25 24	—	—	188	—
898	Zemborzyce	II	Wieprz	51 11	22 30	179*	185*	184*	197*
899	Zielona *	IV	Dniestr	48 32	24 21	—	—	625	—
900	Zielonka	IV	Wisła śr.	52 18	21 9	—	—	95	—
901	Zieniapisze	IV	Niemen	53 52	24 40	—	—	147	—
902	Złotniki Wielkie	IV	Warta	51 54	18 10	—	—	139	—
903	Złoty Potok	II	„	50 42	19 25	283	282	281	292
904	Żwoleń	IV	Wisła śr.	51 22	21 35	—	—	161	—
905	Żabnica *	IV	„ g.	49 35	19 9	—	—	520	—
906	Żabno *	IV	Dunajec	50 8	20 53	—	—	196	—
907	Żegiestów *	IV	„	49 23	20 48	—	—	501	—
908	Żelazno	IV	Obra	51 56	16 53	—	—	106	—

L. p.	STACJA Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	φ	λ	Hb	Ht	Hp	Ha
909	Żmigród *	IV	Wisłoka	49°37′	21°31′	—	—	303	—
910	Żółkiew	IV	Bug	50 4	23 59	—	—	239	—
911	Żółkiewka	IV	Wieprz	50 55	22 51	—	—	223	—
912	Żółtańce	IV	Bug	50 0	24 14	—	—	239	—
913	Żubrowo	IV	Niemen	53 56	24 29	—	—	131	—
914	Żurawin *	IV	San	49 14	22 44	—	—	584	—
915	Żydowo	IV	Warta	52 27	17 36	—	—	116	—
916	Żyraków	IV	Wisłoka	50 5	21 24	—	—	196	—
917	Żyrowice	II	Szczara	53 1	25 21	152.9	152.4	151.5	163
918	Żywiec	II	Wisła g.	49 41	19 12	357*	352*	351*	356.5*

Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne

dokonane na 8 stacjach

pierwszego i drugiego rzędu.

Observations diurnes

de 8 stations météorologiques

de premier et de deuxième ordre.

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m

STYCZEŃ — JANVIER 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10). Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	37.6	34.8	39.6	1.0	— 7.8	— 5.1	— 3.3	— 7.3	3.0	3.4	2.6	95	95	96	NNE 1	SSE 4	N 1	10	10	10	5.5	⚹ a 2 p	6
2	44.6	50.4	58.0	— 7.3	—19.5	—10.2	— 9.6	—18.2	1.9	2.0	0.9	91	92	85	S 1	NNW 1	0	10	0	0	—	n 1 ⊙ 2 ∞ p 3	17
3	58.0	54.2	50.6	— 4.0	—22.0	— 14.1	— 9.3	— 4.0	1.2	1.9	3.2	75	83	94	S 9	SSW14	SSW 5	10	10	10	0.7	⚹ a 2 ● p ∽ p 3	15
4	41.4	38.9	38.2	1.2	— 4.2	— 1.2	1.2	0.4	4.1	4.5	4.6	97	91	98	S 7	SSW 5	SW 4	10	10	10	0.7	∽ n 1 ≡ a 2 p 3 ● p 3	10
5	38.2	37.7	39.1	1.0	— 0.7	1.0	0.5	— 0.1	4.2	4.3	4.3	85	90	94	SW 3	WSW10	W 9	10	10	10	0.1	≡ △ a 2	7
6	43.6	46.0	51.3	— 0.1	— 9.5	— 5.2	— 2.4	— 9.1	2.9	3.5	2.1	93	91	92	SW 4	WNW 4	SSW 2	5	0	0	0.0	⚹ a ⊙ 2	6
7	54.3	55.5	56.3	— 8.7	—17.4	—16.0	— 9.9	—13.1	1.1	1.9	1.5	87	88	89	SSW 2	0	0	0	9	0	—	⋁ n 1 a 2 p 3 ⊙ 2 ≡ 3 ∪ p	6
8	58.5	60.5	61.4	—11.2	—17.9	—16.2	—12.5	—15.2	1.1	1.6	1.2	86	89	87	NE 3	ENE 1	E 2	0	0	0	—	⋁ n 1 a 2 p 3 ⊙ 2 ∞ p 3 ≡	6
9	60.0	58.3	55.2	—10.4	—16.9	—15.0	11.3	—10.4	1.3	1.5	1.9	87	80	91	S 4	S 4	S10	0	0	10	0.2	⋁ n 1 a 2 ⊙ 2 ⚹ p	6
10	47.9	42.9	37.2	— 4.1	—12.1	—10.3	— 6.9	— 4.1	1.9	2.4	3.3	91	88	96	S 7	S 7	S 5	10	10	10	3.4	⚹ n 1 a 2 ≡ a 2 p 3	7
11	37.9	41.3	44.6	— 0.8	— 5.4	— 4.1	— 3.6	— 4.2	3.3	3.1	3.2	96	88	94	N 3	NNW 3	NNE 3	10	10	8	0.3	⚹ n 1 ≡ a 2	13
12	46.5	46.8	45.7	— 4.2	— 7.4	— 5.2	— 6.1	— 6.4	3.0	2.5	2.2	95	87	78	N 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	≡ a 2	15
13	46.4	47.0	48.4	— 6.4	—14.6	—11.3	— 9.2	—14.2	1.8	1.9	1.3	90	83	88	E 2	ESE 2	0	10	9	9	0.0	⚹ n 1 a 2 ≡ a 2 ∪ p 3	14
14	50.2	51.0	51.1	—10.4	—18.9	—14.3	—12.0	—10.4	0.9	1.4	1.5	58	75	71	E 5	SE 4	SE12	10	0	10	1.2	⚹ n 1 ≡ a 2 ⊙ 2 ∪ p	14
15	49.5	49.6	49.4	— 7.1	—11.0	— 8.1	— 7.4	— 7.3	2.3	2.2	2.4	93	85	91	SE17	SE 7	SSE 5	10	10	10	2.4	⚹ n 1 p ≡ a 2 ⁄ n 1 △ p	16
16	49.5	50.5	52.2	— 4.6	— 8.0	— 6.2	— 4.6	— 6.1	2.7	3.1	2.8	92	96	95	SSE 5	SSE 6	SE 4	10	10	10	0.0	⚹ △ n 1 ≡ a 2	18
17	52.9	52.3	52.1	— 5.2	— 7.6	— 6.4	— 5.7	— 6.1	2.7	2.8	2.8	95	92	95	SE 7	SE 4	SSE 7	10	10	7	—	⁻ a 2 ⊽ p 3	17
18	54.6	56.3	59.7	— 5.7	—10.0	— 7.2	— 5.7	— 9.4	2.4	1.7	1.5	88	57	67	SE12	SE 8	SSE 5	10	7	8	—	∞ a 2 ⊙ 2	17
19	61.6	62.5	63.2	— 8.7	—12.9	—12.2	— 9.2	—11.4	1.5	1.9	1.3	82	83	65	ESE 5	ESE 6	SE 5	8	6	5	—	∪ n 1 p 3 ∞ ◑ a 2 ⊙ 2	17
20	62.4	61.2	59.2	—10.2	—16.5	—15.4	—10.6	—10.2	0.8	1.4	1.8	59	70	84	SSE 9	ESE 8	SSE 7	8	6	3	- -	∪ n 1 ∞ a 2 ⊙ 2	16
21	56.1	54.5	51.8	— 6.0	— 13.9	—12.2	— 6.9	— 8.3	1.5	2.4	2.2	86	88	90	SE 5	SSE 6	ESE 5	0	0	0	—	∞ a 2 ⊙ 2	16
22	48.2	47.2	46.8	— 8.3	—11.8	—11.2	—10.2	— 9.1	1.8	1.9	2.1	90	88	92	ESE 3	SE 5	SE 3	3	10	10	—	≡ a 2 ⊕ a ∪ n	16
23	47.1	48.1	49.8	— 4.1	— 9.5	6.4	— 4.9	— 4.1	2.7	3.0	3.3	95	96	96	SSE 3	S 4	0	10	10	10	0.0	⚹ a 2 ≡ a 2 p 3	16
24	51.6	53.5	55.6	— 0.7	— 4.6	— 4.1	— 1.3	— 2.0	3.3	3.9	3.8	96	95	96	0	SSW 2	W 2	10	6	10	0.1	◑ a 2 ≡ p 3 ⚹ p	16
25	58.2	60.6	62.2	— 1.0	— 3.0	— 2.0	— 1.1	— 2.4	3.9	4.1	3.8	98	97	100	W 2	SW 2	SE 2	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p 3	17
26	62.6	62.1	61.1	— 1.8	— 4.1	— 2.3	— 2.0	— 3.4	3.7	3.5	3.0	96	90	83	S 4	SSW 6	SSW 7	10	10	9	—	≡ n 1 a 2	17
27	59.1	57.2	55.3	— 1.6	— 5.3	— 4.1	— 2.0	— 5.0	3.3	3.1	2.9	96	79	93	S 5	SSW 6	S 8	10	6	4	—	∞ a 2 ⊙ 2	17
28	52.3	51.6	50.6	0.2	— 6.5	— 4.4	— 1.7	0.2	3.2	3.7	4.3	96	92	93	S 5	SSW 7	SW 9	10	10	10	0.0	≡ a 2 ⚹ a	17
29	49.8	50.0	48.4	3.1	— 2.2	— 1.4	3.1	— 0.2	3.4	2.9	4.4	82	51	98	SW 4	SW 6	SSW 7	10	9	3	—	⊽ n 1 ◯ 2	17
30	46.7	45.4	44.8	0.1	— 6.3	— 4.4	— 3.9	— 4.3	3.2	2.8	2.7	96	80	80	SSW 9	SSW 7	S 7	10	1	10	0 0	∘ a 2 ⊙ 2	17
31	45.3	45.2	43.5	0.9	— 4.8	— 1.3	0.0	— 1.1	4.1	4.1	4.1	99	90	97	SSW 5	SSW 5	S 6	10	9	10	—	≡ n 1 a 2	17
Śr. m.	50.7	50.8	51.0	— 4.0	—10.1	— 7.6	— 5.4	— 6.7	2.5	2.7	2.7	89	85	89	4.9	5.1	4.7	8.2	7.0	7.3	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m

STYCZEŃ — JANVIER 1927

1	49.3	48.3	54.2	4.7	— 0.2	2.4	4.2	0.1	4.9	4.2	4.3	89	68	94	WSW 9	WNW17	W 1	10	9	10	6.1	◡ l a p ⚹ 3 n ⁄ 2 ∞ n	--
2	59.5	63.5	66.6	1.6	— 4.1	1.1	— 1.2	— 4.1	3.6	3.5	2.6	72	85	78	NNE 2	E 4	SSE 4	9	10	10	—		5
3	63.3	61.6	56.0	2 6	— 4.1	1.0	2.0	2.2	4.7	5.2	5.1	94	98	94	SSW 6	SSE 4	SSW 3	10	10	10	0.1	● ⁰ a p ≡ 1, 2, 3	3
4	50.4	49.2	49.7	3.8	1.8	3.1	3.6	2.8	5.0	4.9	4.6	88	83	80	SW 4	WSW 7	SW 5	10	10	10	0.0	≡ 1 a 2 ● p	—
5	49.1	51.2	54.9	3.1	— 1.3	1.6	2.0	— 1.1	3.6	3.5	3.6	69	65	85	WSW10	W10	W 5	6	5	6	1.4	⚹ a p n ⊙ 2 ∞ 3	—
6	59.4	62.1	64.6	0.4	— 5.8	— 2.0	0.2	— 5.6	2.7	3.1	2.4	69	66	80	W 3	NW 2	SW 2	7	3	0	—	⊙ 2	3
7	63.0	61.3	61.6	— 2.1	— 7.8	— 7.0	— 2.5	— 2.8	2.4	2.7	2.9	88	72	78	SE 2	SE 9	SE 3	5	9	7	—		3
8	65.0	67.3	69.0	— 2.7	— 5.8	— 5.3	— 3.5	— 4.9	2.6	2.7	2.8	83	76	88	SE 2	SSE 2	S 5	6	6	4	—	⊙ 2 ∞ 3	2
9	66.0	63.8	59.9	— 1.1	— 4.9	— 3.0	— 1.5	— 1.1	3.4	3.8	4.1	93	92	97	S 4	SSE 4	SSE 6	10	10	10	0.7	⚹ p 3 n ∝ 1, 2, 3 ● n a ⁻ 3	2
10	54.5	53.0	51.9	3.6	— 1.3	3.0	3.2	2.0	5.3	5.0	4.9	93	87	93	W 1	WNW 4	W 2	10	10	2	0.1	≡ 1 ● p	—
11	57.2	60.5	61.9	2.8	— 0.6	2.2	1.6	— 0.2	4.4	3.7	3.8	82	73	83	NNW 6	NNW 6	W 2	2	9	8	0.0	△ ⊔ a ∪ p 3	—
12	58.2	54.0	52.0	0.1	— 1.5	— 0.8	— 0.2	0.1	4.2	4.3	4.5	98	96	98	SE 1	SSE 7	S 1	9	10	10	5.2	⚹ a 2 ● p 3 n ∞ 1 → n	—
13	53.1	53.8	54.2	3.0	— 2.5	2.0	0.8	— 2.3	4.7	4.5	3.5	89	92	90	W 1	S 1	S 3	10	10	10	1.0	⚹ n a ⊽ p 3 n ∪ p	3
14	52.9	52.8	52.0	— 1.2	— 4.0	— 3.6	— 2.5	— 1.2	3.2	3.5	3.9	92	91	93	SSE 4	SSE 4	SSE 6	10	10	10	2.3	⚹ l p 3 n ● . p ≡ 2	2
15	51.0	51.4	53.8	1.2	— 1.5	0.2	0.4	1.1	4.7	4.6	4.9	100	96	98	S 2	SSE 5	SSE 2	10	10	10	0.9	⚹ a 2 p ● p 3 a ≡ 1, 3	3
16	55.7	57.1	57.7	1.1	— 1.7	0.1	— 0.6	— 0.5	4.5	4.4	4.4	98	100	100	S 4	S 2	S 2	10	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3	2
17	56.0	55.2	55.1	1.2	— 0.8	0.8	0.5	1.0	4.7	4.4	4.5	98	92	90	S 2	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0.0	● ⁰ n ≡ 1, 2 ∞ 3	—
18	56.2	58.8	62.7	1.4	— 2.3	0.8	0.5	— 2.0	4.1	4.1	3.3	85	87	83	SE 7	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.3	● 1 a ∞ 2	—
19	63.8	64.8	65.7	— 2.0	— 6.2	— 5.2	— 4.1	— 4.8	2.4	2.7	2.5	78	80	79	SE 4	SSE 7	SSE 7	9	4	9	0.3	⚹ n ⊙ 2 ∪ p 3 n	—
20	66.0	65.2	63.6	— 4.0	— 8.2	— 5.4	— 5.8	— 8.0	2.5	2.1	2.0	80	69	79	S 6	SSE 5	SSE 3	10	8	8	—	⊕ a 2 p ∞ 2 ⊽ p	—
21	60.2	58.1	56.2	— 3.8	— 8.6	— 8.0	— 4.0	— 6.8	2.0	2.3	1.9	82	68	70	SSE 2	SE 3	SE 3	2	6	2	—	⊙ 2 ⊕ a ∪ p 3	—
22	53.5	53.2	54.3	— 3.6	— 7.2	— 5.8	— 5.2	— 3.6	2.4	2.5	3.2	79	81	90	SSE 4	SSE 4	S 2	10	10	10	0.0	⚹ ⁰ a 2 p	—
23	56.0	57.7	60.7	1.5	— 3.8	— 1.6	1.1	— 1.2	3.8	3.9	3.8	92	79	91	S 1	SSW 1	SW 1	10	10	0	—	⊔ n ∞ 1, 2, 3	—
24	63.6	65.4	68.1	2.1	— 3.0	— 1.4	1.2	— 0.4	3.7	3.8	4.4	88	76	100	SW 1	0	S 1	10	9	10	—	⊔ a ∞ 1, 2 ≡ 3	—
25	69.9	71.3	71.8	— 0.1	— 3.8	— 2.9	— 2.4	— 1.6	3.6	3.8	4.0	97	98	99	S 1	S 4	SSW 3	10	10	10	0.0	● ⁰ ⊔ p ≡ 1, 2 ∞ 3	—
26	71.0	70.8	69.3	0.2	— 6.2	— 6.2	0.0	— 2.5	2.7	4.0	3.3	92	88	87	S 5	S 8	SSW 9	4	8	0	—	⊔ n a ∞ 1 ∪ a ⊙ 2 ≡ 3	—
27	65.8	65.4	64.9	1.4	— 5.6	— 5.2	0.7	1.4	2.8	4.0	4.3	91	84	85	SSW 6	SSW 3	S 1	3	5	10	—	⁻ 1, 3 ∞ 2 ⊕ p ◯ 2	—
28	62.1	62.1	60.8	4.9	0.0	2.0	3.5	3.9	4.2	4.3	3,4	78	73	56	WSW 6	SSW 9	WSW14	10	1	0	—	∞ ⊙ 2	—
29	59.6	57.5	54.4	6.6	0.9	3.1	5.8	0.9	3.5	2.9	3.7	61	43	73	SW 4	SSW 9	S 8	9	8	0	—	⊙ 2 ⊕ p	—
30	51.9	51.8	54.2	2.7	— 2.8	— 2.8	0.0	1.7	3.1	4.3	4.6	84	94	90	SSW 6	SW 5	SSW 3	9	10	10	0.4	⚹ a 2 p	—
31	52.7	50.4	50.6	1.8	— 1.8	— 1.6	0.2	0.8	3.8	4.5	4.1	95	96	83	S 3	S 4	SSE 2	3	10	8	0,0	⚹ ⁰ a 2 p ∞ 1, 3 ⊕ a	—
Śr. m.	58.6	58.7	59.1	1.0	— 3.4	— 1.4	0.1	— 1.2	3.7	3.8	3.7	86	82	87	3.8	5.2	3.8	8.2	8.4	7.2	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H = 89.4$ m

STYCZEŃ — JANVIER 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	49.6	47.3	48.9	4.8	2.2	2.4	4.5	4.4	4.7	5.1	5.0	85	81	80	W 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	0.5	☄ ⚹ ☩ 2	—
2	49.4	54.8	57.6	5.6	0.5	5.6	0.8	0.9	6.4	4.5	4.6	94	93	94	WSW 8	ESE 2	E 2	10	10	10	7.4	● 1 a 2 p ⚹ a 2 p — 1	—
3	57,5	55.3	50.0	4.7	0.9	4.4	4.7	3.7	5.7	5.9	5.3	92	92	88	SSW 3	SE 3	S 4	10	10	0	—	∞ 1, 3	—
4	45.6	44.2	45.1	3.7	1.8	2.8	3.2	1.9	4.8	4.4	4.9	86	76	93	SW 5	WSW 7	WSW 3	10	10	10	0.0	∞ 1, 2 ● 3	—
5	47.7	49.3	51.9	2.3	— 0.4	0.6	1.4	0.3	3.9	3.9	4.5	82	76	96	W10	W 9	WSW 8	3	10	8	1.0	∞ 1, 3, ⊔ a ⚹ 2 n	—
6	53.3	55.1	56.9	0.3	— 3.2	— 1.0	— 0.3	— 3.0	4.0	3.2	3.2	93	72	89	W 3	NNE 1	E 3	7	1	0	—	⊔ a 3 ⊙ 2 ⊕ a ∞ 3	—
7	52.9	50.9	50.4	— 0.6	— 3.6	— 2.6	— 0.7	1.0	3.2	3.2	3.4	85	74	81	SSE 7	SE 5	SE 4	7	10	10	0.3	⊔ 1 ∞ 1, 3	—
8	54.0	57.3	60.0	— 0.3	— 2.1	— 1.4	— 0.6	— 0.4	3.6	3.8	3.9	86	88	88	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0.0	⚹ n ≡ 1 ∞ 2, 3	—
9	57.6	56.5	53.2	1.5	— 0.4	0.9	1.4	0.8	4.8	5.0	4.7	98	98	96	SW 2	SSW 3	SSW 5	10	10	10	4.6	● 1 ≡ 1, 2 ⚹ p ∞ 3	—
10	50.6	48.5	46.2	7.1	0.6	4.0	4.3	7.1	5.8	5.7	6.8	95	92	90	WSW 4	W 5	W 9	10	10	10	2.2	● n p ≡ 1 ☄ p	—
11	51.7	54.2	54.9	7.3	1.4	3.6	4.0	1.9	4.9	4.8	4.8	83	78	91	NW 9	NW 7	W 4	10	10	10	3.8	● ⊙ a ☫ p	—
12	50.7	46.7	46.7	6.0	0.6	2.2	4.8	4.6	5.3	6.2	5.0	98	97	79	S 3	SW 5	WNW 9	10	10	10	6.7	● n 1 a 2 p ≡ 1 ∞ 2, 3	—
13	46.6	44.9	43.8	4.8	1.1	1.6	4.6	3.2	5.0	5.4	5.2	96	86	90	SSW 3	SE 6	ESE 5	10	10	10	0.2	● p 3 n ≡ 1 ⊙ a ☫ p 3	—
14	43.1	42.6	42.5	4.1	2.0	2.4	4.0	3.4	5.1	5.9	5.4	93	97	93	SE 5	SE 4	S 2	10	10	10	2.4	● n 1 a 2 p ≡ a 2 ∞ 1 ☫ p	—
15	41.7	42.6	45.3	7.9	1.4	2.0	5.8	2.4	5.1	5.6	5.3	96	82	96	SE 2	S 5	SE 5	7	3	2	—	≡ 1 a 3 ⊙ 2 ☫ ⊔ p	—
16	47.7	47.3	46.5	3.4	— 0.7	— 0.2	2.4	1.8	4.4	5.1	4.9	96	93	93	SE 4	SE 6	S 3	1	10	7	0.2	⊔ a ∞ 1, 3 ⊙ 2 ☫ p 3 ☫ p	—
17	44.9	43.2	43.5	3.7	1.3	1.8	3.0	3.6	4.9	5.0	5.4	93	88	92	SE 6	SE 7	E 5	10	10	10	1.3	● n a p ∞ 1	—
18	45.0	47.7	50.1	8.5	1.6	3.4	7.0	1.9	5.2	5.5	4.7	90	74	90	SE 5	SE 6	E 5	7	4	10	—	● n ∞ 1, 3 ⊙ 2	—
19	51.9	53.6	55.4	2.2	— 1.6	— 0.6	— 0.7	— 0.4	4.0	3.8	3.9	90	86	89	ESE 7	ESE 6	E 5	10	10	10	1.6	● a ⊙ a 2 p ⚹ ∽ p	—
20	55.3	54.2	52.6	0.2	— 4.8	— 1.1	— 2.4	— 4.6	3.6	3.0	2.5	84	78	77	ESE 6	E 8	ENE 5	10	9	0	—	⊕ a ☫ p	1
21	49.6	47.1	44.7	— 1.6	— 5.6	— 5.5	— 2.0	— 3.9	2.5	2.8	2.8	83	71	83	E 5	E 6	ESE 5	2	8	4		⊙ 2	1
22	42.7	43.6	45.6	1.0	— 4.2	— 1.6	0.6	0.6	3.3	4.2	4.0	82	89	83	E 5	S 3	SW 5	10	10	10	—	∞ 2, 3	—
23	48.8	50.2	52.6	1.2	— 2.0	— 0.6	1.0	— 0.2	4.1	4.0	4.1	94	81	90	WSW 3	WSW 3	0	10	10	4	0.1	∞ 1, 3 ⊙ 2	—
24	55.3	57.3	59.9	0.3	— 2.0	— 1.2	0.1	— 0.2	3.8	4.1	4.1	91	89	90	W 3	NW 3	W 2	10	10	10	-	⚹ n ∞ 2, 3	—
25	62.3	63.6	64.2	0.4	— 3.2	— 2.2	— 1.3	— 3.0	3.8	3.8	3.3	98	91	91	SE 2	SE 2	ESE 4	10	10	0	—	≡ 1 ⊔ a ∞ 2, 3	—
26	64.3	63.7	62.2	2.4	— 5.2	— 3.4	1.5	— 2.2	3.3	3.7	3.3	93	72	85	SE 7	SE 5	E 4	10	5	0	—	⊔ a p ∞ 1 ⊙ 2	—
27	59.2	59.6	59.3	2.6	— 5.5	— 4.2	1.9	1.1	2.8	3.7	3.9	84	69	79	S 2	SW 4	SW 3	0	5	10	—	⊔ a	—
28	58.7	59.2	58.2	6.6	— 0.8	— 0.1	5.0	2.2	3.9	4.7	4.2	85	72	79	SW 5	SW 5	S 8	0	0	0	—	∞ 1	—
29	55.2	52.3	48.7	4.6	— 0.4	— 0.1	4.4	0.2	3.9	3.8	3.6	85	60	78	SSW 6	S 7	SSE 7	7	8	0	—	⊙ 2 światło zod.	—
30	45.6	46.8	48.5	3.2	— 2.0	— 1.0	1.2	1.5	3.4	4.3	4.5	80	85	87	SSE 5	SW 5	S 3	10	10	10	1.3	● a ⊕ 2 ∞ 3	—
31	45.6	44.3	43.4	5.2	— 1.6	— 1.4	3.8	2.0	3.4	3.8	3.9	82	64	73	S 3	S 5	SSW 4	7	9	3	0.0	△ a	1
Śr. m	51.1	51.1	51.3	3.3	— 1.1	0.3	2.2	1.0	4.3	4.4	4.4	89	82	87	4.7	5.3	4.6	8.0	8.5	6.7	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$ $H = 89.9$ m

STYCZEŃ—JANVIER 1927

1	47.8	44.6	47.4	3.9	1.2	1.5	3.3	2.0	4 5	4.7	3.7	89	82	69	W 6	W 9	WNW 7	9	10	10	8.1		—
2	48.2	55.0	60.7	2.2	— 3.8	— 0.9	— 0.9	— 3.0	4.2	3.9	3.4	97	91	93	NNW 2	N 1	NE 1	10	9	7	0.2	⚹ n 1 a	11
3	60.1	58.1	52.6	1.4	— 3.7	— 1.6	1.0	0.6	3.9	4.8	4.7	97	98	98	S 3	SSE 2	S 3	10	10	10	0.6	≡ 1 a ∽ a	10
4	47.5	45.6	45.1	3.3	0.2	2.0	3.0	2.3	4.8	4.9	4.7	91	87	85	SW 3	SW 3	WSW 3	10	10	10	0.7		5
5	46.8	48.0	50.2	2.6	— 0.4	1.3	0.8	0.3	4.8	3.8	3.6	94	78	77	W 5	WNW 6	WNW 6	10	9	7	—		1
6	52.3	54.2	57.5	0.4	— 2.9	— 1.5	— 0.5	— 2.6	3.6	2.7	3.0	88	60	80	WNW 3	NW 6	NW 3	7	4	1	—	⊙ 2	—
7	58.0	56.6	56.2	— 2.0	— 7.8	— 6.5	— 2.0	— 4.9	2.6	3.2	2.7	92	81	86	NE 1	SE 5	SE 5	8	8	6	—	∨ 1 a p ⊙ 2	—
8	58.1	61.0	63.4	— 4.6	— 7.1	— 5.9	— 5.5	— 6.5	2.6	2.6	2.4	87	85	86	ESE 6	ESE 7	SE 5	10	10	6	—		—
9	62.4	60.2	56.9	— 5.1	— 8.5	— 8.1	— 5.2	— 5.4	2.2	2.4	2.5	87	76	80	SE 3	SSE 4	S 5	9	10	10	0.8		—
10	50.4	47.6	43.5	2.4	— 5.8	1.2	2.2	0.6	4.9	5.3	4.7	98	98	98	WSW 3	W 4	WSW 3	10	10	10	4.5	● a p ⚹ n a p 3 n	1
11	48.0	51.0	54.1	2.2	— 0.5	1.6	2.0	— 0.3	4.5	3.9	3.6	87	73	80	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	0	—	⚹ n	1
12	52.4	49.8	45.6	— 0.2	— 4.5	— 3.1	— 1.4	1.7	3.2	3.7	3.9	88	88	96	WNW 1	SW 3	SE 6	5	10	10	5.5	⚹ p 3 n	—
13	47.6	48.1	48.7	— 1.1	— 5.5	— 4.0	— 3.5	— 4.7	3.1	2.9	2.7	92	83	84	SE 1	SE 3	SE 5	10	10	10	—	⚹ a	6
14	47.8	47.5	47.5	— 0.1	— 5.5	— 4.3	— 1.7	— 0.1	2.8	3.3	4.0	84	82	88	SE 9	SE 8	SE 6	10	10	10	0.2	● p 3 n	6
15	46.3	46.6	48.0	0.7	1.2	— 0.5	0.2	0.4	3.8	4.3	4.3	86	93	91	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	9	2.8	● n 1 a ∽ 1	5
16	50.4	51.1	50.8	2.4	— 4.3	— 3.8	0.0	— 0.9	3.3	4.5	4.3	94	98	99	0	SW 3	SW 1	3	10	5	—		5
17	49.7	48.9	48.8	1.3	— 1.5	0.6	1.2	1.0	4.6	4.7	4.7	96	94	94	SE 6	SE10	SE 9	10	10	10	—		3
18	50.9	53.2	55.7	1.2	— 4.5	— 0.6	— 0.8	— 4.3	4.1	3.7	2.8	94	85	84	SE 9	SE 9	ESE12	10	10	10	—		2
19	57.2	58.3	59.5	— 4.3	— 7.3	— 6.9	— 5.9	— 5.7	2.3	2.1	2.2	83	72	75	ESE 9	SE12	SE10	6	8	10	—	☫ n 1 ⊙ 2 ⊕ a	2
20	59.8	58.6	56.4	— 5.7	— 9.8	— 9.5	— 7.7	— 7.9	1.8	1.8	2.1	82	71	82	SE 9	ESE12	SE 9	4	7	6	—	⊙ 2	2
21	52.6	50.4	48.5	— 5.3	— 8.3	— 7.5	— 5.9	— 5.4	2.2	2.1	2.2	85	72	70	SE 5	ESE12	ESE10	9	10	10	—		2
22	46.4	46.1	47.8	— 2.2	— 6.1	5.7	— 3.6	— 2.2	2.5	3.0	3.3	85	85	85	ESE 7	ESE 4	SE 3	10	10	10	0.1	⚹ a 2 p	1
23	49.6	50.7	53.0	— 1.4	— 2.5	— 1.9	— 1.7	— 2.2	3.5	3.6	3.3	88	90	85	ESE 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10	1.8	≡ a	1
24	55.2	57.0	60.2	— 1.5	— 3.8	— 3.4	— 1.7	— 2.6	3.3	3.5	3.4	93	86	90	NE 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	—	⚹ n a	4
25	63.3	64.9	66.3	— 0.2	— 6.4	— 3.4	— 0.8	— 5.8	3.3	3.7	2.8	93	85	92	0	SE 1	0	10	10	0	—	≡ 1 a p 3 n	2
26	67.3	67.4	66.2	— 2.6	— 8.0	— 4.0	— 3.2	— 2.8	3.1	3.4	3.3	92	95	89	SE 1	SSE 3	S 5	10	10	10	—	≡ ⊔ n 1 a 2	2
27	63.2	62.2	61.0	— 0.3	— 8.6	— 8.0	— 1.0	— 4.2	2.1	2 9	2.8	84	69	84	ESE 1	SSW 3	SW 4	2	3	0	—	⊙ 2	2
28	59.8	60.0	59.7	3.0	— 6.0	— 2.0	2.3	1.0	3.4	4.3	4.0	86	79	80	SW 3	SW 5	WSW 5	10	10	2	—	≡ a 2 p ⊙ 2	2
29	57.6	56.6	53.0	2.9	— 4.0	— 1.9	2.3	— 2.6	3.1	3.6	3.4	77	66	90	SW 5	SW 3	S 5	6	6	0	—	⊙ 2	2
30	50.0	49.3	50.6	— 0.1	— 6.3	— 5.8	— 1.2	— 2.0	2.5	3.5	3.4	84	85	86	S 3	SW 6	SW 5	2	8	2	0.1	⚹ p	2
31	49.8	48.1	46.8	2.2	— 5.9	— 5.2	1.1	— 0.5	2.8	3.9	3.6	91	79	82	SSE 1	S 3	S 1	1	9	0	—	≡ 1 a ⊙ 2	2
Śr. m	53.4	53.4	53.6	— 0.2	— 4.8	— 3.2	— 1.1	— 2.3	3.3	3.6	3.4	89	83	86	3.8	5.2	4.8	8.1	9.1	6.8	—		—

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 159.0 m

STYCZEŃ — JANVIER 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	37.3	39.4	35.7	5.3	1.0	2.1	1.9	2.9	4.1	3.7	3.6	77	69	64	W 4	W 4	W 7	8	8	10	1.9	⚹ p	10
2	41.0	45.5	54.4	3.2	−10.5	— 3.6	— 4.4	−10.2	3.1	2.4	1.8	88	72	84	N 1	NNE 1	N 1	10	8	8	—	⚹ n	13
3	59.6	57.5	53.1	— 5.6	−17.4	−16.4	— 9.2	— 5.6	1.1	2.0	2.8	86	86	93	0	S 4	S 3	0	1	1	—		13
4	45.4	42.4	40.5	1.6	— 6.0	— 3.0	0.6	1.1	3.4	4.6	4.8	93	96	96	SSE 3	S 3	0	8	10	10	2.6	⚹ a p	7
5	38.5	40.3	42.3	2.8	— 1.7	2.5	0.8	— 1.7	5.3	4.5	3.9	96	92	96	SSW 1	W 1	W 1	10	10	10	0.2	⚹ n a	7
6	44.4	45.8	48.9	— 0.3	— 6.5	— 2.5	— 0.9	— 6.2	3.6	4.1	2.7	96	95	95	W 1	WNW 1	0	8	10	10	—	⚹ a	7
7	51.3	52.6	52.7	— 3.8	−12.7	−10.2	— 4.2	— 8.6	1.8	3.2	2.1	84	96	89	0	0	0	8	10	10	—	⊙ 2	7
8	53.6	55.0	58.5	— 8.6	−13.0	−12.4	−10.4	— 9.8	1.6	1.9	2.0	89	91	91	0	NNE 1	SE 2	3	10	10	—		7
9	58.9	57.8	55.8	— 7.2	−12.0	−11.7	— 8.4	−10.7	1.6	2.2	1.8	86	90	91	E 2	ESE 3	SE 2	10	1	1	—	⊔ n ⊙ 2	7
10	49.3	44.7	38.7	— 0.8	−11.3	— 8.9	— 6.8	— 0.9	2.1	2.5	4.3	89	91	99	SSW 5	S 5	SW 4	10	10	10	3.6	⚹ n a	7
11	34.6	35.8	40.5	0.6	— 2.7	0.4	— 0.4	— 2.4	4.3	4.2	3.6	90	94	94	NW 3	NW 3	N 5	10	10	10	0.6	⚹ n a	12
12	42.7	43.6	42.8	— 2.2	— 6.8	— 4.5	— 4.9	— 6.6	3.1	2.9	2.6	94	91	91	N 3	N 3	0	10	9	10	—	⚹ n a	15
13	42.4	43.6	45.2	— 6.4	−17.6	— 8.1	— 7.4	−11.0	2.3	2.4	1.7	93	91	87	0	N 1	0	10	10	10	—		15
14	44.5	46.9	50.0	— 8.6	−11.5	−11.0	— 9.1	−10.0	1.8	2.1	1.9	90	89	88	E 2	E 4	E 8	10	10	8	—		15
15	50.0	49.1	48.8	— 4.7	−10.5	— 8.5	— 5.9	— 4.7	2.2	2.6	3.0	89	90	94	E 7	ESE17	ESE17	10	8	10	3.5	△ p ⸗ 2, 3	15
16	48.8	49.8	51.1	— 2.6	— 5.8	— 3.2	— 4.0	— 5.4	3.4	3.2	2.8	93	94	90	ESE10	ESE 6	ESE 5	10	8	10	1.0	△ n a	8
17	49.9	50.0	51.5	— 3.4	— 6.3	— 4.2	— 3.8	— 5.0	3.1	3.3	2.2	92	94	71	ESE 6	ESE 6	ESE 8	10	5	2	—		9
18	52.9	54.6	56.8	— 3.8	−11.1	— 8.7	— 8.8	−10.9	2.1	2.1	1.7	89	89	87	ESE12	ESE 6	ESE 9	5	2	8	—		9
19	59.1	60.3	60.7	— 9.2	−14.7	−13.8	— 9.5	−14.4	1.3	2.1	1.3	84	92	83	ESE 8	ESE12	ESE12	6	1	4	—		8
20	60.1	58.6	57.1	— 7.6	−17.6	−17.2	— 8.8	−11.4	1.0	2.1	1.7	80	89	90	ESE 9	ESE 9	ESE 8	2	1	2	—		8
21	53.6	50.4	47.8	— 7.6	−13.9	−12.6	— 7.9	— 8.9	1.6	2.4	2.2	89	93	92	ESE 8	ESE12	ESE 6	2	3	8	—		8
22	44.3	43.2	43.3	— 6.8	−10.1	— 9.5	— 8.3	— 6.8	2.0	2.2	2.6	88	90	94	ESE 6	ESE 5	ESE 4	8	8	10	0.3	⚹ n	8
23	44.3	44.8	46.5	— 2.1	— 7.1	— 5.6	— 2.5	— 2.6	2.8	3.6	3.6	93	96	96	ESE 2	0	0	8	10	10	0.4	⚹ a p	9
24	48.1	49.8	52.7	— 2.1	— 3.6	— 3.2	— 2.3	— 3.0	3.4	3.7	3.5	95	96	95	0	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.3	⚹ n a	10
25	54.6	56.8	59.6	— 1.2	— 4.2	— 3.3	— 1.6	— 1.7	3.4	3.9	3.9	95	97	96	0	0	0	10	10	10	—		10
26	61.2	62.8	62.1	— 1.3	— 4.9	— 3.6	— 3.5	— 4.5	3.3	3.3	3.1	95	92	94	0	SW 2	0	10	10	10	—		10
27	60.5	59.0	57.4	— 3.0	−10.5	— 9.0	— 3.0	−10.2	2.1	3.5	1.9	89	95	91	0	SSW 1	0	6	1	5	—	⊔ n ⊙ 2	10
28	55.6	55.3	55.1	— 0.7	−11.9	— 8.4	— 3.0	— 0.8	2.3	3.5	4.2	92	95	97	SSW 1	WSW 4	WSW 2	10	0	10	—	⊙ 2	9
29	53.9	53.6	52.0	2.8	— 6.6	— 5.1	2.2	— 6.1	2.9	3.5	2.7	93	65	92	WSW 5	WSW 6	0	0	1	8	—	⊙ 2	9
30	49.1	47.4	47.2	— 2.2	−10.9	— 9.7	— 2.4	— 8.2	1.9	3.3	2.3	88	85	93	SSW 3	SSW 6	SSW 1	8	0	6	—	⊙ 2	9
31	46.3	45.7	44.7	— 0.7	−13.3	— 6.2	— 1.6	— 6.4	2.7	3.9	2.7	92	97	95	SSW 3	SSW 3	0	10	10	10	—		8
Śr m.	49.5	49.7	50.1	— 2.8	— 9.4	— 7.1	— 4.4	— 6.2	2.6	3.1	2.7	90	90	91	3.4	4.2	3.4	7.7	6.3	8.1	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

STYCZEŃ — JANVIER 1927

1	41.8	39.9	41.1	5.1	2.8	3.3	4.9	3.7	4.8	4.6	4.6	83	71	77	WSW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	1.4	● a n	—
2	39.8	44.2	48.7	4.4	1.2	3.1	4.1	1.6	5.8	5.8	5.0	87	96	96	SW 8	WSW 6	NE 1	10	10	10	7.6	● 1 a 2 p n	—
3	49.4	45.5	41.7	7.0	1.2	3.8	5.9	3.8	5.9	6.4	4.2	98	92	70	0	0	0	10	1	5	0.0	≡ 1 a ⊙ 2	—
4	37.6	35.2	33.8	8.8	2.0	4.4	8.5	4.6	4.8	5.4	5.6	76	65	89	0	W 1	0	10	10	10	5.0	● p 3 n ⚹ n	—
5	38.1	39.8	42.2	4.8	— 1.3	1.1	1.7	— 0.2	4.6	4.0	3.6	92	77	80	SW 3	SW 4	SW 3	10	9	8	0.2	● 1 ⚹ p n	—
6	42.6	43.5	46.1	0.0	— 4.3	— 1.5	— 2.2	— 4.1	3.5	3.6	2.9	86	92	87	WSW 2	WNW 3	WSW 1	10	10	1	0.1	⚹ 2	1
7	45.5	43.2	42.1	— 2.2	— 8.8	— 7.0	— 2.2	— 5.6	2.5	3.1	2.7	94	79	90	0	E 2	ENE 2	10	8	2	—	≡ ∨ 1 a	1
8	44.0	47.3	49.9	— 2.1	— 6.1	— 5.5	— 2.4	— 3.7	2.6	3.5	3.3	87	91	95	0	NE 1	NNE 2	9	10	4	—		1
9	49.9	48.4	46.4	— 2.5	— 6.9	— 5.3	— 2.8	— 3.1	2.9	3.6	3.5	93	96	98	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	9	1.8	⚹ a 2 p n	1
10	42.6	39.3	35.8	4.1	— 3.1	1.7	2.7	3.9	4.7	5.2	5.7	91	93	95	SW 2	SW 4	WSW 5	10	10	10	12.5	⚹ a ● a 2 p 3 n	3
11	38.4	41.6	43.6	6.3	1.2	2.8	3.1	1.6	4.9	4.4	4.3	87	76	84	WSW 5	WSW 5	W 2	10	9	4	1.0	● 1 a ⚹ a n △ p	—
12	41.4	38.1	34.7	3.5	0.4	0.7	1.3	3.3	4.6	4.8	5.4	94	94	92	SW 2	SW 1	WSW 5	10	10	10	5.4	⚹ 1 a ● a 2, 3 n	1
13	37.0	36.0	35.5	3.8	— 1.1	2.3	3.1	0.1	4.6	4.8	4.3	84	84	94	W 3	0	ENE 2	10	10	7	—		—
14	34.4	34.4	34.7	5.8	— 1.2	1.4	4.7	3.1	4.5	5.3	4.9	89	82	87	ENE 1	ENE 2	NE 2	10	10	10	—		—
15	32.9	34.0	36.5	7.3	2.5	4.3	6.4	2.9	4.8	5.7	5.0	77	79	90	0	E 1	0	8	8	4	0.0		—
16	38.4	38.1	37.6	6.0	0.0	0.8	5.7	2.1	4.2	5.4	4.9	88	79	91	0	ENE 2	ENE 1	1	2	7	—	⊔ 1 ⊙ 2	
17	35.3	33.5	34.4	7.8	1.1	3.4	7.0	4.9	5.2	5.7	5.6	89	76	87	E 4	E 5	ENE 5	10	9	7	—		—
18	36.6	37.7	39.5	6.5	— 0.6	2.5	5.9	— 0.1	5.1	5.6	4.1	93	80	89	NE 2	NNE 4	NNE 5	1	9	9	—		—
19	41.5	43.0	44.4	— 0.1	— 2.6	— 1.3	— 0.7	— 2.4	3.7	3.6	3.3	88	82	85	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	10	10	—		—
20	44.0	42.5	41.2	— 2.2	— 7.3	— 6.3	— 4.5	— 6.1	2.4	2.7	2.5	82	81	87	NNE 5	NE 6	NE 5	8	9	7	—		—
21	37.4	34.7	34.2	— 1.7	— 7.1	— 6.5	— 1.7	— 4.6	2.4	3.6	3.0	86	90	91	NE 4	ENE 4	NE 3	9	7	8	0.1	⊙ 2 ⚹ n	—
22	33.1	34.0	35.7	— 1.7	— 5.0	— 4.6	— 2.0	— 1.9	3.0	3.7	3.9	91	94	98	NE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	4.1	⚹ a p 3 n	—
23	36.7	38.0	39.9	— 1.5	— 4.0	— 2.6	— 1.9	— 3.8	3.8	3.8	3.3	100	96	97	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	7.2	⚹ 1 a 2 p 3 n	8
24	42.4	44.4	47.9	— 0.1	— 4.0	— 3.3	— 0.9	— 2.0	3.4	4.2	3.9	94	97	98	0	0	0	10	10	10	2.1	⚹ 1 a 2 p 3 n	17
25	51.2	52.7	54.1	0.4	— 3.6	— 3.1	0.4	— 1.0	3.5	4.6	4.1	95	96	97	0	ENE 2	E 4	10	10	10	—		17
26	54.8	55.4	54.8	— 0.8	−10.4	— 3.6	— 1.8	−10.4	3.4	3.4	2.0	97	84	100	ENE 2	ESE 1	0	10	10	10	0.0	≡ 3 n	16
27	52.2	51.0	51.0	— 5.9	−15.6	−15.4	— 6.8	−10.1	1.3	2.5	1.8	100	92	86	0	0	0	10	3	7	0.0	≡ 1 a 3 n ∨ 1 a ⊙ 2	15
28	50.7	51.3	51.5	1.6	−14.2	−10.5	0.7	— 3.6	1.8	3.9	3.2	89	80	90	0	W 3	SW 1	10	10	5	0.1	≡ ∨ 1	13
29	49.4	46.3	42.2	— 2.2	−13.1	−11.9	— 3.1	— 7.7	1.7	2.6	2.3	90	72	88	0	0	W 1	10	2	2	0.1	≡ 1 a 3 ⊙ 2	12
30	39.6	40.0	40.8	— 1.8	−14.3	−12.7	— 2.9	— 2.0	1.6	3.5	3.5	96	94	89	WSW 1	0	0	2	9	10	0.2	≡ 1, 2 ⚹ p	12
31	39.6	37.2	36.2	— 0.6	−10.2	−10.2	— 2.0	— 5.2	1.9	2.7	2.4	91	68	79	0	0	0	10	1	2	0.0	≡ ∨ 1 a ⊙ 2	12
Śr m.	41.9	41.6	41.9	1.9	— 4.3	— 2.4	0.9	— 1.4	3.7	4.2	3.8	90	85	90	1.9	2.3	2.0	9.0	8.3	7.4	—		—

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 01'$ $H = 333.3$ m

STYCZEŃ — JANVIER 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	28.8	29.0	27.9	2.8	0.8	1.8	2.4	2.8	3.7	4.4	4.3	71	81	76	W 8	WSW 6	WSW 9	10	10	10	1.8	● n (1—21	
2	26.4	30.7	38.8	2.8	— 3.0	0.6	— 2.2	— 3.0	4.6	3.7	3.1	96	96	83	WSW 6	N 1	0	10	10	10	3.2	⚹ a	
3	41.6	40.0	36.4	— 0.8	— 5.0	— 3.0	— 1.2	— 3.5	3.1	3.6	3.0	85	85	85	SSE 3	SSE 7	S 4	10	10	2	—	⚹ a	
4	30.5	27.8	26.2	4.0	— 3.8	1.5	3.6	3.5	4.3	4.8	5.1	85	82	86	SSW 4	SW 4	SW 1	10	6	10	2.2	▲ a n (4—5)	
5	24.8	27.4	29.8	3.5	— 0.8	2.5	0.8	— 0.8	5.2	4.5	3.4	95	93	78	NW 1	NW 1	WNW 3	10	10	10	0.7	⚹ chwilami	
6	31.2	31.7	34.2	— 0.2	— 3.3	— 2.7	— 1.2	— 3.2	3.4	2.6	3.0	90	62	83	0	NW 1	NNW 1	10	8	10	—	⚹ p	
7	36.2	36.3	35.8	— 3.0	— 7.8	— 5.6	— 4.4	— 7.8	2.5	2.6	2.0	83	78	80	0	0	0	10	6	2	—		
8	36.3	38.3	40.9	— 6.0	— 9.2	— 7.0	— 6.4	— 9.2	2.3	2.1	1.7	83	74	74	0	0	0	10	8	0	—		
9	41.2	40.5	38.7	— 7.8	—13.5	—12.4	— 8.0	— 8.0	1.3	2.0	2.1	74	79	82	0	0	S 1	10	10	10	0.1	⚹ n (9—10)	
10	34.0	30.7	26.3	— 0.8	— 8.0	— 4.2	— 1.0	— 2.4	3.0	3.6	3.5	90	85	92	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	1.2	⚹ chw. i nocą (10-11)	
11	24.2	26.2	29.6	1.6	— 2.5	— 0.2	0.0	— 0.9	4.2	4.1	3.6	89	89	83	NW 4	W 4	NW 4	10	10	10	0.3	⚹ △ chwilami	
12	30.6	29.6	27.0	— 0.2	— 5.0	— 4.0	— 2.8	— 4.4	3.0	2.8	2.7	89	75	82	WNW 3	NW 1	0	9	8	10	2.8	⚹ a n (12—13)	
13	25.2	26.8	28.2	— 3.8	— 6.2	— 5.9	— 4.4	— 4.4	2.4	2.6	2.7	82	78	80	NE 1	0	SE 1	10	10	10	—	⚹ a	
14	28.3	28.4	29.8	— 2.2	— 7.0	— 5.8	— 2.8	— 3.4	2.5	3.1	3.1	83	83	88	SE 1	SE 5	SE 9	10	10	10	—		
15	29.1	29.3	30.3	0.0	— 4.8	— 3.6	— 2.0	0.0	3.1	3.3	4.3	88	84	93	ESE 7	SE 7	SE 7	10	10	10	1.8	◎ p n (15—16)	
16	31.4	31.7	31.8	1.2	— 0.2	0.8	1.0	0.6	4.7	4.8	4.6	96	97	96	SE 4	SE 1	0	10	10	10	—	≡ a	
17	30.6	29.8	30.0	1.6	— 1.2	1.0	1.0	— 1.2	4.8	4.7	4.0	97	95	94	SE 4	ESE 2	SE 8	10	10	10	—	≡ a	
18	32.4	34.0	36.1	— 1.0	7.4	— 5.0	— 4.8	— 7.4	2.7	2.7	2.0	86	84	75	SE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	1.0	⚹ △ chwilami	
19	37.5	38.4	39.7	— 7.2	—10.0	— 9.2	— 7.2	—10.0	1.9	1.9	1.6	83	73	76	SE 6	ESE 4	SE 5	10	6	10	—	⚹ a	
20	39.3	37.2	35.4	— 7.2	12.9	—11.6	— 7.4	— 8.0	1.4	1.9	2.1	76	72	82	ESE 2	SE 4	SE 8	9	6	10	0.1	⚹ a	
21	31.6	29.3	27.6	— 7.1	— 9.7	— 9.0	— 7.2	— 8.0	1.9	2.2	2.1	83	83	85	ESE 3	E 1	ESE 2	10	10	10	0.7	⚹ chwilami	
22	25.0	25.3	26.3	— 4.2	— 8.3	— 6.6	— 5.0	— 5.8	2.4	2.6	2.5	86	81	85	SW 3	SE 1	SE 1	10	9	10	0.2	⚹ n (22—23)	
23	27.9	28.2	24.8	— 4.0	— 7.3	— 6.2	— 4.2	— 4.2	2.6	3.0	2.9	90	90	88	0	ENE 1	0	10	10	10	—		
24	31.9	33.9	36.5	— 1.4	— 5.0	— 3.8	— 1.9	— 1.7	3.0	3.5	3.7	88	88	92	0	0	0	10	10	10	0.4	⚹ n (24—25)	
25	40.2	42.0	44.5	— 1.1	— 3.4	— 3.4	— 2.4	— 3.0	3.3	3.4	3.4	94	88	62	NNE 1	N 1	0	10	10	10	—		
26	45.9	46.7	46.2	— 1.2	— 4.1	— 3.0	— 1.8	— 4.1	3.4	3.1	2.8	92	77	83	0	SSE 1	0	10	9	0	—		
27	44.0	42.8	41.9	— 1.2	— 7.6	— 7.0	— 1.2	— 5.2	2.2	3.0	2.5	81	72	81	0	SSE 1	SSW 2	0	0	0	—		
28	40.7	41.2	41.6	9.0	— 9.0	— 8.0	— 1.2	— 0.8	2.0	3.2	3.4	79	77	80	0	WSW 1	WSW 3	0	10	10	—		
29	40.8	39.0	36.3	1.6	— 5.0	— 4.4	1.6	— 4.4	2.7	3.3	2.7	82	64	82	SW 1	SSW 1	SW 1	0	0	0	—		
30	31.7	31.1	31.7	1.4	— 9.8	— 9.0	— 0.2	— 6.2	1.8	3.5	2.4	77	78	82	SSW 1	SW 3	0	3	2	0	—		
31	31.4	30.1	29.3	1.4	— 6.8	— 4.6	1.4	— 3.0	2.8	3.6	3.1	85	70	83	0	0	0	9	5	0	—		
Śr. m.	33.2	33.3	33.7	1.2	— 5.7	— 4.4	— 2.2	— 3.8	3.0	3.2	3.0	86	81	84	2.3	2.3	2.5	8.7	8.2	7.5	—		

ZAKOPANE
600mm +

$\varphi = 49^{\circ}\ 17'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ $H = 846.4$ m

STYCZEŃ — JANVIER 1927

1	88.3	88.1	88.1	1.1	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	3.5	3.4	3.5	76	74	78	W 4	W 8	W 4	10	10	10	0.2	◎ ⚹ a	26
2	87.9	90.2	94.1	1.4	— 0.3	0.6	1.2	0.9	4.1	4.5	4.7	84	90	96	W 6	W 5	W 2	10	10	10	2.2	⚹ n ⚹ n a p n ● a 2 p n	26
3	95.2	92.6	88.1	7.2	— 0.5	0.6	5.2	4.4	4.4	4.6	3.2	92	70	51	W 2	W 2	N 5	10	3	3	—	⊙ 2	24
4	85.3	83.4	80.6	5.4	0.0	1.1	3.0	0.8	4.3	4.4	4.5	86	77	94	N 3	E 1	0	10	8	10	7.6	≡ a ● p 3	22
5	83.9	85.6	87.4	1.0	— 6.0	— 2.7	— 3.6	— 5.8	3.7	2.7	2.4	98	76	83	SW 1	W 3	NW 2	10	10	10	2.8	⚹ n 1 a p 3	29
6	87.3	87.6	89.6	— 5.0	— 9.0	— 7.0	— 5.1	— 9.0	2.3	2.4	1.8	86	75	78	0	NW 2	N 1	10	8	9	0.5	⚹ n a p	34
7	89.2	87.6	87.1	— 5.3	—20.7	—20.7	5.8	—16.2	0.6	1.9	1.0	70	61	78	S 2	S 2	S 2	3	7	3	—	⊙ 2 ☋ p	35
8	88.0	90.4	93.6	— 1.5	—16.6	—12.4	— 3.9	— 5.2	1.5	2.3	2.7	83	66	89	0	WNW 1	0	8	8	10	—	≡ p 3	33
9	93.6	92.8	92.0	— 1.0	— 6.6	— 5.0	— 1.6	— 6.6	2.8	3.4	2.8	90	83	100	0	NNE 1	0	10	10	10	0.5	⚹ 2 p ≡ p 3	32
10	89.4	86.7	83.2	1.3	— 7.2	— 2.0	— 0.1	1.1	3.4	4.1	4.7	84	91	94	SW 2	WSW 5	W 5	10	10	10	31.5	≡ n ⚹ a p 3 △ 2 p	32
11	84.7	87.0	88.9	2.2	— 2.9	0.0	— 1.9	— 2.8	4.4	3.8	3.4	96	96	91	W 3	W 5	W 5	10	10	10	5.7	⚹ n ⚹ n 1 a 2 p	37
12	86.6	84.6	82.2	0.8	— 4.6	— 3.0	0.4	0.2	3.6	4.6	4.5	97	96	96	W 3	W 3	W 3	10	10	10	7.3	⚹ n 1 a 2 p 3	45
13	83.0	82.0	82.0	3.0	— 9.6	— 1.6	1.6	— 7.2	3.7	3.7	2.4	91	71	91	W 3	W 2	W 1	10	3	10	—	⚹ n ⊙ 2	52
14	81.6	80.9	81.4	5.6	— 7.6	— 5.4	4.8	5.0	2.9	4.7	5.2	95	73	79	W 1	SW 4	S20	10	10	10	0.4	☋ p 3 ● n	49
15	79.4	81.1	83.1	7.6	4.3	5.9	6.2	4.4	5.7	5.8	4.6	83	82	74	S20	S20	S12	8	9	4	0.2	☋ n 1 a 2 p ● 2 p	35
16	84.6	84.8	83.7	8.9	— 6.5	— 5.0	5.4	3.6	3.0	4.1	4.4	95	62	75	0	SE 2	SE 2	1	6	9	0.0	⊙ 2	30
17	81.4	80.0	80.8	7.5	2.0	6.6	6.8	4.4	4.1	4.3	4.4	57	58	70	S 8	S14	S 9	10	9	10	0.0	● a p ☋ a p	28
18	82.6	83.8	84.2	7.5	— 1.3	4.1	7.3	0.2	3.1	3.2	3.5	50	42	75	S 9	S 2	SE 2	1	8	9	0.0	☋ p	23
19	86.4	87.6	89.1	6.3	— 1.2	1.2	5.9	0.6	4.4	3.7	4.4	86	53	92	NE 2	S 5	SE 3	10	9	9	0.4	⚹ n 1 p 3	22
20	87.5	86.8	85.2	3.6	— 2.0	— 0.9	2.2	— 2.0	3.9	3.8	3.7	92	70	95	0	0	SE 1	9	9	10	—	⚹ n	19
21	81.6	79.8	79.0	2.4	— 3.0	— 2.0	1.6	— 3.0	3.6	4.0	3.6	93	77	97	SSE 2	SSE 2	SE 1	10	9	8	0.0		19
22	78.6	79.0	80.0	1.4	— 3.2	— 2.0	0.9	— 1.1	3.8	4.2	3.9	96	85	93	0	E 2	0	10	10	10	2.6	⚹ n 1 a p 3	19
23	80.9	82.0	83.8	— 0.8	— 4.0	— 3.3	— 2.0	— 4.0	3.5	3.5	3.1	97	90	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	2.4	⚹ n 1 a 2 p	23
24	86.3	87.6	91.2	— 3.2	— 6.1	— 4.5	— 3.9	— 5.9	3.1	3.1	2.7	94	90	92	0	E 2	E 2	10	10	10	2.3	⚹ n 1 a 2 p 3	26
25	94.2	95.6	97.1	— 2.4	—12.4	— 8.0	— 3.8	— 9.9	2.1	2.8	2.0	85	79	91	0	E 1	E 2	9	4	10	0.0	≡ p 3	28
26	97.7	98.6	98.0	— 0.6	—14.8	—14.0	— 3.3	12.9	1.4	2.7	1.5	88	74	85	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	—	≡ n ⊙ 2 ▬ a 2 p	27
27	96.8	96.0	95.3	— 1.2	—15.4	—15.2	— 3.3	—13.4	1.2	2.4	1.3	82	65	81	SSE 2	S 1	SSE 2	0	0	0	—	⊙ 2	27
28	94.6	95.6	96.4	2.8	—14.6	— 7.0	2.6	—10.1	2.5	3.2	1.9	94	58	88	NE 2	SE 2	0	10	5	0	—	⊙ 2	27
29	94.4	91.8	87.6	— 3.1	—15.0	—14.2	— 5.0	—13.2	1.3	2.5	1.4	88	78	85	SE 1	S 1	SE 2	0	0	0	—	⊙ 2	25
30	85.1	85.1	86.2	— 2.9	—15.0	—14.2	— 3.8	— 6.1	1.3	2.2	2.7	83	62	92	0	N 3	NW 1	0	6	6	0.1	⚹ p ⊙ 2	25
31	84.8	83.7	82.8	1.4	—12.0	—10.0	— 0.6	— 8.6	1.9	2.8	2.1	87	64	86	0	N 2	0	9	8	3	—	⊙ 2	25
Śr.	87.1	87.0	87.2	1.7	— 6.8	— 4.5	0.2	— 3.8	3.1	3.5	3.2	86	74	86	2.5	3.5	3.0	7.7	7.4	7.5	—		

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	43.3	43.1	44.2	— 0.9	— 4.1	— 3.1	— 1,7	— 2.2	3.5	3.8	3.8	97	94	98	S 5	S 8	S 5	9	10	8	—	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ a 2	17
2	48.0	49.5	51.0	1.3	— 2.9	— 0.1	1.2	— 2.1	4.5	3.9	3.8	100	78	96	S 3	S 4	S 4	10	8	10	0.0	≍ a 2 p 3 ⚹ p	15
3	53.3	55.6	59.2	— 2.1	— 4.6	— 3.4	— 2.7	— 3.4	3.5	3.3	3.0	97	89	83	SSE 3	SSE 2	SE 1	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 p 3 ⚹ ⊕ p	14
4	60.7	59.6	56.1	— 3.3	— 7.2	— 5.1	— 6.6	— 3.3	3.0	2.6	3.5	95	94	97	S 3	S 3	SW 5	10	10	10	-	∴ n 1 a 2,3 ∨ n 1 a 2 p 3	13
5	49.4	48.7	47.8	1.1	— 3.8	— 2.1	— 0.8	1.1	3.9	3.9	4.1	98	89	83	SSW 9	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.6	∽ ● n 1 ≡ n 1 a 2 p 3 ⚹ p	13
6	49.1	50.8	53.2	1.1	— 0.5	0.1	0.7	0.1	4.5	4.2	4.5	98	87	98	NW 2	NW 2	NNE 2	9	10	10	1.0	⚹ p	8
7	55.6	58.4	61.4	0.5	— 1.9	— 0.1	0.5	— 1.3	4.5	4.2	4.0	98	89	97	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	0.1	⚹ a ≍ a 2	10
8	63.5	63.5	61.1	— 1.3	— 10.6	— 5.3	4.2	— 5.0	2.9	2.7	2.9	93	80	91	NE 4	NNE 3	W 3	8	10	10	0.1	∴ n 1 ⊕ a 2	9
9	57.1	58.1	56.8	0.0	— 5.0	— 2.2	— 0.4	0.0	3.7	4.2	4.4	96	94	96	NW 3	NNW 4	NW 2	10	10	10	—	≡ a 2	8
10	55.5	55.5	55.1	1.0	— 3.0	— 2.3	1.0	— 1.3	3.7	4.3	4.1	96	87	99	NW 5	NW 7	N 5	5	6	4	—	⊙ 2 ☋ p 3	8
11	57.5	59.5	62.5	— 1.3	— 10.6	— 5.4	— 4.2	— 10.2	2.9	3.2	2.0	95	94	94	N 5	NNE 6	0	0	0	0	—	⊙ 2 ≡ p 3	8
12	62.2	60.8	59.9	— 1.4	— 15.4	— 14.4	— 5.6	— 1.4	1.3	2.8	4.1	88	93	99	0	SSW 3	N 3	8	10	10	0.1	∨ 1 ∞ 1 a ⚹ p	8
13	60.4	61.4	61.4	— 1.4	— 4.0	— 3.1	— 2.2	— 2.0	3.5	3.7	3.8	97	96	96	NNW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.0	⚹ a ≡ n 1 a 2	8
14	60.3	61.1	61.1	— 0.7	— 2.2	— 1.3	— 0.7	— 1.8	4.1	4.0	3.8	99	91	94	NW 2	NNW 3	N 3	10	10	10	0.0	△ n 1	8
15	60.5	58.9	54.4	— 1.8	— 4.6	— 3.2	— 3.0	— 3.1	3.5	3.5	3.5	97	95	97	NW 3	SW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	≡ a 2 p 3 ∽ p 3 ● p △ n	8
16	51.0	49.2	39.9	— 0.6	— 3.2	— 2.4	— 2.3	— 1.2	3.6	3.5	4.1	94	90	97	NNW 4	W 3	SW 4	10	10	10	2.3	⚹ p	8
17	31.3	31.1	33.4	— 0.2	— 3.2	— 1.8	— 0.2	— 2.9	4.0	4.3	3.6	99	96	97	SW 2	N 6	NE 4	10	10	10	1.4	⚹ n 1 a 2 p 3 ☋ p	12
18	40.5	45.0	49.3	— 2.9	— 12.0	— 8.8	— 8.0	— 11.8	2.1	2.0	1.5	89	79	82	NNE 14	N 17	NE 12	10	9	10	0.0	⊕ a ⚷ a 2 ⚹ p	13
19	52.9	54.3	55.7	— 11.4	— 16.5	— 15.0	— 11.9	— 16.2	1.3	1.5	1.1	87	82	86	NE 5	NNE 5	NNE 4	10	9	0	0,0	⚹ a	13
20	55.7	55.5	54.6	— 13.8	— 21.3	— 18.8	— 14.4	— 21.0	0.9	1.5	0.7	84	96	82	NNE 3	NW 1	0	10	2	0	—	∨ n 1 ∞ n 1 p 3 ⊙ 2	13
21	54.2	54.2	54.5	— 12.1	— 26.9	— 26.6	— 12.8	— 19.3	0.5	1.4	1.0	100	81	96	0	NNE 3	0	0	0	0	—	∞ n 1 a 2 ∨ n 1 p 3 ⊙ 2 〓	13
22	55.2	55.4	55.4	— 8.9	— 26.9	— 26.4	— 10.6	— 14.3	0.5	1.6	1.3	99	77	88	0	S 4	SSE 3	0	0	0	—	▬ ∨ n 1 ⊙ 2 ⊕ p [p 3	13
23	55.8	55.9	57.0	— 5.4	— 15.9	— 15.5	— 5,9	— 9.5	1.2	2.6	2.1	87	87	92	SSE 3	S 3	SE 3	2	8	4	—	⊕ a p ⊙ 2	13
24	57.8	58.0	57.2	— 3.3	— 13.5	— 13.1	— 4.2	— 8.6	1.5	3.2	2.2	89	96	92	SSE 7	SSE 8	SSE 4	1	0	0	—	⊙ 2	13
25	55.7	54.6	53.7	— 5.7	— 12.5	— 12.1	— 6.2	— 6.0	1.6	2.1	2.5	90	71	84	SSE 6	SSE 10	SSE 5	7	5	10	0.2	∞ n 1 a 2 ⚹ p ⊙ 2	13
26	52.0	50.9	49.2	0.5	— 7.5	— 6.8	— 1.2	0.2	2.6	3.5	4.4	94	85	95	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	9	3	—	∞ ⊕ a 2 〓 n 1	14
27	47.8	47.4	46.8	1.7	— 0.6	1.1	1.5	0.6	4.5	4.7	4.7	90	93	98	SSE 7	S 6	S 3	10	10	10	2.6	● ⚹ a 2 ≡ a 2 p 3	13
28	46.0	46.4	47.1	2.0	0.2	0.9	1.8	1.3	4.8	5.0	4.9	98	95	98	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	0.8	≡ n 1 a 2 p 3 ● a	11
Śr. m.	53.3	53.7	53.5	— 2.5	— 8.6	— 7.0	— 3.7	— 5.2	2.9	3.3	3.2	94	89	93	3.9	4.8	3.4	7.8	7.7	7.1	—		

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m

LUTY — FÉVRIER 1927

1	49.9	50.9	54.0	3.1	— 1.5	— 1.2	2.7	1.5	3.6	4,5	4,5	87	80	89	S 4	SW 3	SSW 3	10	10	3	—	∞ 1, 2, 3	—
2	56,3	57.8	59.1	2.9	0.2	1.4	2.9	1.2	4.5	4.8	4.5	89	85	91	SW 4	SW 2	S 2	9	9	10	0.0	⊔ n ● ⁰ a ≍ 3 ⊕ p	—
3	63.6	67.6	70.9	4.8	— 0.8	1.0	3.5	1.6	4.6	4.9	4.6	92	83	89	NW 1	NW 1	W 1	9	9	10	—	⊔ a ≡ 1, 2	—
4	70.1	67.6	62.7	3.7	— 0.9	— 0.4	3.7	2.0	4.3	4.0	4.5	98	67	85	S 2	SSW 8	SSW 8	8	8	10	2.0	≍ 1, 3 ⊙ 2 △ p ● 3 n	—
5	59.7	59.1	62.2	4.3	0.9	3.0	3.9	2.3	4.9	5.0	4.7	87	82	85	SW 1	SW 4	W 2	8	9	10	1.2	● a p	—
6	64,1	66.1	69.0	2.7	0.2	1.8	1.9	2.0	4.6	3.7	3.7	88	71	69	NW 4	NNW 8	N 8	9	10	9	0.2	⚹ p	—
7	70.5	72.6	75.1	4.1	— 0.8	1.1	1.0	— 0.1	3.8	4.1	3.0	77	83	65	NNW 5	NE 5	NE 2	9	10	9	0.0	△ a	—
8	76.4	76.9	75.8	0.9	— 1.7	— 0.5	0.6	0.2	2.4	3.9	3.3	55	82	72	NE 2	E 1	WNW 2	2	8	9	—		—
9	74.2	74.3	74.2	2.7	— 0.5	0.4	2.4	0.7	4.0	3.8	4.0	85	70	84	NW 5	NW 7	WNW 3	9	5	0	—	☋ p ⊔ n	—
10	73.8	73.7	73.7	4.8	— 0.1	0.6	4.6	0.2	4.6	4.7	4.1	96	74	89	NW 3	NW 3	W 4	3	4	0	—	⊙ 2 ⏀ a p ⊕ a ☋ p 3	—
11	73.4	74.3	75.4	4.7	— 1.0	0.4	3.6	— 0.9	4.2	4.7	4.0	89	80	94	NNW 4	WNW 3	W 1	2	9	0	—	⊔ a n	—
12	74.8	74.3	73.7	0.6	— 2.3	— 1.2	0.1	— 0.3	4.0	4.1	3.9	95	89	88	W 1	WNW 4	NW 5	10	10	10	0.0	⚹ p n ∞ 1, 2	—
13	74.1	75.7	75.4	1.5	— 0.8	0.8	1.0	0.3	4.0	4.6	4.0	82	92	85	NNE 2	N 1	0	10	10	10	1.0	⚹ a p n	—
14	74,3	74.4	73.7	0.4	— 2.3	— 1.1	— 1.8	— 2.0	4.0	3.4	3.1	95	86	79	SW 1	S 2	S 2	10	10	10	—		—
15	73.3	73.6	69.3	— 0.1	— 3.1	— 2.8	— 2.2	— 0.1	3.1	3.3	3.7	84	85	82	WSW 1	SW 4	W 2	10	10	10	—	∞ 1 ≡ 2	—
16	66.0	61.4	52.4	2.9	— 0.3	0.8	2.2	2.9	4.3	4.3	5.1	89	80	90	W 3	WNW 7	WNW 7	8	10	10	2.8	≡ 1, 2 ● ⚹ p n	—
17	50.2	52.1	52.8	3,0	— 2.8	0.6	— 0.7	— 1,8	4.7	4.1	3.3	98	94	82	N 17	NNW 20	NNW 17	10	10	10	1.5	⚹ 1, 2 p ● p ⚷ 1, 2, 3	—
18	56.1	60.8	63.5	— 0.7	— 4.9	— 2.4	— 3.2	— 3.9	3.1	2.7	2.4	81	75	69	NNE 20	NNE 10	ENE 10	10	10	9	0.8	⚹ 1 a 2 p n ∞ 3 ⚷ 1	2
19	67.0	67.7	68.4	— 3.3	— 9.8	— 9.3	— 4.0	— 8.8	1.8	2.2	1.9	80	64	80	W 2	NNW 9	SSW 4	7	10	5	3.0	⚹ a 2 p n	3
20	68.4	68.1	66.2	— 8.8	— 15.5	— 11.4	— 12.5	— 15.2	1.5	1.4	1.2	76	78	87	SSE 1	SSE 3	S 1	8	2	0	0.0	⚹ a ∞ ⊙ 2	8
21	63.6	62.8	62.5	— 6.5	— 16.4	— 11.8	— 7.1	— 11.9	1.5	2.1	1.6	82	77	86	SE 2	SE 6	SSE 4	10	0	0		≡ 1 ∞ 2, 3	8
22	61.0	60.7	59.7	— 4.6	— 14.7	— 14.2	— 6.4	— 6.6	1.3	1.9	2.1	88	68	75	S 2	SSE 6	S 7	7	8	0	—	∞ 1, 2, 3 ⊕ a ⊕ 2	8
23	58.8	58.9	60.0	— 1.2	— 9.7	— 8.0	— 2.1	— 4.5	2.0	2.6	2.6	82	67	79	SSE 5	S 5	SSE 4	7	1	0	—	∞ 1, 2, 3 ⊙ 2 ⏀ p	8
24	61.2	59.6	59.4	2.3	— 7.6	— 6.8	1.3	— 2.4	2.4	3.6	3.1	88	72	81	SE 1	SSE 5	SSW 5	4	2	2	0.1	∞ 1, 2, 3 ⊔ a ⏀ p ● n	8
25	59.6	58.9	58.9	0.4	— 5.5	— 5.2	— 0.7	— 3.0	2.5	3.2	3.2	81	74	86	SSE 2	SSE 6	SSW 4	6	3	0	—	∞ 1, 2, 3 ⊙ 2 ⏀ p	3
26	55.9	54.9	55.4	2.3	— 5.7	— 3.8	1.9	2.2	3.2	4.6	5.2	92	88	96	S 1	S 5	S 4	7	10	10	1.8	● a p n ∞ 1 ≡ 2, 3	2
27	55.5	55.1	53.4	4.8	0.6	1.8	2.4	2.3	5.1	5.4	5.2	96	98	96	S 1	S 4	S 3	8	10	10	0.7	≍ 1, 2, 3 ⊙ 2 ● 3	—
28	53.0	54.5	56.1	7.7	1.7	3.0	6.3	5.1	5.7	6.4	6.1	100	90	94	S 1	SW 2	S 1	10	10	10	0.0	≍ 1, 2, 3	—
Śr. m.	64.5	64.8	64.7	1.4	— 3.8	— 2.3	0.2	— 1.3	3.6	3.9	3.7	87	80	84	3.5	5.1	4.1	7.9	7.8	6.3	—		

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\,25'$ $\lambda = 16^{\circ}\,56'$ $H = 89.4$ m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm.
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	43.3	45.2	47.8	4.3	— 1.0	— 0.5	2.4	1.2	3.6	5.1	4.8	81	93	96	SSE 2	WSW 5	SSE 3	10	10	0	0.7	△ a ∞ 1, 3	—
2	50.5	51.4	50.1	5.3	0.5	1.4	4.9	0.6	4.5	4.6	4.5	89	70	94	SW 4	WSW 5	0	10	1	10	9.2	⚹ p 3 n ⊙ 2 ⊕ p	—
3	56.2	60.6	64.5	1.2	0.3	0.8	1.0	1.0	4.7	4.7	4.6	96	96	92	NW 6	WNW 5	W 2	10	10	10	0.1	∞ 2, 3 ● p	4
4	63.8	62.2	58.0	3.1	— 0.6	— 0.3	2.7	1.0	4.3	4.1	4.7	96	74	96	SSW 4	WSW 5	SW 6	9	10	10	5.2	∞ 1, 2 ⊔ a ● p 3 n ⚹ n ⊙	2
5	56.8	55.9	56.7	3.4	0.4	1.8	2.8	2.0	4.8	5.0	4.5	91	89	85	WSW 6	W 9	W 4	10	10	10	1.8	⚹ n ○ n a 2 p ∞ 3	3
6	57.2	58.4	61.0	2.7	0.2	0.7	2.6	1.0	4.6	4.4	4.0	94	79	81	NW 5	NNW 5	NNE 5	10	10	10	—		—
7	63.4	64.6	66.6	1.4	— 1.5	0.3	0.6	— 1.0	3.2	3.4	3.4	70	71	80	NNE 4	NNE 3	N 2	10	10	8	0.0	⚹ a 2 ☋ 3	—
8	67.7	68.5	68.6	— 0.2	— 3.1	— 1.4	— 1.0	— 2.8	3.5	3.1	2.9	84	73	78	NE 3	ENE 5	0	10	10	0	—	☋ p 3	—
9	68.5	68.1	68.7	1.6	— 4.6	— 4.4	— 0.2	— 1.5	2.8	3.3	3.0	84	73	88	NNW 2	NW 7	WNW 4	3	10	0	—	⊔ a ∞ 1 ☋ p 3 n	—
10	67.8	67.8	67.7	0.8	— 2.2	— 0.3	0.3	— 0.8	3.8	4.2	4.1	86	89	95	NW 3	NW 5	NW 4	9	10	10	—	∞ 3	—
11	67.0	67.2	68.1	0.5	— 1.6	— 1.2	0.3	0.2	3.8	4.2	4.2	91	91	91	NNW 5	NNW 4	NW 5	10	10	10	—	∞ 1, 3	—
12	68.4	67.9	66.5	3.7	— 0.6	— 0.5	1.8	0.0	4.4	4.5	4.3	100	85	94	NW 3	W 4	W 3	10	7	10	—	∞ 1, 3 ⊙ 2	—
13	66.5	67.6	67.7	1.0	— 2.0	— 0.9	— 0.8	— 1.3	3.9	3.6	3.4	90	83	82	NNE 3	NE 4	0	10	10	10	—		—
14	67.1	66.4	65.6	— 1.0	— 2.5	— 2.4	— 1.7	— 1.8	3.2	3.2	3.4	83	80	84	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	—		—
15	65.7	65.9	64.3	— 1.3	— 2.3	— 1.8	— 1.5	— 2.2	3.3	3.4	3.5	82	82	90	SE 4	SW 3	SW 4	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3	—
16	60.9	58.1	49.4	1.7	— 2.7	— 2.0	— 1.0	1.6	3.9	3.8	5.0	98	89	96	W 2	WNW 6	W 7	10	10	10	2.0	≡ 1 a ⚹ p ● p 3 n	—
17	45.3	47.0	47.8	3.0	— 1.4	1.7	1.4	— 1.2	4.5	4.2	3.5	88	83	84	WNW 9	NNW 8	NW 6	10	10	10	1.0	⚹ p 3 n ● △ a	—
18	50.1	52.5	55.4	— 1.1	— 5.0	— 3.0	— 1.4	— 3.5	3.0	3.2	2.9	82	78	81	WNW 9	N 7	N 5	10	10	10	0.4	⚹ n 1 a p △ a p	1
19	58.9	60.7	61.1	— 3.5	— 9.5	— 8.6	— 5.2	— 5.2	2.2	1.4	2.3	92	47	73	NE 5	N 4	NNW 4	1	2	7	—	⊔ a ⊙ 2 ∞ 3	2
20	59.9	58.9	57.0	— 1.2	— 8.0	— 7.2	— 2.3	— 5.9	2.5	2.6	2.3	94	66	78	NW 3	NNW 3	NW 1	10	4	0	—	⊙ 2 ⊔ a ∞ 3	—
21	54.3	53.2	52.4	— 2.2	— 10.5	—10.5	— 2.8	— 8.0	1.9	1.5	1.9	91	42	76	SE 2	SSE 7	SSE 3	1	0	0	—	⊔ a ∞ 3	—
22	52.3	52.0	50.6	1.3	—10.1	— 9.9	— 0.1	— 3.6	1.8	2.5	2.3	82	56	65	SE 3	SSE 4	SE 2	2	1	0	—	⊔ a ∞ 1 ☋ p	—
23	49.8	49.8	49.9	5.4	— 5.0	— 5.0	4.3	0.2	2.5	3.2	3.8	78	51	82	SE 5	SSE 4	0	4	0	0	—	∞ 1, 3	—
24	50.4	50.5	49.2	8.2	— 2.3	— 2.1	6.5	2.4	3.6	4.7	4.5	92	65	83	SE 3	SE 5	SE 2	7	5	0	—	⊔ a ∞ 1, 3 ⊙ 2 ⊕ ap ☋ p	—
25	49.9	50.5	49.6	10.8	— 0.4	— 0.2	8.5	3.0	4.1	4.9	4.8	90	59	85	SSE 3	SSW 3	SE 4	7	2	0	—	⊔ a ∞ 1, 3 ⊙ 2 ⊕ p	—
26	46.5	47.1	48.8	6.9	1.0	3.1	6.2	5.2	4.8	5.6	6.4	85	79	97	SE 5	S 5	SW 4	10	10	10	1.7	∞ 1, 2, 3 ● p	—
27	48.6	46.3	45.8	8.9	0.3	0.3	8.5	5.2	4.7	6.3	6.2	100	76	94	SE 3	SE 4	SW 3	7	10	1	1.0	⊙ 2 ∞ 3 ● p ⊕ △ a	—
28	46.5	47.7	49.1	9.3	3.5	4.0	7.5	5.8	5.7	6.3	6.6	93	82	96	SSE 4	SW 5	S 3	6	10	10	0.4	● p ∞ 1, 3	—
Śr. m	57.3	57.6	57.4	2.6	— 2.5	— 1.7	1.6	— 0.3	3.7	4.0	4.0	89	75	86	4.0	4.9	3.2	8.1	7.6	6.3	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

LUTY — FÉVRIER 1927

1	46.3	47.4	49.5	2.5	— 5.4	— 4.7	1.6	— 1.2	2.9	4.1	4.1	89	80	97	SE 1	SSW 3	SW 2	8	10	6	—	⊙ 2	2
2	52.1	53.2	53.8	4.5	— 4.8	— 3.8	4.0	— 2.0	3.2	4.3	3.7	92	70	94	SSW 1	S 1	SE 1	10	3	0	4.1	⊙ 2 ⊔ ≡ p 3 n	1
3	53.5	57.3	62.9	1.3	— 2.9	0.2	0.9	— 0.3	4.4	4.8	4.2	95	98	94	0	0	0	10	10	10	0.4	⚹ a 2 p ● a p △ a	7
4	65.2	64.6	61.1	0.1	— 3.6	— 2.7	— 0.8	— 2.4	3.6	4.2	3.5	96	97	91	NE 1	0	SSW 4	10	10	0	1.3	≡ 1 a p ⊔ a 2 p	4
5	56.3	56.1	55.4	2.1	— 3.9	0.5	1.5	1.4	4.6	4.8	4.8	96	94	94	W 4	WSW 4	W 5	10	10	10	1.2	● n 1 a p 3 n ⚹ a	7
6	56.1	57.1	59.2	2.5	0.5	1.3	2.3	0.8	4.5	4.5	4.2	89	82	87	NW 3	NW 4	NNW 3	10	10	10	0.1		4
7	61.7	63.3	65.7	1.2	— 1.3	— 0.5	— 0.1	— 0.7	4.2	3.4	4.0	96	75	91	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	0.0	⚹ n 1 a p	3
8	66.8	68.0	67.8	— 0.2	— 2.7	— 1.3	— 0.7	— 1.8	3.9	3.5	2.9	93	80	73	NNE 3	NE 5	NW 1	10	8	10	—	⚹ p	3
9	66.2	65.5	65.7	0.4	— 3.9	— 2.0	— 0.5	0.0	3.1	3.4	3.9	79	78	85	WNW 3	WNW 8	NW 7	10	10	10	—		3
10	64.8	64.6	64.0	1.1	— 1.0	0.0	0.4	0.2	3.9	4.0	4.1	85	85	89	NW 5	WNW 7	NW 7	10	10	4	—		2
11	63.8	64.4	66.8	2.9	— 1.9	0.5	2.3	— 1.7	4.3	4.0	3.5	90	74	86	NW 5	NNW 6	NE 3	8	2	0	—	⊙ 2	2
12	68.0	67.3	65.1	0.7	— 7.3	— 7.0	0.0	0.5	2.4	4.3	4.4	88	94	92	SW 1	WNW 3	NW 6	7	10	10	0.0	⊔ ≡ 1 a p ⚹ a 2 ● p 3	2
13	65.6	67.1	67.6	0.8	— 1.7	— 1.0	— 0.7	— 1.4	3.7	3.4	3.4	87	78	82	NW 3	N 1	NW 1	10	10	10	—		1
14	67.4	67.3	66.8	— 1.1	— 2.5	— 1.6	— 1.4	— 1.9	3.5	3.3	3.3	86	80	84	NNW 2	NW 1	0	10	10	10	—		1
15	67.0	66.4	63.4	— 1.7	— 3.7	— 2.8	— 1.8	— 3.3	3.3	3.3	2.9	89	82	81	W 1	WSW 1	WNW 6	10	10	10	0.1		1
16	59.4	57.1	48.0	— 0.4	— 3.5	— 1.8	— 0.6	— 0.9	3.7	3.7	4.1	92	86	95	NW 5	NW 5	W 4	10	10	10	3.4	⚹ n p 3 n	
17	40.0	40.7	42.2	1.9	— 1.4	1.4	1.2	— 1.2	4.7	4.1	3.6	93	82	87	W 6	WNW 9	WNW 9	10	10	10	0.6	● n 1 a ⚹ a 3 n	4
18	44.4	49.1	54.1	— 0.5	— 7.7	— 3.8	— 5.7	— 7.1	3.1	2.2	2.0	90	72	75	NNW 8	NNW 5	N 3	10	10	10	0.0	⚹ n 1 p 3 n ⊙ 2	4
19	56.8	58.8	60.9	— 7.0	—12.2	—10.1	—10.3	—12.0	1.8	1.4	1.2	85	68	67	NNE 4	NNW 7	N 3	10	10	10	—	⚹ n 1 a	4
20	60.0	59.9	59.0	— 9.5	—14.0	—11.6	—10.2	—12.7	1.4	1.2	1.3	75	58	73	N 2	NE 3	NE 1	9	2	10	—	⊙ 2	4
21	57.6	57.1	56.7	— 7.4	—16.2	—16.1	— 7.6	—14.1	1.1	1.5	1.2	82	60	80	ESE 3	SE 3	ESE 3	1	0	0	—		3
22	57.0	56.8	56.4	— 5.4	—16.0	—16.0	— 6.4	— 9.0	1.0	1.6	1.5	78	55	64	SSE 2	SSE 5	SSE 5	5	0	0	—		3
23	55.7	55.7	55.8	— 1.0	—11.1	—10.3	— 2.3	— 4.2	1.6	2.3	2.4	74	60	70	SE 3	SE 7	SE 3	7	4	0	—		2
24	55.3	55.4	55.0	0.8	— 5.6	— 2.8	0.3	— 4.6	2.7	3.0	2.4	71	64	74	SSE 5	SE 5	SE 8	10	10	10	—		2
25	54.2	53.9	53.3	1.4	— 7.6	— 7.2	— 1.5	— 2.6	2.3	2.9	3.6	86	72	96	SE 5	SE 3	0	3	10	0	—		1
26	51.4	50.5	50.9	4.9	— 5.1	— 3.7	3.1	2.5	3.2	4.6	5.3	92	81	96	SE 2	SE 2	SSE 2	7	10	10	3.6		1
27	50.5	49.8	48.5	6.0	1.5	1.9	5.4	2.7	5.1	6.0	5.4	96	89	96	0	0	SSE 3	10	10	10	0.6		—
28	48.8	50.2	51.1	8.0	1.2	1.9	5.6	4.1	5.2	6.0	5.8	98	88	95	S 1	S 2	S 1	10	10	10	0.1		—
Śr. m.	57.6	58.0	58.1	0.3	— 5.0	— 3.7	— 0.8	— 2.6	3.3	3.6	3.5	88	78	85	3.0	3.7	3.3	8.8	8.2	7.1	—		—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^\circ 22'$ $\lambda = 26^\circ 34'$ H = 158.0 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	44.4	44.7	45.9	— 0.8	—10.8	—10.3	— 1.4	— 3.3	1.8	4.0	3.4	88	97	95	0	SSW 8	S 8	5	1	10	—	⊔ n ⊙ 2	8
2	46.8	48.4	50.0	— 3.2	— 5.1	— 4.2	— 4.3	— 4.4	3.2	3.1	3.0	94	94	91	SSW 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	≡ n	8
3	51.3	52.7	55.2	— 1.7	— 5.2	— 4.9	— 2.9	— 1.8	3.0	3.5	4.0	93	95	99	0	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	≡ ⊔ n	8
4	57.6	58.2	57.2	1.2	— 3.1	— 2.8	0.0	— 2.2	3.6	4.6	3.7	98	100	94	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n	8
5	53.6	51.3	50.4	0.2	— 6.2	— 3.8	— 0.5	— 0.4	3.1	3.8	4.3	90	86	98	SSW 5	SW 8	SW 1	10	1	10	0.2	⚹ n ⊙ 2	8
6	48.6	48.9	49.7	1.3	— 2.0	— 0.2	1.1	0.4	4.5	4.4	4.6	100	89	96	SW 1	WSW 3	WSW 1	10	10	10	0.2	⊔ n ⚹ a 2 p	9
7	51.7	54.1	55.9	0.7	— 2.5	— 1.4	0.1	— 2.1	3.8	4.1	3.8	93	89	96	0	N 1	NNW 1	10	9	10	—		10
8	57.3	59.1	58.0	— 0.7	— 6.6	— 1.2	— 1.7	— 4.8	4.0	3.3	2.8	95	82	86	N 2	N 6	N 1	8	3	10	—	⊙ 2	9
9	55.4	55.0	54.7	— 2.3	— 5.6	— 4.6	— 2.9	— 2.4	3.0	3.5	3.8	94	95	98	NNW 3	N 1	0	10	10	10	0.3	⚹ n 1 a	9
10	51.4	51.0	50.0	2.0	— 2.7	— 1.8	1.4	— 1.2	3.8	4.9	4.1	94	96	97	NNW 3	NNW 3	N 4	10	1	2	—	⊙ 2, 3	10
11	49.9	52.4	57.4	— 1.1	— 4.7	— 2.5	— 2.8	— 4.3	3.6	3.6	3.1	96	95	94	N 5	N 6	N 6	8	5	6	—		10
12	59 3	59.3	56.8	— 4.2	—11.0	— 4.8	— 4.7	— 7.2	3.0	3.0	2.4	93	94	91	N 2	0	0	5	3	8	—		10
13	55.5	57.2	58.1	— 0.7	— 7.5	— 2.4	— 1.1	— 2.2	3.7	4.2	3.7	96	99	94	0	N 2	N 4	9	10	10	—		9
14	57.9	57.8	57.0	— 1.8	— 4.5	— 4.0	— 2.7	— 2.2	3.2	3.6	3.7	94	96	96	N 1	NNW 1	N 1	10	10	8	—	⊔ n △ a	9
15	57.8	57.7	54.8	— 0.8	— 4.0	— 2.5	— 1.0	— 3.4	3.6	4.1	3.4	96	97	95	0	W 2	NW 2	8	6	10			9
16	49.8	48.2	44.1	— 1.1	— 4.4	— 3.9	— 1.7	— 1.4	3.2	3.9	3.9	94	96	95	NW 2	WNW 1	W 6	10	8	10	1.7	⊔ n △ a	9
17	31.2	28.4	28.0	1.6	— 2.5	1.0	1.0	0.0	4.1	4.7	4.5	97	94	98	W 5	0	W 1	10	10	10	3.6	⚹ n a 2, 3	13
18	29.5	34.3	41.2	0.4	— 8.5	— 3.0	— 6.2	— 8.1	3.5	2.4	2.2	95	84	87	0	N 4	N 6	10	10	10	0.6	⊔ n ⚹ 1 a 2	16
19	46.2	48.0	50.5	— 8.0	—13.6	—11.2	— 9.6	—12.5	1.6	1.8	1.4	83	82	82	N 1	N 2	NNE 1	10	3	8	0.1	⚹ n 1 ⊙ 2	20
20	51.0	51.6	51.7	—12.1	—16.2	—15.4	—15.0	—16.0	1.2	1.2	1.1	87	83	87	NE 1	N 1	N 1	6	8	10	—	⚹ a	23
21	51.9	52.1	52.2	—13.2	—26.0	—18.5	—15.7	—25.6	0.9	1.2	0.5	85	86	79	N 1	N 1	0	10	0	7	—	⊙ 2	23
22	53.7	54.2	54.7	— 9.7	—31.6	—30.8	—11.4	17.8	0.2	1.7	0.9	61	90	79	0	S 1	0	1	0	2	—	⊙ 2	23
23	55.9	56.1	57.6	— 6.7	—22.2	—20.6	— 8.6	—16.0	0.7	2.2	1.1	76	92	87	0	S 3	S 4	0	0	0	—	⊙ 2	23
24	57.2	57.0	56.3	— 5.2	—18.5	—17.8	— 5.8	—13.2	1.0	2.8	1.5	86	92	88	SE 2	SE 5	SE 5	0	0	0	—	⊙ 2	23
25	53.9	53.0	51.9	— 3.8	—15.5	— 9.4	— 4.2	— 4.9	2.1	3.2	3.0	92	96	93	SE 5	S 6	S 6	9	8	10			23
26	50.7	50.3	49.9	2.7	— 5.5	— 2.9	2.0	1.2	3.5	4.0	4.3	95	75	85	S 2	SSE 10	SSE 14	8	1	10	0.4	⊙ 2 ● n	23
27	49.0	48.0	46.8	1.3	— 0.3	0.4	0.1	0.6	4.4	4.6	4.7	92	100	98	S 6	S 7	S 3	10	10	10	3.1	● n 1 a 2, 3	11
28	45.7	45.9	46.4	1.8	0.4	0.8	1.8	0.7	4.7	5.1	4.8	96	96	98	S 4	S 5	S 1	10	10	10	—	● 1, 2, 3	11
Śr. m.	50.9	51.2	51.5	— 2.3	8.8	— 6.6	— 3.5	— 5.5	2.9	3.4	3.1	91	92	92	1.9	3.2	2.8	8.1	6.0	8.3	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^\circ 04'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ H = 221.0 m

LUTY — FÉVRIER 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	35.9	37.2	39.1	3.8	— 10.2	— 7.9	3.3	— 0.7	2.2	4.1	3.8	87	71	86	WSW 1	SW 3	0	8	10	3	0.0	≈ 1	12
2	41.6	42.8	43.0	4.0	— 3.6	— 3.0	3.6	— 2.0	3.2	3.7	3.5	89	62	89	W 2	SW 1	0	10	3	5	1.2	⊙ 2 ⚹ n	9
3	44.0	48.5	52.2	2.2	— 3.8	1.2	1.9	0.8	4.5	4.6	4.5	90	87	92	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	1.3	⚹ p 3 n	9
4	53.8	52.9	50.9	2.8	— 3.7	0.6	2.6	— 3.5	4.2	3.9	3.3	89	70	93	SW 1	SSE 1	SE 2	10	4	0	0.4	⚹ 1 a ⊙ 2	10
5	48.0	47.6	46.6	2.0	— 7.6	— 1.1	1.6	0.9	4.0	4.5	4.5	95	87	92	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	2.5	⚹ 1 a 2 p 3 n	9
6	45.2	45.6	47.4	2.4	— 0.1	— 0.9	2.3	0.3	4.4	4.4	4.3	89	80	92	WSW 3	N 2	N 1	10	9	10	1.2	⚹ a p	9
7	49.7	51.1	53.4	0.8	— 1.8	— 0.3	0.5	— 1.5	3.8	3.7	3.5	84	78	84	NNW 2	NNW 2	N 1	10	10	10	0.0	⚹° a p n	8
8	54.2	54.7	54.7	0.8	— 2.7	— 2.3	0.5	— 0.9	3.5	3.5	3.9	90	74	91	NNW 1	N 1	N 1	10	10	10	0.5	⚹ p	8
9	55.4	55.2	55.7	— 0.6	— 3.7	— 3.5	0.9	— 1.1	2.9	3.4	3.8	81	80	91	WNW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0		8
10	55.1	54.4	54.3	— 0.6	— 3.4	— 3.0	— 1.0	— 0.7	3.2	3.3	3.9	89	78	90	WNW 4	SW 4	WNW 2	10	10	10	—		8
11	53.0	52.8	54.6	0.8	— 1.6	— 1.0	0.6	— 1.0	3.7	4.0	3.6	87	84	85	WSW 3	WNW 4	WNW 2	10	9	9	—		8
12	56.7	56.3	55.1	— 0.3	— 8.1	— 8.1	— 1.4	— 3.4	2.1	3.0	3.1	86	72	88	0	SW 1	SW 2	10	1	10	—	≡ a ⊙ 2	8
13	54.1	55.3	55.8	— 1.2	— 5.1	— 4.6	— 1.8	— 1.9	2.8	3.4	3.2	86	86	79	SW 2	W 1	NW 2	10	10	10	—		8
14	55.4	55.0	54.4	— 1.6	— 3.3	— 2.8	— 2.5	— 2.9	3.1	3.1	3.1	82	83	84	N 1	N 1	ENE 2	10	10	10	—		8
15	54.2	54.0	52.5	— 0.2	— 4.1	— 3.6	— 0.4	— 3.7	3.1	3.2	2.9	88	72	83	NE 3	ENE 1	SW 2	10	0	0	—	⊙ 2	8
16	49.1	46.7	41.5	1.3	— 4.7	— 2.9	— 0.4	0.5	3.3	4.0	3.9	90	89	82	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	1.5	⚹ a n	7
17	33.2	33.4	34.5	2.6	— 0.7	1.4	1.6	— 0.6	4.7	4.6	3.6	94	89	82	WSW 6	SW 6	WNW 6	10	10	10	0.4	● 1 a p ⚹ 2 p n	7
18	35.9	38.1	42.2	— 0.3	— 5.2	— 5.1	— 2.2	— 4.7	2.8	3.5	2.4	91	91	74	WNW 7	W 6	WNW 4	10	10	10	0.2	⚹ 1 a 2 p n	7
19	44.7	45.5	49.0	— 4.5	—11.1	— 7.1	— 6.4	—10.9	2.2	2.0	1.5	80	71	74	W 2	NW 3	NNW 1	10	3	10	0.4	⚹° a n ⊙ 2	9
20	48.1	47.1	46.2	— 5.1	—12.3	—11.0	— 7.1	— 8.7	1.5	1.6	1.6	77	61	68	SW 1	NNE 1	SE 1	10	3	0	0.0	⚹ 1 a ⊙ 2	9
21	45.0	43.7	43.4	— 6.4	—15.1	—15.1	— 6.7	—11.9	1.2	1.8	1.2	82	65	62	0	ENE 2	0	1	0	0	—	⊙ 2	9
22	44.8	44.3	43.8	— 3.4	—17.3	—17.3	— 6.0	— 9.1	1.0	1.8	1.6	80	61	71	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⊙ 2	9
23	43.2	42.6	42.8	2.8	—10.2	—10.2	1.6	— 1.1	1.4	3.3	3.3	68	64	79	0	ESE 3	N 1	2	1	2	—	⊙ 2	9
24	42.5	41.9	40.7	7.3	— 3.1	— 2.6	5.9	1.2	3.3	3.9	3.7	87	56	73	ENE 1	NE 2	NE 2	5	9	6	—		8
25	41.2	41.2	41.6	6.8	— 3.0	— 2.7	4.3	0.7	3.3	4.3	4.1	87	70	86	ENE 1	ENE 1	0	8	1	1	—	⊙ 2	5
26	39.3	38.9	40.1	8.3	— 3.0	— 0.8	7.7	3.7	3.9	5.1	5.4	91	62	90	NNE 1	0	0	1	10	10	2.0	● p 3 n	3
27	39.8	38.2	37.9	7.8	1.6	2.3	7.4	3.7	5.1	6.2	5.6	96	80	94	0	NE 1	0	5	10	10	0.6	▂ 1 ● p	1
28	38.8	39.9	40.4	10.3	2.1	2.7	9.1	3.7	5.2	5.7	5.1	94	66	86	0	WSW 2	0	2	10	1	0.0	〓 1 ●° p	—
Śr. m.	46.5	46.6	46.9	1.5	— 5.2	— 3.8	0.6	— 2.0	3.2	3.7	3.5	87	75	84	2.0	2.4	1.7	7.9	6.9	6.7	—		—

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

LUTY · FÉVRIER 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
1	28.7	28.9	30.1	2.8	— 7.0	— 7.0	2.6	— 4.2	2.1	3.6	2.8	76	65	82	0	WSW 2	0	0	3	0	—		—
2	31.4	32.9	34.8	— 2.0	— 6.8	— 5.4	— 4.0	— 4.0	2.5	2.9	3.3	81	85	98	0	0	0	10	10	10	0.3	⚹ △ a ≡ p	—
3	35.2	37.4	40.7	1.6	— 5.2	— 3.4	0.6	0.8	3.2	4.5	4.3	89	93	88	SSW 1	SW 1	WSW 1	9	10	10	0.6	◇ ⚹ ≡ a	—
4	43.0	43.1	42.2	1.7	— 1.6	— 0.2	1.2	— 1.6	4.0	4.2	3.6	89	83	88	0	0	0	10	7	0	—		—
5	39.2	37.4	37.0	0.5	— 5.2	— 4.4	— 0.8	— 0.7	2.9	3.5	3.8	87	81	87	SW 2	SW 2	0	0	0	10	10	0.8	⚹ p n	—
6	34.8	34.7	35.5	0.5	— 1.8	— 1.2	— 0.2	— 0.4	3.8	4.2	4.1	90	93	93	WSW 1	WSW 2	NW 2	10	10	10	0.5	⚹ chwilami	—
7	38.2	39.5	41.5	1.1	— 2.9	— 2.6	0.6	— 1.3	3.5	3.6	3.8	92	82	90	0	WNW 1	NNW 1	10	10	10	0.6	◇ ⚹ p	—
8	42.3	43.3	43.6	— 0.3	— 2.8	— 2.4	— 1.8	— 2.2	3.5	3.6	3.5	92	90	90	N 4	N 2	0	10	10	10	—		—
9	42.3	41.2	41.9	— 1.5	— 5.2	— 4.8	— 3.2	— 2.4	2.7	3.2	3.5	84	87	92	NW 2	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.5	⚹ a	—
10	40.6	39.9	39.1	— 1.0	— 3.5	— 3.2	— 1.6	— 1.0	3.3	3.6	3.6	92	88	85	NW 5	NW 4	NNW 4	10	10	10	—		—
11	37.7	38.4	42.8	— 0.6	5.0	2.8	— 3.4	— 5.0	3.3	2.9	2.7	88	81	84	NNW 7	N 6	NNE 3	10	10	10			—
12	45.6	45.7	43.7	— 4.6	— 9.2	— 9.0	— 5.8	— 6.8	1.8	2.2	2.1	77	76	76	0	W 3	W 1	1	10	8	0.3	⚹ △ n (12—13)	—
13	41.9	43.5	44.3	— 2.0	— 7.0	— 2.5	— 2.5	— 3.0	3.6	3.4	3.1	94	90	83	WNW 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	—		—
14	44.4	44.4	43.9	— 2.5	— 4.0	— 3.6	— 3.4	— 4.0	2.9	3.0	3.1	83	83	91	0	NW 1	WNW 1	10	10	10	—		—
15	43.9	44.5	42.3	— 2.2	— 4.4	— 3.5	— 2.4	— 4.4	3.2	3.4	2.9	89	88	87	0	WNW 1	WSW 1	10	10	1	—		—
16	38.2	36.7	31.5	— 2.0	— 7.2	— 5.4	— 2.8	— 2.0	2.8	3.4	3.3	91	90	84	W 6	W 4	WSW 4	10	10	10	0.1	⚹ chwilami	—
17	20.8	18.5	18.5	0.5	— 3.8	— 2.4	0.4	— 1.9	3.4	4.3	3.7	88	91	92	WSW 5	W 6	WNW 6	10	10	10	0.6	◇ ⚹ chwilami	—
18	19.6	22.0	28.4	— 1.9	— 8.0	— 5.4	— 4.2	— 8.0	2.7	2.9	2.1	88	88	85	WNW 5	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.5	◇ ⚹ chwilami	—
19	32.1	33.8	35.4	— 8.0	—12.2	—10.2	— 8.8	—12.2	1.7	1.8	1.4	82	78	75	NW 1	WNW 1	0	10	10	10	0.3	⚹ chwilami	—
20	36.3	36.5	36.4	—12.2	—15.0	—14.8	—12.8	—13.3	1.1	1.2	1.2	74	71	73	0	WNW 1	0	10	10	10	—		—
21	35.6	35.4	35.4	—11.2	—16.0	—15.2	—11.8	—14.0	1.0	1.2	1.1	69	65	68	0	0	0	1	0	0	—		—
22	36.4	36.9	37.3	— 8.5	—17.8	—17.0	— 8.8	— 12.9	0.8	1.8	1.3	66	75	74	SSE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—		—
23	37.2	37.8	38.1	— 6.0	—16.8	—16.0	— 6.0	—10.0	1.0	1.8	1.4	72	60	67	SE 1	SSE 1	SE 1	0	0	0	—		—
24	37.8	37.6	36.6	— 6.2	—14.0	—13.4	— 6.6	— 9.8	1.1	1.5	1.6	69	54	73	SSE 4	SE 4	SE 5	6	0	0	—		—
25	34.8	34.6	34.8	— 1.0	— 9.8	— 6.5	— 1.8	— 2.0	2.4	3.4	3.5	84	84	88	SE 3	SE 4	SSE 2	10	10	0	0.5	⚹ △ a	—
26	34.1	33.3	33.0	4.0	— 3.0	— 2.0	4.0	1.2	3.4	4.1	4.5	86	67	90	SSE 2	SSE 4	SE 6	9	2	10	1.3	● n (26—27)	—
27	32.5	31.6	30.2	3.0	1.0	1.0	2.2	1.5	4.4	4.8	4.7	90	89	92	S 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	4.1	● chwil. i n (27—28)	—
28	29.8	30.6	31.9	4.8	1.0	1.0	3.6	1.5	4.6	5.6	4.7	93	94	92	0	0	0	10	10	10	2.5	● chwilami	—
Śr. m.	36.2	36.4	36.8	— 1.9	— 6.9	— 5.8	— 2.8	— 4.4	2.7	3.2	3.0	84	81	85	1.9	2.2	1.6	7.7	7.9	7.1	—		—

ZAKOPANE
600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

LUTY — FÉVRIER 1927

1	81.6	83.0	85.0	2.4	—11.0	— 1.9	1.4	— 3.4	2.8	3.1	3.1	71	61	89	W 2	N 2	SW 3	5	9	10	0.0	⊙ 2	23
2	86.6	88.2	89.0	2.4	— 9.0	— 3.4	1.8	— 8.4	3.3	2.9	1.9	93	56	79	W 3	WSW 3	SW 3	10	4	3	0.2	⊙ 2 ⚹ n	23
3	89.2	93.0	96.1	— 1.0	— 8.4	— 3.7	— 1.4	— 3.4	3.0	3.2	3.3	89	75	93	W 2	W 4	W 3	10	10	10	2.7	⚹ 1 a 2 p 3 n	23
4	97.8	97.6	95.8	— 1.0	—13.0	— 4.0	— 2.1	—13.0	3.2	2.9	1.4	93	73	81	N 1	N 2	S 1	10	2	0	0.6	⚹ 1 a ⊙ 2	32
5	93.2	93.4	92.3	— 2.1	—16.1	—10.4	— 2.8	— 3.9	1.9	3.2	3.1	91	85	90	N 1	SW 3	SW 3	10	10	10	6.8	◇ ⚹ a 2 p 3 n	33
6	90.6	90.4	92.0	— 1.5	— 4.6	— 3.7	— 1.9	— 4.6	3.3	3.5	2.9	95	87	91	SW 2	WSW 2	0	10	10	10	4.3	◇ ⚹ 1 a 2 p n	44
7	93.4	94.4	96.1	— 3.5	— 6.0	— 5.5	— 4.0	— 6.0	2.8	2.9	2.5	93	83	87	N 1	N 2	NNE 1	10	10	10	1.7	◇ ⚹ 1 a p n	46
8	96.7	97.6	97.5	— 4.5	— 7.4	— 7.2	— 5.0	— 6.2	2.5	2.6	2.7	94	84	92	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.5	◇ ⚹ a 2 p 3	50
9	97.9	98.2	99.3	— 3.1	—13.7	—11.1	— 4.3	— 6.2	1.7	2.4	2.4	85	69	84	0	0	0	9	10	10	0.2	⚹ p ≡ ²n	50
10	97.9	98.2	97.9	— 3.5	—10.0	— 8.2	— 5.8	— 5.5	2.4	2.6	2.9	95	89	95	0	0	N 2	5	10	10	0.9	≡ a p 3 ∽ n	45
11	97.0	96.8	97.6	— 4.5	— 5.6	— 5.6	— 5.3	— 5.2	2.9	2.6	2.7	95	86	87	0	NNW 3	NNW 2	10	10	10	1.4	⚹ a 2 p	41
12	99.6	99.4	98.7	— 0.5	—15.5	—12.0	— 3.2	—13.4	1.4	2.1	1.4	79	57	84	SSW 2	N 1	S 2	10	0	0	—	⊙ 2	43
13	97.2	98.6	98.9	— 3.5	—14.2	—12.0	— 4.3	— 7.2	1.6	2.6	2.4	89	76	88	S 1	N 1	S 2	4	10	10	0.0	∨ n	43
14	98.1	98.1	97.3	— 5.0	—20.0	—19.6	— 6.6	—13.6	0.8	2.3	1.4	83	79	89	0	N 2	S 1	4	0	10	0.0	≡ a p 3 ⊔ n	42
15	97.2	97.6	95.9	— 0.7	—18.6	—18.6	— 3.0	—10.2	0.9	2.4	1.8	85	64	84	SSW 2	N 2	S 2	0	1	0	—	⊙ 2	40
16	94.0	92.4	87.5	— 1.2	11.3	— 5.5	— 1.7	— 3.2	2.2	3.6	3.0	70	89	82	SW 3	SW 3	W 4	10	10	7	2.1	⚹ a 2 ⧾ p △ ⊹ n	38
17	80.0	80.5	80.1	— 0.5	— 4.8	— 1.4	— 1.8	— 4.8	3.7	3.3	2.9	87	81	91	SW 5	WSW 8	W 7	10	10	10	13.2	⚹ △ ⊹ 1 a 2 p 3 n ↙ ap	42
18	79.8	83.1	86.0	— 4.6	—10.4	—10.4	— 8.6	— 8.2	1.8	2.1	2.1	84	89	86	WSW 9	WSW 7	NNE 1	10	10	10	3.7	⚹ 1a2p3n⊹n1a2p	65
19	87.4	87.2	90.8	— 8.0	—16.7	—11.4	— 9.8	—15.5	1.4	1.3	1.1	74	56	79	N 1	NW 2	N 2	4	5	10	1.1	⚹ a p 3	70
20	90.4	89.6	89.4	— 9.0	—21.4	—15.5	—10.1	—20.2	1.1	1.3	0.7	79	58	77	S 2	NNE 2	N 1	10	9	5	0.1	⚹ 1 a p	65
21	87.2	86.8	87.0	—10.4	—28.0	—27.2	—11.3	—21.9	0.3	1.2	0.6	67	58	75	S 1	NE 2	S 1	0	0	0	—	⊙ 2	64
22	87.6	88.4	89.0	— 6.8	—25.4	—23.1	— 8.2	—18.6	0.5	1.2	0.9	73	47	85	S 1	NE 2	S 1	0	0	0	—	⊙ 2	62
23	87.8	87.9	88.2	4.2	—20.0	—17.4	3.6	1.1	0.9	3.2	3.2	76	54	65	S 2	S 2	N 2	5	5	1	—	⊙ 2 (n ↙ h.w górach)	59
24	88.8	88.2	86.8	7.8	— 3.4	4.3	7.1	4.6	3.5	2.7	3.8	55	35	59	ESE 4	SE10	N 4	9	10	7	—	(↙ h. w górach)	55
25	87.2	87.6	87.9	5.3	— 3.5	— 3.0	4.1	— 3.0	3.0	3.7	3.2	81	61	87	N 1	N 1	S 2	7	4	0	—	⊙ 2 (↙ h. w górach)	50
26	86.6	85.9	86.9	7.8	— 6.3	— 6.3	6.3	1.2	2.8	4.1	4.6	97	58	93	S 1	N 1	0	4	10	10	0.9	● p 3 n ≡ n	45
27	86.4	85.8	85.2	6.6	0.6	1.0	5.0	1.5	4.6	5.3	4.8	94	81	95	0	N 3	0	10	10	10	2.6	● p 3 n	41
28	85.9	86.6	87.4	7.5	— 1.7	0.2	6.8	— 1.7	4.2	3.8	3.4	91	52	83	SSW 2	SW 7	S 2	1	4	0	—	⊙ 2	38
Śr. m.	90.8	91.2	91.5	— 1.1	—11.6	— 8.7	— 2.3	— 7.1	2.3	2.8	2.5	84	69	85	1.8	2.9	1.9	7.0	6.9	6.5			

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54°\ 41'$ $\lambda = 25°\ 15'$ $H = 135.7\ m$

MARZEC — MARS 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	47.9	48.7	48.9	2.2	0.2	0.8	1.8	0.6	4.8	5.1	4.8	100	96	100	S 2	S 5	S 2	10	10	10	0.3	≡ n 1 a 2 p 3 ● a	8
2	48.7	49.1	48.4	1.1	— 0.9	— 0.3	0.8	0.1	4.5	4.7	4.5	100	96	98	SSE 2	SSE 4	S 3	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p 3	6
3	45.9	45.3	45.4	2.5	— 0.1	0.6	1.8	2.5	4.7	5.1	5.5	98	98	100	S 2	S 2	S 2	10	10	10	2.8	● a 2 p 3 ≡ n 1 a 2, 3	4
4	43.8	43.6	43.6	2.5	1.3	1.7	2.0	2.0	5.0	5.1	5.3	96	96	100	S 2	SSW 5	S 2	10	10	10	4.3	● a 2 ≡ n 1 a 2 p 3	2
5	44.5	46.7	47.0	2.2	0.4	1.1	1.1	1.4	5.0	4.9	4.8	100	98	94	SSW 2	SW 4	S 1	10	10	0	0.4	⚹ a ≡ n 1 a 2, 3	1
6	45.8	44.7	43.2	6.1	0.5	0.8	5.2	3.3	4.5	4.8	4.6	92	72	80	SSE 1	SSE 6	S 4	8	10	6	—	⊔ n 1 ∞ n 1 a 2 ⊕ 2	—
7	43.7	43.9	43.6	4.8	1.7	2.0	4.6	2.0	4.8	5.2	4.9	91	82	93	S 3	SSE 5	S 3	10	10	7	0.4	≡ n 1 a 2 ● p	—
8	42.0	41.2	39.4	2.9	1.4	1.9	2.9	2.6	4.8	5.2	5.0	91	93	91	SSE 3	SE 2	SSE 3	10	10	10	6.8	● n 1 a 2 ≡ n 1 a 2, 3	—
9	39.2	39.6	39.8	3.4	2.0	2.4	3.2	2.8	5.4	5.6	5.6	98	97	100	S 3	SSE 2	S 3	10	10	10	1.7	≡ n 1 a 2 p 3 ● a 2	—
10	41.0	42.7	44.8	5.0	1.3	2.4	3.6	1.9	5.5	5.7	5.2	100	97	98	S 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.1	≡ n 1 a 2 ● p	—
11	47.4	48.6	49.7	1.9	0.1	0.8	1.6	0.4	4.8	5.1	4.6	100	98	98	SSW 3	SSW 4	0	10	10	10	0.0	● n ≡ n 1 a 2, 3	—
12	50.6	52.6	54.2	1.3	— 1.3	— 0.9	0.7	0.9	4.3	4.5	4.5	99	92	92	0	NE 3	NNE 3	10	10	10	—	≡ n 1 a 2	—
13	56.8	57.5	56.2	0.9	— 3.1	— 1.8	— 1.2	— 2.8	3.7	3.3	3.4	92	79	91	NNW 3	NNW 2	SSW 2	10	10	10	—	∞ a 2	—
14	53.5	52.4	52.2	3.8	— 4.3	— 3.6	3.6	0.2	3.3	3.9	4.5	95	65	96	SSW 3	WNW 2	0	2	10	7	0.0	⊔ n 1 ⚹ a ○ a 2 ○ 1 ▬ n	—
15	53.7	55.1	57.1	6.3	— 4.7	— 4.1	5.8	0.6	3.3	4.5	4.7	96	66	98	S 1	N 5	0	5	6	0	—	∨ ⊕ n 1 ⊙ 2 ≡ n 1 p 3	—
16	60.1	60.0	58.0	8.1	— 3.1	— 2.4	7.4	2.0	3.8	4.3	5.3	98	57	100	0	NW 2	SSW 3	4	0	0	—	▬ 1 ○ 1, 2	—
17	54.9	52.6	52.5	6.7	— 1.0	0.1	6.2	3.6	4.5	4.9	5.2	98	69	88	WSW 4	WNW 5	WNW 3	10	10	9	0.0	≡ ⊔ n 1 ● p	—
18	53.7	54.9	55.1	9.1	— 0.2	0.1	6.7	4.0	4.5	5.1	6.0	98	70	98	WSW 2	NW 3	SSW 2	10	0	1	—	≡ n l, 2 ⊔ n l ○ 2 ▽ p 3 ∪	—
19	52.1	51.5	52.2	10.2	0.6	1.6	10.1	3.2	5.1	5.4	5.7	98	59	98	SSW 4	W 10	W 5	9	3	10	0.6	≡ n l a 2 ⊔ n l ● p ⊕ a ○	—
20	49.6	50.4	51.2	6.3	2.8	4.8	5.6	5.8	6.3	6.5	6.3	98	96	91	WSW 3	W 5	W 4	10	10	10	0.9	≡ n 1 a 2 ● p	—
21	49.1	48.2	47.2	9.0	4.8	6.4	8.8	5.7	7.1	6.7	6.0	99	80	88	WSW 3	WNW 4	WSW 5	10	10	10	0.0	● n 1 ≡ n 1 a 2 p 3	—
22	46.0	45.5	45.4	8.1	3.4	4.9	7.5	6.4	6.2	6.5	6.2	97	85	87	WSW 4	WSW 7	WSW 2	10	10	10	1.2	≡ n 1 a 2 ● p	—
23	43.2	44.7	46.4	6.4	— 0.1	3.9	4.8	0.2	5.9	4.2	4.5	97	65	96	NE 3	NNE 1	NE 7	10	10	10	2.7	● n 1 ⚹ p 3 ≡ n 1 p 3	—
24	49.4	49.2	48.2	0.2	— 4.6	— 4.1	— 0.8	— 1.6	1.9	3.7	4.0	55	85	99	ENE 4	ENE 9	E 6	9	9	10	0.0	○ 1, 2 ∞ a 2 ⚹ n	—
25	47.3	47.5	46.2	2.3	— 3.1	— 2.2	2.1	1.0	3.8	3.3	4.8	98	62	98	ESE 5	SE 10	ESE 9	3	10	10	2.0	○ 1 ∞ a 2 ⚹ p	—
26	42.6	42.6	42.4	1.0	— 2.0	— 1.2	— 0.5	— 1.4	4.2	4.0	3.7	99	92	88	SE 12	ESE 8	SE 5	10	10	10	3.5	⚹ n 1 a 2 △ p 3	—
27	44.6	47.4	50.9	— 0.2	— 2.3	— 1.7	— 0.2	— 1.2	3.7	4.2	4.2	92	92	99	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	2.2	⚹ ≡ a 2 ● a	3
28	52.8	53.3	51.3	— 0.3	— 3.2	— 2.1	— 0.8	— 3.0	3.9	4.0	3.4	98	93	93	SE 3	ESE 4	ESE 12	10	10	10	11.8	∞ a 2 ⚹ p △ p 3	4
29	46.2	44.1	43.8	2.9	— 3.3	— 1.4	1.5	2.9	3.8	4.4	4.9	93	85	86	SE 5	ESE 4	SSE 12	10	10	10	2.0	● n l, 2 △ n l ≡ a 2 ∞ n l	4
30	47.5	48.6	48.9	3.8	0.1	2.7	1.5	0.4	5.0	4.7	4.6	89	93	96	SSE 2	S 2	SE 1	10	10	10	22.3	● a ⚹ a 2 p 3 ≡ n 1 a 2	2
31	47.8	47.5	47.1	1.4	— 0.6	— 0.3	1.1	0.8	4.5	4.3	4.3	100	87	89	ENE 2	ESE 6	ESE 2	10	10	10	0.1	≡ a 2	10
Śr. m.	48.1	48.4	48.4	3.9	— 0.6	0.4	3.2	1.5	4.6	4.8	4.9	95	84	94	3.0	4.5	3.6	9.0	8.8	8.4	—		

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54°\ 24'$ $\lambda = 18°\ 40'$ H 11.4 m

MARZEC — MARS 1927

1	56.7	57.0	56.8	9.0	2.2	3.8	6.0	3.5	6.0	6.3	5.7	100	90	97	SSE 2	S 2	S 1	10	9	0	0.0	≡ 1, 2, 3 ⊕ p	—
2	55.4	55.8	58.1	8.4	1.2	1.5	6.7	5.8	4.9	6.1	6.4	96	83	93	SSW 2	SW 3	SW 1	7	9	10	—	≡ 1, 2, 3 ⊕ p	—
3	54.5	52.6	52.7	9.7	2.7	3.6	7.7	6.0	5.7	6.2	5.9	97	79	85	SSE 1	S 6	SW 4	10	9	10	0.3	● n q ≡ 1, 2	—
4	51.7	52.7	55.5	6.4	1.6	2.2	5.0	3.0	5.3	5.5	5.4	98	84	95	SSE 2	W 4	W 4	10	10	9	0.9	● 1 a	—
5	56.6	55.9	54.0	7.7	1.4	3.0	5.9	4.1	5.1	5.8	5.2	90	84	85	S 1	S 3	S 2	9	10	1	—	≡ 1, 2	—
6	50.3	48.7	50.9	9.1	0.4	1.6	8.4	6.3	4.6	5.3	6.2	89	65	87	SSE 3	SW 7	S 1	9	6	0	—	∞ 1, 2, 3 ○ 2	—
7	50.3	51.0	51.1	7.5	1.6	1.8	7.4	3.7	5.1	6.4	5.9	96	83	98	S 3	S 1	S 1	9	10	3	1.0	∞ 1 ● a 2 ≡ 2, 3 n	—
8	49.3	47.8	46.7	7.9	0.4	0.9	3.6	6.0	4.9	5.9	6.5	100	100	93	S 1	S 1	S 1	10	10	8	—	≡ 1, 2, 3 ∪ p 3	—
9	47.3	47.0	48.3	10.7	2.4	2.8	10.1	4.3	5.4	5.7	5.4	96	62	87	S 2	S 4	0	9	8	9	—	≡ 1 ∝ 2 ⊕ p ∪ n	—
10	50.0	52.3	55.1	8.2	2.2	2.4	7.1	3.8	5.1	4.6	5.2	93	61	87	S 1	WSW 6	S 1	9	3	7	0.0	∞ 1 ● ° p n ○ 2 = 3 ∪ 3 n	—
11	57.6	59.0	60.5	9.3	0.6	0.8	8.1	3.4	4.5	5.5	5.3	92	68	92	S 1	SSE 1	NW 1	5	8	8	0.0	≡ ○ l ⊔ a ∞ 2 ● p ∪ p 3	—
12	62.7	65.2	70.3	3.7	— 0.2	0.1	1.8	1.9	4.6	5.1	4.1	100	96	78	NNW 4	N 4	NE 6	10	10	10	0.0	≡ 1	—
13	70.0	70.3	68.6	3.1	0.2	0.9	3.0	0.7	4.2	3.7	3.5	85	64	73	NE 6	NNE 2	NE 1	9	3	1	—	⊙ 2 ∪ p 3 n	—
14	66.0	65.6	65.7	3.9	— 2.3	— 0.1	3.0	1.6	3.9	3.8	4.9	85	68	94	E 2	NE 2	NNW 5	1	0	9	—	⊔ a ○ 1, 2 ∪ p 3	—
15	67.4	69.7	72.1	4.2	1.0	1.6	3.1	3.2	5.2	5.3	5.1	100	93	88	N 4	N 5	NW 2	10	1	0	—	≡ 1 ○ 2	—
16	73.6	73.7	72.3	11.7	0.7	1.4	8.9	4.1	4.4	4.9	4.9	87	58	80	W 1	N 3	W 2	0	1	0	—	⊔ a ○ 1, 2 ∪ p 3 n	—
17	69.3	68.1	67.6	12.7	2.2	3.4	11.4	6.5	4.7	5.3	5.1	80	52	71	W 2	WNW 7	NW 4	3	5	1	—	○ 1, 2 ⊕ a ∪ p	—
18	68.0	68.8	68.0	11.2	4.1	4.2	10.0	6.1	4.7	5.0	5.5	76	55	78	W 1	ENE 1	SSW 1	3	0	0	—	○ 1, 2 ⊕ a ∞ p 3 ∪ n	—
19	66.8	67.0	66.6	10.7	4.1	5.2	6.4	8.2	5.0	6.1	6.7	75	86	82	W 1	W 12	W 8	2	10	10	—	∞ 1, 2 ○ 1	—
20	64.9	65.5	65.1	11.4	8.1	8.2	11.0	8.4	7.4	7.7	7.5	92	79	92	NW 8	W 14	W 17	9	8	9	—	∞ 1, 3 ⊕ 3 ∪ n	—
21	63.9	62.7	61.6	15.8	7.2	9.2	14.5	7.4	6.6	7.1	6.5	76	57	85	W 5	WSW 7	W 12	7	8	3	—	⊕ p ∪ n	—
22	60.1	59.3	57.2	18.3	7.2	7.4	17.9	12.0	6.8	5.9	5.7	89	38	55	W 1	W 6	W 2	2	3	8	—	○ 1, 2 ○ ⊕ p	—
23	56.4	56.0	55.4	11.8	4.1	8.8	11.0	5.6	7.9	8.1	6.8	93	83	100	W 8	W 7	E 1	10	10	10	1.9	∞ 1, 2 ● p ≡ p 3 n	—
24	53.3	53.0	52.4	6.3	4.1	5.2	6.1	3.7	6.5	6.3	5.3	98	90	88	ESE 4	ESE 5	SSE 4	10	10	10	—		—
25	51.4	51.3	50.3	3.8	8.1	1.5	1.6	1.0	4.5	4.6	4.7	87	89	94	E 5	SE 5	SE 4	10	10	10	7.7	● a 2 p 3 n ⚹ △ n	—
26	45.3	44.8	48.5	6.7	— 0.1	0.6	4.1	5.2	4.8	5.9	6.1	100	97	92	SE 2	SSE 2	SW 1	10	10	4	2.8	● a 2 n ≡ 2, 3	—
27	52.6	54.2	57.3	12.3	3.0	3.4	12.0	5.0	5.6	6.2	6.1	97	59	94	SSE 3	SSW 5	NW 1	8	6	6	2.4	≡ 1 n ○ 2 ● p n	—
28	56.8	56.3	55.0	5.8	1.1	3.8	4.6	3.1	5.9	6.2	5.5	98	98	96	SE 4	ENE 6	ENE 5	10	10	10	7.6	≡ 2 ● a 2 p n	—
29	49.0	44.3	53.1	10.4	1.4	3.0	5.4	1.7	5.7	6.6	4.1	100	99	80	E 6	WNW 4	WSW 9	10	10	5	3.5	≡ 1, 2 ● a 2 p n	—
30	57.3	58.6	59.5	6.2	1.4	4.1	6.0	2.7	5.0	5.0	4.7	82	72	84	SW 4	WNW 1	ENE 2	10	10	9	0.1	● 1 a n	—
31	58.5	57.3	56.2	3.1	1.3	1.9	1.8	1.4	4.4	5.0	4.9	84	95	96	NE 4	NE 7	NE 2	7	10	10	4.3	○ 1 ⚹ a ● a 2 p 3 n	—
Śr. m.	57.8	57.8	58.5	8.6	2.1	3.2	7.1	4.5	5.3	5.7	5.5	91	77	87	3.0	4.6	3.4	7.7	7.3	6.1	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\,25'$ $\lambda = 16^{\circ}\,56'$ $H = 89.4$ m

MARZEC — MARS 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	48.8	49.1	48.1	15.4	2.9	3.2	12.5	7.0	5.5	6.3	5.9	95	59	78	SE 6	SSW 5	SE 5	9	10	0	—	◯ 2 ⊕ p	—
2	47.5	48.8	50.9	10.5	1.8	2.4	9.1	7.8	5.1	6.7	6.2	93	77	79	SE 3	W 5	SW 5	10	9	2	—	≏ 1 ⊕ a ◯ 2	—
3	48.1	45.4	46.7	12.4	4.8	5.6	11.2	6.3	5.8	5.9	6.0	85	59	84	WSW 5	WSW 5	WSW 7	10	10	10	0.4	≏ 1 ● p	—
4	46.2	48.0	49.3	6.4	4.5	4.8	5.6	5.0	6.2	6.4	6.0	97	94	92	W 8	W 7	0	10	10	0	1.6	● n 1 a 2 p	—
5	48.7	47.7	44.4	13.0	1.6	1.9	11.5	6.2	4.7	4.5	5.6	90	45	79	SE 3	SE 7	SE 5	10	9	0	—	≏ 1, 3 ◯ 2 ⊕ p	—
6	40.6	41.8	44.0	11.7	3.2	3.7	11.0	7.2	5.0	5.9	6.5	83	60	86	SE 4	SW 7	SSW 3	10	10	0	—	◯ 2	—
7	44.1	44.0	42.9	11.3	2.9	4.5	9.2	5.4	5.6	5.6	6.0	89	65	89	SSW 4	S 5	S 2	10	10	0	0.3	≏ 1, 3 ● ⊕ a ◯ 2	—
8	39.6	39.4	39.8	10.9	1.5	1.7	9.2	6.9	5.0	5.8	6.0	96	67	81	SE 3	WSW 5	SW 2	4	10	10	0.0	⊔ a ◯ 1 ⊕ a ● p ≏ 3	—
9	39.2	40.6	42.2	9.8	2.3	3.5	9.2	4.2	5.3	5.3	5.2	90	61	85	SSE 3	WSW 7	SW 4	10	10	2	0.1	● p	—
10	43.6	45.4	47.4	9.8	1.1	1.3	7.9	4.3	4.7	5.4	5.2	92	68	84	SW 4	SW 5	SE 3	9	8	9	—	⊼ ⊔ p o 3 ⊓ n	—
11	49.4	50.4	51.6	10.8	2.4	3.0	9.8	5.2	5.5	6.0	5.9	96	66	89	ESE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	6.4	≏ 1, 3 ⊕ a ◯ 2 ● n	—
12	53.6	56.3	59.0	5.5	3.3	3.5	4.6	3.7	5.6	5.9	5.5	95	94	92	N 5	NE 5	ENE 5	10	10	10	2.3	● n 1 a 2 p ≏ 3	—
13	60.4	60.2	58.0	4.2	1.3	1.4	3.2	2.5	4.5	5.4	4.7	89	93	84	ENE 5	ESE 5	ESE 7	10	10	9	—	≏ 2, 3 ⊓ p n ⊔	—
14	54.6	53.6	55.2	6.9	0.0	0.2	5.2	0.7	3.8	4.1	3.9	81	62	80	E 7	E11	NE 6	0	2	0	—	⊔ a ◯ 1, 2	—
15	58.1	61.0	64.0	8.6	— 1.5	— 1.0	7.2	5.4	4.1	4.4	5.3	96	58	78	NNE 5	ENE 7	N 3	8	5	9	—	⊔ a ◯ 2 ⊼ p o 3	—
16	66.5	67.3	65.8	11.1	— 1.7	— 1.1	8.5	5.6	4.1	5.5	5.5	96	66	82	NW 3	WNW 3	WNW 3	0	3	0	—	⊔ a ◯ 1, 2	—
17	63.9	63.2	61.9	12.6	— 1.2	— 0.8	10.8	6.1	4.1	4.9	5.5	96	51	78	0	WNW 4	WSW 3	0	1	0	—	⊔ a ◯ 1, 2	—
18	62.7	62.6	61.9	15.4	— 0.5	0.6	13.8	9.4	4.4	5.9	5.1	92	51	57	SSW 2	WSW 4	WSW 5	0	0	0	—	⊔ a ▬ n 1 ◯ 1, 2 ≏ 3	—
19	62.4	62.9	62.6	14.8	3.5	4.4	13.7	8.8	5.4	6.7	6.8	87	57	81	W 5	WNW 9	W 7	0	1	1	—	≏ p	—
20	61.7	61.8	61.7	12.6	6.4	7.2	12.0	10.8	6.6	8.1	7.7	87	78	81	W 7	W 9	W 7	10	10	10	—	≏ 3	—
21	60.6	59.0	56.9	15.9	5.0	5.4	14.6	10.0	6.3	7.5	6.7	94	61	73	WSW 8	W11	SW 7	9	10	4	—	⊼ a	—
22	55.7	54.4	52.1	19.9	5.0	5.6	17.4	13.2	5.9	7.0	5.6	87	48	49	SW 2	SW 7	WSW 6	0	0	0	0,0	⊼ a ◯ 1, 2 ≏ 3	—
23	51.2	50.4	47.0	13.8	7.2	7.6	13.6	10.6	7.1	7.5	9.2	91	64	97	SW 3	WSW 7	SE 5	10	10	10	0.1	● n p ⊕ a ≏ 3	—
24	42.6	40.6	39.0	17.4	7.3	8.8	16.1	9,5	7.8	8.8	8.1	92	64	91	ESE 4	ESE 5	ESE 7	10	10	10	—	● n ⊼ a ⊕ a ◯ 1, 2	—
25	38.5	38.3	37.6	13 6	6.6	7.4	11.3	7.7	7.2	8.3	6.6	93	83	83	ESE 3	SE11	SE 5	10	10	2	3.1	≏ 1, 3 ● a 2 p ⊼ a	—
26	34.9	38.7	42.7	11.4	4.0	6.6	10.9	6.1	6.6	6.4	6.6	91	65	93	WSW 7	WSW 7	SW 3	10	9	10	2.7	≏ n p ⊕ a ◯ 2 ≏ 3	—
27	46.5	47.9	48.0	13.1	3.9	4.6	10.7	8.9	5.8	6.8	6.7	91	71	78	SW 4	SW 6	SE 3	10	9	10	4.0	⊕ p	—
28	45.9	43.8	44.3	9.9	6.1	6.6	8.4	7.0	6.9	7.6	7.1	95	92	95	SE 4	ESE 5	W 2	10	10	10	11.7	● n 1 ≏ 2, 3	—
29	38.7	42.0	42.0	7.4	2.7	6.0	3.7	3,5	7.0	5.4	5.5	100	91	94	NW 6	W 9	SW 2	10	10	10	2.7	● n 1 a 2 p ≏ 1, 3	—
30	50.3	50.0	49.6	10.1	1.4	1.9	9.5	5.2	5.2	6.5	5.4	98	73	82	SE 4	S 3	SE 5	8	10	0	—	⊼ a ◯ 1 ◯ 2 ≏ 3	—
31	48.1	48.0	48.4	5.2	1.5	2.8	2.6	2.0	5.2	5.3	5.1	92	97	97	N 3	NE 5	NNW 4	10	10	10	6.6	⊼ a ● a 2 p 3 n	—
Śr. m.	50.1	50.4	50.7	11.3	2.9	3.7	9.8	6.5	5.5	6.2	6.0	92	69	83	4.3	6.3	4.3	7.6	7.9	5.1	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

MARZEC — MARS 1927

1	51.6	51.6	51.2	7.3	0.3	1.2	5.7	3.2	4.9	5.8	5.6	98	85	97	SE 3	SE 1	SE 3	10	10	0	—	◯ 2	—
2	50.3	50.0	51.0	9.0	— 0.5	— 0.3	8.6	4.4	4.5	6.7	5.8	100	81	93	0	SSE 4	S 2	7	8	10	—	≏ ⊔ n 1 a ◯ 1	—
3	50.6	49.1	48.1	8.0	2.2	3.7	6 5	2.9	5.7	6.8	5.5	95	94	98	WSW 2	SSE 2	S 3	10	10	2	0.3	● a 2 p ≏ p 3 n	—
4	48.4	48.6	49.8	5.8	1.5	1.9	5.3	3.9	5.0	5.9	5.9	95	89	97	SW 2	SW 4	W 5	9	10	6	1.8	≏ n 1 a ● a 2 p ⊼ n 1 a	—
5	51 2	50.9	48.8	10.8	0.6	1.1	10.2	2.8	4.9	5.0	4.7	98	54	84	0	S 1	S 1	10	3	0	—	◯ 2 ⊔ p 3 n ◯ 1	—
6	45.7	45.0	46.0	10.2	1.2	1.7	8.8	6.2	4.7	5.4	6.0	91	64	86	SSE 3	SSE 4	SSE 1	10	10	10	—	⊼ n 1 a ◯ 2	—
7	46.2	45.9	45.8	9.9	1.7	3.1	7.8	4.9	5.1	6.9	6.1	90	88	96	S 1	SE 2	0	8	10	10	0.8	● a	—
8	43.1	41.7	41.9	8.2	2.8	4.2	6.2	6.9	6.1	6.8	6.4	98	96	86	SSE 1	SE 3	S 2	10	10	10	2.6	● a 2 p ≏ n 1 a ⊼ n 1 a 3	—
9	42.0	42.0	43.7	12.3	1.3	2.0	10.9	5.5	5.2	6.2	6.0	98	63	89	SSW 1	SW 3	SW 1	10	8	6	1.4	● p ≡ ⊼ n 1 a ◯ 1	—
10	45.3	46.4	48.3	10.0	— 0.9	0.1	9.0	2.0	4.5	5.7	5.0	98	67	94	S 1	SW 1	W 1	8	8	6	—	≡ n 1 a p 3 n ⊔ n 1 a ◯ 1, 2	—
11	50.8	51.4	52.3	8.8	0.7	0.9	7.7	3.9	4.8	5.8	5.2	98	73	85	NE 1	0	N 1	10	9	10	0.1	≡ n 1 a ◯ 1, 2	—
12	54.2	55.9	58.5	4.4	— 0.5	0.0	1.6	2.5	4.5	5.1	5.1	98	98	93	NE 2	NE 2	N 3	10	10	10	0.1	≡ n 1 a 2 p 3	—
13	61.0	61.4	59.8	3.4	0.0	1.3	2.8	0.7	4.8	4.9	4.7	94	88	96	NE 1	E 3	N 1	10	10	10	—		—
14	56.5	54.9	55.3	5.6	— 1.2	— 0.5	4.8	1.3	3.7	3.8	3.7	85	59	72	E 5	E 9	NE 3	0	0	2	—	⊔ n 1 a ◯ 1, 2	—
15	57.9	59.9	63.0	7.8	— 1.4	— 0.8	6.2	1.5	4.0	4.4	4.4	92	62	85	NE 2	NE 3	NNE 1	2	8	0	—	◯ 1, 2	—
16	66.0	66.6	65.7	9.2	— 0.4	0.8	8.3	6.7	4.6	5.3	5.4	94	65	74	N 1	NW 2	NW 2	0	4	5	—	⊔ n 1 a ≏ a 2 p ◯ 1, 2	—
17	63.4	62.5	60.9	11.1	1.1	1.6	9.2	6.0	4.7	5.5	6.4	91	63	91	W 4	W 5	W 4	1	4	0	—	≡ n 1 a ◯ 1, 2	—
18	61.6	62.2	62.2	13.1	2.0	2.4	11.9	7.0	6.4	6.0	6.9	98	58	93	NW 4	WNW 6	WNW 3	9	7	3	—	≡ n 1 a ◯ 1, 2	—
19	61.4	60.9	61.3	13.3	2.8	3.1	12.1	8.4	5.5	8.3	7.8	96	79	94	WSW 5	WSW 5	WSW 4	1	10	6	—	≡ n 1 a ◯ 1, 2	—
20	60.5	60.6	60.6	10.0	6.0	6.8	9.4	9.9	7.0	7.3	7.9	94	83	87	W 5	W 5	W 7	10	10	10	—		—
21	59.4	58.7	56.1	15.3	7.1	7.6	14.9	9.7	7.3	7.7	7.1	90	61	79	W 5	W 6	W 4	10	8	0	—	◯ 2	—
22	55.4	54.5	52.3	16.6	5.6	6.8	15.0	10.2	6.4	7.6	7.4	87	60	79	W 3	W 6	WSW 6	10	4	0	—	≡ n 1 a ◯ 2	—
23	50.6	50.6	48.6	10.5	6.3	6.6	9.5	9.1	6.1	8.4	8.3	84	95	96	W 3	W 3	0	10	10	10	0.5	● a 2 p ≡ 3 n	—
24	46.3	45.0	43.7	10.5	4.1	7.8	7.6	4.2	7.7	7.1	5.5	98	91	89	E 4	ESE 9	ESE10	10	10	10	—	≡ ⊼ n 1 a	—
25	43.5	43.7	41.9	4.3	1.6	2.5	3.3	1.8	5.3	5.2	5.1	96	90	96	ESE 9	ESE 7	ESE 8	10	10	10	6.6	● p 3 n	—
26	39.4	40.4	44.0	9.8	1.8	4.6	7.2	6.4	6.2	6.3	5.7	98	83	79	ESE 2	W 7	W 3	10	10	7	3.5	● a 2 p ⊼ ≡ n 1 a ▲ p	—
27	47.8	49.3	50.7	14.0	3.2	4.1	11.6	6.5	5.5	6.0	6.2	90	58	86	WSW 3	W 3	W 1	2	9	3	1.1	● ▲ p ◯ 1, 2	—
28	49.3	47.7	46.2	9.7	4.1	6.4	6.5	9.2	6.2	6.6	8.1	87	91	93	SE 4	ESE 5	SE 4	10	10	10	8.6	● n 1 a 2 p	—
29	41.5	42.1	49.8	14.9	5.1	8.2	12.9	5.3	7.3	7.8	5.1	91	70	77	SE 7	SW 5	W 5	10	9	10	—		—
30	51.7	51.4	50.5	5.7	3.1	3.5	5.6	3.4	5.0	4.9	5.6	85	73	97	NE 2	NE 4	NNE 3	10	10	10	1.0	● p 3 n	—
31	46.5	46.6	47.9	6.8	2.5	3.4	5.4	5.3	5.6	5.7	5.8	97	85	87	NE 6	E 4	SW 3	10	10	10	0.0	● a p ≏ 1	—
Śr. m.	51.6	51.5	51.8	9.6	2.1	3.1	8.2	5.2	5.4	6.2	5.9	94	76	89	3.0	4.0	3.1	8.0	8.4	6.3	—		—

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

MARZEC — MARS 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza — Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm.
1	47.1	47.8	48.1	6.1	0.0	0.3	4.2	0.4	4.7	5.7	4.5	100	92	94	S 2	S 1	S 4	10	0	10	—	≡ n ⊙ 2	—
2	47.2	47.2	47.3	4.7	— 0.3	0.0	3.1	1.2	4.6	4.9	4.7	100	87	94	S 3	S 3	S 4	10	0	10	—	⊙ 2	—
3	46.6	45.5	44.7	4.6	0.7	1.5	4.4	1.5	4.7	5.3	4.9	93	85	96	S 5	S 2	S 2	10	10	10	—		—
4	43.1	43.7	43.7	3.1	0.8	2.2	2.7	1.2	5.1	5.3	4.9	94	94	98	S 1	S 3	0	10	10	10	1.2	● n 2 — n	—
5	44.9	45.8	46.2	5.5	0.7	2.0	5.2	1.1	5.1	4.9	4.5	96	74	90	0	0	0	0	10	8	0	≡ n	—
6	45.6	44.8	44.7	8.6	— 1.0	0.0	7.9	2.9	4.4	5.1	4.8	96	64	85	WSW 2	S 9	S10	0	2	10	—	⊙ 1, 2	—
7	44.3	44.2	43.8	4.6	1.2	1.5	4.3	3.3	4.7	5.3	5.0	93	85	87	SSW 5	S 3	S 5	10	8	8	—		—
8	41.5	40.4	39.5	5.6	1.6	1.9	5.3	3.9	4.8	5.4	5.6	91	82	92	S 5	S 4	S 4	10	2	10	0.3	● n ⊙ 2	—
9	38.0	38.3	38.4	5.7	2.8	3.3	5.3	4.1	5.8	6.6	6.0	98	99	98	0	S 2	0	10	10	10	1.5	● a 2 p n a	—
10	39.4	40.5	41.9	7.0	0.3	0.4	5.5	3.3	4.6	6.7	5.7	93	99	98	0	0	0	10	6	10	—	≡ n ⊙ 2	—
11	44.9	45.5	46.2	4.1	1.1	1.9	3.8	1.6	5.3	5.8	5.0	100	97	96	0	0	ESE 1	10	8	10	-	≡ n	—
12	46.3	47.8	50.2	2.3	0.5	0.9	1.8	0.6	4.7	4.8	4.5	96	91	94	E 5	E 1	0	10	10	8	0.1	✳ a	—
13	52.3	54.3	53.3	4.6	— 1.6	0.6	3.1	— 1.3	4.5	3.9	3.9	94	68	93	0	ENE 1	0	8	5	2	—	⊙ 2 ◑ 3	—
14	51.2	49.6	48.0	4.8	— 6.4	— 4.8	3.8	— 2.1	2.9	3.2	3.6	91	52	92	0	E 2	0	0	0	0	—	⊙ 1, 2 ◌ 3	—
15	49.6	51.2	52.4	6.1	5.2	0 0	4.5	— 0.5	4.0	3.3	3.6	86	53	82	0	E 2	0	8	3	0	—	⊙ 2 ◑ 3	—
16	56.4	57.9	56.4	8.8	— 2.1	0.2	7.3	1.3	4.2	3.5	3.9	92	46	78	0	NE 2	0	0	0	4	—	⊙ 1, 2 ◌ 3	—
17	55.1	53.6	51.0	9.6	0.3	2.3	8.0	7.0	4.7	4.4	5.0	85	56	67	0	NW 3	NW 4	8	5	10	—	⊙ 2	—
18	52.0	53.1	54.5	9.6	1.5	2.2	8.5	3.4	4.4	4.4	5.1	82	54	87	W 2	W 5	0	4	5	0	—	⊙ 2	—
19	53.3	52.3	52.0	13.4	— 0.2	2.3	12.9	8.1	4.8	3.8	5.4	87	34	67	W 2	NW 5	WNW 4	0	3	1	—	⊙ 1, 2	—
20	51.7	51.1	51.3	10.7	5.8	6.2	10.1	8.4	6.0	6.5	7.1	86	71	87	W 5	W 6	W 6	10	7	10			—
21	50.9	51.0	49.2	13.1	7.4	9.2	10.2	11.7	7.5	7.5	7.5	87	81	74	W 6	WNW 7	W 5	10	10	10			—
22	46.6	47.1	45.5	11.8	7.6	8.2	8.6	8.1	6.7	6.4	6.6	82	77	82	W 4	WNW 3	W 2	7	10	0			—
23	43.1	43.0	42.2	14.2	4.9	7.2	12.9	9.2	7.4	7.0	7.8	98	64	91	W 2	W 7	0	5	9	10	3.0	◌ 1 ● 2 p	—
24	42.4	43.6	43.3	9.5	— 1.2	2.6	1.1	- 0.6	5.0	4.0	3.3	91	81	76	NE 6	NE 7	SE 6	10	10	10	—		—
25	42.5	43.7	41.6	— 0.6	— 2.8	— 2.4	— 1.1	— 1.8	3.5	4.0	3.8	91	95	94	ENE 7	ENE 8	ESE 8	10	10	10	1.5	△ n	—
26	39.0	38.4	38.2	1.3	— 2.2	— 0.6	0.8	0.9	4.2	4.5	4.8	96	92	98	ENE 7	E 4	E 1	10	10	10	8.6	● 1 a 2 p	—
27	41.6	44.5	46.1	6.7	0.0	0.4	4.2	1.8	4.6	5.6	4.9	98	90	93	NE 1	0	E 2	10	6	10	-	≡ n ◌ 2 ◑ 3	—
28	49.6	49.4	48.0	2.7	0.7	— 0.2	2.4	1.3	4.1	4.2	4.3	90	77	85	E 5	SE 5	SE 9	10	10	10	1.3	● n 3	—
29	44.0	43.9	44.9	7.7	0.9	3.6	7.2	6.0	4.9	5.7	5.3	83	76	76	SE10	SE14	SSE14	10	10	10	—		—
30	45.5	44.9	43.8	11.1	1.5	2.1	10.1	6.3	4.7	4.8	5.0	87	51	71	SE10	SE 9	SE 8	10	3	7	—	⊙ 2	—
31	42.5	42.9	43.7	6.5	2.1	3.1	4.8	5.2	4.5	4.9	6.2	79	76	94	SE 5	SE 3	SE 1	5	8	10	—	⊙ 1	—
Śr. m.	46.4	46.7	46.5	6.9	0.6	1.9	5.6	3.2	4.9	5.1	5.1	92	76	87	3.2	3.9	3.2	7.9	6.4	7.4	—		

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

MARZEC — MARS 1927

1	40.1	39.7	39.5	11.9	0.9	1.4	11.0	5.4	4.4	6.6	5.7	88	68	84	0	NNE 1	0	4	3	1	—	◌ n 1 ◌ 1, 2	—
2	38.0	38.9	41.8	11.7	0.9	1.4	11.2	7.4	4.7	7.2	6.4	93	72	83	0	WNW 4	W 3	10	9	10	—	⊔ 1 ≡ a	—
3	40.4	38.4	37.6	8.8	4.2	5.4	6.3	5.0	6.0	6.3	6.0	90	88	92	0	WSW 3	SW 1	10	10	10	6.2	1 a ● a 2 p n	—
4	39.4	39.7	40.6	8.1	3.2	3.7	6.7	5.4	4.8	5.5	5.3	80	76	78	WSW 3	SW 3	SW 1	8	10	10	0.0	ślad ●	—
5	40.5	38.9	36.5	12.7	0.5	0.9	10 3	4.6	4.4	4.5	4.6	90	48	73	0	ESE 1	NE 1	7	7	0	—	◌ — 1 ◌ 2	—
6	33.8	33.7	35.9	13.8	2.4	4.6	12.8	9.2	3.9	5.5	5.8	62	50	67	SE 2	SSE 5	SW 1	10	10	10	0.8	● n	—
7	34.9	35.0	34.4	11.6	5.9	6.3	10.8	7.5	5.3	6.1	7.0	74	63	91	0	WSW 1	0	10	9	10	4.1	● p n	—
8	30.6	30.6	31.7	12.5	5.3	5.6	11.7	7.5	6.6	5.1	5.9	97	50	76	N 1	SW 2	SW 1	10	3	9	3.7	● 1 a ◌ 2	—
9	31.4	31.6	34.0	11.7	1.7	2.7	10.8	5.3	4.9	5.4	5.3	87	56	80	W 1	SE 2	SW 1	3	10	0	0.0	1	—
10	34.3	34.4	35.8	10.8	0.2	0.6	10.0	7.1	4.3	4.8	5.2	90	52	69	0	NE 2	NE 1	2	4	9		1 ◌ 1, 2	—
11	38.2	38.9	40.6	9.1	3.3	3.7	8.8	5.5	4.6	6.6	5.8	77	78	86	0	ESE 1	0	10	10	10	5.6	1 ● p 3 n	—
12	42.3	43.0	46.4	8.8	3.1	4.0	7.3	5.5	5.1	4.9	5.3	84	65	79	WSW 2	W 2	SW 1	10	10	10	—		—
13	48.2	46.5	44.4	7.9	0.9	1.5	7.6	2.9	4.4	5.6	4.6	88	72	82	0	ENE 5	NNE 6	8	10	10	—	a	—
14	38.8	38.5	40.6	3.0	0.4	1.8	1.5	1.0	4.4	4.7	4.8	84	93	98	NE 7	ENE 5	0	10	10	10	6.0	✳ a 2 p 3 n	—
15	44.1	47.5	50.8	6.1	0.4	0.9	4.3	4.0	4.8	5.0	4.6	98	80	75	NNE 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	0.1	1 ● n ✳ a	3
16	54.2	55.0	54.2	8.7	— 0.1	0.5	7.4	5.7	4.2	4.5	5.1	86	59	75	0	E 1	0	1	2	9	—	◌ 1 ⊙ 1, 2	—
17	53.1	51.4	50.9	11.4	0.9	1.3	9.7	5.8	4.6	4.4	5.2	91	48	76	SW 1	SW 2	SW 1	1	1	0	—	⊙ 1, 2	—
18	52.4	51.7	52.2	13.4	0.8	1.5	12.3	6.7	4.5	4.6	5.6	87	43	77	SW 1	SW 3	SW 1	0	0	0	—	◌ 1, 2	—
19	52.9	52.0	52.6	14.3	2.5	3.1	13.3	8.0	4.8	5.9	6.8	85	52	85	SW 1	WSW 6	WSW 1	2	2	2	0.7	◌ 1 ⊙ 1, 2 ● p	—
20	52.6	51.6	52.1	13.6	4.4	5.1	12.6	8.2	5.9	6.2	6.5	90	57	81	SW 1	W 4	SW 1	9	10	3	—		—
21	51.3	49.0	47.0	15.3	3.9	6.2	14.5	10.1	6.0	6.3	7.1	84	52	78	0	SW 2	SW 1	9	2	0	—	⊙ 2	—
22	46.1	44.1	42.8	17.6	5.8	6.2	16.5	11.2	6.3	6.1	7.3	89	44	74	0	WSW 2	0	3	6	2		⊙ 1, 2	—
23	41.6	39.5	37.0	16.3	6.6	6.9	15.5	10.3	6.1	5.4	6.0	83	41	65	SW 1	WSW 3	0	2	9	2	—	◌ 1	—
24	32.7	29.3	29.4	18.8	1.4	1.9	16.5	9.9	4.8	6.7	5.2	91	49	57	0	ENE 2	0	3	2	3	1.5	◌ 1 ◌ 2 ● n	—
25	28.9	28.8	29.2	12.4	6.7	7.2	11.4	7.9	6.3	7.7	7.3	83	77	92	NNE 1	NE 2	S 1	10	10	10	5.1	● p 3 n	—
26	28.3	31.0	34.6	12.8	3.4	4.7	11.1	7.5	5.6	6.0	5.5	88	62	71	0	SW 5	WSW 5	10	7	1	—	◌ 2	—
27	38.4	38.7	38.5	15.4	3.5	4.6	13.9	9.0	5.3	3.9	3.9	83	33	46	0	SW 2	0	0	4	9	1.5	◌ 1 ◌ 1, 2 ● n	—
28	33.9	33.8	33.0	18.3	7.4	8.3	17.0	10.7	6.0	6.5	8.5	74	46	90	ENE 4	SW 1	ENE 1	10	10	10	2.7	● p	—
29	29.7	35.2	38.9	14.8	6.7	12.8	10.3	7.1	8.0	5.6	5.8	72	59	77	SE 5	W 8	WNW 2	8	2	3	2.2	⊙ 2 ● n	—
30	39.0	38.6	36.6	7.1	1.3	4.2	4.1	3.7	5.4	5.2	5.4	87	85	90	NE 2	0	N 3	10	10	10	13.7	● 1 a 2 p 3 n	—
31	34.3	35.7	37.1	6.7	1.4	2.5	5.0	5.3	4.8	4.9	5.3	89	75	80	0	WSW 3	WSW 2	10	10	10	—		—
Śr. m.	40.1	40.1	40.5	11.8	2.9	3.9	10.4	6.8	5.2	5.6	5.8	85	61	78	1.1	2.7	1.2	6.8	6.6	6.2	—		

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 01'$ H = 333.3 m

MARZEC — MARS 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	32.5	32.6	32.3	8.2	0.2	1.0	8.2	3.4	4.4	5.4	4.9	90	67	85	0	0	0	3	2	0	—		—
2	31.7	31.0	31.9	7.0	0.8	1.6	6,0	3.0	4.6	5.1	5.1	90	73	90	0	SSE 1	0	10	9	4	—		—
3	31,0	30.3	28.2	8.0	1.4	1.4	7.5	1.8	4.7	5.3	4.8	93	68	92	0	SSE 2	SSE 4	10	8	10	—		—
4	28.6	29.8	30.6	5.0	1.0	1.2	3.6	4.2	4.7	5.6	5.4	93	94	88	0	0	0	10	10	10	2.3	● a	—
5	31.1	31.8	31.0	8.0	2.0	2.0	7.3	4.0	4.8	4.9	4.7	90	64	78	0	SW 1	S 3	10	3	0	—		—
6	29.0	28.3	28.4	9.8	0.9	1.5	9.6	4.2	4.0	4.8	5.3	78	54	85	SSE 3	SSE 4	SSE 4	2	8	1	—		—
7	28,6	28.3	28.2	8.8	— 0.2	— 0.2	8.2	3.2	4.2	5.5	5.1	93	68	89	SSW 3	SSE 2	SE 2	4	4	6	—	≡ a	—
8	25.2	24.2	24.0	5.5	0.8	1.2	4.6	4.8	4.7	5,4	5.9	93	85	91	SE 3	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.9	≡ a	—
9	23.2	23.3	23.8	10.0	3.8	3.8	8.6	5.2	5.6	6,3	5.8	94	75	87	0	SW 1	0	10	9	1	1.1	● a	—
10	25.5	25.8	26.9	8.8	1.8	1.8	8.0	5.0	5.0	5.7	6.0	97	71	91	0	0	0	10	6	7	0.1	≡ a	—
11	28.5	29.0	29.5	5.8	— 0.5	— 0,1	5.8	1.8	4.4	5.9	4.9	96	86	93	0	NE 4	ENE 2	10	10	10	8.2	≡ a ✳ n (11/12)	—
12	32.0	33.9	35.9	4.8	0.0	0.6	3.8	3.6	4.6	5.1	5.4	96	85	91	0	0	0	10	10	10	0.2	✳ a	—
13	38.3	39.3	37.5	4.0	0.2	0.6	2.8	0.6	4.6	3.9	3.8	96	69	79	NNE 1	NE 1	ENE 3	10	10	4	—	≡ a	—
14	33.1	31.8	31.4	1.8	0.1	0.8	0.8	0.4	3.9	4,5	4.6	79	93	97	ENE 4	E 4	E 1	10	10	10	8.0	✳ a p n (14/15)	—
15	33.4	36.2	39.4	3.8	— 0.2	0.6	3.6	1.6	4.6	4.1	3.6	96	70	70	NE 1	NE 1	0	10	9	0	—		—
16	42.6	44.0	43.9	6.8	— 1,2	— 0.8	5.6	4.2	3.8	4.7	4.9	89	68	79	0	NNW 1	0	1	5	8	—		—
17	42.5	41.7	40.2	7.2	2.9	3.6	6.6	3.8	4.1	4.2	4.8	70	58	80	0	WNW 4	W 2	10	10	5	—		—
18	40.5	40.8	41.8	11.8	1.4	1.4	9.8	6.4	4.6	5.7	5.5	90	63	76	W 4	W 6	W 1	6	2	0	—	⊔ a	—
19	41.8	41.5	41.2	12.8	2.2	2.9	11.8	7.4	4.7	5.1	6.3	83	49	82	WSW 2	W 6	W 4	0	4	0	—	⊔ a	—
20	41.0	40.8	40.8	11.0	4.8	5.2	10.2	8.6	6.2	6.5	6.7	94	70	80	WSW 2	WNW 7	WNW 4	10	10	10	—		—
21	40.4	39.8	37,7	13.0	7.0	7.6	12.2	8.8	6.7	7.4	6.8	86	70	80	W 4	W 6	0	8	10	0	—		—
22	35.4	34.6	33.9	14.2	6.0	6.4	13.6	9.8	6.1	7.2	7.0	85	62	77	W 1	WSW 8	0	4	5	0	—		—
23	31.3	30.5	29.0	16.0	5.5	6.2	15.6	10.0	5.7	8.4	7.0	81	63	76	WSW 1	W 6	0	0	4	1	—		—
24	25,9	24.5	23.7	17.5	5.5	7.0	17.0	7.7	6.5	6.3	7.2	87	43	91	0	SSW 1	E 4	4	1	10	—		—
25	23.2	23.2	22.1	9,4	4.0	4.2	5.8	7.6	5.7	5.9	6.4	93	86	82	SE 4	E 4	ENE 1	10	10	10	2.0	● n (25/26)	—
26	21.2	22.1	24.3	10.8	4.2	5.2	10.6	6.8	6.1	6.1	6.2	91	64	84	SSE 2	SW 2	0	10	10	10	0.6	◎ chwilami	—
27	29.0	30.5	32.2	12.8	3.0	4.0	11.4	7.6	5.1	5.3	5.5	84	53	71	W 1	W 5	SW 1	2	4	0	—		—
28	31.0	29.6	28.6	10.9	5.0	7.6	10.6	10.0	5.2	6.3	7.5	67	66	81	SSE 5	SE 8	SE 8	10	9	10	—	◎ p	—
29	24.9	25.6	29.2	14.8	7.0	7.6	14.6	11.2	6.4	8.7	8.4	82	70	84	SE12	SSE 6	0	9	9	10	0.1	● p	—
30	28.1	27.9	26.1	11.9	3.8	5.0	4.2	6.2	5.8	5.6	5.0	88	91	70	SSE 2	SSE 1	E 1	10	10	9	0.6	≡ a ● n (30.31)	—
31	25.4	25.7	27.4	10.8	3.8	3.8	10.0	7.0	5.3	6.8	6.9	88	74	92	SE 1	0	0	10	9	10	1.0	● p	—
Śr. m.	31.5	31.6	31.6	9.4	2.5	3.1	8.3	5.5	5.1	5.7	5.7	88	70	84	1.8	3.0	1.5	7.5	7.4	5.7	—		—

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^{\circ}\ 17'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ H = 846.4 m

MARZEC — MARS 1927

1	87.3	87.0	86.6	9.6	— 4.6	— 4.3	8.2	— 0.1	2.9	3.5	3.9	88	43	85	0	S 1	SW 1	7	7	3	—	⊕ a ⊙ 2	30
2	84.8	86.1	88.6	9.2	— 1.0	3.4	8.2	1.0	4.7	5.1	4.5	79	64	92	S 2	NNE 2	E 1	10	10	9	—	⊙ 2	24
3	87.0	84.6	84.6	8.1	0.0	1.4	7.1	1.6	4.7	5.3	4.7	93	71	92	SW 1	N 3	NW 3	7	10	10	14.0	◎ ✳ p	20
4	85.8	86.5	87.2	3.8	0.3	0.5	2.4	1.0	4.3	4.2	4.3	91	76	86	SW 2	W 4	W 2	7	10	10	—	● ✳ n	16
5	86.9	86.4	84.1	6.1	— 5.5	— 5,5	5.9	— 1.2	3.1	2.9	3.8	100	43	89	SSW 1	E 1	E 2	0	4	0	—	⊙ 1, 2	15
6	81.0	81.4	83.2	11.0	— 2.1	6.4	9.5	6.0	3.3	4.2	5.2	46	48	75	SE 3	NE 6	SE 9	9	10	7	—	⊙ 1	12
7	81.8	82.2	81.0	10.2	3.0	4.9	10.1	3.4	4.4	5.5	5.3	67	59	91	S 2	SSW 3	N 5	8	9	9	9.2	◎ p n	9
8	77.6	78.4	78.6	8.4	2.0	2.3	5.7	2.3	5.3	6.1	4.4	98	89	82	SW 1	N 3	0	10	7	10	0.5	◎ 1 a	—
9	78.6	78.8	81.1	10.1	— 3.1	— 2.4	10.1	0.7	3.5	4.6	4.1	92	51	84	SW 2	SSW 3	SSW 1	5	4	3	—	⊙ 1, 2	—
10	80.9	81.1	82.0	7.0	— 5.0	— 4.6	6.6	— 0.3	2.6	3.5	3.7	80	49	81	S 1	N 3	0	0	7	9	—	⊙ 1, 2 ◎ p ⊥ p 3	—
11	84.0	85.0	86.4	2.9	— 1.2	— 0.6	2.0	1.0	3.7	4.8	4.6	84	91	95	0	0	0	10	10	10	5.5	◎ a 2 p ≡ p 3 . a p	—
12	88.4	89.2	92.0	6.0	— 3.6	— 2.8	5.4	1.4	3.4	3.8	4.5	91	56	89	SW 3	NW 3	0	6	9	10	0.2	✳ n — p ⊙ 2	1
13	92.3	91.6	88.5	4.7	— 4.4	— 4.2	4.4	1.4	3.0	4.3	4.3	91	68	84	SSW 1	N 3	N 2	8	10	10	0.7	✳ n ⊕ a	. .
14	82.7	83.4	86.1	3.6	— 1.4	— 0.1	3.5	1.0	4.1	5.2	4.7	90	88	96	0	SW 3	NNE 2	10	10	10	3.0	✳ 1 a ◎ a p . 3 ⊙ 2	1
15	88.8	91.6	95,2	1.1	— 0.9	— 0.3	— 0.6	— 0.6	4.5	4.2	4.1	100	96	94	N 3	NE 3	NE 2	10	10	10	1.4	≡ n 1 a ✳ a p	
16	98.8	99.4	99.1	5.7	— 6.2	— 5.7	4.3	— 2.8	2.8	3.7	3.4	92	60	92	S 1	NE 4	0	0	1	0	—	⊙ 1, 2	1
17	97.6	97.2	97.0	7.7	— 6.6	— 4.3	6.6	— 0.7	3.0	4.0	3.6	89	55	81	SSW 2	NW 4	NW 1	0	0	0	—	⊙ 1, 2	—
18	97.8	97.9	98.5	12.1	— 4.1	— 2.5	10.9	0.8	2.5	3.7	3.7	64	38	75	SW 1	NW 3	NW 3	0	0	0	—	⊙ 1, 2	—
19	98.8	98.8	99.0	11.2	— 2.2	0.9	9.9	4.5	3.2	4.3	5.4	66	47	85	0	WSW 2	W 2	0	6	10	—	⊙ 1, 2	—
20	98.8	98.4	98.8	10,6	0.7	2.5	9.9	4.9	5.0	5.1	5.0	90	55	78	W 2	W 5	0	8	7	10	—		—
21	97.7	96,0	94.8	13.4	1.2	3.5	12.3	4.8	5.0	4.5	4.1	84	42	64	WSW 1	WSW 5	WSW 3	10	4	2	—	⊙ 2	—
22	93.2	92.4	91,4	16.0	2.2	4.0	14.7	5.6	5.0	4.6	5.0	81	38	74	SW 3	SW 8	S 3	2	1	0	—	⊙ 1, 2	—
23	89.4	87.4	84.8	14.9	1.9	5.7	13.7	2.2	5.2	4.1	4.4	75	35	81	SSW 2	SW 8	W 4	7	9	1	—		—
24	79.6	78.6	77.6	14.6	— 0.7	0.8	13.2	9.1	3.7	2.7	4.7	75	24	55	SSW 1	SSW10	SSW12	1	4	9	1.0	⊙ 1, 2 ◎ n	—
25	76.4	76.6	77.0	11.0	4.4	4.6	10.3	4.9	5.8	3,9	5.8	91	41	88	SSW 2	S 2	S 3	9	10	10	0.3	⊙ 1 ◎ p	—
26	76.0	78.6	81.6	6.9	— 0.2	6.0	5.7	2.7	4.1	3.6	3.8	59	53	69	SW 5	WSW 8	SW 4	8	10	4	—	⊙ 1	—
27	85.4	86.4	85.6	10.8	— 0.5	1.6	10.3	7.5	3.9	2.4	3.2	76	27	41	SW 2	SSW 9	S20	2	9	10	0.0	◎ ⁰p 3 n ⁄ p 3 ⊙ 1, 2	—
28	81.2	82.6	79.6	14.4	5.2	10.3	11.9	11.5	5.7	6.4	6.8	61	62	68	S20	SSW17	S20	10	10	9	12.3	⁄ n 1 a 2 p 3 ◎ p 3 n ⌒ a	—
29	78.4	80.4	85.1	13.4	2.5	9.2	10.7	2.6	5.6	4.6	4.4	65	48	79	S20	S20	0	8	7	10	8.7	⁄ n 1 a 2 p ✳ ² n ⊙ 2	—
30	83.6	84.0	82.4	3.1	— 0.5	0.0	1.1	— 0.4	4.4	4.6	4.2	96	92	94	N 2	N 2	N 2	10	10	10	15.0	✳ ² n 1 a 2 p 3 n	10
31	80.0	81.6	83.6	2.9	— 1.0	— 0.4	2.1	0.4	3.9	4.9	4.2	87	92	91	0	N 2	SW 2	10	10	10	2.4	✳ a 2 p 3 ◎ a 2 p	18
Śr. m.	86.5	86.8	87.1	8.7	— 1.0	1.0	7.6	2.5	4.1	4.3	4.4	82	58	82	2.8	4.8	3.5	6.2	7.3	6.9	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H = 135.7$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	46.0	45.6	45.8	3.2	0.4	1.6	3.1	2.8	4.8	5.0	4.9	93	88	88	SE 2	ESE 3	SSE 2	10	10	10	0.2	≡ n 1 a 2 p 3	—
2	46.5	48.7	49.1	6.1	1.0	1.5	4.8	3.2	4.9	5.1	4.8	96	79	83	S 3	SSW 3	0	10	10	10	—	≡² n 1 ≡ 3	—
3	48.9	49.0	49.1	3.3	0.3	1.1	3.2	1.9	4.1	3.6	4.1	83	63	78	WNW 2	WSW 4	0	9	9	10	—	∞ n 1	—
4	48.4	48.6	48.1	7.3	0.1	0.9	6.5	2.3	4.3	3.4	3.6	87	47	66	S 2	ESE 2	0	5	2	0	—	≡ n 1 ≡ 3 ⊙ 1, 2 ⊕ a	—
5	48.6	49.1	49.1	7.8	— 0.8	0.2	6.8	3.3	3.8	2.9	3.9	81	39	68	NE 1	SE 6	0	10	0	0	—	≡ n 1 p 3 ⊙ 2	—
6	47.0	45.5	42.3	5.2	0.3	1.8	4.7	3.5	4.3	4.7	4.3	82	73	73	SSE 2	SE 6	SSE 3	10	10	10	0.0	∞ n 1 a 2 ● a	—
7	38.5	38.4	39.1	7.1	1.6	3.0	6.5	4.6	4.5	4.5	5.5	79	63	87	E 4	ESE 5	SE 3	10	10	10	1.4	∞ n 1 ≡ a 2 p 3 ● p 3	—
8	39.5	39.7	40.0	7.4	2.7	3.2	6.3	7.2	5.8	5.1	6.5	100	72	86	SSW 3	SSW 10	SSW 5	10	10	10	0.0	● n 1 ≡ n 1 a 2 Ψ p	—
9	42.8	44.4	46.4	11.4	2.3	3.8	11.3	5.0	5.2	4.8	5.1	87	48	78	SSW 4	WNW 7	0	0	1	2	—	≡ ⊔ n 1 ⊙ 1, 2 Ψ p	—
10	48.7	49.3	48.4	8.5	— 2.0	0.4	7.7	3.8	4.1	3.7	4.7	92	47	78	0	NNE 3	0	7	10	8	—	²⊔ n 1 ⊕ 1 a 2 p Ψ p 3	—
11	43.4	40.8	38.9	3.8	— 0.4	3.1	2.0	1.5	4.2	4.9	4.8	73	93	94	ENE 6	ENE 8	NNE 7	10	10	10	13.0	● a 2 p 3 ⚹ a 2	—
12	42.4	43.5	43.5	10.2	1.1	1.8	7.6	6.0	4.6	5.0	6.6	88	64	94	NW 1	SW 2	S 2	10	9	10	1.7	≡ n 1 ⊕ p ● p 3	—
13	45.8	47.2	48.9	6.1	2.6	3.2	5.9	3.2	5.2	5.2	5.7	90	75	98	NNW 2	NNE 4	0	10	10	10	0.0	● n 1 ≡ a 2 = p 3	—
14	48.4	44.9	36.5	8.1	— 1.2	0.8	7.2	6.7	4.7	4.5	4.7	96	60	64	SSW 2	SSW 6	SSW 17	10	4	10	1.9	≡ n 1 ⊙ 2 ● p 3 Ψ ⊕ p	—
15	33.5	34.0	34.3	10.3	4.3	5.1	8.4	5.1	5.5	4.6	4.8	85	56	74	SW 3	WSW 6	WSW 2	10	5	0	—	⬋ n ⊙ 2 Ψ p (⬋ 3	—
16	34.2	35.8	38.1	9.0	1.0	3.1	5.4	3.5	4.8	4.4	4.2	85	66	72	SSW 3	SSW 3	SW 2	10	10	8	0.0	≡ n 1 a 2 ● n a ▲ △ a Ψ p	—
17	42.4	45.1	48.8	8.2	— 1.3	0.3	6.8	3.2	4.4	3.6	4.4	94	49	76	WSW 2	NW 5	0	10	1	3	0.0	⊙ 2 ● p	—
18	49.2	47.8	47.1	5.2	— 1.1	0.8	4.0	5.0	4.1	5.7	5.4	85	93	83	SSW 5	SW 6	WSW 5	10	10	8	0.9	● a 2 ≡ a ⊔ n	—
19	46.5	46.9	49.4	9.8	2.1	4.5	9.8	3.6	4.9	3.6	3.7	78	39	62	W 5	WSW 10	WNW 2	0	9	0	—	⊙ 1, 2	—
20	51.4	47.9	40.5	12.8	— 1.2	2.3	12.8	9.9	4.6	3.4	7.0	84	30	78	SW 3	WSW 2	SSW 10	3	10	10	0.5	⊔ n 1 ⊕ a 2 ⊕ ε ⊙ l ● ⬋	—
21	34.1	31.9	34.1	10.5	3.5	7.2	6.6	3.8	7.0	6.4	4.0	93	88	67	SW 10	WSW 17	WSW 12	10	10	2	3.7	≡ n 1 ● n 1 a 2 ⬋ a 2	—
22	40.9	43.7	42.7	8.6	— 0.4	0.2	6.1	4.2	4.0	3.0	3.8	85	42	62	NNW 12	NW 6	WSW 5	6	1	10	4.6	△ ⚹ ⊕ p ● p 3 ⊙ 1, 2	—
23	35.4	33.3	30.4	11.4	1.2	7.0	10.6	7.7	7.3	7.2	5.8	98	74	73	SW 5	SW 8	WSW 4	10	10	3	2.2	≡ n 1 a 2 ● n 1 p ⚹ n	—
24	31.6	34.8	35.9	8.6	1.8	4.5	6.8	4.4	4.3	4.3	4.5	68	59	73	SSW 17	WSW 14	S 5	9	6	0	0.3	● n a ⬋ 1 ▲ a △ a p ⊙	—
25	36.1	36.9	35.6	10.5	3.0	4.9	8.7	6.2	5.1	5.2	5.9	79	61	84	SSW 5	S 4	S 3	10	5	0	0.2	∞ n 1 ⊕ a ⊙ 2 ● p [⊕ 2	—
26	33.9	30.8	31.6	9.0	2.0	4.6	8.8	6.2	5.7	5.6	4.9	90	67	69	SSW 5	SSW 12	SSW 17	10	10	9	3.6	≡ n 1 a 2 ▲ ⌒ p ⬋ ● p 3	—
27	41.6	45.6	49.5	7.6	1.9	2.9	7.4	2.5	4.4	4.5	5.1	78	59	93	SSW 3	WSW 15	S 3	10	7	0	0.2	⚹ ▲ a ⬋ ∞ a 2 △ p	—
28	52.4	52.8	51.8	9.9	0.5	2.2	7.7	5.9	4.6	4.3	5.1	85	56	74	SSW 5	WSW 12	SSW 4	0	8	2	0.0	⊔ ∞ 1 ● a 2 ⊙ 2	—
29	55.0	56.1	52.6	11.2	1.5	3.7	9.5	7.9	4.3	2.9	6.0	72	33	75	SW 3	WNW 6	SSE 3	4	0	7	—	⊙ 1, 2	—
30	48.0	50.1	51.7	12.2	6.7	10.9	7.9	7.1	6.5	7.3	5.1	68	92	68	S 12	WNW 2	0	9	10	9	1.2	● a ≡ a 2 ⊙ 1	—
Śr. m.	43.4	43.6	43.3	8.3	1.1	3.0	7.0	4.7	4.9	4.6	5.0	85	63	77	4.4	6.6	3.9	8.1	7.2	6.0	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^0\ 24'$ $\lambda = 18^0\ 40'$ $H = 11.4$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

1	54.5	54.6	56.0	3.6	1.1	1.8	2.8	3.1	5.1	5.4	5.3	98	96	93	NW 1	NNW 1	0	10	10	10	0.2	≡ 1, 2 ●⁰ 2 p 3 n	—
2	58.4	60.1	61.2	6.4	1.3	1.9	4.0	2.5	4.4	3.9	3.9	84	64	70	W 2	WNW 4	WSW 1	9	10	10	0.1	● n ∞ 1	—
3	60.5	60.1	58.7	6.3	0.3	1.1	5.1	3.4	4.4	4.4	5.4	89	68	93	WSW 1	SW 2	0	9	10	10	0.9	● a 2 p 3 n ∞ 1	—
4	58.2	58.9	59.9	5.5	1.3	2.5	5.4	3.0	4.7	5.3	5.0	84	78	88	0	N 1	N 6	9	8	8	—	∞ ⊙ 1, 2	—
5	60.2	59.9	57.0	5.2	— 0.3	0.3	4.2	4.3	4.5	5.2	5.7	96	84	92	NNW 6	N 1	SSE 4	10	7	5	0.3	● n ∞ 1, 3 Ψ p 3 ⊙ 2	—
6	54.3	50.9	46.8	9.2	3.3	4.4	8.1	5.9	5.5	6.3	6.3	89	78	91	S 4	SSE 4	0	10	9	10	3.2	≡ 1 ∞ ⊙ 2 ● 3 n	—
7	48.5	50.6	50.9	6.5	2.3	3.7	5.7	2.6	5.9	6.2	5.2	98	91	94	NNW 2	NW 1	0	10	10	0	3.4	● 1 a n ≡ 2	—
8	44.3	46.3	49.0	11.2	0.9	4.4	8.0	7.3	5.7	6.7	5.9	92	83	77	SE 3	W 6	SW 8	10	7	4	1.6	● 1 a p ∞ ⊙ 2 ⌒ p	—
9	54.2	56.1	57.8	10.4	3.9	6.0	9.6	4.4	5.3	5.9	5.0	76	66	80	W 5	W 4	SE 1	9	8	2	0.1	∞ 1 ⊙ 1, 2 Ψ p 3	—
10	59.2	58.6	56.8	8.5	0.0	3.4	7.8	7.0	5.1	6.1	6.4	87	78	85	0	NE 3	E 3	4	2	9	—	∞ ⊙ 1, 2	—
11	53.8	53.0	53.7	7.4	3.4	4.8	5.2	3.6	5.4	5.4	5.4	84	81	92	N 1	N 4	NNW 1	5	8	2	—	⊙ 1, 2 ⊕ a 2 p Ψ p 3	—
12	52.8	53.5	54.7	9.3	2.6	6.2	7.8	3.8	6.1	5.5	5.2	87	69	87	SW 1	NW 6	SW 6	9	8	9	1.0	● p n ⊙ 1, 2, 3	—
13	58.4	61.5	62.9	6.5	1.1	3.0	5.9	2.8	5.3	5.4	5.3	93	78	94	NW 4	NNW 5	SW 2	9	6	0	0.1	● n ⊙ 1, 2	—
14	57.7	48.9	45.9	7.7	0.7	3.0	5.8	6.3	5.1	6.7	6.9	90	97	98	S 3	S 17	W 3	9	10	1	4.7	● 2 p ⊙ 1 ⬋ 2	—
15	45.4	46.1	46.6	10.4	3.5	5.2	7.8	4.8	6.1	7.6	6.4	92	96	100	WNW 6	W 2	W 1	8	9	1	—	⊙ 1	—
16	48.2	49.7	52.1	8.4	1.8	4.2	6.2	3.4	6.0	5.6	5.3	97	79	92	W 8	WNW 5	0	5	5	3	—	⊙ 1, 2	—
17	57.2	61.1	63.0	5.3	2.5	3.8	4.8	2.7	5.8	4.6	3.9	97	71	70	NW 12	N 6	0	4	3	2	0.4	● n ⊙ 1, 2 Ψ p 3	—
18	60.7	60.9	61.3	12.8	1.2	5.2	11.6	7.2	5.8	7.5	7.0	87	74	93	SW 4	WNW 6	WNW 10	10	4	10	0.1	● n ⊙ 2 ⊕ 2 p	—
19	63.1	63.7	65.1	10.7	4.5	6.2	9.4	6.2	6.1	7.3	6.2	87	84	88	W 8	WNW 8	W 4	9	7	2	—	⊙ 2	—
20	62.8	59.2	54.6	15.6	1.0	6.4	13.3	10.6	6.3	7.7	6.8	88	67	72	SW 3	WSW 9	WNW 12	10	6	2	0.6	● n ∞ 1 ⊙ 2	—
21	49.0	48.5	50.7	10.7	5.8	8.6	8.8	6.0	7.4	7.4	4.2	89	88	60	W 12	WNW 10	WNW 10	10	9	2	1.0	● 1 a 2 p ⊙ 2	—
22	58.0	56.8	51.7	10.0	2.1	4.2	7.4	10.0	3.8	4.0	8.1	62	52	88	W 8	W 6	W 4	3	9	10	0.6	⊙ 1 ● p ≡ p 3	—
23	47.4	43.2	42.3	13.3	7.7	9.3	11.8	7.7	6.3	7.7	5.0	72	75	64	SW 4	WSW 10	WSW 10	9	8	3	1.2	● a 2 p ▲ p ∞ 1 ⊙ 2	—
24	45.5	46.4	45.8	10.5	2.5	5.1	8.6	3.4	5.0	4.7	5.2	77	56	90	W 9	W 6	SW 1	8	6	6	2.0	● a p n △ a ⊙ 2	—
25	46.8	46.4	44.4	6.6	0.9	2.2	5.7	5.5	4.8	5.3	5.0	89	77	74	SSW 4	NE 1	S 4	9	7	10	1.4	⊙ 1, 2 ● 3 n	—
26	38.4	36.9	47.9	7.5	2.4	4.8	5.9	2.8	6.2	5.5	4.9	97	79	88	S 5	WSW 14	W 1	10	9	9	1.2	● 1 a 2 p n ⬋ p	—
27	55.3	58.2	60.0	9.2	1.8	5.2	4.6	3.5	5.0	5.4	5.2	75	86	88	WNW 4	WSW 5	S 4	3	9	4	0.4	△ a ● a p n ⊙ 1	—
28	62.5	61.7	64.2	10.8	1.3	5.0	10.4	3.3	4.5	6.6	4.6	69	70	80	SW 2	WSW 5	SW 2	2	5	6	0.6	⊙ 1, 2 ● p ⊔ n	—
29	66.4	63.3	57.9	14.2	0.2	3.8	11.6	12.2	3.8	8.0	7.8	64	79	74	0	SSE 5	S 4	0	7	10	0.4	⊙ 1, 2 ● p 3 n	—
30	60 8	62.7	63.9	12.2	5.1	6.4	7.0	5.3	5.9	4.7	5.6	83	63	85	W 1	NNE 4	0	9	8	3	—	⊙ 1, 2	—
Śr. m.	54.8	54.6	54.8	9.0	2.2	4.4	7.3	5.2	5.4	5.9	5.6	86	77	85	4.1	5.4	3.4	7.7	7.5	5.4	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H = 89.4$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 — 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
1	47.1	46.6	48.3	7.7	1.3	2.3	6.9	4.2	5.2	6.1	5.9	97	81	96	NW 4	WSW 5	0	10	10	0	0.0	∞ 1, 3 ⌓ p	—
2	51.5	53.2	54.4	6.5	1.6	2.5	6.0	4.6	5.4	5.1	5.0	98	73	78	NNW 4	NW 4	NNW 3	10	10	10	0.0	● n ⌓ a ∞ 3	—
3	53.4	52.0	49.8	9.4	0.4	1.5	8.8	5.8	4.7	4.6	5.5	92	55	79	S 2	SE 5	SE 3	10	9	10	0.2	● n p ⌓ a ∞ 1, 3 ⊙ 2	—
4	48.1	50.7	52.2	6.8	2.7	4.0	5.5	2.9	5.9	5.9	4.8	97	87	86	N 4	NNE 6	NNW 4	10	10	0	2.0	● n 1 a 2 p ∞ 1 ▲ a p	—
5	52.6	51.6	49.2	10.0	— 1.3	— 0.2	8.6	5.6	4.2	5.0	6.0	93	60	89	NW 3	NW 3	SE 5	0	9	10	0.0	⊔ a ● n ⊕ p ⊙ 1, 2 ∞ 3	—
6	45.9	42.1	33.1	12.3	4.9	6.2	11.9	8.9	6.7	7.4	8.3	94	71	97	SW 3	SE 5	WSW 3	10	10	10	21.5	● p 3 n ⊕ a ∞ 3	—
7	41.3	45.0	42.9	11.0	5.2	5.8	8.6	6.2	6.1	6.1	5.7	89	73	81	NW12	NW 7	SE 5	10	10	7	2.6		—
8	37.9	41.3	44.5	12.0	5.4	8.6	10.6	6.9	7.7	6.1	5.9	92	64	79	SW 7	W11	WSW 7	10	7	2	0.3	● n ⊕ a ⊙ 2	—
9	48.0	48.3	48.8	13.7	2.6	3.4	12.1	8.7	5.3	6.0	7.0	91	57	83	SW 3	WNW 4	W 3	0	7	8	0.0	● n ⌓ a ⊙ 1, 2	—
10	49.3	47.8	45.4	13.9	4.9	6.3	13.2	9.0	6.4	6.5	7.5	89	57	88	ENE 3	ESE 5	E 3	9	9	10	9.9	● n p ⌓ ⊕ a ⊙ 1	—
11	43.2	45.1	47.8	9.3	5.9	6.2	7.0	6.8	6.9	6.6	7.1	97	88	96	NE 5	N 7	SW 3	10	10	10	8.4	● n 1 a 2 p n ∞ 3 ⊕ p	—
12	47.0	48.3	48.9	8.2	3.6	5.3	6.2	3.7	6.4	5.1	5.2	96	72	86	SW 5	WSW 9	WSW 7	10	9	10	4.3	● n 1 a p ▲ a p ⊕ a ⊤ p	—
13	51.0	54.3	56.3	9.2	1.2	2.7	8.6	5.6	5.2	5.8	5.9	94	69	86	W 5	NW 9	W 5	10	7	3	1.7	● n 1 a ▲ ⚹ a ∪ n	—
14	51.9	45.6	41.9	8.2	1.7	3.7	6.3	8.0	5.7	6.1	7.8	95	85	97	SSW 4	SSW 9	W 5	10	10	10	13.2	⌓ a ● a 2 p ∞ 1, 3 ⊕ a ∪	—
15	39.1	38.8	40.7	12.1	5.0	6.4	10.2	7.0	6.4	6.5	6.9	89	70	92	W 2	W 2	NW 5	7	10	8	0.0	⌓ a ⊕ ap ∞ 3 ⊙ l ∪ ∪ n	—
16	44.6	45.0	47.1	8.0	1.7	3.4	4.7	2.3	4.9	5.0	4.6	83	78	85	W 9	WNW14	W 4	10	10	3	1.3	● a 2 ⌓ a 2 p ⸗ a ∞ 3	—
17	51.1	53.7	57.0	10.8	1.0	2.9	9.4	4.6	5.0	4.3	4.3	89	49	67	NW 5	NW 7	NW 3	0	4	0	—	⊙ 1, 2	—
18	56.9	57.1	57.2	8.9	2.0	4.5	7.6	7.6	5.6	7.3	7.6	88	93	97	W 4	W 6	W 7	10	10	6	0.0	● 0 a 2 p ∪ p ∞ 3	—
19	58.5	58.1	58.5	14.3	3.0	4.8	12.8	9.3	5.7	5.7	6.7	88	52	76	W 4	WNW 6	0	1	2	10	—	⌓ ⊕ a ⊙ 1, 2 ∞ 3	—
20	57.5	55.5	51.2	18.4	6.1	7.6	15.0	14.2	7.3	9.1	8.5	93	71	70	SSW 2	W 6	W 7	10	10	2	—	⌓ a	—
21	47.3	46.8	47.9	14.3	9.0	10.2	10.8	9.0	7.7	8.5	6.7	82	87	78	W15	W13	W17	10	10	2	1.0	● a 2 p ⸗ a p n	—
22	53.7	51.9	47.4	16.2	3.7	4.8	8.3	13.4	4.6	6.6	8.6	71	80	75	W 5	WSW 6	W 7	10	10	0	0.0	● a ∞ 3	—
23	43.7	38.6	40.6	20.0	7.2	8.7	18.5	8.9	7.7	9.2	7.0	91	58	81	SW 6	W14	W 8	6	10	7	0.5	⊙ 1 ● p	—
24	43.4	41.9	40.2	10.9	3.9	4.8	9.8	4.9	5.0	5.5	6.0	77	61	93	W14	W 9	W 5	1	10	10	3.5	⸗ n ⊙ 1 ● a p 3	—
25	39.6	39.6	38.1	8.7	2.1	4.0	8.6	5.6	5.7	5.6	6.1	94	67	90	W 7	SW 7	W 7	10	10	10	1.6	● n 1 p 3 ⊕ a	—
26	34.4	37.6	43.2	11.9	4.2	8.6	10.2	7.2	7.0	4.9	5.1	84	53	66	W13	W17	W 9	10	6	5	0.0	⸗ n a 2 p ⊙ 2	—
27	51.4	53.1	55.0	10.1	3.3	4.9	9.6	5.7	5.0	4.6	5.5	77	52	81	W 7	W 8	W 3	9	6	7	0.0	● n a ⊙ 2	—
28	56.6	55.7	57.5	12.1	2.0	4.4	11.3	6.9	5.1	4.9	5.7	81	48	76	0	W 7	NNW 2	0	10	10	0.0	● a ⊙ 1, 2	—
29	58.3	55.2	51.3	17.6	3.8	5.8	17.0	12.9	6.0	7.1	7.8	87	49	70	SE 3	SE 7	SE 5	10	4	4	0.4	⌓ a ⊙ 2	—
30	53.2	55.0	55.5	13.2	7.2	9.0	11.6	7.4	8.1	6.5	6.4	94	63	83	0	W 4	NNW 5	10	10	10	3.5	● n a 2 p 3 n ⊕ a	—
Śr. m	48.6	48.5	48.4	11.5	3.5	5.1	9.9	7.1	6.0	6.1	6.4	89	67	83	5.3	7.4	5.0	7.8	8.6	6.5	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$ $H = 89.9$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

1	47.6	47.7	49.0	5.7	2.1	3.4	5.4	2.4	5.7	5.3	5.3	98	78	96	SW 1	WSW 3	W 2	10	10	0	0.2	⌓ ≡ n 1 a p 3 n ● 0 a ⊔ n	—
2	51.1	52.6	54.1	10.9	0.7	1.4	9.0	4.8	5.0	5.7	5.0	98	67	78	0	WNW 1	WNW 3	3	9	7	—	⌓ ≡ n 1 a ⊙ 1	—
3	53.9	53.9	52.7	6.9	0.1	1.7	5.8	4.4	4.8	4.3	5.3	93	63	85	N 1	NW 1	0	10	10	10	1.8		—
4	48.9	48.5	48.1	8.8	2.7	3.3	6.6	3.6	5.6	5.9	5.6	97	81	95	ESE 3	E 1	0	10	10	10	12.5	● n 1 a p 3 n	—
5	49.1	51.4	52.0	5.6	2.0	3.0	4.6	2.1	5.6	5.4	5.1	98	86	94	NE 4	E 4	0	10	10	0	1.3	● n 1 a ≡ p 3 ⊔ n	—
6	49.0	46.4	40.2	8.9	— 0.7	1.3	7.4	6.7	4.9	5.4	5.9	98	70	81	SE 3	SSE 5	SSE 7	10	10	10	2.6	● p 3 n	—
7	35.0	41.5	44.7	7.4	2.7	6.0	3.4	5.8	6.1	5.2	5.9	88	90	87	SSW 3	NW 9	NW 2	10	10	10	1.3	● a 2 p ⌓ p 3 n	—
8	41.7	42.2	45.9	10.5	1.2	3.4	8.4	7.3	5.3	7.2	5.9	92	88	77	SSE 4	SSW 1	SSW 3	10	10	7	1.0	⌓ n 1 a ● a	—
9	48.9	49.3	49.8	13.2	0.0	1.5	13.0	8.9	5.0	5.7	5.9	98	51	70	WSW 1	WSW 3	0	10	10	10	—	⌓ ≡ n 1 a ⊙ 1, 2	—
10	50.8	50.0	46.8	11.9	5.4	7.0	11.4	8.3	6.4	6.3	7.7	85	63	94	0	ESE 7	E 7	10	10	10	16.3	⌓ n 1 a ● p 3 n	—
11	42.2	42.1	46.9	8.6	5.8	6.9	8.4	6.3	7.2	7.4	6.3	98	91	88	N 2	SW 4	NW 6	10	10	10	14.6	● n 1 a 2 p 3 n	—
12	48.1	48.3	49.3	10.4	3.8	6.2	7.5	3.9	6.5	6.6	5.1	91	86	84	WSW 4	WSW 3	WSW 1	10	10	3	0.2	⌓ n 1 a 3 ● a 2 p ⌒ p	—
13	50.3	52.3	55.4	7.8	1.7	3.0	6.8	4.3	5.1	4.5	5.3	90	61	85	SW 3	NNW 4	WNW 3	10	10	4	0.1	● a p ⌓ a ⊙ 1 ⌓ p 3 n	—
14	54.2	49.8	42.8	9.5	0.7	2.3	8.0	5.7	4.9	5.5	6.1	91	68	90	WSW 3	SSW 7	SSW 7	9	10	10	4.3	⊔ n ⌓ 1 ● p 3 n ⊙ 1, 2	—
15	40.2	39.3	39.5	13.0	5.4	6.4	10.8	8.9	6.9	6.1	6.5	96	63	76	WSW 3	NW 5	NW 2	10	8	10	—	⌓ ≡ n 1 a ⊙ 1, 2 ∪ p 3	—
16	41.9	43.5	45.7	9.1	3.0	3.8	7.4	3.1	4.1	4.1	5.0	69	53	88	NW 7	NW 7	WNW 4	3	9	10	0.3	⌓ n 1 a p 3 n ● ▲ ⌓ p ⊙	—
17	49.2	51.7	55.9	8.2	0.4	1.5	6.0	3.6	4.8	4.9	5.2	94	70	88	WNW 3	NW 7	WNW 2	6	6	3	—	▲ a ● a p ⌓ 1, 3 ⊙ 1	—
18	57.4	56.7	55.7	8.3	0.5	2.3	7.5	7.6	4.4	5.5	7.2	80	70	93	W 5	WSW 6	W 6	9	10	10	—	⌓ n 1 a p 3 n	—
19	56.9	56.3	58.2	12.6	3.3	5.0	11.9	7.8	5.5	4.3	5.1	84	41	64	WNW 4	WNW 7	NW 4	8	5	0	—	⊙ 1, 2	—
20	58.9	56.1	50.7	13.4	1.9	5.2	12.2	12.8	5.8	7.1	8.0	87	67	73	W 2	W 6	SW 7	3	10	8	—	⌓ n 1 a ⊙ 1	—
21	45.5	44.0	45.1	13.2	8.2	9.4	10.0	8.9	6.7	8.0	6.1	76	87	72	W 6	WSW 6	W 4	10	10	9	4.2	● a 2 p 3 n ⌒ p	—
22	51.5	52.3	47.8	9.4	3.3	4.2	8.8	7.9	4.2	3.7	6.5	68	45	82	NW 8	W 6	WSW 4	0	7	8	0.1	⌓ n 1 a ● p ⊙ 1, 2	—
23	44.5	40.4	40.1	20.6	7.6	9.7	18.5	9.9	7.2	7.4	6.3	80	47	69	WSW 4	W 8	W 4	4	2	8	0.5	● p ≡ 1 ⌓ 1, 3 ⊙ 1, 2	—
24	43.3	43.5	41.8	11.3	4.3	5.3	8.9	5.0	4.7	4.1	5.9	71	48	90	W 7	W 6	SSW 3	9	10	0	—	⊙ 1 ⌓ p 3 n	—
25	41.5	40.8	39.9	10.6	4.1	4.7	8.9	4.4	5.7	5.6	5.9	89	66	96	SW 1	SSW 3	0	10	9	6	3.8	● ap ⌓ n 1 a 3 ⊙ 1, 2 ⌒ p	—
26	37.3	37.5	43.3	12.4	4.4	6.9	11.9	6.4	6.4	5.6	5.8	86	54	81	S 4	WSW 8	SW 3	10	8	7	3.0	● ap ▲ a ⌓ n 1 a 3 ⊙ 2	—
27	50.5	53.7	56.0	10.2	2.3	4.4	8.8	5.3	5.3	4.9	5.2	85	58	78	W 4	W 5	SW 2	10	8	3	1.4	● n 1 a ⌓ n 1 a ⊙ 2	—
28	57.6	57.3	57.7	13.0	2.0	3.9	11.7	7.7	4.9	4.9	5.9	80	47	75	SW 2	W 5	W 2	10	7	9	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	—
29	60.3	58.5	54.5	16.3	4.1	4.6	15.1	10.7	5.3	6.3	6.6	84	50	70	NE 1	SSE 3	S 1	8	10	1	—	⌓ ≡ 1 ⊙ 1, 2	—
30	53.0	54.2	54.5	16.1	7.6	11.8	14.8	10.8	8.2	9.1	8.7	80	73	90	SW 3	NW 3	NNE 2	10	10	10	5.2	● a p ⌓ n 1 a p 3 n	—
Śr. m	48.7	48.7	48.8	10.8	3.0	4.7	9.3	6.5	5.6	5.7	6.0	87	66	83	3.2	4.8	3.0	8.4	8.9	6.8	—		—

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	42.9	41.9	43.0	10.9	2.9	3.2	10.4	4.0	5.2	6.1	5.1	90	65	84	SE 2	SSE 1	SSE 1	8	5	10	—	⊙ 2	—
2	44.1	45.8	46.0	5.4	2.8	3.0	5.0	4.3	5.0	5.3	5.9	88	81	96	SE 2	SE 1	NE 1	9	10	10	—	≡ n	—
3	46.6	46.8	46.8	9.1	1.5	3.2	8.6	4.9	5.2	4.4	5.7	90	52	87	0	SE 2	0	9	7	6	—	≡ n ⊙ 2	—
4	45.9	44.7	43.7	10.6	2.2	4.5	9.2	5.1	5.5	4.7	4.3	87	55	66	S 3	SE 2	SE 3	5	5	10	—	⊙ 1, 2	—
5	43.6	44.2	44.7	5.3	1.3	1.6	4.9	2.3	4.0	4.0	4.3	78	61	79	ESE 4	ESE 2	0	9	8	10	—		—
6	44.8	43.7	41.0	6.3	0.9	3.0	5.7	4.0	4.7	3.8	4.8	83	55	78	ESE 1	E 1	SSE 3	6	6	8	—	⊙ 1	—
7	35.7	35.7	37.9	7.3	0.3	2.8	6.9	4.9	4.3	5.1	5.7	75	69	89	SSE 5	S 5	S 3	4	8	10	0.1	n ⊙ 1	—
8	38.6	39.7	39.9	12.7	2.4	3.5	10.7	9.4	5.7	5.3	6.5	97	55	74	SW 1	SSW 2	SW 1	10	3	8	4.1	≡ n ⊙ 2	—
9	41.5	43.0	42.7	11.1	7.1	7.4	10.2	9.0	7.1	6.2	7.5	93	67	88	NNW 1	NE 1	0	9	7	8	2.0	n	—
10	43.2	44.6	43.6	10.2	7.7	8.3	9.9	8.5	8.2	8.1	8.1	100	89	98	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10	2.8	≡ n 1 a p 3	—
11	37.7	37.3	37.4	17.2	8.2	10.8	16.2	10.3	8.9	7.9	6.2	93	58	66	S 1	SW 9	WSW 9	6	7	8	2.0	∩ p ⊙ 1, 2	—
12	41.3	43.0	43.0	12.0	4.6	5.6	8.5	5.4	5.0	5.5	6.6	74	66	99	WSW 5	WNW 4	NW 1	8	8	7	6,1	p	—
13	42.7	43.7	44.4	5.9	2.6	3.3	5.0	3.0	5.4	5.4	5.3	93	83	93	NW 2	NW 2	NNW 1	10	10	10	8.6	n a p 3	—
14	46.6	45.1	41.7	7.4	1.4	3.2	6.1	1.6	5.3	5.3	4.6	92	75	89	NW 1	0	SW 1	10	8	2	—	ψ 3	—
15	35.2	34.2	33.3	6.5	1.4	4.1	5.3	3.9	5.3	6.2	5.9	87	94	97	SW 4	WSW 1	0	9	10	6	5.4	a 2 p ψ 3	—
16	33.4	34.0	37.4	7.0	3.4	5.1	6.6	4.2	6.2	6.6	4.4	95	91	71	WSW 1	WSW 1	W 3	9	10	4	1.5	n	—
17	41.0	43.4	46.6	8.3	— 0.4	2.5	7.5	0.8	4.7	4.7	4.2	84	54	87	WNW 5	WSW 7	0	3	4	2	—	⊙ 2 ψ 3	—
18	50.4	49.6	48.1	11.2	— 1.3	3.6	10.7	8.0	4.5	5.0	4.1	77	53	52	0	WSW 6	W 1	0	2	10	—	⊙ 1, 2	—
19	47.4	47.3	47.3	12.4	5.0	6.8	11.3	5.2	5.7	5.9	5.0	77	59	75	W 7	NW 3	0	4	2	5	—	⊙ 1, 2	—
20	50.6	50.8	46.1	12.8	0.5	3.8	11.1	9.2	3.8	2.9	4.7	64	29	55	NW 2	WNW 1	SW 5	0	0	8	—	⊙ 1, 2	—
21	38.8	36.6	35.6	12.6	8.2	11.2	9.4	8.4	7.7	6.7	6.5	78	76	79	WSW 4	W 7	W 4	9	10	8	1.2	a 2	—
22	39.3	43.1	43.7	8.8	2.4	3.4	6.7	2.4	3.9	4.2	4.2	66	57	77	NW10	WNW 7	0	5	6	0	1.2	⚹ a p ⊙ 2	—
23	39.0	36.9	32.6	21.4	2.2	9.2	17.5	14.8	7.1	6.4	7.9	81	43	63	WSW 4	WNW 9	W 5	7	1	2	1.2	n ⊙ 2	—
24	37.1	37.8	38.2	17.0	5.9	9.2	11.9	7.2	4.9	3.9	6.0	57	37	79	W 6	WSW12	WSW 2	7	5	10	2.1	n ⊙ 1, 2	—
25	37.1	35.9	35.5	11.3	5.3	6.2	10.8	5.5	6.9	5.5	6.3	97	57	94	S 3	SSW 3	SW 1	10	8	0	0.8	p	—
26	35.5	35.1	38.2	14.0	1.9	7.3	11.1	8.9	6.1	8.0	7.0	80	81	83	SW 3	SW 6	SW 3	1	7	4	2.6	☾ ∩ a ⊙ 1, 2	—
27	43.8	46.9	49.9	11.4	1.5	7.1	9.9	2.2	5.0	4.1	5.0	66	45	93	WSW 4	W 5	0	7	6	2	—	⊙ 2	—
28	52.6	52.3	51.5	12.0	— 2.0	7.2	11.6	8.0	5.2	4.7	5.9	69	46	73	0	SSE 6	0	2	8	8	—	⊙ 1	—
29	53.8	53.7	52.0	16.3	— 1.8	6.1	15.2	7.8	6.3	5.3	5.9	90	41	75	0	SW 1	0	2	3	2	—	⊙ 1, 2	—
30	49.9	48.3	47.0	23.7	7.6	11.4	21.9	13.2	6.9	8.8	9.1	69	45	81	S 4	SSW 6	0	0	0	2	—	⊙ 1, 2	—
Śr. m.	42.7	42.8	42.6	11.3	2.9	5.6	9.9	6.2	5.7	5.5	5.8	82	61	81	2.9	3.8	1.6	6.3	6.1	6.3	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

1	36.9	36.1	37.3	10.8	2.8	3.7	9.8	5.9	5.0	4.8	5.8	83	53	84	0	SE 1	ENE 1	10	9	3	—		
2	39.2	40.9	41.7	10.3	1.9	3.5	10.2	7.7	5.0	4.7	5.7	85	50	72	0	ENE 2	NW 1	8	8	10	—	△ ⊙ 1	—
3	42.3	41.4	39.8	7.8	3.8	4.4	7.4	4.3	4.8	6.0	5.7	77	84	92	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	8	0.5	n	—
4	36.6	36.6	39.3	6.7	1.4	3.4	3.4	4.5	5.4	5.3	5.2	93	90	83	0	WSW 4	W 4	10	10	10	4.4	1 a 2 p	—
5	39.9	40.2	40.4	6.3	1.1	1.6	5.0	2.2	4.3	4.1	4.9	84	63	91	SW 5	NW 4	ENE 1	9	10	0	0.0		—
6	37.6	34.0	28.8	11.2	— 0.6	0.6	10.9	6.7	4.4	6.3	6.2	92	64	84	ENE 1	SE 3	ESE 3	10	10	10	8.3	⊔ 1 p n	—
7	30.1	34.3	34.9	9.7	4.5	5.8	8.6	6.0	5.7	4.9	5.0	83	59	71	SW 8	W 8	0	10	9	9	1.5	a ⊙ 2	—
8	31.2	32.3	36.1	14.7	1.4	3.8	12.3	7.9	5.0	8.1	7.3	83	76	92	NNE 1	W 4	SW 2	10	10	10	8.2	2 p 3 n	—
9	37.6	37.2	37.7	10.1	5.8	6.5	9.7	7.7	6.7	6.5	7.4	94	73	94	0	ENE 4	NE 1	10	10	10	0.7	p	—
10	38.4	35.5	33.2	13.8	6.4	7.1	12.0	13.5	7.3	8.9	7.6	98	86	66	ENE 3	ENE 5	S 5	10	10	10	1.1	≡ 1 a p	—
11	33.2	34.8	38.0	13.9	7.5	9.8	10.1	7.9	6.7	6.1	6.7	74	66	85	SW 7	SW 7	WSW 5	0	9	4	2.3	⊙ 1 p	—
12	39.3	38.8	40.6	11.4	3.6	6.0	11.0	4.0	5.7	5.0	5.3	82	52	87	SW 3	W 5	SW 3	2	10	1	3.8	△ ⊙ 1 p n ▲ p ⚹ n	—
13	41.5	43.0	45.4	6.0	1.4	2.1	4.0	4.0	4.6	4.8	5.4	86	80	89	W 5	W 6	SW 4	10	10	8	2.9	⚹ 1 ⚹ a 2 p	—
14	44.8	39.7	35.6	10.7	1.5	3.6	9.7	6.9	5.1	3.7	6.1	87	41	83	SW 3	WSW 3	WSW 5	7	10	10	2.1	p n	—
15	29.9	28.6	27.7	9.7	6.0	6.8	8.5	7.9	6.0	5.5	7.4	81	66	93	WSW 2	WSW 1	0	10	10	10	20.1	a p 3 n	—
16	32.8	35.6	36.2	8.4	2.9	5.4	5.1	3.5	5.4	3.9	4.7	81	60	81	WSW 5	SW 6	WSW 5	10	10	7	0.7	a n	—
17	39.4	41.2	44.6	7.0	0.6	1.7	5.2	3.9	4.1	4.6	4.9	80	70	80	WSW 4	W 4	SW 2	6	9	4	0.6	a 2 p ⊙ ⊔ 1 ⚹ △ a	—
18	47.7	47.5	46.0	12.0	0.0	2.1	10.9	8.5	4.6	4.5	6.3	85	46	76	WNW 2	SW 2	W 4	2	9	10	0.3	n ⊔ ⊙ 1	—
19	47.6	46.6	46.9	14.4	5.9	7.3	12.5	10.5	5.8	4.9	5.9	76	46	63	W 2	W 5	W 2	9	8	10	—		—
20	48.2	46.2	43.7	16.4	4.9	7.5	14.7	11.3	5.6	7.2	7.9	73	58	79	0	WSW 4	SW 1	2	8	10	0.0	△ ⊙ 1	—
21	38.9	37.3	38.6	14.8	9.4	11.9	14.3	9.5	7.6	7.3	7.4	73	60	84	WSW 7	SW 7	SW 5	10	10	8	4.2	p	—
22	43.4	42.6	39.4	12.8	5.3	5.8	11.5	10.4	4.8	5.7	8.0	70	56	85	SW 6	W 7	SSW 1	4	10	0	—		—
23	36.7	31.9	32.7	22.8	9.5	12.2	22.4	14.2	6.9	5.9	8.5	65	29	70	SW 1	SW 8	W 5	0	3	10	0.0	△ 1 ⊙ 1, 2 ≲ p	—
24	34.9	33.4	32.5	14.2	7.0	8.8	12.1	7.4	5.1	4.6	6.4	60	44	83	SW 2	SW 4	SE 1	9	10	10	0.2	p	—
25	31.2	30.8	31.0	12.9	5.5	7.5	10.4	7.9	5.1	5.1	5.9	67	55	73	SSW 1	SW 4	SW 2	9	2	3	1.2	a n ⊙ 2	—
26	29.2	31.8	35.8	14.8	7.1	9.7	10.1	9.4	6.5	8.0	6.8	73	87	77	SE 2	WSW 7	SW 6	10	9	10	6.0	a p n	—
27	42.8	44.0	45.5	12.2	5.2	5.8	9.9	8.1	4.6	3.4	4.6	66	37	57	W 6	W 3	SSW 1	2	4	7	0.0	⊙ 1, 2	—
28	46.8	45.9	47.4	14.3	1.8	4.9	12.5	10.4	4.3	3.4	6.0	66	31	64	0	WSW 3	WSW 2	10	9	9	—	△ 1	—
29	48.7	46.5	43.9	16.8	3.8	5.5	16.4	11.6	5.7	6.3	8.1	84	45	80	0	SSW 3	ESE 1	1	10	1	—	⊙ △ 1	—
30	42.3	41.4	41.3	24.8	8.0	11.3	23.6	14.9	7.3	8.9	10.5	73	41	84	0	SSE 4	NNE 2	0	3	3	0.2	△ 1 ⊙ 1,2 ● ☾ n (23h)	—
Śr. m.	39.0	38.5	38.7	12.4	4.2	5.9	10.8	8.0	5.5	5.6	6.5	79	59	80	2.6	4.4	2.6	7.0	8.6	7.2	—		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 01'$ H = 333.3 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	27.2	27.1	27.7	9.2	4.0	5.0	8.2	6.4	6.0	5.5	5.6	91	68	78	0	0	N 1	10	9	9	—	
2	29.0	30.0	31.1	9.3	2.2	2.8	7.6	5.8	4.8	5.2	5.2	86	67	75	NNE 4	N 3	N 1	9	7	10	—	
3	31.2	31.8	31.5	8.6	1.7	3.0	7.8	4.8	5.1	4.4	5.7	90	55	88	0	NE 1	0	10	10	10	—	
4	29.5	27.7	27.3	11.7	3.0	4.4	10.2	4.6	5.2	5.7	5.7	82	61	90	SSE 4	SSE 2	0	8	9	10	7.9	● p ⚹ n (4-5.IV) ● ⚹ a
5	27.6	28.6	29.6	7.7	— 0.2	1.0	2.8	2.4	4.6	4.9	4.9	93	87	90	W 2	WNW 4	0	10	9	10	0.3	
6	29.5	28.5	24.2	8.5	0.6	2.2	5.4	3.6	4.8	5.4	4.7	89	80	79	0	0	SE 5	10	10	2	6.0	● n (6-7.IV) ● chwilami
7	20.3	20.8	24.1	5.5	1.7	3.4	5.5	4.4	5.3	5.8	5.5	91	86	88	SSW 1	WSW 5	W 4	10	10	10	3.7	⊔ a ● p n
8	25.0	25.1	26.4	12.5	0.3	2.8	11.0	7.9	4.5	6.0	7.1	79	61	88	0	SW 6	WSW 1	3	10	10	8.4	≡ a ○ chwilami
9	28.1	28.8	27.9	9.6	5.9	6.6	7.7	7.9	6.8	7.4	7.7	93	94	96	0	0	0	10	10	10	6.3	≡ a ● p n
10	29.4	29.4	27.3	14.3	7.3	7.8	12.6	11.2	7.5	7.9	8.5	95	72	85	0	0	ESE 1	10	10	10	9.6	
11	25.4	25.1	26.4	15.0	8.2	10.4	14.0	8.4	7.8	6.5	6.6	83	55	80	SSW 6	SW13	WSW 5	10	3	1	0.1	
12	29.8	29.5	29.2	12.8	4.5	5.0	10.6	6.4	5.8	5.9	6.0	88	62	84	W 3	SSW 4	0	9	9	10	6.2	● p n
13	30.1	31.2	32.4	7.9	0.2	1.8	4.6	1.7	4.5	4.5	4.7	87	71	92	WNW 4	WNW 5	W 1	10	8	10	1.8	● ⚹ △ chwilami
14	33.5	32.5	27.8	9.3	— 0.5	0.5	6.1	5.2	4.3	3.8	4.2	91	54	64	W 2	W 1	SSW 5	9	5	9	—	
15	21.9	20.6	19.9	7.6	3.6	5.6	6.4	4.9	4.8	5.1	5.5	71	71	84	SW 6	SSW 7	SSW 1	10	10	9	6.8	● chw. i nocą (15-16)
16	18.6	22.2	25.8	7.0	2.6	4.4	5.0	3.0	5.9	5.8	4.4	94	88	77	0	NW 4	W 1	10	10	2	5.3	● a
17	27.7	30.4	33.5	6.3	— 0.8	0.0	3.6	2.8	4.3	4.0	4.0	93	67	72	WNW 2	NW 1	0	9	7	0	—	
18	36.7	37.0	35.6	10.6	— 1.1	1.6	7.6	7.2	4.5	4.7	5.6	87	60	74	0	WSW 3	0	0	5	10	—	⊔ a
19	35.8	35.5	35.4	12.0	5.1	6.2	10.4	7.9	6.1	4.9	5.9	86	52	73	NW 3	NW 3	NW 2	5	5	10	—	
20	38.7	38.5	34.5	14.3	2.0	3.2	10.2	10.8	4.3	3.7	7.1	75	40	73	0	0	WSW 4	1	3	10	—	● p
21	28.2	26.2	26.4	14.2	7.8	11.6	11.1	8.0	7.6	9.3	7.0	75	94	87	WSW 6	WNW10	W 6	9	10	10	1.4	● p
22	29.5	32.0	30.7	9.3	4.0	4.7	6.4	7.9	4.7	3.6	5.5	73	50	69	NW 8	W 6	WSW 2	9	9	10	—	
23	27.4	24.7	21.8	21.0	7.0	11.0	19.0	16.2	6.5	10.8	9.1	66	66	66	WSW 4	WSW10	WSW 4	0	3	6	0.3	○ n (23-24.IV)
24	25.6	25.0	23.9	16.2	7.2	7.6	11.6	7.6	5.8	6.2	7.0	74	61	90	W 4	W 3	NNW 1	8	9	10	0.9	● p
25	22.6	22.3	22.3	11.1	6.0	7.6	6.6	6.4	7.0	6.1	6.0	90	84	84	0	WNW 1	SSW 1	10	10	9	2.8	● a
26	22.4	22.9	26.4	14.2	2.9	6.8	11.4	9.2	5.6	7.6	7.9	76	75	90	S 4	SSW 9	SW 2	9	10	10	5.8	● chwilami
27	31.9	34.3	36.3	12.1	4.1	5.0	8.8	6.6	5.6	5.0	5.0	86	59	68	W 2	W 2	0	10	6	1	—	
28	37.5	36.9	37.5	12.7	4.4	6.2	11.8	10.0	5.7	6.1	6.2	81	59	68	0	SW 1	0	10	9	10	—	
29	39.6	39.2	37.1	21.0	5.9	9.1	15.0	12.8	6.7	6.9	8.7	77	54	79	0	0	SSE 3	6	4	0	—	
30	35.8	34.5	33.5	25.9	7.5	12.8	22.6	17.0	8.0	10.3	9.6	72	50	66	0	0	0	1	4	0	—	
Śr. m.	29.2	29.3	29.1	11.9	3.6	5.3	9.4	7.3	5.7	6.0	6.2	84	67	80	2.2	3.5	1.7	7.8	7.8	7.6	—	

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^{\circ}\ 17'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ H = 846.4 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1927

1	82.8	82.6	83.3	6.0	— 2.3	— 1.1	4.2	1.2	3.6	4.3	4.5	85	70	90	SW 1	NW 2	0	8	8	10	—	⚹° n
2	84.8	87.0	87.6	4.6	— 2.1	— 1.8	4.4	1.3	3.7	3.6	3.8	93	59	74	0	E 2	E 1	3	10	8	0.7	≡ n
3	87.2	87.0	86.4	5.7	0.1	0.3	5.2	0.7	4.3	4.7	4.6	92	71	97	0	N 2	0	10	10	6	0.3	● ⚹ n 1 p
4	83.2	82.6	85.6	5.0	— 1.9	— 0.2	4.6	— 0.4	4.1	3.9	4.0	91	62	91	0	SW 8	W 7	10	10	10	5.9	● n ⚹ n 1 a p 3 ⊙ 2
5	86.0	86.4	86.0	2.3	— 2.0	— 1.7	1.4	0.0	3.1	3.0	3.7	76	60	80	W 6	WSW 5	W 2	4	8	3	—	⊙ 1
6	83.7	82.4	77.7	7.0	— 3.1	— 1.0	6.9	3.2	3.3	5.1	5.4	75	69	94	E 1	E 2	0	10	9	10	10.2	● p
7	78.7	82.2	81.6	5.7	— 1.1	0.8	2.2	— 1.0	4.7	4.5	3.8	96	83	89	SW 7	SW 8	0	10	9	1	1.7	≡ n ● n 1 a ⚹ 1 a ⊙ 2
8	79.9	80.4	82.2	12.0	— 3.0	0.4	11.5	4.2	3.9	6.2	5.7	82	61	93	SW 1	SE 2	0	10	10	10	9.8	● p
9	83.9	84.0	84.2	6.4	2.5	2.8	5.8	4.4	5.3	5.6	5.7	96	81	91	N 1	N 1	0	10	10	10	1.6	● n 1 a 2 p
10	84.6	83.2	80.6	13.1	1.5	3.6	12.4	11.6	5.7	6.3	5.9	97	59	58	N 2	SSW14	S20	10	10	3	1.3	● a p ↙ p 3
11	81.6	82.6	85.6	12.5	3.5	6.6	9.4	3.8	6.0	4.4	4.9	82	49	81	SSW 3	SW17	W 7	4	7	10	0.2	● n 1 p ↙ n a 2 p ⌒ n 1
12	86.5	86.2	86.6	8.5	0.0	4.4	8.1	0.0	4.3	4.4	3.9	68	57	84	W 6	WSW 8	W 7	7	8	9	5.0	● a p ⚹ p ⊙ 1, 2
13	87.6	88.6	91.0	1.1	— 2.1	— 1.9	— 1.0	— 1.0	2.8	3.6	3.8	71	84	90	WSW 7	WSW 7	W 5	5	10	10	5.2	⚹ n a 2 p 3 ⊙ 1
14	90.1	87.4	82.6	6.8	— 4.0	— 1.8	5.2	3.8	2.9	2.7	3.8	72	41	62	0	SW 3	SW 3	1	5	10	—	⚹ n ⊙ 1, 2
15	77.2	76.2	75.6	7.7	2.5	3.0	6.6	4.7	4.5	4.8	5.8	79	67	91	0	SW 4	0	10	10	10	11.2	● 1 p 3
16	80.0	82.3	83.2	4.7	— 0.8	0.5	— 0.3	— 0.8	4.3	3.4	3.5	90	76	80	W 3	NW10	NW 2	10	10	6	5.4	⚹ n 1 a p
17	85.1	87.0	90.6	1.5	— 3.8	— 3.0	0.3	— 1.7	3.0	3.1	3.4	81	66	84	NW 3	N 4	N 1	10	10	10	2.1	⚹ n 1 a 2 p
18	93.4	92.9	92.8	7.5	— 4.1	— 2.2	4.9	3.0	3.1	3.4	4.0	78	52	70	N 1	S 2	S 1	1	7	10	0.9	⊙ 1, 2 ⊕ 2 △ n
19	93.4	93.4	94.0	9.5	2.9	3.4	8.3	4.2	5.4	3.9	4.4	93	49	71	0	NW 4	SW 2	10	8	10	0.7	●° n 1
20	94.4	94.2	92.5	12.3	1.3	5.0	10.2	8.7	4.3	5.5	6.1	65	60	74	SW 1	NW 5	SW 4	10	9	6	—	
21	87.6	86.2	87.6	13.9	4.9	10.7	13.5	5.4	5.4	5.6	6.1	56	49	90	SSW10	SW14	NW 3	8	10	10	9.6	↙ ≡ n a p ⊙ 1, 2 ● p
22	89.6	90.4	89.0	10.3	3.0	3.3	6.9	10.2	4.2	5.0	6.0	73	68	66	NW 9	SW10	SW 3	10	10	0	—	● n
23	85.6	83.2	80.6	19.3	7.8	12.1	17.6	15.3	4.8	4.2	5.5	46	28	43	SW 7	SW 8	SW14	0	6	8	1.7	⊙ 1, 2 ↙ p ≤ p 3
24	82.2	81.1	79.9	15.3	4.1	6.1	9.1	4.8	3.4	3.3	3.9	49	38	61	W 4	SW 5	0	8	10	10	0.0	≤ n ● n p ⊙ 1
25	78.6	78.6	79.1	7.7	0.6	3.8	5.6	3.2	4.3	4.6	4.3	71	69	75	SW 2	SW 4	SW 7	8	9	2	1.7	△ n ● ⚹ ↙ a p ⌒ p ⊙ 1
26	78.3	79.8	84.4	11.2	3.0	6.4	10.4	4.8	5.2	6.1	5.7	73	65	88	SW 4	SW14	SW10	10	7	10	2.6	● n a p 3 ↙ a p
27	88.8	89.8	91.4	8.6	0.9	1.4	7.0	4.4	3.9	3.5	3.8	76	47	61	SW 5	NW 4	NW 3	10	7	8	—	● n ⊙ 2
28	92.8	92.6	93.6	8.9	— 2.5	0.7	7.1	1.6	3.8	4.6	4.4	78	60	85	0	NW 2	NW 2	10	10	0	—	⊕ a
29	94.8	94.0	92.4	14.9	— 3.1	2.3	10.4	5.2	3.4	5.6	5.4	63	60	82	0	NE 2	0	3	9	1	—	⊙ 1
30	90.8	90.6	89.6	19.9	1.5	10.5	19.0	16.4	5.4	6.6	7.2	57	41	52	0	SSW 6	SSW 6	7	4	7	—	⊙ 1, 2 ≤ p 3
Śr m.	85.8	85.8	85.9	9.0	0.1	2.5	7.2	4.0	4.2	4.5	4.8	77	60	78	2.8	6.0	3.7	7.6	8.7	7.3	—	

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m

MAJ — MAI 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	53.8	54.0	54.1	8.7	4.0	4.8	8.5	5.4	4.1	3.2	4.9	64	38	74	N 3	NE 4	0	10	10	10	—	◠ p	—
2	55.6	57.0	58.8	11.9	4.3	5.1	11.2	7.7	5.0	3.0	3.8	77	30	48	NNE 3	NE17	NE 3	10	7	1	—	↙ ⊕ a 2 ⊙ 2	—
3	60.0	59.8	58.9	12.6	2.0	5.8	11.7	9.8	3.5	3.4	3.6	51	33	39	NE 3	ENE 9	E 3	8	10	10	3.4	⊕ 1 a ∞ a 2 ● p	—
4	58.2	58.0	57.3	9.9	5.1	6.7	9.0	9.9	6.3	6.2	6.9	86	72	76	ESE 5	SE 7	ESE 4	10	10	10	0.8	● n 1 ≡ n 1 a 2	—
5	54.2	51.9	49.7	16.4	7.9	8.5	16.4	14.8	7.6	9.5	11.7	92	69	93	0	S17	S 5	10	10	10	11.2	≡ n 1 a 2 ● n p 3 ↙ a 2	—
6	50.2	52.2	53.5	15.2	11.0	12.7	14.4	11.4	9.3	9.7	8.2	86	80	82	SSW 3	WNW 3	N 3	10	9	10	1.2	≡ n 1 ● p	—
7	55.1	57.9	58.7	11.4	— 3.3	4.5	5.7	6.6	5.1	5.1	5.5	81	74	76	NNW12	N12	0	10	10	10	0.1	● n 1 ⊕ 1 a ≡ ♆ p 3	—
8	60.4	58.3	52.9	14.6	— 0.7	4.5	13.3	9.7	4.9	4.7	5.3	78	41	59	0	SW 2	SSW 3	0	6	1	—	⊔ ∞ n 1 ⊕ a 2 p ⊙ 1,2 ⊕	—
9	47.0	47.8	46.9	12.7	— 5.7	9.5	10.9	7.6	6.2	5.9	5.9	70	61	76	SW 5	NW 7	NW 1	4	8	3	—	⊙ 1, 2	—
10	41.7	38.1	38.4	14.2	3.0	7.6	14.2	3.6	5.5	3.4	3.5	70	28	58	E 2	W 4	WNW17	5	0	7	0.0	∞ n 1 ⊙ 2 ♆ n 20h 45′	—
11	40.7	43.8	47.7	4.6	— 0.3	0.8	4.0	0.1	4.1	3.3	3.8	85	53	83	W14	N12	NNW 3	10	10	0	1.0	⚹ n 1 p ↙ n a ♆ n 21h 45′	—
12	49.6	48.2	45.6	7.8	— 2.6	— 0.6	6.5	2.7	3.9	2.4	4.9	90	33	87	SW 3	SW 6	S 5	5	5	10	3.8	⊔ n ⚹ n a ⊕ a 2 p ● p 3	—
13	41.9	41.0	41.5	7.1	1.3	4.9	6.4	3.8	5.5	6.3	5.4	84	88	90	S 5	SSW 5	S 4	10	10	9	5.9	● n a 2 ⚹ n ≡ n 1 a 2	—
14	43.1	45.8	48.4	5.6	— 0.7	1.1	4.1	2.3	4.5	5.0	4.6	90	82	84	SSW12	SW 8	S 3	10	6	0	0.7	⚹ n 1 a ⊙ 2	—
15	49.6	49.5	50.1	10.7	— 1.6	2.3	8.7	5.5	4.1	3.6	4.7	75	43	70	SW 3	WSW 3	SSW 3	0	6	8	2.6	⊔ n 1 ⊙ 1 ● ♆ p	—
16	50.5	52.7	53.8	11.2	2.0	2.8	10.8	7.6	5.3	6.3	6.3	94	65	80	NE 3	ENE 3	S 1	10	4	9	3.6	● n ≡ n 1 ∞ a 2 ⊙ 2 ⊕ p	—
17	53.5	50.7	48.0	20.7	5.4	6.8	17.1	12.8	6.8	10.0	9.6	93	69	88	ESE 3	SSW 7	SE 1	10	8	10	4.9	● n 1 p ≡ n 1 ⅂ ↘ p ∞ a	—
18	45.5	48.1	48.6	14.7	7.7	13.0	14.4	8.2	10.5	7.6	5.8	95	62	71	SSW 3	WSW10	SW 5	10	5	10	1.4	≡ n 1 a 2 ● p ⊙ 2	—
19	45.4	48.2	50.0	9.6	4.6	5.5	8.8	7.4	6.0	6.5	6.0	89	77	79	SW 9	WSW 8	WSW 3	10	10	10	0.5	● a 2	—
20	50.4	49.8	49.0	15.2	5.3	7.7	13.6	9.4	6.3	5.3	7.7	80	46	88	SW 3	SSW 5	0	7	2	10	1.3	≡ ⅂ ↘ p 3 ⊙ 2	—
21	48.6	48.7	48.5	14.6	2.9	7.5	12.3	9.9	6.0	6.2	6.9	77	59	75	SW 3	NW 2	SW 2	7	9	0	—	⊙ 1 ⊕ a	—
22	47.1	45.4	43.5	17.6	2.8	11.2	16.9	12.7	5.9	5.4	10.0	59	38	92	SSE 3	SSE 8	ENE 3	8	10	10	6.9	⏢ n 1 ● p ≡ p 3 ∞ 1 ⊕ 1	—
23	45.0	45.8	47.0	17.7	9.7	10.5	17.0	13.0	9.0	8.9	9.0	95	62	81	0	WSW 2	WNW 1	10	9	7	—	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ a (a 2 ⊕ a	—
24	48.0	47.7	46.7	16.0	7.8	11.3	16.0	8.6	7.9	7.8	7.7	79	57	92	WSW 2	NW 3	W 1	0	9	10	1.9	⏢ n 1 ⊕ a ● 3 ⊙ 1,2 ═ p 3	—
25	44.3	43.8	43.2	14.0	3.2	8.0	13.7	10.5	7.0	6.0	7.6	88	51	80	SW 2	NNE 2	W 2	2	9	10	0.1	≡ n 1 ∞ a 2 ● ⊕ p ⊙ 1	—
26	41.6	40.7	39.2	13.0	7.9	10.1	12.8	9.8	7.9	6.9	7.6	86	62	84	0	WSW 3	W 3	10	10	10	12.9	≡ n 1 ● a 2 p	—
27	40.4	43.0	44.1	11.3	6.6	7.2	8.2	8.3	7.3	6.9	6.9	96	85	86	SSW 5	SW 4	S 5	10	10	9	3.0	● ≡ n 1 a 2 ⊕ a	—
28	44.8	46.7	46.8	14.1	5.7	7.6	14.1	9.2	6.4	5.0	8.1	82	42	93	SSW 9	SSW 8	SSW 1	10	1	10	8.0	● n 1 p 3 ≡ p 3 ▲ a ⊙ 2	—
29	45.2	48.0	49.8	14.7	7.6	8.7	14.0	9.6	7.7	6.5	6.9	92	55	78	SSW 3	SW 4	SSE 2	10	9	8	0.2	● n 1 a 2 ≡ a 2 p 3	—
30	52.2	52.1	51.1	17.5	6.1	10.3	17.4	15.2	8.6	6.2	8.1	93	42	63	S 3	SW 3	S 1	3	9	10	—	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ 1 a	—
31	50.1	50.3	49.8	22.1	10.9	14.3	18.6	17.6	9.2	9.9	10.7	76	62	71	S 1	SSE 2	SSE 1	10	5	10	1.4	∞ n 1 a 2 p 3 ● p ⊙ 2	—
Śr. m.	48.8	49.2	49.1	13.1	4.5	7.1	12.0	8.7	6.4	6.0	6.7	82	57	77	4.0	6.1	2.9	7.7	7.6	7.8	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m

MAJ — MAI 1927

1	65.4	66.4	67.3	8.6	1.2	5.4	7.9	5.2	5.0	5.3	4.5	75	67	68	NNW 3	NE 4	N 2	4	3	2	—	⊙ 1, 2	—
2	69.7	70.7	69.8	9.0	3.6	4.5	7.0	6.8	5.2	4.9	5.8	82	66	78	NNW 5	N 6	NE 6	3	1	1	—	⊙ 1, 2	—
3	70.0	68.2	67.8	14.1	6.2	7.7	10.6	9.2	5.3	6.2	6.4	68	65	74	E 6	ENE 6	SE 2	0	0	9	—	⊙ 1, 2 ⊕ p	—
4	65.6	65.4	63.1	10.7	7.5	8.4	9.0	9.4	7.1	7.5	8.3	87	88	95	E 1	E 3	E 2	9	9	9	6.5	● n ∞ 2	—
5	59.4	59.2	61.2	12.1	8.4	10.0	10.7	9.2	9.2	9.1	8.7	100	95	100	NE 2	0	N 4	10	9	10	0.6	≡ 1,2,3 ⊙ 1,2 ● ° a 3	—
6	65.2	66.7	69.4	11.6	6.3	8.0	9.6	6.4	8.0	8.2	7.2	100	92	100	N 2	N 2	N 6	10	5	10	0.1	≡ n 1,3 ⊙ ∞ 2 ● n 3	—
7	73.4	74.0	73.4	7.7	3.7	6.3	6.8	4.6	5.3	5.7	5.3	75	77	84	NNE 5	N 2	NNE 3	2	6	6	0.0	⊙ 1, 2 ♆ 3	—
8	71.3	68.5	64.2	17.9	1.0	6.5	15.6	8.7	5.8	7.3	6.7	81	55	80	0	SW 1	0	3	2	1	—	⊙ 1, 2	—
9	61.4	62.5	59.6	11.5	6.0	8.3	9.4	6.3	7.0	6.0	5.3	87	69	75	N 8	N 1	NE 1	1	1	6	—	⊙ 1, 2	—
10	53.6	55.3	56.7	11.5	2.0	9.0	4.6	3.4	5.2	5.7	4.4	61	90	75	WSW 4	NNW20	NW 5	2	7	6	1.3	⊙ 1,2 ● a 2 n ⏢ p n ↙ 2	—
11	61.2	62.6	62.7	4.3	— 1.5	2.2	3.7	2.0	4.8	5.8	3.6	89	97	68	NNW14	N10	W 1	5	7	1	0.2	△ a 2 p ⊙ 1	—
12	58.1	55.8	51.2	8.8	0.1	4.1	6.4	4.6	5.6	6.6	5.9	92	91	94	SW 6	W 6	S 3	10	10	10	2.7	● a p 3 n ⊙ 1	—
13	48.5	51.1	55.6	5.9	0.9	3.8	3.6	1.8	4.8	5.1	4.6	80	87	88	WSW 5	NW20	NW20	10	10	10	1.7	↙ 2, 3	—
14	59.1	59.1	60.5	8.3	— 0.3	4.6	6.7	3.0	4.5	5.7	4.5	71	78	79	W 6	NNW 4	SSE 3	3	7	1	—	⊙ 1, 2 ∞ 3	—
15	60.3	59.1	59.9	10.8	0.9	6.5	9.4	4.7	6.1	8.8	5.7	84	100	89	WSW 5	S 2	NE 2	3	9	10	2.4	● p 3 n ⊙ 1	—
16	63.2	64.0	62.9	7.7	4.3	6.6	6.9	7.6	5.6	5.5	7.7	77	74	99	E 1	NE 1	E 1	8	10	10	4.4	● p ≡ 3	—
17	60.7	58.9	57.7	16.3	6.4	13.0	16.2	11.0	9.3	9.4	8.6	85	68	87	0	E 1	0	5	7	10	0.8	● p n ≡ 1,2,3 ⊙ 1,2	—
18	59.5	60.8	60.2	13.7	8.1	9.2	9.5	8.9	7.5	8.3	8.2	88	94	96	W 6	W 8	W10	10	8	10	0.0	● ° a 2 p ⊙ 2	—
19	62.0	62.8	62.2	11.8	6.9	8.4	10.7	8.1	6.4	5.5	6.4	78	57	79	W 4	NW 8	SSW 2	10	8	3	—	⊙ 2 ∞ 3 ⊕ p	—
20	61.2	61.2	61.9	13.5	4.1	7.5	12.4	7.5	5.7	7.7	5.2	73	72	68	0	WNW 2	W 3	9	8	1	0.0	● ° a 2	—
21	61.3	60.2	57.0	15.2	5.6	9.5	11.1	12.2	6.6	6.8	9.1	75	69	87	0	ENE 4	SE 5	10	8	7	6.4	● n ⊙ ∞ 1, 2	—
22	51.7	52.0	53.6	16.5	7.8	8.6	15.4	8.8	8.0	11.0	7.8	96	85	92	SSE 4	W 2	0	10	8	8	6.2	● 1 a p n ⏢ a ⅂ p ∞ 2,3	—
23	54.2	55.6	58.7	15.0	7.6	11.0	13.7	9.6	7.8	8.3	7.1	80	71	80	S 4	W 4	W 4	6	7	9	0.3	● ° p n ∞ 1 ⊙ 1, 2	—
24	60.2	60.1	57.7	11.6	5.3	9.7	10.2	7.8	5.9	9.0	7.2	65	97	92	NW 1	SW 2	SSE 2	3	9	8	3.3	● a 2 p n ⊙ 1 ≡ 3	—
25	54.4	55.2	55.0	9.3	6.2	8.0	8.3	6.9	7.3	7.0	6.9	92	87	93	W 1	NW 2	N 3	9	10	7	3.8	● a n ∞ 1, 2, 3	—
26	53.2	53.8	55.1	9.0	5.1	6.8	8.4	6.4	7.2	7.0	6.3	98	86	88	NE 2	NE 3	NW 5	10	5	9	—	≡ 1 ∞ 2, 3 ⊙ 2	—
27	54.9	54.5	54.4	11.3	5.3	6.6	9.9	7.6	6.3	6.6	5.8	87	73	74	W 1	W 6	WSW 4	10	9	4	2.6	● a p ≡ 1 ∞ 2	—
28	54.7	56.6	56.1	12.7	4.7	7.8	11.0	8.2	6.2	8.1	7.7	79	83	94	SSW 4	WSW 6	N 3	5	10	9	0.0	⊙ 1	—
29	56.1	57.4	59.7	15.0	5.9	9.4	12.6	9.6	8.6	9.8	7.8	98	91	88	SSW 3	W 8	0	2	9	10	0.1	● ° 2 p ⊙ 1	—
30	61.6	61.6	61.1	15.5	8.0	12.1	13.2	9.6	9.5	8.2	7.7	91	73	87	SW 1	NE 5	NW 5	8	7	10	—	∞ ⊙ 1 ⊕ p	—
31	60.2	58.6	56.0	24.5	9.1	13.3	16.6	16.6	8.0	9.2	12.7	71	66	91	0	E 4	SE 3	3	2	10	17.2	● ⅂ p n ⅂ p ∞ 1,2,3 ⏢ a ⊕ p ⊙ 1,2	—
Śr. m.	60.4	60.6	60.4	12.0	4.7	7.8	9.9	7.5	6.6	7.3	6.7	83	79	85	3.4	4.9	3.5	6.2	6.8	7.0	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\,25'$ $\lambda = 16^{\circ}\,56'$ $H = 91.4$ m

MAJ — MAI 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	56.1	57.1	58.2	8.7	5.0	5.6	7.7	5.0	5.4	5.9	5.6	79	74	86	ENE 4	NNE 5	0	10	10	0	—	∞ 3 ⊕	—
2	60.4	60.3	59.4	15.4	2.4	4.4	13.2	10.2	5.5	5.7	5.8	88	50	62	E 4	E 6	E 5	7	1	0	—	⊙ 1, 2	—
3	59.1	58.2	57.7	13.3	3.9	7.8	13.3	10.0	6.1	7.9	7.6	77	69	82	ENE 5	ESE 7	SE 6	0	10	10	—	⊙ 1 ⌓ a	—
4	56.4	55.1	53.1	17.4	8.0	8.9	16.3	13.1	7.7	9.1	10.2	90	65	90	E 6	ESE 6	ESE 2	10	5	10	3.0	● p 3 n ∞ 3 ⊙ 2	—
5	50.6	51.8	53.5	21.4	11.7	12.7	17.7	15.0	10.8	11.7	11.1	98	77	87	0	NNW 3	E 3	10	9	0	0.0	∞ 1,3 ⌓ ap ⊙ 2	—
6	56.4	57.9	59.5	20.1	9.4	12.1	18.6	13.7	9.6	9.9	9.5	91	62	81	NE 3	NNE 5	E 5	1	2	1	—	⊙ 1, 2 ⌓ a p ⊕	—
7	63.6	64.4	63.9	15.3	7.2	8.1	13.6	9.0	7.2	5.9	6.1	88	50	71	NE 7	ESE 7	E 4	10	1	0	—	⊙ 2 ⊕	—
8	62.8	60.9	57.0	19.0	3.1	7.6	16.5	12.8	6.5	7.8	6.7	83	55	61	SE 3	SE 3	SE 2	1	0	0	—	⊙ 1, 2	—
9	54.5	53.1	50.4	23.1	4.4	12.3	20.6	16.0	7.5	8.7	9.4	70	48	69	0	W 4	NW 4	0	0	4	—	⊙ 1, 2 ⌓ a ∪ p	—
10	48.6	47.8	51.2	16.3	4.9	9.8	13.9	5.0	5.4	5.8	4.1	59	49	62	NW 4	NW12	NNW 7	0	1	1	—	⊙ 1, 2	—
11	55.3	56.5	57.0	8.4	0.2	3.0	6.2	4.0	4.3	4.7	3.8	75	66	62	NNW 7	WNW 9	NW 3	1	8	0	0.8	⊙ 1 a 2 ⚹ ⌓ ⸗ a ⊕	—
12	53.4	50.2	45.7	9.3	0.8	3.2	8.0	5.6	5.1	5.6	6.4	89	70	94	SW 7	W12	SW 7	10	10	10	1.7	● n 1 a p 3 ∞ ⊕	—
13	45.7	48.2	51.5	7.3	1.8	3.9	6.4	3.6	5.3	5.2	4.9	88	72	83	W 9	WNW12	WNW 5	10	7	10	3.8	◎ n 1 ap ⊙ a 2 ⌓ ⚹ ap	—
14	53.0	53.1	54.9	8.9	— 0.8	2.3	6.8	3.5	4.7	4.7	5.3	87	63	89	W 5	W 9	SW 4	1	10	9	2.6	⊙ 1, 2 ⊔ a ∪ p 3	—
15	53.4	51.5	51.7	9.0	1.7	4.6	6.6	9.0	5.8	6.5	8.2	91	89	95	SW 2	SW 9	SW 6	10	10	10	5.2	◎ a 2 p 3 n	—
16	54.4	55.1	54.7	18.4	8.9	10.7	16.0	14.2	8.4	9.6	9.7	87	70	80	W 3	SW 5	SE 3	10	10	10	0.0	◎ ⌓ p ∞ 3 ⊕ ⊽	—
17	52.7	52.4	51.7	23.5	9.4	12.8	23.3	13.1	8.8	11.4	10.4	80	53	92	S 3	SW 7	WNW 4	9	9	10	3.6	⌓ a ◎ ⊼ p ≤ ∞ 3 ⊙ 1,2	—
18	55.3	56.6	56.6	14.8	7.9	8.2	12.3	9.9	6.1	5.9	6.6	75	55	72	W14	W12	W 7	10	9	0	—	⊙ 2	—
19	57.5	56.4	54.8	17.5	4.0	7.0	15.0	11.5	6.1	5.4	6.2	82	42	61	W 6	W 7	0	0	9	10	—	⌓ a ⊙ 1, 2 ⊕ a 2 p ∞ 3	—
20	54.5	54.1	55.5	17.4	5.1	10.8	16.2	10.0	6.6	7.0	6.0	68	51	65	0	W 7	NW 4	0	10	1	—	⌓ ap ⊙ 1 ∞ 3 ⊕	—
21	54.5	51.8	47.0	20.4	5.1	9.6	17.0	14.8	6.3	6.8	9.1	70	47	72	SE 2	SE 6	SE 8	1	3	10	1.0	⌓ a ⊙ 1, 2 ◎ p ⊕	—
22	45.4	46.2	46.9	17.5	9.8	11.4	15.5	9.9	9.4	7.7	8.2	93	58	89	SW 7	W 7	WSW 5	10	8	9	0.5	◎ n p ⊕	—
23	48.5	49.7	53.4	15.1	7.4	9.6	14.0	9.0	7.8	7.5	7.3	87	63	85	WSW 7	W 7	WNW 5	9	3	9	3.1	◎ ▲ a p ⊙ 2 p	—
24	55.3	54.2	51.0	11.9	5.2	6.7	10.8	7.6	6.7	6.3	7.5	91	65	96	W 5	W12	S 6	10	10	10	3.2	◎ n p 3₀ ∞ 3 ⊙ 1	—
25	49.9	49.9	49.5	13.2	6.9	7.6	11.2	7.6	6.9	7.5	7.1	88	75	91	W 7	W10	W 6	10	10	10	3.8	◎ a 2 p ∞ 3	—
26	47.3	47.7	48.7	12.9	5.0	6.7	8.2	8.3	6.9	7.0	7.5	93	86	91	W 6	NW 7	WNW 4	10	10	2	5.0	◎ a 2 p ⊕	—
27	49.8	49.6	48.7	12.4	5.7	7.3	9.9	6.9	7.4	5.9	6.4	96	64	85	W 7	W14	SW 6	10	10	3	0.7	◎ n 1 a 2 p ⚹ 0 13h 15′	—
28	49.1	49.0	49.2	12.9	3.5	6.6	12.3	8.6	6.1	6.1	6.9	84	57	83	SW 3	SW 7	S 2	3	7	2	0.1	⊙ 1, 2 ⌓ p ∞ 3 ⊕	—
29	50.3	51.1	52.5	17.0	4.6	7.7	14.8	10.2	6.9	6.1	6.9	87	49	74	SW 3	SW 7	0	0	8	1	—	◎ n ⊙ 1 ⌓ a p ∞ 3	—
30	53.7	53.2	52.2	21.7	5.3	11.0	20.9	15.6	7.1	7.0	7.8	72	38	59	SSE 2	SSE 5	SE 3	4	9	3	—	⌓ a p ⊙ 1, 2 ∞ 3	—
31	50.6	49.0	47.6	29.5	11.0	15.4	27.4	24.7	10.3	12.6	13.8	78	46	59	SE 2	SE 8	SE 7	1	1	10	0.3	⊙ 1,2 ⌓ a ◎ ⊼ p n ≤ 3	—
Śr. m	53.5	53.3	53.1	15.8	5.4	8.2	13.9	10.2	6.9	7.3	7.5	83	61	78	4.6	7.6	4.3	5.7	6.8	5.3	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

MAJ — MAI 1927

1	54.7	55.5	57.3	11.0	4.5	7.3	6.0	4.6	7.2	6.5	6.0	94	93	96	NE 7	NE 7	N 3	10	10	10	9.2	◎ n 1 a 2 p 3 n	—
2	59.2	59.7	60.1	12.8	3.5	4.8	11.6	10.7	5.3	6.0	6.4	82	58	67	N 4	NE 7	ENE 3	5	9	10	—	⌓ n 1 a ⊙ 1	—
3	59.8	59.7	59.2	10.8	6.5	6.8	8.5	7.7	6.5	6.5	7.4	88	78	94	E 6	E 6	E 3	10	10	10	0.0	◎ 0 n 1 a 3	—
4	58.3	57.3	55.0	17.6	7.3	9.0	14.7	14.6	7.8	9.5	11.0	92	76	89	ENE 3	SE 5	ESE 5	10	10	10	3.9	⌓ n 1 a	—
5	52.4	52.9	53.0	20.6	13.1	13.7	18.3	17.6	11.1	13.5	13.6	96	86	91	SSE 4	SSE 3	W 1	10	10	6	4.5	● n 1 a ⊙ 2 ⌓ 3	—
6	56.6	57.9	59.2	17.6	9.6	9.8	14.8	12.8	8.8	10.2	8.7	98	82	80	NNW 5	0	NNW 4	10	10	10	—	≡ ⌓ n 1 a	—
7	62.4	63.5	64.3	13.4	5.1	6.4	11.5	8.2	6.2	5.9	6.4	87	58	79	NW 7	N 5	NNE 1	10	3	4	—	⊙ 2	—
8	64.3	63.0	58.6	13.4	2.7	6.6	11.9	9.6	5.6	6.5	7.0	77	63	79	ESE 3	SSE 4	S 3	9	4	0	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
9	54.7	53.0	50.6	20.4	4.0	9.6	19.3	13.6	7.2	7.2	9.2	82	43	80	SW 1	NW 3	NW 1	0	0	4	—	⌓ ≡ n 1 a ⊙ 1, 2	—
10	46.3	45.9	48.7	16.3	5.1	12.7	15.5	5.4	8.4	4.3	3.3	77	33	49	W 5	WNW 5	NNW 6	3	6	0	—	⌓ n 1 a 3 ⊙ 1, 2	—
11	51.9	53.7	56.1	6.7	1.1	2.1	6.1	3.4	4.0	3.3	3.3	75	47	56	WNW 8	NW 8	NW 3	8	9	2	0.0	⚹ a p ⌓ a 2 p	—
12	55.3	52.4	49.2	8.5	— 0.3	3.2	7.5	4.5	4.7	5.1	5.6	81	67	89	WSW 3	SW 5	SSW 3	6	10	10	2.7	⌓ n 1 a 2 p 3 ◎ p ⊙ 1,2	—
13	45.5	46.1	49.8	9.2	2.8	4.7	8.9	2.9	5.6	4.7	4.5	87	55	79	SW 3	W 7	WNW 3	10	8	2	0.3	⌓ n 1 a ● ⌓ a ⊙ 1, 2	—
14	52.7	53.4	55.0	8.2	— 0.3	2.9	3.3	2.9	4.8	5.1	5.2	85	88	91	W 5	W 6	WSW 3	7	10	8	1.8	◎ 2 ⌓ ap ⌓ lp 3n ⊙ 1,2	—
15	55.3	54.2	53.3	10.1	0.3	3.9	9.9	6.9	5.2	5.3	6.9	85	58	93	SW 2	SW 4	S 2	2	10	10	3.4	◎ p 3 n ⊙ 1, 2	—
16	54.8	56.4	56.8	17.3	6.8	10.1	15.3	11.3	7.8	8.5	8.9	84	65	89	W 2	W 3	0	10	10	7	—	⌓ n 1 a	—
17	55.1	54.0	52.6	25.5	9.1	14.1	24.5	15.9	10.0	10.3	11.7	84	46	87	SSW 3	SW 3	WNW 3	6	6	10	2.6	● p n ⌓ 1, 3 ⊙ 1, 2	—
18	53.9	56.3	56.5	15.9	10.4	13.9	13.7	10.7	9.8	6.9	6.9	84	59	72	W 5	WNW 6	W 3	10	7	10	—	⌓ n 1 a ⊙ 2	—
19	56.4	56.2	55.4	16.1	6.0	8.4	14.3	10.3	5.8	6.2	7.2	70	51	76	W 5	W 6	0	0	5	3	—	⊙ 1, 2 ⌓ p 3 n	—
20	54.8	54.1	54.1	18.6	5.0	9.5	18.1	14.2	7.2	6.1	7.2	82	40	60	0	WNW 3	NW 1	10	8	10	—	⌓ n 1 a ⊙ 1, 2	—
21	54.8	54.0	51.0	16.0	6.4	10.3	14.4	10.1	6.9	5.0	7.0	74	41	76	NW 3	N 1	E 1	7	6	1	—	⊙ 1, 2 ⌓ p 3 n	—
22	47.3	47.3	48.1	17.4	7.2	11.7	15.2	11.5	7.5	9.2	9.2	74	71	92	SSE 4	W 5	W 1	10	10	10	3.8	⊙ 1 ● p ⌓ 3	—
23	49.5	51.0	52.5	16.3	7.6	10.0	14.9	10.8	8.1	7.4	7.2	88	59	73	SW 2	SW 1	0	7	10	1	—	⊙ 1	—
24	54.3	53.9	51.8	12.7	6.4	8.7	10.3	7.4	7.4	6.6	6.2	88	70	80	NW 5	NW 3	W 1	10	10	4	—	⌓ n 1 a	—
25	49.1	48.3	48.6	12.9	6.1	7.6	12.2	7.7	6.8	7.5	7.2	88	71	91	WSW 2	W 5	W 3	10	7	8	3.3	⊙ 2 ● a	—
26	46.9	46.4	47.2	14.0	6.6	8.5	12.2	8.2	6.8	6.4	6.9	83	61	85	W 5	WSW 4	W 4	10	6	9	1.5	⌓ n 1 a ◎ a ⊙ 2	—
27	49.1	49.4	50.0	14.0	6.0	7.9	13.3	8.2	6.8	6.3	5.8	86	55	71	W 5	W 5	SW 2	9	6	4	0.2	⌓ n 1 a ⊙ 2	—
28	50.6	50.7	50.1	13.2	5.7	9.1	11.3	9.0	6.3	6.6	7.7	73	66	91	SW 2	SSW 3	SW 1	4	10	10	0.7	⊙ 1 ● 2 p	—
29	51.8	53.2	54.0	16.4	4.9	10.0	13.3	10.7	7.1	7.0	7.8	78	62	82	SW 2	NW 3	0	7	10	2	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 1	—
30	55.9	55.3	53.9	19.9	4.9	11.3	19.4	15.2	8.3	8.1	9.7	83	49	75	SW 2	SW 4	0	3	8	9	—	⊙ 1, 2	—
31	53.7	53.0	51.5	25.6	8.4	14.6	25.2	19.5	10.3	10.8	12.9	84	46	77	SSE 2	SSE 5	SSE 1	2	1	10	—	⌓ 1 ⊙ 1, 2	—
Śr. m.	53.8	53.8	53.7	15.1	5.6	8.7	13.4	9.9	7.1	7.0	7.5	84	61	80	3.7	4.4	2.1	7.3	7.7	6.6	—		—

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

MAJ — MAI 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	46.0	47.7	46.4	19.8	8.6	13.6	17.7	14.2	9.2	10.6	10.6	80	70	88	ENE 2	ENE 3	N 2	0	4	8	—	⊙ 1, 2	—
2	46.8	49.6	51.6	14.4	7.7	10.9	10.8	7.9	9.7	8.6	7,8	100	90	98	N 1	NNE 3	NE 4	10	10	10	2.3	≡?, ● 3	—
3	51.7	52.5	53.0	9.6	6.9	7.6	9.1	9.0	7.6	8.3	8.3	98	96	97	NE 3	ENE 5	NE 1	10	10	10	11,4	△ ● n, ● 1, 2, 3 ≡ ?	—
4	53.3	53.9	53.0	12.9	8.7	10.6	12.0	10.6	8.8	9.2	8.7	93	89	92	ENE 3	SE 6	E 1	10	10	2	—		—
5	51.7	51.2	49.5	21.4	10.1	13.2	19.4	16.8	8.5	10.6	9.8	75	63	69	SE 6	SSE 8	SSE10	5	7	8	1.3	⊼ ● n	—
6	49.4	49.9	49.2	20.6	11.4	12.3	19.3	15.0	8.5	10.6	11.3	80	63	89	S 4	SSW 3	NNW 1	8	3	9	0.4	● n 1, ⊼ ⊻ ? ⊙ 2 ◠	—
7	49.9	51.7	54.8	15.9	6.6	12.2	9.3	6.8	8.9	6.4	5,4	86	74	73	NW 4	NW 6	NE 7	10	7	7	—		—
8	56.1	56.1	52.8	13.0	1.4	6.9	12.8	4.2	5.2	4.7	5.6	70	43	90	N 2	NNE 3		0	0	0	—	⊙ 1, 2	—
9	49.0	46.6	44.8	19.4	2.3	8.7	17,3	7.8	6.0	7.1	6.9	72	49	88	SSW 3	WNW 3		0	0	0	1.7	● n ⊙ 1, 2	—
10	40.8	38.1	36.5	20.6	5.0	14.1	20.0	13.7	10.5	10.1	6.3	88	57	54	SSW 4	SW 7	W 1	0	5	7	1.2	● p, ⊙ 1, 2	—
11	40.8	42.9	47.0	14,1	0.1	3.4	6.6	0.7	3.4	2.6	4.2	58	35	87	NW 4	NW 5	NW 3	2	5	0	1.2	▲ n, ⊙ 1, 2, Ψ 3	—
12	49.1	49.2	47.0	8.8	— 1.3	2.0	4.6	5.2	3.6	4.0	4.1	68	64	61	NW 4	SW 3	SW 4	0	6	10	—	⊙ 1, 2	—
13	43.4	41.7	42.8	12.3	1.6	5.7	11.3	3.7	4.6	7.2	5.7	67	72	95	S 5	SSE 8	NW 1	8	6	8	2.3	⊙ 2, ● p	—
14	44.6	45.2	47.5	9.1	1.9	2.9	8.6	2.2	4.8	3.3	5.1	85	40	94	NW 2	WNW 4	WNW 1	8	6	0	—	⊙ 2, Ψ 3	—
15	49.3	50.1	49.4	11.2	— 1.6	3.2	8.7	5.1	4.7	3.8	4.7	81	47	72	NW 1	WSW 5		0	3	2	1	0.4	⊙ 1, 2, Ψ 3	—
16	50.0	49.9	51,6	18.0	4.0	10.0	15.8	11.1	6.4	6.6	9.4	69	50	95	SW 4	WSW 5		0	8	8	8	1.5	● n p	—
17	52.1	50.6	48.3	23.7	2.9	13.9	21.9	14.8	8.9	8.6	9.0	76	44	72	S 2	SSW 5	SW 1	0	4	1	—	⊙ 1 2, Ψ 3	—
18	47.6	47.4	48.0	21.9	10.1	16.4	16.6	13.1	10.0	12.3	6.0	72	87	53	SW 4	W 3	SW 4	8	9	4	1.9	● ⊼ a	—
19	49.0	48.5	49.6	17.8	1.5	10.1	16.2	8.1	6.2	4.5	6.4	67	33	79	SW 3	W 6	SW 1	0	1	1	—	⊙ 1, 2	—
20	49.2	48.4	46.9	18.5	— 1.0	10.2	17.5	11.3	7.6	7.1	9.2	82	48	93	S 1	SW 1	N 1	0	5	10	13.3	● p 3, ⊙ 1, 2	—
21	46.4	46.1	46.6	17.8	7.2	11.8	16.2	7.4	8.4	7.0	6.8	83	52	89	SW 1	NW 3	N 2	0	5	5	—	● n, ⊙ 1, 2	—
22	45.0	43.6	42.3	20.2	2.5	12.8	19.3	12.4	7.8	7.5	8.6	72	45	80	SE 2	S 3		0	8	6	8	—		—
23	42.6	43.4	43.6	20.6	7.7	12.6	19.1	13.3	10.3	16.1	11.1	96	98	98	W 2	NW 2	SW 2	5	6	7	—	⊙ 1, 2 △ a	—
24	44.5	44.7	43.8	16.6	9.9	13.6	15.7	10.1	11.3	12.8	9.2	98	97	100	NW 2	NW 4	N 5	8	10	8	1.6	⊙ 2, ● n	—
25	42.0	41.8	41.5	11.8	7.3	8.2	10.0	8.6	8.1	7.8	7.7	100	86	92	NW 2	W 2		0	10	8	9	0.7	● p	—
26	39.6	38.9	39.9	13.7	4.2	8.9	12.5	6.4	6.9	6.0	6.4	81	56	90	W 4	SW 7		0	3	4	0	1.0	● n, ⊙ 1, 2	—
27	42.5	43.8	45.5	13.6	3.0	8.4	8.9	6.4	6.8	7.4	6.3	82	87	88	SW 4	SW 4	SW 2	9	5	2	5.0	⊙ 2, ● a ▲ ?	—
28	46.1	45.4	43.4	18.8	4.8	9.5	18.2	13.1	6.8	13.5	11.2	76	87	100	SW 2	S 6	S 2	10	2	10	2,3	● p 3	—
29	44.5	47.3	49.3	16.4	10.1	12.3	16.0	10.2	8.8	8.0	9.3	83	59	100	NW 2	NW 2	NW 1	6	5	10	2.2	⊙ 1, 2, ● n	—
30	50.6	50.2	48.3	19.8	4.1	9.0	17.8	14.6	8.3	8.1	9.1	97	54	74	0	0	0	10	8	6	—	≡ n	—
31	47.7	47.5	46.9	26.3	9.1	13.7	23.5	16.2	10.6	9.7	11.3	92	45	82	W 2	SW 2	0	9	3	0	—	● 1, ⊙ 2	—
Śr. m.	47.1	47.2	47.1	16.7	5.1	10.0	14.6	9.7	7.7	8.1	7.8	82	64	85	2.7	4.1	1.8	5.4	5.5	5.5	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

MAJ — MAI 1927

1	41.2	42.2	45.0	15.1	7.3	11.8	11.7	7.7	9.6	9.4	6.7	94	93	86	NE 2	SW 3	WNW 2	10	10	10	1.1	●⁰ p n	—
2	47.1	47.5	47,6	8.9	4,7	5.1	8.6	7.3	6.0	6.4	7.0	92	77	91	NW 2	N 2	NE 1	10	10	10	0.0	●⁰ 1	—
3	46.5	46.1	45.9	13.5	6.4	7.6	12.9	10.1	6.9	7.3	8.3	89	66	89	NE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	—		—
4	45.4	43.0	41.5	19.9	8.2	9.1	18.8	14.6	7.8	10.5	10.1	91	65	82	ENE 4	NE 4	E 2	10	10	10	4.1	● pn ⊼ 15h30′-16h20′	—
5	41.2	41.2	42.5	24.7	13.1	13.9	23.4	17.3	11.4	10.1	10.9	97	47	74	NE 1	S 2	NW 3	10	8	9	1.3	● a p ⊤ p 3 n ⊙ 2	—
6	44.6	45.7	46.5	21.8	13.7	16,8	18.5	15.2	11.0	12.5	11.6	77	79	90	NNW 1	ESE 3	W 1	5	10	8	2.8	● a 2 p ⊙ 1 ⊤ a	—
7	49.9	51.0	51.7	15.4	8.2	11.4	14.5	8.5	8.3	6.9	7.3	83	56	88	NNW 3	N 3	ENE 2	9	9	0	—		—
8	51.2	49.4	47.0	14.8	2.8	7.4	14.0	9.9	6.0	7.0	7.4	79	59	82	E 3	E 4	NE 2	0	0	0	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
9	44.0	42.0	39.7	21.9	7.2	10.7	20.1	16.6	7.5	10.0	10.7	78	57	76	0	WNW 1	0	9	9	6	0.0	△ 1 ⊻ 3 ⊤ n	—
10	36.6	34.5	37.0	21.1	10.5	14.1	20.3	10.5	10.0	8.1	5.3	84	46	56	SW 2	W 4	W 5	9	9	10	—		—
11	41.8	44.8	46.4	10.8	2.3	3.7	7.3	4.5	3.8	2.8	3.9	62	37	62	WNW 4	W 4	SW 2	7	9	0	—		—
12	45.2	41.8	39.5	12.4	0.7	4.2	11.0	7.0	4.3	3.8	5.6	70	39	75	SE 1	SSE 3	SW 1	7	10	10	1.1	⊙ 1 ● n	—
13	36.6	38.1	40.5	9.2	2.0	3.7	6.3	5.2	5.0	5.4	4.8	83	75	72	WSW 3	WSW 4	WSW 2	10	7	9	4.3	● 1 a p ⚹ a △ p ⊙ 2	—
14	43.2	43.3	44.8	9.8	1.0	2.6	8.0	4.6	3.9	3.7	4.7	70	49	74	W 3	SW 4	SW 2	9	6	1	0.0		—
15	45.5	43.2	43.1	15.5	— 0.1	3.6	13.9	12.6	4.4	3.9	6.2	75	33	57	SW 1	SSW 3	SW 1	0	6	10	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
16	45.4	45.1	45.2	21.7	9.2	11.3	20.3	15.2	7.0	6.3	8.5	70	36	66	0	SW 2	0	8	5	0	—	⊙ 2	—
17	45.2	44.0	43.1	25.7	9,2	13.9	24.6	19.1	8.2	7.0	9.5	70	31	58	0	SW 4	S 1	9	3	9	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
18	44.8	46.1	46.4	19.3	13.0	14.8	15.8	13.3	9.5	8.7	6.9	76	64	61	WNW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	7	0.4	● a	—
19	47.3	44.8	43.5	18.8	5.8	8.7	18.5	14.9	6.2	5.4	7.9	74	34	63	WSW 2	NNW 1	NE 1	1	0	10	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
20	42.2	42.4	43.0	16.0	9.5	11,1	15.9	13.6	7.3	10.5	7.8	74	78	68	0	ESE 1	WNW 2	10	10	10	0.2	● a	—
21	43.9	41.5	39.3	18.7	7.1	9.8	18.5	12.7	6.8	6.8	7.9	75	43	73	SW 1	E 2	E 1	3	1	1	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
22	36.9	36.6	38.4	18.8	7.7	11.8	17.1	13.0	7.2	5.9	7.4	70	41	66	0	WSW 5	WSW 4	10	10	6	—		—
23	39.7	40.3	42.7	16.8	6.8	10.7	15.3	11.9	6.7	5.9	7.1	71	46	68	SSW 1	SE 2	W 3	10	9	7	0.1	⊙ 2 ● n	—
24	44.6	43.5	41.4	12,8	7.9	8.3	10.9	8.7	6.1	4.3	5.5	75	44	65	WNW 4	WNW 4	SSW 1	10	9	1	0.3	● n	—
25	39.8	39.8	39.8	13.2	6.4	8.0	11.0	8.3	6.8	5.0	5.6	85	51	69	SW 4	WNW 6	WSW 4	10	8	5	0.1	⊙ 2 ● p	—
26	37.8	37.4	38.8	10.8	5.4	7.2	8.7	6.5	5.9	5.7	6.2	77	67	86	WSW 3	W 4	SSW 1	9	7	3	8.5	● ▲ a p ⊙ 2	—
27	40.8	40.3	39.5	12.8	5.4	7.3	11.4	9.5	6,3	6.1	7.1	83	60	80	SW 3	WSW 3	ENE 1	10	7	10	4.7	● a p n ⊙ 2	—
28	38.8	39.0	39.4	11,3	7.9	9.6	9.3	9.1	8.1	7.7	8.2	91	88	95	ENE 1	WNW 2	0	10	10	10	11.3	● a 2 p n	—
29	41.1	42.9	43.7	14.9	5.3	8.0	13.8	10.9	7.5	7.1	7.6	94	60	78	0	WSW 2	0	10	10	1	0.1	● 2	—
30	44.4	43.0	42.6	20.9	5.7	9.8	20.7	16.4	7.9	10.4	12,0	87	57	86	0	ENE 2	E 1	9	7	0	0.0	⊙ 2	—
31	42.3	40.8	40.6	26.4	10.8	13.0	24.9	20.8	10.5	12.1	13.8	94	52	76	0	ESE 3	ENE 1	0	1	0	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
Śr. m.	43.1	42.6	42.8	16.6	6.8	9.3	15.0	11.5	7.2	7.2	7.7	80	56	75	1.8	2.9	1.7	7.9	7.4	5.9	—		—

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

MAJ — MAI 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	32.7	32.7	32.7	25.5	13.2	15.5	21.2	15.4	9.6	9.7	10.5	73	51	80	0	WSW 1	W 1	7	7	9	1.1	⊤ ⊼ p ● n (1-2.V)	—
2	34.9	36.4	37.0	15.4	6.5	7.8	7.2	7.0	7.3	7.1	7.1	92	93	95	WNW 2	N 1	0	10	10	10	6.0	● a	—
3	36.7	37.0	37.1	10.6	6.3	8.0	10.2	10.0	7.8	8.2	9.0	97	88	98	0	N 1	0	10	10	10	—	≡ a	—
4	37.1	36.7	35.7	22.2	7.8	12.6	19.0	17.4	9.3	10.3	11.3	85	62	76	SE 1	E 3	ESE 4	5	5	10	2.7	● n (4-5)	—
5	35.7	35.9	35.0	20.5	13.3	13.8	18.2	16.5	10.8	11.9	10.5	92	76	74	SSE 1	SSE 4	SSE 4	10	9	10	5.4	● n a	—
6	36.9	36.8	35.9	24.3	13.0	14.8	21.4	15.0	10.2	10.9	11.5	81	57	90	0	0	0	9	7	10	11.0	● ⊼ ⊤ p	—
7	37.5	39.1	41.3	17.0	6.6	10.2	12.6	7.0	7.8	7.1	5.1	84	65	67	NNW 3	NNW 4	NNE 4	10	8	10	—		—
8	42.0	41.8	39.0	15.2	4.8	5.0	9.0	8.0	5.9	5.3	6.4	90	62	80	NE 2	ENE 1	SE 1	10	8	1	—		—
9	35.3	33.6	31.5	21.6	4.1	9.2	19.2	16.0	6.8	9.4	9.7	78	56	71	SW 2	W 3	WSW 1	0	9	5	1.9	● n (9-10)	—
10	27.8	26.1	24.5	19.2	12.0	13.0	17.4	12.2	10.5	11.3	8.8	94	76	82	SW 2	SW 2	NNW 2	10	10	10	5.4	● ⊼ ⊤ p	—
11	29.2	32.1	34.9	12.9	— 0.9	1.8	5.6	2.0	3.4	4.3	4.3	64	63	80	NNW 2	NW 5	W 1	9	9	0	—	⚹ △ chwilami	—
12	36.2	34.7	32.2	11.4	— 0.8	2.0	7.4	7.2	4.3	4.2	3.9	80	55	52	W 1	WSW 3	SSW 4	6	7	10	—		—
13	28.8	27.4	29.9	11.5	2.6	7.0	9.6	3.0	4.6	5.6	4.4	61	63	77	SW 4	SSW 6	WSW 1	10	10	10	0.1	● p	—
14	31.9	32.8	34.5	8.5	— 1.3	1.6	3.4	3.4	4.5	4.4	4.8	87	76	82	WNW 1	WNW 8	0	9	10	2	—	⚹ chwilami	—
15	36.1	36.0	35.5	14.0	0.5	3.5	10.2	8.0	4.5	4.7	5.2	77	51	65	W 1	WSW 2	SSW 4	4	5	4	—		—
16	36.1	36.7	37.5	21.0	6.4	10.2	18.6	14.4	6.3	7.5	8.4	68	46	68	SSW 3	WSW 4	SW 2	9	4	9	—	● p	—
17	37.6	37.1	35.7	25.9	10.2	14.6	21.2	16.0	8.5	8.8	9.7	68	47	71	SSW 1	SSW 1	SW 1	2	7	1	—		—
18	34.6	35.0	36.0	23.3	12.3	16.6	19.0	12.5	9.9	11.6	9.8	70	70	90	SW 1	NW 4	0	1	9	9	12.9	▲ p ● chwilami	—
19	37.2	36.6	35.1	20.5	6.6	9.8	16.0	13.3	6.5	6.7	10.5	72	49	91	0	W 1	0	0	1	1	—		—
20	33.8	33.4	32.2	17.4	9.0	11.2	16.8	10.8	6.9	9.3	8.8	69	65	91	0	0	NNE 4	10	10	10	5.4	● p n	—
21	32.8	32.7	31.9	18.5	8.2	10.4	15.4	13.6	8.3	6.3	8.1	88	48	69	0	0	0	9	9	2	—		—
22	29.3	28.2	28.1	26.0	7.9	12.6	20.2	12.4	7.9	7.1	9.4	72	40	87	SSE 2	SSW 1	NW 6	1	2	10	2.7	● n (22-23)	—
23	29.5	30.6	31.5	14.0	8.2	11.8	13.4	9.0	8.3	8.6	7.9	80	75	91	0	0	0	9	10	10	4.9	● p n	—
24	32.1	32.3	31.8	9.6	6.4	8.5	9.6	7.0	7.4	7.5	6.5	89	83	87	NNW 2	N 1	N 1	10	10	10	2.4	● p	—
25	29.4	28.9	29.2	10.1	4.6	6.3	10.0	7.8	6.2	6.6	6.4	86	72	81	0	WNW 1	0	9	10	8	0.3		—
26	28.0	27.4	27.6	7.8	— 1.4	5.2	7.8	6.8	6.2	6.9	6.4	94	87	87	W 1	W 4	0	8	8	7	1.3	● p	—
27	30.4	31.5	31.9	11.7	— 1.4	7.0	11.6	10.5	6.7	7.5	7.4	89	73	78	WSW 4	WSW 4	0	10	6	9	0.1	▲ a ● chwilami	—
28	31.5	31.9	28.9	18.0	7.4	11.0	13.3	12.6	6.5	9.2	10.3	66	80	94	SSE 3	0	SSE 1	6	10	10	3.0	● chwilami	—
29	32.5	33.9	34.7	17.0	8.7	9.6	13.2	11.4	8.1	9.9	8.7	90	87	86	0	0	0	10	10	7	0.4	● chwilami	—
30	35.9	35.6	34.3	25.6	8.3	11.0	20.0	17.0	8.7	10.3	10.0	88	59	69	0	0	0	10	6	1	—	● chwilami	—
31	33.8	33.7	33.5	31.0	12.6	15.8	24.5	19.9	11.5	13.0	12.2	85	56	70	0	WSW 1	0	4	4	1	—		—
Śr. m.	33.7	33.7	33.4	17.7	6.5	9.6	14.3	11.1	7.5	8.1	8.2	81	66	80	1.3	2.1	1.4	7.3	7.7	7.0	—		—

ZAKOPANE
600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

MAJ — MAI 1927

1	88.2	87.8	91.0	18.9	6.4	14.8	17.5	6.4	7.3	5.7	6.8	59	38	95	SSW 5	SW 8	0	10	9	10	4.7	◟ n ⊼ p ● ≡ p 3 n	—
2	92.0	92.8	92.8	7.6	3.4	3.5	6.4	4.2	5.9	6.4	6.1	100	89	99	N 1	NNW 3	0	10	10	10	0.4	≡ 1 p 3 n ● p	—
3	92.0	92.2	92.2	14.8	2.0	3.6	11.8	6.6	5.4	7.6	6.8	92	74	94	0	N 2	0	6	7	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ n	—
4	92.0	91.2	90.0	17.8	2.5	8.2	17.3	13.4	7.3	6.4	8.4	90	44	74	0	S 2	S 2	10	10	10	1.5	⊙ 1 ● p n	—
5	89.6	89.8	90.8	19.5	11.0	12.9	18.3	16.5	9.0	8.7	8.2	81	56	59	0	S14	SSW 2	10	7	9	1.6	● 1 a ◞ a p ◟ 3 ⌓ n	—
6	92.2	93.2	94.0	17.5	10.0	12.1	14.1	10.3	8.9	8.3	8.5	84	70	91	0	0	S 2	7	10	7	4.6	⊼ a ● a 2 p	—
7	95.6	96.4	97.0	11.9	5.9	10.0	11.7	5.9	7.6	6.9	6.1	83	68	88	NW 2	NNW 4	NNE 2	8	9	4	0.0	≡² n	—
8	96.1	95.6	93.8	16.9	— 1.5	0.3	15.3	8.1	4.2	4.8	6.5	88	38	80	NNE 2	NE 4	E 3	1	0	0	0.0	⊙ 1, 2 ⌓² n	—
9	91.8	90.4	88.6	19.6	3.0	8.7	19.1	13.3	6.6	7.8	8.6	78	48	75	0	S 3	0	2	7	10	26.0	⊙ 1,2 ● ⊤ ◟ p 3 ● ² ⊼ n	—
10	85.2	84.0	84.0	15.9	8.4	10.5	12.1	10.1	8.6	8.5	6.3	91	81	69	0	SSW 3	W 2	8	10	10	1.0	● a 2 p 3 ⊙ 1	—
11	87.2	90.0	92.2	10.1	— 1.7	— 0.2	1.1	— 1.3	2.9	2.8	2.9	65	57	68	WNW 5	NNW 6	N 2	5	8	3	0.1	⊙ 1, 2 ⚹ a ⌓ p	—
12	90.8	88.8	85.8	6.6	— 3.6	2.1	5.3	3.6	2.6	2.6	3.2	48	39	55	WNW 5	SW 4	SW 5	2	7	10	—	⊙ 1, 2	—
13	82.5	84.7	87.1	7.1	— 1.2	5.2	0.9	— 0.6	3.5	4.0	3.7	53	82	83	WSW10	WNW 3	WNW 3	10	9	8	5.0	⚹ a 2 p 3 n	—
14	88.3	89.1	90.7	4.1	— 2.6	— 1.2	— 0.4	— 0.2	3.1	3.5	4.1	74	77	91	WNW 5	WSW 4	0	7	10	9	0.7	⊙ 1 ⚹ a 2 p	—
15	91.1	90.3	90.8	11.8	— 4.5	1.6	9.7	6.3	2.8	3.2	2.9	55	35	41	W 3	WSW 3	0	0	9	7	—	⊙ 1, 2 ⊕ 2 p ⌔ ⌒ n	—
16	92.4	92.8	93.4	17.7	1.4	8.7	17.1	8.6	4.9	4.3	5.5	58	30	66	0	SW 7	0	7	8	1	—	⊙ 1, 2 ⊕ 2 p ⌓ n	—
17	93.8	93.4	92.4	21.1	3.5	11.6	20.2	12.0	4.9	6.3	7.0	48	35	67	0	S 8	S 3	8	7	6	—	⊙ 1, 2 ⌓ n	—
18	91.8	92.6	93.4	16.8	5.5	13.3	16.1	9.6	6.8	8.1	7.9	60	61	88	SW 2	W 4	0	10	6	8	2.8	⊕ 1 a ⊙ 1, 2 ● a	—
19	93.6	92.4	91.4	17.1	1.0	7.9	15.3	9.8	5.4	5.4	8.0	68	43	88	0	WSW 4	0	0	5	10	0.5	⊙ 1, 2 ● p 3	—
20	89.6	89.4	90.6	13.8	7.0	11.8	10.5	7.4	7.8	8.2	7.1	76	88	92	0	NW 3	N 1	10	10	10	12.7	● a p	—
21	90.5	89.3	87.4	16.6	1.5	6.8	14.3	10.4	6.6	5.7	7.5	89	47	79	0	WSW 4	SW 2	2	3	9	—	⊙ 1, 2	—
22	85.0	85.4	86.4	15.1	3.8	10.6	12.4	7.7	5.7	6.0	5.6	60	56	71	0	SW 3	0	10	10	10	—	● ▲ p	—
23	86.8	87.2	89.4	10.9	1.6	8.1	9.3	6.6	5.6	5.0	6.0	70	57	82	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	3.3	● p n	—
24	90.7	90.3	88.5	8.4	1.2	3.0	4.4	1.2	5.2	4.6	4.3	91	72	84	WNW 3	NW 4	SSE 2	10	10	0	2.0	● 1 a n	—
25	87.3	87.1	87.1	7.6	0.5	2.7	5.8	2.1	5.4	4.9	5.0	96	72	92	WNW 6	WNW 6	WNW 5	10	9	10	2.2	● 1 a p 3 n	—
26	84.5	84.3	85.8	6.8	1.0	3.8	5.0	2.0	4.0	5.6	4.9	67	85	92	W 7	WNW 5	W 4	8	9	8	3.7	▲ a ● ⚹ a p ⊙ 2	—
27	87.7	87.7	87.1	11.2	1.0	4.9	8.6	8.1	4.7	5.0	4.8	71	60	59	W 2	WSW 8	SSW 3	9	6	10	—	⊙ 2	—
28	86.3	85.3	86.5	12.6	6.0	9.3	8.1	6.0	6.2	7.3	6.7	72	90	96	N 2	SW 2	N 2	10	10	10	4.1	● 2 p	—
29	88.3	89.5	90.7	11.1	4.6	5.7	10.5	6.8	6.1	6.5	6.8	89	69	92	0	SW 3	S 2	10	10	8	—	● 2	—
30	90.9	90.8	90.6	19.1	1.2	8.7	15.9	10.1	6.7	9.5	7.8	80	71	84	0	E 2	SSW 2	7	7	4	—	⊙ 1 ● a ⊕ 1 a ⌓	—
31	90.4	90.0	90.0	23.1	5.0	13.5	21.3	14.6	7.8	9.5	9.0	68	52	73	0	E 2	S 2	2	7	1	—	⊙ 1	—
Śr. m.	89.8	89.8	90.0	13.8	2.7	7.2	11.5	7.3	5.8	6.1	6.2	74	61	80	2.0	4.2	1.7	7.1	8.0	7.2	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^\circ 41'$. $\lambda = 25^\circ 15'$ $H = 135.7$ m

CZERWIEC — JUIN 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność — bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność — względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	49.5	48.4	48.1	24.2	12.7	13.7	20.2	19.2	10.9	12.6	14.5	94	72	88	SSE 1	SSE 5	E 2	10	4	8	0.5	●n 1, ≡n 1 a 2 p 3	—
2	48.0	47.5	46.2	31.5	13.8	17.3	30.5	25.5	13.0	14.2	19.9	89	44	82	E 3	SW 7	S 1	8	0	10	9.9	⌓n1, ≡n1p, ⊕a1, ⊙	—
3	46.8	49.3	48.9	25.9	16.7	18.0	21.7	17.5	14.6	13.1	11.6	95	68	78	WNW 3	WNW 5	WSW 1	10	6	0	—	≡n1a 2 p 3, ☾8h 20m	—
4	50.5	49.8	46.3	24.8	11.3	17.0	24.0	22.1	11.8	12.8	11.3	82	58	57	0	SSE 3	SSE 1	0	10	9	2.2	≡n1a 2 p 3, ⌓n1, ⊕	—
5	45.8	43.7	44.5	23.8	15.7	17.6	22.4	15.8	13.6	15.1	12.4	91	75	92	SSE 2	S 4	0	10	9	10	2.3	●n 1 p 3, ≡ a 2	—
6	44.1	42.9	39.9	15.8	11.6	13.0	12.8	12.1	10.6	10.6	10.0	96	97	96	NNW 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	15.0	●'n1a, ⊤ 11h 30m n a	—
7	39.8	42.1	43.0	16.7	10.3	11.2	15.0	12.1	9.6	9.8	10.1	97	77	97	NW 5	NW 2	SSE 2	10	10	10	8.6	≡n1a2p3, ● np, ● 2p	—
8	44.2	45.4	43.0	15.7	9.3	10.8	14.2	13.4	8.4	7.9	7.6	89	65	66	SW 5	WSW 5	S 5	10	7	10	2.3	≡a2 ↘ 12h 55m, ⊙2	—
9	39.6	42.9	46.8	13.4	7.8	10.5	11.8	8.5	7.3	7.4	6.9	76	72	84	SW 5	WSW 12	WSW 4	10	2	0	2.6	● a, ↘ 10h, ⊙ 2	—
10	45.9	47.2	49.3	13.7	4.0	7.7	11.9	9.0	7.3	6.8	6.3	93	66	73	S 3	SW 7	SW 5	10	5	8	4.1	● 1 a, ⊤ a, K a, ⊙ 2,	—
11	51.5	52.5	52.6	16.5	5.7	10.7	15.0	12.5	6.3	6.4	8.4	65	51	78	SSW 4	WSW 6	0	0	3	1	—	≡n3, ≡p, ⌓p3, ⊙12	—
12	51.7	50.0	49.0	16.2	6.7	12.9	13.2	11.4	7.3	10.2	9.6	66	91	96	NE 3	NNE 6	NNE 7	10	10	10	27.3	● a2p3, ⌓n1, ⊕a1	—
13	51.3	52.8	53.3	11.9	9.5	10.3	11.9	11.2	9.2	9.5	8.3	99	93	84	NE 7	NE 6	NE 5	10	10	10	0.1	≡n1a2, ● n1 [a2p3	—
14	51.7	51.7	49.9	23.3	10.4	12.1	20.3	19.1	9.6	13.6	13.9	93	77	85	NE 3	NE 2	E 3	10	7	9	—	≡n1a2p3, ◑a2, ↘ 22h	—
15	51.8	51.8	49.8	20.2	12.7	15.7	19.8	17.5	12.7	11.9	11.9	96	70	80	0	SSE 3	0	10	10	9	0.5	≡n1a2, ∞p3, ● p, ⌓1	—
16	49.4	52.6	53.6	17.5	11.1	12.5	16.2	12.3	9.8	7.0	6.8	91	52	64	SSW 14	WNW 6	WNW 3	10	10	0	0.0	⌓ ● a, ↙ n1a, ⊕ a2	—
17	54.8	53.7	51.5	19.9	6.3	11.1	18.6	15.3	7.7	6.5	8.6	78	41	66	SW 3	NW 6	W 3	0	9	4	—	⌓n1, ∞p3, ⊕a2, ⊙1	—
18	49.2	47.4	45.0	25.0	7.5	15.2	23.9	19.5	8.4	9.8	11.3	65	44	67	SW 1	SSW 4	NW 1	0	0	0	—	⌓n1, ⊙12 ≡ p3	—
19	43.6	42.2	42.8	25.9	10.4	18.2	23.7	16.3	9.5	10.8	12.6	61	50	92	S 2	SSW 4	SW 2	6	10	10	0.0	⌓n1, ⊙1, ● a	—
20	42.6	43.8	45.2	19.6	12.8	16.2	18.6	15.4	11.8	11.2	8.4	86	70	64	SSW 4	WSW 5	SSW 2	10	10	0	0.0	⌓n1, ∞n1a23, ● a	—
21	46.9	48.9	51.6	15.4	9.3	12.1	12.6	11.5	9.0	8.9	8.1	87	83	81	SW 4	WSW 6	W 5	10	9	10	1.2	⌓n1, ≡ a2, ● a	—
22	51.1	48.7	48.5	23.0	8.3	12.7	20.6	13.0	8.6	9.2	10.9	80	51	98	SSW 3	SSW 7	NW 2	10	8	10	7.7	∞n1a2, ⊕a1p2 ● 1p3	—
23	51.0	51.8	51.8	15.1	9.7	10.8	14.2	12.7	7.8	7.5	7.9	82	62	73	W 5	NW 2	WNW 1	3	8	9	—		—
24	51.4	50.5	49.5	18.2	5.9	12.9	17.1	13.6	7.8	7.1	8.6	70	49	74	ESE 3	SSE 4	SW 3	8	8	10	—	⊕a1, ∞n1p3, ⌓n1, ◠	—
25	47.9	45.8	44.6	19.5	6.2	11.9	18.8	15.3	8.9	8.4	11.1	86	52	86	0	S 4	SSE 3	1	10	9	5.9	≡n1, ∞a 2 p 3 ⊕a 1	—
26	45.5	47.5	49.1	19.1	11.8	13.4	17.6	14.5	10.7	9.4	9.7	94	63	80	SSW 4	SW 3	0	8	6	1	—	≡n1 a 2, 13h 55′	—
27	50.5	49.8	48.8	25.9	9.0	15.7	24.6	20.1	9.9	11.6	13.0	75	50	74	0	ESE 7	ESE 3	0	1	1	—	▬n1, ⌓n1 ⊙12, ∞p3	—
28	47.4	46.0	43.6	27.3	15.8	20.6	26.6	21.9	13.6	13.3	15.4	75	52	79	SSE 3	S 4	SSE 2	0	4	4	8.4	⌓n1, ⊙12, ∞p3 ● 2	—
29	49.2	50.7	51.8	21.9	10.7	11.1	17.7	12.3	8.6	9.0	9.4	87	60	89	WSW 8	SSW 4	WSW 1	7	4	0	0.0	≡a2, ▬p3 ⊙2, ● n	—
30	52.3	51.7	50.2	22.3	8.2	14.2	22.2	15.7	9.2	9.0	11.3	77	46	85	S 2	SSE 1	SE 2	1	4	4	1.0	≡a1p3, ⌓n1, ⊙12 ● ′ (23h	—
Śr. m.	48.2	48.3	47.9	20.3	10.0	13.6	18.6	15.7	9.8	10.0	10.5	84	63	80	3.4	4.8	2.4	6.7	6.8	6.9	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^\circ 24'$ $\lambda = 18^\circ 40'$ $H = 11.4$ m

CZERWIEC — JUIN 1927

1	56,5	59.0	57.6	21.4	11.5	20.6	15.7	11.5	14.4	10.3	9.7	80	78	97	0	N 1	N 3	3	7	10	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2, 3, ≡ ?	—
2	55.6	57.7	59.5	26.3	10.3	21.4	18.2	14.4	14.4	11.5	11.1	76	74	92	0	N 1	E 1	0	3	4	0.4	⊙1,2, ∞1,2,3 ● p, ↘ p	—
3	60.3	62.2	60.8	19.5	10.1	17.8	11.6	11.5	8.6	9.1	9.6	57	89	96	WNW 1	NE 2	SW 1	3	9	7	0.1	⊙1,2, ∞1, ≡ 123, ● p.	—
4	59.7	58.6	56.2	13.7	10.9	11.0	13.1	11.4	9.5	11.0	10.1	98	98	100	N 1	NE 4	NNW 7	10	10	10	14.3	● n, ≡ 1 n123, ● a, K a	—
5	56.1	57.0	57.5	16.9	10.4	12.2	13.4	12.5	9.3	9.7	9.6	89	86	90	W 6	E 1	W 1	9	7	10	—	● n ⊙ 12, ∞ 1 2 3	—
6	56.2	54.8	53.7	15.5	10.9	14.6	14.9	11.8	8.4	9.2	9.3	68	73	91	N 1	E 4	E 4	6	9	8	3.9	⊙ 1 2 ∞ 1 2 3, ● p	—
7	52.1	53.0	56.4	13.4	8.7	11.8	13.3	9.4	9.8	9.2	8.1	96	81	92	S 1	0	W 2	10	10	10	9.9	● n a p 3, ≡ 0 1, ∞2,3	—
8	57.2	54.2	51.3	15.5	7.8	11.4	13.4	11.1	6.9	9.0	6.8	69	78	69	W 1	S 5	W 6	1	10	9	1.6	● n a 2 p, ⊙ 1	—
9	56.6	58.4	57.3	14.5	10.2	10.4	13.6	11.7	5.7	5.1	7.2	60	44	70	WNW 9	WSW 10	SSW 4	6	6	8	—	● n, ⊙ 12	—
10	57.4	58.6	60.4	13.6	8.9	9.0	12.4	9.8	5.5	5.1	6.6	65	48	73	W 6	W 6	SW 4	6	8	3	1.1	⊙ 1, ● a p, ▲ a	—
11	62.2	62.4	62.8	16.7	6.5	12.0	11.8	10.0	6.3	7.7	6.8	61	75	74	SW 1	NE 4	NNE 4	1	9	5	—	⊙ 1 2, ⊕ p	—
12	62.7	62.5	63.4	10.8	9.2	9.8	10.0	10.0	7.0	7.8	6.9	78	86	75	N 5	NNE 4	NNW 6	10	10	9	0.2	⊙ 1, ● a 2 p	—
13	64.5	64.8	64.5	13.5	9.6	11.5	12.8	11.2	8.1	8.2	8.2	81	75	83	NNE 2	N 5	NE 5	9	4	10	—	⊙ 1 2, ⊕ a 2 p	—
14	62.8	62.9	62.3	14.3	10.7	12.1	13.8	12.2	9.6	9.9	10.1	93	85	96	NE 1	NE 4	0	10	10	10	—	≡ 0 1, ∞ 2 3	—
15	62.4	61.5	62.6	21.7	9.5	15.0	21.4	10.2	10.4	9.4	8.8	82	50	95	S 1	SSE 2	NW 8	7	7	10	5.7	⊙ 1 2, ∞ 1 2, ● p	—
16	58.6	67.2	67.6	17.0	8.8	11.8	16.4	11.2	7.6	6.5	8.0	74	47	80	WNW 6	W 5	0	9	3	2	—	⊙ 1 2, ∞ 3	—
17	66.5	64.3	60.5	22.5	7.7	14.0	21.2	16.5	6.7	6.7	10.1	57	36	72	S 1	S 1	SSE 4	7	5	2	—	⊙ 1 2, ∞ l 3, ⊕ a	—
18	56.2	55.1	55.5	25.6	9.6	17.0	23.4	17.2	9.1	11.9	10.5	64	56	72	SSE 5	S 5	W 6	0	9	10	3.0	⊙12, ∞ 123, ⊕ a2p	—
19	55.3	54.1	51.3	22.2	13.5	14.6	21.0	17.6	11.0	9.9	11.3	89	54	75	W 1	SW 4	SSE 4	6	7	10	0.8	⊙ 1 2 ≡ 0 3	—
20	53.4	53.7	56.5	18.5	12.1	14.2	18.0	12.7	8.0	7.5	9.5	66	49	88	WSW 6	SW 9	WSW 7	5	7	9	1.5	● n p, ⊙ 1, ∞ 1 2	—
21	59.4	62.9	62.4	17.0	12.7	13.0	15.1	14.2	7.1	7.6	9.1	64	59	76	W12	W10	S 2	4	8	9	—	● n, ⊙ 12 p, ∞ 13 ⊕ p	—
22	58.6	59.0	60.8	17.4	11.4	14.9	15.2	11.4	11.2	10.0	7.4	89	77	73	0	SW 2	W 1	10	9	1	1.3	≡ 0 1 ∞ 2, ● a 2	—
23	62.7	62.7	61.5	15.7	8.3	11.4	13.7	10.4	6.2	6.4	7.5	61	55	80	W 1	NW 2	ENE 3	5	8	6	5.4	⊙ 1, 2	—
24	59.6	59.8	58.5	16.0	7.4	12.9	15.6	12.3	9.3	8.7	9.3	85	65	88	NW 1	E 2	ENE 4	10	6	10	4.1	● n 1	—
25	53.0	52.2	53.1	18.2	11.0	12.8	17.6	13.0	10.6	8.5	8.3	97	57	75	S 1	S 5	SW 3	8	6	4	0.6	● n1ap, ⊙2, ∞23, ◠	—
26	55.8	55.4	55.7	19.2	7.9	12.8	19.0	16.1	7.5	7.4	9.2	68	45	66	S 6	S 4	S 4	3	9	10	—	⊙ 1 2, ∞ 2 3	—
27	57.0	56.8	57.5	26.2	11.7	17.8	25.7	13.4	11.0	9.6	9.9	72	40	87	S 4	SSE 6	NNW 6	5	3	5	0.0	⊙ 1 2 ∞ 1 2 3, ● n	—
28	54.6	55.5	58.3	19.6	11.0	16.9	13.2	11.2	12.4	9.5	8.4	87	85	85	0	WNW 4	WSW 5	9	10	10	3.1	⊙ 1, ≡ 0 1 2, ● a p	—
29	58.9	59.8	61.3	18.9	10.4	12.1	18.4	13.0	8.4	8.4	9.8	80	54	89	SW 5	WSW 6	S 3	1	8	10	2.3	⊙12, ∞ 1,2 ≡ 0 3 ● np	—
30	60.5	59.8	58.6	23.7	10.5	19.4	22.6	15.1	8,6	7.4	11.0	51	36	86	SSW 4	S 4	NW 3	3	8	4	—	● n, ⊙ 1 2, ∞ 1 2 3	—
Śr. m.	58.6	58.9	58.8	18.2	10.0	13.9	16.2	12.5	9.0	8.6	8.9	75	65	83	3.0	4.1	3.7	5.9	7.5	7.5	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\,25'$ $\lambda = 16^{\circ}\,56'$ $H = 91.4$ m

CZERWIEC — JUIN 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	49.6	49.1	48.3	32.4	17.3	19.9	29.5	24.7	14.4	15.1	16.5	83	49	70	0	SE 6	SE 5	0	7	10	0.0	⊙ 1, 2, ⌓ n	—
2	49.2	50,3	51.0	28.6	18.0	22.4	27.2	22.4	15.1	12.1	12.3	74	45	60	WSW 6	NW 7	NNW 6	0	9	10	—	● n, ⌓ n, ≤ p ⊙ 1, 2	—
3	53.4	53.7	52.6	28.5	16.5	18.2	26.4	22.4	10.9	14.0	14.8	70	54	73	SE 4	SE 7	SE 6	9	1	10	5.9	⌓ n, ⊤ n, ● p, ≤ p3,	—
4	51.3	50.0	48.7	22.5	13.4	16.9	20.2	13.6	14.0	13.2	11.2	97	75	96	N 5	N 8	NW 9	10	10	10	1.8	● n a p 3, ⊼ n ∞ 3	—
5	51.7	50.2	50.9	18.0	9.5	12.6	17.5	13.0	9.0	9.1	9.5	83	61	85	W 7	W 8	NW 7	8	10	10	0.1	⊙ 1, ● n p ∞ 3	—
6	49.8	47.0	45.4	20.4	9.7	12.6	19.9	12.2	9.0	6.8	9.1	83	39	86	W 3	SSE 5	SW 7	7	4	10	1.1	⌓ n, ● p 3 n, ⊙ 1, 2	—
7	44.6	48.3	51.8	14.3	9.1	9,4	9.8	10.0	8.0	8.4	7.9	90	93	86	S 3	WNW14	W 8	10	10	7	4.8	⌓ n, ● 1 a 2 p	—
8	50.2	47.1	47.6	18.1	6.3	10.2	15.2	11.8	7.8	11.1	9.4	84	86	91	S 7	SW10	W 7	10	10	10	3.7	● n p 3 ⌓ n ∞ 3	—
9	53.7	53.8	52.5	16.8	7.8	8.8	14.4	10.2	7.0	7.2	8.4	83	59	91	W11	W11	WSW 3	8	8	10	0.5	● n p 3 ⊙ 1, 2	—
10	53.5	54.0	54.1	16.0	7.9	9.6	14.4	10.2	6.8	5.9	6.8	76	48	73	W13	W 7	NW 2	2	9	8	—	⌓ n	—
11	54.7	53.7	52.2	22.5	4.9	12.8	20.2	16.8	7.9	7.5	10.1	71	42	70	SE 2	SE 4	E 2	9	0	10	8.1	⌓ n, ▽ n, ⊕ p, ⊙ 1, 2	—
12	50.7	52.5	54.1	17.0	10.5	12.2	10.8	11.3	8.9	9.4	9.2	84	96	92	ENE 6	NE 7	NE 6	10	10	10	1.7	● n a 2 p	—
13	54.7	55.2	55.0	16.5	9.7	11.0	15.0	14.4	9.3	9.9	10.0	94	77	82	ENE 3	NE 5	ENE 3	10	10	10	0.0	● n a	—
14	54.7	54,9	55.1	19.9	12.4	13.3	19.3	16.8	11.0	10.5	12.2	96	63	85	0	0	0	10	10	10	—	⌓ n, ∞ 1 3	—
15	54.7	53.5	57.7	25.6	11.2	16.7	24.6	11.8	12.2	13.7	9.0	86	59	87	SE 2	SE 5	NNW10	1	9	10	0.2	⌓ n, ● p, ⊼ p ⊤ p, ⊙ 1	—
16	61.0	61.4	59.9	21.0	6.5	11.6	18.2	14.1	8.4	8.6	8.8	82	55	73	W 3	WSW 3	0	1	8	1	—	⌓ n, ⊕ a 2 p, ⊙ 1 ∞ 3	—
17	58.3	56.0	51.8	25.2	7.7	15.3	23.6	18.1	9.3	8.5	10.7	72	39	69	SE 6	SE 7	SE 3	1	1	0	—	⌓ n, ⊕ a 2 p, ⊙ 1, ∞ 3	—
18	48.4	48.1	49.2	27.9	12.9	16.9	25.8	16.8	11.0	14.8	13.2	77	60	92	SE 3	W 7	WNW 9	10	5	10	11.0	⌓ n, ⊤ p, ● p 3, ⊼ p, ↙	—
19	49.5	46.7	46.1	22.3	13.0	14.3	21.8	14.8	11.1	10.7	11.5	91	55	91	W 2	SSW 6	SW 3	10	4	1	2.4	● p, ⊙ 2, ⊕ p, ∞ 3	—
20	49.0	50.2	53.2	18.4	10.9	13.7	11.4	11.4	9.4	9.3	9.2	80	92	91	W 8	W11	W 7	1	10	10	3.7	⌓ n, ⊙ 1, ● a 2 p 3, ⊼ p,	—
21	56.5	57.8	56.5	20.9	11.2	11.8	18.0	16.4	8.5	8.9	10.8	82	57	77	W 9	W 7	S 2	10	4	1	—	⌓ n ⌊ ∩ p ↙ ?	—
22	52.6	53.6	55.8	21.3	12.3	17.5	14.8	12.3	11.0	10.6	8.3	74	84	77	SW 8	WNW11	W 4	1	10	1	2.4	⌓ n, ● 2 p, ∞ 3	—
23	57.3	55.5	53.2	20.2	7.8	11.2	17.5	15.0	8.2	7.2	9.7	82	48	76	W 4	SW 5	SE 4	0	3	10	10.2	⌓ n, ● n, ⊼ n	—
24	54.0	53.4	51.2	20.6	9.9	11.4	18.1	13.3	8.7	8.2	10.3	86	53	90	W 8	S 7	SE 2	2	3	10	2.1	⌓ ● °p, 3 ⊙ 1, 2, ∞ 3	—
25	47.0	46.6	48.8	19.0	11.1	13.8	17.3	11.1	10.1	9.7	8.0	85	66	81	SW11	W17	WSW 3	4	8	1	0.3	⌓ n°, ● n, ⊙ 1, 2	—
26	49.0	47.5	46.9	21.3	8.2	12.2	20.3	16.6	8.7	8.8	10.7	81	50	76	S 3	SE11	SE 5	1	10	10	—	⌓ n, ⊕ p, ⊙ 1, 2, ∞ 3	—
27	48.1	48.2	48.4	25,9	12.8	16.1	24.3	14.9	10.9	12.8	11.3	80	56	89	SE 3	NE 2	WNW 4	5	6	10	3.7	⌓ n, ⊼ p, ● p, ∞ 3	—
28	49.9	51.8	52.9	15.2	9.4	9.9	11.0	12.3	8.9	9.2	9.0	98	93	84	WSW 3	WSW 3	NW 1	10	10	10	3.1	● 1 a 2, ⊤ p	—
29	53.6	53.9	53.8	21.1	8.9	10.6	19.7	14.6	8.5	8.9	11.9	88	52	96	WNW 3	WNW 2	SE 1	3	4	8	0.4	● p, ⊕ p	—
30	53.2	52.0	50.2	26.5	10.1	15.7	24.7	19.2	11.1	11.3	12.6	83	48	75	SE 1	SE 5	SE 2	3	4	4	—	⌓ n, ⊙ 1 2, ∞ 3	—
Śr. m	52.1	51.9	51.8	21.5	10.6	13.6	19.0	14.8	9.8	10.0	10.4	83	62	82	4.9	6.9	4.4	5.5	6.9	7.7	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

CZERWIEC — JUIN 1927

1	51.2	51.3	51.4	30.6	15.7	20.6	29.8	22.7	13.3	13.4	14.6	74	43	71	SSW 3	SW 4	S 3	2	0	3	—	⊙ 1, 2	—
2	50.9	50.8	49.9	32.8	17.2	20.8	32.2	25.3	15.4	15.8	18.4	84	44	77	S 3	SSW 4	S 3	2	0	8	—	⊙ 1, 2 ≤ p	—
3	52.4	54.5	54.4	25.3	16.9	20.2	22.3	19 6	14.3	14.6	12.5	82	73	74	SE 2	NW 4	N 1	7	10	1	—	⊤ n	—
4	50.1	50.4	48,1	24.9	14.5	19.0	23.8	18.1	12.4	14.0	14.5	76	64	94	SE 4	SSE 4	S 4	10	7	10	15.2	⊙ 2, ● p 3 ≡ n	—
5	48.9	50.1	48.6	18.1	13.2	14.6	13.4	14.8	12.0	10.3	10.7	97	90	86	W 5	WNW 4	N 2	10	10	10	2.6	● n 1 a 2 p	—
6	48.0	48.3	48.4	14.9	11.7	12.8	11.9	12.3	10.5	9.5	9.8	96	93	93	N 3	N 3	N 1	10	10	9	3.5	● n 2 p	—
7	46.8	48.3	50.7	14.0	7.7	11.0	11.5	10.2	9.4	7.4	7.8	97	74	84	W 3	SW 5	WNW 7	10	10	10	0.3	● n 1 a p 3	—
8	52.9	50.7	47.6	17.4	7.1	10.9	16.2	14.2	7.7	7.7	8.7	79	56	73	SW 4	SSW 3	SW 4	0	10	7	1.5	⊙ 1, ■ a 2 p	—
9	52.0	54.0	53.9	14.2	8.9	10.8	13.3	10.5	7.3	6.7	7.3	75	59	76	W 5	W 6	SW 1	10	8	1	0.5	● n 1 a	—
10	53.3	54.4	54.4	15.6	8.9	11.2	14.9	12.7	7.7	6.2	5.9	78	50	54	W 4	WNW 6	NW 2	2	10	9	—	● a, ⊙ 1, 2	—
11	55.9	55.5	53.6	21.1	6.0	14.2	20.6	17.1	6.5	8.2	10.0	54	45	69	NE 2	ESE 3	NE 2	1	5	10	2.0	▽ n, ⊙ 1 2, ● n ⊤ n	
12	50.6	50.6	52.7	21.8	13.2	16.4	18.9	14.8	13.1	14.5	11.4	95	89	91	ESE 3	NW 1	NNW 3	10	10	10	16.6	● n a 2 p	
13	54.6	55.4	55.1	17.1	11.8	13.2	15.5	15,1	10.4	10.3	11.0	93	79	86	NE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	4.2	≡ 2 p	
14	54.3	54.9	55.8	19.3	13.2	13.9	18.4	17.0	10.6	12.8	12.3	91	81	86	N 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	—	● n	
15	56.4	55.6	53.0	24.6	12.2	16.7	23.0	21.1	12.8	13.1	15.1	91	63	81	NE 2	S 3	SSW 2	6	6	10	—	⊙ 1, 2	
16	60.0	60.1	60.1	21.1	9.2	11.0	17.2	14.7	7.1	6.8	8.4	73	46	68	NW 5	NW 4	NW 2	8	1	0	—	⊙ 1, 2	
17	60.1	58.6	55.8	21.1	8.9	13.9	20.9	16.1	8.4	9.0	9.5	71	49	70	SE 3	SE 2	SE 1	7	8	0	—	⊙ 1, 2 ≡ p 3	
18	51.4	49.6	48.0	26.6	10.1	15.8	26.4	21.1	9.3	10.4	13.0	69	41	70	SSE 5	SSE 4	SSE 1	0	6	10	14.9	≡ n, ⊙ 1, 2 ⊼ n, ● n	
19	48.3	48.6	47.1	21.1	14.5	14.6	19.0	18.1	11.1	11.8	13.6	90	73	88	NW 5	W 2	SSW 1	10	9	9	0.0	● n	
20	49.4	50.4	52.6	19.4	13.3	14.7	17.5	13.4	10.0	8.8	8.8	81	60	77	W 3	W 5	W 3	10	9	8	1.0	⊼ p	
21	55.7	57.8	58.2	16.5	11.2	12.4	14.8	12.8	9.2	8.5	9.3	87	68	86	W 5	W 5	WSW 1	9	10	2	—		
22	55.3	52.6	55.1	25.7	9.9	15.2	25.2	13.0	9.7	10.8	10.0	75	46	90	SSW 3	SW 5	WNW 4	1	2	8	4.4	⊙ 1 2, ● p, ⊤ p	
23	57.7	56.7	55.2	17.7	10.2	12.0	17.0	13.5	8.1	7.0	8.8	78	49	76	WNW 3	W 4	WSW 1	2	6	7	1.6	⊙ 1 2, ● n	
24	54.3	54.5	53.7	18.6	9.3	11.2	17.5	13.1	9.4	8.0	8.9	95	54	80	SW 2	W 5	0	10	3	3	0.6	⊙ 1 2 ● n 1 p 3	
25	49.7	49.1	48.8	19.3	10.9	12.9	18.2	14.6	10.3	9.6	9.7	94	62	78	S 3	SW 4	WSW 3	10	10	10	1.2	● n 1, ⊙ 2	
26	51.2	51.0	50.6	20.3	9.9	13.7	19.6	15.5	9.0	8.6	10.9	78	51	83	W 1	SSE 2	SSE 1	8	7	2	—	⊙ 1	
27	50.7	50.5	49.7	26.4	11.8	17.9	26.4	19.6	12.5	11.3	13.8	82	45	81	SSE 4	SSE 4	SE 1	0	3	0	—	⊙ 1 2	
28	48.8	50.6	53.6	26.3	10.3	20.3	15.0	10.5	14.3	9.7	8.5	81	76	91	SSW 5	W 6	W 3	10	10	4	3.7	⊙ 1, ● p ⌓ n	
29	55.3	55.4	55.6	20.8	9.0	10.8	19.0	15.2	8.8	7.5	11.6	92	46	90	SSW 3	W 4	0	0	5	7	1.4	⊙ 1, ● n	
30	54.8	53.6	52.3	26.3	13.4	14.8	25.4	19.0	11.3	11.5	11.7	90	48	72	SE 2	S 3	SSE 1	10	6	0	—	⊙ 2	
Śr. m	52.7	52.8	52.5	21.1	11.3	14.6	19.5	15.9	10.4	10.1	10.9	83	61	80	3.4	3.8	2.1	6.5	7.0	6.7	—		

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

CZERWIEC — JUIN 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm.
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	47.6	47.0	46.7	28.2	9.3	18.4	26.9	19.8	12.8	10.7	16.4	81	41	95	0	S 3	0	1	2	3	—	⊙ 1, 2	—
2	47.0	46,6	46.2	30.9	13.0	22.0	30.7	23.0	14.5	14.7	15.7	74	45	75	WSW 1	SW 3	0	0	1	0	—	⊙ 1, 2	—
3	45.6	45.2	46.2	32.3	17.2	24.3	31.3	23.7	14.9	16.0	16.0	66	47	84	SW 2	SW 9	0	0	0	0	—	⊙ 1, 2	—
4	47.6	46.5	44.0	29.1	16.2	20.2	28.3	18.8	14.3	16.1	13.6	82	57	85	NE 3	S 2	0	0	4	2	3.7	⊙ 1, 2 ● p	—
5	42.7	42.2	41.7	29.4	16.6	23.1	27.2	19.7	14.1	14.3	14.5	68	54	85	S 4	SW 5	SE10	6	6	7	0.7	⊙ 1, 2 ● ⊤ p 3	—
6	39.3	36.7	36.8	29.5	14.8	20.9	29.3	17.0	14.5	13.0	13.7	79	43	95	SE 2	SSE 8	S 3	0	5	6	2.6	⊙ 1, 2 ● 3 n	—
7	38.5	40.3	42.4	18.6	11.8	12.8	16.8	12.7	9.8	9.0	10.7	90	63	98	WNW 2	W 3	W 6	10	10	7	—		—
8	44.8	45.7	44.2	18.0	9.0	11.0	16.6	13.6	7.8	10.5	10.0	80	74	87	W 6	W 7	0	9	5	10	0.7	⊙ 2 ● 3 n	—
9	42.7	45.1	47.4	15.7	5.6	15.2	12.0	6.0	8.4	8.1	6.7	65	78	96	WSW 7	WNW 5	0	8	10	2	0.6	⊙ 1 ● 2	—
10	48.2	47.5	48.4	19.3	1.5	12.1	18.3	11.0	7.1	7.9	9.2	67	51	94	SW 5	W 5	0	3	5	9	0.8	⊙ 1, 2 ● a n	—
11	49.0	49.5	48.7	19.8	10.3	13.4	18.4	15.2	10.8	10.8	11.5	95	68	89	SW 1	S 3	SSE 1	10	5	6	11.7	⊙ 2 ● n	—
12	47.4	45.7	45.2	28.4	14.2	15.6	27.3	20.5	12.6	14.8	13.4	96	55	74	SSE 3	SSW 5	0	7	4	2	1.0	⊙ 2 ● n	—
13	46.3	46.7	48.1	28.0	12.6	18.6	26.4	16.6	13.9	14.0	12.6	87	55	90	0	ESE 3	N 1	6	5	9	6.3	⊙ 1, 2 ● p n ⊼ n	—
14	46.8	46.5	47.1	30.6	14.2	21.8	29.2	19.4	12.6	14.9	13.1	65	50	78	0	WSW 1	N 2	3	2	9	7.5	⊙ 1, 2 ● p n ⊼ n	—
15	48.2	48.0	47.2	26.9	15.3	17.2	25.4	19.6	13.7	16.0	15.5	94	66	91	W 1	NW 1	0	10	3	1	—	⊙ 2	—
16	47.3	50.2	50.8	19.9	11.6	16.6	18.2	11.8	11.6	8.0	8.0	82	52	78	NW 3	NW 4	0	10	4	1	—	⊙ 2	—
17	51.8	50.9	49.4	19.9	7.1	12.2	18.2	10.4	7.1	6.3	8.2	67	41	88	0	WNW 4	0	0	3	2	—	⊙ 1, 2	—
18	48.0	46.1	44.1	24.6	3.0	16.0	22.6	12.2	8.7	7.2	9.2	64	36	88	SW 2	SSW 3	0	0	1	0	—	⊙ 1, 2	—
19	42.3	40.7	41.8	28.2	6.8	17.2	27.3	19.1	9.8	10.6	14.4	67	39	87	WSW 2	WSW 4	0	5	4	1	15.6	⊙ 1, 2 ● n	—
20	41.1	42.4	45.0	19.2	5.6	18.2	18.8	12.4	14.8	14.1	10.2	95	87	95	W 1	WSW 2	NW 2	9	10	6	3.5	● p	—
21	47.5	48.6	50.4	16.8	10.3	12.7	13 4	12.6	8.9	8.8	8.2	82	77	76	W 3	WNW 6	WNW 1	9	10	8	3.3	● 2	—
22	51.0	49.3	46.6	22.3	5.4	14.3	20.9	16.1	8.7	8.7	11.0	72	47	81	WNW 1	WSW 2	0	0	3	2	—	⊙ 1, 2	—
23	48.3	48.4	48.2	19.5	12.7	13.6	18.7	13.1	9.1	8.6	9.1	79	47	82	NW 3	NW 4	0	7	5	6	—	⊙ 2	—
24	47.9	47.9	48.0	19.7	9.3	14.2	18.0	9.5	9.4	5.1	8.4	78	53	95	0	NW 1	0	8	7	5	—		—
25	47.0	45.5	43.5	23.6	5.3	15.8	22.2	16.8	8.9	8.6	11,3	66	43	79	0	WSW 4	0	0	3	7	—	⊙ 1, 2	—
26	44.6	45.5	46.1	22.7	14.2	16.1	20.4	16.0	11.6	12.0	11.5	85	67	85	NNW 3	NNW 1	0	7	5	2	2.3	⊙ 2 ● n	—
27	46.5	46.2	46.2	26.2	14.2	18.0	24.9	19.2	12.8	12.2	13.1	83	53	79	SE 3	SSE 6	0	3	5	6	—	⊙ 1, 2	—
28	46.0	44.7	44.9	27.1	15.3	21.0	26.0	16.4	12.4	13.7	11.4	67	55	82	SSE 5	SSE 6	W 9	1	7	10	1.0	⊙ 1 ● n	—
29	49.8	50.5	50.5	21.0	10.5	10.7	17.6	11.1	7.4	8.0	8.9	77	53	90	NW 4	NW 3	0	10	4	1	—	⊙ 2	—
30	50.7	50.3	49.1	23.5	5.0	15.6	22.8	14.9	9.7	9.4	10.4	74	46	83	W 1	S 2	0	0	5	3	—	⊙ 1, 2, 3	—
Śr. m.	46.4	46.2	46.2	24.0	10.6	16.6	22.5	15.6	11.1	11.1	11.5	78	55	86	2.3	3.8	1.2	4.7	4.8	4.4	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.*)

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

CZERWIEC — JUIN 1927

1	41.1	40.1	39.6	29.6	14.4	17.6	28.3	23,2	11.5	12.7	16.1	75	44	76	0	ENE 2	E 1	0	0	0	—	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2	—
2	40.2	39.6	39.4	32.3	17.0	20.4	31.7	26.5	14.5	14.4	18.2	82	42	71	E 1	ENE 2	SW 1	1	1	1	—	⊙ 1, 2, ⊻ n	—
3	42.1	42.5	42.2	29.4	18.4	20.9	29.3	22.8	13.4	12.9	16.4	74	42	79	SW 1	NNW 2	ENE 1	0	6	1	--	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2	—
4	39.8	37.3	36.1	29.8	17.9	20.5	21.5	18.8	15.1	13.1	13.9	84	69	87	NE 2	ENE 4	E 3	9	9	10	16.1	⊼ ● a,p, ● n	—
5	39.0	38.6	38.6	19.5	13.7	14.8	14.3	14.7	11.6	10.1	10.5	92	84	85	SSW 3	NW 2	WNW 2	10	10	10	6.9	● 1 a p n	—
6	38.1	36,1	36.1	15.9	11.6	12.2	14.7	13.8	9.7	9.5	9.8	93	76	84	W 3	WNW 2	0	10	10	10	3.5	● 1 a	—
7	37.9	40.5	43.1	14.9	10.5	11.6	12.4	10.8	6.4	6.0	7.3	63	56	75	SW 6	WSW 6	SW 2	7	9	2	—	⊙ 1	—
8	43.4	40.2	39.4	22.7	6.0	10.9	21.4	15.7	6,1	8.2	9.1	63	43	68	0	SW 4	SW 3	0	9	10	0.2	⌓ ⊙ 1, ● p	—
9	44.3	44.8	43.8	17.8	9.3	10.7	15.1	14.0	5.9	5.2	7.2	62	41	61	SW 6	WSW 3	SW 1	1	5	1	1.4	⊙ 1, ● n	—
10	44.1	43.1	42.6	21.1	9.8	11.1	18.7	14.9	8.6	7.4	9.5	87	46	75	WSW 2	W 2	N 2	10	10	9	3.4	● 1, ● n	—
11	43.0	42.3	41.3	21.0	11.8	13.8	19.9	16.2	10.8	12.6	13.3	93	73	97	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	17.7	⊼ ● (19h30′ i 20h30′)	—
12	39.7	39.8	41.5	26.4	15.4	16.2	24.4	19.1	13.1	12.3	13.0	96	54	79	WSW 1	SW 4	0	9	5	8	9.0	⊙ 2, ● p n (⊼ ● n	—
13	41.9	41.4	42.2	22.0	15.4	16.8	21.2	17.6	13.2	13.7	13.5	93	74	90	ESE 2	E 3	0	8	10	9	5.1	⊙ 1, ⊼ ● p	—
14	43.1	43.6	44.2	22.7	14.7	15.2	20.2	18.8	11.7	11.4	13.3	91	65	83	SW 4	SW 2	W 1	10	3	1	—	⊙ 2	—
15	44.9	43.6	44.3	26.8	14.8	17.6	25.1	21.7	13.2	14.8	14.2	88	63	74	NE 2	NNE 1	W 2	10	2	10	1.0	⌓ 1, ⊼ ● p 3 n	—
16	50.0	49.4	49.0	21.7	11.1	11.7	18.6	15.1	7.3	6.7	8.4	72	42	66	W 2	NNE 2	NNE 1	10	2	0	—	⊙ 2	—
17	48.2	45.7	43.0	22.0	8.9	12.9	21.4	16.3	8.5	8.2	9.6	77	43	69	NE 2	ENE 4	NE 3	1	1	1	—	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2	—
18	38.8	37.3	36.8	27.8	11.5	15.9	27.4	23.7	10.3	14.4	17.0	77	54	79	ENE 2	N 2	SW 1	0	1	9	3.7	⊙ 1, 2 ● n	—
19	39.8	37.6	36.8	23.7	14.5	14.5	21.1	18.7	11.6	12.8	14.3	95	69	89	W 4	ENE 1	ESE 1	10	9	10	11.8	⊤ 2, ● p, ⊼ ● n	—
20	40.1	41.4	44.8	19.2	12.9	15.0	14.5	13.1	10.8	8.5	9.0	85	69	81	W 1	WSW 6	SW 2	10	9	2	1.3	● a, ⊼ ● p	—
21	48.0	49.0	48.5	19.6	10.8	12.5	17.3	15.6	8.3	7.1	9.0	77	48	68	SW 4	WSW 6	0	10	6	0	0.0	⊙ 2	—
22	45.6	42.7	46.4	27.2	10.3	14.1	26.2	16.0	8.8	10.0	10.6	74	40	78	0	S 4	SW 3	1	1	10	1.6	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2, ⊼ ●	—
23	47.4	45.1	43.8	18.6	11.5	13.6	18.0	14.2	9.1	7.6	9.0	79	49	75	WNW 1	ENE 2	SE 1	7	10	4	—	(18h30′)	—
24	44.4	44.0	42.7	20.8	9.8	12.6	19.0	15.7	8.6	7.4	8.7	80	45	66	SW 1	W 4	0	2	2	3	0.2	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2	—
25	40.3	39.1	39.2	19.4	13.0	15.2	18.5	13.7	9.7	10.6	10.5	75	67	91	W 1	SE 2	SW 2	10	10	8	5.4	● 1 a p	—
26	40.4	39.0	38.1	22.0	10.6	13.5	21.0	17.5	9.5	9.3	11.5	83	51	77	WSW 1	ESE 2	NE 1	1	2	0	—	⊙ 1, 2	—
27	39.1	38.0	37.5	27.4	11.7	15.6	26.3	21.7	10.8	12.5	12.9	82	50	67	E 1	ENE 5	0	0	2	9	1.0	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2, ● n	—
28	39.3	42.8	43.9	21.7	10.8	13.5	11.1	12.8	10.2	9.2	8.6	89	93	80	W 4	WSW 4	0	10	10	0	8.4	● a, ●°° 2	—
29	45.2	44.9	43.8	22.6	7.9	11.1	21.4	17.0	7.7	6.9	9.6	78	36	67	0	SW 2	NE 2	0	3	1	—	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2	—
30	43.6	42.1	40.9	25.7	11.7	15.1	25.3	19.4	10.4	9.8	11.6	82	41	69	NE 1	ESE 3	ENE 1	1	6	0	—	⌓ ⊙ 1, ⊙ 2	—
Śr. m.	42.4	41.7	41.7	23.0	12.3	14.6	20.8	17.3	10.2	10.2	11.5	81	56	77	2.0	3.0	1.3	5.6	5.8	5.0	—		—

*) Obserwacje popołudniowe z godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 01'$ H = 333.3 m

CZERWIEC — JUIN 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność — bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność — względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	33.5	33.4	33.2	33.2	16.2	18.6	26.6	23.8	12.9	14.6	14.1	80	56	64	0	SSW 1	SSE 2	4	6	0	—		
2	33.3	33.4	33.0	34.5	17.8	21.6	30.2	24.4	14.6	17.5	17.6	75	54	77	0	SW 1	SW 1	1	4	1	—		
3	32.7	33.0	33.8	32.6	20.4	23.8	30.8	24.6	16.0	14.8	16.2	72	44	70	SSW 1	W 1	0	1	1	10	—	◟ ?	
4	32.8	31.3	29.0	32.5	19.6	21.4	30.0	23.4	15.0	14.2	12.5	78	44	58	0	SSE 3	SE 4	1	1	6	—	◟ ?	
5	29.2	27.8	27.9	27.3	15.5	20.2	26.0	16.6	12.1	12.5	12.8	68	50	90	NE 1	E 1	0	5	7	8	3.5	● p 1, ⊼ 1 p, ⊤ p	
6	26.3	25.2	25.9	17.1	11.3	14.3	15.2	11.6	11.3	12.2	9.5	93	94	93	W 2	0	WNW 1	10	10	10	7.3	≡?, ● p	
7	27.1	29.2	31.7	15.0	8.9	12.0	13.4	9.2	10.0	7.7	6.6	96	67	76	0	WNW 4	WNW 4	10	10	2	—		
8	34.3	33.9	31.6	20.2	7.4	10.2	17.2	15.8	6.5	6.5	8.1	70	44	61	W 4	WSW 6	SSW 6	0	3	9	1.4		
9	32.7	34.5	35.2	16.6	10.4	11.8	14.4	12.0	7.2	6.6	6.5	69	53	61	W 8	W 6	0	9	5	1	1.3	○ n	
10	34.9	34.9	34.8	23.5	8.9	11.6	14.2	13.8	7.9	9.9	10.6	77	82	89	SSW 2	WNW 3	N 4	9	10	10	0.9	● n	
11	35.3	35.1	33.8	20.0	11.5	12.8	16.0	17.5	10.4	12.0	11.8	93	88	79	NE 1	E 1	0	10	10	9	1.1	● n	
12	33.0	32.9	32.1	32.1	15.1	21.2	25.2	21.6	12.1	12.2	12.5	64	51	65	SSW 4	SSW 4	WSW 1	4	9	3	0,2	◟ ?	
13	32.6	32.5	33.2	28.6	15.7	18.0	22.8	17.5	11.4	12.5	12.1	74	60	81	0	WSW 1	0	4	10	9	2.2	● n, ⊼ 1 p, ● 1 p, ⊤ p	
14	33.2	33.4	34.0	26.9	14.3	15.6	24.6	20.2	12.1	11.9	14.1	91	51	79	SW 1	WNW 1	N 1	7	7	8	—		
15	35.0	35.2	33.8	28.5	16.4	17.8	24.4	22.8	13.0	13.2	14.6	85	58	70	NNW 2	NNW 2	0	4	5	1	—	◟ ?	
16	36.0	38.0	38.7	23.9	12.4	16.6	18.4	14.0	10.7	10.0	6.3	76	63	53	NW 6	NNW 3	NNW 1	9	8	0	—		
17	39.0	38.1	36.2	22.5	9.2	14.0	19.4	16.2	7.4	8.3	8.2	62	49	59	0	ENE 1	0	6	4	5	—		
18	33.2	31.4	29.3	31.0	9.7	15.8	23.0	20.5	7.9	11.8	9.0	59	56	50	SE 4	SE 2	SSE 1	1	1	1	—		
19	28.7	28.7	28.2	29.0	15.9	18.8	22.5	22.4	11.7	14.0	16.0	72	68	79	WSW 1	W 4	0	6	6	10	10.1	● p	
20	28.2	31.0	33.8	22.4	11.9	15.8	15.4	12.6	12.4	12.1	9.5	92	92	87	0	WNW 2	0	10	10	6	4.1	● n ⊼ n	
21	36.5	38.2	39.2	17.0	9.2	11.4	13.6	13.2	8.3	8.5	7.8	82	73	69	WNW 4	W 5	0	6	9	1	—		
22	38.3	36.0	34.1	26.7	8.7	12.4	22.8	18.4	8.6	8.9	10.6	79	43	67	SW 1	SW 4	SSW 3	0	3	1	2.6		
23	36.8	36.3	34.7	19.0	11.1	12.4	16.2	12.6	8.7	8.4	10.2	80	61	93	WNW 1	WNW 1	0	7	10	10	9.5	● n	
24	34.4	34.6	34.4	21.5	10.7	11.6	17.5	16.0	9.3	9.2	9.5	91	62	70	0	W 1	0	10	8	9	—	● n	
25	32.4	31.4	30.3	23.3	11.5	15.2	21.2	16.6	9.6	10.1	10.8	74	53	76	SSW 1	W 4	0	5	6	10	3.9		
26	30.9	31.6	31.3	22.2	12.6	13.6	18.5	17.8	10.3	10.2	12.5	88	64	82	0	0	0	10	9	1	—	● n	
27	31.4	31.5	31.4	31.0	13.9	16.8	25.1	21.3	11.9	10.2	12.7	83	43	67	SW 1	S 1	SSE 1	1	2	1	0.1	◟ ?	
28	30.6	29.5	34.7	29.7	9.9	17.6	25.6	11.4	12.8	13.5	8.7	85	55	86	S 1	SSE 3	WNW 4	7	7	10	16.3	● n p, ⊼ p ⊤ p	
29	36.5	36.6	36.5	26.9	7.7	10.1	18.4	16.5	7.9	7.6	9.0	86	48	44	0	WNW 1	0	0	5	0	—		
30	35.8	34.5	33.6	29.0	11.3	15.8	22.9	20.4	9.6	11.9	12.3	71	57	68	SSE 2	S 3	0	0	3	10	—		
Śr. m.	33.2	33.1	33.0	25.5	12.5	15.6	21.1	17.5	10.7	11.1	11.1	79	59	73	1.6	2.3	1.1	5.2	6.3	5.4	—		—

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^\circ 17'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ H = 846.4 m

CZERWIEC — JUIN 1927

1	90.2	90.0	89.7	27.6	6.6	15.1	25.5	16.5	8.1	12.1	10.1	64	51	72	0	NNE 3	SSW 2	0	1	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ n	
2	89.6	89.5	89.9	29.7	11.0	20.3	28.9	22.9	11.6	10.4	10.9	66	35	53	S 2	S 8	SSE 4	3	1	2	—	⊙ 1, 2 ⌓ n	
3	90.9	91.5	91.5	28.3	15.3	22.5	27.1	15.3	11.1	9.5	11.9	55	36	92	SE 3	NW 4	S 1	0	3	1	3.4	⊙ 2, ◟ n, ◞ n, ● ⊼ p ⌒	
4	88.5	87.3	85.3	27.6	12.2	24.0	26.7	20.4	10.1	10.2	11.0	46	40	62	S17	SSW10	SE 2	2	7	10	22.5	⊙ 1, ◞ n, ● p, ⊤ p, Ψ 3	
5	86.1	86.1	86.1	21.9	10.0	12.8	11.1	10.1	10.9	9.7	9.0	99	98	98	0	N 1	N 2	10	10	10	34.9	● n 1 a 2 p 3, ● n, ⊼ n	
6	85.7	83.0	84.0	10.1	7.8	8.2	9.4	8.8	7.3	7.9	8.0	90	89	96	0	N 1	0	10	10	10	5.5	● n 1 a 2 p	
7	85.6	87.8	90.2	11.3	6.0	6.3	10.1	6.2	5.3	5.0	5.1	75	53	73	WSW10	WSW 9	NW 2	10	5	5	—		
8	90,6	89.4	89.4	18.1	1.5	10.6	17.3	10.8	4.1	5.7	7.8	43	39	82	WNW 2	SW 9	SW 6	0	7	10	12.7	⊙ 2, ● 2 p 3, ⊼ p W-E	
9	91.2	91.6	91.8	15,0	6.8	7.8	12.9	6.8	5.4	5.0	5.6	69	46	76	WSW 7	WSW 3	W 1	9	1	5	0.8	● n, ⊙ 2	
10	91.6	90.8	90.8	18.7	4.8	10.9	17.3	13.4	6.2	5.5	8.6	64	38	75	W 2	W 5	W 2	3	9	10	8.6	⊕ a p, ⊙ 1, ⊤ p	
11	90.6	90.2	88.8	20.5	10.4	11.1	17.7	19.5	9.4	11.6	9.1	96	77	54	0	SSW 2	S 7	10	10	9	1.6	● n, ⌒ p ◟ 3, ● ◟ n	
12	88.6	88.9	89.8	23.5	14.2	19.1	22.4	14.3	7.8	9.0	8.3	48	45	69	S10	S 8	0	6	9	9	—	⊕ 1 a, ◟ 3	
13	89.4	89.6	90.8	21.1	9.0	15.5	16.0	11.6	10.6	11.1	9.3	81	82	91	N 2	N 2	0	3	10	10	9.8	⌓ ◟ n, ⊙ 1, ● ⊼ a ● 2	
14	90.8	91.3	91.9	18.6	6.6	12.2	17.5	13.0	8.5	10.9	10.4	80	73	93	0	SE 3	0	3	10	9	1.2	● n, ◟ n, ● p (p 3	
15	92.5	92.3	92.7	24.1	8.0	14.0	22.1	16.5	10.4	11.0	10.1	87	56	72	N 1	NNW 3	SW 2	1	6	10	4.6	⊙ 1, 2, ◟ 3,	
16	95.7	96.0	95.9	16.5	7.6	9.5	13.5	7.6	8.3	9.4	7.0	94	82	90	0	N 3	S 1	10	8	2	0.1	● ⊤ n, ● 1 a	
17	94.8	93.3	91.2	22.1	1.4	8.8	19.7	11.7	4.6	7.9	8.1	55	47	80	N 1	SE 3	SE 2	7	5	4	0.0	⌓ n, ⊙ 1, 2	
18	88.0	87.4	86.6	26.1	6.5	16.7	24.6	18.4	9.6	9.7	11.7	68	43	75	0	SE 3	SW 2	0	1	10	—	⌓ n, ⊙ 1, 2, ◟ 3	
19	87.4	85,5	85.7	22.6	13.5	15.1	21.1	16.1	11.3	13.5	11.3	89	73	83	SW 2	SW 2	0	10	9	10	9.2	◟ ⌓ n, ⊤ a, ● ⊤ p	
20	87.5	89.5	92.6	16.1	8.0	11.9	12.5	8.1	8.2	6.8	6.9	80	63	86	SW 4	WSW 4	WSW 3	10	9	7	7.0	● ◟ n, ● a ◞ ● 2 p	
21	94.8	96.2	96.4	15.3	6.4	9.3	12.9	7.6	6.0	5.4	6.2	69	48	80	WSW 5	WSW 4	W 1	5	7	0	0.0	⊙ 1	
22	93.7	92.2	93.9	23.7	2.5	12.3	23.1	11.7	5.1	6.1	9.7	48	30	95	0	W 6	SE 2	0	2	10	2.0	⌓ n, ● p, ⊙ 1, 2	
23	94.0	92.2	91.0	12.4	7.1	9.1	11.1	9.1	6.8	6.8	7.8	79	69	90	0	NNW 4	0	10	10	10	1.0	● n p	
24	91.6	91.6	91.0	17.1	4.0	10.5	16.4	8.2	7.2	5.7	6.9	76	42	84	S 1	WSW 5	SW 2	9	7	6	—		
25	88.4	88,1	86.8	13.6	5.5	11.8	12.9	9.5	8.1	9.2	8.2	79	84	92	S 2	SW 2	0	10	10	10	7.6	● a 2 p, ⌒ p	
26	87.8	87.2	87.0	19.0	4.2	9.4	17.5	12.7	7.5	9.0	7.4	87	62	68	N 2	N 3	S 2	3	6	0	0.1	⊙ 1	
27	87.2	87.4	87.6	22.6	4.5	13.9	22.3	18.1	8.1	8.9	9.2	69	45	60	N 2	S 5	S 2	0	5	9	0.7	⌓ n, ● p, ⊙ 1, 2	
28	86.8	88.8	91.8	18.6	6.0	15.2	8.3	6.3	10.1	7,3	6.0	79	89	84	0	SW 4	SW 3	9	10	0	16.1	● ◟ n, ● a, 2 p	
29	92.8	93.0	92.4	19.0	2.0	7.0	16.8	10.5	6.2	6.0	7.2	83	42	76	0	NW 4	S 1	1	3	2	—	⌓ n, ⊙ 1, 2	
30	91,8	90.8	90.4	21.8	3.9	12.9	21.0	14.8	5.2	7.9	7.5	47	42	60	0	E 1	0	3	8	3	—	⌓ n, ⊙ 1	
Śr. m.	90.1	90.0	90.1	20.1	7.1	12.8	17.9	12.6	8.0	8.5	8.5	72	57	79	2.5	4.1	1.7	5.6	6.6	6.4	—		

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m

LIPIEC — JUILLET 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	49.7	48.4	46.2	25.2	8.0	17.7	24.9	21.2	10.9	10.1	10.5	72	43	56	SE 2	S 4	SE 3	0	1	0	—	≡ 1 ⊙ 1, 2 ∞ 3	—
2	42.1	40.8	42.0	21.7	14.0	20.7	17.2	14.6	9.8	13.4	11.4	54	92	92	SE 7	SE10	W 3	5	10	10	24.1	∞ 1 ● a 2 p ⊤ ⊼ a	—
3	42.0	42.0	42.4	22.0	11.5	13.9	21.1	15.7	11.1	11.9	11.2	95	65	84	SSW 2	N 1	0	8	6	9	0.0	≡ 1 ⊕ 1 a ⊙ 2 ∞ 3	—
4	43.2	44.2	45.2	19.2	12.5	15.1	18.5	15.2	11.4	11.4	10.5	89	72	82	WSW 2	NW 4	WNW 4	9	10	10	3.6	≡ ⏢ 1 ● 2 p n ∞ 3	—
5	46.2	47.1	47.4	19.9	11.7	12.3	16.2	17.7	10.4	11.8	14.1	98	86	94	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	9.9	● n lap 3 ≡ 1, 3 ∞ 2 ⊤ p	—
6	49.0	48.5	49.9	25.0	13.3	16.1	23.7	16.5	12.8	13.0	13.4	94	60	96	0	0	N 1	10	7	10	3.5	● n p 3 ≡ 1 ⊤ p ▬ 3	—
7	49.3	48.7	48.9	24.6	12.8	17.8	22.4	16.9	12.4	12.4	13.0	82	62	91	0	NNE 2	ESE 2	3	4	9	12.3	● p 3 ⌒ ⊼ p ⊤ ⊴ 3 ▬	—
8	48.5	48.2	47.4	24.7	13.9	18.9	24.6	21.4	13.7	11.0	11.3	85	48	60	0	N 5	NE 1	0	3	7	—	▬ 1 ⊙ 1, 2	—
9	46.9	45.3	44.1	25.7	13.8	18.1	25.7	19.6	12.7	13.6	12.8	82	56	76	NE 1	SSE 3	SE 2	0	3	9	0.9	● p 3 ⏢ 1 ⊙ 1, 2 ⌒ p	—
10	41.3	39.6	38.0	23.6	14.4	19.6	22.3	19.8	12.2	14.0	15.5	72	70	90	E 3	NE 5	NE 4	3	8	6	—	⊙ 1, 2 ⊕ a ∞ 2, 3 ⌒ p	—
11	38.7	40.0	42.8	25.6	18.5	20.3	25.6	21.7	15.1	15.3	17.2	85	63	89	NNE 4	NNE 8	NE 2	10	7	2	0.3	● ⊤ ⊼ ⊕ p ∞ 1 ⊙ 2 ⧻	—
12	45.4	45.7	46.1	27.0	16.6	19.9	26.0	22.0	14.5	12.9	13.7	84	52	70	NE 2	E 2	E 1	0	3	0	—	⊙ 1, 2 ▬ 1, 3	—
13	47.4	48.0	48.4	28.6	15.2	20.2	28,2	24.1	13.9	10.9	14.9	79	39	67	ENE 1	SSE 1	NNE 1	0	1	0	—	≡ ⏢ 1 ⊙ 1, 2 ∞ 3	—
14	50.2	50.6	51.0	28.7	16.8	21.6	26.8	23.9	15.7	12.9	17.9	82	49	82	0	NE 3	0	3	2	2	—	⊕ 1 a ⏢ 1 ∞ 1, 3 ⊙ 2	—
15	52.1	52.1	51.8	29.6	17.3	22.7	28.3	24.6	15.1	14.4	16.6	74	51	73	0	ESE 1	SE 1	2	3	0	—	▬ ⏢ 1 ⊙ 1, 2 ∞ 3	—
16	52.0	51.2	50.3	30.2	16.4	22.0	29.2	23.9	15.3	16.9	17.6	78	56	80	0	SSE 2	0	0	3	1	—	⏢ 1 ⊙ 1, 2 ∞ 1, 3	—
17	50.2	49.5	49.6	30.2	16.7	22.2	29.4	22.4	16.0	12.3	17.3	81	40	86	0	SSE 3	0	3	3	10	—	⏢ ⊙ 1 ⊕ 2 p ∞ 1, 3	—
18	48.9	48.3	47.9	30.7	16.3	21.5	30.3	22.9	15.8	14.5	14.1	83	46	68	0	E 2	SSE 3	0	3	5	—	⏢ 1 ∞ 1, 2, 3 ⊙ 1, 2	—
19	47.8	47.4	48.0	29.6	17,9	23.1	29.2	19.1	14.8	14.7	16.0	71	49	97	SE 4	SE 3	ESE 2	0	1	10	0.6	⊙ ∞ 1, 2 ● ⊤ p	—
20	48.5	48.3	48.3	27.3	16.4	18.0	26.2	21.3	15.0	10.0	12.2	98	40	65	0	SE 3	0	10	2	5	—	≡ 1 ● a ⊙ 2 ∞ 3	—
21	48.4	47.6	47.1	27.8	13.9	18.6	25.3	21.9	12.1	11.4	11.9	76	48	61	0	SE 3	E 1	0	2	0	—	⏢ 1 ⊙ 1, 2 ▬ 1, 3	—
22	46,4	45.1	44.0	27.2	12.8	18.7	27.2	20,5	12.0	13.8	14.3	75	51	80	0	NNW 4	NNW 1	0	2	0	—	⏢ 1 ⊙ 1, 2 ∞ 1, 3	—
23	42.3	41.8	41.7	21.5	14.4	17.8	19.8	15.0	13.5	12.7	12.3	89	74	97	0	S 6	S 2	10	10	6	4.3	● a p ⊼ p ≡ 3 ∞ ⏢ 1	—
24	42.1	41.6	41.9	22.3	12.9	14.8	22.0	15.6	12.1	12.8	11.1	97	65	84	0	NW 1	SSW 2	10	1	7	—	≡ 1 ⊙ 2 ∞ 2, 3 ⊕ p	—
25	42.7	43.1	45.5	20.3	13.7	14.6	17.6	15.4	11.1	12.3	8.5	90	82	65	WSW 4	W 2	W 4	10	6	6	1.5	● a ⊙ 2	—
26	46.1	46.5	48.9	21.7	13.1	14.6	21.1	16.3	10.6	10.6	10.5	86	57	76	W 6	W 4	W 4	8	2	2	0.2	⊙ 2 ● p	—
27	50.5	50.0	49.5	23.6	13.9	15.0	21.3	18.3	12.3	12.7	14.1	97	68	90	W 3	0	0	10	4	2	0.0	≡ 1 ● a ⊙ 2 ▬ 3	—
28	49.7	49.7	49.3	26.5	11.9	17.3	23.3	20.8	12.6	12.1	13.0	86	57	72	0	0	SE 1	2	3	0	—	▬ 1, 3 ⏢ ⊙ 1, 2	—
29	50.6	50.1	50.6	27.1	13.9	20.0	25.4	21.2	12.9	11.5	11.6	74	48	62	SE 4	SE 4	0	0	4	0	—	⊙ 1 ∞ 1, 3	—
30	52.6	52.8	53.4	28.1	15.0	20.3	27.8	22.2	11.9	10.6	12.0	67	38	61	0	SSE 3	SE 1	0	1	0	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 3	—
31	54.6	55.7	53.7	25.8	13.8	17.1	23.8	19.4	12.9	11.2	14.0	89	51	84	S 1	SW 5	0	9	6	10	7.3	∞ 1, 3 ● n (31.I)	—
Śr. m.	47.3	47.0	47.1	25.5	14.3	18.4	24.2	19.7	13.0	12.6	13.4	83	57	78	1.6	3.1	1.5	4.4	4.2	4.8	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m

LIPIEC — JUILLET 1927

1	56.4	54.5	51.2	25.1	12.3	18.2	19.4	19.7	11.5	12.5	12.9	74	84	76	E 1	NNE 1	E 5	5	3	4	0.2	● r ⊙ l, 2 ∞ 1, 2 ≤ p ⊼ n	—
2	49,0	50.6	52.3	22.0	15.3	17.3	20.6	15.3	12.3	8.3	10.8	84	46	84	WSW 9	WSW 7	SE 2	10	7	4	0.0	⊙ 2 ≡ n ∞ 1, 2	—
3	52.1	52.3	55.7	20.3	11.4	15.7	19.7	14.2	9.0	10.3	10.3	67	60	86	SSW 4	NE 1	WNW 3	10	5	10	1.0	● 1, p n ≡ a ⊙ 2	—
4	57.1	58.2	59.2	19.8	11.5	13.0	14.2	12.8	9.3	9.1	9.5	85	76	87	W 4	W 4	WNW 4	10	10	10	0.1	≡ 1, p ∞ 2. 3	—
5	60.0	61.2	62.0	17.3	12.5	14.2	16.8	14.7	10.7	11.0	10.8	90	77	87	NW 2	N 2	N 2	8	7	0	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2	—
6	63.1	62.8	62.7	21.5	12.6	16.2	19.9	16.8	8.4	9.3	11.6	61	54	81	N 1	N 2	NE 2	5	1	2	—	⊙ 1, 2	—
7	61.4	61.0	61.1	20.2	12.5	16.4	19.5	17.8	12.3	11.0	11.1	88	65	73	NNW 1	N 1	NNW 5	5	5	2	—	⊙ 1, 2 ⊕ a, 2 p ∞ 1, 2	—
8	60.9	60.3	59.1	19.3	12.8	16.2	18.0	16.7	12.5	13.2	13.1	91	86	93	NNW 4	NNW 2	N 4	0	1	1	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2	—
9	56.4	54.5	51.3	22.2	14.6	17.4	21.2	21.2	13.0	14.2	13.7	88	76	74	N 1	NE 5	NE 5	0	3	3	4.5	⊙ l, 2 ⊕ a, 2, p ∞ 1, 2 ● n	—
10	48.9	48.6	50.0	21.2	17.5	17.8	19.0	18.4	13.9	14.3	13.4	92	87	85	NE 4	NE 4	N 4	10	10	3	2.2	● 1, a n ∞ 2	—
11	52.7	54.8	56.6	19.5	17.7	18.3	18.2	18.3	14.4	14.0	7.2	92	90	46	NNW 4	NW 6	NNW 6	7	3	6	7.5	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2 ≤ n ● n	—
12	58.1	58.3	57.9	18.9	17.1	17.9	18.3	17.3	14.8	13.9	14.5	97	89	99	NNW 2	NNW 2	NW 4	10	9	3	0.1	● 1, a ≡ 1 ⊙ 2 ∞ 2, 3 ≤	—
13	58.3	59.0	59.8	21.7	14.6	16.8	21.3	19.0	13.3	15.1	14.0	94	80	86	N 2	N 1	NNW 1	7	1	5	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2	—
14	62.0	62.2	62.4	21.3	17.6	19.0	20.2	19.8	12.7	14.2	14.3	78	81	83	N 1	N 4	NNW 5	1	1	3	—	⊙ 1, 2	—
15	62.7	62.2	62.3	24.9	19.3	21.4	23.2	20.1	16.4	17.3	15.0	87	82	86	0	0	NNW 3	3	7	10	2.9	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2, 3 ⊼ p ● p	—
16	62.2	61.2	60.1	21.9	17.5	20.1	21.4	18.3	14.2	15.0	13.6	82	79	87	NNW 4	N 4	WNW 2	2	1	9	5.5	⊙ 1, 2 ∞ 2 ≡ 3 ● p ⊼ p	—
17	59.9	60.5	60.8	24.5	17.7	19.4	23.1	19.2	14.0	13.2	14.1	84	63	86	N 2	NNW 5	NE 3	9	7	4	—	∞ 1 ⊙ 2	—
18	58.6	56.4	55.3	23.0	18.0	20.4	21.8	20.4	15.7	16.3	14.7	88	84	83	NNE 4	N 4	E 3	9	5	9	9.7	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2, 3 ● p, ⊼	—
19	56.5	57.0	57.7	20.5	16.2	18.6	19.6	16.2	11.8	12.2	12.4	74	72	90	SW 4	SSW 9	SW 4	10	8	10	2.0	⊙ 2 ∞ 2 ● p, 3 n	—
20	57.8	58.2	59.2	19.0	15.8	16.8	18.6	16.7	12.6	12.5	12.4	89	79	88	W 4	W 1	W 3	10	10	10	0.6	∞ 2 ● a, p	—
21	59.2	59.8	60.5	18.5	15.7	17.0	18.0	16.3	12.3	13.1	11.3	86	85	82	W 3	NW 2	WNW 3	8	10	10	—	⊙ 1	—
22	58.4	56.8	53.4	21.8	12.8	17.0	20.8	19.0	10.2	10.2	13.4	71	56	82	SW 1	S 4	E 1	4	8	10	2.6	⊙ 1, 2 ≡ 3, n ● p, n	—
23	51.2	51.6	52.4	22.9	16.1	17.7	21.5	18.4	13.8	10.3	11.3	92	55	72	SW 1	SW 2	WSW 1	10	5	6	0.9	≡ 1 ⊙ 2 ∞ 2, 3 ● p, n	—
24	52.2	52.6	53.8	20,0	14.3	15.7	16.6	15.8	11.2	10.1	11.1	84	71	83	SW 3	W 5	W 5	7	6	5	1.5	⊙ 1 ∞ 1, 2 ● a, p, n	—
25	56.4	57.5	59.3	21.4	14.8	15.0	20.2	14.8	10.8	9.0	9.0	85	51	72	W 6	W 9	WSW 2	8	8	2	0.0	● 1, a ⊙ 2 ∞ 2	—
26	61.3	62.7	62.9	21.2	13.6	16.2	20.1	15.0	9.6	7.9	8.9	70	45	70	W 3	NW 9	W 2	4	3	2	—	⊙ 1, 2 ∞ 1	—
27	62.2	61.8	59.5	21.6	12.6	18.6	20.8	18.2	9.1	10.2	13.1	57	56	84	NW 1	NNE 2	0	0	1	1	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2, 3	—
28	59.2	57.2	56.2	27.7	13.3	17.8	27.5	22.5	11.7	10.2	10.3	77	37	51	S 1	SSE 6	SE 3	2	5	4	4.6	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2, 3 ● n ≤ n	—
29	58.3	59.2	60.2	22.5	17.2	17.8	20.0	17.2	13.8	14.6	14.0	91	84	96	0	N 1	NNW 2	10	9	10	1.6	● a, p, 3, r ⊙ 2 ∞ 2 ≡ 3	—
30	62.0	63.2	64.6	22.2	16.6	18.2	21.5	17.8	12.0	13.9	14.2	77	73	94	NNW 3	NNE 2	NNE 1	7	5	3	0.1	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2 ≡ 3, n ● n	—
31	65.5	65.2	64.9	21.8	15.3	17.2	20.8	17.8	12.7	12.6	13.9	87	69	92	0	0	NE 3	9	5	3	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 2, 3	—
Śr. m.	58.1	58.1	58.2	21.5	15.1	17.4	20.1	17.6	12.3	12.2	12.3	83	70	82	2.6	3.5	3.0	6.5	5.5	5.3	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52° 25'$ $\lambda = 16° 56'$ $H = 91.4$ m

LIPIEC — JUILLET 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	47.2	43.5	41.1	30.6	14.6	20.0	29.8	22.7	12.8	11.6	15.7	74	37	77	0	SE 5	E 4	0	0	10	1.1	☉1,2⌓ap∞3●n≤n	—
2	45.0	45.6	45.7	23.0	13.6	14.7	19.8	15.8	10.3	9.0	10.0	83	53	75	W11	SW13	WSW 4	1	9	7	—	●np⌓a☉1⊕a	—
3	44.4	45.5	50.1	20.2	13.6	15.0	18.0	15.0	10.2	11.5	11.3	80	75	89	SW 4	W 8	W 2	9	10	4	0.0	⌓ap●a2∞3	—
4	51.2	52.1	52.3	18.1	10.3	14.3	17.8	15.3	9.6	11.2	11.3	79	74	87	W 2	W 3	W 4	10	10	1	0.0	⌓ap●p∞3	—
5	53.5	54.1	54.1	25.1	11.7	12.1	20.4	18.2	9.6	12.8	12.2	91	71	78	N 5	NNE 6	ESE 2	10	9	1	—	⌓ap∞3	—
6	55.4	54.8	54.2	28.1	13.1	19.6	26.7	20.4	12.0	11.0	13.3	71	42	75	0	0	SE 2	0	2	1	—	☉1,2⌓ap∞3	—
7	52.6	51.7	51.8	29.6	13.9	21.8	28.4	22.2	13.5	11.7	12.7	69	41	64	SE 3	E 6	E 3	10	8	7	—	☉1, 2⊕1⌓ap	—
8	51.7	50.5	48.8	30.0	15.9	20.8	29.8	22.8	14.0	10.7	14.2	76	34	69	E 2	E 5	E 4	2	1	8	—	☉1,2⌓a≤n	—
9	45.5	42.6	40.4	29.6	17.1	21.8	26.9	21.8	13.5	13.0	15.6	69	49	80	E 6	E11	SE 5	1	10	10	14.4	☉1,2⌓a●p,3n≤3n	—
10	39.4	40.6	41.9	22.0	15.4	15.4	17.8	17.0	12.5	13.2	14.0	96	87	97	W 3	W 3	W 5	10	10	10	13.2	≤n●n1a2p3nψn	—
11	45.2	47.0	49.5	26.4	15.6	18.6	25.3	20.8	14.2	16.4	15.9	89	68	87	NW 3	NNW 5	NNW 5	1	4	6	0.4	●np☉1,2ψp3	—
12	50.0	50.4	49.8	27.1	16.2	17.2	22.6	20.8	14.2	15.6	16.1	97	77	88	NW 3	E 5	0	10	9	3	—	∞p⌓p	—
13	50.6	51.2	52.2	28.0	17.1	18.2	26.2	21.9	14.0	17.2	16.1	90	68	83	N 3	N 5	NNE 5	7	7	7	—	ψn⌓a≤n	—
14	53.3	53.1	53.6	31.6	16.6	19.4	27.9	21.8	14.4	15.4	16.7	86	55	86	NE 1	E 5	NNE 1	1	5	6	—	ψn⌓a	—
15	54.7	54.9	55.0	26.0	17.6	18.4	24.0	17.8	15.5	17.3	13.5	98	78	89	W 5	WNW 5	NNE 5	9	7	9	2.5	∞l●a,p≤ap≡n⊕a	—
16	54.7	54.3	52.5	25.7	16.8	18.0	22.0	17.8	15.1	14.7	14.1	98	75	92	0	W 5	N 2	10	9	3	0.2	≡1●a,p⌓ap∞3	—
17	53.4	53.0	51.9	24.5	15.1	17.0	23.4	19.5	14.2	14.2	15.5	98	66	92	0	NNE 2	NE 4	10	10	10	—	≡n1a⌓ap⊕p	—
18	48.9	47.9	50.4	21.3	16.8	18.4	19.0	16.9	14.6	14.9	12.8	93	91	89	ENE 4	SW 4	W 7	10	10	10	6.4	⌓a●a2p∞2,3	—
19	51.8	52.7	53.8	21.4	14.7	16.0	19.7	15.4	12.2	13.4	12.3	90	78	94	W 7	WSW 9	WNW 4	10	10	10	8.5	☉2●p3n	—
20	53.0	53.2	53.3	16.1	14.0	15.2	15.8	14.0	12.6	12.3	11.9	98	92	100	WSW 7	W 7	WSW 4	10	10	10	13.6	●n1a2p3n	—
21	53.4	53.4	53.4	23.2	14.0	15.6	18.6	15.6	12.2	12.3	11.9	92	77	90	NW 5	NW 3	0	10	10	1	0.1	●ap	—
22	50.9	49.1	46.6	24.5	10.8	15.2	23.1	17.1	11.7	12.5	14.1	91	60	97	SE 2	SE 7	SSW 2	6	10	10	10.0	☉1⌓a●a,pTp≤p	—
23	45.8	46.2	46.0	23.0	15.1	16.6	22.9	18.7	12.5	11.8	13.6	88	57	85	W 7	W 6	SSW 5	1	10	10	0.1	☉1●p⊕≤nT	—
24	47.2	48.2	49.7	21.0	14.0	15.4	17.0	15.2	11.4	11.6	11.6	87	80	90	W 7	W 7	WNW 7	8	7	10	2.0	☉1⌓a●pT	—
25	53.1	53.6	54.8	21.5	13.4	14.7	20.2	13.4	11.0	11.5	10.7	88	65	94	W 7	W 8	WNW 7	10	10	10	3.3	●p3	—
26	57.0	57.1	56.5	24.7	11.2	14.0	22.8	17.2	10.7	9.5	12.4	90	46	85	W 4	WNW 6	0	0	0	1	0.0	☉1,2⌓p	—
27	55.5	53.6	51.0	28.2	12.5	16.2	26.9	19.6	10.8	10.9	12.0	79	41	71	SE 1	SE 5	SE 4	0	0	1	—	☉1,2⌓ap≡a	—
28	49.2	48.5	49.4	29.0	14.6	17.7	28.0	17.5	11.9	15.2	13.9	79	54	93	SE 3	SE 3	NNW 6	9	9	10	8.3	☉1,2⌓a⊕aTp≤p	—
29	51.0	51.8	53.0	22.7	16.4	16.9	20.2	17.6	13.7	14.3	13.6	95	81	91	WSW 2	0	NE 2	10	10	6	0.2	●na⌓p	—
30	55.1	55.9	56.3	26.7	14.5	17.4	24.8	18.6	13.7	13.2	13.7	82	57	85	0	N 3	0	10	2	2	—	☉2⌓ap⊕	—
31	57.3	56.6	56.4	26.9	15.7	18.5	25.9	20.8	13.8	14.5	13.7	87	58	75	0	NE 3	NE 4	10	9	10	17.8	☉2⌓ap	—
Śr. m	50.9	50.7	50.8	25.0	14.6	17.1	23.0	18.4	12.7	13.0	13.4	87	64	85	3.5	5.3	3.5	6.6	7.3	6.6	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52° 13'$ $\lambda = 21° 3'$ $H = 89.9$ m

LIPIEC — JUILLET 1927

1	50.2	47.6	44.6	23.3	13.1	20.0	27.8	22.0	11.8	17.6	16,2	68	63	82	SE 3	SE 5	SE 3	2	1	6	2.3	☉1, 2⌓n, 1, a	—
2	44.9	46.8	46.7	22.0	15.1	15.5	19.9	17.0	12.0	9.9	11.3	91	57	79	W 3	W 3	W 1	10	8	9	—	⌓n, 1, a	—
3	46.4	46.1	48.5	22.1	13.0	16.0	20.9	16.1	11.1	8.3	13.5	82	45	99	WSW 2	SSW 3	W 1	10	10	8	13.7	●p	—
4	51.0	51.4	51.9	20.4	12.4	14.3	19.7	16.7	11.3	15.3	13.6	94	90	96	WNW 3	W 3	NW 2	7	7	7	4.7	⌓n, 1, a	—
5	52.5	53.4	53.9	20.3	12.5	13.3	17.1	17.7	11.0	10.2	9.9	97	70	66	NNW 3	N 3	NW 1	10	9	10	—	●n, a	—
6	55.1	54.7	54.1	25.6	13.3	16.7	23.7	20.3	10.5	13.1	13.3	74	61	75	NW 3	N 1	NE 1	1	5	4	—	☉1, 2⌓n, 1, a	—
7	53.3	52.4	52.3	25.2	14.1	19.2	25.1	20.8	13.2	21.9	12.1	80	93	67	NE 1	NNE 1	NW 1	0	9	2	—	∞n, 1, a☉1, 2⌓n.1,a	—
8	52.5	51.5	50.6	27.1	16.2	21.5	27.1	21.2	13.2	12.7	13.4	70	47	73	0	NE 1	NE 1	0	8	2	—	∞n, 1 a⌓n, 1, a☉1,2	—
9	48.5	45.8	43.6	25.7	15.5	22.2	25.5	20.7	13.7	13.7	14.4	69	57	79	NE 1	ESE 6	SE 5	4	8	9	23.5	⌓n, 1, a☉1, 2Tn	—
10	39.4	38.9	40.0	22.3	17.2	20.4	19.1	17.5	15.3	15.2	12.9	86	92	87	SE 3	SW 1	N 1	9	10	10	6.2	●a, p≡a	—
11	42.8	44.5	46.7	24.9	16.1	17.5	21.3	19.7	14.1	16.8	15.4	95	89	90	N 1	NW 1	NW 1	10	9	10	11.1	●a, p☉2	—
12	49.0	49.2	49.5	26.6	17.4	19.8	26.3	20.0	16.4	17.2	16.9	95	68	97	N 1	NNW 1	0	10	7	9	31.5	●n, p▲p≤p	—
13	50.3	50.4	51.7	28.0	17.5	18.7	26.7	21.5	15.9	18.4	14.6	99	71	77	0	0	0	10	5	8	—	ψnp3,≡n1,a☉2●p	—
14	53.6	53.7	54.0	29.0	19.8	20.7	28.3	22.7	15.0	15.8	15.7	83	56	77	0	0	0	7	7	7	—	⌓n, 1, a, p3☉2	—
15	55.1	54.5	54.7	31.3	19.1	23.2	29.3	22.3	16.5	15.2	15.1	78	50	76	E 1	ESE 1	N 3	2	4	9	—	⌓n, 1, a☉1, 2	—
16	54.6	54.4	53.6	30.3	18.2	22.9	21.5	19.5	15.9	15.0	15.4	77	79	91	0	W 3	0	4	10	10	21.2	⌓n,l,a☉l●apTa≤	—
17	53.8	53.4	51.9	27.2	16.9	18.3	25.7	21.3	14.1	15.8	16.0	90	65	86	0	0	0	8	3	9	0.2	☉2●p∩p	—
18	49.9	48.9	50.5	29.4	17.3	21.3	28.7	21.8	15.1	16.1	15.3	80	55	79	0	S 4	W 4	7	8	10	0.5	☉1, 2●pTp	—
19	52.5	52.9	52.9	23.5	15.7	16.6	22.5	18.5	12.3	10.9	12.0	87	54	76	W 3	WNW 4	W 3	10	7	7	—	☉2◑p	—
20	53.2	52.7	52.7	20.8	14.5	15.6	20.7	18.1	11.6	12.3	13.0	88	68	84	W 2	W 2	NW 3	10	10	10	1.1		
21	52.5	52.6	52.4	21.5	14.8	15.1	18.1	18.1	12.1	12.8	13.6	94	83	88	NW 3	NW 3	WNW 3	10	10	9	2.0	●1, a☉2	—
22	52.1	51.0	48.2	23.7	15.5	16.4	23.7	18.9	13.0	12.8	14.5	94	59	89	NW 2	0	0	10	8	10	1.9	☉2Tn●n	—
23	46.6	46.6	46.0	24.6	15.4	17.6	24.1	19.9	13.2	11.6	14 2	88	52	82	WSW 2	W 4	0	2	7	10	0.3	●nTn≤n☉1, 2	—
24	46.2	47.9	49.3	20.0	15.1	16.8	17.9	15.3	12.2	11.9	10.7	85	78	83	WNW 2	W 3	W 4	10	10	9	3.0	●n, ap	—
25	51.8	53.0	54.1	20.7	13.7	14.9	19.3	14.1	10.5	9.1	10.5	84	55	88	W 5	WNW 6	NW 3	9	6	10	1.9	●p☉2	—
26	55.9	56.3	56.4	21.2	12.1	14.3	19.9	17.2	11.7	9.3	10.4	97	54	71	W 3	NW 6	W 2	2	7	0	—	☉1	—
27	56.5	55.4	53.2	23.3	12.3	15.5	22.0	18.1	11.1	12.0	13.0	85	61	84	0	NNW 1	0	7	7	0	—	☉1, ⌓n, 1, ap3	—
28	52.5	51.8	50.8	26.6	13.2	16.9	25.3	18.1	12.1	12.2	12.1	85	48	78	E 1	SSE 3	SE 1	4	2	1	—	☉1, 2⌓1	—
29	51.4	51.5	52.0	27.8	13.8	17.4	27.1	22.3	12.1	14.7	16.7	82	56	83	SE 2	SE 1	NW 3	0	3	10	0.1	⌓n,l☉l,2Tp●p≤p	—
30	54.1	55.3	56.2	24.8	17.6	18.9	22.5	21.5	14.5	15.7	14.1	89	77	74	W 1	0	NW 1	4	10	5	—	⌓n, 1☉1●a	—
31	56.8	56.3	57.2	28.9	16.8	18.2	27.8	22.3	14.6	16.3	15.3	94	59	77	0	0	WSW 7	9	1	10	14.2	⌓n,1≡1,a☉2≤p,n	—
Śr. m.	51.1	51.0	51.0	25.0	15.3	17.9	23.4	19.4	13.1	13.9	13.7	86	65	82	1.6	2.3	1.8	6.4	7.0	7.4	—	(Tp, n●pn	—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51° 22'$ $\lambda = 26° 34'$ $H = 158.0$ m

LIPIEC — JUILLET 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność — bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność — względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	48.3	46.7	44.0	26.1	7.7	18.2	25.5	19.2	9.5	10.0	11.6	61	42	70	S 4	SSE 5	SE 3	0	2	6	11.5	●n◟ ⊙ 1, 2	—
2	41.1	40.0	40.5	27.7	15.6	16.3	27.4	19,8	13.8	13.0	12.9	100	48	75	SE 5	WSW 6	N 3	9	5	9	—	⊙ 2	—
3	40.5	40.9	42.4	21.4	9.3	17.2	21.0	13.2	11.1	10.5	10.6	76	57	95	NW 1	WSW 2	W 1	3	9	10	5.1	⊙ 1 ● p ◟	—
4	42.8	44.1	44.7	20.9	10.5	14.9	17.9	12.6	11.5	12.4	9.4	91	81	88	W 2	WNW 4	W 1	10	7	3	3.3	● a, n ⊙ 2	—
5	45.3	45.0	45.5	21.2	10.6	16.2	19.2	13.6	9.6	8.7	9.6	70	53	83	WNW 2	NW 3		0	3	7	0	—	⊙ 1, 2	—
6	46.5	46.3	45.5	25.6	10.0	15.5	21.8	17.8	11.4	12.6	12.7	87	65	84	NW 1	WNW 2		0	10	8	3	0.4	● a 2 ⊤	—
7	45.7	45.1	45.2	25.8	10.8	18.8	19.6	16.2	13.5	12.7	13.0	84	75	95	NE 2	WNW 2		0	0	8	3	0.2	≡ n ● n ⊙ 1	—
8	45.5	44.8	44.1	25.3	11.4	18.4	24.4	15.6	12.2	11.6	11.6	78	51	88	NNW 1	NNW 3		0	3	5	0	—	▬ n ⊙ 2	—
9	43.6	42.1	40.8	27.7	9.2	20.7	26.7	18.8	12.0	9.9	11.8	67	38	73	0	N 2		0	0	4	7	—	⊙ 1, 2	—
10	36.6	35.3	34.8	25.8	14.5	20.7	14.5	15.8	11.6	12.2	12.9	64	99	97	ENE 5	WNW 3		0	5	10	6	27.4	● a 2	—
11	34.8	35.2	37.1	23.5	8.7	15.6	17.8	20.1	11.2	13.5	15.2	85	89	87	SW 2	NW 1	NW 2	7	10	4	0.7	● n 2 ⊙ 1	—
12	40.2	41.5	42.6	27.8	17.9	20.8	26.7	18,9	14.9	14.5	13.6	82	56	84	N 3	NNE 4		0	3	3	1	—	▬ n ⊙ 1, 2	—
13	43.4	44.1	44.9	27.8	13.1	21.0	25.9	18.9	12.7	11.8	13.4	69	48	83	NE 2	NE 3		0	3	5	3	—	⊙ 1, 2	—
14	46.4	46.7	47.4	27.7	14.2	21.0	27.3	20.2	13.1	11.1	12.3	71	41	70	NNE 2	NE 4		0	2	4	1	—	⊙ 1, 2	—
15	48.3	48.5	48.5	29.0	16.5	22.0	27.7	19.0	12,4	12.5	13.4	64	45	82	NE 3	E 4	W 1	0	5	3	—	⊙ 1, 2	—
16	49.1	48.8	48.2	28.8	13.7	22.2	28.2	20.4	11.5	11.4	13.7	58	40	77	SSW 4	0		0	5	3	2	—	⊙ 1, 2	—
17	48.5	47.6	47.9	30.1	11.1	22.2	28.3	19.4	11.9	11.0	12.8	60	39	76	SW 2	ESE 2		0	0	4	0	—	⊙ 1, 2	—
18	46.2	45.3	44.5	31.1	13.3	23.2	28.9	22.3	11.7	11.6	12.7	56	39	64	E 1	S 5		0	0	4	2	—	⊙ 2	—
19	44.8	43.8	46.2	28.8	14.3	20.9	28.2	17.0	12 8	15.3	14.1	70	54	98	SSE 2	SW 2	E 1	1	5	10	24.8	⊙ 1, 2 ● a, n ⊤ 2 ◟	—
20	45.4	44.5	44.4	23.7	15.5	16.9	22.0	16.6	14,0	14.2	13.6	98	72	97	NE 2	SE 3		0	10	8	6	11.4	▬ n ● n 1	—
21	44.3	43.2	43.4	24.3	12.4	17.6	21.7	16.8	11.5	12.2	13.5	77	63	95	NNE 2	SSE 5		0	3	10	10	1.6	● n ⊙ 1	—
22	42.5	42.2	42.2	26.5	15.8	19.0	26.1	19.8	12.1	10.3	13.2	75	41	77	N 3	NNW 5	NW 2	3	6	5	—	⊙ 1, 2	—
23	42.1	41.2	40.8	25.9	12.5	18.4	24.7	17.6	13.6	12.8	13.6	86	56	91	W 2	SSW 5		0	2	7	3	12.0	▬ n ● n ◟ ⊙ 1, 2	—
24	37.9	39.2	42.4	20.6	13.7	18.0	19.5	13.7	14.6	12.3	11.1	95	73	96	WSW 3	W 2	WSW 3	10	10	10	9.5	● 1 p 3	—
25	44.1	45.0	46.7	20.0	11.9	14.3	16.9	13.4	10.8	10.4	9.2	90	73	81	WSW 3	W 3	W 1	10	8	4	1.0	● a 2 ⊙ 2	—
26	47.5	47.9	48.7	19.4	11.7	14.6	18.3	13.3	10.2	8.5	9.5	83	54	85	NW 3	WNW 5		0	10	8	7	—		—
27	48.7	48.7	47.9	21.5	10.3	15,0	20.1	14.6	9.8	9.4	11.1	77	54	90	NW 3	NW 4		0	0	9	1	—	▬ n ⊙ 1	—
28	47.7	47.3	47.0	25.1	7.3	18.6	24.0	18.4	12.1	11.4	12.7	76	51	80	0	SE 1		0	0	7	1	—	⊙ 1, 2	—
29	47.5	47.7	47.8	26.0	13.5	19.6	25.5	18.6	12.4	11.6	12.2	73	48	77	SSE 2	SSE 4		0	0	4	2	—	⊙ 1, 2	—
30	49.7	50.2	50.7	27.1	13.7	19.6	25.7	17.8	10.6	9.4	12.0	62	39	79	SE 4	ESE 3		0	0	4	2	—	⊙ 1, 2	—
31	51.4	51.1	51.1	27.1	10.5	19.4	26.2	16.1	11.5	9.4	11.5	68	38	84	0	ESE 3		0	0	5	0	—	⊙ 1, 2	—
Śr. m.	44.7	44.5	44.8	25.5	12.3	18.6	23.5	17.3	12.0	11.6	12.3	76	56	84	2.3	3.2	0.6	3.6	6.3	4.0	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.*)

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

$\varphi = 50° 04'$ $\lambda = 19° 58'$ $H = 221.0$ m

LIPIEC — JUILLET 1927

1	37.3	34.6	33.0	30.0	15.2	18.7	29.9	25.4	11.7	11.1	11.5	73	35	48	NE 3	WSW 2	SE 2	4	6	4	—	⊙ 1, 2 ◟ n	—
2	37.1	36.3	36.4	25.4	15.4	15.5	22.2	18.3	9.3	7.8	10.1	71	39	64	WSW 6	W 4	W 2	10	9	9	—		—
3	36.7	37.3	40.2	19.8	13.4	16.8	17.3	16.1	9.8	10.0	11.4	69	68	84	SE 1	SSE 3	SW 4	9	9	9	9.9	● a, p	—
4	42.1	42.0	41.8	23.2	12.2	15.0	20.5	17.6	9.4	9.2	11.7	74	51	78	SW 3	W 3	SW 1	2	10	10	17.5	⊙ 1 ◟ p ● p, n	—
5	42.1	42.5	43.3	21.2	13.4	15.0	18.3	16.9	11.7	9.8	10.8	92	63	77	SW 2	WNW 2	N 1	10	9	8	—		—
6	45.0	44.6	43.6	23.1	14.8	16.6	22.5	19.9	9.9	10.8	12.3	70	53	72	0	NNW 1	SW 1	2	7	2	—	◺ 1 ⊙ 1	—
7	42.2	40.9	40.7	26.2	14.3	17.7	26.2	21.7	12.1	11.7	14.0	80	47	73	0	ENE 2	NE 1	2	2	1	—	◺ 1 ⊙ 1, 2	—
8	40.7	39.1	38.4	27.8	16.1	19.1	27.7	22.3	13.4	12.8	15.3	82	46	77	NE 1	NNE 3	ESE 1	0	2	9	1.4	◺ 1 ⊙ 1, 2 ⊤ p, 3 ● n	—
9	34.9	32.2	30.2	28.7	17.9	20.0	25.3	21.3	13.7	13.2	16.4	78	55	87	NE 3	ESE 6	ENE 2	1	10	9	—	⊙ 1 ◟ p, 3	—
10	29.5	31.4	31.1	21.8	15.8	16.5	16.1	15.9	12.0	12.0	12.4	86	88	92	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	28.1	● 2 p 3 n	—
11	32.1	35.3	37.0	23.9	15.0	16.2	22.0	20.6	13.0	14.3	16.0	95	73	89	SW 2	NW 4	WSW 4	10	5	9	1.5	● 1, a p 3 n ⊙ 2	—
12	38.6	39.3	38.8	24.8	18.9	20.4	21.3	21.4	15.7	15.3	15.5	88	82	82	WNW 2	WSW 4	0	10	10	8	0.0		—
13	38.8	38.5	40.2	27.3	19.0	20.6	26.9	21.3	15.9	16.4	15.6	88	62	83	ENE 1	ENE 4	WNW 2	10	3	7	—	⊙ 2 ⊤ p	—
14	42.5	42.2	42.7	27.7	17.6	18.0	27.2	23.9	14.6	12.6	15.0	95	46	68	SW 2	ENE 3	0	10	1	9	—	◺ 1 ⊙ 2	—
15	43.9	43.1	43.3	28.8	17.8	18.8	28.4	22.8	14.7	14.1	15.8	91	50	77	S 1	ENE 1	W 1	10	3	8	0.2	◺ 1 ⊙ 2 ⊤ p 3, n ● n	—
16	43.7	43.4	42.5	25.6	18.0	19.1	19.1	19.5	13.4	14.8	15.4	82	90	91	0	SSE 3	NE 1	7	10	2	10.2	◺ a 2 p ● a 2 p ≡ n	—
17	42.7	41.2	39.8	26.5	15.8	17.2	26.5	22.6	13.3	13.7	16.7	92	54	82	0	NE 2	0	3	1	8	—	≡ 1 ◺ 1 ⊙ 1, 2	—
18	38.9	39.3	41.3	24.7	18.5	19.6	22.0	20.0	13.6	16.7	13.8	80	85	79	0	SE 2	SW 2	10	10	9	3.0	● a p ⊤ 2	—
19	42.8	42.6	43.5	22.6	15.8	17.4	18.9	17.8	12.4	10.8	12.0	84	66	79	WSW 1	W 3	WSW 3	1	9	10	4.7	◺ 1 ⊙ 1 ● a, p	—
20	43.4	42.5	43.7	18.5	14.6	15.7	17.0	15.0	11.3	12.5	11.2	85	87	88	WSW 2	0	WSW 3	10	10	10	7.8	● a, 2 p ⊤ 2 p	—
21	42.7	42.1	42.9	18.9	12.9	13.5	16.5	17.0	10.5	12.5	12.2	91	90	85	WSW 2	WSW 3	SW 2	10	10	10	4.6	● a 2 p n	—
22	42.1	40.4	37.9	25.4	13.4	15.5	23.5	20.6	11.1	9,8	14.6	85	46	81	SW 2	SE 1	S 1	0	9	9	—	◺ 1 ⊙ 1	—
23	37.6	36.6	35.9	26.3	16.1	18.2	24.5	17.5	12.2	11.1	13.8	78	49	93	WSW 2	WSW 3	SE 1	10	9	10	13.6	◺ 1 ◺ p ● p 3 n	—
24	37.6	40.2	42.1	20.2	13.8	15.5	16.6	14.9	11.7	11.4	10.7	89	81	85	SW 5	W 4	SSW 3	10	9	3	4.0	● 1 a p	—
25	44.4	44.7	45.2	22.0	14.5	15.1	20.3	17.6	10.1	9.5	10.8	79	54	72	SW 5	WSW 4	SW 2	10	3	7	0.9	⊙ 2 ● n	—
26	47.0	46.6	46.4	22.8	14.4	15.6	21.1	18.0	10.5	8.4	10.3	80	45	67	WSW 2	WSW 4	WNW 1	5	3	0	—	⊙ 2	—
27	46.1	44.0	41.7	24.3	11.4	14.9	24.3	17.7	8.9	9.1	11.5	71	40	76	0	ENE 2	NE 2	0	0	0	—	◺ 1 ⊙ 1, 2	—
28	40.6	39.2	38.9	26.6	13.6	15.8	26.4	21.1	11.4	12.9	13.1	85	50	71	NE 1	E 4	NE 2	0	1	1	—	◺ 1 ⊙ 1, 2	—
29	40.5	39.8	41.3	27.0	16.2	17.3	26.7	18.3	13.6	14.1	13.8	93	55	88	W 2	NE 1	0	10	4	4	4.6	◺ 1 ⊙ 2 ◺ p ● p, n	—
30	42.9	43.6	44.9	25.3	15.7	17.5	23.7	19.1	13.8	15.6	13.0	93	72	79	NE 1	W 2	NNW 1	10	6	10	0.1	⊙ 2 ◺ p ● p, ◟ 3	—
31	45.7	44.9	44.9	26.8	16.4	17.1	25.5	21.6	14.2	15.6	16.6	98	64	87	W 1	NE 1	SW 1	10	1	2	—	≡ 1 ⊙ 2	—
Śr. m.	40.7	40.3	40.4	24.6	15.4	17.1	22.7	19.5	12.2	12.2	13.3	84	61	79	1.8	2.7	1.6	6.6	6.2	6.7	—		—

*) Obserwacje popołudniowe z godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

LIPIEC — JUILLET 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
1	32.2	30.8	28.2	30.4	14.4	18.4	25.4	22.2	11.1	12.1	14.9	71	50	74	0	SSE 3	SSE 4	7	8	5	—		—
2	26.0	27.1	27.3	28.4	14.5	22.1	24.0	16.5	13.7	11.5	12.6	69	51	90	SW 4	WNW 1	0	1	3	8	5.5	☇ p ▲ p ● p	—
3	27.1	27.7	29.3	22.4	14.0	15.1	20.0	14.0	11.1	11.7	10.7	87	67	90	0	SW 1	SW 1	10	9	5	2.9	☇ p ⊙ p	—
4	31.4	32.2	32.2	21.8	13.2	14.0	19.0	16.0	10.6	10.6	10.7	88	65	79	WNW 4	WSW 4	WSW 1	10	9	3	7.6	◉ n (4/5)	—
5	32.1	31.4	31.9	19.6	12.6	13.6	17.0	15.0	10.9	10.8	10.9	94	75	86	0	WSW 1	0	10	9	6	2.3	◉ a	—
6	34.3	34.6	33.8	21.6	12.1	14.7	16.5	17.5	11.5	11.1	11.7	92	79	79	0	W 1	WNW 1	2	9	3	0.9	◉ n (6/7)	—
7	32.4	32.1	31.9	26.5	14.1	17.4	22.8	20.4	11.8	11.4	13.9	80	55	78	0	NW 1	0	1	6	4	—	⊤ p	—
8	31.8	31.1	30.5	28.4	15.4	19.6	24.4	21.5	13.0	12.3	12.9	77	54	68	0	N 1	0	2	8	1	—		—
9	29.2	27.3	25.3	26.6	16.6	21.2	25.0	18.8	11.6	12.3	13.1	62	52	81	SE 1	SSE 4	ESE 1	8	7	5	6.1	☇ n ● n (9/10)	—
10	21.3	20.9	22.2	23.0	14.2	17.4	22.0	14.2	13.7	13.5	9.9	92	69	82	0	SW 5	SW 4	10	5	1	9.2	◉ a n (10/11)	—
11	21.1	22.5	24.2	23.1	13.2	15.2	23.0	18.6	11.1	9.6	13.9	86	46	87	0	0	W 1	10	10	8	0.4	◉ a	—
12	27.1	28.1	28.6	28.4	17.0	17.6	23.6	21.0	14.4	15.4	15.4	99	71	83	NW 1	N 1	WNW 2	10	5	6	—	≡ a ≤ p	—
13	29.0	29.3	30.7	27.0	15.4	16.8	25.2	21.6	13.6	11.0	11.4	95	46	60	0	NE 1	0	10	10	1	—	≡ a	—
14	32.4	32.6	33.3	28.1	17.5	19.5	25.8	22.8	12.5	12.5	14.6	74	50	70	0	NE 2	0	1	4	1	—		—
15	34.3	34.6	34.4	27.7	18.2	20.0	21.6	21.8	14.1	15.7	16.2	81	82	83	0	SW 1	0	8	9	5	0.4	☇ a ● a	—
16	34.4	34.3	33.8	31.1	17.6	21.4	27.4	22.8	14.4	12.9	14.0	76	47	67	SSE 1	E 4	0	2	5	1	—		—
17	33.7	33.2	32.1	33.4	17.0	21.6	27.4	23.4	11.4	12.9	13.7	60	47	63	SE 1	SSE 4	0	4	6	4	—		—
18	30.4	30.2	30.8	30.9	17.0	20.8	28.0	20.0	13.7	14.8	14.7	75	52	84	SE 2	S 1	0	5	8	10	25.4	◉ p, n (18/19)	—
19	31.7	32.8	32.3	22.4	16.4	17.8	19.6	18.2	14.3	13.0	12.7	94	77	82	WNW 1	NW 3	0	10	10	5	3.5	◉ a	—
20	31.9	31.5	31.8	19.4	14.9	16.4	19.0	15.7	12.3	12.6	12.6	88	77	95	NW 1	NNW 1	0	10	10	10	2.8	◉ pn (20/21)	—
21	31.2	31.2	31.2	15.7	13.3	15.0	14.2	14.9	12.2	11.3	12.3	96	94	97	WNW 2	WNW 4	0	10	10	10	5.9	◉ chwilami	—
22	30.2	30.6	30.3	23.5	14.3	16.0	20.8	20.6	12.4	14.0	12.8	91	76	71	W 1	NW 2	0	9	6	4	—		—
23	28.9	28.8	26.2	27.0	14.1	18.1	24.0	20.8	12.1	13.7	13.9	78	61	73	SW 2	WSW 4	SSE 2	9	6	10	15.1	☇ n ● n (23/24)	—
24	26.4	27.9	31.2	21.2	14.2	16.2	16.5	14.4	12.5	12.5	10.2	91	89	84	WNW 1	W 3	WSW 1	10	10	1	2.7	◉ a	—
25	33.0	34.1	35.0	19.7	12.0	14.4	18.5	14.4	10.6	10.0	10.0	87	64	82	WSW 4	W 4	0	9	5	1	1.1	◉ chwil. n (25/26)	—
26	35.4	36.0	35.9	20.4	12.0	14.3	18.7	16.0	4.0	9.7	10.4	91	61	77	W 3	WNW 4	0	5	5	3	—		—
27	36.0	35.4	35.2	23.8	11.0	14.4	21.2	18.0	10.0	10.4	10.8	82	56	71	0	NW 2	0	0	5	1	—		—
28	33.2	32.8	31.8	28.5	13.1	16.2	23.0	19.4	10.2	9.1	10.9	74	43	65	0	ESE 1	0	0	1	0	—		—
29	31.6	31.8	32.2	33.4	13.3	18.2	26.2	22.4	10.8	14.4	14.5	70	57	72	0	S 1	S 1	0	0	1	—		—
30	33.4	34.0	35.1	30.7	14.5	19.9	27.2	20.1	13.3	13.6	9.8	77	50	55	0	SE 3	0	0	0	6	—		—
31	36.3	36.2	36.3	28.7	15.4	18.2	27.2	22.5	12.1	13.9	12.9	77	51	64	0	ENE 1	ENE 1	0	4	0	—		—
Śr. m.	30.9	31.1	31.1	25.6	14.6	17.5	22.4	18.9	12.2	12.3	12.5	82	62	77	0.9	2.2	0.6	5.9	6.5	4.2	—		—

ZAKOPANE
600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

LIPIEC — JUILLET 1927

1	85.8	85.1	83.0	24.8	10.0	20.4	23.9	23.0	8.8	10.5	10.2	49	49	49	S20	SSW 9	SSW17	3	7	7	—	↙n 1 a p 3 ⊙ 1	—
2	85.0	84.7	84.8	23.4	12.5	15.9	19.7	12.6	9.1	9.0	10.1	67	53	93	SW 2	NW 2	0	1	9	10	2.9	⌓ n, a, p ⊙ 1	—
3	85.5	85.5	88.8	17.2	7.5	12.2	16.3	12.6	8.7	7.4	7.7	83	54	71	W 2	WSW 8	SW 6	7	9	10	0.1	◉ p ∩ p	—
4	90.2	90.4	91.0	18.3	6.3	12.8	17.3	11.4	7.3	7.8	9.6	67	53	96	SW 3	SW 2	SW 1	1	9	10	10.7	∞a 2p ⊙ 1 ☇ p3 ● p3	—
5	89.8	90.2	91.0	14.6	9.7	10.6	13.8	10.9	9.1	9.0	8.9	96	77	91	0	SSW 3	0	10	7	7	1.4	● n, a, p	—
6	92.6	92.7	92.2	19.4	7.6	11.2	17.4	11.2	8.6	8.6	9.1	87	58	91	0	N 2	0	10	5	0	0.1		—
7	90.4	89.8	89.7	23.1	7.0	14.0	21.3	16.1	9.9	7.8	12.0	83	41	88	N 2	E 1	0	2	6	8	5.0	⌓ n ◉ 3 n ⊙ 1	—
8	89.4	88.8	87.7	23.1	10.0	15.9	22.2	15.1	10.9	9.4	12.2	82	48	96	E 1	0	S 2	2	9	5	5.8	⊙ 1 ◉ p ☇ p	—
9	83.4	83.6	80.2	25.1	12.4	21.5	16.6	20.0	9.1	12.7	12.6	49	91	73	SSE10	NW 2	SW 8	1	10	8	4.7	↙n, a, p ◉ a 2p ☇ p3	—
10	77.4	80.0	80.8	21.7	11.8	16.1	12.4	13.0	7.3	9.0	8.9	54	86	81	NE 2	WSW 5	SW 3	10	10	10	25.0	≤ n ◉ n, a 2 p 3	—
11	80.9	84.0	86.8	17.4	10.6	12.5	15.4	16.2	9.8	12.0	12.4	91	92	90	WSW 2	NW 3	SW 3	10	10	10	16.9	● n, a, p	—
12	87.6	88.0	88.0	19.2	15.0	15.9	16.8	15.0	12.6	12.9	12.4	93	91	97	NW 2	N 4	0	10	10	9	2.3	● n, a, p ⊤ p ≡ 3	—
13	87.4	87.2	89.0	21.3	10.8	15.2	18.4	15.7	11.5	12.0	12.5	90	77	94	0	SSW 4	0	7	10	6	1.5	≡ n ⊤ a 2p ◉ p ☇ p	—
14	90.3	90.1	91.7	23.8	9.5	15.2	23.7	15.5	11.5	11.4	10.8	90	53	82	0	NNE 6	ESE 1	2	3	3	0.0	⌓ n ⊙ 1, 2	—
15	92.2	91.9	92.0	24.6	10.0	16.5	24.1	16.4	9.9	9.0	10.9	71	40	79	0	NNE 4	E 1	2	4	7	—	⌓ n ⊙ 1, 2	—
16	92.0	91.7	91.3	22.2	11.4	16.7	16.9	14.4	10.1	11.6	11.0	72	81	91	NE 1	SW 3	SE 2	5	10	1	5.4	⌓ n ∪ n ≤ n ⊤ a 2 ◉ 2p	—
17	91.1	90.1	88.7	22.9	9.5	15.5	22.7	14.6	10.3	8.5	11.1	79	42	90	0	SE 1	SSW 2	7	6	8	10.0	⊙ 1 ⊤ p ◉ p ☇ p	—
18	87.7	88.1	90.1	19.4	13.5	14.4	16.5	15.0	10.8	12.2	10.6	88	86	84	0	WNW 2	WNW 1	10	10	10	13.8	☇ n ◉ n 2 p 3	—
19	90.7	90.7	91.5	18.2	10.2	14.4	18.0	13.6	10.0	10.8	8.8	82	70	76	0	ESE 2	WNW 2	2	9	10	0.4	◉ n ⊙ 1	—
20	90.8	90.8	91.4	15.2	11.1	11.6	13.0	11.4	8.4	8.7	8.9	83	78	89	0	WNW 2	WNW 2	10	10	10	4.9	● n a 2 p n	—
21	90.2	90.2	91.2	15.2	9.2	11.9	13.0	11.9	8.1	8.7	9.1	78	78	88	WNW 4	SW 5	W 2	9	10	10	5.0	◉ 2 p 3 n	—
22	90.2	89.7	88.0	21.7	8.8	12.5	19.8	15.5	9.1	7.5	9.7	86	44	75	SW 2	WSW 3	S 3	2	10	9	—		—
23	86.4	85.9	85.3	23.1	10.7	16.6	22.7	13.0	8.1	11.1	9.8	58	55	88	0	N 3	0	9	8	10	28.5	⌓ n ☇ p ◉ p, 3	—
24	86.2	88.6	90.8	15.2	10.5	12.1	13.9	12.3	9.2	7.7	7.4	89	66	70	SW 3	SW 5	WSW 5	10	9	9	3.1	◉ n 1 a p	—
25	92.4	93.2	93.8	15.5	9.6	11.2	14.1	10.0	8.2	7.5	7.7	82	63	84	WSW 4	WSW 4	SSW 2	10	9	3	1.2	◉ n p	—
26	94.4	94.8	94.8	17.9	8.5	12.6	16.9	9.6	8.3	5.8	7.0	77	40	79	SSW 3	WNW 4	SSE 2	8	4	0	—	⌓ n ⊙ 2	—
27	93.8	92.8	90.4	22.0	4.0	11.8	20.4	12.7	5.7	8.6	8.6	56	49	79	0	NE 3	SSW 2	0	2	0	—	⌓ n ⊙ 1, 2	—
28	89.4	88.8	88.6	24.2	7.2	13.8	22.2	17.2	8.6	8.1	10.4	74	41	71	0	NNE 3	S 2	0	3	7	—	⌓ n ⊙ 1, 2	—
29	89.2	89.1	89.5	24.3	9.5	15.5	23.0	14.9	10.0	9.2	10.4	77	44	82	0	NE 3	0	1	7	10	4.5	⌓ n ⊤ p ⌿ p ◉ p	—
30	90.7	91.9	93.1	19.2	12.2	15.5	18.5	13.8	10.0	11.4	10.5	77	72	90	0	0	0	7	10	10	5.6	◉ n a 2p ⊤ n a 2p ☇ p	—
31	93.4	92.9	93.5	23.2	9.1	14.4	22.9	14.7	10.8	13.5	10.9	88	65	87	0	ENE 2	SE 1	1	6	6	1.4	⌓ n ≡ n ◉ ap ☇ p	—
Śr. m.	88.9	89.1	89.3	20.5	9.9	14.4	18.5	14.7	9.3	9.7	10.1	77	62	84	2.0	3.2	2.3	5.5	7.8	7.2	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 25^{\circ}\ 15'$ H = 135.7 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	53.4	53.2	52.3	26.2	16.4	18.3	23.7	20.3	13.9	14.0	14.9	89	64	84	0	SSW 3	0	10	7	8	0.2	≡ n, 1, 3 ● a, p	—
2	52.1	52.3	52.2	28.3	16.8	20.1	27.1	22.7	14.9	16.3	17.4	85	61	85	E 1	SSW 1	0	9	1	1	0.0	≡ 1, a ⊙ 2∞ a, 1, p, 3	—
3	52.5	52.8	53.7	28.0	16.4	20.3	26.3	20.4	15.7	16.3	15.5	89	65	87	0	NW 6	NW 3	3	9	10	0.0	⊙ 1 ⌓ 1, n ≡ n, 1 ≡ a, 2,	—
4	54.8	54.0	52.9	21.7	14.6	15.3	20.6	19.0	11.7	12.5	13.8	90	70	85	WNW 2	NW 3	WNW 1	10	3	9	—	∞ n, 1 ⊙ 2	—
5	51.4	50.5	49.4	24.0	15.7	17.0	21.9	18.7	13.1	13.3	12.6	91	68	79	W 2	NW 4	NNW 3	7	1	8	0.5	∞ n, 1 ⊙ 2 ● p ⊤ p 3 ≤	—
6	49.7	49.5	49.9	19.4	14.2	15.0	17.5	16.1	11.4	13.1	13.1	90	88	96	ENE 4	NE 6	ENE 4	10	9	10	15.0	● a, p ≡ a, 2	—
7	52.0	52.7	53.4	25.4	14.0	17.2	23.8	18.9	12.8	10.6	11.8	88	49	73	NE 3	E 8	0	0	1	0	0.0	⊙ 1, 2 ● p ◑ a	—
8	55.4	55.5	55.3	26.2	12.2	15.4	25.4	21.2	10.8	11.5	13.1	83	48	70	NE 3	E 2	E 2	0	1	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ n 1 ∞ n, 1	—
9	55.7	54.0	52.4	26.8	12.0	16.6	26.4	21.4	11.4	11.8	11.0	81	46	59	NE 1	SSE 4	ESE 2	0	1	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ n, 1 ∞ n, 1 ≡ 3	—
10	50.4	49,1	47.8	26.9	14.0	18.8	26.1	19.6	12.4	10.7	13.1	77	43	78	ENE 1	SSE 6	ESE 1	0	2	7	—	⊙ 1, 2 ⌓ n, 1 ∞ n, 1 ≡ p,	—
11	47.4	47.8	47.5	23.6	13.2	17.2	21.2	17.2	11.1	14.0	13.4	76	75	92	SSE 3	NW 6	SSE 2	9	10	0	0.0	⊙ 1 ⊕ a ∞ n, 1, a 2, ⌓ n 1	—
12	47.1	46.5	44.4	25.1	14.1	16.4	24.0	19.4	12.0	12.5	13.9	86	57	83	SSW 2	SSW 3	SSW 5	0	5	10	0.1	⊙ 1 ⊕ a, 2 ∞ n, 1, a 2 ⌓ n	—
13	44.4	45.9	47.2	20.0	13.9	14.6	19.5	14.3	9.9	10.4	10.9	81	61	91	SSW 8	WSW 10	S 4	10	9	3	1.4	● p (1 ● p, 3	—
14	46.8	45.8	45.2	21.7	10.4	13.3	21.3	15.0	9.9	10.2	10.9	88	54	86	SSW 4	SW 4	S 5	0	5	5	0.0	⊙ 1, 2 ≡ n, 1 ● a ⊤ p	—
15	43.6	42.4	39.4	22.9	11.6	13.1	21.6	17.6	10.8	11.6	12.6	97	61	84	SSW 3	SSW 3	SSE 6	10	7	10	3.1	≡ n, 1 ∞ a, 2 ⊙ 2 ◑ a, 2	—
16	36.3	37.7	40.0	18.8	13.9	14.4	18.6	15.0	11.8	12.2	11.3	97	77	89	SSW 8	SSW 10	S 3	10	8	5	5.7	● n 1, a ≡ n, 1 a 2 ⊙ 2	—
17	40.6	40.8	41.5	18.8	10.6	12.9	18.8	14.2	10.4	12.0	10.4	95	74	87	S 2	S 1	E 1	10	10	10	—	⊕ 1, a 2 ▬ n, l ≡ a, 2, 3 ⌓	—
18	42.5	44.6	46.8	21.3	11.7	13.7	20.2	16.1	10.5	12.8	12.2	91	73	89	NNE 1	NW 6	WSW 2	10	10	0	0.0	⌓ n, 1, p, 3 ≡ n, 1, a, 2 ⊕	—
19	49.7	48.5	47.4	21.3	12.7	13.8	19.0	16.8	11.5	12.6	12.2	98	77	85	WNW 1	ENE 3	ESE 1	10	8	0	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3 ● 1	—
20	44.6	46.5	48.5	20.5	14.9	18.1	17.3	16.3	11.4	12.0	10.8	74	82	78	SSE 10	SW 6	SSW 3	9	10	7	0.0	⊙ 1 ⌓ n, 1 ∞ 1, a ● 2 ≡	—
21	49.4	49.0	47.9	21.6	10.9	12.3	21.3	18.0	9.6	9.0	9.5	91	48	62	SSW 4	SSW 6	S 6	0	8	10	0.0	⊙ 1 ⌓ n, 1 ∞ n, 1, a, 2 ●	—
22	45.4	45.1	47.4	22.6	14.6	16.6	21.9	17.0	10.3	12.2	12.3	73	63	86	S 6	SSW 8	SW 2	8	10	7	—	∞ n. 1, a, 2	—
23	47.3	47.4	46.9	24.4	15.5	16.8	22.7	19.8	12.6	9.7	11.5	89	48	67	SSW 3	SW 5	S 4	9	2	10	6.1	∞ n, 1 ⌓ n, l ⊙ 2 ⊕ p ●	—
24	48.2	49.0	50.2	21.2	13.8	14.5	20.8	15.3	11.6	10.3	11.6	94	56	89	SSW 4	SW 5	0	8	4	10	—	▬ n, 1 ∞ p ≡ ⊙ 1, 2 ◑ a, 2	—
25	50.1	48.8	45.6	22.2	13.0	16.3	21.6	16.7	10.6	11.3	13.0	77	60	92	E 2	SE 5	ENE 3	8	10	10	63.1	⊙ l ⌓ n, l ≡ n, 1 ∞ a 2 ●	—
26	43.5	45.7	47.6	20.3	13.8	17.0	19.0	14.3	14.3	10.3	10.2	99	63	85	SSW 3	SSW 5	0	10	5	0	0.0	● n, 1 ≡ n, l, p ≡ ⊙ 2 ⊕ a	—
27	48.5	48.8	50.3	19.1	9.6	12.3	18.8	14.6	9.3	9.1	9.9	88	57	81	S 2	SSW 6	SSW 2	10	10	7	--	⌓ n, 1 ≡ n, 1 ⊕ 1, a, 2	—
28	52.8	55.0	56.2	20.2	9.3	12.4	18.4	14.2	9.8	11.6	10.7	93	74	90	SSW 2	NW 2	0	2	7	0	—	⊙ 1 ⊕ p ⌓ n, 1 ∞ a, 2, p	—
29	60.1	60.7	59.8	20.1	9.8	11.4	19.2	15.3	10.1	11.9	12.1	100	72	93	0	NNE 2	0	10	5	0	—	≡ n 1, 2 ▬ p, 3 ⌓ n ⊙ 2	—
30	59.2	58.6	57.8	22.7	9.8	11.7	21.8	17.3	10.0	12.1	11.9	98	63	81	ENE 1	NE 3	NE 1	8	9	0	—	⌓ n, l ≡ 1 ▬ p, 3 ⊙ 2 ◑ 1	—
31	58.0	58.9	59.3	19.6	10.1	13.8	18.2	14.5	10.7	10.6	8.0	92	68	65	NE 1	NE 4	NE 3	0	1	0	—	⊙ 1 2 ⌓ n, 1 ≡ n, 1 ∞ a 2	
Śr. m.	49.4	49.6	49.6	22.6	13.0	15.4	21.4	17.3	11.5	11.9	12.1	88	63	82	2.8	4.7	2.2	6.5	6.1	5.1	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^{\circ}\ 24'$ $\lambda = 18^{\circ}\ 40'$ H = 11.4 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

1	64.4	64.1	65.3	20.5	15.4	16.8	19.6	17.6	12.9	13.6	13.6	91	81	91	NE 1	ENE 3	NNE 1	8	7	4	—	∝ 1, 2, 3 ⊙ 2 ≤ n	—
2	62.6	62.6	63.0	22.2	15.1	17.4	20.5	20.0	13.1	14.9	15.9	89	83	92	0	NE 1	0	10	7	8	7.4	≡ 1 ∞ 2, 3 ⊙ 2 ● n ≤ n	—
3	66.1	67.5	68.2	22.3	16.8	18.0	20.4	16.8	12.0	12.5	11.0	78	70	77	NW 6	NNE 4	W 2	5	5	4	—	⊙ 1, 2 ∞ 3	—
4	67.5	66.9	66.1	22.2	13.8	17.6	20.4	16.9	11.5	11.0	11.5	77	62	81	WNW 2	NNW 2	W 2	4	6	3	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 3	—
5	64.2	63.1	61.9	20.4	13.7	18.0	19.0	17.6	11.3	13.8	13.6	74	85	91	0	N 2	NNW 4	3	9	8	0.6	∞ 1, ⊙ 1 ● a	—
6	61.4	61.1	61.0	21.2	16.5	17.8	20.2	19.4	13.8	14.3	14.0	91	82	84	NW 1	N 2	NE 2	10	2	1	—	⊙ 2 ∞ 1, 2	—
7	61.4	61.9	62.5	21.3	14.6	18.0	20.1	20.5	13.4	14.5	14.9	87	83	83	NE 1	NE 4	E 1	10	6	2	—	⊙ 2	—
8	63.9	63.9	63.0	26.5	15.5	18.9	25.4	21.1	11.2	10.8	13.3	69	45	72	SE 1	SE 2	E 1	1	1	1	—	⊙ 1, 2 ◑ a, 2, p	—
9	62.0	59.3	57.6	27.4	15 4	19.8	26.5	22.7	10.9	9.2	12.3	63	36	60	SE 4	SE 8	SE 2	3	1	8	0.1	⊙ 1, 2 ◑ a 2 p ● n	—
10	55.9	55.4	57.3	22.8	17.4	19.2	19.9	17.4	14.9	15.1	13.0	90	88	88	E 1	0	SW 2	10	8	6	2.3	≡ 1, 2 ∞ 3 ● a, 2, p	—
11	57.9	56.8	56.9	26.0	15.7	19.1	24.9	16.7	13.0	10.7	13.0	79	46	92	WSW 1	SW 2	SSW 1	1	5	3	5.1	⊙ 1, 2 ∞ l, 2 ∪ 3 ● p ⊤ p	—
12	56.9	54.0	55.1	19.5	13.7	16.4	19.1	14.7	12.6	13.9	10.5	91	85	85	0	SSE 1	W 7	8	10	9	15,6	≡ 1, 2 ● a 2 p 3 ≤ p	—
13	57.2	58.2	58.4	22.2	14.6	17.6	21.6	16.4	11.0	8.5	11.4	73	44	82	W 7	W 6	SW 2	5	3	5	1.9	⊙ 1, 2 ∞ 1 ≤ 3 ● p n	—
14	57.2	55.9	55.5	21.7	13.3	15.8	21.0	17.2	11.4	10.6	11.8	85	57	81	SW 3	SW 4	W 1	1	5	3	—	⊙ 1, 2 ∞ 2, 3	—
15	51.6	49.4	47.5	21.0	12.1	16.8	17.2	15.9	11.7	12.4	12.0	82	85	89	SSE 2	S 3	S 1	6	9	9	7.1	⊙ 1 ≡ l ● a, 2, p n ≤ 3 ≤	—
16	46.4	47.1	48.8	19.9	14.9	16.0	19.0	15.7	10.7	10.7	10.3	79	65	78	SW 4	WNW 4	S 2	10	9	3	0.0	∞ 2 ● p	—
17	49.0	49.6	53.7	20.0	12.0	15.6	18.2	16.4	11.1	13.7	12.1	84	88	87	SSW 2	0	WNW 4	9	7	6	9.7	∞ 1 ● a, 2, p	—
18	57.2	58.9	59.3	20.9	15.2	17.8	20.0	15.8	12.0	10.1	11.6	79	57	87	W 4	NW 6	SSE 2	8	5	1	—	⊙ 1, 2 ◑ a, 2, p	—
19	57.6	55.0	54.9	23.8	12.3	13.6	23.2	15.6	10.8	10.0	12.5	94	47	94	SSE 3	SE 6	W 1	6	7	10	24.8	⊙ 1, 2 ≡ 1 ∞ 2 ● p, 3	—
20	54.8	55.6	57.1	19.9	14.8	17.2	19.7	14.8	11.4	9.6	10.6	78	56	85	SE 6	SW 4	SSW 6	8	5	1	0.0	⊙ 1, 2 ∞ 1 ● a, p	—
21	57.5	56.0	54.8	17.9	11.0	13 4	17.2	15.5	9.9	9.7	12.2	87	66	93	S 4	S 6	S 2	8	10	9	2,7	⊙ 1 ≡ 1, 2 ● a, 2, p, n	—
22	54.3	55.7	56.1	21.8	14.7	17.0	21.8	16.4	11.2	10.0	11.3	78	51	81	WSW 5	WSW 4	S 2	7	7	1	—	⊙ 1, 2	—
23	56.3	55.9	56.0	23.2	14.1	17.2	22.8	18.0	11.2	10.6	10.0	77	52	65	SSE 4	SW 6	SSW 2	0	6	10	—	⊙ 1 ∞ 1 ◑ a, 2, p ⊕ a, 2 p	—
24	59.0	59.8	60 0	21.4	13.4	15.5	20.8	17.2	10.2	8.0	11.4	78	44	78	SW 4	SW 2	0	1	7	10	—	⊙ 1, 2 ∞ 1, 3 ◑ a, 2, p	—
25	58.8	57.0	52.8	17.5	14.7	17.2	16.2	16.2	12.4	12.2	13.3	85	89	97	0	NE 4	SE 2	10	10	10	5.7	∞ 1 ≡ 2, 3 ● a, 2, p 3	—
26	50.3	52.0	53.6	16.3	12.9	13.1	15.2	14.6	8.8	9.3	10.1	78	72	82	SSE 9	SW 9	S 8	10	9	10	0.1	∞ 1 ⊙ 2 ● a, n	—
27	55.7	58.7	61.6	17.5	13.6	14.2	15.9	14.5	10.2	10.5	10.0	85	78	82	SW 3	NW 2	SW 2	9	10	0	0.0	∞ 1, 2 ● a ≡ n	—
28	64.7	66.8	68.5	20.5	12.5	15.3	19.4	16.0	12.0	11.0	12.5	92	65	92	SSW 1	SW 1	0	9	10	0	0.0	⊙ 1 ≡ n, 1 ∞ 2, 3	—
29	70.5	70,1	69.5	23.0	11.5	14.8	21.2	18.0	11.0	12.6	13.1	88	67	85	0	E 4	E 1	0	7	0	0.0	⊙ 1, 2 ∞ 2 ▬ n, 1 ◑ a p	—
30	69.6	69.4	69.7	23.4	12.1	16.7	22.2	16.8	11.5	11.4	13.1	81	57	92	0	ENE 1	N 1	4	5	0	—	⊙ 1, 2 ≡ n ▬ l ∞ 2, 3 ◑ a	—
31	71.0	71.5	71.7	18.3	14.9	17.1	17.4	16.6	13.0	12.4	11.9	90	84	84	N 1	NNE 5	NE 7	8	10	1	—	≡ 1 ∞ 2	—
Śr. m.	59.4	59.3	59.6	21.4	14.1	16.7	20.2	17.1	11.7	11.5	12.2	82	67	84	2.6	3.5	2.3	6.2	6.7	4.7	--		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\,25'$ $\lambda = 16^{\circ}\,56'$ $H = 91.4$ m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	55.5	55.2	54.2	27.5	17.5	19.3	22.4	21.4	16.1	16.1	16.6	96	80	87	NE 2	ENE 4	ENE 5	10	10	2	0.0	●n,a2,p⊼n,a,p⊤2	—
2	54.0	54.3	55.9	32.1	16.8	19.6	30.0	23.5	14.4	15.7	18.2	85	50	85	ESE 2	0	WNW 5	2	1	10	—	⊙1,2∞3⌓a⊕	—
3	59.9	60.6	61.4	23.7	17.0	17.9	22.8	18.6	13.6	13.9	12.3	89	67	77	NNW 5	NNW 5	N 6	10	10	10	0.9		—
4	61.6	60.2	58.4	24.9	14.4	16.0	22.0	18.2	12,0	11.7	12.3	88	59	79	0	NE 3	0	9	4	2	—	●n⌓p∞3	—
5	57.1	56.0	54.4	24.9	13.0	15.6	23.0	18.6	11.7	12.9	13.7	88	62	85	0	N 4	SW 2	0	1	5	—	⊙1,2∞3⌓a,p	—
6	53.9	53.0	52.0	27.1	14.0	17.1	23.3	19.1	13.0	12.2	13.5	89	57	82	E 3	E 5	E 2	10	8	8	—	⊙2⌓a,p	—
7	52.5	52.4	52.8	28.5	15.3	17.3	26.6	21.4	12.9	12.3	14.0	88	47	74	E 5	ESE 5	ESE 6	6	7	9	—	⊙1,2⌓a∪p	—
8	53.5	53.3	52.8	30.6	18.0	19.5	28.8	22.4	13.9	14.0	14.1	82	47	70	E 7	SE 7	E 7	9	0	1	—	⊙2⌓a⊕	—
9	50.8	49.2	50.1	29.7	17.9	19.7	29.6	19.5	12.8	16.5	16.6	75	54	90	SE 5	SE 6	WSW 5	9	7	10	38.4	⊙1,2⌓a⊼p⊤p⊼p	—
10	50.4	50.8	51.8	24.9	17.0	18.3	24.0	18.4	14.1	13.1	14.5	90	59	92	W 5	WNW 6	SW 3	10	7	9	0.0	⊙2●p∞3	—
11	51.5	51.1	50.5	26.0	14.8	17.5	24.8	18.2	13.0	12.4	13.4	87	53	86	0	W 9	S 2	1	3	6	0.0	⊙1,2∞3⌓p⊕	—
12	48.9	48.5	51.4	21.1	14.3	16.1	20.3	14.4	12.8	10.3	10.7	94	58	88	0	W17	SW 5	10	6	1	4.8	⊙2●n,a⊼a⌿a,2,p	—
13	52.5	52.4	52.4	23.5	11.3	13.7	21.3	15.6	10.2	10.9	12.2	87	58	92	W 4	W 6	S 2	7	10	10	10.8	⊙1⌓a●p⊼p	—
14	51.8	51.0	49.0	23.0	12.5	13.9	20.4	17.8	11.2	11.5	12.9	95	64	85	SW 7	W 6	WSW 3	10	7	10	—	∞3⌓p	—
15	45.0	42.8	41.9	21.9	14.3	16.2	20.6	16.8	12.4	14.1	12.4	90	78	87	SSW 4	WSW 7	SW 6	10	8	10	5.7	⊙2⌓a●a,p≤p	—
16	41.8	42.3	43.3	20.1	13.6	14.1	18.0	14.9	10.5	11.9	11.1	87	77	88	W 8	W 7	SW 3	2	6	7	1.7	⊙1,2∞3●a,p⌓p	—
17	44.1	46.1	49.7	19.9	12.1	14.4	18.6	14.0	11.6	12.3	10.9	95	77	92	W 7	W14	W 7	10	9	1	0.3	●■⌿2,p●p	—
18	52.3	52.3	50.9	23.5	10.4	12.3	21.0	17.9	10.1	9.7	11.5	94	53	75	W 5	W 3	SE 6	0	4	10	0.0	⊙1⊕a2p●p⌓p	—
19	47.8	48.2	49.2	19.7	13.6	15.3	16.0	15.2	10.5	12.6	12.5	81	93	97	SE 4	W 7	WSW 5	1	10	10	1.8	⊙1⌓a●a,2,p,3∞3	—
20	49.2	50.8	52.6	18.1	11.3	12.8	14.4	13.4	9.7	11.0	9.8	88	90	85	SW 6	SW 6	SW 7	1	10	1	2.6	⊙1⌓a,p●a,2,p	—
21	51.2	50.1	48.5	19.0	10.2	12.8	18.2	17.8	9.5	11.9	13.5	86	77	89	S 4	SSW 5	S 3	10	10	10	1.5	⌓a,p∞3●n	—
22	49.1	50.1	50.4	21.5	15.3	16.5	19.7	15.3	12.1	11.7	11.9	86	69	92	W 6	W12	SW 4	7	10	4	—	⊙1⌿2⌓p∞3	—
23	50.8	50.0	51.4	24.5	13.7	15.6	23.5	16.4	11.7	11.2	12,3	88	52	88	SW 5	SW 9	SSW 5	1	6	10	0.2	⊙1,2⌓a●p⊕	—
24	53.7	53.4	52.7	21.2	12.1	13.2	20.8	16.3	10.4	11.2	12.5	91	61	90	W 5	WSW 4	S 2	7	10	10	8.4	⊙1⌓a●p∞3	—
25	48.7	46.5	45.6	16.9	12.9	14.2	16.4	13.0	11.8	13.4	9.5	98	96	85	E 5	SE 2	SW 8	10	10	10	4.6	●n,1,a,2,p,n∞a,2,p	—
26	46.8	49.2	50.7	17.5	11.5	12.4	14.4	13.0	9.6	10.0	10.3	89	82	92	WSW 7	SW 9	WSW 7	10	10	2	1,5	⊙a●a,2,p	—
27	53.1	54.6	56.3	20.1	11.9	12.7	18.4	14.2	9.9	9.0	10.1	90	57	84	W 5	W 5	W 5	10	7	1	0.0	⊙2⌓a,p	—
28	58.9	60.2	61.4	23.1	12.8	14.4	21.9	15.0	11.7	13.6	12.0	96	69	94	W 5	W 5	S 2	10	10	2	—	⊙2●n⌓a∞1,3	—
29	63.1	62.3	61.4	25.6	9.7	12.1	24.4	16.2	10.4	11.3	12.0	99	50	87	SSE 1	SE 3	E 3	0	7	1	—	⊙1,2∞1⌓a,p≡	—
30	61.5	61.1	61.1	26.1	11.9	13.7	24.8	17.2	11.0	12.0	12.4	94	51	85	E 2	ENE 3	NE 4	0	1	0	—	⊙1,2⌓a,p	—
31	61.9	61.6	62.3	25.7	12.8	14.0	25.0	17.4	11.2	12.2	12.9	94	52	87	NE 4	ENE 6	NE 5	0	3	0	—	⊙1,2⌓a,p	—
Śr. m.	52.7	52.6	52.8	23.6	13.7	15.4	21.8	17.1	11.8	12.3	12.7	90	64	86	4.1	6.1	4.4	6.2	6.8	5.9	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

1	56.0	55.7	55.2	29.6	17.0	19.1	29.3	20.3	14.1	18.7	16.9	86	62	95	SE 1	SSE 1	0	4	1	8	1.2	⊙1,2●p,n	—
2	55.2	55.3	55.7	29.6	16.3	19.0	29,1	22.9	15.4	20.2	17.3	94	67	84	0	0	0	0	2	0	⊢	⊙1,2⌓1,a,p3≡p	—
3	57.1	58.3	60.1	27.3	18.9	22.7	26.7	19.9	17.8	19.7	14.5	88	76	84	0	NNW 3	NNW 3	7	8	3	—	⊙1,2∞1,p⌓p∪	—
4	61.1	59.7	58.2	22.3	14.5	16.6	22.1	19.5	12.2	12.2	13.2	86	62	79	N 1	N 4	0	10	6	8	—	⊙2	—
5	57.3	55.7	54.4	22.6	15.0	16.8	22.1	18.2	12.5	13.5	12.5	88	69	80	N 1	N 1	0	5	5	2	—	⊙1,2⌓1,a,p3∞a	—
6	53.8	53.1	52.6	23.7	14.9	16.7	22.2	18.4	12.5	12.2	13.4	89	62	85	N 1	NW 3	0	8	5	0	—	⊙2⌓1,a,3	—
7	53.3	53.5	54.6	26.0	13.7	16.9	24,6	19.6	12.7	14.4	12.5	89	63	74	0	E 1	NE 1	2	8	2	—	⊙1,2⌓1,a	—
8	56.3	56,5	56.2	25.3	14.3	18.5	24.9	19.3	12.5	13.2	13.0	79	57	78	E 3	ESE 7	ESE 2	4	6	0	—	⊙1,2⌓1,a	—
9	55.5	53.4	51.6	27.0	14.5	18.6	26.1	19.9	13.6	15.0	13.6	85	60	79	ESE 7	SE 7	ESE 7	1	5	10	2.7	⊙1,2⌓1,a●p⊤p⊼	—
10	50.6	50.9	51.8	20,7	16.7	18,1	18,9	16.9	15.0	15.4	13.9	97	95	97	0	0	0	10	10	10	20.6	●a,p	—
11	52.6	52.4	51.5	25.7	16.1	17.9	24.8	17.8	14.3	13.8	13.5	94	59	89	0	WSW 1	0	10	5	4	0.7	≡1⊙2●p⊤p⊼p	—
12	50.6	50.0	51.6	22.9	14.6	16.9	19.5	15.0	12.1	16.2	10.1	85	96	80	0	0	W 7	10	10	3	4.8	●a,p	—
13	52.8	53.4	52.9	22.3	11.8	14.4	21.7	16.7	9.9	12.2	11.8	82	63	83	W 3	WSW 4	0	8	6	4	—	⊙2	—
14	52.5	51.9	50.4	21.0	13.1	14.5	19.3	16.5	11.2	11.8	12.5	92	71	90	WSW 1	WSW 1	0	9	9	9	0.1	●a,p	—
15	47.3	44.9	43.5	23.8	12.2	15.5	23.5	15.0	12.0	15.2	12.1	91	71	96	0	SSW 1	SSW 1	S	9	10	10.3	⌓1●p,3⊤⊼p	—
16	42.8	43.7	44.5	20.4	13.7	14.7	19.3	15.1	11.6	10.6	11.5	93	63	90	SW 3	W 5	W 1	10	6	8	0.0	●1a⊙2⌓p,3	—
17	45.3	45.9	47.6	19.3	11.3	13.7	18.5	14.9	10.7	11.7	11.6	93	74	92	WSW 3	W 5	W 6	8	9	2	6.6	⊙1,2≡1⌓1,3●p	—
18	51.5	52.7	53.0	20.9	13.2	13.5	19.7	14.7	10.3	11.3	12.2	90	66	98	WNW 4	WNW 4	0	10	7	2	—	⊙2⌓p,3	—
19	51.6	48.9	47.5	25.2	10.3	13.5	25.1	18.9	10.7	14.1	13.9	94	60	86	SE 1	SSE 4	W 6	6	1	6	6.2	⊙1,2⌓1,a,p3●n⊼n	—
20	50.5	52.3	53.9	20,7	13.8	14.3	18.8	15.1	11.3	10.0	10.8	94	61	85	SW 3	WSW 4	0	7	8	2	—	⊙1,2	—
21	54.2	53.0	51.5	21.7	10.3	12.7	21.2	16.7	9.6	11.1	11.8	89	60	83	0	SW 5	SSW 1	8	10	2	—	⊙1,2⌓1,a	—
22	49.9	51.5	51.5	22.6	15.1	17.8	22.3	19.1	11.1	12.4	14.2	73	63	86	SW 3	W 4	W 3	10	10	10	0.4		—
23	52.5	52.3	51.6	25.7	14.1	16.2	24.4	19.3	12.4	13.5	12.6	90	60	75	W 1	WSW 4	WNW 5	1	4	10	8.3	⊙1,2⌓1,a●p,3,n	—
24	54.3	54.5	53.4	22.4	14.5	14.8	22.1	17.7	11.7	11.6	11.9	93	59	79	W 1	WNW 3	0	8	8	10	0.1	⊙2●n	—
25	49.6	48.5	48.8	23.6	16.0	17.1	22.8	16.2	12.7	17.0	13.4	88	83	98	ENE 3	SSW 1	W 1	10	10	10	1.5	⌓2●a,p	—
26	49.8	51.0	52.2	18.8	10.6	12.1	18.8	13.7	9.1	11.0	10.1	88	68	87	WSW 3	WSW 4	W 2	1	8	0	0.0	⊙1,2●n	—
27	53.2	54.1	55.7	18.3	10.3	12.4	16.6	15.5	10.0	11.0	11.3	94	78	86	WSW 1	WSW 3	NW 2	9	10	9	—	⌓1p	—
28	58.9	60.1	61.8	20.3	10.1	11.8	19.1	14.9	8.2	11.3	12.1	80	69	96	0	N 1	0	3	8	1	—	⊙1,2⌓1,a,p?	—
29	63.5	63.0	61.9	22.9	9.9	13.8	22.6	17.1	10.4	10.3	14.4	90	50	99	0	E 3	0	0	2	0	—	⊙1,2	—
30	61.4	60.7	60.0	23.7	12.9	13.7	23.4	19.1	10.9	12.4	12.5	94	58	76	NNE 1	NE 3	NE 4	8	4	3	—	⊙1,2⌓1,a	—
31	60.3	60.1	61.5	23.8	14,1	15.4	23.7	17.3	11.2	11.9	11.2	86	55	76	NNE 5	NE 9	NNE 7	9	7	1	—	⊙1,2⌓1,a	—
Śr. m.	53.6	53.5	53.4	23.2	13.7	15.8	22.4	17.5	11.9	13.4	12.8	89	66	86	1.6	3.1	1.9	6.6	6.7	4.8	—		—

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	51.3	51.0	50.2	27.7	10.6	20.0	27.3	16.8	11.5	9.5	12.2	66	35	85	SW 2	SSE 3	0	3	5	0	—	≡ n ⊙ 1, 2	—
2	50.4	50.4	50.3	29,8	10.6	20.7	29.1	17.8	12.2	11.1	13.9	67	37	92	SE 1	S 3	0	0	4	1	—	⊙ 1, 2	—
3	50.8	50.1	50.1	30.2	11.7	20.7	29.5	18.8	13.2	12.1	14.2	73	39	88	SSW 1	SSW 3	0	1	4	2	—	⊙ 1, 2	—
4	51.0	50.8	50.3	24.8	15.1	20.0	23.7	15.4	14.6	12.3	10.9	84	57	84	NNW 3	NW 4	WNW 1	10	6	1	—	⊙ 2	—
5	50.3	48.1	46.8	24.4	9.6	17.2	23.3	16.6	11.2	12.0	11.9	77	56	84	N 1	NNW 3	N 2	5	5	6	1.3	⊙ 1, 2 ● n	—
6	46.2	45.8	46.3	24.9	11.7	17.6	24.2	14.6	12.4	11.7	11.8	83	52	96	SSE 1	SSW 3	NNW 1	1	6	8	0.3	⊙ 1, 2 ● a	—
7	47.1	47.6	49.4	23.6	14.3	17.7	21.5	14.3	12.9	11.0	11.6	86	58	96	NE 4	ENE 5	0	9	4	0	—	⊙ 2	—
8	50.3	50.2	51.4	24.8	11.2	16.2	24.0	16.8	11.5	10.6	10.5	84	48	74	NE 3	NE 6	NNE 1	0	4	0	—	⊙ 1, 2	—
9	51.8	50.4	49.0	26.2	10.1	16.5	25.1	19.2	11.4	9.8	10.8	81	41	65	ENE 2	ENE 2	NE 1	1	2	2	—	⊙ 1, 2	—
10	47.4	45.0	44.1	26.1	12.8	18.6	26.0	17.2	11.7	10.6	10.8	73	43	74	E 5	SE 6	NE 2	3	6	5	—	⊙ 1, 2	—
11	44.7	45.3	46.2	25.8	9.3	17.4	24.4	17.6	11.5	10.2	12.9	78	46	86	E 2	WNW 3	W 1	3	5	2	—	⊙ 1, 2 ≡ n	—
12	46.5	45.9	45.2	26.6	9.0	17.4	26.1	18.3	13.1	10.3	12.6	89	41	80	SW 2	WSW 5	SW 3	0	4	9	—	⊙ 1, 2 ◟ 3	—
13	47.5	47.8	47.0	20.5	12.5	14.6	18.6	15.1	9.8	10.5	12.2	80	66	96	WNW 1	SW 4	SW 2	8	7	4	—	⊙ 2	—
14	47.1	46.3	45.3	22.3	7.5	13.6	20.5	13.0	10.7	10.6	10.0	93	59	90	WSW 2	WSW 4	0	1	7	1	2.5	⊙ 1 ⊼ a ● a	—
15	44.1	42.4	40.0	24.3	8.0	15.1	23.4	16.0	11.1	9.9	10.8	87	46	80	W 2	SW 3	0	1	6	2	4.0	● n ⊙ 1	—
16	38.9	38.7	38.9	23.0	14.5	15.5	21.7	15.2	12.5	11.1	11.3	96	58	88	WSW 2	SSW 4	0	10	8	10	30.0	● n ⊙ 2	—
17	34.9	34.3	38.2	15.3	12.2	13.6	13.3	12.2	11.4	11.0	10.5	99	97	99	NNW 2	NNW 5	NNW 2	10	10	10	50.0	● n 1 a 2 p 3	—
18	40 3	42.6	45.1	18.6	12.1	14.4	17.9	16.0	11.5	12.4	11.2	95	81	83	W 3	WNW 8	WNW 3	10	10	1	1.0	● p	—
19	46.7	46.3	45.5	23.6	10.3	15.0	22.1	13.2	11.0	10.2	10.4	87	52	93	NW 1	ENE 3	0	0	2	0	—	⊙ 1, 2 ≡	—
20	44.8	46.4	48.0	21.8	11.6	17.9	18.6	14.7	11.7	13.0	11.9	76	82	96	S 4	WSW 4	0	3	10	4	1.7	⊙ 1 ● n	—
21	49.2	48.7	48.2	23.1	13.4	14.7	21.4	13.6	12.0	10.7	11.3	97	56	98	0	SSW 1	0	10	6	2	—	⊙ 2	—
22	47.7	47.1	47.2	26.2	12.4	16.2	25.2	18.4	12.2	11.7	13.1	89	50	83	SSW 1	SW 6	0	8	2	1	—	⊙ 2	—
23	46.7	46.8	46.9	27.0	13.9	18.2	25.5	17.2	13.2	12.9	12.9	85	53	89	SW 2	WSW 3	0	1	6	2	—	⊙ 1, 2 ≡ n	—
24	46.4	47.3	47.9	24.9	14.1	19.2	24.0	17.8	13.8	13.1	13.8	84	60	91	W 2	NNW 3	0	0	5	4	—	⊙ 1, 2	—
25	46.4	44.5	42.2	30.1	15.1	17.9	29.5	21.3	13.7	14.1	13.8	90	46	74	E 4	SSW 6	SW 2	7	2	1	—	⊙ 2	—
26	44.2	45.4	45.9	22.8	12.3	17.1	20.2	12.5	12.4	8.8	9.3	86	50	87	W 2	NW 4	NW 1	8	3	2	—	⊙ 2 ◟ p	—
27	47.0	47.1	47.8	22.0	5.1	12.7	21.3	14.6	9.8	9.9	11.5	90	53	93	SW 1	NW 1	NE 3	8	6	10	5.2	⊙ 2 ● p 3	—
28	50.3	52.2	54.0	21.2	13.5	13.7	19.8	14,0	10.6	9.9	10.4	92	57	88	NW 4	NNW 4	NNW 2	6	5	0	—	⊙ 1, 2	—
29	56.0	55.6	54.2	22.9	10.6	14.7	21.9	17.2	10.3	10.2	10.9	83	52	75	NNE 2	NNE 6	NNE 4	3	3	3	—	⊙ 1, 2	—
30	53.4	52.9	51.1	25.7	14.2	15.7	22.1	20.2	11.4	14.0	15.1	86	71	86	NNE 3	NE 5	NE 3	5	5	2	—	⊙ 1, 2	—
31	51.3	51.4	52.0	24.9	15.9	18.1	23.2	18.0	13.4	12.0	11.6	87	57	75	NE 5	NE 5	NE 4	5	8	9	—	⊙ 1	—
Śr. m.	47.4	47.2	47.2	24.4	11.8	16.7	23.1	16.3	11.9	11.2	11.8	85	55	86	2.3	4.0	1.2	4.5	5.4	3.4	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.*)

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

1	44.5	43.7	43.8	28.2	16.8	19.0	27.8	19.4	14.6	14.8	14.8	89	54	88	SW 1	WNW 1	0	0	4	7	0.7	⊙ 1 ⌓ 1 ⊼ p ● p ◟ 3	—
2	44.2	44.3	44.6	29.7	15.5	18.0	28.9	24.2	13.5	11.3	15.2	88	38	68	0	SW 2	0	0	1	3	—	⊙ 1, 2 ⌓ 1	—
3	46.8	47.5	48.6	25.9	16.2	19.5	24.5	21.3	15.1	17.9	15.6	90	78	83	SW 3	WSW 4	NW 2	8	10	10	41.6	⌓ 1 ⊤ 2 ● 2 ⊼ p ▲ p	—
4	49.2	47.9	46.9	23.3	17.6	18.6	23,3	20.6	13.0	14.9	11.7	82	70	65	N 1	ESE 2	0	10	7	9	—	⊙ 2	—
5	45.5	43.8	43.1	24.6	15.9	17.4	24.0	19.4	11.6	11.7	12.6	79	53	76	NNE 1	NE 1	0	10	9	2	—		—
6	42.7	41.6	40.9	24.6	14.2	17.0	24.4	19.6	10.9	11.8	12.0	76	52	71	0	E 2	NNE 1	0	3	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ 1	—
7	40.8	40.9	41.6	26.4	14.7	17.3	26.2	21.5	12.3	14.3	13.9	84	57	73	ENE 1	ENE 3	NE 1	9	9	4	2.7	⌓ 1 ⊙ 2	—
8	42.6	42.6	42.6	25.8	17.6	18.4	25.7	20.6	13.9	15.0	13.8	88	61	76	E 2	ENE 6	NE 3	10	2	1	—	● 1 ⊙ 2	—
9	41.5	39.0	40.0	28.7	16.0	18.3	28,4	20.9	12.6	18.0	16.0	80	63	87	NNE 2	NE 5	SW 3	1	9	5	0.7	⊙ 1 ⊤ p ⊼ p ● p	—
10	39.9	40.6	41.5	22.6	17.0	18.9	19.8	17.3	14.0	13.2	13.2	87	77	90	WSW 2	WNW 3	SW 2	10	10	9	3.6	● a, p	—
11	42.8	42.0	40.9	26.3	14.1	16.3	25.6	21.4	11.8	9.9	13.2	85	41	70	SW 1	SW 2	0	0	1	1	0.2	⊙ 1, 2 ⌓ 1	—
12	40.3	41.2	43.2	23.6	18.0	18.8	22.4	18.6	13.1	12.5	10.2	81	62	64	0	WSW 5	W 2	10	10	9	0.6	● a	—
13	43.5	42.9	42.5	23.3	12.2	14.3	22.1	17.8	9.2	8.2	9.4	76	42	62	W 1	SW 1	0	7	7	4	—	⊙ 1, 2	—
14	42.9	41.4	40.9	23.8	12.9	14.3	21.9	16.6	10,0	9.5	10.6	83	49	75	SW 1	W 3	0	8	4	1	—	⌓ 1	—
15	37.0	35.7	34.8	24.5	13.4	15.7	19.1	15.7	10.9	12.8	11.7	82	78	88	0	SW 5	S 1	2	10	10	0.8	⌓ 1 ⊙ 1 ● 2 p	—
16	34.4	33.8	33.8	22.8	14.6	15.1	21.4	17.6	9.3	8.7	10.5	72	46	70	WSW 4	W 2	WSW 2	2	9	10	—	⊙ 1	—
17	36.2	37.8	40.2	18.7	11.8	13.8	16.8	15.5	8.9	10.6	9.6	76	74	74	SW 4	W 5	WSW 3	2	9	1	0.3	⊙ 1, 2 ● a	—
18	43.0	42.0	41.0	22 8	10.6	13.2	21.4	16.5	8.5	7.3	9.8	75	38	70	WSW 1	WSW 2	E 1	1	0	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ 1	—
19	38.6	36.7	37.8	27.6	11.3	14.6	26.9	18.4	10.9	11.4	12.2	88	43	78	E 1	WSW 4	WNW 2	0	4	10	9.5	⊙ 1, 2 ⌓ 1 ⊼ n ● n	—
20	41.6	42.6	44.4	21.5	13.3	14.8	19.8	16.3	9.5	8.4	9.8	76	49	71	SW 2	W 5	SW 2	4	4	1	—	⊙ 1, 2	—
21	44.3	42.4	41.5	23.6	9.0	11.8	22.1	18.9	9.3	8.1	10.9	90	41	67	0	WNW 3	SW 1	4	7	4	—	⊙ 1, 2 ⌓ 1, 3	—
22	40.8	40.9	41.2	27.0	14.1	15.5	26.6	20.7	10.8	7.8	11.9	82	30	66	0	WSW 1	WNW 1	10	2	0	—	⌓ 1 ⊙ 2	—
23	42.8	41.0	40.0	27.9	15.4	17.4	27.0	22.3	11.2	10.6	12.9	76	40	65	0	WNW 1	W 2	5	3	9	—	⊙ 1, 2 ⌓ 1	—
24	44.1	42.3	40.3	22.9	16.1	16.8	22.9	19.6	10.9	11.9	12.5	76	58	74	S 1	E 3	NNE 2	7	2	0	—	⊙ 2	—
25	37.7	39.5	39.4	22.8	14.3	16.4	17.1	14.5	13.0	12.9	10.6	94	89	87	ENE 2	WSW 3	SW 1	10	10	3	17.8	≡ 1 ⊤ 2, p ● 2 p ⊼ p	—
26	40.6	40.9	41.7	21.2	10.0	12.3	19.0	17.1	8.5	8.2	9.9	80	50	68	0	WNW 4	WNW 2	3	10	10	3.7	⊙ 1 ⌓ 1	—
27	43.0	43.7	45.3	17.3	12.1	12.8	15.4	13.8	9.6	11.2	10.4	88	86	90	SW 2	SE 1	SW 1	10	10	10	1.7	● 1 a, p, n	—
28	48.0	49.1	50.5	19.8	11.6	12.1	19.7	16.5	9.3	9.2	10.8	89	54	77	SW 1	NE 2	NW 1	10	6	10	—	⊙ 2	—
29	51.2	50.0	48.8	21.3	11.0	13.2	20.9	16.9	9.7	10.8	11.4	86	59	80	0	NE 5	NNE 2	0	7	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ 1	—
30	47.6	47.6	46.5	21.7	13.6	14.4	18.3	18.9	10.7	13.9	12.1	88	89	74	NW 1	NNE 2	NW 4	10	10	9	21.3	⌓ 1 ● a, n	—
31	45.7	46.6	47.8	22.5	16.0	16,7	21.9	18.1	12.8	15.1	13.7	91	77	89	WNW 5	N 2	NNE 2	10	10	10	0.5	● a	—
Śr. m.	42.7	42.3	42.5	24.0	14.1	15.9	22.6	18.6	11.3	11.7	12.0	83	58	75	1.3	2.9	1.4	5.6	6.4	5.2	—		—

*) Obserwacje popołudniowe z godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neg. cm
1	36.2	35.9	34.8	34.4	17.5	19.6	27.5	23.0	12.0	12.5	13,3	71	46	63	0	0	0	1	4	1	—		—
2	35.6	35.9	36.1	35.9	18.3	20.8	28.2	23.5	10.7	12.9	14.2	59	45	66	S 4	SE 2	0	4	1	1	—		—
3	36.5	37.0	37.1	33.0	18.0	19.6	29.8	24.0	13.4	13.2	13,7	79	42	61	0	WSW 1	0	1	5	2	—		—
4	38.3	38.1	37.3	24.9	18.2	19.2	20.8	18.2	14.5	14.3	11.4	87	78	73	N 4	NW 1	0	10	10	1	—		—
5	35.4	34.4	33.6	25.2	16.1	17.1	22.8	20.2	9.7	10.0	12.4	67	48	71	N 1	N 1	0	6	2	9	—		—
6	33.1	32.4	32.2	28.4	15.9	18.0	22.8	20.8	11.8	11.1	11.8	76	53	65	NNE 1	N 1	0	8	5	1	—		—
7	32.3	32.6	33.4	27.8	16.0	19.4	24.0	19.2	11.7	11.8	12.4	70	53	75	0	N 1	NE 2	3	9	2	—		—
8	34.9	35.3	35.6	27.9	14.8	18.0	25.4	20.1	11.9	12.5	12.0	77	52	69	NE 1	ENE 2	ENE 3	6	4	0	—		—
9	35.6	34.4	32.9	27.0	15.4	18.1	26.4	21.0	12.0	14.2	11.7	77	55	64	ENE 1	ENE 4	ESE 3	0	2	8	0.2	⊙ p ⊼	—
10	30.5	29.7	28.9	22.0	15.5	19.0	18.0	15.5	11.5	13.8	12.6	71	90	96	0	ESE 1	0	10	10	10	20.6	● p, n	—
11	31.9	33.1	33.3	24.8	14.8	15.6	21.0	18.2	12.3	13.1	13.3	93	71	85	NNW 1	0	0	10	9	0	—		—
12	32.5	32.5	32.9	27.2	15.0	17.1	25.4	17.8	11.9	14.5	13.1	82	60	86	0	0	0	1	9	10	2.2	● p, n	—
13	34.2	34.4	34.1	18.9	12.8	13.8	17.4	13.0	9.9	11.5	10.2	84	78	91	0	0	0	10	10	5	0.2	●	—
14	33.6	32.9	32.0	25.8	10.3	10.9	21.0	16.8	9.2	9.4	11.6	94	50	81	0	0	0	0	1	2	—		—
15	29.8	28.3	27.1	27.4	12.9	15.2	22.9	17.0	11.1	14.8	13.6	86	71	94	0	0	0	1	8	10	5.6	○ p, n	—
16	25.4	25.6	24.4	22.0	15.4	16.0	19.5	17.2	12.5	11.1	11.5	92	66	79	0	NW 1	WNW 1	10	10	10	11.8	● n	—
17	22.9	25.3	28.5	18.6	12.5	13.1	18.0	14.6	11.0	11.5	11.4	98	75	92	0	NW 4	0	10	10	10	2.7	● a	—
18	30.9	31.9	33.3	21.1	11.9	13.4	19.6	17.0	10.3	11.3	12.3	89	67	85	NW 4	W 8	WNW 1	7	3	0	—		—
19	32.6	31.2	30.4	26.4	10.6	15.1	25.4	19.1	10.1	14.0	14.5	79	58	88	ESE 2	SSE 3	SSE 4	0	0	0	—		—
20	31.6	33.3	34.8	20.2	14.0	15.6	19.4	17.3	12.2	13.5	12.2	92	81	83	0	NW 1	0	10	9	0	1.3	● a	—
21	35.4	35.4	34.2	28.9	13.6	15.8	21.9	18.1	11.7	13.1	12.7	87	67	82	0	SW 1	S 1	1	6	1	—		—
22	33.6	33.3	33.0	34.3	14.2	17.4	25.0	22.1	12.5	13.6	13.9	84	57	70	SW 1	SW 2	SSW 2	2	1	0	—		—
23	33.0	33.3	33.0	31.3	16.6	18.7	27.0	22.3	12.8	15.0	13.5	79	56	67	SW 1	0	0	10	1	0	—		—
24	33.7	33.9	33.0	23.8	17.2	18.0	21.6	20.0	13.1	13.7	14.1	85	72	81	N 3	0	ENE 2	1	10	0	—		—
25	29,8	28.6	30.9	31.9	14.5	20.6	30.6	15.5	16.0	15.8	12.7	89	48	97	SE 3	SE 1	NW10	0	0	10	11.2	⊼ p ● p	—
26	31.6	31.6	32.3	21.0	12.4	13.4	18.5	16.6	10.0	10.0	10.9	87	64	77	NW 1	0	0	10	2	0	—		—
27	32.2	32.5	33.6	17.4	12.7	15.3	15.0	13.0	10.7	11.3	10.6	82	89	95	0	NE 2	NNE 4	10	10	10	2.2	●	—
28	36.2	38.6	39.9	18.4	12.4	13.3	15.9	16.6	10.4	11.1	10.5	91	82	75	N 3	N 1	0	10	10	10	—		—
29	40.7	40.2	38.6	20.9	12.5	13.0	19.9	17.8	10.1	11.7	11.6	90	68	76	0	NE 4	NE 4	9	9	1	9.6	⊼ n ● n	—
30	37.5	36,3	34.9	23.9	13.9	14.4	22.3	20.6	11.7	15.5	15.7	96	77	87	NNE 4	ENE 8	NE 6	10	2	10	15.9	≤ p ⊼ n ● n	—
31	34.5	35.4	36.6	21.5	17.0	17.7	20.8	17.4	14.4	12.9	13.8	95	71	93	NNE 8	ENE 4	NE 3	10	10	10	6.5	● p, n	—
Śr. m.	33.3	33.3	33.3	25.6	14.6	16.5	22.4	18.5	11.7	12.7	12.6	83	64	80	1.4	1.7	1.5	5.8	5.9	4.3	—		—

ZAKOPANE

600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1927

1	93.0	92.9	92.9	25.6	10.0	15.7	24.2	15.6	11.3	10.8	11.3	85	49	86	0	WNW 3	S 1	0	6	4	2.5	△ n, ⊤ p ● p ⊙ 1	—
2	93.1	93.7	94.1	27.1	9.1	15.7	23.7	16.1	9.7	11.4	10.8	73	53	79	0	SW 1	S 1	0	7	1	—	△ n ⊙ 1	—
3	95.1	95.5	96.7	24.6	12.0	16.9	23.3	17.2	11.4	13.7	13.0	80	65	89	0	NE 2	0	2	6	10	2.4	⊙ 1 △ n ⊼ p ● p ∞ 3, n	—
4	96.7	95.5	94.7	21.2	15.9	16.7	20.4	16.3	11.9	13.5	12.5	84	76	90	NE 2	NE 3	NW 3	10	9	10	—	≡ n, 1 (≤ 3, n	—
5	92.8	91.9	91.1	19.9	11.3	14.0	19.4	16.0	9.5	11.1	11.2	80	65	83	E 1	NE 3	NE 1	8	10	10	—	△ n	—
6	90.7	90.4	89.8	21.0	10.2	13.7	19.4	13.5	9.9	10.6	9.8	85	64	86	0	NNE 3	0	10	9	3	—	△ n	—
7	89.2	89.5	90.9	23.8	10.4	14.7	21.9	17.4	10.5	13.3	12.8	85	69	87	0	E 2	0	2	9	9	2.0	⊙ 1 ● p ⊤ p ∩ p	—
8	91.1	91.3	90.9	24.1	13.0	16.7	20.2	16.5	11.9	14.3	12.3	84	82	88	0	W 2	SSW 1	4	9	7	1.8	△ n ⊙ 1 ● a, 2, p ⊤ 2, p	—
9	90.3	87.9	89.0	26.7	12.6	17.3	26.2	19.6	11.2	9.1	12.5	77	37	74	0	S 8	0	3	8	10	37.1	△ n ⊙ 1 ⊤ p, 3 ● n	—
10	88.7	89.1	90.3	19.7	11.9	14.4	14.3	13.9	11.4	10.3	9.9	94	86	85	NW 6	SW 3	WSW 2	10	10	10	17.2	● n, 1, a, p	—
11	91.1	91.1	90.9	23.0	11.0	14.3	22.0	13.2	10.1	8.9	9.1	83	46	81	0	WSW 3	SW 2	8	3	1	0.7	● n ⊙ 2	—
12	89.3	90.1	90.8	22.2	9.6	15.1	18.1	13.4	10.8	9.9	8.3	85	64	73	0	WNW 9	0	9	10	9	—	● n	—
13	90.8	91.1	91.2	18.2	9.5	12.4	16.3	10.0	8.4	8.2	7.6	79	60	83	0	NE 2	S 2	10	10	1	—		—
14	90.8	90.2	89.4	20.5	8.0	13.8	19.2	10.7	8.3	7.8	7.8	71	48	81	SW 2	NW 3	SE 2	1	5	7	—	⊙ 1, 2 △ n	—
15	86.2	85.0	83.4	20.5	6.9	12.9	19.5	12.2	7.5	8.1	7.9	68	48	75	0	SW 3	WSW 5	2	10	6	—	△ n ⊙ 1 Ψ n ● p	—
16	83.2	82.6	82.8	17.2	8.1	12.4	16.9	9.6	7.2	5.7	8.1	67	40	90	SW 2	WSW 3	0	5	9	10	34.0	⊙ 1 △ Ψ n ● p, 3 n ⊼ p,	—
17	84.6	86.2	89.2	14.6	9.5	10.8	13.1	11.4	7.4	7.9	7.2	76	70	72	SW 4	SW 5	WSW 3	9	9	5	0.1	● n ⊼ n	—
18	90.9	90.6	89.9	22.2	6,0	11.0	19.5	11.5	7.2	6.8	8.2	74	40	82	SW 2	NNW 4	SE 2	0	1	0	—	△ n ⊙ 1, 2	—
19	86.8	86.6	85.6	25 6	7.5	19.7	23.9	20.0	6.6	8.5	9.9	38	37	57	SSE10	SSW 8	N 3	1	1	7	5.3	⊙ 1, 2 ⊤ 3 ⊼ n ● n	—
20	89.6	90.6	92.4	20.9	9.0	12.1	15.1	9.5	7.0	6.7	6.5	67	53	73	SW 3	WSW 7	0	5	9	1	0.1	⊼ n ● n ⊙ 1	—
21	92.1	91.2	90.8	21.5	3.2	7.8	19.1	11.1	6.6	7.5	7.8	84	46	79	0	NW 4	0	7	8	1	0.0	△ n ⊙ 1	—
22	90.2	89.8	90.6	23.7	7.5	11.9	22.7	13.1	7.9	10.2	8.4	76	50	75	0	NE 3	S 2	3	2	0	—	△ n ⊙ 1, 2	—
23	91.0	90.6	89.5	25 6	8.5	15.0	24.8	17.5	9.2	9.1	11.1	72	39	75	0	E 3	SE 1	7	6	3	—	△ n	—
24	91.6	90.3	88.6	22.4	13.1	14.5	21.8	16.5	9.4	12.2	12.2	77	63	87	E 2	E 3	N 2	10	3	1	0.1	⊙ 2	—
25	87.5	86.7	88.2	24.9	9.5	15.2	20.3	9.8	10.9	10.8	7.4	85	60	83	0	WNW 8	SW 3	8	10	1	4.9	△ n ● p ⊼ p ⊤ p	—
26	88.5	88.4	89.8	16.9	3,4	5.9	15.7	11.1	5.9	7.5	8.6	86	57	87	0	NE 3	SW 6	4	9	10	27.8	⊙ ⊕ a 2 △ n ● p, 3, n ⊼	—
27	90.2	91.2	92.4	10.9	7.5	8.4	8.8	7.9	7.2	7.2	6.7	88	86	84	0	0	0	10	10	10	36.8	⊼ n ● n, 1 a, 2, p, n	—
28	95.0	96.2	97.5	11.4	7.5	8.4	11.0	10.3	7.1	7.9	8.1	87	81	86	0	0	0	10	10	10	0.8	● n, 1, a	—
29	97.6	97.4	96.0	17.2	8.6	10.7	16 5	13.3	8.1	9.0	9.5	85	64	84	NE 2	NE 5	E 2	6	9	10	0.2	● n	—
30	94.2	95 0	94.0	14.9	9.5	12.3	14,2	14.8	9.3	10.9	11.4	87	92	91	0	NE 2	E 1	10	10	10	30.3	● n, 1, a, p, n ≡ p, 3	—
31	93.0	94.1	95.0	15.8	13.9	15.0	15.7	14.4	11.4	11.9	11.1	90	90	92	ENE 8	ENE 3	NE 3	10	10	10	29.2	● n 1 a 2 p	—
Śr. m.	90.8	90.7	90.9	20.8	9.5	13.4	18.9	13.7	9.1	9.7	9.6	79	61	82	1.4	3.6	1.5	5.9	7.6	6.0	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIWERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H = 135.7$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm.
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	61.7	61.8	61.3	18.3	6.6	9.6	17.9	13.1	7.8	7.8	8.1	88	51	73	NE 3	NNE 5	NE 2	0	0	0	—	☉1,2 ∞ n,1⌓1,n	—
2	62.4	62.1	61.7	20.0	5.1	8.4	19.4	13.8	7.4	8.9	10.8	91	53	93	0	ENE 2	0	0	0	0	—	☉1,2⌓1,n≡n,1,p,3	—
3	62.7	61.9	60.8	22.6	6.9	9.1	21.6	13.6	8.1	9.5	10.5	93	50	92	0	SSE 3	0	0	4	0	—	☉1,2◑a,2⌓n,1,p3,	—
4	60.6	59.6	57.9	22.1	7.3	9.6	22.1	13.4	8.8	10.4	10.5	99	53	93	0	NNE 3	0	0	1	0	—	☉1,2⌓n1p3▬n1p,3	—
5	56.5	56.6	55.8	20.7	7.9	10.2	20.2	13.2	8.8	9.8	9.0	95	55	80	0	N 3	0	3	2	0	—	☉1,2 ⌓ n, 1, ≡ n,1	—
6	56.1	55.9	55.7	19.9	7.8	10.7	19.0	12.8	9.0	7.9	10.4	94	49	95	0	N 5	0	3	6	5	0.0	☉1,2⌓n,1≡n,1▬p3	—
7	56.1	55.7	53.4	19.2	5.9	8.4	18.0	10.9	7.5	6.6	8.1	92	42	84	0	NNE 2	0	0	0	0	—	☉1,2⌓n,1p,3▬n,1	—
8	52.1	50.5	47.0	22.4	6.4	9.5	22.0	17.0	7.4	9.0	8.9	84	46	62	WNW 1	SSW 6	S 4	0	2	4	—	☉1,2⌓n,1▬n,1Ψn	—
9	44.8	45.5	45.5	17.2	10.2	12.2	17.1	13.7	8.9	11.7	10.9	86	81	94	S 3	WSW 4	S 2	10	10	10	1.3	≡ n, 1, a, 2 ● a, p	—
10	41.5	41.9	42.5	17.6	12.7	13.9	16.9	14.7	10.4	10.1	11.1	88	71	89	SSW 5	SW 6	SSW 4	10	10	10	0.0	≡n,1,a,2,p,3●n◑a	—
11	42.0	41.2	39.9	20.4	11.4	13.5	19.8	15.6	10.2	9.5	12.3	89	55	93	SSW 5	SSW 8	SSW 3	10	8	8	11.0	≡n, 1 ☉ 2◑a, 2 ● p	—
12	42.5	43.1	42.7	15.6	11.4	12.3	12.8	12.2	10.1	10.2	10.2	96	94	97	SSW 2	SSE 3	S 3	10	10	10	4.9	≡n, 1, a,2, p, 3 ● a 2,	—
13	41.4	41.6	42.8	16.6	10.8	11.8	16.5	11.2	10.0	8.1	7.7	97	58	78	S 4	SW 5	SSW 5	10	3	0	—	≡ n, 1 ☉ 2 ◑ a, 2	—
14	44.2	45.4	46.7	13.6	6.3	9.7	12.6	10.9	7.1	6.5	7.1	79	60	72	SW 6	SW 9	SW 5	10	8	4	2.4	≡n,1,⌓1, ◑ a2 ● p	—
15	43.8	42.2	49.4	14.5	6.8	9.6	13.7	7.8	8.7	9.2	7.5	98	79	94	S 2	SSW 5	NW 5	10	4	0	8.0	≡n,1,a,2☉2●a, p	—
16	53.4	53.3	51.3	15.0	2.3	3.6	13.3	9.8	5.6	6.2	6.6	95	54	73	SSW 1	SSW 2	SE 3	0	5	0	—	≡n,1⌓n,1☉1,2◑a,2	—
17	46.6	43.9	39.5	18.1	8.7	10.3	17.7	14.9	6.4	8.3	9.4	69	56	74	SSE 7	SSE 10	SSE12	8	9	10	7.5	☉1⊕a,2 ◑ a,2 ● p,3	—
18	33.9	35.6	36.6	14.9	11.7	13.1	13.6	12.0	11.0	10.0	9.4	98	87	91	SSE 5	SW 7	S 5	10	10	10	4.7	≡n,1,a, 2●n,1a ⊕ p	—
19	34.8	35.7	36.8	13.6	7.7	8.6	13.6	9.0	7.7	7.6	7.4	92	65	87	WNW 4	WSW 7	SSW 5	10	5	0	0.9	●n,1≡n,1☉2◑a,2	—
20	33.5	33.3	35.3	13.2	6.6	7.2	12.7	9.6	7.1	8.0	8.3	94	74	94	SSW 3	NW 4	WNW 3	5	9	9	2.8	◑ 1, a ● a, 2	—
21	39.7	41.4	41.5	14.1	6.4	8.0	14.0	10.2	7.3	7.2	7.8	92	61	84	WSW 4	WSW 6	SSW 4	3	8	10	2.9	☉1, 2 ⊕ a, 2 ∩ p ● n	—
22	39.1	37.8	37.2	14.7	8.6	9.3	10.2	14.7	8.5	8.9	11.9	98	96	96	S 3	S 4	WSW 3	10	10	10	5.6	●n,1,a,2,p,3 ≡ n,1,a	—
23	39.2	40.0	36.8	19.5	13.5	14.1	18.0	16.6	10.8	11.8	12.4	91	77	89	SW 2	SSW 2	0	9	10	10	—	≡n, 1, a, 2, p, 3	—
24	40.9	41.0	38.7	18.6	10.8	11.3	18.5	16.1	9.5	9.0	10.6	96	57	78	WSW 1	SSE 2	SE 3	5	0	10	1.7	≡n, 1 ☉ 2 ●p	—
25	37.4	37.6	36.9	23.8	14.5	15.5	22.8	19.4	12.4	13.2	13.6	94	64	81	S 4	S 6	SSE 3	10	7	10	0.2	≡n, 1 ●n ☉ 2◑a, 2	—
26	40.0	44.6	49.2	20.8	11.7	13.4	16.9	12.2	11.0	9.5	8.9	97	66	86	NW 2	SW 6	SSW 3	10	10	0	0.0	≡ n, 1	—
27	52.5	52.2	51.4	14.5	7.2	8.4	14.5	12.1	7.5	9.5	10.1	92	77	97	S 2	S 1	0	8	10	10	0.6	≡n,1 ≡ a,2,p,3⌓n,1	—
28	52.3	54.0	56.0	18.0	10.5	11.1	17.3	11.2	7.3	8.5	9.2	74	58	93	0	SSE 1	0	7	7	4	—	▬n, 1 ≡ p, 3 ☉2◑a,	—
29	57.9	58.0	56.9	16.2	3.9	4.7	16.2	9.5	6.3	6.9	7.9	98	51	89	0	0	0	0	3	5	—	▬n,1≡p,3⌓n.1 ☉ 1	—
30	54.2	52.9	51.6	12.4	5.3	6.6	11.2	8.5	7.0	8.3	7.3	96	84	88	NE 2	ENE 2	NE 2	9	10	10	0.0	≡n, 1,a,2 ● a⌓n,1	—
Śr m.	47.5	47.5	47.3	17.6	8.4	10.1	16.7	12.7	8.5	8.9	9.5	92	64	86	2.4	4.3	2.6	6.0	6.0	5.3	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^0\ 24'$ $\lambda = 18^0\ 40'$ $H = 11.4$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1927

1	72.5	72.6	71.5	18.8	15.1	15.8	18.1	17.1	10.8	11.1	11.0	81	72	76	E 4	NE 2	E 4	1	1	0	—	☉ 1,2	—
2	71.4	71.1	70.5	21.3	9.9	12.9	19.4	17.0	8.4	9.7	9.5	76	58	66	0	E 3	0	0	0	0	—	☉ 1,2 ∞ 1,2,3	—
3	71.5	71.4	70.8	21.5	9.1	14.4	20.8	17.6	8.6	9.3	11.3	71	51	75	SSE 1	ENE 3	E 1	0	0	0	—	☉ 1,2 ∞ 1	—
4	70.7	69.9	68.6	20.5	9.5	13.7	20.1	17.8	10.5	11.6	12.0	91	66	79	0	NE 2	E 3	1	6	0	—	☉ 1,2 ⊕ a,2 p ≡ 1	—
5	68.0	67.8	67.3	19.6	12.2	17.4	19.2	17.0	12.0	12.8	12.5	81	77	87	E 1	NE 1	ENE 2	1	2	0	—	☉ 1,2 ∞ 1	—
6	67.8	68.1	67.7	20.2	12.3	17.5	19.1	16.9	12.5	11.8	11.8	84	72	83	0	NE 3	NE 1	1	1	0	—	☉ 1,2 ∞ 1	—
7	67.4	66.3	64.2	19.8	10.2	16.8	19.4	15.3	11.0	11.8	11.0	77	70	85	0	ENE 3	0	0	0	0	—	☉ 1,2 ∞ 1,3 ≡ n	—
8	61.1	59.0	57.2	25.8	9.1	12.2	24.6	16.5	8.6	8.7	11.8	82	38	84	SSE 4	S 5	W 1	1	0	0	—	☉ 1,2 ≡ n,1,3 ∞ 2	—
9	57.2	56.2	53.3	20.0	14.8	15.8	19.6	14.8	10.8	9.3	10.9	81	55	87	WNW 2	SW 5	S 4	7	8	10	0.3	☉ 1,2 ⊕ 2 ● a,p,3n	—
10	51.5	52.4	52.4	18.5	13.9	15.0	18.0	14.1	11.3	9.9	10.4	89	64	87	SW 4	W 6	S 2	10	10	2	0.8	≡ 1 ∞ 2, 3 Ψ 3,n	—
11	48.7	48.7	52.0	19.8	10.6	13.0	19.2	13.4	10.8	10.8	10.1	97	65	89	S 5	W 9	SW 1	10	8	8	0.1	● 1,a,p ☉2 ∩ pΨp,	—
12	52.7	52.3	52.5	19.4	10.0	11.3	19.2	10.8	8.9	7.4	8.9	89	45	93	SSW 1	SSW 5	0	7	6	1	4.5	☉ 1,2 ∞ 1 ● p	—
13	52.3	54.4	55.0	16.4	9.1	12.4	15.9	9.8	8.5	6.1	7.6	79	45	84	W 6	W 6	WSW 6	7	4	5	3.1	☉ 1,2 ● p, n ∩ p	—
14	55.7	57.4	56.2	13.6	8.4	10.0	12.0	10.0	7.5	8.2	8.9	82	79	98	SW 6	W 4	0	9	9	10	7.6	☉ 1 ● a, p, 3 n.	—
15	56.9	61.0	63.4	13.7	8.3	10.9	13.4	8.5	8.1	6.7	7.0	84	59	86	WNW 7	NW 7	W 1	6	4	1	1.2	☉ 1,2 ● a	—
16	62.4	59.4	56.1	17.1	3.4	7.0	15.3	11.9	6.6	6.9	8.5	88	54	83	SSE 4	SE 5	SW 1	8	4	1	—	☉ 1,2 ≡n 1 ∞ 3	—
17	50.6	48.3	45.3	16.2	9.5	12.4	16.1	14.0	10.1	11.2	11.4	95	82	96	SE 1	SE 2	NW 1	10	10	10	13.1	≡ 1,2,3 ● a, 2, p	—
18	47.0	46.0	46.7	15.0	9.4	12.9	14.1	9.7	8.9	9.3	7.9	81	78	88	WSW 4	SW 5	W 1	9	10	10	5.2	☉ 1 ∞ 1,2 ● p, n	—
19	48.6	49.1	47.7	14.4	8.8	10.5	14.4	10.6	8.4	7.1	8.2	90	58	87	SW 4	WSW 7	S 2	10	8	9	2.5	● 1,a,p,n ☉ 2 ∞ 3	—
20	44.5	45.4	51.2	13.1	9.6	10.0	11.6	9.8	8.6	8.7	7.5	94	86	83	SW 2	NW 6	W 2	10	9	1	4.0	● 1, a 2, p ☉2	—
21	54.5	54.0	49.5	13.6	8.0	10.8	13.3	11.4	8.2	8.0	10.1	85	71	100	SW 4	WSW 4	0	10	10	10	11.6	● 2,p,3 n ≡3,n ∞1	—
22	48.5	48.6	49.3	18.7	11.2	15.6	18.0	16.1	11.2	11.8	12.0	85	77	88	SW 2	W 4	W 1	9	10	10	2.3	☉ 1 ≡ 1,2 ● a, p, n	—
23	48.3	48.7	50.3	20.0	13.6	16.0	17.6	14.2	12.1	13.6	10.6	89	91	88	S 4	W 2	SSW 2	10	10	9	2.1	≡n,1,2 ● a,2,p	—
24	49.4	47.1	44.9	17.4	7.8	14.2	16.6	14.9	12.1	11.3	10.9	100	80	87	S 3	SSW 3	S 2	10	10	8	0.2	≡n,1,2☉2∞3●p,n	—
25	46.4	47.5	48.3	16.5	13.1	13.4	16.4	13.4	10.9	9.9	10.9	96	71	96	SSE 1	0	SW 1	10	10	10	4.8	≡1,3,n,☉2∞2●1,a	—
26	52.8	55.2	58.3	17.0	11.1	12.3	16.3	11.3	9.4	8.2	8.1	89	59	82	WSW 1	SW 4	S 3	10	5	0	—	∞1,2☉2	—
27	61.0	61.0	62.7	18.1	6.8	10.4	17.8	10.6	8.1	7.2	7.7	87	48	81	SSW 1	W 1	SW 1	5	5	0	—	☉1,2≡1	—
28	64.7	65.8	68.4	16.7	6.7	8.2	15.9	8.4	7.0	5.8	6.3	87	44	77	WSW 3	WSW 3	WSW 4	3	5	0	—	☉1,2	—
29	69.4	68.7	66.2	15.1	6.4	7.4	13.7	9.6	6.2	6.7	6.6	80	57	74	WSW 4	0	0	8	9	0	—	☉1∞1,2,3	—
30	62.4	61.2	60.8	15.5	4.8	5.8	14.3	11.2	6.5	9.1	8.9	94	75	90	0	ENE 1	SE 3	0	4	0	—	☉1,2∞2,3	—
Śr. m.	57.9	57.8	57.6	17.8	9.8	12.5	17.0	13.1	9.4	9.3	9.7	86	65	85	2.6	3.7	1.7	6.1	5.9	3.8	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H = 91.4$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et á 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	63.3	62.7	62.1	23.1	10.9	12.3	21.8	13.7	9.3	9.3	9.5	87	48	81	E 4	E 5	E 3	0	1	0	—	⊙1,2⌓a,p	
2	62.2	61.9	61.7	23.9	9.0	10.7	22.6	15.3	9.1	8.2	10.0	94	40	77	E 2	SE 3	ESE 5	0	4	0	—	⊙1,2⌓a,p⊕2	
3	62.8	62.3	61.6	23.9	8.9	10.6	23.7	15.4	8.2	9.3	11.2	86	43	86	ESE 2	SE 3	E 4	0	0	0	—	⊙1,2⌓a,p	
4	61.2	59.9	58.8	24.4	10.6	11.9	23.2	15.9	9.4	8.8	10.1	90	41	75	E 3	E 7	E 4	0	2	1	—	⊙1,2⌓a,p	
5	59.6	57.8	57.5	25.1	10.8	12.7	24.2	15.9	9.3	10.3	10.5	85	46	78	E 4	E 6	E 5	0	0	0	—	⊙1,2⌓a,p	
6	58.3	58.4	58.6	26.2	10.5	12.0	24.6	16.2	9.5	11.5	11.1	91	50	81	E 4	SE 4	E 4	0	1	1	0.0	⊙1,2⌓a,p ● p	
7	58.5	57.6	55.8	26.3	11.1	12.7	25.3	15.1	9.4	10.3	10.4	86	43	81	ESE 3	SE 5	SE 2	0	2	0	—	⊙1,2⌓a,p	
8	53.3	51.9	52.1	25.8	11.5	12.3	24.8	16.2	9.2	11.7	13.1	86	50	95	SE 5	SSE 5	WSW 4	0	9	7	—	⊙1,2⌓a,p	
9	52.0	50.7	48.4	21.0	12.3	13.2	20.9	17.5	11.1	9.8	10.1	98	53	67	W 6	SW 7	W13	10	10	10	—	⌓a⌿n⊕a	
10	47.1	47.5	46.6	19.4	14.0	14.5	16.5	14.6	11.2	11.7	11.4	91	84	92	SW 7	WSW 5	S 4	10	10	0	1.4	● n,a	
11	42.7	44.3	45.6	20.9	12.9	15.7	20.0	14.3	12.0	10.5	10.5	97	60	87	SW 7	W 6	WSW 6	10	10	10	0.0	● n,p☿	
12	45.8	46.0	46.5	18.6	11.6	11.8	18.6	13.1	9.4	9.8	9.5	91	61	84	SW 4	W 7	W 2	10	10	10	0.0	⊙2⊕p ● p	
13	48.6	49.7	50.7	17.4	9.3	9.6	16.0	10.2	8.3	7.3	8.2	93	54	88	W 4	W 9	SW 6	1	9	3	0.0	⊙1⌓a ● p⌒p	
14	51.9	51.6	49.9	15.4	9.2	10.1	15.0	11.0	8.0	9.0	9.2	87	71	94	W 5	W 7	SW 4	8	10	9	4.6	● p	
15	51.4	54.1	54.9	16.5	9.5	9.7	15.0	9.6	8.2	7.8	7.4	91	61	83	NW 5	NNW 3	SE 5	1	9	1	—	⌓p⊕a	
16	52.0	49.6	46.5	21.5	7.5	9.2	20.0	15.3	7.5	10.8	12.3	87	62	95	SE 5	ESE 3	SE 5	10	10	0	—	⊕a, 2, p⌓a,p	
17	40.6	39.3	41.0	15.6	12.7	13.6	14.8	13.9	10.2	11.9	11.4	87	95	96	SE 3	0	W 7	10	10	10	15.2	⌓a∞2,3 ● a,2,p,3,n	
18	42.7	42.4	43.0	14.1	7.6	11.5	11.9	7.8	9.3	7.8	7.7	92	75	97	WSW 7	W 6	WSW 7	10	10	10	3.0	● a,p	
19	45.6	45.5	41.9	16.2	7.4	8.2	14.4	11.8	7.3	8.1	9.3	90	66	90	W 9	W 7	0	10	9	10	5.1	∞3 ● p,3,n,⊕	
20	39.9	41.8	47.8	16.9	10.9	11.8	16.0	10.9	9.9	9.7	8.8	95	71	91	W 7	W14	W 7	10	10	2	3.0	● n,1,a,p⌿a,1,p	
21	49.8	48.0	45.9	17.6	9.5	10.5	13.1	17.2	8.7	10.9	13.7	92	97	93	WSW 4	SW 2	W 4	10	10	10	1.0	● a,p	
22	44.3	43.1	42.9	26.5	14.1	15.7	25.4	18.0	12.4	15.3	13.7	93	63	89	SW 5	W 5	SW 3	1	1	3	0.0	⊙1,2⌓a ● p∞3	
23	41.7	43.1	44.3	18.9	12.6	16.6	15.6	12.6	12.5	12.6	10.2	88	95	98	SW 3	W 2	SW 4	10	10	0	5.5	● a.2,p∞3⊕a	
24	40.8	38.6	38.1	17.0	8.5	9.4	16.2	15.6	8.4	11.6	11.3	95	84	85	SSE 2	WSW 3	S 4	6	10	10	0.7	⊙1⌓a⊕a	
25	38.8	40.3	41.5	15.8	12.9	13.3	15.2	13.7	11.0	12.2	11.5	97	95	98	W 2	S 2	WNW 4	10	10	10	7.8	● n,1,a,2,p,3,n∞3	
26	46.5	49.7	52.1	17.9	10.9	11.2	17.0	11.4	9.5	8.8	8.5	95	61	84	WSW 4	SW 7	SSW 3	6	3	0	0.0	⊙1,2∞3	
27	54.0	54.5	55.4	18.0	8.0	8.3	17.3	8.5	7.5	8.1	8.0	91	55	96	S 3	WSW 5	0	4	9	0	—	⌓a,p⊙2⊕a,1,p≡p,	
28	57.7	59.3	61.2	17.4	5.0	7.1	16.6	9.4	7.4	8.4	7.5	99	60	85	SW 2	W 4	NW 3	1	1	0	—	⊙1,2⌓a,p∞3	
29	61.7	60.3	57.1	18.2	5.0	7.6	16.9	9.7	7.4	9.0	7.7	95	63	86	0	SE 4	ESE 4	10	2	1	—	⊙2⌓a,p∞3	
30	53.1	52.2	52.6	19.3	6.4	6.9	18.2	10.8	7.0	10.1	8.8	95	65	91	SE 3	SE 4	SE 3	1	3	0	0.0	⊙1,2⌓a,p	
Śr. m.	50.9	50.8	50.7	20.0	10.0	11.4	18.7	13.4	9.3	10.0	10.1	91	64	87	4.1	5.0	4.3	5.3	6.5	3.9	—		

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$ $H = 89.9$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1927

1	63.0	63.0	62.6	20.3	9.8	12.6	19.8	13.5	8.4	9.9	8.4	78	57	73	NE 3	NE 7	NE 2	1	0	0	—	⊙1,2⌓1	
2	63.2	63.1	63.5	21.0	8.6	11.5	20.7	13.1	8.0	8.0	7.5	80	44	67	NE 1	ESE 7	ESE 3	1	0	0	—	⊙1,2⌓1	
3	64.2	63.9	63.1	21.7	8.4	10.0	21.4	14.3	7.8	9.4	10.0	86	50	83	0	ESE 7	0	0	2	0	—	⊙1,2⌓1	
4	63.0	61.9	60.9	22.6	10.7	12.2	21.9	14.1	9.4	8.9	9.2	90	46	77	0	ESE 5	0	5	4	0	—	⊙1,2⌓1,3	
5	60.5	59.7	59.1	23.3	9.8	11.9	22.7	14.0	9.4	9.4	9.9	91	46	84	0	ESE 4	0	0	1	0	—	⊙1,2⌓1	
6	59.7	59.4	59.5	24.2	9.6	13.0	22.4	16.4	9.6	9.2	9.1	87	46	66	0	E 1	0	6	5	2	—	⊙1,2⌓1∞1	
7	59.6	59.3	57.7	23.2	10.3	11.5	23.2	14.6	8.5	9.4	9.9	85	44	81	NE 1	0	0	2	2	0	—	⊙1,2⌓1	
8	56.0	54.0	51.6	25.6	9.1	11.2	25.2	18.9	9.0	8.7	10.2	92	36	63	SE 1	SSW 3	0	3	0	3	—	⊙1,2⌓1	
9	52.1	51.9	50.1	21.7	13.8	15.5	20.9	15.9	12.0	10.8	9.8	91	59	73	W 2	WSW 4	0	10	7	9	—	⊙2	
10	48.3	48.5	48.0	19.1	13.8	15.6	18.6	14.7	10.7	11.3	11.8	81	71	94	SW 3	W 4	W 2	10	10	10	1.0	● p,3	
11	46.1	45.1	46.4	23.8	10.6	12.1	22.8	14.9	10.3	12.6	12.1	98	61	96	SE 2	WSW 3	W 2	10	7	3	6.1	∞1⊙2⌓3 ● p	
12	46.9	47.2	46.8	15.4	11.3	13.2	15.1	13.6	10.9	11,1	10.8	97	87	94	0	SW 1	0	10	10	10	5.2	● n,1,a,p⌓3	
13	47.7	49.7	50.9	16.3	10.8	11.7	14.5	10.9	9.2	7.1	7.7	91	57	79	W 3	WNW 7	W 2	10	9	3	—		
14	52.4	53.1	51.2	15.6	8.7	10.6	14.8	12.3	7.5	6.9	9.1	79	55	87	WSW 4	WSW 4	WSW 1	7	9	10	0.4	⌓1,3⊙1 ● n	
15	50.2	53.3	56.4	15.1	9.0	12.3	14.5	9.1	8.6	7.3	7.4	82	59	87	WSW 4	WSW 7	0	10	9	0	—		
16	56.1	53.8	50.4	17.5	3.9	7.3	16.5	12.2	7.0	7.9	9.4	91	56	90	ESE 3	SE 5	0	3	10	0	—	⊙1,2⌓1,3	
17	44.7	42.2	40.0	17.3	11.5	12.9	15.7	14.9	9.8	11.7	10.9	89	88	87	ESE 2	SSE 2	SW 1	10	10	6	7.8	● a,p	
18	43.3	43.7	42.6	14.9	8.8	12.4	13.5	9.0	9.6	9.4	7.7	90	82	91	W 3	WSW 5	W 3	10	10	10	3.7	● a,p,3,n	
19	44.7	46.1	44.0	14.3	7.5	8.9	12.4	9.7	7.6	7.6	7.2	89	71	82	W 3	WSW 7	WSW 1	10	8	2	14.0	● n	
20	39.1	39.8	45.2	16.0	7.4	10.5	14.5	11.8	9.1	9.3	8.3	96	76	81	WNW 5	W 9	WNW 9	10	8	8	2.3	● n,1,a,p⌓p	
21	49.7	50.0	46.4	14.5	8.6	9.4	13.5	14.4	8.0	8.7	11.9	91	75	98	W 3	W 2	W 1	10	10	10	3.9	● a,p,3	
22	45.4	44.1	44.0	25.0	11.0	15.2	24.3	18.5	11.6	12.5	13.0	90	55	82	WSW 4	SW 5	WSW 3	5	0	1	—	⊙1,2⌓1	
23	42.7	42.2	44.8	23.4	13.3	14.5	22.7	13.7	11.7	13.9	11.0	96	68	95	0	W 1	0	8	10	10	0.7	≡1⌓1 ● p	
24	44.6	41.5	40.6	20.6	11.6	12.2	19.6	17.1	10.3	12.8	12.9	98	76	89	0	SE 3	SSW 1	10	9	0	—	≡1⌓1,3⊙2	
25	40.1	41.1	40.3	23.4	12.7	14.8	21.4	15.6	11.4	12.7	12.1	91	67	92	S 1	0	0	7	10	10	3.6	⊙1⌓1 ● p	
26	47.9	51.2	53.9	18.2	10.8	13.2	18.1	11.1	10.4	9.3	9.0	93	60	92	WSW 2	SW 6	W 3	10	7	0	0.0	⊙2⌓3	
27	54.6	54.6	55.7	15.0	8.6	10.9	14.5	13.1	8.9	10.6	10.8	92	87	97	0	0	0	10	10	10	2.5	≡1,2⌓1 ● p,3	
28	57.6	59.2	60.7	17.2	9.8	10.3	17.1	10.1	7.9	7.0	8.3	85	48	89	NW 3	N 4	0	6	6	0	0.0	⊙1.2⌓1,3≡1,3	
29	62.0	61.2	58.9	17.4	4.5	5.4	16.4	9.8	6.6	7.4	8.0	99	54	88	0	0	0	0	5	0	—	⊙1.2≡1⌓1	
30	54.2	53.2	54.1	15.7	4.3	10.3	14.8	11.3	8.4	10.1	9.5	90	81	96	E 2	E 2	0	10	10	4	0.0	⌓ 3	
Śr. m.	52.0	51.9	51.6	19.3	9.6	11.8	18.5	13.4	9.3	9.7	9.8	90	62	85	1.8	3.8	1.1	6,8	6.6	4.0	—		

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1927**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	54.4	55.1	55.0	19.8	11.1	12.6	17.6	14.0	8.1	8.4	8.4	75	56	70	NE 5	NE 6	NE 2	6	9	7	—	⊙ 1	—
2	57.6	57.3	57.6	21.7	9.9	10.9	19.2	12.0	8.6	7.1	8.4	89	43	82	NE 3	ENE 5	0	8	3	0	—	⊙ 2	—
3	58.7	57.7	57.5	21.0	7.3	10.7	19.1	13.4	8.7	9.5	9.5	92	58	83	ENE 3	E 3	ENE 2	2	7	0	—	⊙ 1, 2 〓 n	—
4	57.8	56.4	55.4	21.7	4.7	11.6	20.4	9.6	8.8	8.2	8.3	87	46	94	ENE 2	E 2	0	1	5	0	—	⊙ 1, 2 〓 n	—
5	55.0	53.9	52.9	22.7	3.2	9.2	20.9	8.6	8.1	7.8	7.8	93	43	93	0	NW 1	0	4	5	0	—	⊙ 1, 2 〓 n	—
6	52.9	52.4	52.4	21.3	3.0	11.2	20.4	7.4	8.4	8.6	7.5	85	48	98	NE 2	NW 2	0	3	5	2	—	⊙ 1, 2	—
7	52.6	52.6	52.0	21.4	4.6	10.9	21.3	10.0	9.3	10.2	8.6	97	54	94	0	SW 3	SW 1	8	6	0	—	⊙ 2, 〓 n	—
8	51.0	50.4	48.3	23.1	2.3	9.6	21.9	12.2	8.2	8.8	8.4	92	45	80	SW 2	SW 2	WNW 1	3	5	0	—	⊙ 1, 2 〓 n	—
9	46.6	46.1	45.6	24.1	5.7	13.0	24.0	13.5	9.8	10.8	11.0	89	49	96	SW 2	WSW 5	SW 1	0	5	1	—	⊙ 2. 〓 n	—
10	44.2	43.8	43.0	23.9	9.4	15.1	23.0	11.6	11.9	11.1	10.1	93	53	99	WSW 2	SW 4	WSW 1	6	6	3	—	⊙ 2 〓 n	—
11	42.6	42.1	41.2	24.3	8.7	13.8	23.5	15.2	11.1	10.6	11.3	95	50	88	SSW 2	SSW 4	0	8	6	0	—	⊙ 2	—
12	41.2	40.6	40.5	24.6	9.3	16.0	24.1	14.9	11.5	12.6	11.4	85	57	90	SW 2	SSW 5	WSW 1	3	8	7	23.1	⊙ 1, ● p, n	—
13	40.8	42.7	45.8	16.8	8.7	11,2	15.6	8.9	9.7	10.7	7.8	98	81	92	NW 2	WSW 4	SW 2	10	9	6	9.2	● n 1 a	—
14	47.6	48.4	48.6	16.2	4.7	8.4	15.0	8.6	7.4	7.1	7.8	91	56	93	WSW 2	WSW 5	0	3	8	0	—	⊙ 1, 2	—
15	46.5	46.2	48.7	17.9	7.2	11.5	16.7	10.2	7.8	8.8	6.3	77	62	68	SW 4	SW 7	WNW 4	10	8	3	—	⊙ 1 n	—
16	52.1	51.9	49.4	15.6	— 0 4	5.0	15.3	9.6	5.9	6.2	6.7	90	48	75	SW 1	SSE 3	SSE 2	3	3	1	—	⊙ 1, 2	—
17	45.8	43.0	38.8	20.3	8.2	10.6	18.9	14.4	6.5	8.2	9.1	69	51	75	SE 6	SSE 7	SSE 5	5	9	4	3.0	⊙ 1, ● n	—
18	37.9	39.5	39.7	18.0	10.0	13.3	16.8	10.3	10.5	9.4	9.0	93	66	96	SW 5	SW 6	SW 1	10	8	6	10.0	⊙ 2 ● n	—
19	37.6	39.9	38.3	12.2	7.0	8.2	11.3	9.6	7.4	6.8	7.0	92	68	79	WSW 3	WSW 6	SW 2	10	9	5	2.2	● n, ◠ p	—
20	33.4	32.3	33.8	14.4	4.9	9.5	14.0	10.2	8.6	9.6	8.2	98	81	89	S 5	WNW 5	WSW 4	10	9	10	8.0	● n a	—
21	41.1	43.3	43.1	15.7	8.4	9.6	13.8	11.0	7.6	6.7	8.2	86	58	84	WNW 3	WSW 6	WSW 1	10	8	10	4.2	● p 3	—
22	39.6	39,3	38.6	23.3	10.1	16.2	21.5	16.7	12.1	12.9	12.2	88	68	86	WSW 5	WSW 5	WSW 2	8	8	0	—		—
23	39.6	39.3	38.2	25.9	13.6	15.5	25.2	18.6	12.2	13.7	13.1	93	58	83	WSW 2	S 6	S 1	3	2	3	—	⊙ 1, 2	—
24	40.3	39,4	38.4	24.2	14.6	14.8	20.5	17.4	11.7	13.5	13.1	93	75	89	WSW 1	S 2	SSW 1	8	9	3	—		—
25	38.7	38,9	39.3	27.7	14.0	17.6	27.7	18.0	11.8	12.2	12.8	79	43	83	S 3	SSW 6	SSW 1	3	4	1	—	⊙ 1, 2	—
26	42.4	45.3	49.5	19.8	15.7	19.3	19.4	16.0	11.5	12.2	12.4	69	73	91	SSW 3	NW 5	W 2	3	9	3	3.0	⊙ 1, ● n	—
27	50.5	47.7	46.9	23.4	10.9	13.0	21.9	18.2	10.9	14.9	15.1	98	76	97	WSW 1	SSE 3	NNE 2	10	7	10	11.6	⊙ 2 ● n 1 ≺ p 3	—
28	48.1	50.3	51.8	18.7	12.8	16.0	16.4	13.0	13.2	12.6	10.5	98	91	95	SSE 1	N 2	N 2	10	10	10	2.9	● p 3	—
29	53.5	53.4	52.7	18.2	9.4	10.6	17.2	14.0	8.3	7.4	9.5	89	51	80	NW 3	NE 5	NE 1	5	3	8	1.6	⊙ 1, 2 ● n	—
30	49.0	47.8	48.0	17.2	12.2	12.6	14.6	13.3	10.6	11.5	11.1	98	93	98	NE 3	SSE 3	SE 1	10	10	10	5.2	● n 1 a	—
Śr. m.	46.6	46.6	46.4	20.5	8.4	12.3	19.2	12.7	9.5	9.9	9.7	89	60	87	2.6	4.3	1.4	6.1	6.8	3.8	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.*)

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1927**

1	48.8	48.9	49.3	20.6	14.4	14.8	20.0	15.5	10.5	13.0	9.2	84	75	70	NE 3	ENE 2	NE 3	10	8	9	—	⊙ 2	—
2	49.5	49.4	51.2	19.0	9.6	11.1	18.8	13.4	8.9	10.4	8.5	90	64	75	ENE 1	ENE 6	NE 4	1	5	0	—	⊙ 1, 2 ⏢ 1	—
3	50.5	49.6	49.7	19.9	8.2	9.9	19.9	14.5	8.0	9.5	9.6	88	55	78	NE 2	NE 6	NE 3	0	3	0	—	⊙ 1 ⏢ 1	—
4	48.9	48.0	47.5	20.3	8.5	11.1	20.2	14.2	8.7	9.8	9.9	89	56	83	E 3	E 5	ENE 3	0	9	1	—	⊙ 1 ⏢ 1	—
5	47.2	46.7	46.6	22.2	9.8	11.4	21.6	15.2	9.0	9.4	10.6	90	49	83	0	E 2	NE 1	1	0	0	—	⊙ 1, 2 ⏢ 1, 3	—
6	47.7	47.4	47.3	21.7	9.0	10.3	21.4	16.1	8.4	9.8	10.2	90	52	75	0	E 1	NE 1	10	0	1	—	⊙ 2 ≡ 1 ⏢ 1, 3	—
7	47.5	46.7	45.7	21.7	10.6	12.0	21.7	15.1	9.0	8.7	10.3	86	45	81	0	NE 3	NE 1	0	1	0	—	⊙ 1, 2 ⏢ 1, 3 ≡ 1	—
8	44.4	42.6	42.4	24.6	10.1	11.4	23.5	18.7	9.1	9.8	10.7	91	46	67	0	E 2	SW 2	0	4	9	—	⊙ 1, 2 ⏢ 1 ≡ 1	—
9	42.4	41.2	40.4	22.7	15.2	15.4	22.2	17.4	11.8	11.5	12.2	90	58	83	SSE 1	WNW 2	S 1	10	9	8	—	∪ 3	—
10	39.2	38.6	38.2	21.7	13.6	15.1	20.4	18.0	10.4	10.9	11.7	82	61	76	SW 2	SW 4	WSW 1	6	9	9	—	⊙ 1 ⏢ 1	—
11	36.4	35.7	36.5	24.1	12.0	13.5	22.7	18.9	9.5	11.1	11.3	83	54	70	0	W 4	SW 3	0	8	9	15.5	⊙ 1 ⏢ 1 ● n	—
12	36.5	37.3	37.5	18.9	12.2	13.1	13.3	12.7	10.3	10.3	9.8	93	91	90	WSW 2	SW 1	0	10	10	10	16.2	● 1, a 2, p	—
13	39.2	41.2	43.0	16.5	11.1	11.5	15.1	12.1	9.0	7.6	8.9	89	60	85	WSW 4	W 5	SW 2	7	10	10	3.6	● a, p	—
14	44.1	43.4	41.6	17.2	9.0	10.4	16.3	13.6	7.1	7.0	8.0	75	51	69	SW 2	SW 3	0	9	9	10	1.5	● n	—
15	41.8	43.0	44.6	18.9	11.7	13.7	17.9	13.2	8.4	8.4	9.7	72	55	87	WSW 3	WSW 4	ENE 2	7	9	4	—	⊙ l	—
16	42.6	40.0	37.8	21.7	8.6	10.1	21.4	15.0	8.5	12.0	10.2	92	63	81	NNE 2	E 4	NE 1	7	10	0	0.5	⏢ 1, 3 ● n	—
17	32.4	29,9	31.8	21.9	11.7	12.7	20.7	14.3	10.0	10.5	9.5	92	58	78	NE 1	SSE 3	SW 4	10	9	10	2.4	● 1	—
18	35.9	34.6	34.7	17.5	9.7	13.3	16.9	10.2	8.0	8.3	8.1	70	58	88	SW 4	SSE 2	W 5	6	10	10	5.8	● 3	—
19	37.6	37.9	34.7	16.5	8.0	9.3	15.1	14.0	6.6	6.3	9.1	76	49	77	WSW 6	WSW 6	SSE 1	3	7	10	7.2	⊙ 1, 2 ● n	—
20	32.1	34.4	38.5	15.7	11.5	14.9	13.5	11.9	10.2	9.1	8.5	81	79	82	WSW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	4.0	● a	—
21	41.3	40.0	38.5	18.7	11.0	11.9	17.9	15.6	8.5	9.7	11.2	82	63	85	SW 4	WSW 2	WNW 2	10	8	0	—		—
22	37.7	36.1	35.7	27.5	13.4	15.9	27.4	19.6	11.4	8.4	11.3	85	31	67	SW 2	SW 3	0	0	2	0	—	⊙ 1, 2 ⏢ 1 ≡ 1	—
23	32.6	32.9	35.2	23.2	12.8	14.6	21.3	15.1	9.8	13.4	11.7	80	71	91	0	SW 4	SW 1	8	10	10	1.4	⊙ 1 ⏢ 1 ≡ 1 ● p, 3, n	—
24	31.9	29.8	30.2	24.5	12.0	12.7	23.3	17.4	10.8	11.5	11.0	99	54	74	ENE 3	SW 3	0	10	8	0	—	≡ 1	—
25	30.0	29.7	29.5	25.7	14.5	18.9	25.3	22.1	11.9	11.7	9.8	74	49	49	SE 3	SW 4	0	7	6	5	—	⏢ 1 ⊙ 2	—
26	38.6	41.4	42.8	23.6	13.4	13.9	18.9	13.7	10.4	8.4	9.2	88	51	79	W 3	W 4	0	10	10	1	5.1	⊙ 2 ⏢ 3 ● n	—
27	42.4	43.4	44.0	15.7	11.3	13.3	13.5	11.7	10.6	10.6	9.5	93	93	94	0	NNW 2	NNW 3	10	10	10	13.1	● a, 2, p, 3, n	—
28	46.2	48.2	49.6	15.0	11.2	11.6	14.1	12.5	8.9	8.2	8.3	88	68	77	WSW 2	NW 2	NW 1	10	10	8	0.0	≡ 1, a	—
29	50.1	48.2	45.8	15.9	7.4	8.2	15.6	12.2	7.0	8.8	9.4	86	67	90	0	ENE 4	NE 1	0	9	10	—	⊙ 1 ⏢ 1, 3 ≡ 1	—
30	42.0	41.2	42.2	18.3	7.6	8.1	17.7	13.8	7.9	7.9	9.5	98	53	81	0	WNW 2	0	10	5	0	—	≡ 1, a ⏢ 1, 3 ⊙ 2	—
Śr. m.	41.3	40.9	41.1	20.4	11.0	12.5	19.3	14.9	9.3	9.7	9.9	86	59	79	2.0	3.4	1.7	6.1	7.3	5.5	—		—

*) Obserwacje popołudniowe z godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 01'$ $H = 333.3$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	37.8	38.8	40.2	17.7	13.4	14.9	17.7	13.5	10.7	11.5	9.5	85	76	82	N 5	NE 5	0	10	10	0	—	● p
2	39.9	41.0	41.6	15.1	11.2	12.0	14.2	12.5	9.4	9.4	8.8	90	78	82	NNE 1	ENE 3	ENE 1	10	10	0	—	
3	41.5	41.8	41.9	20.4	9.1	11.7	20.4	13.8	8.4	9.6	9.5	82	54	80	ENE 1	ENE 5	0	5	7	0	—	
4	41.5	41.0	39.7	20.2	9.2	10.6	19.7	14.6	8.8	10.4	10.1	92	61	82	0	E 3	SE 2	1	9	1	—	
5	38.9	38.7	38.3	23.2	9.1	11.4	20.4	14.8	8.6	10.4	9.3	85	59	74	0	ESE 1	0	0	4	0	—	
6	38.3	38.4	38.0	22.5	10.7	13.0	21.8	16.0	9.0	8.7	10.4	81	45	77	0	0	0	0	4	1	—	
7	38.0	39.0	37.4	21.0	11.1	14.0	19.2	15.4	9.8	9.6	10.2	82	58	78	0	NNE 2	0	7	5	0	—	
8	36.2	35.3	34.2	25.5	11.2	13.9	22.0	16.6	9.5	13.5	11.4	80	68	81	0	SSW 1	SSW 1	0	3	1	—	
9	33.3	33.0	32.2	23.4	12.0	13.8	22.2	17.8	10.1	14.0	12.9	85	70	85	SW 1	WSW 1	0	0	3	1	—	
10	30.7	30.3	29.8	24.9	11.9	14.6	23.0	17.2	10.3	12.4	11.9	83	59	81	SW 1	SW 1	0	5	1	6	—	
11	28.8	28.1	28.2	24.8	13.9	15.6	23.0	18.5	11.4	12.6	12.6	86	60	79	SW 1	SW 4	SW 1	1	3	2	—	
12	27.2	27.1	27.4	22.5	13.0	16.6	21.0	13.4	11.7	12.4	10.0	83	67	87	S 4	SW 1	NNW 1	6	10	10	27.7	● n (12/13)
13	28.2	30.6	32.8	15.7	9.9	11.2	14.7	11.0	9.5	8.9	8.7	95	71	88	0	W 4	0	10	6	0	0.4	● a
14	34.7	35.2	34.9	17.2	8.3	10.4	16.5	12.4	8.3	8.5	8.2	88	61	78	0	SW 2	SSW 3	5	6	6	—	
15	33.2	33.3	35.3	19.0	9.9	11.8	18.6	12.9	7.8	9.0	9.8	76	57	88	SSW 4	WSW 6	0	10	5	10	3.3	● p
16	36.1	34.9	32.6	18.2	8.8	9.6	17.5	14.9	7.0	10.5	9.6	78	71	76	ENE 2	SE 4	SE 5	10	6	0	—	
17	27.6	26.3	23.2	19.5	11.3	13.2	14.5	16.8	9.6	11.2	12.1	85	91	85	SE 4	SE 4	S 5	10	10	10	2.7	●?
18	26.6	26.9	24.3	17.3	11.8	12.8	14.4	13.2	9.6	9.5	9.2	87	78	81	WSW 4	WSW 1	SSW 1	10	6	8	11.9	● a, n (18/19)
19	26.6	28.7	27.6	14.5	6.2	8.0	12.4	10.0	7.0	6.9	7.9	87	64	86	WSW 4	W 6	SSW 3	8	6	6	4.8	● a, n (19/20)
20	21.4	23.1	25.4	14.9	8.9	12.4	14.8	11.0	9.8	9.6	8.7	91	76	88	SW 7	W 6	W 6	10	10	10	1.2	●?
21	30.5	31.6	29.9	15.5	8.7	9.6	14.4	15.4	8.1	7.9	10.2	90	64	78	W 5	W 7	SW 5	6	6	10	—	
22	28.8	28.4	27.6	24.5	14.7	16.5	23.8	17.9	11.7	12.6	12.1	84	57	79	SW 4	WSW 4	SSW 2	2	0	0	—	
23	26.1	24.6	25.5	25.8	15.1	17.6	25.8	20.5	12.5	13.1	12.8	83	53	72	SW 1	SSW 7	WSW 1	1	3	0	0.5	● n (23/24)
24	25.4	24.0	24.2	25.8	14.3	14.9	24.8	20.8	12.0	13.6	12.3	95	58	67	0	SSW 4	SSW 2	6	4	0	—	
25	24.6	25.0	24.6	25.6	17.5	19.0	25.6	20.4	11.9	13.2	12.9	69	54	72	SSW 2	SW 6	SSW 2	3	5	0	—	
26	27.7	31.8	34.3	21.4	15.9	19.8	19.6	16.6	12.2	12.7	11.7	71	75	83	WSW 2	0	0	8	3	0	4.6	K ●n (26/27)
27	33.4	33.1	32.6	23.2	13.9	15.0	22.4	19.2	12.2	16.1	15.1	96	80	91	0	0	0	9	10	6	6.6	K ●n (27/28)
28	34.3	36.6	38.2	19.2	11.8	15.6	12.8	12.4	12.7	10.8	10.2	96	98	94	NW 1	NNE 1	NNE 3	10	10	10	10.4	●?
29	39.5	39.2	37.1	15.4	7.9	9.6	15.0	13.4	8.7	9.7	9.8	98	76	85	NNE 2	NNE 2	0	10	9	9	1.0	≡ a, ● n (29/30)
30	32.6	33.0	33.5	18.0	10.7	12.0	16.0	13.8	9.9	12.0	9.8	94	88	83	S 1	0	0	10	10	10	1.6	● p, n (30/1)
Śr. m.	32.3	32.6	32.4	20.4	11.4	13.4	18.9	15.2	9.9	11.0	10.6	86	68	81	1.9	3.0	1.5	6.1	6.1	3.9	—	

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^\circ 17'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ $H = 846.4$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1927

1	95.0	96.0	96.1	14.9	11.9	12.4	14.9	13.2	9.8	9.7	9.4	93	77	84	E 3	ENE 6	E 6	10	10	10	0.8	● 1 a
2	95.0	95.8	96.0	15.4	6.0	9.7	14.8	10.7	7.6	8.5	7.2	85	68	74	NE 3	NE 6	NE 4	7	9	9	—	⊙ 1
3	96.0	96.2	96.4	16.5	5.3	7.0	15.5	12.4	6.5	8.7	8.1	88	66	75	0	ENE 3	ENE 2	10	7	9	—	≡ ⌓ n
4	95.6	95.2	95.0	18.0	6.8	10.7	16.8	8.7	8.0	8.3	6.6	83	59	79	N 1	NNE 3	NNE 1	7	7	2	0.0	⌓ n
5	94.5	94.4	94.3	19.7	4.9	7.6	17.8	8.1	6.6	8.0	6.5	85	53	81	SE 1	NE 3	0	3	7	0	0.1	⌓ n ⊙ 1
6	95.1	95.2	95.0	18.8	4.0	7.0	17.5	12.6	6.5	9.3	8.4	88	63	78	0	N 2	0	0	7	4	0.0	⌓ n ⊙ 1
7	95.1	94.6	93.6	19.6	6.4	9.2	19.1	9.5	7.6	9.1	7.7	89	56	88	0	NE 3	E 2	2	5	1	0.1	⌓ n ⊙ 1, 2
8	92.4	91.8	91.2	20.0	5.3	8.8	19.3	10.6	7.3	9.3	7.7	87	56	81	0	NE 3	0	0	4	6	—	⌓ n ⊙ 1, 2
9	90.4	90.0	89.2	19.2	9.1	10.9	18.3	12.4	8.3	10.0	9.6	85	64	90	0	SW 2	S 2	10	8	6	0.5	⌓ n ● p
10	88.0	87.0	87.0	20.8	5.6	8.6	19.9	13.6	7,2	7.4	8.9	87	43	77	0	SW 3	SW 3	4	6	9	0.0	⌓ n ⊙ 1
11	86.0	85.6	85.8	22.5	5.0	8.7	22.0	13.2	7.1	7.6	9.6	84	39	86	0	WSW 6	N 2	0	5	8	10.5	⊙ 1 ● p, n, ∩ ⊤ p
12	84.9	85.0	85.4	16.9	7.9	9.6	9.4	8.3	8.2	7.7	7.2	92	89	89	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	18.2	● 1 a 2 p 3 n
13	87.0	89.5	90.8	12.2	6.8	8.2	11.6	8.0	6.6	5.8	5.6	82	57	70	SW 4	SW 4	SW 1	10	10	9	1.0	● a p
14	91.4	91.4	90.0	14.2	2.1	3.0	13.6	11.7	4.6	4.7	5.3	81	41	52	0	SW 5	SSW 8	7	5	7	—	⊙ 1, 2
15	89.8	90.0	91.4	18.2	5.5	7.4	18.0	6.7	5.6	6.5	6.2	73	42	85	0	WSW 5	0	7	6	3	0.1	⌓ n ⊙ 1, 2
16	90.1	88.2	85.6	19.6	3.0	5.2	19.2	15.8	5.9	6.6	6.4	89	40	48	0	S 3	SE10	3	9	5	1.0	⌓ n ⊙ 1, 2 ● n
17	80.8	79.6	80.8	19.3	11.8	13.8	17.9	12.1	9.2	7.3	6.2	79	48	59	NNE 3	S 4	SSW10	10	9	10	1.1	● 1, p, n ⸝ n, a, p
18	84.4	83.4	82.0	15.0	6.9	10.6	13.8	7.2	5.3	6,2	6.0	56	53	78	WSW10	SW 5	SSW 2	9	10	10	10.8	● p, 3, n
19	85.6	86.0	83.2	13.2	3.0	5.8	11.6	13.4	4.4	4.7	6.7	65	46	59	WSW 6	W 9	SW 8	3	4	10	3.8	● 3, n
20	82.1	83.2	87.2	14.3	8.6	11.3	11.1	9.9	7.5	6.5	5.3	75	65	58	SW 5	WSW 7	SW 8	10	10	10	2.0	● p, n ∩ p
21	89.2	89.3	88.2	16.8	7.4	8.8	14.8	15.3	6.2	8.1	7.9	74	65	61	SW 2	WSW 7	SSW 3	10	7	0	—	
22	88.0	87.6	86.2	25.7	12.4	18.4	25.0	12.9	6.4	6.4	7.6	41	26	69	SW 3	SW 6	S 2	0	0	0	—	⊙ 1, 2
23	81.4	82.2	84.0	23.6	7.4	12.5	23.1	12.2	7.0	9.8	9.6	65	47	91	N 2	SW 4	SW 2	7	8	10	12.3	● p, 3 n ⌓ n ⊤ p
24	80.5	80.0	79.6	19.8	8.5	10.2	18.7	18.5	8.2	9.0	7.9	88	56	50	NE 2	SSW14	S10	9	10	7	0.0	● a, p ⸝ a, 2, p
25	79.4	79.2	79.8	21.6	16.5	18.1	21.1	21.2	8.8	9.0	9.0	57	49	48	S 9	S20	S14	10	8	4	—	⸝ n, a 2 p
26	86.4	88.7	90.2	22.1	10.4	11.4	18.3	10.7	8.3	9.8	8.1	83	63	85	SW 3	E 2	S 2	10	7	8	9.7	⊙ 2 ● n
27	90.0	90.4	90.4	13.0	9.7	10.4	12.3	10.8	8.4	9.5	8.5	90	90	90	0	NE 2	NE 3	10	10	10	23.2	● 1 a 2 p 3 n
28	92.8	94.2	95.4	10.7	7.5	8.2	8.7	8.2	7.0	7.1	7.0	87	84	87	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	3.9	● 1 a 2 p 3, n
29	95.4	94.6	92.2	10.6	4.1	7.7	10.1	4.4	6.7	6.9	5.4	86	75	88	NE 3	ENE 3	S 2	10	10	0	0.1	⌓ n
30	89.2	89.0	89.5	14.9	2.2	4.3	14.3	9.0	5.2	7.5	7.0	84	62	81	0	E 2	SSW 2	2	7	7	—	⌓ n ⊙ 1
Śr. m.	89.1	89.1	89.1	17.6	7.1	9.5	16.3	11.4	7.1	7.8	7.4	80	58	75	2.2	4.8	3.7	6.7	7.5	6.5	—	

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 25^{\circ}\ 15'$ $H = 135.7$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza / Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI / REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	51.2	52.5	52.7	12.2	8.1	9.7	11.4	10.4	9.0	8.3	8.8	100	83	94	0	SW 3	SSW 3	10	10	10	—	≡ n, 1 ⌓ n 1	—
2	53.0	52.4	50.1	15.7	8.6	9.8	14.8	12.2	8.9	8.4	9.3	99	67	89	S 2	SSW 2	S 4	10	2	4	—	≡ n 1 a 2 ⌓ n 1 ⊙ 2	—
3	45.1	43.5	46.2	16.1	8.3	11.1	16.1	9.7	8.3	9.1	6.9	84	66	76	S 5	SW12	SW 5	7	10	4	1.6	≡ n 1 a 2 ⌓ n 1 ⊙ 1 ● p	—
4	47.0	46.8	45.8	9.7	3.5	4.3	6.9	6.8	5.8	6.1	6.7	93	83	91	S 3	SW 7	SSW 6	9	10	10	1.9	⊙ 1 ● 2 p	—
5	44.3	44.6	47.0	9.2	5.8	6.7	8.6	6.9	6.7	7.0	6.4	91	84	86	SSW 4	WSW 2	SW 3	9	9	10	2.5	● a 2 p ⊙ 2 ⌒ a 2 p ⊕ p	—
6	49.2	51.3	53.1	8.6	4.8	5.6	8.0	7.3	6.4	6.7	7.2	94	83	94	SSW 2	SSW 5	S 2	9	10	10	0.1	● a 2 ≡ a 2	—
7	53.8	54.0	55.4	11,9	4.4	6.3	11.9	4.8	6.9	6.1	6.4	98	59	100	SSW 2	SSW 5	0	10	5	0	0.9	≡ n 1 ≡ p 3 ⊙ 2 ◐ a 2 ● p	—
8	57.8	58.3	59.1	9.7	— 0.6	— 0.2	9.2	7.6	4.5	7.1	7.0	100	81	90	0	W 2	NW 2	9	10	8	0.1	≡ n 1 ⊔ n 1	—
9	59.9	60.1	59.0	12.4	4.3	5.8	12.3	8.2	6.8	7.4	7.2	99	70	89	SSW 2	NW 1	SSW 3	10	8	2	—	≡ n 1 ⊙ 2 ◐ a 2 ω p	—
10	57,3	57.3	56.2	11.7	7.4	8.4	10.7	9.3	7.3	7.6	8.1	89	79	93	NW 3	NNW 4	W 3	10	9	9	--	∞ n 1 ⌓ p 3 ψ p	—
11	53.6	50.4	48.2	9.6	7.2	8.1	9.6	8.6	7.4	8.2	8.0	92	92	96	SSW 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	1.8	≡ n 1 a 2 p 3 ⌓ n 1 ● a 2 p	—
12	51.7	53.6	54.9	8.6	0.5	0.9	3.8	1.9	4.5	3.3	3.9	90	54	75	NNW 3	N 9	NNW 3	0	9	8	—	⊙ 1 ψ p	—
13	54.5	54.8	53.9	5.1	— 0.3	0.3	4.3	1.4	4.4	3.8	4.1	94	62	82	NW 4	NW 6	SSW 3	10	9	7	0.0	⊔ n 1 ⚹ 1 a ⊙ 2 ◐ a 2	—
14	50.4	49.2	46.7	5.7	0.5	2.7	5.6	5.0	4.8	4.7	3.9	85	70	60	SSW 5	SW 7	SSW 6	10	10	10	2.0	∞ 1 ● a 2	—
15	47.6	50.7	53.0	5.0	— 2.3	1.1	2.8	— 2.0	3.5	3.0	3.5	70	52	88	N12	NNE 7	SSW 2	10	1	0	—	⊙ 2 ◐ a ⊔ p 3	—
16	53.3	53.0	50.2	5.9	— 3.7	— 3.0	5.4	1.0	3.4	3.6	3.3	93	53	68	SSW 2	SSW 3	S 6	5	0	0	—	⊔ n 1 ⊙ 1, 2 ⊕ 1	—
17	44.9	41.0	37.2	5.0	— 1.2	1.3	3.5	5.0	4.0	5.2	5.7	80	88	87	SSE 2	SSW 4	S 3	10	10	10	1.5	≡ n 1 a 2 ● p	—
18	31.2	30.3	37.7	8.6	4.2	6.9	6.4	4.9	7.2	6.1	5.3	98	86	81	SSW 7	WSW 6	SW12	10	10	3	3.2	≡ n 1 a 2 ● n 1 a 2 ⌿ p	—
19	43.6	45.1	46.3	9.0	2.4	2.8	7.7	4.5	5.2	5.8	5.4	93	73	86	SSW 4	W 3	SSW 3	8	8	0	—	⊙ 2 ◐ a 2	—
20	40.8	40.3	43.6	10.2	3.0	4.5	9.6	5.1	5.4	5.8	4.8	86	65	74	SSW 9	WSW10	SW 5	4	2	2	0.0	∞ n 1 a 2 ⊙ 2 ◐ a 2 ● p	—
21	47.4	49.6	51.3	9.2	2.8	4.0	8.3	4.2	5.2	4.3	5.2	85	54	84	SSW 5	WNW 8	SSW 3	7	2	2	0.2	◐ a 2 ⊙ 2 ● p ⌓ p	—
22	51.0	50.5	49.6	8.8	0.8	1.1	8.3	1.4	4.6	5.3	4.7	92	65	93	SSW 3	SW 4	0	3	3	0	1.5	⊔ n 1 ⊙ 2 ∞ p 3 ● p	—
23	44.8	42.7	41.4	4.2	— 0.8	1,8	4.0	4.2	5.2	5.9	6.0	100	97	97	ENE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	6.0	≡ n 1 a 2 p 3 ● n 1 a 2	—
24	33.4	33.9	32.2	9.4	3.7	5.4	8.6	7.5	6.5	6.5	6.2	97	78	80	ENE 5	SSW 6	S 9	10	10	10	15.0	≡ n 1 a 2 ● n 1 ◐ a ⌿ p	—
25	35.2	43.7	48.2	7.5	0.7	3.5	3.5	1.5	5,7	4.1	4,5	97	70	87	NW20	WNW14	SSW 2	10	8	8	5.3	≡ n 1 ● n 1 ⌓ n 1 a ⚹ a	—
26	41.3	41.9	42.4	12.8	1.2	5.7	12.7	12.8	6.6	10.3	10.4	97	95	95	SSW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	15.1	≡ n 1 a 2 p 3 ● n 1 a 2,3	—
27	42.5	42.2	44.8	12.9	10.7	12.1	12.4	11.9	9,1	10.2	9.4	88	95	91	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	8.8	≡ a 2 ● a 2	—
28	41.0	41.0	46.2	13.6	8.0	13.6	12.5	9.5	9.7	8.3	7.0	85	77	79	SW 7	W10	WSW 7	10	4	5	6.8	≡ n 1 ● 1 ⊙ 2 ◐ a 2	—
29	47.8	44.5	40.3	13.9	7.2	8.3	11.0	12.3	7.7	9.2	7.7	94	94	72	SSW 4	SSW 7	SW 9	10	10	10	2.4	≡ n 1 a 2 ● a	—
30	42.1	47.8	53.9	12.3	5.7	9.9	8.7	6.0	8.1	6.0	5.6	89	72	81	W12	NW 8	NW 6	10	10	10	0.0	≡ n 1 ● n 1	—
31	55.2	53.7	51.1	12.0	3.8	6.4	11.8	8.0	6.4	6.4	6.6	90	63	82	SSW 3	SSW 6	S 5	10	2	0	—	∞ n 1 ⊙ 2	—
Śr. m.	47.5	47.8	48.3	10.0	3.5	5.3	8.7	6.4	6.3	6.4	6.3	92	75	85	4.6	5.7	4.2	8.7	7.5	6.2	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^{\circ}\ 24'$ $\lambda = 18^{\circ}\ 40'$ $H = 11.4$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

1	61.6	63.2	63.6	16.5	7.1	9.0	15.6	9.1	8.4	7.3	6.5	99	55	75	SSE 1	W 4	ESE 1	10	6	0	0.1	≡ 1 ● a ⊙ 2	—
2	61.6	60.1	57.2	17.3	5.4	7.3	15.8	12.7	6.4	7.1	8.1	85	54	75	SSW 4	SSW 6	SSE 4	8	9	1	0.0	● n ≡ 1 ⊙ 1, 2 ∞ 2	—
3	52.8	55.4	58.6	14.8	7.8	12.9	14.0	8.1	8.4	6.4	6.1	76	54	75	WNW14	W14	WSW 6	10	4	0	0.0	● n ∞ 1 ⊙ 2 ⌒ a 2	—
4	58.2	58.3	57.3	12.9	5.8	8.2	11.8	9.9	6.7	6.2	7.7	82	60	84	W 4	W 9	WSW 6	8	8	6	1.9	⊙ 1,2 ● 1 a 2 p 3 n ⌒ a ⌒	—
5	57.8	59.3	61.3	12.8	7.3	10.0	11.2	7.6	8.0	6.2	6.3	87	62	80	W 5	NW 7	W 3	6	7	7	0.2	⊙ 1, 2 ● n	—
6	62.7	64.2	65.1	12.6	5.3	7.4	10.4	7.6	6.5	5.7	6 6	85	60	85	W 1	NW 2	WNW 2	7	8	10	0.1	⊙ 1 ∞ 1 ● a, p	—
7	64.5	64.5	66.9	11.6	6.0	8.6	11.0	9.4	6.0	5.8	7.7	71	59	88	WSW 1	SW 2	WNW 1	8	10	5	0.3	⊙ 1 ∞ 1 ● p ψ 3	—
8	71.1	72.3	74.0	10.7	5.4	10.0	10.3	5.7	6.0	6.2	6.1	66	66	90	NW 4	NNW 4	W 1	10	9	1	0.1	⌓ n ⊙ 2	—
9	73.7	73.6	73.1	15.0	4.8	7.6	14.8	11.4	7.2	8.8	8.7	93	70	87	W 1	NW 2	WNW 1	1	7	10	0.0	⊙ 1, 2 ∞ 1 ● p	—
10	71.6	71.4	69.9	12.5	9.7	10.6	12.1	9.9	8.6	8.1	8.0	91	78	88	W 1	W 1	WSW 3	10	10	10	0.1	∞ 1 ≡ n ● n	—
11	66.3	64.9	64.8	11.6	8.7	9.8	11.1	10.3	8.4	8.4	8.0	94	85	86	W 2	W 1	NW 6	10	10	10	0.1	≡ 1 a ● 1 a p n ∞ 2	—
12	68.2	69.3	69.6	10.8	4.6	7.9	8.1	6.1	5.5	4.7	4.8	69	58	69	NNW14	NNW10	WNW 3	8	9	6	0.1	⊙ 1, 2 ● a, p	—
13	68.3	66.8	62.9	8.6	0.1	1.0	8.0	6.4	3.8	3.7	4.7	77	47	65	WSW 1	SSW 1	S 3	2	8	10	3.2	⊙ 1, 2 ● n ⊕ a 2 p	—
14	59.8	58.5	58.6	8.5	4.6	5.0	7.9	5.8	6.0	6.0	6.5	92	75	94	S 2	S 1	WNW 1	10	10	10	6.2	≡ 1, 2, 3 ● 1 a p 3 n	—
15	62.5	64.6	65.4	9.0	1.8	6,4	6.4	2.3	4.4	4.3	4.0	61	59	74	NE 8	NE 4	SSE 1	7	9	1	0.1	⊙ 1,2 ● a, p, n ⌓ a ≡ 3	—
16	63.7	61.6	58.8	6.8	— 3.4	— 2.4	6.5	4.9	3.6	6.5	5.0	94	90	76	SSE 2	SSW 4	S 1	8	2	10	—	⊔ n ⊙ 1, 2 ≡ 1 ∞ 2	—
17	52.6	48.9	44.2	9.8	3.3	4.5	8.4	8.6	5,8	6.3	7.4	92	77	89	SSE 2	SW 6	SSW 4	10	9	10	0.5	● nap ≡ n1,2 ⊙ 2 ∞ 3	—
18	42.3	47.2	52.9	9.9	3.8	7.8	9.7	4.5	7.0	4.7	5.5	89	52	87	W 3	WNW 9	SSW 3	9	7	0	0.1	● n 1 p ∞ 1 ⌓ p ⊙ 2	—
19	55.8	57.1	54.9	10.3	3.9	5.9	10.3	6.0	6.1	5.7	6.0	88	61	87	SW 4	SW 4	SSW 4	2	6	0	0.4	● n ⊙ 1, 2	—
20	52.2	54.3	57.3	11.1	4.7	8.0	10.4	5.6	6.4	5.1	5.6	81	54	83	W 3	W 5	W 3	4	4	0	1.5	⊙ 1, 2 ∞ 1 ● a p, n	—
21	61.6	63.0	63.3	9.8	3.5	4.4	9.0	5.9	5.2	5.5	5.4	84	65	78	W 1	W 4	SW 4	5	8	5	0.2	⌓ n ● n ⌓ n ∞ 1 ⊙ 1, 2	—
22	62.8	61.7	58.4	9.9	2.7	3.4	9.6	3.9	5.2	5.2	5.3	88	58	87	SW 1	W 2	SSE 1	3	5	0	5.9	● n 1 ∞ 1, 2 ≡ 3 ⊙ 2	—
23	51.8	50.4	47.8	8.0	2.4	6.8	7.6	7.8	7.1	7.2	7.6	96	93	96	E 5	E 4	E 5	10	10	10	37.8	● 1 a p 2 n ≡ 1, 2	—
24	42.3	42.3	50.0	8.0	4.8	7.5	7.8	6.3	7.5	7.0	5.3	98	89	75	W 1	WSW 5	WNW 6	10	10	3	9.2	≡ 1, 2 ● 1 a 2 p	—
25	58.8	61.0	55.7	8.6	2.6	3.8	8.2	7.7	4.6	4.7	7.3	77	58	93	W 4	W 2	S 3	2	8	10	2.3	⊙ 1, 2 ∞ 3 ● p, n	—
26	54.0	55.2	55.2	15.5	7.5	14.8	15.1	13.8	11.1	11.0	10.4	89	86	90	W 8	W10	SW 3	10	9	10	3.2	∞ 1, 3 ≡ 2 ● a 2 p 3 n	—
27	54.0	56.6	55.8	16.4	13.1	13.8	15.1	15.6	11.2	10.7	10.5	96	84	80	W 3	W 1	SW 5	10	9	10	1.5	● n 1 ≡ 1 ⊙ 2 ∞ 2, 3	—
28	54.3	57.3	60.4	15.9	11.1	14.0	15.0	11.8	10.4	7.4	8.6	88	58	84	WNW 9	WNW 9	SW 2	9	2	10	0.0	● 1, a ≡ 1 ∞ 2 ⊙ 2	—
29	56.0	53.5	53.0	16.4	10.9	12.8	16.0	12.4	9.7	8.5	7.2	89	63	68	SSW 5	WSW 7	W17	8	6	10	0.0	≡ 1 ⊙ 2 ∞ 2 ● p	—
30	62.2	64.9	65.4	12.7	7.5	10.3	12.6	8.0	6.9	6.9	7.3	74	63	92	WNW 8	NW 6	S 1	3	3	10	—	∞ 1 ⊙ 1, 2 ≡ 3	—
31	63.3	61.1	59.2	13.2	4.6	6.2	12.7	9.3	6.2	6.9	6.8	88	63	78	S 3	S 4	S 2	3	7	0	0.1	≡ 1,2,3 ⊙ 1,2 ⊕ a,2 ● n	—
Śr. m.	59.6	60.1	60.0	11.9	5.4	7.9	11.1	8.2	6 9	6.6	6.8	85	66	83	4.0	4.8	3.4	7.1	7.4	6.0	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52°\ 25'$ $\lambda = 16°\ 56'$ $H = 91.4$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	55.9	57.3	57.2	15.8	8.0	10.2	14.6	8.2	8.6	8.2	7.1	93	66	87	W 5	WNW 5	W 2	10	6	0	0.0	⌓ a, p ⊕ a ⊙ 2 ∞ 3	—
2	55.8	54.2	51.8	19.0	5.0	6.4	17.9	12.0	6.6	9.5	8.5	92	62	81	W 5	S 7	S 2	9	7	0	—	⌓ a, p ∞ 1, 3 ⊙ 2	—
3	48.5	52.4	55.9	15.5	7.3	13.7	14.1	7.4	10.4	7.6	6.3	88	63	82	WSW 8	W 9	W 7	10	6	0	0.0	● a ⌒ p	—
4	56.1	55.5	55.0	12.3	3.9	4.4	11.5	8.8	5.9	6.1	6.8	94	60	80	W 7	W11	W 9	0	8	10	0.5	⊙ 1, 2 ⌓ a ● a ⌿ a 1 Ψ p	—
5	54.4	54.8	56.3	12.4	6.8	7.5	10.6	6.9	7.0	7.0	6.4	91	74	85	W 7	WNW 7	WNW 5	10	10	4	—	● n Ψ p 3	—
6	57.3	57.9	58.8	13.1	4.3	5.2	11.6	7.6	6.3	7.1	7.0	96	69	90	WNW 3	WNW 5	SW 4	8	5	10	0.5	⌓ a ● p ⊙ 2 ∞ 3	—
7	57.1	56.6	58.4	9.2	6.6	7.4	8.7	9.2	7.2	8.2	8.5	93	98	97	S 3	SW 3	E 2	10	10	10	1.2	∞ 1, 2 ⌓ a ● a p 3 n ≡ p 3	—
8	62.4	64.5	67.0	13.7	6.0	6.2	12.1	9.2	6.9	7.5	7.4	97	71	85	E 3	NE 3	NNE 2	10	7	10	—	∞ 1 ⊙ 2	—
9	67.6	67.8	67.6	15.5	3.3	3.8	13.7	8.2	5.8	7.6	7.2	97	64	89	0	NW 2	NW 3	0	1	1	—	⊙ 1, 2 ⌓ a, p Ψ p 3 n	—
10	66.0	65.2	63.5	13.8	4.5	5.0	11.8	7.2	6.3	8.6	7.2	97	83	95	NW 4	NW 5	0	10	8	9	—	⌓ a, p ⊙ 2 ⊕ p ≡ 3	—
11	60.0	58.9	58.3	13.3	1.4	2.8	12.8	7.9	5.6	8.7	7.0	100	79	88	0	NW 3	N 6	6	0	10	—	≡ 1 ⌓ a. p ⊙ 2 Ψ p	—
12	60.5	61.6	62.2	11.4	2.4	7.1	10.4	3.1	7.2	5.9	4.8	96	63	84	NE 7	NNE 7	N 2	5	4	8	—	⊙ 1, 2 ⌓ a p Ψ 3	—
13	61.1	59.6	56.3	9.3	— 1.7	— 1.2	8.7	6.1	4.0	4.4	5.5	96	52	78	NE 2	0	SSW 3	9	10	10	—	⊙ 1 ⊔ a ⊕ a Ψ p 3	—
14	51.8	50.5	50.7	11.5	2.7	3.0	9.8	6.2	5.0	6.1	6.1	87	67	86	SE 4	SSW 4	WNW 4	10	10	5	—	⌓ p ⊕ a ∞ 3	—
15	53.3	55.4	56.6	9.4	0.3	5.4	8.0	0.6	6.3	5.8	4.1	94	72	86	N 3	NE 4	E 4	10	10	0	—	⊔ p	—
16	54.9	53.1	50.1	10.4	— 2.3	— 1.9	9.4	6.5	3.9	5.6	6.3	98	63	86	SE 2	SE 3	SSE 3	2	10	10	—	⊔ a ⊙ 2	—
17	46.5	44.2	40.8	9.8	5.4	5.9	8.6	9.5	5.9	6.8	7.5	85	81	84	SW 5	SW 8	SSW 9	10	10	10	1.9	● p 3, n ∞ 3	—
18	40.1	44.8	48.0	11.4	6.7	8.8	10.4	7.2	7.2	6.3	6.6	85	67	87	W 9	W11	SW 7	8	7	5	1.6	● n 1 ⌿ a	—
19	51.0	50.9	49.7	11,5	4.3	4.6	10.6	7.4	6.2	6.6	6.3	97	69	82	W 6	W 6	SW 5	10	6	0	0.0	⌓ p ∞ 3	—
20	48.4	50.4	53.5	11.4	6.3	7.8	9.3	6.7	6.7	7.1	6.5	85	81	88	WSW 5	WNW 7	W 7	10	10	0	0.0	● a, p	—
21	57.0	57.6	57.3	10.8	1.8	2.1	10.1	6.9	5.1	5.9	6.2	95	64	83	W 5	W 6	W 3	8	10	10	0.1	⊙ 1 ⊔ a ⊕ a 2 p ● p 3 n	—
22	56.1	53.4	47.2	10.3	— 1.0	— 0.8	9.8	8.3	3.9	6.9	7.5	91	76	91	0	SE 6	E 5	5	9	10	0.0	≡ n 1 a ⊔ a ⊕ a 2 p ● p	—
23	40.9	41.0	40.6	10.9	7.0	7.2	10.8	8.0	7.4	8.8	7.8	97	91	97	SE 4	WSW 3	WSW 5	10	10	10	14.5	∞ 1 ● a 2 p 3 n	—
24	39.7	40.7	47.7	8.3	4.8	4.9	8.0	5.9	6.4	7.2	6.5	99	90	93	W 7	W10	W 6	1	10	9	0.6	⊙ 1 ● p 3 n	—
25	54.6	55.4	52.0	10.5	3.8	4.0	8.2	10.0	5.9	6.3	8.6	97	77	94	W 3	WSW 6	S 5	6	10	10	2.3	⊙ 1 ● p 3 n ∞ 3	—
26	52.0	52.8	52.3	16.0	10.0	13.0	14.8	13.5	10.2	10.5	10.1	91	84	87	W 9	WSW 9	WSW 7	10	10	7	0.2		—
27	51.3	52.7	52,8	16.5	11.9	12.0	15.6	14,8	9.3	10.8	10.5	89	81	84	W 9	W 8	SW 7	10	10	10	—	● n	—
28	51.5	53.5	54.6	15.8	12.5	12.6	15.2	13.7	9.1	10.8	10.5	84	84	89	SW 7	W 7	SW 3	10	10	10	0.0	● a ∞ 3	—
29	52.1	50.8	54.0	18.0	10.5	10.6	17.3	12.8	8.0	9.5	7.6	84	65	68	SW 5	W 7	W11	1	9	9	—	⊕ a 2 ∞ 3	—
30	58.3	59.6	58.7	14.8	7.1	7.4	13.6	8.0	6.1	8.5	7.3	79	73	91	W 3	W 5	S 3	1	0	0	—	⊙ 2 ⌓ p ∞ 3	—
31	55.7	54,5	53.9	16.1	3.6	4.6	15.2	11.6	5.7	7.8	8.2	90	61	80	SE 3	SSW 3	SW 5	9	10	1	0.0	⌓ a ⊕ a 2 p	—
Śr. m.	54.1	54.4	54.5	12.8	4.9	6.1	11.7	8.4	6.6	7.5	7.2	92	73	86	4.6	5.8	4.7	7.4	7.8	6.4	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52°\ 13'$ $\lambda = 21°\ 3'$ $H = 89.9$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

1	55.7	56.8	57.9	15.8	7.0	7.5	15.3	9.6	7.5	9.9	8.3	98	77	94	0	W 1	0	10	10	5	—	⌓ 1 ≡ 1, 2	—
2	57.9	56.5	54.6	20.3	3.2	3.9	18.0	10.7	6.1	8.3	8.7	100	54	92	WNW 2	S 2	0	6	6	5	—	⌓ 1, 3 ⊙ 1 ≡ 1	—
3	50.4	50.8	54.4	15.6	8.3	11.0	13.3	8.5	8.6	10.8	6.3	87	96	76	SW 3	W 3	W 5	9	10	3	1.7	⊙ 1 ⌓ 1 ● a 2 p	—
4	55.5	55.3	54.5	10.9	4.1	4.4	9.8	7.7	5.5	5.5	6.4	89	60	82	WSW 3	WSW 5	W 4	1	10	10	—	⊙ 1 ⌓ 1, 2	—
5	53.5	54.0	55.2	10.8	6.7	7.5	10.0	7.3	7.0	6.7	6.5	90	73	86	W 4	W 4	W 3	10	9	10	1.0	● p 3, n	—
6	56.1	57.6	59.1	10.0	2.9	4.1	7.9	6.5	5.9	7.2	6.5	97	90	90	W 3	W 3	W 3	6	9	10	0.9	⌓ 1, 2, 3 ● a	—
7	58.9	58.2	59.2	11.8	1.5	2.1	11.0	7.8	5.2	6.8	7.8	98	69	99	0	0	0	5	10	10	3.4	● p 3	—
8	62.0	64.0	65.9	12.1	6.6	7.0	11.6	10.0	7.3	6.4	7.1	98	63	78	NW 3	NNW 5	NNW 3	10	6	10	—	⌓ 1, 2	—
9	66.8	66.8	66.6	12.4	4.8	6.1	11.9	9.7	6.4	7.2	7.5	91	69	84	NW 1	NW 1	W 1	9	8	3	—		—
10	64.9	64.5	63.4	10.0	5.1	5.4	9.2	9.3	6.6	8.1	8.1	99	93	93	W 3	W 3	0	10	10	10	—	⌓ 1, 2, 3 ≡ 1, 2	—
11	60.3	58.1	56.8	13.8	8.5	8.6	12.8	9.0	7.4	7.3	7.3	89	67	86	W 1	W 3	WNW 3	10	8	10	0.1		—
12	58.5	60.0	61.3	9.3	4.6	7.0	8.8	4.8	5.6	3.9	4.3	75	47	67	NW 5	NNE 7	NW 3	7	3	4	—	⌓ 1 ⊙ 2	—
13	61.1	60.2	58.3	8.5	0.4	1.7	7.7	0.5	5.0	4.1	4.4	96	53	92	0	W 2	0	4	8	2	—	⌓ 1, 3	—
14	54.8	52.6	50.9	10.0	— 0.8	0.3	9.2	7.1	4.4	5.3	6.1	94	61	81	S 1	S 3	0	6	10	4	—	⊙ 1, 2 ⊔ 1	—
15	52.4	54.8	57.6	7.8	1.3	5.5	5.7	2.1	5.9	5.6	4.3	88	82	80	NW 1	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.0	● a	—
16	56.9	55.2	52.2	9.2	— 1.4	— 0.9	8.3	4.2	4.0	5.1	5.8	94	62	93	SE 3	SE 3	SSE 1	1	1	10	0.3	● n ⊙ 1, 2 ⌓ 3	—
17	47.4	45.7	42.5	9.7	4.2	6.3	9.5	9.3	7.1	7.2	7.3	99	82	84	WSW 3	W 3	SW 7	10	10	10	1.1	● n a ≡ 1 ⌓ 1	—
18	39.5	42.7	48.1	11.3	6.9	9.3	10.0	7.7	8.4	8.3	7.2	96	91	91	SW 5	SW 9	W 5	10	5	3	1.5	● 1 a p ⌓ 3 ⌒ p	—
19	51.2	52.2	51.1	10.8	5.0	6.7	9.6	5.3	6.6	7.8	6.2	90	88	94	WSW 5	W 2	SSW 1	10	7	10	—	≡ 1 ⌓ 1	—
20	50.2	50.2	52.7	11.4	5.3	6.8	10.8	7.5	6.4	8.8	7.1	87	92	91	WSW 5	W 5	W 3	8	10	10	1.6	⊙ 1 ⌓ 1, 3 ● p	—
21	56.9	58.1	58.1	11.1	2.4	2.9	9.4	5.0	5.5	7.7	6.0	98	88	92	W 3	WNW 5	W 1	0	6	2	2.3	● n ⊙ 1 ⌓ 1 ∞ 1	—
22	57.0	55.4	50.8	10.3	4.3	4.8	10.2	6.6	6.3	8.0	6.7	98	86	93	0	0	SSE 2	5	6	8	2.6	⌓ 1, 2, 3 ⊙ 2 ⊕ p ● n	—
23	43.5	42.2	39.7	14.6	6.4	7.9	14.3	9.6	7.6	10.0	8.7	96	83	98	SE 1	0	0	10	7	6	6.0	● n 1 ⊕ 2	—
24	39.9	41.2	43.4	11.2	6.4	7.6	10.3	7.1	6.8	8.5	7.0	88	92	93	WSW 4	SW 3	W 9	10	10	10	1.7	⌓ 1 ● p 3 n	—
25	52.1	55.4	54.4	8.3	3.8	4.0	8.1	6.1	5.8	7.4	6.4	95	92	91	WNW 6	W 4	SW 3	3	3	10	0.7	● n, ⊙ 1, 2 ⊕ a 2	—
26	52.1	52.9	53.2	14.6	5.9	11.5	14.2	13.9	9.6	11.1	10.7	96	93	92	W 5	SW 5	SW 4	10	10	10	0.2	● n, 1, a ⌓ 2, 3	—
27	51.7	52.6	53.5	14.7	12.1	12.5	14.2	14.0	9.9	11.1	11.1	93	93	94	WSW 4	WSW 6	SW 3	10	10	0	—		—
28	52.0	52.6	55.3	15.4	11.6	12.2	15.3	12.0	9.7	9.5	9.4	93	73	91	SW 3	W 6	WSW 3	8	10	1	—	⊙ 1 ⌓ 3	—
29	54.0	51.4	52.5	19.0	9.1	10.1	19.0	12.1	8.3	7.7	8.1	89	47	78	SW 2	SW 7	WSW 3	4	0	0	—	⊙ 1, 2 ⌓ 1	—
30	55.9	58.6	60.4	12.9	6.4	9.8	12.2	6.6	6.8	6.4	6.7	75	61	93	W 7	WNW 5	0	6	5	0	—	⊙ 1. 2 ⌓ 3	—
31	59.5	57.2	56.1	15.7	1.6	2.5	15.2	7.1	5.5	6.9	6.0	100	53	80	SW 2	SSE 2	SSE 1	10	4	0	—	⌓ 1, 3 ∞ 1 ⊙ 2	—
Śr. m.	54.5	54.6	54.8	12.2	5.0	6.3	11.4	7.9	6.7	7.6	7.1	93	75	88	2.8	3.6	2.4	7.4	7.5	6.3	—		—

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m **PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śniezna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	49.4	50.3	50.7	17.5	11.7	12.8	16.8	13.6	10.6	9.9	10.3	97	69	89	N 2	N 1	NE 3	8	8	10	6.0	● n	
2	50.1	49.0	48.5	17.3	10.7	12.9	16.9	14.5	10.4	12.0	11.9	95	84	97	NNE 3	NE 3	0	10	10	10	—		
3	46.7	45.6	46.8	18.4	8.8	13.8	18.2	9.0	10.9	11.7	8.1	94	75	95	SW 4	SW 5	W 3	10	5	4	—	⊙ 2	
4	48.3	48.6	48.5	11.8	3.9	6.7	10.8	4.4	6.6	4.6	5.0	90	47	80	WNW 2	W 5	SW 1	3	6	0	—	⊙ 1, 2	
5	48.3	48.1	49.0	9.1	0.0	3.2	7.9	6.3	5.5	6.6	6.5	95	83	91	WSW 4	SW 2	0	5	9	9	0.9	● n ≡ n	
6	50.3	51.4	52.9	10.4	— 0.1	2.9	9.4	4.4	5.5	6.3	5.9	98	71	96	WSW 3	WSW 2	WSW 1	3	9	7	—	⊙ 1 ≡ n	
7	54.0	53.1	54.2	12.9	— 2.1	0.0	10.8	3.2	4.2	5.3	5.6	90	55	97	WSW 2	W 2	W 1	10	5	8	—	▬ n, ≡ 1 ⊙ 2	
8	55.3	56.0	57.1	14.2	— 2.5	0.3	11.9	4.0	3.8	5.0	5.7	81	48	93	SW 1	N 1	WSW 2	6	5	9	—	≡ n ⊙ 1, 2	
9	57.1	57.6	58.4	10.8	3.5	6.8	10.3	7.0	6.8	5.5	6.5	93	59	87	W 2	N 3	NW 1	10	9	5	—		
10	56.7	56.2	55.2	10.1	5.8	8.2	9.3	9.2	7.4	6.4	7.4	92	74	86	NW 2	NW 3	0	9	9	10	0.1	● n	
11	53.9	51.0	48.5	10.6	5.4	5.6	9.9	7.6	6.7	6.1	7.1	99	67	91	WNW 1	WSW 2	W 2	9	9	9	1.1	● n ▬ n	
12	47.8	49.7	53.0	8.2	2.4	3.7	5.9	2.8	5.4	3.3	5.2	90	47	93	N 2	N 3	N 2	10	5	10	—	⊙ 2	
13	53.9	53.3	53.7	6.2	3.1	— 1.5	6.0	— 0.8	3.6	3.1	4.1	88	45	95	NW 1	NW 2	NW 1	8	9	3	0.2	▬ n △ p	
14	52.7	50.5	47.4	7.8	— 5.0	— 2.8	7.1	3.0	3.6	2.7	4.1	95	36	73	W 1	S 8	S 2	1	6	7	—	⊙ 1. 2	
15	45.3	45.7	50.0	9.1	0.9	4.7	8.6	1.2	5.5	6.2	4.1	86	74	82	S 2	W 2	N 5	10	10	10	—		
16	52.4	52.1	49.4	6.6	— 7.9	— 4.5	5.4	2.2	3.0	2.4	3.3	91	36	61	0	SW 4	SE 4	0	0	10	0.3	● n ⊙ 1, 2	
17	44.5	42.1	39.5	8.7	1.7	3.5	6.6	8.0	5.2	7.0	7.7	88	96	96	S 3	S 3	SSW 1	10	10	10	3.5	● 1, a 2	
18	37.3	36.6	42.3	13.2	3.3	6.4	12.6	6.7	6.4	7.2	5.6	90	67	77	SW 6	WSW 8	SW 2	10	10	0	—		
19	45.7	46.5	47.2	12.8	0.5	1.8	11.0	4.0	5.0	5.5	5.6	95	56	92	SW 2	WSW 6	WSW 1	5	9	8	—	⊙ 1	
20	45.3	43.9	46.1	13.8	— 0.5	4.8	13.6	4.8	6.3	7.0	5.7	98	60	89	W 1	WSW 6	W 1	10	8	3	—	≡ n	
21	49.9	51.9	52.5	11.0	— 0.5	4.3	10.2	0.3	5.8	3.9	4.2	93	43	90	SW 2	W 3	0	5	2	2	—	⊙ 1, 2	
22	52.0	50.2	48.5	13.3	— 2.2	0.8	11.9	3.0	4.7	6.9	5.6	96	67	98	0	SW 3	0	8	2	5	—	≡ n ⊙ 2	
23	43.1	40.8	38.0	14.5	1.2	8.0	14.1	12.4	7.6	8.5	9.1	94	72	86	SSE 5	S 7	S 2	10	9	10	1.0	● n	
24	35.6	37.8	38.8	12.8	2.9	12.4	10.3	4.3	10.1	6.2	5.5	95	66	89	SE 4	WSW 2	SW 2	10	6	2	—	⊙ 2	
25	41.3	45.5	49.3	7.6	0.6	5.6	5.6	1.0	4.4	3.9	4.9	65	58	100	W 6	WNW 6	WNW 2	8	9	0	—		
26	47.4	47.5	47.4	12.3	— 2.2	7.5	11.0	12.0	6.2	7.8	8.4	80	80	82	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	—		
27	47.1	46.3	47.8	15.6	10.8	11.3	14.4	12.7	7.7	8.0	9.6	77	65	89	WSW 5	WSW 7	WSW 6	10	8	10	0.2	⊙ 2 ● p	
28	47.7	46.0	48.4	18.7	11.6	12.0	17.8	12.4	8.1	7.9	7.0	78	52	65	WSW 4	W 8	W 5	10	5	5	—	⊙ 2	
29	50.2	48.2	45.8	18.4	6.5	7.6	18.0	13.3	7.6	9.2	6.6	98	60	58	W 2	SW 5	SW 5	10	3	0	—	≡ n ⊙ 2	
30	46.7	49.2	53.0	13.7	6.6	10.4	11.4	6.8	6.5	5.9	6.2	69	58	84	W 5	NW 3	W 2	10	9	0	—		
31	55.9	55.6	53.7	10.7	— 2.3	— 1.2	10.5	3.6	4.1	6.8	5.6	97	72	95	W 1	SW 3	SW 2	10	6	0	—	≡ n ⊙ 2	
Śr. m.	48.8	48.6	49.1	12.2	2.3	5.4	11.1	6.4	6.3	6.4	6.4	90	63	87	2.7	4.0	2.1	8.0	7.1	6.0	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.*)

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m **PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927**

1	44.5	46.5	46.4	13.8	9.8	10.6	11.4	11.3	9.0	8.9	8.4	95	89	84	SW 1	W 2	WNW 1	10	10	10	4.6	≡ 1 △ 1 ● a 2 p	—
2	46.0	45.2	44.3	15.7	10.5	10.7	15.1	13.5	8.4	9.1	9.8	87	71	85	0	NW 1	0	10	10	10	—		
3	41.3	41.8	45.9	16.8	7.4	8.1	15.7	9.6	7.5	10.0	8.0	93	76	89	0	WSW 5	WSW 3	2	10	3	2.4	⊙ 1 △ 1 ≡ 1 ● p	
4	47.7	46.7	46.6	11.3	4.4	5.3	10.3	9.1	5.5	5.4	5.8	83	58	67	WSW 3	SW 5	SSW 3	0	9	9	—	△ 1	
5	45.6	45.3	46.2	10.2	5.3	7.0	8.5	6.3	5.5	5.6	5.8	74	67	81	WSW 3	WNW 4	SW 1	10	10	5	—	● 2	
6	46.5	47.1	49.0	9.7	4.8	6.1	6.9	5.4	6.1	6.0	6.1	87	81	91	SW 3	NNE 2	WSW 1	10	10	9	1.6	≡ 1 ● a p △ a p	
7	48.2	47.7	47.5	11.8	2.1	2.7	11.2	7.7	5.1	4.5	6.0	91	45	77	SW 1	SW 1	0	4	1	9	—	≡ 1, 3 △ 1, 3	
8	49.0	51.1	53.8	12.5	5.9	6.5	12.0	7.9	6.5	6.2	6.0	90	59	75	ENE 1	NE 4	0	10	3	10	—	△ 1, 3 ⊙ 2	
9	55.0	55.5	56.0	12.2	5.2	7.1	11.0	5.9	6.0	5.4	5.7	79	55	83	0	WNW 1	0	10	6	5	—	△ 1, 3 ⊙ 2	
10	55.1	53.6	52.7	13.2	2.5	3.1	12.9	7.9	5.2	6.7	6.9	91	60	88	SW 1	SW 1	WSW 1	1	9	0	—	⊙ 1, 2 ≡ 1, 3 △ 1, 3	
11	50.2	47.5	46.3	15.7	1.9	2.7	15.5	9.7	5.5	7.1	7.2	98	54	82	WSW 1	SW 4	WSW 2	10	2	0	—	≡ 1 △ 1, 3 ⊙ 2	
12	47.4	48.6	49.8	9.9	6.0	7.1	8.1	6.3	6.6	6.2	5.0	87	77	71	WSW 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	0.1	≡ a	
13	49.7	48.3	46.6	8.7	0.8	1.4	8.3	2.1	4.1	3.6	4.2	80	45	78	0	NNE 1	NE 1	0	4	1	—	⊙ 1 ⊔ 1 △ 1, 3	
14	43.5	40.7	40.9	12.3	— 1.2	— 0.7	11.8	8.8	3.9	5.8	6.1	90	57	72	NE 1	E 1	WSW 2	1	10	10	—	⊔ 1 ⊙ 1	
15	41.1	42.4	44.0	10.2	6.7	6.9	9.5	6.8	6.5	6.4	6 1	87	72	83	SW 1	SW 2	N 2	10	10	10	—	≡ 1 a 2 △ 1	
16	43.1	41.1	39.4	9.6	4.5	4.9	9.3	6.3	6.1	6.3	6.7	95	73	94	E 4	E 6	NE 2	10	2	10	0.5	≡ 1 ● n ⊙ 2	
17	37.4	36.4	35.2	11.7	6.2	6.9	11.1	7.9	7.1	6.3	6.1	95	65	76	0	WSW 3	SW 1	10	4	10	0.2	≡ 1 a ● a ⊙ 2	
18	33.6	36.3	39.8	13.9	7.9	10.8	13.5	8.7	6.7	5.6	6.4	70	49	76	SW 3	WSW 7	WSW 1	10	7	8	1.4	● a	
19	41.7	41.8	41.1	12.9	5.3	6.1	12.9	8.1	6.3	4.6	6.4	90	42	79	SW 1	SW 2	W 1	5	6	10	—	≡ 1 △ 1 ⊙ 2	
20	40.8	41.5	44.4	13.9	7.0	9.6	13.5	10.1	6.6	6.1	6.7	74	53	72	SW 3	SW 7	SW 2	7	6	10	—	⊙ 1, 2	
21	47.0	47.2	47.2	10.3	6.2	8.5	9.5	6.5	6.8	6.9	6.7	83	78	93	SW 1	0	0	10	10	5	0.2	● a	
22	45.2	42.3	38.0	14.1	5.3	6.5	13.9	9.9	6.8	7.7	7.0	95	65	78	0	ENE 3	ENE 2	9	10	10	—	△ 1 ≡ 1 a	
23	31.6	31.0	28.2	17.9	8.5	9.1	17.2	12.9	7.1	8.1	8.6	83	55	78	ENE 1	SW 2	ENE 2	8	10	10	5.6	● n △ 1	
24	32.5	33.7	37.3	12.9	3.4	5.0	10.7	9.0	5.5	6.7	6.9	84	69	80	SW 1	SSW 6	SW 5	1	7	7	0.5	● n	
25	44.6	46.8	46.1	9.8	5.3	6.5	8.7	6.3	4.9	5.3	6.5	69	63	91	W 5	SW 5	WSW 2	10	9	5	0.0	● a	
26	45.7	45.6	45.2	15.6	6.3	10.6	15.3	11.3	7.2	8.8	8.1	74	68	82	SW 3	SW 5	SSW 1	10	10	2	—		
27	44.5	44.7	45.8	17.5	5.9	6.5	17.2	10.3	6.6	8.7	8.0	91	60	86	0	WSW 5	0	10	9	8	—	≡ 1 △ 1	
28	44.9	44.9	46.5	19.4	9.1	10.1	18.7	11.9	7.0	7.4	8.3	76	46	80	SW 2	W 7	WSW 1	7	5	0	—	△ 1 ⊙ 2	
29	44.9	43.7	45.1	20.6	5.2	5.9	20.3	13.4	6.5	6.5	7.6	94	37	66	0	SW 4	SW 3	5	1	0	—	△ 1 ≡ 1 a	
30	48.8	49.4	49.9	13.8	6.6	7.9	13.4	6.9	6.5	7.1	6.4	82	62	86	WSW 2	SW 5	0	2	0	0	—	△ 1 ⊙ 2	
31	48.3	46.4	46.2	15.5	— 1.3	— 0.7	13.5	7.2	4.0	7.5	6.6	92	65	87	0	ENE 2	0	4	3	0	—	⊔ 1 ≡ 1 ⊙ 2	
Śr. m.	44.7	44.5	44.9	13.3	5.3	6.4	12.5	8.6	6.2	6.7	6.8	86	62	81	1.4	3.4	1.3	7.0	6.9	6.1	—		—

*) Obserwacje popołudniowe z godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49° 50'$ $\lambda = 24° 01'$ $H = 333.3$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	34.2	34.8	35.0	14.9	12.4	13.1	14.2	13.0	10.5	10.6	10.2	94	88	91	0	NNE 4	NNE 7	10	10	10	1.9	● chwilami	—
2	34.7	34.8	34.5	17.1	11.3	12.1	13.0	13.4	10.1	10.9	11.2	95	98	98	NNE 3	0	0	10	10	10	0.7	≡	—
3	33.0	32.2	32.7	17.2	10.0	11.2	16.2	10.8	9.5	11.6	9.0	95	84	93	SSW 1	WSW 4	WNW 6	10	8	10	0.9	● p	—
4	36.0	36.6	36.0	12.8	4.8	5.5	9.8	7.0	6.4	7.1	6.7	94	79	89	WNW 1	W 4	W 1	1	9	10	—		—
5	35.4	35.2	36.0	9.6	3.4	4.0	9.0	6.2	5.5	7.1	6.5	91	83	92	SW 1	WSW 4	0	1	10	1	—		—
6	36.1	36.6	38.1	10.3	2.9	3.6	8.7	4.8	5.6	7.0	6.0	94	83	93	0	WSW 1	0	7	9	1	—		—
7	38.7	38.4	38.4	10.6	0.7	1.4	10.0	6.8	4.8	8.3	6.9	95	90	93	0	0	0	8	8	10	—		—
8	39.0	40.9	42.6	11.6	2.2	2.6	11.6	7.6	5.3	7.7	7.1	97	76	91	0	ESE 2	0	10	6	1	—	≡ a	—
9	43.2	43.9	44.7	8.7	4.4	5.6	8.4	7.0	6.4	7.2	6.9	94	87	92	0	NNW 1	0	10	10	10	—		—
10	43.7	42.9	42.1	12.1	5.8	6.2	11.5	9.2	6.8	7.9	8.0	96	78	91	W 1	W 3	WNW 1	10	6	10	—		—
11	40.2	38.2	35.9	13.4	6.5	7.0	11.5	9.2	7.2	8.4	7.8	96	83	90	0	W 2	WSW 1	10	9	0	—		—
12	35.0	36.4	38.9	9.4	3.0	6.8	5.9	3.0	7.0	5.9	4.2	95	85	74	W 1	NNW 4	0	10	10	10	0.2	≡ a ● chwilami	—
13	39.4	39.2	38.5	6.0	— 1.3	— 0.4	5.2	1.8	4.0	4.2	4.4	91	64	83	0	0	0	0	7	1	—	⊔ a	—
14	35.9	34.7	32.3	10.1	— 1.4	— 0.4	8.5	7.0	3.8	6.3	6.3	85	76	84	S 2	SSE 1	S 2	2	2	10	—		—
15	31.8	32.4	34.4	8.2	5.8	6.4	7.5	6.2	6.6	7.0	6.5	92	91	92	0	W 1	W 1	9	10	10	0.3	● chwilami	—
16	35.5	35.0	32.6	6.2	2.2	2.8	5.2	6.2	5.3	6.1	6.7	95	93	94	NE 2	ESE 2	SSE 2	10	10	10	0.7	● n (16/17)	—
17	28.9	27.4	26.8	11.0	5.6	6.6	10.5	7.4	7.1	9.2	7.4	97	96	96	SSW 1	SW 1	0	10	10	10	8.9	● chwilami	—
18	24.8	25.2	30.0	14.6	5.2	8.1	14.6	8.0	7.4	8.8	6.6	91	71	82	SW 3	W 7	0	9	7	0	0.2	● p	—
19	32.2	33.1	32.8	11.7	3.3	4.4	11.5	8.4	5.7	7.8	7.0	91	77	85	0	W 1	0	3	5	0	—		—
20	30.7	31.4	33.9	12.1	6.8	7.6	11,3	8.2	7.2	7.9	6.9	92	79	85	0	W 4	0	10	10	0	0.1	● a	—
21	36.6	38.0	38.1	9.2	6.4	7.2	8.3	7.6	7.0	7.0	7.2	92	85	92	0	0	0	10	10	10	—	● p	—
22	36.4	35.4	32.6	13.7	4.2	5.6	13.6	9.6	6.2	9.2	7.3	91	79	82	0	WSW 1	SSE 1	8	3	9	—		—
23	26.9	24.9	23.1	15.0	6.5	7.6	14.3	11.6	6.8	9.8	9.1	87	81	89	SSE 3	SSW 4	S 1	8	10	0	0.7	● n (23/24)	—
24	23.2	24.3	26.4	13.2	5.6	6.4	11.8	9.0	6.8	8.5	7.5	95	82	88	W 1	WSW 3	WSW 2	10	3	9	0.4	● p	—
25	31.2	34.6	37.0	9.0	2.3	5.0	7.2	3.0	6.2	6.6	5.4	94	87	95	W 6	W 6	SW 1	10	6	0	0.3	● a	—
26	35.6	36.2	36.2	12.0	2.0	6.6	11.0	9.4	6.1	7.6	7.3	84	77	83	SW 4	SW 5	SW 1	9	10	10	—		—
27	35.3	35.1	36.2	15.5	7.9	9.2	14.8	11.4	7.4	9.7	8.3	85	77	82	SW 3	SW 4	WSW 2	4	5	10	—		—
28	35.5	34.8	36.3	17.3	7.1	8.0	16.2	12.6	7.4	10.8	9.2	92	79	85	SW 3	SW 7	WSW 1	6	5	10	—		—
29	36.4	35.4	34.5	17.8	8.5	9.0	17.2	11.8	7.7	10.4	8.1	90	72	78	SW 1	WSW 4	SW 4	6	5	0	—		—
30	36.5	37.8	40.3	12.3	6.8	9.3	12.0	7.2	7.4	8.0	7.0	84	76	92	W 4	WNW 4	0	10	4	0	—		—
31	40.5	39.6	38.7	12.8	2.0	4.0	12.4	8.3	5.9	8.4	6.4	97	78	79	W 1	SSE 3	SSE 4	2	5	0	—		—
Śr. m.	34.9	35.0	35.3	12.1	4.9	6.2	11.1	8.2	6.7	8.2	7.3	92	82	88	1.4	2.8	1.3	7.5	7.5	5.9	—		—

ZAKOPANE
600mm +

$\varphi = 49° 17'$ $\lambda = 19° 58'$ $H = 846.4$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

1	91.3	92.7	92.4	9.8	6.6	9.6	8.6	7.8	7.3	7.4	7.0	82	90	90	0	ENE 4	ENE 2	10	10	10	24.1	●1 a 2 p 3 ≡ p	—
2	92.0	92.0	91.4	10.7	7.4	7.8	10.1	9.6	7.0	7.7	7.8	90	83	89	E 2	ENE 3	SSW 2	10	10	10	0.1	● p 3 ≡ p 3	—
3	89.2	89.0	93.0	15.8	5.5	7.5	15.3	5.8	6.5	7.9	5.6	84	61	81	0	W 5	SW 1	9	9	10	2.5	● p 3 n ⊙ a	—
4	94.0	93.6	93.4	7.2	1.4	1.8	5.0	2.4	3.8	3.5	3.7	73	54	68	SW 4	WSW 3	SW 2	3	7	5	—	⊙ 1 a p	—
5	92.1	91.5	92.4	5.6	— 1.0	0.8	4.5	— 0.9	3.8	3.2	3.3	76	50	76	SW 2	W 5	W 1	5	10	4	0.3	⊙ 1 ⚹ n	—
6	92.1	92.9	94.5	5.1	— 2.4	0.4	1.7	1.8	3.7	3.8	4.2	78	74	80	0	0	0	10	10	4	2.6	⚹ a p	—
7	94.6	93.3	93.9	8.7	— 3.0	— 2.3	8.4	1.0	3.1	4.2	4.0	82	52	80	0	ENE 3	SW 2	1	4	6	0.0	⊙ 1 a 2 p ⊔ n	—
8	94.3	95.9	99.1	8.3	— 1.5	2.2	7.8	4.9	4.3	4.5	4.7	80	58	71	0	ENE 6	E 2	9	7	10	—	⊙ a	—
9	00.0	00.5	00.1	6.7	2.5	4.3	6.1	4.2	4.7	4.0	4.6	75	58	74	E 3	ENE 3	ESE 2	10	9	9	—		—
10	00.0	99.2	98.8	11.6	— 2.0	— 1.4	9.7	1.5	3.3	5.3	4.3	80	59	84	0	NNE 2	SE 2	0	3	0	0.0	⊔ ⊙ a 1, 2 p	—
11	96.5	94.5	93.5	15.9	— 1.4	— 0.6	15.3	4.6	3.4	5.7	4.9	78	43	77	0	NW 3	S 2	7	6	0	—	⊙ 1 a 2 p ⊔ n	—
12	92.9	93.7	94.8	7.2	1.5	6.7	3.8	2.3	5.8	5.1	4.1	79	84	77	NE 2	ENE 2	N 1	9	10	10	2.1	≡ a ● a p	—
13	94,4	93.9	91.7	6.1	— 2.5	— 1.4	4.7	— 2.2	3.2	3.0	3.2	77	47	82	0	ESE 2	S 2	2	6	4	—	⊙ a p	—
14	89.3	87.7	87.9	10.7	— 5.5	— 4.7	9.5	— 0.8	2.6	3.7	3.1	80	42	72	0	S 2	S 1	7	9	9	—	⊔ n ⊙ 1, a 2 p	—
15	87.3	88.7	89.7	4.6	— 1.2	2.0	3.8	2.6	4.4	4.6	4.4	83	77	79	S 2	0	0	10	10	10	0.1	● a 2 ∞ a 2 p 3	—
16	88.7	87.6	86.5	11.0	— 1.5	— 1.0	10.6	7.0	3.3	3.9	5.9	78	41	78	S 1	0	E 2	1	3	10	0.4	∞ 1 ● n ⊙ a 2 p	—
17	84,8	83.7	82.9	10.8	4.2	5.2	9.3	7.8	5.5	6.9	3.6	83	79	47	0	SW 3	SSW 8	10	9	4	0,5	● 1 a	—
18	82.1	84.3	87.2	10.3	3.2	9.5	8.5	4.7	5.1	5.1	4.2	57	61	66	WSW 6	W 7	W 2	6	10	1	0.2	● a 2	—
19	88.7	88.9	88.3	9.5	0.9	5.5	9.1	1.2	4.7	4.9	4.1	70	57	81	SW 2	E 2	S 2	10	10	1	—		—
20	88.4	89.0	91.6	10.3	0.5	6.6	9.2	3.6	4.8	3.6	4.3	67	41	72	SW 3	SW 4	WSW 2	7	7	1	—	⊙ a 2 p	—
21	93.4	93.6	93.6	10.2	3.0	5.3	9.9	5.3	5.0	4.3	5.1	75	47	76	SW 2	W 4	S 2	10	9	10	∠		—
22	91.9	89.9	85.3	13.3	1.5	2.2	12.8	11.6	4.3	4.5	4.6	80	41	45	0	SE 4	SSW10	6	7	8	—	⊙ a	—
23	79.6	79.7	76.5	15.7	11.0	12.2	13.4	13.5	4.4	6.0	6.2	42	52	53	NE 5	SE 4	S20	9	9	9	8.3	⸝ n, a, p, 3 ● p, n	—
24	80.1	81.6	84.9	13.5	0.0	0.6	7.4	5.0	3.5	4.5	4.6	74	59	71	0	SW 8	WSW10	1	9	10	5.4	●3 n ⚹ n ⊙ a	—
25	91.0	92.6	93.0	6.4	— 0.1	0.9	5.0	0.2	4.0	3.3	3.3	80	51	71	NW 6	SW 5	0	10	5	0	—	⚹ 1 ⊙ a p	—
26	93.0	92.8	92.8	16.3	— 0.2	7.9	14.8	4.2	5.4	7.3	5.0	69	59	81	S 1	WSW 2	0	10	6	0	—	⊙ 2 p	—
27	92.2	92.7	93.8	16.4	1.1	5.1	15.8	12.4	4.6	5.3	5.9	71	40	55	0	WSW 2	SSW 3	7	7	0	—	⊙ a p	—
28	93.4	93.2	94.2	19.2	5.0	10.0	16.8	5.6	4.6	6.0	4.3	51	42	64	SW 3	W 3	SW 2	9	8	1	—	⊙ a	—
29	93.2	92.6	93.4	20.2	— 0.2	0.4	18.3	10.8	3.5	3.2	4.8	73	20	48	SW 2	SW 5	SW 2	4	0	0	—	⊙ a 2 p	—
30	95.4	95.6	95.9	16.3	0.0	3.6	15.2	0.6	2.3	2.4	3.4	39	21	70	SW 1	E 2	S 2	1	0	1	—	⊙ a 2 p	—
31	95.2	93.8	93.6	16.1	— 2.3	— 1.8	15.1	1.7	2.5	4.1	3.7	62	33	71	0	NE 2	SW 2	0	1	0	—	⊙ a 2 p	—
Śr. m.	91.3	91.3	91.6	11.3	9.8	3.4	9.9	4.5	4.3	4.8	4.6	73	54	72	1.5	3.2	2.9	6.5	7.1	5.1	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H = 135.7$ m

LISTOPAD—NOVEMBRE 192[illegible]

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	46.6	45.9	48.0	10.8	4.8	6.2	10.8	7.8	5.9	7.7	6.4	84	81	81	SSW 3	SW 8	WSW 7	0	10	10	1.7	● p, ≡ 1 a 2 p	—
2	52.1	54.1	57.0	7.8	— 0.9	2.8	4.9	— 0.6	4.7	3.9	3.7	84	59	86	W 3	NW 7	NNE 2	5	1	0	—	⊙2, ⊔p3, ⊕7h 45m	—
3	57.4	57.1	53.3	0.8	— 2.8	— 2.2	0.5	— 0.1	3.0	2.9	3.3	77	61	72	E 3	SSE 7	S 5	10	10	10	7.9	∞ n 1 a 2, ⊔ n 1, ● p	—
4	40.1	38.9	39.5	10.6	— 0.3	4.8	10.5	9.5	6.3	9.0	8.0	98	95	91	SSW 4	NNW 5	WSW 4	10	10	10	6.1	◍ n1a2p3 ≡ n1a2p3	—
5	37.5	37.8	39.3	9.5	4.6	8.5	8.2	4.9	7.9	5.0	5.1	96	62	78	SSW 3	WSW10	SW 4	10	3	10	1.8	⊙2, ≡n1, ● n, ☋19h50	—
6	39.4	38.6	38.2	8.2	2.9	4.5	7.2	8.2	5.7	7.1	6.7	90	94	82	SSW 4	SSW 4	SSW 5	10	10	10	2.0	≡ n 1 a 2, ◍ a 2	—
7	37.3	37.0	36.5	11.2	5.6	6.3	11.2	10.1	6.6	8.0	8.1	93	80	88	SSW 5	S 6	SSW 3	7	9	10	0.1	≡ n1a2, ◍ a2 ☋ p3 ◍ p	—
8	37.9	38.7	40.6	10.1	5.4	7.7	6.2	5.7	6.7	6.5	5.3	86	91	77	SSW 2	SSW 7	SW 4	10	10	4	4.9	≡ n1a2, ◍ n1, ⊕13h45	—
9	40.7	39.1	33.0	5.7	2.9	4.1	5.6	3.7	5.6	5.6	5.8	92	83	97	SSW 3	SSW 3	ENE 3	10	10	10	16.2	≡ n 1 a 2 p 3, ● p 3	—
10	27.2	26.5	28.6	5.1	2.7	4.2	4.7	3.1	6.2	6.4	5.5	100	100	96	NE 1	NE 3	NE 2	10	10	10	17.1	◍ n1a2p3, ≡ n1, ≡ a2	—
11	33.5	39.0	44.8	3.1	— 0.7	0.3	0.1	— 0.1	4.6	4.1	4.0	98	89	89	NW 2	NNW 3	0	10	10	10	0.1	≡ n 1	—
12	48.2	48.2	39.3	1.5	— 1.8	0.8	1.5	— 1.5	4.7	4.2	4.1	98	82	99	0	ENE 5	NNE12	10	10	10	2.9	≡ 1, 2, ⚹ p ⌖ p	—
13	35.5	38.1	42.9	— 1.5	— 5.9	— 5.6	— 2.9	— 1.7	2.7	3.4	3.7	90	91	92	NNW12	W 5	SW12	10	10	10	1.8	⚹ n 1 a 2 p 3	—
14	45.4	47.1	48.6	— 0.8	— 3.7	— 2.8	— 1.0	— 0.8	3.7	4.2	3.9	100	99	91	SW14	WSW 7	WSW 4	10	10	10	5.4	⚹ n 1 a 2, ⌿ n ⌖ a	—
15	49.8	50.6	51.0	— 0.8	— 2.0	— 1.6	— 0.9	— 1.6	3.8	3.7	4.0	92	87	99	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	1.2	⚹ a 2 p 3, ≡ a 2	—
16	51.1	51.2	52.2	— 1.6	— 5.0	— 3.3	— 3.7	— 4.7	3.4	3.1	3.0	95	90	94	0	NNE 6	NNE 2	10	10	10	0.1	≡ n 1 a 2, ⚹ a 2 p 3	—
17	52.9	53.7	54.1	— 3.8	— 5.5	— 4.8	— 3.8	— 5.4	2.9	3.0	2.8	91	87	93	NNE 3	NNE 4	NE 3	10	10	9	0.9	⚹ a 2 p 3	—
18	54.7	55.7	56.8	— 2.8	— 6.6	— 4.7	— 2.9	— 4.6	3.0	3.2	3.0	94	86	91	NE 2	ESE 5	E 2	10	10	10	0.4	⚹ n 1 a 2, ≡ a 2	—
19	57.5	57.6	57.6	— 4.0	— 7.1	— 5.6	— 4.0	— 6.8	2.7	3.0	2.5	90	89	91	E 2	E 3	ENE 3	10	10	10	0.0	⚹ a 2, ≡ a 2	—
20	55.8	56.4	59.9	— 6.8	—12.0	— 9.3	— 9.3	—11.2	2.1	1.9	1.6	92	86	83	NE 5	NE 7	NE 5	10	10	10	0.3	⚹ n 1 a 2	—
21	64.5	66.3	70.0	— 7.7	—11.8	— 9.3	— 7.7	— 9.0	2.0	2.1	2.1	89	82	89	NE 5	NNE 4	ENE 5	9	0	10	0.0	⊙ 2, ⚹ p	—
22	73.1	72.9	70.8	— 8.7	—14.6	—13.5	— 9.5	— 9.9	1.4	1.6	1.8	84	70	85	E 3	NNE 2	E 4	0	0	0	—	⊙ 2 ∞ a	—
23	67.1	63.9	57.3	— 8.3	—13.3	—13.0	— 9.3	— 8.3	1.5	1.7	1.9	89	76	78	E 5	ESE10	ESE 9	0	8	10	8.1	⊙2, ⊕a2p, ◐p, ⌿ 14h	—
24	51.1	50.7	52.0	— 3.6	— 8.6	— 6.9	— 5.1	— 3.6	2.4	2.8	3.3	88	91	95	SE 4	SSE 3	S 3	10	10	10	2.6	⚹ n 1, ≡ a 2	—
25	53.6	53.7	52.2	0.1	— 4.0	— 1.6	— 0.4	0.1	3.9	4.3	4.6	97	96	100	S 3	SSW 5	SSW 3	10	10	10	8.3	≡ a 2, ⚹ p 3, ● p	—
26	52.6	54.5	59.1	2.2	— 0.3	1.6	2.1	1.6	5.1	5.1	5.2	98	94	100	WNW 3	NW 3	N 2	10	10	10	0.6	◍ a 2	—
27	60.5	61.1	62.9	2.0	0.1	0.8	1.6	1.1	4.5	5.2	5.0	92	100	100	0	SSW 1	S 1	10	10	10	0.5	≡ a 2 p	—
28	62.6	63.0	62.8	1.3	— 0.8	0.9	1.1	— 0.4	4.7	4.7	3.8	96	94	86	S 3	SSW 4	SSW 4	10	10	5	0.1	≡ n 1, ◍ a 2	—
29	61.3	60.4	58.7	— 0.1	— 3.7	— 3.1	— 0.3	— 3.0	2.3	3.8	3.3	64	86	91	S 5	SSW10	S 4	0	0	3	0.0	≡ n, ⊙2, ⚹ p	—
30	58.3	58.8	59.8	1.2	— 3.2	— 1.2	— 0.4	1.2	4.1	4.3	4.3	97	98	85	S 3	SSW 4	N 3	10	10	10	0.1	≡ n 1, ∞ 1 a ⚹ a 2	—
Śr. m.	50.2	50.6	50.9	1.4	— 2.9	— 1.2	0.5	— 0.5	4.1	4.4	4.2	91	86	89	3.6	5.1	4.1	8.4	8.4	8.7	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^0\ 24'$ $\lambda = 18^0\ 40'$ $H = 11.4$ m

LISTOPAD—NOVEMBRE 1927

1	58.8	61.0	65.2	12.6	7.6	10.4	11.5	8.2	8.4	6.7	6.9	91	66	85	W 6	W14	W 1	7	9	2	0.0	∞ 1, 2 ◍ p n	—
2	66.3	66.4	67.0	10.3	5.7	9.5	9.6	6.4	7.0	8.0	6.6	79	89	91	SW 4	SW 2	E 2	10	10	10	5.0	◍ 1 a 2 p n, ≡ 2, ∞ 3	—
3	63.9	64.0	59.3	11.4	4.3	5.4	7.6	11.4	6.7	7.8	9.7	100	100	97	S 4	S 1	S 4	10	10	10	1.9	≡ 1, 2 ∞ 3, ● 1 a p 3 n	—
4	55.0	54.7	53.2	14.4	11.4	12.4	14.2	11.8	8.9	8.6	8.1	85	72	78	W 8	WNW 9	W 2	9	6	9	3.2	∞ 1, 2, ⊙ 2, ◍ p 3 n	—
5	51.5	52.0	51.7	11.8	5.3	7.8	9.3	5.6	5.5	4.5	5.8	69	51	85	W 4	W 8	SW 1	4	8	10	0.8	⊙ 2, ∞ 2, ● p n	—
6	47.6	46.4	46.2	10.1	5.1	7.1	9.9	8.6	6.6	6.9	6.3	87	76	76	S 3	S 5	S 3	10	10	10	0.0	◍ a p, ∞ 1	—
7	44.9	44.5	45.8	10.6	6.0	7.4	10.0	7.6	6.0	6.6	6.5	79	72	83	S 3	SSE 3	SW 4	10	10	9	0.0	● p, ≡ 1, ∞ 2, ☋ 3	—
8	48.2	49.4	52.3	9.0	4.2	6.2	8.2	4.6	6.2	5.0	5.6	88	62	89	SW 3	WSW 5	SSW 2	10	9	8	0.0	● p, ⊙ 2, ≡ 1 ☋ ☋ 3 n	—
9	50.1	47.6	42.2	6.1	3.0	4.4	5.8	4.9	5.1	5.7	5.7	82	84	89	SW 3	SSE 3	ENE 4	9	10	10	7.5	◍ a p n, ≡ 1, 2	—
10	39.7	40.9	42.9	6.7	3.6	5.6	6.2	4.4	5.8	5.9	5.4	85	84	87	N 4	WNW 3	NW 2	10	10	10	0.7	≡ 2, ⊙ 2, ● p 3 n	—
11	48.1	50.7	54.8	4.4	0.2	2.3	3.2	1.1	4.8	4.5	4.4	87	78	89	WSW 3	SW 3	SE 1	8	9	10	1.8	∞ 1, 2, 3, ● n	—
12	58.6	58.7	58.6	4.6	— 2.6	2.6	3.6	3.0	4.9	4.2	3.1	89	72	54	ENE 4	N12	NNE10	10	10	10	0.4	◍ 1 a 2 p n, △ 2 n	—
13	59.1	61.2	62.3	3.2	— 4.1	1.9	1.2	— 2.8	3.2	2.9	3.6	60	58	98	NW 8	NW 6	W 1	7	3	2	0.2	⊙ 2, ☋ p 3, ⚹ △ a ⚹ a	—
14	63.0	63.5	63.3	0.7	— 3.4	— 1.9	0.6	0.1	3.8	4.2	4.4	96	87	96	W 3	W 4	SW 2	6	10	9	—	∞ 1, 2 ⊙ 1	—
15	64.0	64.2	64.8	2.4	— 2.8	— 0.8	1.7	— 0.6	4.0	3.6	3.1	93	69	72	WSW 1	WSW 2	0	10	6	10	—	∞ 1, 2 ⊙ 2, ⊕ 2	—
16	64.8	64.6	64.9	3.8	— 1.3	— 0.6	3.6	0.4	4.1	3.5	4.4	94	58	92	0	NW 2	SE 1	4	8	10	2.1	∞ 1, 2 ⊙ 2, ≡ 3, ⚹ p 3 n	—
17	66.4	66.3	66.1	0.4	— 3.4	— 2.2	— 2.0	— 2.3	3.0	3.0	3.5	77	75	90	0	S 2	S 1	10	10	10	0.3	∞ 1, 2, 3, ⚹ p	—
18	65.7	66.1	67.5	— 2.1	— 4.7	— 3.8	— 2.6	— 3.6	3.0	3.1	2.9	87	83	83	0	S 2	SE 1	5	9	3	0.0	≡ 1, 2, ⊙ 2, ⚹ n	—
19	67.4	66.9	67.2	— 1.3	— 5.1	— 4.2	— 2.5	— 1.3	2.9	3.1	2.8	87	80	68	0	SSE 1	E 4	10	9	5	6.2	≡ 1, 2, ⊙ 2, ⚹ na, △ ⚹ n	—
20	69.1	69.8	72.4	— 0.5	— 5.3	— 3.4	— 1.9	— 3.0	3.2	3 2	3.0	90	79	82	SSE 1	E 3	E 4	10	10	10	0.0	≡ 1, ∞ 2, ⚹ △ a, ⚹ p	—
21	75.6	76.9	79.6	— 2.8	—11.6	—10.1	— 5.2	— 4.5	1.6	3.0	2.7	75	55	82	SSE 1	ESE 4	E 6	9	3	3	—	∞ 1, ⊙ 2	—
22	80.6	79.3	75.6	— 4.4	— 9.8	— 9.1	— 6.4	— 7.8	1.9	1.9	1.7	83	65	68	SE 5	ESE 3	ESE 5	1	2	0	0.1	⊙ 2, △ n	—
23	67.1	63.3	58.1	— 3.7	— 8.1	— 7.4	— 6.6	— 3.7	2.0	2.6	3.8	77	94	92	SE 5	ESE 4	SE 1	10	10	10	6.2	∞ △ 1, ≡ 2, 3 ⚹ △ a p 3 n	—
24	60.0	61.8	63.6	0.4	— 3.7	— 2.2	0.0	— 1.0	3.5	4.3	3.6	90	94	85	WSW 4	WSW 2	S 2	10	10	10	0.3	≡ 1, 2, 3, ⚹ a p	—
25	63.7	64.3	65.1	2.9	— 1.1	1.1	2.1	2.9	4.3	4.9	5.2	87	91	91	SW 1	0	W 4	10	10	10	0,1	≡ 1, 2, ◍ a p 3 n	—
26	69.4	71.8	74.0	6.2	2.9	4.6	6.1	4.0	5.2	5.6	5.6	82	79	92	WNW 9	WNW 5	WNW 2	3	9	10	—	∞ 1, 2, 3	—
27	73.5	72.9	72.1	4.2	— 0.1	3.0	1.6	0.0	5.1	4.7	4.4	90	91	96	SW 1	SW 1	S 4	10	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3	—
28	71.4	71.0	70.6	1.0	— 0.8	— 0.4	0.4	0.7	4.3	4.3	4.4	96	91	90	S 5	S 4	S 3	10	10	5	—	≡ 1, 2, 3	—
29	68.9	68.7	69.1	1.1	— 0.3	0.5	0.1	0.8	4.1	4.1	4.3	87	89	89	S 4	WSW 3	S 2	10	10	10	0.0	≡ 1, 2 p 3 n, ⊔ l	—
30	70.8	72.0	73.9	5.4	0.9	2.2	2.8	5.2	4.8	5.1	5.0	89	91	75	W 3	WNW 3	NE 2	10	10	10	0.0	≡ 1 a 2	—
Śr. m.	61.8	62.0	62.3	4.3	— 0.3	1.6	3.1	2.0	4.7	4.7	4.7	85	79	85	3.3	4.0	2.7	8.4	8.7	8.2	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\,25'$ $\lambda = 16^{\circ}\,56'$ $H = 91.4$ m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	55.0	58.8	61.7	13.5	8.3	11.4	12.9	8.3	9.2	7.8	7.2	91	71	87	W 7	WNW 9	WSW 5	10	9	0	—	∞ 3, ● n	
2	60.9	59.3	58.7	12.3	6.4	6.6	12.1	10.0	6.7	8.1	8.9	92	77	96	WSW 5	SSW 5	SW 7	10	10	10	1.3	● p 3 n, ∞ 3	
3	58.0	58.6	55.6	15.4	9.8	12.7	15.2	14.2	10.7	11.5	11.3	98	89	94	W 3	W 2	W 8	10	10	9	1.8	∞3, ● np, ♅ 20h30m	
4	52.6	52.8	50.6	15.4	10.6	12.8	14.4	10.6	10.3	10.5	8.6	93	86	90	WSW 7	W 5	W 7	10	10	0	1.0	● n 1 a	
5	48.3	48.1	46.4	10.8	7.6	9.6	10.2	8.2	7.6	6.9	7.2	85	74	92	W 9	W 5	SW 5	10	10	9	0.9	● n 1 a, ♆ p	
6	42.3	40.9	40.8	12.3	7.9	9.0	11.0	9.8	7.2	6.9	6.7	84	71	74	S 5	SW 8	SW 4	10	10	10	—	♅ 20h 30m	
7	38.5	38.2	40.8	12.4	7.7	8.1	12.3	9.4	6.4	7.7	7.6	80	72	87	S 4	S 5	W 5	10	10	10	0.2	∞ 1, ☉ 2, ● p	
8	43.1	45.1	46.2	9.5	5.5	7.8	7.9	5.6	7.3	6.8	6.3	92	86	93	WSW 7	W 7	SW 4	10	10	8	0.1	♎ p, ♆ 19h22m, ♅ 3	
9	43.0	38.1	33.3	8.9	4.9	5.2	5.8	8.8	6.2	6.5	8.3	94	94	98	0	SE 4	WSW 4	10	10	10	16.5	∞ 1, 3, ● n 1 a 2 p 3	
10	33.2	34.5	37.7	9.1	1.8	3.6	4.5	1.8	5.6	5.6	4.8	94	88	92	WNW 5	WNW 5	W 5	10	10	8	—	♎ p, ♆ 3 n	
11	42.3	44.0	47.3	4.1	— 0.5	— 0.4	4.0	0.3	4.4	5.2	4.4	98	85	95	WSW 3	S 4	SSE 1	3	10	2	—	∞ 1, ☉ 2, ♆ 3, ⊔ a p	
12	49.0	49.3	51.3	1.5	— 1.0	— 0.3	1.0	1.2	4.5	4.8	4.2	100	97	83	NE 1	NNE 3	N 6	10	10	10	0.6	⊔ a, ● ⚹ a, ≡ a 2 p,	
13	54.7	56.7	57.8	1.9	— 2.3	— 0.4	1.5	— 2.2	4.1	3.3	3.0	93	65	76	NW 5	WNW 4	WSW 6	10	2	2	0.0	⚹ n 1 a ☉ 2	
14	56.6	57.6	57.3	2.7	— 3.8	— 3.6	2.1	0.0	3.3	4.2	3.9	92	79	86	WSW 4	W 7	SW 4	7	7	0	0.2	⊔ a, ∞ 1, ☉ 2	
15	57.6	57.4	57.9	0.1	— 1.6	— 1.6	— 0.4	0.0	3.9	4.3	4.5	96	96	98	WSW 3	SW 4	SW 1	10	10	10	2.5	⚹ n 1 a 2 p, ∞ 1, 2, 3	
16	58.1	58.1	58.1	1.3	— 2.0	— 1.4	1.0	— 2.0	4.0	4.0	3.6	96	81	92	0	W 4	W 3	10	9	0	0.4	≡ n 1 a, ☉ 2	
17	57.6	58.0	58.4	— 0.5	— 3.3	— 1.8	— 0.6	— 2.5	3.9	4.1	3.3	98	94	87	W 4	NW 1	N 3	10	10	10	1.7	∞ n 1 a 2 p 3, ⚹ n 1 a 2 p	
18	58.4	57.8	57.7	— 0.7	— 7.8	— 5.0	— 0.8	— 2.8	2.9	3.8	3.3	91	88	89	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	∞ 1 3	
19	57.4	57.0	58.2	— 2.5	— 8.1	— 4.2	— 3.1	— 6.6	3.0	3.3	2.7	90	91	94	NE 5	ENE 7	NE 3	10	0	9	0.1	⚹ n 1 a, ☉ 2	
20	59.3	60.7	62.8	— 2.7	— 8.8	— 5.5	— 2.7	— 8.2	2.8	3.3	2.2	93	87	88	NE 4	E 6	E 3	10	10	0	0.0	⊔ a p	
21	62.0	63.3	66.8	— 6.5	—10.6	— 8.0	— 8.3	— 8.7	2.2	1.7	2.0	88	79	84	E 9	E10	E 7	10	10	0	—	⚹ n, ☉ 2, ☄ napn,	
22	66.6	64.0	59.8	— 6.8	—10.9	—10.9	— 7.7	— 7.0	1.6	1.9	2.3	81	74	83	E 9	E13	NNE 7	1	1	10	2.4	☄ a 1 p, ☉ 2, ⚹ p 3 n,	
23	52.6	48.8	49.3	0.4	— 7.2	— 4.9	— 2.3	0.3	2.7	3.6	4.4	84	92	95	E 7	E 7	WSW 6	10	10	10	7.8	∞ 1, 3, ● p 3 n, ♎ ⚹ n	
24	54.1	56.6	57.7	0.5	— 2.7	— 2.2	— 1.4	0.0	3.7	3.8	4.4	96	91	96	WSW 5	WSW 6	WSW 5	10	10	10	0.0	∞ 1, 2, 3, ⚹ n 1 a 2 p	
25	58.1	58.9	62.3	1.8	— 2.1	— 1.6	0.6	1.8	3.7	4.6	5.1	90	96	98	SW 5	WSW 5	W 7	10	10	10	3.7	● a 2 p 3 n, ∞ 1, 2 ≡ p 3 n	
26	66.8	67.9	68.1	3.1	1.6	2.6	3.0	2.1	5.2	5.4	5.2	93	95	98	W 6	W 5	W 3	10	10	10	0.1	● p 3 n ∞ 1, 2, 3	
27	66.6	65.3	63.7	2.3	— 1.2	— 0.9	— 0.7	— 1.0	4.2	4.4	4.3	98	100	100	0	SE 3	SE 3	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p 3 n	
28	62.1	62.4	62.6	— 0.2	— 1.2	— 0.6	— 0.5	— 1.2	4.3	4.4	4.2	98	100	100	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	—	≡ n 1, 2, 3 ?	
29	61.8	62.2	63.0	0.3	— 2.2	— 0.8	0.0	0.2	4.3	4.3	4.3	100	93	93	SSW 2	SW 4	SSW 3	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p, ∨ ?	
30	64.4	65.2	65.7	1.0	0.0	0.2	0.9	0.5	4.3	4.5	4.5	93	91	95	SW 2	SSE 1	E 3	10	10	10	—	∞ 1 ,2, 3	
Śr. m.	54.7	54.9	55.3	4.0	— 0.2	1.2	3.1	1.7	5.0	5.2	5.1	92	86	91	4.3	5.2	4.4	9.4	8.9	7.2	—		

WARSZAWA—St. Pomp-Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1927

1	54.8	56.8	60.2	13.9	5.1	8.6	13.1	8.6	6.1	8.5	6.6	73	76	79	SW 4	W 6	W 3	0	10	0	0.0	● a, ♎ 1, ☉ 1	
2	61.7	61.2	59.3	11.3	6.7	7.3	10.8	8.1	6.9	6.9	7.1	90	71	83	W 4	W 5	0	10	9	8	1.1	● n	
3	57.7	58.0	57.0	11.2	5.8	8.7	9.4	9.4	8.2	8.6	8.6	98	98	98	W 1	ENE 1	0	10	10	10	7.7	● n 1 a 2 p n ♎ 3	
4	51.1	50.6	49.9	14.2	9.4	13.3	14.2	10.7	9.7	10.3	8.7	86	86	92	W 7	W 7	W 3	10	10	8	1.3	● a p, ♆ 20h30m, ≡ 1	
5	47.9	47.7	47.9	11.0	7.3	9.3	10.4	7.6	7.3	6.9	6.9	84	74	89	W 5	W 5	WSW 3	10	9	10	0.3	● p ♎ 1, 3	
6	45.4	44.0	42.8	12.4	6.9	7.4	12.2	10.3	6.4	7.0	7.3	83	66	78	SW 3	SW 2	SW 2	4	7	2	0.0	≡ n, ⊕ 2 p, ♆ p 3 ♎ l ☉ 1	
7	41.5	41.3	41.5	14.1	6.1	6.5	14.0	11.5	6.8	8.1	7.9	94	68	78	0	SW 5	SW 3	10	9	10	—	≡ n, ♎ 1, 3, ☉ 2	
8	43.4	45.7	47.4	11.7	6.5	8.1	8.5	6.8	7.3	6.9	6.4	91	84	87	W 2	SW 4	W 3	10	10	10	3.9	♎ 1, ● a p	
9	45.1	41.2	35.3	12.5	5.6	5.8	6.3	12.3	6.6	6.9	8.9	96	98	85	0	ESE 2	0	10	10	10	1.9	● n 1 a p, ♎ 3	
10	30.5	33.5	35.7	12.9	4.2	11.6	5.8	4.8	8.8	6.3	6.0	87	91	94	WSW 3	NW 7	NW 8	10	10	10	10.3	● n 1 a 2 p	
11	42.8	45.3	48.7	5.2	0.1	0.4	3.7	3.0	4.6	5.1	5.3	96	85	93	W 4	SW 3	SW 1	1	10	10	0.0	≡ a 2 p ⊔ 1, ♎ 3	
12	48.6	46.0	45.3	3.3	0.0	1.5	1.0	0.2	4.9	4.8	4.6	96	98	98	NE 4	NNE 6	NNW 10	10	10	10	5.5	≡ ♎ 1, ⚹ a 2 p 3 n	
13	50.4	54.4	57.4	0.8	— 3.3	— 0.4	0.5	— 2.8	4.4	4.8	3.6	98	100	98	NW 4	NW 6	WSW 4	10	6	0	0.3	⚹ a, ♎ p	
14	57.7	57.5	57.5	1.1	— 6.2	— 4.3	0.9	— 0.8	2.8	4.0	3.8	84	82	87	WSW 3	WSW 4	W 2	1	0	9	—	☉ 2	
15	57.7	57.8	57.8	0.7	— 5.2	— 4.5	0.0	— 1.6	2.8	3.7	3.8	84	81	92	SW 2	W 4	WSW 4	1	8	10	0.1	⚹ p n, ≡ ☉ 2	
16	57.6	57.3	57.0	— 0.8	— 2.0	— 1.6	— 1.3	— 1.4	3.8	3.5	3.7	92	84	91	W 4	W 4	W 3	10	10	10	0.5	⚹ p 3 n, ≡ 1	
17	57.2	57.7	58.3	— 1.0	— 3.4	— 2.4	— 2.8	— 3.0	3.8	3.2	3.2	100	87	86	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.3	♎ ● n a	
18	58.7	59.4	59.8	— 2.1	— 5.9	— 3.1	— 2.3	— 5.4	3.1	2.8	2.5	84	72	83	WSW 1	WSW 2	0	10	7	0	0.0	⚹ n a	
19	58.5	56.3	55.6	— 2.6	—10.1	— 4.5	— 3.3	— 3.0	2.6	3.2	3.4	79	90	93	E 6	E 5	E 3	10	10	10	3.0	⚹ a 2 p 3 n	
20	58.3	60.1	63.8	— 2.8	— 8.4	— 4.5	— 6.0	— 8.0	2.6	2.3	2.0	79	79	82	NNW 5	NNE 5	NE 6	10	10	10	0.0	⚹ n	
21	65.7	67.1	70.1	— 7.8	—13.8	—11.1	— 8.9	—11.6	1.6	1.8	1.6	80	77	83	E 9	E10	E 8	10	7	0	0.0	⚹ n 1 a	
22	70.9	69.1	65.7	— 7.7	—14.1	—13.7	— 8.9	— 7.8	1.3	1.6	1.8	80	68	71	E 8	E 9	ESE 14	0	2	8	—	☉ 2 ☄ n	
23	58.7	54.8	51.7	— 1.6	— 8.6	— 7.1	— 4.1	— 1.6	2.2	2.9	3.7	80	87	90	E 14	ESE 14	SE 7	10	10	10	10.7	♎ a 2 p	
24	53.8	56.4	59.1	2.2	— 1.6	0.2	— 1.1	— 1.3	4.6	4.1	3.9	98	97	95	W 5	WNW 5	W 1	10	10	10	3.0	⚹ 1, ≡ 1, 2, ⚹ n 1 a p	
25	59.6	59.5	60.2	2.4	— 1.6	— 1.0	1.3	1.2	4.0	4.5	4.9	95	89	98	SW 3	SW 2	WNW 3	6	0	10	1.7	● p 3 n, ☉ 2	
26	64.1	65.4	67.2	3.2	0.5	2.0	2.5	1.9	5.2	5.3	5.2	98	96	98	W 5	WNW 8	W 3	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p,	
27	67.4	66.8	66.2	2.2	0.1	1.0	1.0	0.2	4.8	4.8	4.7	98	98	100	W 2	WSW 1	SE 1	10	10	10	0.0	● n 1 a 2 p 3 n, ≡ n 1 a 2 p	
28	65.2	65.2	65.3	2.7	— 2.0	— 0.8	2.4	— 1.0	4.1	4.7	4.0	95	85	95	SE 3	SE 5	SE 2	2	4	0	—	⊔ 1 a, ⊕ a 2 p (3 n	
29	63.7	63.5	63.9	2.9	— 2.4	— 2.0	2.4	— 1.1	3.6	4.3	4.0	92	79	95	S 3	S 3	S 2	2	7	2	—	☉ 2, ⊕ a	
30	64.6	65.0	65.6	0.9	— 1.6	— 0.1	0.4	0.7	4.5	4.6	4.8	100	98	98	0	SW 1	0	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p 3 n	
Śr. m.	55.3	55.5	55.8	4.2	— 0.9	1.0	2.7	1.6	4.8	5.1	5.0	90	85	90	3.9	4.8	3.4	7.6	8.2	7.6	—		

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	51.5	49.9	51.8	16.2	— 1.0	0.1	15.7	9.8	4.6	9.3	6.9	100	69	76	SW 2	SW 4	NW 2	0	0	0	—	⊙ 1, 2, ≡ n	
2	53.5	53.8	54.1	10.0	5.4	6.6	8.4	5.6	6.2	7.2	6.5	86	88	96	W 3	W 4	NE 3	9	9	10	2.1	● p 3	
3	53.6	54.6	54.3	5.7	— 0.8	2.0	— 0.3	0.0	4.3	4.1	4.0	82	92	88	E 4	ESE 4	SE 3	10	10	5	5.2	⚹ a 2	
4	45.6	42.7	42.8	13.3	— 0.2	6.0	13.1	10.2	6.9	9.9	8.1	59	89	87	SSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	8	3.9	● n 1 a 2 p	
5	41.8	41.6	41.9	11.8	8.4	9.2	11.0	9.4	7.4	7.2	7.3	86	74	83	W 5	W 5	W 4	10	10	9	0.1	≡ n	
6	42.5	42.0	40.5	12.8	3.0	3.4	12.2	9.2	5.6	6.9	8.1	97	65	93	W 1	SW 4	0	5	5	10	—	⊙ 2	
7	39.1	38.6	39.6	17.7	9.0	10.4	17.0	12.8	7.7	8.5	8.2	82	59	75	SW 2	SW 5	SW 2	8	8	10	—		
8	39.9	39.8	43.2	17.4	8.8	11.1	17.0	9.9	7.5	7.2	7.7	76	50	84	SW 4	W 6	W 3	7	6	10	3.6	⊙ 2, ● n	
9	40.9	37.8	34.5	15.7	6.5	6.8	14.4	11.2	7.2	9.7	7.8	98	80	79	NW 1	W 3	SW 5	10	8	3	—		
10	29.1	27.9	25.9	19.1	8.0	12.5	17.1	18.2	6.9	14.4	15.4	64	99	99	S 7	SSW 6	SSW 6	5	9	10	1.0	● n	
11	35.4	40.0	44.0	18.4	— 0.3	4.9	4.5	2.5	6.5	4.2	4.8	100	66	87	W 3	WSW 3	SW 1	10	6	10	0.4	⊙ 2, ● p	
12	42.2	34.6	29.6	6.6	1.6	2.8	4.9	6.2	5.0	6.5	6.8	89	100	96	ENE 5	ENE 6	SW 6	10	10	10	19.5	● 1 a 2 p	
13	38.6	43.9	49.5	6.3	— 3.8	— 2.6	0.5	— 1.0	3.5	4.1	4.0	94	87	95	W 4	W 6	W 6	10	8	9	2.2	⚹ n 1 a	
14	52.6	52.0	51.0	1.4	— 5.8	— 5.2	1.3	— 3.0	3.0	4.8	3.5	95	96	95	WSW 3	SW 5	WSW 2	1	3	2	—	⊙ 2	
15	51.5	51.5	51.2	0.6	— 5.9	— 2.6	0.4	— 4.4	3.6	4.6	3.2	96	98	96	WSW 2	W 1	0	10	4	0	—		
16	50.8	49.5	48.9	— 1.8	—10.2	— 9.2	— 1.8	— 2.0	2.0	3.9	3.8	89	96	96	WNW 1	WSW 1	W 1	0	10	8	0.1	⚹ n	
17	49.3	50.3	51.7	— 1.0	— 3.6	— 2.1	— 1.7	— 3.1	3.8	3.9	3.4	96	96	93	W 2	WNW 2	NW 1	10	10	10	0.4	⚹ n 1 a 2, 3	
18	52.2	52.6	53.8	— 0.7	— 4.1	— 3.6	— 0.9	— 2.0	3.3	4.2	3.7	95	97	94	0	0	W 1	10	10	10	—		
19	54.4	53.8	50.2	— 1.0	— 5.3	— 4.2	— 1.0	— 1.5	3.1	4.0	4.1	92	93	99	E 2	SE 3	SE 6	10	9	10	0.5	⚹ n p 3	
20	48.1	47.7	53.0	— 0.8	— 9.5	— 1.2	— 1.8	— 9.0	4.2	4.0	2.1	99	99	92	0	WSW 3	WNW 3	10	10	0	—		
21	58.4	60.5	64.6	— 7.7	—13.7	—11.0	— 8.0	—13.4	1.8	2.3	1.5	90	93	92	W 3	NE 4	NE 2	10	0	0	—	⊙ 2	
22	67.4	67.3	63.8	— 7.3	—15.8	—15.2	— 7.6	—10.8	1.2	2.4	1.8	87	93	87	NNE 3	E 5	E 3	0	0	0	—	⊙ 2	
23	62.4	60.1	55.2	— 5.8	—14.0	—12.4	— 7.7	— 5.8	1.6	2.4	2.8	89	93	92	ESE 7	SE12	SE20	10	10	10	6.1	⚹ a p 3	
24	49.9	49.5	51.8	2.1	— 6.1	— 1.1	1.3	— 0.1	4.1	4.8	4.4	97	96	96	SE 7	SSE 3	WNW 3	10	10	10	4.7	● 1 a 2 p, ⚹ 3	
25	54.3	55.5	54.1	0.8	— 1.5	— 0.8	0.8	— 0.4	4.0	4.2	4.1	93	87	92	W 2	W 1	SW 3	10	10	8	1.3	● n	
26	53.6	54.8	55.9	2.4	— 1.0	0.8	2.1	2.2	4.6	4.9	4.7	94	91	87	W 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	1.6	● a 1, ⚹ a	
27	59.4	60.2	60.3	2.3	— 0.5	1.0	1.4	0.0	4.2	4.0	4.4	85	78	96	WNW 1	WNW 1	0	10	10	8	0.6	⚹ n	
28	61.3	62.0	62.9	2.2	— 6.0	— 1.7	1.6	— 3.7	3.8	4.9	3.2	94	94	92	0	SE 1	SE 2	10	3	5	—	⊙ 2	
29	62.4	61.1	60.2	— 0.8	— 4.1	— 2.0	— 1.0	— 2.4	3.8	4.1	3.7	96	97	96	SSE 5	S 7	S 5	8	9	9	—		
30	59.2	59.2	58.4	— 1.7	— 4.0	— 3.5	— 2.4	— 1.7	3.4	3.7	4.0	95	96	99	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	5	0.0	⚹ n, ≡ n	
Śr. m.	50.0	49.8	50.0	5.1	— 2.2	— 0.0	3.7	1.4	4.5	5.5	5.1	91	87	91	3.0	3.9	3.4	8.1	7.6	7.0	—		

KRAKÓW — Obser. Astronom.*)

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1927

1	47.5	49.8	52.5	12.7	2.5	3.2	10.2	7.5	5.0	8.7	6.9	87	94	89	SW 1	SW 4	WSW 3	0	10	7	—	⊔ 1, ≡ a 2, ⊙ 1	
2	52.4	50.6	49.3	12.0	4.1	4.5	11.2	10.3	5.9	6.8	7.0	93	68	75	0	SW 1	SW 2	10	10	10	1.5	≡ 1 a, ● n	
3	48.3	49.0	48.3	14.1	9.1	10.2	13.9	13.1	8.4	10.2	9.0	91	87	81	WSW 3	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.5	≡ a, ● a	
4	44.5	42.7	41.4	17.1	12.3	13.1	15.9	15.1	9.6	10.7	10.7	86	80	84	0	SW 5	SW 3	10	10	10	0,0		
5	40.6	39.4	38.6	15.2	10.8	10.8	13.1	11.5	7.0	7.5	6.7	72	67	66	SW 2	WSW 4	SSE 3	10	10	10	—		
6	36.6	33.5	32.9	15.7	7.1	7.9	15.4	8.7	5.5	7.6	6.6	69	59	79	SW 1	S 1	0	1	6	1	—	⊙ 2	
7	31.0	31.4	31.6	16.7	4.7	5.1	16.5	11.1	5.8	7.2	6.4	90	51	65	0	SW 5	0	10	7	10	—	≡ 1 a, ⌓ 1, ⊙ 2	
8	33.1	36.5	36.8	13.6	6.5	7.9	12.3	9.3	6.9	7.1	7.0	88	67	80	W 2	WSW 4	NE 1	10	10	10	—	≡ 1 a, ⌓ 1	
9	32.3	28.8	25.3	16.2	6.5	7.3	14.4	11.9	7.0	9.4	8.1	91	77	79	NE 2	E 1	E 1	10	9	9	0.1		
10	20.0	22.0	27.5	18.2	1.0	17.9	7.8	1.3	8.9	7.2	4.8	58	92	94	WSW 1	WNW 2	SSW 3	10	10	10	20.8	● a 2, ⚹ p 3 n	
11	33.1	34.5	39.9	5.5	1.0	1.9	5.2	3.7	4.8	5.4	5.3	91	81	88	WNW 1	ENE 1	NE 2	10	10	10	4.0	≡ a	
12	33.2	31.9	36.5	4.1	0.1	0.8	0.7	0.2	4.7	4.6	4.5	96	94	98	N 3	NW 3	WSW 4	10	10	10	16.1	⚹ n 1 a 2 p 3 n	
13	42.9	46.5	47.8	0.7	— 1.2	— 0.1	0.5	— 0.9	4.1	4.3	4.0	89	90	94	WSW 4	SW 4	W 1	10	6	9	—	⊙ 2	
14	47.6	47.1	47.4	0.3	— 4.1	— 2.7	0.1	— 1.9	3.6	3.8	3.5	95	83	88	0	ENE 1	W 2	10	10	10	0,0	≡ a	
15	48.2	47.2	47.3	— 0.8	— 7.2	— 6.0	— 1.1	— 4.4	2.8	3.1	2.9	95	73	87	SW 2	S 1	SW 1	10	0	0	—	≡ ∨ 1 a, ⊙ 2, ≡ 3	
16	46.8	46.4	46.8	— 0.3	— 6.0	— 3.7	— 0.5	— 1.2	3.0	4.0	4.0	85	90	95	WSW 2	SW 2	SW 1	10	3	10	0.3	⚹ 1 a, ≡ a 2, 3, ⊙ 2	
17	46.0	46.3	46.6	0.2	— 1.9	— 1.0	0.1	— 1.9	4.1	4.4	3.8	97	96	96	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 p 3	
18	46.7	46.7	46.2	— 0.1	— 3.9	— 2.7	— 0.1	— 3.3	3.3	3.2	3.3	89	70	93	SW 1	0	NE 1	10	10	10	—	≡ 1, 3	
19	44.0	42.4	44.4	— 0.6	— 4.6	— 4.1	— 1.4	— 1.0	3.2	3.8	4.0	94	93	93	0	WNW 1	WNW 2	10	10	10	0.3	≡ ∨ 1, △ ap, ≡ ∨ 1, ▲	
20	46.4	48.0	49.7	— 0.8	— 6.0	— 5.9	— 3.7	— 4.2	2.6	3.2	2.9	90	92	87	NNW 3	NNW 2	NNE 3	10	10	10	—	(≡ 2	
21	49.1	49.8	52.3	— 4.2	— 8.0	— 5.7	— 7.0	— 7.1	2.8	2.3	2.2	94	86	84	ENE 8	ENE 7	ENE 8	10	10	10	—	⬋ a p	
22	52.5	49.8	46.8	— 4.3	— 8.7	— 8.5	— 5.1	— 4.3	2.0	2.6	3.0	80	82	91	ENE 6	ENE 7	NE 8	10	10	10	9.3	⬋ ap, ● p 3	
23	41.8	38.0	39.2	5.2	— 4.3	— 1.3	3.5	3.0	3.9	5.2	5.2	94	88	91	NE 4	N 3	WNW 1	10	10	0	0.4	∽ 1, ≡ 3, ● n	
24	44.5	46.7	48.4	5.0	0.1	2.3	2.4	1.5	5.1	4.6	4.6	94	84	90	SW 2	W 3	0	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 p 3, ● a	
25	49.2	49.8	52.3	— 4.3	— 3.4	— 2.9	3.2	2.8	3.6	4.4	4.6	97	76	83	0	S 2	WSW 5	10	8	10	0.0	≡ ∨ 1, ≡ a, ● n	
26	56.5	57.4	57.3	3.9	0.3	2.6	3.5	0.7	4.9	4.7	4.6	89	81	94	SW 4	WSW 5	WSW 1	10	10	0	—	≡ 3 n	
27	55.7	54.0	53.2	0.8	— 1.0	— 0.3	0.5	— 0.9	4.5	4.5	4.1	100	94	94	0	NE 2	ENE 1	10	10	0	—	⊔ n 1 a 2 p, ⊔ 1	
28	52.4	52.4	52.6	4.2	— 2.6	— 2.4	— 0.2	— 0.9	3.8	4.3	4.1	98	96	96	NE 2	ENE 1	0	10	10	0	—	⊔ ∨ 1, 2, ⊔ 3	
29	52.1	51.9	52.4	1.7	— 3.8	— 3.7	1.5	— 1.3	3.3	3.5	4.0	94	69	95	0	0	0	10	10	8	—	⊔ ∨ n 1 a ≡ 2 p 3	
30	53.6	53.2	53.1	0.1	— 4.2	— 2.3	0.0	— 0.3	3.7	4.1	4.0	95	90	89	0	NE 1	0	10	10	10	—	≡ ∨ n 1 a 2 ≡ p 3	
Śr. m.	44.3	44.1	44.8	5.9	— 0.2	1.4	4.4	2.6	4.8	5.4	5.1	89	82	87	1.8	2.6	2.0	9.4	9.0	7.8	—		

*) Obserwacje popołudniowe z godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 01'$ $H = 333.3$ m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	37.4	38.1	40.7	16.0	5.2	8.0	16.0	10.2	6.7	9.1	8.2	77	67	88	SW 4	W 5	WNW 3	0	0	10	—		—
2	41.5	42.0	39.9	10.6	5.6	6.2	10.0	8.8	6.5	7.7	7.2	92	83	85	W 1	WNW 3	0	9	10	10	—		
3	38.3	37.9	38.7	10.0	7.2	8.8	8.5	10.0	7.2	8.0	9.0	85	96	98	SW 2	WNW 3	0	10	10	10	3.2	● ?	
4	34.9	32.8	31.4	12.8	8.3	9.8	12.2	11.6	8.7	9.7	9.5	96	91	93	WSW 4	WSW 5	SW 2	10	10	10	2.5	● a	
5	29.2	29.0	29.3	12.3	9.3	10.2	12.2	9.8	8.6	8.8	7.8	93	82	86	W 1	W 5	SW 1	10	7	10	—		
6	28.9	27.6	26.2	14.8	6.7	7.8	14.6	12.2	7.3	9.2	8.6	92	74	81	0	SW 3	SSW 2	10	1	3	—		
7	25.0	24.8	25.6	16.0	10.1	12.0	15.1	13.8	9.1	9.7	10.3	87	75	87	SSW 1	SSW 6	SSW 4	10	9	4	—		
8	26.8	27.4	28.4	16.7	9.9	12.2	16.2	12.8	8.8	9.9	9.8	82	73	89	SW 3	SW 9	0	6	6	10	0.7	● p	
9	25.6	23.5	20.9	16.0	8.9	13.2	15.6	13.6	9.2	10.1	9.1	81	77	78	SSW 6	SW 5	SW 4	10	6	6	—		
10	14.7	14.4	13.7	18.2	9.2	15.8	17.5	9.2	9.6	10.3	7.7	72	69	89	SW 7	SW 7	WSW 6	8	6	4	1.2		
11	23.7	25.7	27.0	10.0	0.7	2.0	4.6	3.2	5.1	5.7	5.2	97	90	91	W 1	0	NE 1	10	10	10	8.9	● n	
12	24.1	17.6	19.9	— 4.1	0.2	2.6	3.8	0.5	5.3	5.8	4.6	97	97	96	NE 4	NE 1	WSW 7	10	10	10	8.9		
13	29.2	34.6	37.8	— 1.2	— 2.4	— 1.0	0.5	— 2.0	4.1	3.7	3.6	96	77	92	W 8	WSW 7	SW 1	10	4	1	—	⚹ n	
14	38.0	36.9	36.0	— 0.1	— 3.3	— 1.4	— 0.2	— 3.0	3.8	4.0	3.5	92	89	96	0	NNE 1	NNE 1	10	10	10	3.4	⚹ △ a	
15	36.8	37.4	37.0	— 1.2	— 5.3	— 3.2	— 1.8	— 5.0	3.5	3.7	3.0	96	92	93	0	0	0	10	10	10	—	⚹ △ p	
16	36.3	35.8	35.9	— 2.0	—12.1	—11.2	— 4.5	— 2.0	1.7	2.9	3.8	87	87	98	WNW 1	WSW 1	WSW 1	10	1	10	—	≡ p	
17	36.0	36.4	36.6	— 1.6	— 4.2	— 3.4	— 2.0	— 1.6	3.3	3.6	3.8	93	92	94	W 2	W 2	0	10	10	10	1.2	≡ ∨ a, ⚹ a	
18	36.7	36.9	37.5	— 0.4	— 2.9	— 2.0	— 0.6	— 1.8	3.8	3.9	3.8	96	89	94	0	0	0	10	10	10	—	⚹ ?	
19	36.9	34.3	34.4	0.0	— 2.4	— 1.6	— 0.2	— 0.2	3.6	3.2	4.3	88	71	95	SE 4	SE 6	0	10	10	10	5.8	⚹ n, △ ● ⚹ p	
20	34.0	34.9	38.8	0.1	— 7.5	— 1.6	— 4.2	— 7.2	3.9	3.0	2.3	96	90	86	WNW 2	NW 3	NNW 1	10	10	10	—	⚹ n	
21	41.6	42.4	44.9	— 7.0	—12.5	— 9.6	—11.0	—10.2	1.8	1.5	1.7	79	74	82	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	—		
22	46.1	46.5	44.5	— 7.5	—11.2	—10.2	— 8.0	— 7.5	1.7	2.0	2.2	82	79	83	NE 5	ENE 8	SE 6	8	6	10	5.0		
23	39.6	37.0	34.4	— 1.6	— 8.2	— 7.0	— 5.0	— 1.6	2.3	2.7	3.8	86	84	94	SE 8	SE13	SSE10	10	10	10	4.1	⚹ n, △ ⚹ ?	
24	32.4	35.5	38.4	✓ 4.0	— 1.8	2.0	2.8	0.8	4.9	5.4	4.7	93	97	96	SSW 2	WSW 1	0	9	10	10	—	● ?	
25	39.9	40.1	40.2	2.2	— 0.5	0.2	1.6	0.7	4.5	4.8	4.6	96	93	95	0	SW 1	SW 2	10	10	0	0.5		
26	42.8	44.0	45.4	1.6	— 0.7	1.2	1.5	0.8	4.8	4.8	4.7	97	95	96	W 4	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.3	● n, ⚹ ● ?	
27	45.8	45.1	44.8	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	4.6	4.6	4.2	97	93	91	0	0	0	10	10	10	—		
28	44.8	45.1	45.3	0.4	— 2.0	— 0.6	— 0.2	— 2.0	4.1	4.1	3.5	95	91	88	SE 1	SE 3	SE 4	10	6	0	—		
29	44.6	44.6	43.3	0.9	— 3.5	— 3.0	0.8	— 2.0	3.4	4.0	3.5	92	83	88	SSE 4	SSE 1	SSE 1	10	4	0	—		
30	43.8	43.7	43.4	— 2.0	— 5.6	— 5.0	— 3.4	— 2.8	2.8	3.2	3.6	89	90	96	0	0	0	10	10	10	—		
Śr. m.	35.2	35.1	35.3	4.9	— 0.4	1.7	3.8	2.3	5.2	5.6	5.4	90	85	91	2.6	3.7	2.2	9.3	7.9	7.9	—		—

ZAKOPANE
600mm +

$\varphi = 49^\circ 17'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ $H = 846.4$ m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1927

1	94.2	95.4	98.8	15.0	— 2.1	— 1.6	13.8	6.1	3.1	6.6	4.7	76	57	66	S 2	W 3	0	0	9	7	—	⊙ a	—
2	98.6	97.6	96.4	11.5	— 1.4	— 0.8	10.6	5.8	3.1	3.2	4.6	73	33	68	0	SW 3	SE 2	10	10	9	1.3	⊙ 2, ● n	—
3	95.8	96.4	95.8	11.2	5.4	7.1	10.8	9.0	6.0	7.8	6.6	79	82	77	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	8	0.5	● a	—
4	93.2	91.4	89.6	16.4	8.3	12.2	15.1	13.4	7.8	8.1	7.5	74	64	66	WSW 3	WSW 4	WSW 9	8	9	9	—		—
5	87.8	87.2	86.9	13.4	7.0	9.6	10.0	7.2	6.7	4.4	5.2	76	49	70	SW 3	WSW 4	W 4	9	9	8	0.1	● p 3	—
6	84.2	81.5	81.1	13.2	— 1.5	— 0.8	12.2	12.0	3.5	4.9	5.6	80	46	54	SW 2	N 5	SSW14	3	3	7	—	⊙ a 2 p, ⸝ p 3	—
7	79.5	80.1	80.4	12.7	9.8	10.6	12.0	12.7	4.7	4.8	5.4	49	46	49	S 8	SSW 6	S17	8	8	8	—	⸝ a p 3, ∪ 3	—
8	81.1	83.6	83.5	14.4	9.1	12.4	13.1	12.4	5.7	5.8	6.4	53	51	60	S14	W 3	SW 8	10	10	9	—	∪ ⊃ n, ⸝ n 1 a, ⊙ a	—
9	80.0	78.1	75.0	18.0	9.5	12.4	16.9	14.0	5.6	5.5	6.1	52	39	51	SW 8	SW10	E10	8	7	7	—	⸝ ?	—
10	69.3	68.9	74.2	15.7	— 0.3	15.5	14.2	— 0.1	7.2	7.6	3.7	55	63	81	S20	SSW17	E 1	7	10	10	17.2	⸝ n 1 a 2, ● ⚹ ▲ p, ⚹ 3	—
11	79.1	79.7	82.1	1.4	— 0.7	— 0.3	0.0	— 0.1	3.4	3.8	3.5	75	82	76	W 1	WSW 2	E 1	9	10	10	4.2	⚹ n a 2 ≡ p 3, ⚹ n	—
12	77.5	77.3	82.3	0.7	— 3.5	0.4	— 1.4	— 3.2	3.7	3.2	2.9	78	77	80	0	W 2	W 2	10	10	10	13.3	⚹ n 1 a 2 p 3 n	—
13	87.4	90.2	91.3	— 1.4	— 6.0	— 3.4	— 2.2	— 5.5	2.8	2.6	2.3	80	66	74	SW 5	WNW 4	0	10	10	10	1.3	⚹ n 1 a 2 p 3 n	—
14	90.2	90.1	91.3	— 2.7	— 8.5	— 5.1	— 3.7	— 6.0	2.2	2.6	2.4	70	74	83	0	NE 2	0	10	10	10	8.7	⚹ n 1 a 2 p 3 n	—
15	91.7	91.5	91.3	0.1	—15.5	—15.5	— 2.1	—14.5	1.3	2.5	1.3	91	62	88	SSW 1	SW 2	0	1	0	0	—	⚹ n, ⊙ a 2 p	—
16	90.8	91.1	91.1	— 0.5	—16.0	— 8.6	— 1.5	— 5.0	2.1	2.9	2.8	86	70	88	0	SW 2	NW 2	10	4	10	0.1	⚹ a, ⊙ 2, ⚹ n	—
17	90.8	90.8	90.7	— 2.6	— 5.5	— 5.3	— 3.4	— 4.2	2.5	3.0	3.1	81	84	91	0	E 1	0	10	10	10	3.5	⚹ n p 3	—
18	90.3	90.3	90.2	— 3.5	—10.6	— 9.3	— 4.1	— 6.9	2.2	2.3	2.3	98	66	84	0	NE 2	SSW 2	4	10	10	—	⚹ n, ≡ 1	—
19	88.5	87.1	88.3	— 0.9	—13.3	— 9.6	— 2.8	— 3.0	2.0	2.4	3.1	92	66	84	S 2	0	0	9	10	10	0.9	⚹ p 3	—
20	88.9	89.9	92.0	— 2.9	— 9.2	— 4.6	— 3.9	— 9.2	3.0	2.8	2.1	91	84	92	0	NNE 2	0	10	10	10	—	≡ 1 a p 3	—
21	90.5	91.0	93.4	— 2.1	—12.7	— 6.4	— 2.4	— 5.8	2.3	3.2	2.6	81	83	87	0	0	NE 2	10	10	10	4.2	≡ n, ⚹ a, △ a 2 p	—
22	93.7	92.5	89.9	— 1.6	—10.8	—10.8	— 6.3	— 1.6	1.8	2.0	3.5	91	72	87	NE 2	NE 2	S 2	10	10	10	3.1	≡ n 1 a 2 p, ∽ p 3, ● 3	—
23	86.9	86.0	86.5	12.7	— 1.6	10.8	11.3	5.0	6.4	6.3	5.3	66	63	81	S14	N 5	SE 2	8	10	6	0.3	● n p, ⸝ 1 a p	—
24	89.9	91.3	92.9	7.5	— 2.9	1.2	5.9	— 2.7	4.8	5.6	3.3	96	80	89	NE 2	N 3	0	10	4	10	—	≡ n 1 a p 3, ⊙ 2	—
25	94.9	95.3	96.7	9.5	— 5.4	— 2.6	6.0	3.5	2.4	3.3	3.5	63	48	60	S 2	NE 2	SW 2	0	6	7	—	≡ n, ⊙ a 2 p	—
26	00.7	01.3	01.3	5.2	— 3.5	— 0.2	4.4	— 3.4	3.9	2.9	2.2	88	46	61	WSW 5	WSW 4	S 2	8	0	0	—	⊙ a 2 p	—
27	99.4	98.4	97.5	6.9	— 5.0	— 4.8	5.7	— 2.4	2.5	3.1	3.2	77	45	84	S 2	N 2	S 2	0	0	0	—	⊙ a 2 p	—
28	97.1	97.3	97.7	8.2	— 4.2	— 3.7	7.0	— 2.2	3.2	4.0	3.5	92	54	91	S 2	E 2	S 2	0	0	0	—	⊙ a 2 p, ≡ a 2 p, ∪ n	—
29	97.5	97.3	97.1	1.9	— 4.9	— 4.0	1.6	— 4.8	2.9	3.6	3.2	86	70	98	S 1	N 2	S 2	7	7	5	—	∪ n, ⊙ a 2 p	—
30	97.1	97.1	96.5	0.0	— 7.8	— 7.5	— 0.2	— 7.4	2.4	3.5	2.5	91	78	94	S 1	NNE 2	0	7	1	6	—	∪ n, ⊙ a 2 p	—
Śr. m.	89.6	89.5	90.1	5.9	— 3.5	— 0.4	4.6	0.4	3.7	4.1	3.8	78	63	77	3.5	3.4	3.0	7.2	7.2	7.5	—		—

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H = 135.7$ m

GRUDZIEŃ—DÉCEMBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	60.4	61.4	61.6	1.0	— 3.6	— 0.4	— 1.5	— 3.1	4.1	3.5	3.2	92	84	88	N 4	ENE 5	ENE 4	10	10	10	—		4
2	61.6	61.6	61.1	— 3.1	— 6.6	— 5.3	— 4.2	— 5.2	2.9	3.1	2.8	93	92	91	N 1	NNE 6	N 3	0	10	10	0.0	⚹ a	4
3	60.7	61.2	62.1	— 4.8	— 5.7	— 5.4	— 5.0	— 5.1	2.7	2.7	2.6	88	86	83	0	SE 1	S 2	10	10	10	—		4
4	62.3	62.6	62.6	— 5.1	— 6.6	— 5.8	— 5.6	— 6.3	2.6	2.6	2.5	87	87	87	S 2	SE 1	SE 3	10	10	10	—	☌ a 2, ☋ p	4
5	62.7	63.1	63.8	— 6.3	— 8.5	— 7.7	— 6.6	— 8.2	2.4	2.5	2.2	93	89	90	ESE 3	ESE 7	SE 5	10	10	10	—	☌ a 2	4
6	64.4	65.8	66.5	— 4.7	— 8.6	— 5.1	— 4.8	— 6.3	2.9	2.5	2.5	93	79	87	SE 4	SSE 5	SSE 4	10	10	9	—	☌ a 2, ☋ p	4
7	66.6	66.2	64.3	— 6.3	—13.1	—10.0	— 9.3	—12.8	2.0	2.0	1.5	91	89	89	SE 2	SSE 4	SSE 2	0	9	0	0.0	⚹ a, → a 2, ☌ a 2	4
8	61.8	61.0	60.2	— 5.9	—13.4	—12.1	— 5.9	—11.2	1.6	2.1	1.7	86	72	87	S 3	S 4	0	0	0	0	—	☍ n 1, ☉ 2, ☌ a 2 p 3	4
9	59.5	59.7	60.0	— 2.5	—12.5	— 9.0	— 2.5	— 8.0	2.1	3.2	2.1	89	85	84	SE 2	SSE 3	ESE 2	0	0	0	—	☌ n 1 p 3, ☉ 2	4
10	60.3	60.5	61.1	— 3.9	—13.4	—12.5	— 3.9	—10.2	1.5	2.6	1.9	85	76	91	ENE 2	SSE 1	S 2	0	0	0	—	☌ n 1 a 2, ☉ 2	4
11	60.4	59.4	56.5	— 9.1	—13.9	—11.0	— 9.2	—13.6	1.7	1.8	1.4	87	80	89	S 4	S 8	S 3	0	0	0	—	☉ 2	4
12	51.4	48.0	43.4	—12.1	—17.5	—16.6	—12.7	—13.9	1.1	1.4	1.4	86	81	88	S 1	S 5	S 5	5	5	10	0.0	♆ n 1, ☉ 2, ⚹ p, ☋ n	4
13	39.9	37.8	36.2	— 3.8	—14.1	— 9.0	— 5.2	— 3.8	2.1	2.9	3.2	92	93	92	S 3	S 5	S 5	10	10	10	2.2	⚹ a 2 p 3	4
14	35.5	35.9	39.0	— 2.3	— 6.1	— 4.0	— 2.5	— 5.8	3.3	3.6	2.8	96	94	92	S 3	S 2	WNW 3	10	10	9	2.0	⚹ n 1 a 2	9
15	43.3	46.1	49.4	— 5.8	—11.2	— 8.1	— 7.6	—10.8	2.3	2.3	1.8	93	91	91	W 4	WSW 2	0	9	9	3	0.0	⚹ a 2	13
16	51.4	52.9	54.2	—10.8	—17.5	—14.2	—15.8	—16.8	1.1	1.2	1.1	71	86	85	SW 1	0	NNE 2	10	2	8	—	☍ n la2 p 3, ☰ n la2, ☉ 2	13
17	55.4	54.1	55.7	—13.4	—25.1	—24.3	—15.4	—17.3	0.5	1.1	1.0	79	78	85	0	0	NNE 7	0	10	0	0.0	⚹ a 2 ☰ 1 a 2, ◑ 9h 33m	13
18	53.6	51.4	52.3	—16.3	—22.2	—20.1	—16.3	—17.4	0.8	0.9	1.0	83	72	85	NNE 7	NNE20	NNE17	3	0	0	—	♁ 8h 45m ◟ a 2 p 3, ☉ 2	13
19	53.7	54.5	55.3	—16.8	—21.6	—18.5	—18.4	—21.1	0.9	0.8	0.7	85	73	82	NNE 9	NNE10	NE 3	0	0	0	0.0	☉ 2, ⚹ p, ⊕ a	13
20	54.9	54.2	53.5	—10.6	—25.4	—21.1	—13.4	—10.6	0.7	1.3	1.9	82	80	91	SSE 2	SSW 2	S 3	10	7	9	0.9	⚹ n 1 3 p, ☉ 2, ⊕ 2	13
21	54.1	54.8	54.8	— 5.6	—11.8	— 8.3	— 6.0	— 6.1	2.3	2.6	2.8	93	90	95	0	SSW 1	S 2	10	10	10	0.2	⚹ n 1 a 2 p 3, ☰ 1, 2	14
22	53.6	52.1	47.7	— 5.6	— 9.9	— 6.2	— 6.2	— 8.6	2.7	2.4	2.1	95	84	86	S 1	SSE 4	S 9	10	4	10	—	⊕ 14h, ☉ 2, ◑ 10h	15
23	40.7	37.2	35.1	— 8.6	—12.8	—12.0	—11.0	— 9.6	1.6	1.8	2.0	86	90	88	SSE 9	SSE14	S 5	9	10	10	2.7	⚹ a 2, ◟ a 2, ⚹ 2	10
24	32.4	31.4	31.4	2.2	— 9.8	— 4.4	1.0	1.8	3.2	4.2	5.0	96	85	95	S 4	S 8	S 7	8	10	10	3.4	☰ a 2 ● a 2 p 3 ∞ p 3 ☍ n	11
25	32.3	33.6	35.7	1.8	— 0.1	1.4	0.6	0.2	4.7	4.6	4.6	93	96	98	SSW 3	SSW 4	SW 2	10	10	10	2.0	☰ n l p 3, ⚹ a 2 p 3, ● p 3,	6
26	40.2	42.6	43.3	0.2	— 4.2	— 3.6	— 3.3	— 2.7	3.3	3.4	3.6	95	95	96	0	0	0	10	10	10	0.0	☰ a 2, ⚹ p	5
27	41.1	44.3	53.3	0.1	—10.1	0.0	— 4.1	— 7.9	4.5	3.0	2.3	98	89	90	0	NW 4	NW 3	10	10	8	1.9	☰ n 1, na 2, △ 6h 45m	5
28	59.3	62.4	65.2	— 5.6	—10.1	— 5.8	— 6.8	— 8.8	2.5	2.4	2.1	84	88	89	NW 3	NW 5	NW 2	10	9	10	0.0	⚹ n 1 p 3	6
29	64.1	61.6	60.9	— 1.4	—11.4	—10.8	— 4.7	— 1.4	1.8	3.1	4.0	91	96	97	WSW 3	SW 5	WNW 2	8	10	10	1.4	⚹ a 2 ⌓	6
30	60.9	59.6	56.3	— 0.3	— 4.8	— 4.2	— 2.1	— 0.3	3.2	3.8	4.2	96	96	94	0	SW 2	WNW 4	10	10	10	0.1	☰ n l a 2 p 3, ⚹ a	7
31	55.3	56.4	60.4	0.1	— 6.0	— 1.9	— 3.6	— 5.3	3.3	3.0	2.7	84	85	88	N 3	N 7	N 5	10	10	10	—		7
Śr. m.	53.3	53.3	53.6	— 5.3	—11.5	— 8.9	— 6.8	— 8.3	2.3	2.5	2.4	89	86	89	2.7	4.7	3.7	6.8	7.3	7.0	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski

BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^0\ 24'$ $\lambda = 18^0\ 40'$ $H = 11.4$ m

GRUDZIEŃ—DÉCEMBRE 1927

1	75.1	75.4	75.4	6.7	—	— 4.8	— 4.7	1.5	4.4	4.4	4.3	68	68	83	ENE 2	NNE 3	SSE 1	9	5	9	—	☋ p, ☌ 1, ☉ 2	—
2	74.9	75.1	73.9	1.7	—	— 1.2	— 3.9	— 4.8	3.7	3.1	2.6	88	90	81	E 1	S 1	0	10	10	10	—	☌ 1, ☰ 2, 3	—
3	72.7	72.2	72.3	— 3.4	—	— 4.5	— 3.8	— 3.4	2.9	3.0	3.1	89	87	86	S 1	S 3	SE 1	10	9	10	—	☲ 1, 2, 3, ☉ 2	—
4	72.8	72.1	71.3	— 3.2	—	— 3.9	— 3.8	— 4.8	3.2	2.9	2.5	92	83	76	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	—	☰ 1, ☌ 2	—
5	70.3	69.6	69.3	— 3.6	—	— 5.9	— 4.5	— 3.6	2.5	2.4	2.7	84	75	76	SE 2	SE 4	SE 6	9	4	10	—	☌ 1, ☉ 2	—
6	70.5	70.7	72.8	— 2.4	—	— 4.5	— 3.1	— 5.6	2.8	2.4	2.6	86	86	85	SSE 6	SE 5	SSE 3	10	2	4	0.0	☰ 1, ☉ 2, ☌ 2, ⚹ a	—
7	71.8	71.2	70.5	— 2.4	—	— 3.5	— 2.6	— 6.5	2.9	3.0	2.3	81	80	81	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	0	—	☰ 1, ⌴ p 3	—
8	68.6	67.7	67.3	— 5.6	—	— 9.8	— 5.6	— 8.0	2.0	2.3	2.1	91	77	84	SE 3	SE 1	0	0	0	0	—	⌴ a 3 n, ☉ 2, ▬ 2, ☌ 3	—
9	66.0	66.2	67.9	— 5.6	—	— 8.4	— 6.0	— 7.0	2.1	2.4	2.4	87	82	88	SE 3	SE 2	0	3	1	2	—	☉ 1, 2 ⌴ a 2, 3 n	—
10	67.1	67.7	68.4	— 4.5	—	— 8.6	— 6.6	— 4.9	2.1	2.4	2.4	86	86	76	0	SSE 1	SE 1	2	9	10	—	☰ 1, 3 ⌴ 1 a 2 p 3	—
11	68.8	67.9	66.1	— 4.0	—	— 6.9	— 4.1	— 8.0	2.3	2.8	2.3	86	82	90	0	SSE 1	SE 2	1	5	6	—	☰ 1, 2, 3, ⌴ l a p n, ☉ 2	—
12	61.4	58.0	54.2	— 0.8	—	— 4.2	— 1.0	— 1.2	3.0	3.5	3.8	89	83	91	SSE 1	WSW 4	SW 1	10	10	10	0.0	☰ 1, 2, 3, ⌴ l, 2, 3, ⚹ p 3 n	—
13	50.0	47.8	45.2	0.4	—	— 1.6	— 1.3	0.4	3.0	3.2	4.3	74	76	91	W 4	SW 5	SW 6	10	9	10	5.4	☰ 1, ☍ 1 a p, ☌ 2, 3, ⚹ a	—
14	49.1	51.1	55.3	0.8	—	— 0.4	0.6	— 2.3	4.3	3.9	3.0	96	82	77	W 3	ENE 2	W 2	10	10	0	6.3	⚹ a 1 p n, △ 1	5
15	58.5	59.9	60.5	— 0.4	—	— 4.2	— 0.9	— 7.8	3.0	3.5	2.2	89	81	85	WSW 3	N 2	SW 1	5	8	10	1.7	☌ 1, 3, ⚹ △ a	12
16	62.7	63.4	67.0	— 6.7	—	— 7.6	— 7.4	—11.0	2.5	2.4	1.8	96	91	90	0	SSW 1	0	10	10	10	0.0	⚹ a, ☰ 1, 2, 3,	14
17	68.4	68.1	69.3	— 8.6	—	—13.4	—12.2	—12.4	1.5	1.7	1.5	89	93	86	SW 1	S 4	S 2	9	7	10	0.6	⚹ p, = 1, ☉ 2, ☌ 2, 3	14
18	69.0	68.8	68.9	— 4.4	—	—12.2	—13.4	— 4.4	1.4	1.5	2.5	78	89	75	NNE 8	0	NE12	10	10	6	2.5	⚹ 1 a 2 p, ☌ 1, ☰ 2	16
19	69.3	69.6	70.0	— 3.2	—	— 4.5	— 4.2	— 4.4	2.8	3.1	2.2	84	92	88	NE 9	NNE 8	E 7	8	1	10	0.0	△ n, ☉ 2	20
20	69.0	68.8	69.0	— 3.7	—	— 8.3	— 4.2	— 3.9	2.0	2.7	2.8	81	80	80	S 1	WNW 2	W 2	10	10	10	0.0	☰ 1, ☌ 2, ◿ a	18
21	67.9	67.2	65.5	— 2.9	—	— 4.1	— 3.3	—10.8	2.7	2.4	1.8	80	68	91	W 2	WSW 1	SSW 1	10	7	0	—	⌴ n, ☌ 1, 2 ▬ 3, ☉ 2	16
22	59.0	55.8	50.5	— 7.5	—	—10.6	— 9.1	— 7.5	1.7	1.8	2.1	81	80	82	S 5	S 5	SSE 9	10	10	10	3.8	☰ 1, 2, 3 △ n, ⌴ 1	16
23	41.8	40.0	38.6	3.0	—	— 5.3	0.6	3.0	2.7	4.2	4.8	88	87	85	S 5	S 4	S 6	10	10	10	—	☰ 1, 2, 3	16
24	36.6	36.9	40.5	4.8	—	3.4	4.6	1.9	5.3	5.7	4.4	92	90	84	SSW 5	SW 2	W 2	10	10	10	2.0	☰ 1, 2 ⚹ a p	5
25	45.0	47.9	50.1	1.9	—	1.3	1.0	0.9	4.8	4.4	4.2	94	89	85	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.4	● n 1 a, ⚹ 2 p, = 1, 2	0
26	52.5	50.7	52.2	1.1	—	— 0.6	— 0.2	0.7	3.7	3.8	4.3	84	84	89	E 1	E 2	ENE 1	10	10	10	1.8	⚹ p, ● p, ☌ 1, 2, ● = 3	0
27	58.6	63.0	70.4	0.9	—	0.4	— 0.3	0.4	4.4	3.7	3.0	92	82	65	NNW17	NW17	N17	9	6	2	0.0	⚹ a, ⚹ ⌴ n, ◟ a p n, ☉ 2	3
28	75.0	77.2	79.5	0.7	—	0.3	0.2	— 0.1	3.4	4.4	3.1	72	94	67	N 6	NE 2	NE 1	9	9	9	0.1	⚹ a, ☌ 2, ◟ n	3
29	78.2	76.9	75.4	0.0	—	— 6.5	— 0.4	— 2.4	2.4	3.2	3.5	86	72	91	0	WNW 2	W 1	2	0	0	—	⌴ n, ▬ n	2
30	73.8	73.5	72.0	1.9	—	0.9	1.9	0.8	4.5	4.8	4.3	92	91	89	NNW 2	NW 1	NNW 2	10	9	10	0.1	☌ 1, 2, ● a n	2
31	70.7	70.9	74.1	1.8	—	0.9	1.5	— 1.1	4.5	4.5	3.2	90	89	77	NW 2	NNW 6	NE 1	10	9	10	0.0	⚹ p, ☌ 1, 2, ☉ 2, ● n	2
Śr. m.	64.4	64.2	64.6	— 1.5	—	— 4.2	— 2.8	— 3.8	3.0	3.2	3.0	86	83	82	3.3	3.2	3.0	8.3	7.4	7.4	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\,25'$ $\lambda = 16^{\circ}\,56'$ $H = 91.4$ m

GRUDZIEŃ—DÉCEMBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	65.5	66.3	66.5	1.3	— 0.7	1.2	0.4	— 0.5	4.8	4.1	3.9	97	86	87	E 6	ESE 4	E 3	10	10	10	—	≡ n 1 a, ∞ 2	—
2	65.7	65.8	65.0	— 0.3	— 3.9	— 3.0	— 2.8	— 3.8	3.3	3.3	3.2	89	89	92	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	—	∞ n 1 a	—
3	63.6	62.8	62.4	— 1.7	— 4.6	— 4.5	— 3.0	— 4.6	2.9	3.1	2.9	89	85	89	SE 5	SE 6	SE 2	10	7	0	—	⊙ a 2, ∞ l, ⊔ p	—
4	62.0	61.1	59.7	— 2.5	— 5.9	— 5.5	— 2.6	— 5.8	2.7	3.1	2.7	88	81	90	E 5	ESE 5	SE 4	10	2	0	—	⊔ a p, ⊙ 2, ☿ p	—
5	58.2	57.7	57.8	— 1.1	— 6.4	— 4.3	— 1.7	— 1.8	2.8	3.3	3.3	85	80	82	E 6	ESE 7	SE 4	10	10	0	—	⊔ p	—
6	58.7	58.7	60.4	2.0	— 3.4	— 2.6	1.9	— 3.0	3.4	4.1	3.3	89	77	89	SE 5	ESE 7	SE 7	0	2	10	—	∞ 1, ⊙ 2 ⊔ a	—
7	60.3	60.1	59.3	— 1.1	— 4.0	— 2.2	— 1.4	— 4.0	3.4	3.5	3.1	86	85	90	SE 7	ESE 7	ESE 4	10	10	0	—	⊔ p	—
8	57.4	56.5	55.5	— 2.0	— 7.2	— 7.1	— 3.7	— 2.0	2.3	2.6	2.8	86	75	70	E 4	E 4	SE 3	0	0	9	—	⊔ a, ⊙ 2	—
9	55.0	55.0	56.1	0.0	— 4.5	— 4.2	— 0.2	— 1.2	2.7	3.5	3.4	81	77	81	ESE 5	SE 3	SE 3	10	10	10	0.2	∞ 1	—
10	56.5	56.8	57.5	— 1.0	— 2.2	— 2.1	— 1.4	— 2.2	3.8	3.8	3.7	96	93	94	E 4	E 5	E 4	10	10	10	1.4	∞ 1,2, ⚹ n 1 a 2 p 3, ∽ n,	—
11	57.7	57.7	56.9	— 1.9	— 4.5	— 2.8	— 2.1	— 4.3	3.3	3.3	2.8	89	84	85	E 6	E 6	E 3	10	10	10	—	⚹ n (△ a, ● n	2
12	53.9	51.7	48.1	— 3.6	— 5.2	— 5.2	— 3.8	— 4.2	2.7	2.7	2.6	86	79	78	NE 3	0	SW 5	10	10	10	—	∞ 3	1
13	44.7	43.5	42.6	— 2.6	— 6.9	— 4.4	— 3.0	— 2.6	3.2	3.4	3.6	96	93	94	SW 3	WSW 6	W 7	10	10	10	0.4	= n 1 a, ⚹ a 2 p, ∞ 3	1
14	43.5	45.5	48.4	— 0.5	— 3.5	— 0.6	— 0.6	— 2.7	4.1	3.7	3.1	94	84	83	W 4	W 5	NW 5	10	0	3	—	∞ 1, ⊙ a 2 p, ⚹ n	2
15	51.8	51.7	52.1	— 2.5	— 8.6	— 7.5	— 3.9	— 5.5	2.3	2.8	2.6	88	81	86	NW 3	0	NE 2	1	10	10	—	⊕ 11—13h	2
16	52.9	54.6	56.8	— 5.0	— 6.7	— 6.1	— 6.2	— 6.2	2.8	2.7	2.6	97	95	90	NE 4	NE 2	NE 3	10	10	10	0.2	⊔ a, ∞ 2, ⚹ a 2 p	1
17	59.7	60.1	59.9	— 5.9	—13.4	—12.7	— 9.1	— 9.4	1.6	2.0	2.0	89	86	86	ENE 2	0	0	2	5	10	0.0	⊔ a, ⊙ a 2 p, ⚹ p, ⊙ 2	2
18	60.4	59.7	59.1	— 8.5	—15.1	—13.2	— 9.7	—11.5	1.4	1.8	1.7	85	82	86	NNE 2	NE 7	NE 6	9	9	0	—	⊕ 10h, ⊙ 2	1
19	60.4	59.8	60.4	— 7.8	—12.1	— 8.3	— 8.4	—11.9	2.1	2.0	1.5	85	82	79	NE 7	NE 5	NE 4	1	0	0	—	⊔ a, ⊙ 2	1
20	61.4	62.0	62.8	—10.4	—17.7	—17.3	—11.8	—10.5	1.0	1.6	1.8	85	82	88	NE 1	0	SE 2	1	10	10	—		1
21	60.7	60.3	56.2	— 6.3	—12.3	—10.3	— 8.4	—12.3	1.9	2.0	1.5	88	82	82	SSE 1	SE 3	SE 5	10	1	0	0.0	⚹ 9h, ⊙ a 2 p, ∞ 1	1
22	49.8	46.7	41.2	— 4.6	—13.0	—10.8	— 6.5	— 5.3	1.7	2.5	2.7	84	87	88	SE 6	SE 4	SE 5	7	10	10	2.9	⚹ a	1
23	34.9	33.7	32.8	3.8	— 5.5	— 1.0	2.1	3.8	3.9	4.9	5.6	91	92	92	SSW 5	SW 5	SSW 6	10	10	10	0.2	⚹ ∽ n, ● a 3 p 3, n ⊙ a 2,	2
24	31.6	32.9	36.8	5.2	2.5	4.8	5.2	2.8	6.0	6.4	5.0	93	97	89	SW 4	W 5	SW 5	10	10	10	0.3	● n a (∞ 1	—
25	39.8	41.5	43.1	2.9	— 0.1	0.0	0.2	0.0	3.9	4.2	4.0	86	89	87	W 5	W 3	W 2	10	10	10	0.0	∞ 3, ⚹ a	—
26	41.7	40.5	41.9	1.7	— 0.5	— 0.1	1.1	1.5	4.3	5.0	5.0	95	100	98	E 4	SE 5	0	8	10	10	1.9	≡ a, ∞ 2, 3	—
27	47.8	54.7	62.9	1.5	— 5.6	0.2	— 0.8	— 5.6	4.7	3.6	2.4	100	83	81	N 5	N 7	N 5	10	2	0	0.3	⚹ n 1 a, ⊙ a 2 p, ⊔ p	1
28	67.5	68.7	70.5	— 1.7	— 7.1	— 6.8	— 2.2	— 6.5	2.2	3.1	2.3	79	80	82	NNE 5	NE 3	NE 2	0	10	0	—	⊔ a, ⊙ a, ∨ p	2
29	71.4	70.4	69.1	— 6.0	—11.8	—11.7	— 7.5	—11.3	1.5	2.1	1.6	79	80	80	NE 1	ESE 2	0	1	0	0	0.2	∞ 1, ⊙ 2 ≡ 3	2
30	65.9	65.3	64.6	— 2.6	—12.4	— 7.6	— 5.3	— 2.6	2.2	3.0	3.6	85	95	94	NE 1	NE 2	0	10	10	10	0.2	∨ a, ≡ 1 a 2 p, ⚹ p 3 n	2
31	63.6	64.5	64.1	— 0.4	— 2.9	— 1.8	— 0.4	— 0.8	3.7	4.1	4.1	92	92	95	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	0.0	⚹ a 2 p	2
Śr. m.	55.6	55.7	55.8	— 2.0	— 6.6	— 5.1	— 3.1	— 4.3	3.0	3.3	3.0	89	86	87	4.1	4.1	3.5	7.4	7.4	6.5	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

GRUDZIEŃ—DÉCEMBRE 1927

1	66.2	66.3	66.6	1.2	— 2.4	0.0	0.3	— 2.1	4.5	4.6	3.6	98	98	92	E 5	NE 3	ENE 1	10	9	10	—		—
2	66.5	66.4	66.1	— 1.7	— 4.0	— 3.4	— 1.8	— 3.7	3.2	3.2	2.7	90	80	78	NE 3	NE 1	0	10	10	9	—		—
3	65.4	65.1	65.1	— 3.5	— 8.4	— 5.7	— 4.5	— 3.9	2.9	2.6	3.0	95	79	87	SE 1	S 1	S 3	10	10	10	—	≡ ⊔ 1 ≡ a	—
4	64.5	63.9	63.3	— 3.8	— 6.0	— 5.5	— 4.2	— 5.7	2.4	2.5	2.4	80	75	80	SE 4	SE 5	ESE 5	10	9	5	—		—
5	62.7	62.1	62.4	— 3.8	— 7.8	— 7.3	— 4.4	— 3.8	2.3	2.5	2.7	88	77	78	ESE 6	ESE 7	ESE 5	2	10	10	—	⊔ 1	—
6	63.4	64.3	65.0	— 3.0	— 6.9	— 5.9	— 3.6	— 3.0	2.4	2.6	3.0	82	74	82	SE 6	ESE 8	SE10	9	0	10	—	⊙ 2	—
7	64.4	64.3	63.5	— 3.0	— 9.1	— 3.4	— 3.9	— 8.9	3.1	2.8	1.8	86	83	77	SE 9	ESE 9	SE 8	10	8	0	—	⊔ 1,2,3, ☋ 16^{30}-18^{40}	—
8	61.3	60.0	59.3	— 4.8	—10.8	—10.5	— 4.8	— 7.9	1.6	2.1	1.9	77	64	76	ESE 3	SE 6	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3, ⊙ 2, ☋ p n	—
9	58.2	58.1	58.6	— 3.7	—10.2	— 8.3	— 4.4	— 3.7	2.2	2.4	2.7	90	72	78	SE 3	ESE 5	ESE 5	8	8	9	0.0	☋ p, ⊔ 1, ⊙ 2, ⚹ n, ⊕	—
10	59.3	59.7	60.7	— 3.7	— 5.4	— 4.5	— 4.0	— 4.5	2.7	2.3	2.4	82	68	72	ESE 5	ESE 4	SE 5	10	10	10	0.2	⚹ p n (9^{0}-11^{0}	—
11	60.5	59.8	58.4	— 4.5	—10.9	— 7.1	— 6.1	—10.5	2.2	2.2	1.7	80	76	84	ESE 3	ESE 5	0	9	3	0	—	⚹ n, ⊙ 2	—
12	54.2	51.9	48.6	— 7.3	—13.1	—12.5	— 8.1	— 7.3	1.6	1.8	2.1	93	73	80	ESE 1	0	ESE 1	1	2	10	—	∞ a 2, ⊔ 1, 3 ⊙ 2, ≡ 3	1
13	45.4	43.9	43.3	— 1.7	— 7.6	— 5.5	— 2.8	— 2.4	2.7	3.1	3.3	88	84	87	0	SW 1	0	10	10	10	0.1	⚹ ≡ n	—
14	42.7	43.8	47.3	— 0.1	— 4.4	— 1.6	— 0.1	— 3.5	3.8	3.9	3.0	92	86	85	W 5	W 4	W 5	10	9	10	0.3	⚹ n 1 a p 3 - n	—
15	51.6	52.3	52.8	— 3.5	— 6.5	— 5.7	— 4.6	— 5.2	2.8	2.7	2.7	92	84	88	W 4	W 2	ESE 4	10	10	10	0.3	⚹ n ≡ 1	1
16	52.8	53.9	56.8	— 4.9	—11.5	— 8.6	— 6.4	—11.2	2.1	2.2	1.5	86	78	76	NE 3	NE 5	NNE 4	1	10	0	0.0	⚹ a	1
17	59.0	59.1	59.1	—10.8	—16.2	—16.1	—12.1	—13.5	1.1	1.2	1.2	82	67	76	N 4	NNE 5	NE 4	1	8	4	—	⊔ 1	1
18	56.8	55.3	55.1	—11.3	—15.5	—14.1	—14.3	—14.3	1.2	0.9	1.1	75	62	75	NNW 5	NNW 6	N 7	8	8	10	0.0	⊕ 2, ⚹ n	1
19	57.3	57.7	59.0	—14.3	—17.0	—16.4	—14.8	—17.0	1.1	1.1	0.9	86	74	75	N 4	NW 5	NW 5	1	8	1	—	⊕ a	1
20	60.7	60.8	61.2	— 9.3	—19.1	—18.7	—12.7	— 9.8	0.8	0.9	1.7	78	55	78	NNW 3	NW 2	WNW 2	0	8	10	0.3	⚹ p 3 n, ⊔ 1	1
21	60.3	60.2	60.1	— 6.7	—10.3	— 8.7	— 7.4	— 8.2	1.9	2.2	2.0	80	82	81	WSW 4	W 3	W 3	10	10	10	0.3	⚹ n a 2 p	3
22	55.5	52.5	47.3	— 8.1	—13.5	—11.7	—10.7	—10.4	1.6	1.3	1.5	83	63	71	SE 4	SE 6	SSE 6	4	8	6	0.8	⊔ 1, ⊙ 2, ⊕ a	5
23	40.7	38.6	37.5	2.6	—11.2	— 6.5	— 0.7	2.2	2.3	4.1	5.3	81	94	98	SSE 5	S 3	S 3	10	10	10	0.0	△ a, ● p	5
24	35.7	35.4	37.3	4.1	2.2	3.6	3.6	3.1	5.9	5.9	5.7	100	100	100	SSW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	1.1	● a 2 p, ≡ 2	—
25	39.9	40.9	43.4	3.4	0.3	1.8	1.5	0.4	5.2	5.1	4.7	100	100	100	W 1	W 4	W 1	10	9	10	—	⌓ 1	—
26	45.2	44.8	43.7	1.7	— 1.9	— 1.6	1.4	1.4	3.9	5.0	5.0	97	100	100	W 1	SSE 3	S 3	5	10	10	—	⊕ i ⊕ a	—
27	46.2	51.1	60.9	2.4	— 5.2	1.0	— 0.9	— 4.7	4.9	4.2	3.0	100	98	93	W 3	NW 5	N 3	10	10	0	0.7	⚹ a 2 p, ⌓ 1	—
28	66.4	68.0	70.5	— 3.9	— 9.3	— 6.5	— 3.9	— 8.9	2.1	2.8	1.9	76	80	83	NW 3	N 4	NNE 3	0	0	4	—	⊔ 1, ⊙ 2, ∞ a	—
29	71.6	71.1	68.9	— 6.9	—13.0	—12.5	— 7.3	—10.5	1.5	2.0	1.7	85	77	81	NE 2	W 1	W 1	3	1	3	—	≡ 1, 3 ⊙ 2	—
30	65.8	65.0	64.2	— 2.5	—10.7	— 6.9	— 3.8	— 2.5	2.3	3.1	3.6	86	90	96	N 2	NE 2	0	10	10	10	—	≡ a 2 p 3 n, ⊔ 3	—
31	61.4	61.2	64.6	0.8	— 3.1	— 1.4	0.6	— 2.8	4.0	4.6	3.5	97	96	93	W 3	NW 5	N 1	10	10	10	—	≡ n	—
Śr. m.	56.8	56.7	57.1	— 3.6	— 8.7	— 6.8	— 4.7	— 5.9	2.7	2.8	2.7	87	80	84	3.5	4.0	3.2	6.8	7.7	7.1	—		—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^{\circ}\ 22'$ $\lambda = 26^{\circ}\ 34'$ $H = 158.0$ m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	57.0	57.0	56.6	0.6	— 2.2	— 0.7	0.5	— 1.2	4.3	4.7	4.2	100	98	99	NW 1	NW 2	N 3	10	10	9	—	≡ n	6
2	55.7	56.9	56.8	— 1.0	— 5.1	— 3.0	— 2.7	— 4.4	3.6	3.6	3.0	97	96	91	N 3	N 4	NW 4	10	8	8	—		6
3	56.9	58.1	59.7	— 4.4	— 6.1	— 5.1	— 4.4	— 5.4	2.9	3.1	2.8	93	94	90	NW 3	N 4	NE 4	8	9	7	—	⚹ 2	5
4	60.3	60.2	59.7	— 5.4	— 8.3	— 7.0	— 7.3	— 7.9	2.5	2.4	2.4	91	91	93	E 1	SE 3	SE 4	7	9	10	—		5
5	60.1	60.5	61.2	— 7.8	—11.3	— 9.3	— 9.4	—11.0	2.0	2.1	1.8	89	92	90	SE 5	SE 3	SE 5	10	10	10	—	•	5
6	62.1	63.2	63.6	— 4.9	—11.4	— 8.5	— 4.9	— 8.4	2.2	3.0	2.2	92	93	90	SE 4	SE 3	SE 3	9	9	0	—		4
7	64.5	64.0	62.7	— 8.4	—13.5	— 9.8	— 8.6	—13.1	2.0	2.1	1.5	91	89	89	SE 5	SE 3	SE 2	9	3	0	—	⊙ 2	4
8	60.2	59.1	58.0	— 5.2	—15.5	—14.7	— 5.6	— 9.6	1.3	2.9	2.0	88	95	92	0	SSE 3	SSE 4	0	0	0	—	⊙ 2	4
9	57.4	56.6	56.9	— 2.2	—11.6	— 9.5	— 2.2	—11.0	2.1	3.7	1.8	92	96	90	SSE 4	SE 5	SE 1	0	1	0	—	⊙ 2	4
10	57.9	58.5	59.6	— 5.3	—13.5	—11.8	— 5.3	—10.9	1.7	2.9	1.7	89	93	87	SE 4	SE 4	SE 1	3	3	0	—	⊙ 2	4
11	58.5	57.3	54.8	— 9.0	—15.8	—11.6	— 9.4	—15.4	1.7	2.0	1.2	90	89	87	SE 3	SSE 3	SE 3	5	1	0	—	⊙ 2	3
12	50.9	47.1	43.7	—10.5	—18.6	—17.9	—11.0	—11.8	0.9	1.8	1.7	79	90	89	SSE 2	SSE 4	SSE 3	0	0	10	—	⊙ 2	3
13	40.7	39.7	39.1	— 4.3	—12.0	— 8.3	— 4.9	— 4.4	2.2	2.9	3.1	90	91	94	SSE 2	SSE 3	SW 3	10	10	10	—		3
14	38.0	37.1	38.1	— 1.1	— 4.8	— 2.3	— 1.2	— 1.3	3.7	4.1	4.0	96	97	97	SW 3	SW 3	W 5	10	10	10	0.0	⚹ a p	3
15	43.2	45.9	47.4	— 1.2	— 9.0	— 6.4	— 3.0	— 5.5	2.6	3.4	2.8	92	93	93	WNW 3	WSW 3	0	8	4	10	—	⊙ 2	3
16	46.0	45.5	46.2	— 5.3	—10.1	— 6.8	— 5.3	— 9.7	2.5	2.9	1.9	91	93	88	N 3	NE 6	NE 4	10	10	10	0.7	⚹ p 3	3
17	46.8	45.8	45.2	— 9.7	—14.2	—13.1	—12.7	—13.4	1.5	1.5	1.5	89	89	89	NNE 4	N 7	N 7	5	9	10	—		6
18	41.2	39.6	40.7	—12.6	—15.6	—14.4	—14.3	—12.7	1.3	1.3	1.5	88	88	89	N 6	N 6	N 4	10	10	10	4.0	⚹ a 2 p 3	6
19	44.6	46.4	48.6	—12.6	—18.5	—13.4	—14.8	—18.2	1.5	1.3	0.9	89	87	85	N 5	N 5	N 6	10	10	10	—		12
20	48.9	49.9	51.4	—17.8	—20.3	—18.5	—18.3	—19.2	0.9	0.9	0.8	85	85	84	N 2	NNW 2	N 1	10	2	0	0.5	⊙ 2, ⚹ n	12
21	51.5	52.2	53.6	— 8.9	—20.2	—12.6	—10.1	—10.2	1.6	1.9	1.9	89	88	88	NW 2	NNE 2	NW 1	10	0	10	0.2	⊙ 2, ⚹ a	15
22	53.7	52.3	48.6	— 6.1	—16.5	—12.0	— 8.3	—15.1	1.6	2.2	1.2	89	90	87	0	0	SE 2	10	0	2	—	⊙ 2	16
23	43.3	40.2	37.8	— 6.6	—17.0	—16.0	—11.6	— 6.6	1.1	1.7	2.6	87	90	91	SE 6	SE 5	SSE 4	5	10	9	0.2	⚹ p	16
24	35.3	34.6	34.5	— 1.3	— 6.9	— 2.8	— 1.4	— 2.7	3.6	4.0	3.6	95	97	96	S 3	S 4	S 1	6	8	7	—		16
25	34.1	35.3	36.5	3.2	— 6.1	— 1.2	3.0	1.9	4.2	5.0	4.8	99	88	91	S 1	S 2	S 2	10	10	10	0.1	● a	15
26	39.7	41.3	42.6	2.2	— 2.4	0.4	1.4	— 0.6	4.4	4.3	4.3	92	85	98	0	W 1	S 3	10	5	8	—	⊙ 2, ≡ n	9
27	41.8	42.5	50.5	0.3	— 3.7	— 1.5	— 1.3	— 3.5	3.7	4.0	3.4	90	97	95	S 2	S 4	SW 2	8	9	7	—		8
28	56.2	58.5	61.7	— 3.5	—12.7	— 7.2	— 5.2	—12.4	2.4	2.9	1.5	88	93	86	N 2	N 1	N 2	9	9	9	—		8
29	63.8	63.2	60.7	—10.9	—13.6	—12.4	—10.9	—12.9	1.6	1.7	1.5	89	87	89	N 2	W 3	SW 3	10	1	7	—	⊙ 2	8
30	58.4	57.9	55.7	— 5.9	—13.1	— 7.5	— 5.9	— 6.4	2.4	2.8	2.5	91	95	89	WSW 1	WSW 1	W 2	10	10	10	—	≡ a	8
31	51.4	51.5	55.1	— 0.7	— 7.1	— 3.6	— 1.6	— 4.2	3.3	4.0	3.2	95	99	96	W 3	N 3	N 2	10	10	9	—		8
Śr. m.	51.0	50.9	51.2	— 5.4	—11.5	— 8.7	— 6.3	— 8.6	2.4	2.8	2.4	91	92	91	2.7	3.3	2.9	7.8	6.5	6.8	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.*)

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

$\varphi = 50^{\circ}\ 04'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ $H = 221.0$ m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1927

1	52.6	52.7	54.0	0.5	— 1.4	— 0.6	0.0	— 1.1	4.2	4.2	3.8	96	91	91	NE 3	ENE 4	NNE 2	10	10	10	0.0	≡ 1 a, ☌ 1	—
2	53.5	53.6	53.6	— 1.0	— 4.0	— 3.2	— 2.7	— 3.7	3.4	2.9	3.0	93	78	85	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	—		—
3	52.2	51.4	51.3	— 2.2	— 6.1	— 4.5	— 2.2	— 5.8	2.9	3.1	2.6	89	80	88	E 3	ENE 5	NNE 4	10	0	0	—		—
4	50.1	48.6	47.8	— 2.2	— 7.3	— 7.0	— 2.4	— 2.6	2.4	3.4	3.4	89	87	91	ENE 4	ENE 4	NE 2	0	2	10	—	● 3	—
5	47.7	47.4	48.1	1.0	— 3.2	— 2.9	0.9	— 0.7	3.2	4.1	4.0	86	84	91	NE 3	NE 4	NNE 2	10	9	10	—		—
6	48.9	49.0	49.1	— 0.5	— 3.6	— 3.2	— 1.9	— 2.9	3.2	3.6	3.4	87	89	93	ENE 4	ENE 5	E 6	10	10	10	—		—
7	48.7	48.1	48.1	— 0.9	— 5.6	— 4.1	— 0.9	— 5.4	3.0	3.7	2.8	90	85	90	NE 5	NE 5	ENE 3	10	0	0	—	⊙ 2	—
8	46.1	45.3	45.0	— 0.2	— 7.6	— 7.3	— 0.5	— 4.7	2.3	2.9	2.7	88	66	84	NNE 2	NNE 2	NNW 2	1	5	8	—	⊙ 2, ☋ 3	—
9	44.3	44.9	45.4	— 1.2	— 5.2	— 3.9	— 1.3	— 3.4	3.1	3.9	3.2	90	93	90	NNE 1	E 1	NE 3	10	10	10	1.7	⚹ a 2 p 3 n	—
10	45.9	46.6	46.8	— 3.2	— 5.3	— 4.8	— 3.3	— 3.5	2.2	3.2	3.2	69	88	90	NE 3	ENE 2	NE 3	10	10	10	0.1	⚹ n p, △ 2 p	4
11	46.2	45.8	44.7	— 3.2	— 6.3	— 5.5	— 5.6	— 6.1	2.6	2.5	2.5	85	82	87	NNE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	—	≡ a	4
12	41.5	39.2	36.9	— 2.7	— 6.8	— 5.9	— 3.5	— 2.7	2.2	2.7	3.5	76	76	93	0	0	WNW 1	10	10	10	—	≡ a 2, 3	4
13	34.5	33.4	33.4	— 0.6	— 3.4	— 3.1	— 1.2	— 0.9	3.5	3.7	3.6	95	88	85	0	0	SW 1	10	10	10	—	≡ 1 a 2 p 3, ∨ 1	4
14	34.2	35.6	37.5	0.6	— 2.2	— 1.7	— 0.1	— 0.5	3.4	4.3	4.2	84	95	96	WSW 2	WSW 4	W 4	10	10	10	0.2	≡ 1, ⚹ △ p	4
15	40.4	40.3	39.5	— 0.3	— 5.2	— 5.0	— 3.3	— 4.7	2.9	2.8	2.9	93	79	89	SW 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	≡ 1 a, ⚹ p 3	4
16	38.7	39.6	41.9	— 3.6	— 6.9	— 4.7	— 4.1	— 6.9	2.9	3.0	2.3	89	89	86	NNW 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	3.3	⚹ 1 a 2 p 3 n	7
17	44.4	45.3	46.4	— 6.5	—13.7	—10.0	—12.2	—13.3	1.5	1.3	1.2	72	75	73	NNE 2	NNW 3	WNW 2	10	10	10	0.5	⚹ n	14
18	44.7	44.0	43.0	—11.8	—13.5	—13.2	—13.0	—12.5	1.3	1.2	1.4	80	74	81	W 4	WSW 7	WSW 4	10	10	10	1.9	⚸ 1 a 2 p, ⚹ p 3 n	14
19	44.5	45.4	46.0	—12.3	—14.8	—14.5	—14.6	—14.7	1.2	1.1	1.1	81	74	74	WSW 4	NW 3	W 3	10	10	10	0.9	⚹ n 1 a 2 p 3 n	20
20	47.5	49.1	50.7	—14.3	—20.4	—17.4	—14.9	—20.3	0.8	0.9	0.8	69	61	83	WNW 1	SW 1	0	10	9	9	—	≡ n 3 n	19
21	49.6	48.6	47.8	—11.4	—20.4	—16.0	—11.8	—17.3	1.0	1.0	0.7	72	53	60	WNW 1	0	0	10	8	0	—	≡ n 1 a 2 n, ⊙ 2	17
22	43.3	40.0	34.7	— 9.6	—23.9	—23.9	—11.9	—10.3	0.6	1.2	1.4	84	62	69	0	0	0	2	4	0	0.4	≡ ∨ 1 a 2 p, ● n	15
23	30.6	29.2	28.5	— 0.1	—12.1	— 7.4	— 1.3	— 2.7	2.1	3.3	3.4	80	79	91	0	0	SW 1	10	10	5	—	≡ ☌ 1, ≡ a 2	14
24	26.6	26.4	28.5	5.8	— 5.3	— 1.8	4.9	3.2	3.8	5.0	5.0	94	76	87	SW 2	S 1	WSW 3	9	10	10	0.0	≡ a, ● p	13
25	29.6	30.4	32.5	4.7	1.4	3.5	3.7	1.5	4.8	5.5	4.8	82	92	94	SW 2	W 2	WSW 1	10	10	10	0.9	◎ a 2 p	9
26	32.6	31.0	31.8	3.0	— 1.6	— 1.1	1.6	1.3	3.9	4.8	4.6	93	93	91	NE 2	ENE 3	N 1	10	3	0	0.4	⊙ 2	5
27	34.9	40.0	47.3	3.4	— 1.9	2.3	2.2	— 1.9	4.8	4.6	3.1	87	85	78	WSW 1	W 2	WNW 4	10	10	10	0.9	● 1 a 2, ⚹ p 3 n	5
28	52.9	53.3	53.0	— 1.5	— 6.4	— 5.7	— 4.7	— 6.3	2.8	2.9	2.6	92	90	91	NNE 3	NE 4	NE 4	10	9	10	—	⚹ n	6
29	57.0	57.0	55.9	— 5.9	—11.1	— 8.3	— 7.5	—11.0	2.2	2.0	1.7	90	75	83	ENE 6	NNE 4	NNE 3	10	1	0	—	⚹ 1 a, ⊙ 2	6
30	53.0	51.6	51.5	— 6.7	—13.5	—13.2	— 7.8	— 6.7	1.3	2.1	2.5	81	82	89	E 1	NNE 3	ENE 3	1	10	10	—		5
31	50.9	51.1	52.7	— 4.1	— 6.8	— 5.9	— 4.7	— 4.2	2.6	2.9	3.2	90	89	94	NE 1	SSW 2	SW 2	10	10	10	—	≡ 3	5
Śr. m.	44.1	44.0	44.3	— 2.8	— 7.9	— 6.5	— 4.0	— 5.5	2.6	3.0	2.9	85	81	86	2.2	2.6	2.3	8.8	8.1	7.8	—		—

*) Obserwacje popołudniowe z godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 01'$ H = 333.3 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	42.4	42.3	43.0	— 0.8	— 2.9	— 2.6	— 0.8	— 1.8	3.6	4.1	3.5	96	94	88	0	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	✳ a	—
2	42.0	42.7	42.9	— 1.6	— 5.5	— 3.8	— 3.6	— 5.0	3.2	2.3	2.7	91	66	86	N 2	N 2	0	10	10	10	—		—
3	42.1	42.5	43.1	— 4.5	— 6.6	— 5.5	— 5.0	— 6.0	2.6	2.7	2.5	86	84	85	0	NNW 1	SE 2	10	10	10	—	✳ ?	—
4	42.8	42.1	41.4	— 5.1	— 8.1	— 6.4	— 5.8	— 7.8	2.4	2.4	2.1	84	80	82	SE 2	SE 3	0	10	9	0	—		—
5	41.2	41.2	41.7	— 5.0	— 9.1	— 8.0	— 6.2	— 5.0	2.1	2.5	2.8	82	85	89	SE 1	ESE 2	SE 1	9	9	10	—	✳ a	—
6	42.2	42.9	43.7	— 4.0	— 5.8	— 5.0	— 4.0	— 5.0	2.9	3.0	2.8	91	88	89	SE 1	E 2	SE 4	10	10	10	—		—
7	43.4	43.4	42.4	— 4.8	—10.4	— 5.4	— 5.0	—10.0	2.7	2.7	1.8	88	84	82	SE 4	ESE 4	ESE 8	10	9	0	—		—
8	40.2	39.3	38.4	— 3.3	—10.7	—10.2	— 3.3	— 6.4	1.7	1.7	2.4	82	48	84	SE 2	ESE 4	SE 4	0	0	0	—		—
9	37.2	36.8	37.2	— 3.4	— 8.6	— 7.6	— 3.4	— 6.6	2.2	2.4	2.4	85	67	86	SE 2	SE 4	SE 4	2	4	10	—		—
10	37.4	38.7	39.6	— 4.8	— 8.5	— 7.4	— 4.8	— 8.0	2.3	2.5	2.1	86	77	85	SE 7	SE 4	SE 6	9	8	8	—		—
11	39.0	38.1	36.6	— 7.6	—11.9	—11.4	— 8.0	—10.4	1.5	1.9	1.7	76	74	82	SE 1	SE 2	SE 3	6	8	5	—	✳ a	—
12	32.1	30.2	27.2	— 5.6	—12.2	—11.3	— 6.8	— 6.0	1.6	2.2	2.6	80	81	87	SSE 1	0	SW 1	9	10	10	—		—
13	25.2	24.7	24.0	— 1.2	— 6.2	— 4.2	— 1.8	— 2.2	3.1	3.7	3.7	92	92	94	SW 1	SW 1	0	10	10	10	—		—
14	23.8	24.6	26.6	— 0.8	— 3.0	— 2.5	— 0.8	— 1.5	3.6	3.8	3.8	94	87	92	WSW 1	WSW 1	WSW 4	10	10	9	—		—
15	30.2	31.4	30.6	— 1.5	— 5.6	— 4.4	— 4.4	— 4.3	3.0	2.8	2.9	89	85	87	WNW 1	0	0	9	9	10	—	✳ n	—
16	28.4	28.0	29.2	— 4.0	— 7.5	— 5.0	— 4.6	— 7.2	2.8	2.8	2.4	89	87	88	NE 1	N 4	N 6	10	10	10	6.9		—
17	30.9	30.8	30.8	— 7.2	—15.1	—12.0	—13.2	—15.0	1.5	1.3	1.1	82	77	79	NNE 5	NNW 4	NNW 4	10	10	10	3.5	✳ n	—
18	28.2	27.4	28.7	—14.6	—17.2	—14.6	—15.5	—17.2	1.2	1.1	0.9	79	78	75	NW 5	NW 5	WNW 2	10	10	10	2.9	✳ a p	—
19	30.6	31.8	33.0	—15.1	—17.6	—17.0	—15.7	—16.5	0.9	0.9	1.0	76	69	77	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.3	✳ ?	—
20	33.9	35.3	37.1	—16.5	—20.0	—18.2	—18.0	—20.0	0.8	0.8	0.7	73	68	76	0	WNW 4	W 2	10	10	10	—		—
21	37.5	37.5	38.3	—11.4	—21.2	—15.6	—12.6	—11.4	1.1	1.4	1.6	78	78	83	WSW 3	W 1	0	10	10	10	—		—
22	36.6	34.5	29.7	—10.4	—16.0	—15.6	—12.0	—14.2	1.1	1.4	1.2	78	75	79	SE 2	SE 1	SSE 6	0	1	0	—		—
23	25.3	22.6	21.4	0.0	— 15.0	—13.0	— 6.4	0.0	1.4	2.5	4.1	81	87	89	SSE 2	S 1	SW 3	9	10	10	0.2	✳ a	—
24	20.4	18.5	19.3	1.0	— 2.0	— 1.2	0.3	— 1.2	3.9	4.0	4.0	92	86	94	0	0	0	10	2	10	—		—
25	20.6	21.6	23.0	3.5	— 1.8	0.8	3.0	1.8	4.5	5.0	4.9	93	87	93	0	0	0	10	6	10	0.8	● p	—
26	24.9	25.4	25.6	3.2	0.6	1.4	3.1	0.6	4.9	5.1	4.4	97	89	91	0	SSE 2	0	10	0	0	—		—
27	26.4	27.5	33.4	4.0	— 0.7	0.4	3.0	0.4	4.4	4.4	4.6	93	77	97	0	SSW 1	N 2	6	10	10	0.2	● p	—
28	41.5	42.4	44.6	0.4	— 7.9	— 7.5	— 7.0	— 7.4	2.2	2.2	2.3	85	81	86	NE 2	NE 1	NNE 4	10	10	10	0.2		—
29	46.6	47.2	46.0	— 7.4	—13.6	— 9.8	— 9.8	—13.2	1.9	1.7	1.3	85	79	77	0	0	0	10	5	0	—	✳ n	—
30	42.8	41.5	41.2	—10.2	—15.9	—15.4	—11.4	—10.2	1.1	1.6	1.9	78	83	88	0	0	0	7	10	10	—	∨ ?	—
31	40.4	38.4	40.3	— 4.2	—10.8	—10.0	— 6.2	— 4.2	1.9	2.7	3.3	88	92	98	0	W 1	0	10	10	10	0.2	✳ a	—
Śr. m.	34.7	34.6	34.8	— 4.6	— 9.6	— 8.0	— 6.0	— 7.1	2.4	2.6	2.6	85	80	86	1.5	1.9	2.2	8.6	8.1	7.8	—		—

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^\circ 17'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ H = 846.4 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1927

1	95.7	95.8	97.0	— 0.6	— 8.6	— 4.7	— 1.5	— 8.6	3.1	3.6	2.2	96	85	92	ENE 4	NE 5	S 2	10	7	1	—	⊙ p	—
2	96.2	95.9	96.2	1.4	—11.8	—11.6	1.0	— 8.6	1.6	2.2	1.9	83	45	81	S 2	NE 2	S 2	0	0	0	—	⊙ a 2 p, ⊔ n	—
3	95.3	94.7	94.5	4.3	—10.1	—10.0	3.1	— 8.6	1.6	2.9	1.9	74	51	81	S 2	S 2	S 2	0	0	0	—	⊙ a 2 p	—
4	93.5	92.5	92.5	— 0.4	—10.5	—10.4	— 1.2	— 1.8	1.6	2.1	1.9	79	52	48	S 2	E 2	0	4	10	7	—		—
5	92.5	92.6	93.4	7.0	— 6.9	— 6.7	4.9	— 3.2	2.5	4.1	3.4	91	63	95	SSW 1	ENE 2	S 2	5	4	1	—	⊙ a 2 p, ⊔ n	—
6	93.5	92.6	91.9	7.0	— 5.4	— 5.2	5.7	— 4.2	2.8	4.4	3.2	91	65	94	S 2	ENE 2	S 2	1	1	2	—	⊙ a 2 p, ⊔ n	—
7	92.0	92.0	92.0	3.6	— 7.3	— 7.0	2.6	— 6.5	2.4	3.4	2.5	88	61	89	S 2	E 1	S 2	0	1	1	—	⊙ a 2 p, ⊔ n	—
8	90.5	90.0	89.7	2.1	— 9.0	— 8.8	0.9	— 4.4	2.0	3.4	2.7	86	70	81	S 2	E 2	0	4	7	10	0.0	⊙ a 2 p, Ψ 3, △ n	—
9	88.5	88.9	89.2	— 1.4	— 4.5	— 3.6	— 1.5	— 2.7	3.0	3.2	3.3	86	78	90	0	E 2	E 2	9	10	10	5.4	✳ p 3 n	—
10	89.8	90.3	90.7	— 1.0	— 4.4	— 4.3	— 1.4	— 2.8	3.2	3.6	3.7	96	86	100	0	E 1	E 2	10	10	10	0.1	✳ a	7
11	89.9	89.5	88.3	— 0.6	— 3.5	— 3.1	— 0.9	— 2.8	3.4	3.5	3.5	93	80	93	NE 2	0	E 2	9	10	10	0.3	✳ n	7
12	85.3	83.5	81.3	— 1.0	— 4.0	— 3.2	— 1.5	— 3.0	3.5	3.4	3.4	97	81	93	0	E 1	NW 2	10	10	10	—	≡ a p	7
13	79.3	78.7	78.7	— 2.9	— 6.0	— 6.0	— 4.4	— 5.8	2.7	2.9	2.6	92	89	87	SW 1	SW 3	SW 3	10	10	10	—		6
14	80.4	81.3	82.5	— 2.1	— 7.0	— 6.0	— 2.4	— 5.6	2.4	2.8	2.6	83	72	86	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	9	0.1	✳ a p 3	6
15	84.2	83.8	83.5	— 3.9	— 6.6	— 5.6	— 4.3	— 5.4	3.0	2.9	2.5	98	88	84	NE 2	N 2	N 2	10	10	10	2.3	≡ n 1 a, ✳ p n	6
16	82.0	82.7	84.3	— 4.9	— 9.3	— 6.0	— 6.6	— 9.3	2.4	2.3	2.2	83	82	95	0	NE 2	N 2	10	10	10	3.6	✳ a 2 p 3 n	8
17	85.8	86.0	87.2	— 9.3	—18.2	—11.6	—12.5	—18.2	1.4	1.0	0.9	70	55	85	NE 3	NE 4	NE 2	10	7	10	4.4	⊙ 2 p, ✳ n p 3 n	19
18	86.6	86.4	85.6	—14.9	—19.0	—18.0	—15.3	—17.4	0.9	1.2	0.9	79	87	80	0	SW 2	SW 3	10	10	10	9.3	✳ n 1 a 2 p 3 n	21
19	85.9	85.9	86.9	—16.7	—20.0	—20.0	—17.0	—19.1	0.7	0.9	0.8	72	71	78	NE 1	SW 1	NE 2	10	10	10	0.4	✳ n 1 a 2 p 3	27
20	88.2	89.1	91.2	—12.9	—25.2	—23.8	—14.4	—24.1	0.4	1.2	0.5	64	80	72	0	NE 3	SSW 2	8	7	0	—		28
21	91.2	91.3	90.8	—12.0	—26.0	—24.5	—12.1	—24.0	0.3	1.1	0.5	55	59	72	SSW 2	S 2	S 2	2	0	0	—	⊙ a 2 p	27
22	87.2	85.0	80.8	—10.9	—26.0	—24.8	—12.0	—15.5	0.4	1.1	1.1	71	57	82	S 2	0	S 3	2	10	5	1.4	⊙ n, ≡ 3	26
23	78.3	76.9	76.8	— 0.7	—16.0	— 6.8	— 1.3	— 5.5	2.2	3.4	2.8	80	80	93	0	0	E 1	10	10	6	—	≡ 3	22
24	75.5	74.6	76.5	6.6	— 5.8	1.6	6.4	1.7	4.0	4.3	4.7	77	60	91	0	WSW 5	SW 4	7	5	10	1.7	● p △ n	20
25	77.1	77.2	79.0	2.6	— 1.7	— 0.5	1.6	0.9	3.8	4.5	4.5	85	87	92	0	0	0	10	10	10	0.7	✳ a	17
26	79.0	78.4	79.5	8.7	— 4.0	— 2.4	7.4	7.0	3.7	4.1	4.3	96	53	58	N 1	S 6	S10	8	6	3	—	≡ a, ⊙ a 2 p, ⸝ p	17
27	81.5	84.5	90.6	7.6	— 3.2	2.8	3.8	— 3.2	4.5	5.3	3.3	80	88	90	SE 1	NNE 2	N 4	9	10	10	4.6	⸝ n, ● a p, ✳ p 3 n	14
28	94.4	95.3	96.3	— 2.9	—10.7	— 7.6	— 8.3	—10.2	1.7	1.9	1.7	64	73	82	ENE 5	NE 5	NE 6	10	10	3	—		18
29	97.3	97.5	96.5	— 8.9	—18.5	—15.7	— 9.7	—18.5	1.1	1.2	0.8	82	53	74	SSW 2	SW 2	SSW 2	7	2	0	—	⊙ a 2 p	17
30	93.4	92.7	93.0	— 5.1	—19.0	— 7.3	— 6.2	—15.2	0.8	1.0	1.0	32	37	75	ENE 7	NE 5	S 2	7	6	3	—	⊙ a p, ⊕ a,	17
31	93.1	93.7	96.0	— 6.9	—20.0	—19.4	—10.2	— 7.0	0.8	1.6	2.5	78	72	94	N 1	N 2	N 1	0	0	10	0.0	⊙ a 2 p, ≡ p 3	16
Śr. m.	87.8	87.7	88.1	2.2	—11.2	— 9.0	— 3.5	— 8.1	2.2	2.7	2.4	81	70	84	1.6	2.3	2.4	6.8	6.9	6.2	—		—

Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń,

dokonanych na stacjach meteorologicznych

w roku 1927.

Résumés mensuels et annuels

des observations météorologiques

faites en 1927.

1927

Dzisna

$\varphi = 55^0\ 34'$ $\lambda = 28^0\ 14'$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	—	—	—	—10.2	— 8.0	— 9.3	— 9.2	1.2	4	—22.7	14	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.8
II	—	—	—	— 8.4	— 4.9	— 6.3	— 6.5	1.1	6	—27.0	22	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	7.4
III	—	—	—	0.0	2.1	0.4	0.7	7.5	16	— 9.0	24	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.6
IV	—	—	—	3.6	7.0	3.5	4.4	12.5	9	— 2.2	6.11	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.5
V	—	—	—	8.4	11.6	8.4	9.2	20.4	24.31	— 1.6	16	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.8
VI	—	—	—	15.9	19.4	14.9	16.3	28.8	2	4.9	11	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.5
VII	—	—	—	20.0	24.4	19.1	20.7	**31.0**	16	10.5	1		—	—	—	—	—	2.6	4.9	3.8
VIII	—	—	—	17.1	21.8	16.9	18.2	28.2	3	8.9	27	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.5
IX	—	—	—	11.2	15.6	11.5	12.4	22.7	25	2.6	16	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.6
X	—	—	—	4.9	7.9	5.2	5.8	16.7	3	— 5.5	16	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.1
XI	—	—	—	— 2.3	— 0.8	— 1.9	— 1.7	11.1	7	—17.9	22	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.7
XII	—	—	—	10.8	— 8.6	—10.6	—10.1	1.1	25	**—28.8**	17	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.6
Rok Année	—	—	—	4.1	7.3	4.3	5.0	31.0	16 VII	—28.8	17 XII							6.6	6.7	5.7

Pohulanka

$\varphi = 55^0\ 2'$ $\lambda = 25^0\ 52'$

I	51.2	64.6	35.7	— 8.7	—6.3	—7.8	—7.7	3.0	29	—31.2	3	2.3	2.5	2.4	86	81	86	8.0	6.9	6.2
II	53.4	63.8	28.4	— 8.2	—4.2	—6.3	—6.3	2.1	28	**—35.0**	21	*2.8*	3.0	2.9	*90*	84	90	7.4	7.3	6.9
III	48.5	60.0	39.2	0.1	3.2	1.3	1.5	9.6	19	— 7.8	16	4.3	4.8	4.6	92	84	90	8.7	8.5	7.8
IV	43.5	55.8	27.1	2.5	7.0	3.8	4.3	12.4	20	— 7.1	5	4.6	4.7	4.9	84	64	81	7.2	7.9	5.7
V	49.0	60.8	37.0	7.2	11.9	8.8	9.2	20.8	31	— 4.2	8	6.6	7.2	7.2	84	67	82	7.0	7.9	7.6
VI	48.7	54.1	39.0	13.7	18.3	14.8	15.4	30.5	2	1.8	24	9.5	9.7	10.3	84	62	81	6.4	7.3	6.9
VII	47.1	54.7	37.2	18.5	24.6	19.8	20.7	**32.0**	17	10.3	21	12.4	11.3	12.8	78	51	75	4.8	7.5	6.2
VIII	49.5	60.2	36.3	15.0	21.4	17.0	17.6	29.2	3	6.4	30	11.1	11.2	11.6	87	60	81	6.9	7.9	6.1
IX	47.5	62.4	33.2	9.2	16.2	11.8	12.3	23.2	25	1.4	7	8.0	8.9	9.2	92	66	87	7.0	7.9	6.4
X	47.6	59.9	30.0	5.0	8.4	5.9	6.3	16.4	3	— 6.7	16	6.4	7.6	6.7	95	91	95	8.7	9.0	6.1
XI	50.7	73.3	27.3	— 1.8	—0.1	—1.4	—1.2	11.4	4	—21.1	22	4.1	4.6	4.2	93	92	94	8.3	8.5	7.2
XII	53,8	67.3	32.1	—10.1	—7.9	—9.7	—9.3	*1.5*	25	—30.0	17	2.2	2.4	2.2	88	88	89	6.5	7.3	6.0
Rok Année	49.2	73.3	27.1	3.5	7.7	4.8	5.2	32.0	17 VII	—35.0	21 II	6.2	6.5	6.6	88	74	86	7.2	7.8	6.6

Królewszczyzna

$\varphi = 55^0\ 2'$ $\lambda = 27^0\ 23'$

I	—	—	—	—10.6	— 7.7	— 9.1	— 9.1	*3.0*	5, 29	*—21.5*	14	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.9
II	—	—	—	— 7.1	— 3.9	— 6.7	— 6.1	*3.0*	28	*—23.5*	22	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	7.4
III	—	—	—	0.8	3.9	0.7	1.5	*8.5*	22	*— 6.0*	24	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.3
IV	—	—	—	2.9	6.8	2.8	3.8	*12.0*	9, 30	*— 1.0*	22	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.0
V	—	—	—	6.9	11.4	7.5	8.3	*20.0*	5	*0.0*	11	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.6
VI	—	—	—	16.5	19.2	14.6	16.2	*32.0*	6	*8.0*	23	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.0
VII	—	—	—	22,0	23.9	18.2	20.6	*30.0*	16	*14.0*	3, 4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.8	4.5
VIII	—	—	—	17.6	21.5	15.9	17.7	*29.0*	3	*10.0*	31	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.1
IX	—	—	—	12.2	15.8	11.6	12.8	*22.0*	25	*7.5*	[1]	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	5.3
X	—	—	—	4.0	7.3	4.8	5.2	*15.0*	2	*— 3.5*	15	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	6.4
XI	—	—	—	— 3.2	— 1.1	— 2.5	— 2.3	*12.5*	7	*—16.0*	22	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.1
XII	—	—	—	—12.1	— 9.6	—11.5	—11.2	*0.5*	25	*—27.0*	20	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.2
Rok Année	—	—	—	4.2	7.3	3.9	4.8	*32.0*	6 VI	*—27.0*	20 XII	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.2

[1]) 14, 15, 16, 20, 21. 30.

Bołoszyn

$\varphi = 54^0\ 51'\ 20''$ $\lambda = 25^0\ 48'$

I	50.8	63.2	34.9	— 7.7	— 5.4	— 6.7	— 6.6	3.1	29	—22.0	3	2.5	2.7	2.7	89	86	88	8.2	7.0	7.3
II	53.5	63.5	31.1	— 7.1	— 3.8	— 5.2	— 5.3	2.0	28	—26.9	21, 22	2.9	3.3	3.2	94	90	93	7.8	7.7	7.5
III	48.3	60.1	39.2	0.2	3.0	1.3	1.5	10.2	19	— 4.7	15	4.5	5.1	4.9	95	90	95	9.0	8.8	8.4
IV	43.4	56.1	30.4	3.0	7.0	4.7	4.9	12.8	20	— 2.0	10	4.9	4.6	5.0	85	62	77	8.1	7.2	6.0
V	49.0	60.4	38.1	7.1	12.0	8.7	9.1	22.1	31	— 2.6	12	6.4	6.0	6.7	82	57	77	7.7	7.6	7.8
VI	48.1	54.8	39.6	13.5	18.6	15.2	15.6	**31.7**	2	3.9	10	9.9	11.4	11.0	85	69	83	6.7	6.8	6.2
VII	47.1	55.7	38.0	18.4	24.2	19.7	20.5	30.7	18	8.0	1	13.0	12.5	13.4	83	57	74	4.4	4.3	4.9
VIII	49.5	60.7	36.3	15.4	21.4	17.3	17.8	28.4	2	9.3	28	11.5	11.8	12.0	88	63	82	6.5	6.2	5.2
IX	47.4	62.7	33.3	10.0	16,6	12.6	12.9	23.7	25	2.1	16	8.5	9.1	9.5	92	65	87	6.0	5.9	5.3
X	47.7	60.0	30.0	5.3	8.6	6.2	6.5	15.8	3	— 4.0	16	6.2	6.4	6.2	92	75	85	8.8	7.4	6.3
XI	50.5	73.1	26.4	— 1.1	0.5	— 0.5	— 0.4	11.0	7	—14.8	22	4,1	4.4	4.2	91	86	89	8.4	7.9	8.7
XII	53.2	66.4	31.1	—10.4	— 9.0	— 9.9	— 9.8	1.1	25	**—29.6**	13	2.0	2.1	2.0	82	82	82	6.8	6.9	6.6
Rok Année	49.0	73.1	26.4	3.9	7.8	5.3	5.6	31.7	2 VI	—29.6	13 XII	6.4	6.6	6.7	88	74	84	7.4	7.0	6.7

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. >0,1 mm	Opad. Précip. >1,0 mm	✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Dzisna																										
II = 100 m																										
4.9	6.2	6.3	7	4	4	28	14	17	9	0	10	22.5	10.0	15	11	7	8	0	0	1	3	6	14	28	31
4.0	6.4	6.0	14	14	0	10	20	6	7	5	8	25.9	12.9	16	7	5	7	0	0	1	1	3	16	24	28
4.5	6.4	4.6	2	1	4	23	23	0	16	13	11	41.7	7.5	9	15	11	5	0	0	6	2	4	18	3	19
4.3	6.3	3.2	1	0	9	6	18	17	24	6	9	37.6	7,2	20	15	9	4	2	0	1	1	0	11	0	16
4.0	5.2	2.4	9	4	3	8	14	10	29	8	8	80.4	21.1	26	16	14	2	2	1	0	0	2	8	0	3
3.3	5.2	1.9	0	4	1	8	12	14	28	2	21	77.7	24.0	6	16	14	0	1	2	0	1	6	8	0	0
2.9	4.3	1.6	7	10	4	11	7	2	12	5	35	33.9	7.7	4	9	6	0	0	3	0	0	14	5	0	0
3.5	5.0	1.8	3	2	17	2	12	17	13	8	19	81.0	27.2	17	15	11	0	0	1	3	1	5	5	0	0
2.8	4.0	2.8	5	4	0	11	8	30	8	4	20	96.5	38.8	19	15	10	0	0	1	2	0	6	7	0	0
5.5	7.2	5.9	4	0	2	9	7	24	31	9	7	70.9	15.0	24	22	13	2	2	0	1	1	2	18	0	9
4.1	4.4	5.1	4	17	7	8	9	9	21	6	9	120.1	27.5	10	21	14	15	0	0	1	0	2	19	17	23
3.7	3.8	3.3	19	4	0	10	17	10	3	13	17	21.4	5.1	13	13	6	13	0	0	1	0	6	20	28	31
4.0	5.4	3.7	75	64	51	134	161	156	201	79	174	709.6	38.8	19 IX	175	120	56	7	8	17	10	56	149	100	160
Pohulanka																										
IIb = 135 ? m																										
3.3	3.6	5.1	4	2.5	10.5	30.5	18.5	8.5	7.5	2	9	18.6	9.6	15	9	3	7	0	0	3	0	0	14	24	31
2.8	3.3	3.8	8.5	10	1	20.5	11.5	1	6.5	14	11	19.5	6.2	16	13	6	5	0	0	4	0	6	18	20	28
3.0	4.1	4.0	4.5	2	15.5	22.5	16	1.5	14	11	6	62.9	23.8	30	21	10	4	0	0	9	0	2	21	4	25
3.0	5.2	2.7	2.5	2.5	5.5	11	19.5	10	20	11	8	40.4	7.2	21	19	13	3	0	0	2	2	2	13	0	19
2.9	4.6	2.3	14.5	3.5	11.5	11.5	14	10	11	15	2	78.7	13.0	17	21	12	5	0	1	0	0	1	14	0	8
1.9	3.4	1.3	0.5	5.5	7	10	11.5	9.5	18.5	15.5	12	127.0	31.1	28	18	12	0	0	6	1	0	1	10	0	0
1.7	3.2	1.1	6.5	10	11	11.5	6	2	7	16	23	49.9	25.8	3	11	6	0	0	7	3	0	0	6	0	0
2.0	5.4	0.9	3	2	10	11.5	14.5	10	3.5	12.5	26	93.4	57.6	25	11	7	0	0	3	5	2	2	11	0	0
1.3	3.1	1.9	1.5	2	4.5	12.5	13	9	12.5	6	29	57.4	11.0	16	17	12	0	0	2	12	0	3	14	0	0
2.4	3.7	3.0	4	1	4	5.5	18	14	26	10.5	10	91.7	16.1	28	20	14	3	0	0	5	1	0	17	0	6
1.8	2.3	1.8	5	6	11	10.5	15	9.5	9	12	12	91.2	17.4	11	21	14	4	0	0	3	0	2	18	13	22
2.1	2.0	1.9	16	5	8	20.5	9.5	3	2,5	7.5	21	19.1	4.0	24	11	8	11	0	0	2	0	6	15	29	31
2.4	3.7	2.5	70.5	52	99.5	178	167	88	138	133	169	749.8	57.6	25 VIII	192	117	42	0	19	49	5	25	171	90	170
Królewszczyzna																										
II = 155 ? m																										
4.2	4.6	3.7	6	3	7	33	9	18	10	3	4	5.6	1.9	22	7	3	6	0	0	4	1	9	14	—	—
3.1	3.2	3.7	12	10	0	16.5	9.5	6	10	17	3	21.8	10.2	16	8	6	8	0	0	8	1	4	16	—	—
3.9	3.9	3.7	5.5	1.5	4.5	20	19.5	9.5	24	6.5	2	23.9	7.9	9	9	7	3	0	0	10	1	3	19	—	—
2.8	3.4	2.4	1	4	13	10	12	7	34	8	1	43.6	8.7	11	15	11	3	0	0	2	0	0	9	—	—
2.2	2.8	1.8	12	2	6	5	23	10	28	7	0	63.0	11.9	28	17	14	3	0	1	0	0	1	9	-	—
1.5	2.4	1.4	0	0	10	9	10	6	49	6	0	91.3	16.2	12	18	15	0	0	7	0	0	2	7	—	—
1.3	1.6	1.0	8	11	8	3	2	5	10	13	33	32.7	10.0	26	11	9	0	0	0	0	0	6	6		—
1.2	2.0	0.5	7	10	4	2	17	11	3	12	27	133.4	48.0	17	12	11	0	0	3	0	0	1	9	—	—
1.2	1.7	1.2	8	1	5	4	13	13	12	7	27	88.4	26.5	19	13	11	0	0	2	0	0	4	11	—	—
2.2	3.3	2.7	2	3	0	2	20	26	15	12	13	78.0	15.1	28	16	12	0	0	0	2	2	0	17	—	—
1,9	2.5	2.4	0	12	4	4	19	10	12	7	22	126.6	20.3	10	20	14	13	0	0	0	1	0	18	—	—
2.9	2.5	3.1	20	2	1	8	20	7	5	15	15	21.0	7.6	27	10	5	10	0	0	1	0	4	14	—	—
2.4	2.8	2.3	81.5	59.5	62.5	116,5	174	128,5	212	113,5	147	729.3	48.0	17 VIII	156	118	46	0	13	27	6	34	149	—	—
Bołoszyn																										
IIb = 132 m.																										
4.9	5.1	4.7	5	2.5	6.5	23	29.5	15	4	1.5	6	15.8	6.3	1	10	4	8	0	0	19	1	3	18	25	31
3.9	4.9	3.5	12.5	10.5	0	9.5	24	5.5	2.5	13.5	6	10.4	2.6	27	11	4	8	0	0	16	1	3	18	19	27
3.0	4.5	3.6	4.5	5.5	6.5	19	28.5	10.5	8.5	5	5	65.2	22.5	30	20	11	9	0	0	22	0	2	23	2	18
4.4	6.6	3.9	2.5	3.5	3.5	7.5	20	26	10.5	6.5	10	35.5	13.2	11	15	9	2	0	0	16	4	1	14	0	7
4.0	6.1	2.9	6	7.5	5	6	20	25	10	6.5	7	78.2	12.9	26	23	17	4	0	2	18	3	0	16	0	5
3.4	4.8	2.4	2.5	7	4.5	8.5	19	20.5	10	10	8	97.1	27.5	12	17	14	0	0	4	23	0	3	12	0	0
1.6	3.2	1.6	6	9.5	7	18.5	8	3	8.5	6.5	26	69.9	22.6	2	14	9	0	2	4	19	0	9	5	0	0
3.0	4.9	2.3	2	13	9.5	5.5	22.5	17.5	3.5	8.5	11	92.0	59.9	25	10	6	0	0	2	19	0	4	8	0	0
2.6	4.7	2.9	3.5	6.5	1	6.5	25.5	19	4.5	4.5	19	52.4	13.0	11	13	10	0	0	0	22	1	6	11	0	0
4.9	6.5	5.1	4	2.5	2	1	27	33	8.5	11	4	71.4	15.4	24	19	12	1	0	0	16	2	1	17	0	6
4.0	5.7	4.7	7.5	15	10.5	3.5	19.5	20	5	5	4	88.9	17.3	10	21	15	9	0	0	16	3	2	22	13	22
3.5	3.9	4.0	11	1	3.5	6.5	12	14.5	8.5	17	19	17.7	4.1	24	11	7	10	0	0	11	0	5	16	26	31
3.6	5.1	3.5	67	84	59.5	115	255.5	209.5	84	95.5	125	694.5	59.9	25 VIII	184	118	51	2	12	217	15	39	180	85	147

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Puck φ = 54° 43′ λ = 18° 25′																				
I	58.7	71.7	48.7	— 0.6	0.8	— 0.9	— 0.4	8.6	29	— 7.2	21	4.2	4.3	4.0	95	89	93	8.1	8.5	6,8
II	64.9	77.6	49.6	— 1.9	0.0	— 1.4	— 1.2	5.9	28	—16.0	20	3.9	4.2	4.1	94	91	94	8.5	8.3	7.5
III	58.3	74.3	44.8	2.6	6.2	3.5	3.9	16.6	22	— 4.6	14	5.3	6.0	5.6	95	85	94	7.7	8.1	5.4
IV	54.7	66.2	36.2	4.2	6.9	4.2	4.9	15.3	20	— 2.2	10	5.1	5.5	5.2	83	74	84	7.2	7.4	6.1
V	60.7	74.9	48.1	7.1	8.8	6.7	7.3	16.5	17	— 4.4	2	5.6	5.9	5.7	73	69	76	6.6	6.9	6.6
VI	59.1	68.4	51.9	12.5	14.5	11.7	12.6	24.0	2, 18	3.7	17	8.2	8.8	7.9	75	71	77	6.7	7.4	7.4
VII	58.5	65.8	48.2	17.2	19.4	16.4	17.4	24.6	28	7.8	1	12.0	12.7	11.4	82	76	80	6.7	5.9	5.4
VIII	59.7	72.4	46.1	16.4	18.9	16,1	16.9	24.1	11	9.6	19, 29	11.4	12.7	11.4	82	78	83	7.2	7.0	5.1
IX	57.9	73.2	44.6	11.7	16.1	12.0	13.0	**25.5**	8	2.3	16	8.2	9.7	8.5	79	70	80	5.4	6.0	4.5
X	60.0	74.6	41.5	7.4	10.5	7.8	8.4	17,0	2	— 2.6	16	6.0	6.3	6,0	75	66	74	7,3	8.0	7.3
XI	62.3	81.4	39.8	1.9	2.9	2.1	2.2	13.8	4	— 6.2	22	4.2	4.3	4.2	76	74	76	9.5	8.8	8.8
XII	64.8	80.1	36.4	— 3.8	— 2.4	— 3.7	— 3.4	4.2	24	—**16.8**	17	2.9	3.1	2.9	79	78	78	8.5	7.4	7.3
Rok Année	60.0	81.4	36.2	6.2	8.6	6.2	6.8	25.5	8 IX	—16.8	17 XII	6.4	7.0	6,4	82	77	82	7.5	7.5	6.5
Wilno φ = 54° 41′ λ = 25° 15′																				
I	50.8	63.2	34.8	— 7.6	— 5.4	— 6.7	— 6.6	3.1	29	—22.0	3	2.5	2.7	2.7	89	85	89	8.2	7.0	7.3
II	53.5	63.5	31.1	— 7.0	— 3.7	— 5.2	— 5.3	2.0	28	—**26.9**	21, 22	2.9	3.3	3.2	94	89	93	7.8	7.7	7.1
III	48.3	60.1	39.2	0.4	3.2	1.5	1.7	10.2	19	— 4.7	15	4.6	4.8	4.9	95	84	94	9.0	8.8	8.4
IV	43.4	56.1	30.4	3.0	7.0	4.7	4.9	12.8	20	— 2.0	10	4.9	4.6	5.0	85	63	77	8.1	7.2	6.0
V	49.0	60.4	38.1	7.1	12.0	8.7	9.1	22.1	31	— 2.6	12	6.4	6.0	6.7	82	57	77	7.7	7.6	7.8
VI	48.1	54.8	39.6	13.6	18.6	15.2	15.7	**31.5**	2	4.0	10	9.8	10.0	10.5	84	63	80	6.7	6.8	6.2
VII	47.1	55.7	38.0	18.4	24.2	19.7	20.5	30.7	18	8.0	1	13.0	12.6	13.4	83	57	78	4.4	4.2	4.8
VIII	49.5	60.7	36.3	15.4	21.4	17.3	17.9	28.3	2	9.3	28	11.5	11.9	12.1	88	63	82	6.5	6.1	5.1
IX	47.4	62.7	33.3	10.1	16.7	12.7	13.0	23.8	25	2.3	16	8.5	8.9	9.5	92	64	86	6.0	6.0	5.3
X	47.9	60.1	30.3	5.3	8.7	6.4	6.7	16.1	3	— 3.7	16	6.3	6.4	6.3	92	75	85	8.7	7.5	6.2
XI	50.6	73.1	26.5	— 1.2	0.5	— 0.5	— 0.4	11.2	7	—14.6	22	4.1	4.4	4.2	91	86	89	8.4	8.4	8.7
XII	53.4	66.6	31.4	— 8.9	— 6.8	— 8.3	— 8.1	2.2	24	—25.4	20	2.3	2.5	2.4	89	86	89	6.8	7.3	7.0
Rok Année	49.1	73.1	26.5	4.1	8.0	5.5	5.8	31.5	2 VI	—26.9	21,22 II	6.4	6.5	6.7	89	73	85	7.4	7.1	6.7
Kozarowszczyzna φ = 54° 19′ λ = 26° 22′																				
I	—	—	—	—10.5	— 8.4	—10.3	— 9.9	0.2	4	—**28.0**	3	—	—	—	—	—	—	8.3	6.8	6.2
II	—	—	—	— 8.8	— 6.2	— 6.8	— 7.2	0.5	28	—27.4	22	—	—	—	—	—	—	8.3	6.7	7.2
III	—	—	—	— 0.9	1.5	0.4	0.4	9.6	21	— 7.8	14	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.1
IV	—	—	—	1.9	5.5	3.2	3.5	15.2	30	— 3.7	4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.9
V	—	—	—	6.0	10.3	6.7	7.4	19.6	31	— 4.3	12	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	7.3
VI	—	—	—	13.4	17.6	13.7	14.6	28.7	2	2.3	10	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	6.3
VII	—	—	—	18.6	22.2	16.4	18.4	28.8	17	8.0	21	—	—	—	—	—	—	2.9	4.0	3.9
VIII	—	—	—	15.4	19.9	14.9	16.3	**29.3**	30	3.4	27	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.5
IX	—	—	—	10.4	14.9	10.9	11.8	22.8	25	0.5	7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	4.5
X	—	—	—	4.1	6.8	4.8	5.1	14.8	3	— 6.2	16	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	5.3
XI	—	—	—	— 3.0	— 1.5	— 2.5	— 2.4	11.1	7	—20.0	22	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	8.0
XII	—	—	—	—11.6	— 9.5	—10.7	—10.6	0.8	27	—26.0	20	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.9
Rok Année	—	—	—	2.9	6.1	3.4	4.0	29.3	30 VIII	—28.0	3 I	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.2
Bieniakonie φ = 54° 14′ λ = 25° 22′																				
I	47.2	60.4	33.0	— 8.6	— 6.3	— 7.6	— 7.5	1.0	4, 5	—24.0	3	2.3	2.7	2.5	86	88	88	6.8	6.0	6.6
II	50.6	60.6	27.3	— 8.0	— 4.7	— 5.8	— 6.1	1.5	28	—27.0	21	2.7	3.2	3.0	87	92	91	6.9	5.3	5.8
III	45.5	57.4	34.5	0.1	2.7	1.3	1.4	10.8	21	— 4.4	14	4.5	5.0	4.9	96	90	95	8.5	8.1	8.0
IV	41.0	53.5	28.3	2.5	6.6	4.1	4.3	14.0	30	— 2.8	4	4.9	4,9	5.1	89	68	82	6.8	7.0	6.8
V	46.5	57.4	36.0	6.3	10.9	7.8	8.2	21.2	31	— 3.5	12	6.3	6.2	6.6	87	63	81	6.9	6.9	7.5
VI	45.7	52.6	36.8	13.0	18.0	14.9	15.2	**30.6**	2	4.5	10, 17	10.1	11.3	10.8	89	73	84	6.1	5.9	6.0
VII	44.7	52.6	34.9	17.9	23.0	18.0	19.2	30.1	17	11.1	1	13.4	14.8	13.9	88	72	91	3.8	4.5	5.5
VIII	47.0	57.6	34.4	14.5	20.5	15.8	16.7	28.7	2	7.4	29	11.5	12.8	11.8	93	71	88	6.2	5.4	5.1
IX	45.0	59.6	31.2	9.8	15.8	12.0	12.4	23.6	25	1.0	16	8.6	9.5	9.5	94	72	89	6.3	5.7	5.3
X	45.6	57.3	28.4	4.7	8.1	5.7	6.1	15.6	3	— 4.9	16	6.3	6.8	6.4	96	82	90	7.0	8.3	6.0
XI	47.9	69.7	22.8	1.4	0.2	— 0.9	— 0.7	10.9	7	—16.4	22	4.3	4.6	4.3	93	91	92	7.7	8.3	7.6
XII	50.5	63.6	29.5	— 9.9	— 7.8	9.1	— 9.0	1.6	25	—**28.2**	17	2.2	2.4	2.2	88	87	88	5.9	6.8	6.5
Rok Année	46.4	69.7	22.8	3.4	7.3	4.7	5.0	30.6	2 VI	—28.2	17 XII	6.4	7.0	6.8	91	79	88	6.6	6.5	6.4

1927

Puck

IIb = 1,7 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
4.6	5.5	4.5	1	0.5	1.5	36.5	16	19.5	12	4	2	8.6	3.0	1	7	4	5	2	0	13	0	0	16	7	28
4.5	5.4	4.4	4.5	5	0	24	7	16	16.5	5	6	17.3	3.9	4	13	5	7	1	0	10	1	0	16	6	20
4.3	5.5	3.6	4	8	13	15.5	6	14	21.5	1	10	38.1	11.8	28	15	9	3	0	1	16	1	3	13	0	8
5.3	6.2	4.8	1.5	4	5.5	6	3	23.5	34.5	5	7	44.8	6.0	14	18	14	2	1	0	6	2	0	11	0	10
4.1	5.3	4.1	10.5	9.5	13.5	6.5	3	18.5	21.5	7	3	61.5	10.7	31	17	12	3	2	2	5	1	5	14	0	6
3.3	4.2	3.0	4	10	7	8.5	4.5	13.5	27	2.5	13	68.1	12.1	7	18	10	0	0	5	6	0	0	9	0	0
2.6	4.0	2.3	11	10.5	7	5	2.5	13	20.5	9.5	14	54.8	13.4	12	16	11	0	0	7	13	0	3	9	0	0
3,4	4.2	3.2	1.5	8.5	11	9.5	5.5	27	16	5	9	116.1	52.7	12	13	9	0	0	4	10	0	1	9	0	0
2.5	4.2	2.2	0	4	10	8	5	29.5	13	2.5	18	109.3	17.0	21	15	14	0	0	1	7	0	8	9	0	0
5.0	6.2	4.5	2.5	2	4	0.5	10	27.5	31.5	7	8	98.2	36.0	23	21	14	0	0	0	7	2	0	14	0	3
4.8	5.0	5.0	1.5	4	11	7	13	28.5	13.5	2.5	9	67.5	14.4	10	20	15	5	1	0	8	2	0	22	6	16
3.7	3.6	3.5	4.5	12	6	27	5	14	5.5	8	11	27.5	7.7	13	13	6	11	0	0	9	0	1	17	20	30
4.0	4.9	3.8	46.5	78	89.5	154	80.5	244,5	233	59	110	711.8	52.7	12 VIII	186	123	36	7	20	110	9	21	159	39	121

Wilno

IIb = 135.7 m

4.9	5.1	4.7	5	2.5	6.5	23	29.5	15	4	1.5	6	14.6	5.5	1	10	4	8	0	0	19	1	3	18	25	31
3.9	4.8	3.4	12.5	10.5	0	9.5	23.5	6	2.5	13.5	6	9.8	2.6	27	11	4	8	0	0	16	0	4	18	19	27
3.0	4.5	3.6	3	5.5	6.5	19	28.5	10.5	10	5	5	66.1	22.3	30	19	12	7	0	0	25	0	2	23	2	17
4.4	6.6	3.9	2.5	3.5	3.5	7.5	20	26	10.5	6.5	10	36.0	13.0	11	15	9	4	4	0	17	5	1	14	0	7
4.0	6.1	2.9	6	7.5	5	6	20	25	10	6.5	7	76.8	12.9	26	23	17	4	1	2	18	3	0	16	0	5
3.4	4.8	2.4	2.5	7	4.5	8.5	19	20.5	10	10	8	99.6	27.3	12	17	14	0	0	3	21	3	3	12	0	0
1.6	3.1	1.5	6	9.5	7	18.5	8	3	8.5	6.5	26	68.5	24.1	2	12	8	0	0	8	18	0	10	6	0	0
2.8	4.7	2.2	1.5	13	10.5	5.5	23	17	3.5	9	10	95.2	63.1	25	9	6	0	0	4	21	0	4	8	0	0
2.4	4.3	2.6	3.5	6.5	1	6.5	25.5	19	4.5	4.5	19	54.5	11.0	11	14	11	0	0	1	26	2	7	11	0	0
4.6	5.7	4.2	4	2.5	2	0,5	25.5	34	9.5	11	4	76.7	15.1	26	19	15	1	0	0	18	3	1	17	0	6
3.6	5.1	4.1	7.5	15	10.5	3.5	19.5	20	5	5	4	91.2	17.1	10	25	15	12	0	0	20	2	2	22	13	22
2.7	4.7	3.7	10	6.5	3	13.5	31	7	3.5	6.5	12	16.8	3.4	24	10	7	8	0	0	9	2	6	18	25	31
3.4	5.0	3.3	64	89.5	60	121,5	273	203	81.5	85.5	117	705.8	63.1	25 VIII	184	122	52	5	18	228	21	43	183	84	146

Kozarowszczyzna

II = 305 m

			-	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.6	1	10	3	—	—	—	—	—	3	18	30	31
—		—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	5.0	16	8	3	—	—	—	—	—	3	17	27	28
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	6.6	28	10	9	—	—	—	—	—	2	22	5	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	16.0	11	12	8	—	—	—	—	—	1	12	0	16
—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	112.4	26.7	5	19	14	—	—	—	—	—	2	17	0	7
—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.8	13.5	4	18	17	—	—	—	—	—	5	10	0	0
—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	84.6	12.6	2	11	10	—	—	—	—	—	12	5	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	86.9	24.1	3	11	9	-	—	—	—	—	5	4	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	20.0	18	16	14	—	—	—	—	—	7	9	0	0
—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	92.9	12.4	24	21	18	—	—	—	—	—	1	16	0	16
—	-	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—	69.3	17.4	10	21	13	—	—	—	—	—	2	20	16	23
—		—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.6	30	7	3	—	—	—	—	—	7	17	29	31
—	-		—	—	—	—	—	—	—	—	—	694,3	26.7	5 V	164	121	—	—	—	—	—	50	167	107	179

Bieniakonie

IIb = 167.3 ? m

5.6	5.1	5.7	1	0	7	40	25	10	4	2	4	6.0	2.5	15	6	2	2	0	0	0	1	6	14	28	31
4.4	4.4	4.4	5	9	7	9	18	4	20	5	7	9.8	2.2	17. 28	7	5	5	0	0	4	0	6	13	23	28
4.7	6.1	4.7	2	1	10	30	13	1	24	2	10	49.5	19.4	30	15	9	2	0	0	11	0	2	23	5	20
4.7	6.1	3.5	3	2	5	9	10	18	22	6	15	64.1	30.0	11	16	10	2	0	0	4	0	0	12	0	11
4.5	6.0	2.8	5	5	5	10	10	18	18	6	16	94.8	13.8	1	22	16	1	1	2	1	0	1	13	0	5
3.7	5.6	2.9	4.5	3	10.5	11.5	8	15	20	6.5	11	83.3	17.1	6	17	13	0	0	0	0	2	3	7	0	0
2.6	3.8	1.9	3	12.5	11	13.5	5.5	4	13.5	5	25	101.3	25.8	2	16	12	0	1	2	1	0	8	4	0	0
2.9	4.3	1.2	2.5	7.5	5	9.5	12	20	10	4.5	22	84.3	57.3	25	12	8	0	0	2	1	0	4	9	0	0
2.4	4.0	2.8	0	3	8	12.5	5.5	21.5	13	3.5	23	68.6	11.3	19	16	13	0	0	0	1	0	6	10	0	0
4.3	6.1	4.5	4.5	0.5	4	2.5	8.5	33.5	21.5	6	12	59.9	10.7	26	17	13	1	0	0	2	0	1	13	0	9
4.4	5.8	5.6	6	7.5	10	11.5	3.5	19	18	1.5	13	56.9	15.4	10	19	11	4	0	0	1	1	2	17	13	23
2.9	3,5	3.6	12	2.5	4.5	23.5	6	5	10	7.5	22	6.6	1.8	25	8	2	6	0	0	1	0	9	16	26	31
3.9	5.1	3.6	48.5	53.5	87	182,5	125	169	194	55.5	180	685.1	57.3	25 VIII	171	114	23	2	6	27	4	48	151	95	158

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Horodźki φ = 54° 13′ λ = 26° 26′																				
I	—	—	—	— 9.5	— 7.2	— 9.0	— 8.7	1.2	29	—27.6	3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	5.7
II	—	—	—	— 7.5	— 5.1	— 6.0	— 6.2	1.6	28	—27.1	22	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.8
III	—	—	—	0.0	2.8	1.1	1.2	10.4	21	— 4.7	14	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.0
IV	—	—	—	2.6	6.6	4.1	4.3	16.1	30	— 2.0	4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.4
V	—	—	—	6.8	11.3	8.2	8.6	21.5	31	— 2.8	12	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	6.8
VI	—	—	—	13.5	18.5	15.2	15.6	**30.3**	2	4.0	10	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	5.6
VII	—	—	—	18.0	23.7	17.9	19.4	**30.3**	17	9.2	28	—	—	—	—	—	—	3.1	5.5	3.8
VIII	—	—	—	14.9	21.0	15.9	16.9	28.3	3	6.8	27	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	4.7
IX	—	—	—	9.6	16.1	11.6	12.2	24.4	25	1.6	16	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.9
X	—	—	—	5.0	8.1	5.8	6.2	16.1	2, 3	— 4.8	15	—	—	—	—	—	—	7.9	9.1	6.4
XI	—	—	—	— 1.4	0.0	— 0.9	— 0.8	12.2	7	—20.2	22	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	8.6
XII	—	—	—	—10.5	— 8.5	— 9.6	— 9.5	1.1	25	—25.6	16	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	7.0
Rok Année	—	—	—	3.5	7.3	4.5	4.9	30.3	[1])	—27.6	3 I							6.6	7.3	6.3

[1]) 2 VI i 17 VII

Wigry [Płociczno — tartak] φ = 54° 2′ 6″ λ = 22° 58′																				
I	47.9	60.9	31.3	6.8	—3.9	—5.7	—5.5	2.6	29	17.5	7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.6
II	51.5	61.5	30.9	— 6.0	—2.9	—4.7	—4.6	3.8	26	—24.2	22	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.9
III	45.8	59.1	36.5	1.0	4.8	2.5	2.7	14.7	21	— 7.4	14	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.7
IV	41.8	53.6	27.5	2.8	7.3	3.8	4.4	12.9	23	— 3.6	17	5.1	4.9	5.1	91	66	85	7.3	8.4	5.4
V	47.1	58.4	37.9	7.0	11.8	7.5	8.5	23.6	31	— 4.1	15	6.5	5.9	6.7	84	58	84	6.3	7.4	6.5
VI	46.2	54.3	39.3	13.2	18.1	13.8	14.7	**31.6**	2	3.2	11	9.7	9.8	9.9	86	64	84	7.0	7.3	6.3
VII	45.1	51.4	35.5	18.5	23.3	18.3	19.6	31.2	15	8.7	5	13.8	13.2	13.7	87	64	88	4.6	6.8	4.8
VIII	47.3	58.1	34.9	15.1	21.4	16.0	17.1	29.0	2	7.6	29	12.0	11.5	11.7	94	61	87	6.4	6.7	4.5
IX	45.4	59.8	31.7	10.2	16.5	11.6	12.5	23.7	5, 8	— 0.5	16	8.9	9.4	9.4	96	68	91	6.6	7.0	4.9
X	46.8	58.9	29.3	5.1	9.2	5.7	6.4	16.3	2	— 6.6	16	6.3	6.7	6.1	93	75	87	8.0	7.9	6.0
XI	48.8	69.0	25.9	— 0.5	1.1	—0.5	—0.1	11.8	1	—13.6	21	4.5	4.6	4.2	92	88	89	8.7	8.9	8.5
XII	51.3	64.1	29.3	— 8.6	—6.2	—8.0	—7.7	2.2	24	—22.3	17	2.3	2.6	2.4	85	82	85	6.1	6.3	5.9
Rok Année	47.1	69.0	25.9	4.3	8.4	5.0	5.7	31.6	2 VI	— 24.2	22 II	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.1

Lida φ = 53° 54′ λ = 25° 18′																				
I	50.0	62.2	34.5	— 8.1	— 5.9	— 7.2	— 7.1	2.2	29	—22.1	3	2.3	2.6	2.5	85	82	86	7.9	8.0	6.2
II	52.2	61.7	29.6	— 7.4	— 4.2	— 5.5	— 5.7	2.2	6	—25.9	22	2.7	3.1	3.0	87	86	89	8.4	8.2	7.6
III	47.1	59.0	38.5	0.6	3.3	1.8	1.9	13.2	21	— 4.8	14	4.6	4.9	4.8	94	84	91	9.0	9.1	8.0
IV	42.7	55.1	30.7	3.5	7.6	4.7	5.1	15.4	30	— 1.9	4	5.0	5.1	5.3	85	66	82	7.8	8.8	6.9
V	48.1	59.0	37.3	7.5	11.9	8.9	9.3	21.4	31	— 2.2	12	6.6	6.6	7.0	83	63	81	7.8	9.3	8.6
VI	47.2	54.0	38.1	14.1	19.1	15.5	16.1	30.4	2	3.4	11	10.1	10.4	11.2	83	63	84	7.5	8.6	7.5
VII	45.9	53.7	35.7	18.6	23.7	18.8	20.0	**30.7**	18	10.6	5, 28	13.1	14 0	13.8	82	65	85	6.0	7.4	5.6
VIII	48.4	58.3	36.6	15.5	21.6	16.5	17.5	29.4	2	7.3	27	11.4	12.4	12.2	87	65	87	6.9	8.1	5.9
IX	46.5	60.6	33.1	10.5	16.7	12.2	12.9	24.1	25	1.7	16	8.8	9.8	9.8	92	70	92	7.1	8.1	6.4
X	47.5	58.9	31.2	5.0	9.0	6.1	6.6	16.6	3	— 6.3	16	6.4	6.8	6.4	94	77	88	8.9	8.7	6.5
XI	49.7	70.7	25.6	— 1.3	0.8	— 0.7	— 0.5	13.1	7	—16.2	23	4.2	4.6	4.2	91	86	89	8.8	8.9	8.0
XII	52.2	65.3	31.7	— 9.8	— 7.3	— 9.0	— 8.8	2.2	24	—24.3	20	2.1	2.3	2.2	85	81	85	7.5	7.5	6.2
Rok Année	48.1	70.7	25.6	4.1	8.0	5.2	5.6	30.7	18 VII	—25.9	22 II	6.4	6.9	6.9	87	74	87	7.8	8.4	7.0

Chojnice φ = 53° 42′ λ = 17° 34′																				
I	—	—	—	— 2.1	— 0.4	— 1.3	— 1.3	5.5	29	— 9.3	21	3.9	4.0	4.1	96	89	96	8.6	8.7	7.4
II	—	—	—	— 2.8	0.2	— 1.0	— 1.2	8.0	28	—13.2	19	3.7	3.9	4.0	95	81	92	8.2	7.9	8.7
III	—	—	—	2.6	7.9	5.2	5.2	19.4	22	— 4.1	14	5.4	5.7	5.7	95	73	86	7.8	7.9	6.0
IV	—	—	—	3.4	8.1	5.1	5.4	16.4	20	— 1.9	5	5.2	5.1	5.3	89	64	80	8.5	8.2	6.0
V	—	—	—	7.4	12.1	7.9	8.8	25.9	31	— 1.7	12	6.0	6.4	6.3	78	61	77	7.4	7.1	5.7
VI	—	—	—	12.8	17.5	12.7	13.9	27.5	1	3.1	11	9.1	9.6	9.0	82	65	82	6.4	7.4	7.4
VII	—	—	—	16.8	22.6	16.9	18.3	**31.2**	14	9.2	22	12.3	12.2	12.3	87	62	86	6.6	6.3	5.3
VIII	—	—	—	14.8	19.9	15.5	16.4	28.9	2	9.0	22	11.4	11.9	11.8	91	70	89	7.0	7.3	5.0
IX	—	—	—	10.7	16.8	12.3	13.0	24.9	8	2.9	29	8.7	8.9	9.3	90	64	87	4.7	6.7	4.8
X	—	—	—	5.8	10.1	6.9	7.4	16.4	2	— 3.9	16	6.5	6.9	6.6	92	74	88	7.4	8.1	5.4
XI	—	—	—	— 0.3	1.4	0.4	0.5	14.1	4	—13.8	22	4.6	4.7	4.7	94	88	93	9.3	8.9	8.2
XII	—	—	—	— 6.3	— 4.0	— 5.3	— 5.2	4.0	24	—18.9	17	2.8	3.0	3.0	94	85	92	8.2	6.8	7.0
Rok Année	—	—	—	5.2	9.4	6.3	6.8	31.2	14 VII	—18.9	17 XII	6.6	6.9	6.8	90	73	87	7.5	7.6	6.4

1927

Horodźki

II = 171 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad. Précip. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	7.7	15	6	4	—	—	—	—	—	3	15	28	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	3.6	17	5	3	—	—	—	—	—	3	16	21	28
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	14.0	28	14	8	—	—	—	—	—	3	23	3	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	14.7	11	14	8	—	—	—	—	—	3	14	0	8
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.4	24.3	5	17	14	—	—	—	—	—	1	13	0	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.7	19.0	6	17	15	—	—	—	—	—	4	5	0	0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	18.7	4	13	10	—	—	—	—	—	9	2	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.9	28.8	16	10	8	—	—	—	—	—	4	6	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	15.4	18	11	10	—	—	—	—	—	5	10	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	7.5	23	8	8	—	—	—	—	—	0	16	0	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	19.0	9	9	8	—	—	—	—	—	2	22	12	23
		—	—	—	—	—		—	—	—	—	8.3	5.8	13	2	2	—	—	—	—	—	5	15	25	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	684.3	28.8	16 VIII	126	98	—	—	—	—	—	42	157	89	152

Wigry [Płociczno — Scierie]

IIb = 160 ? m

3.9	4.4	3.6	0	0	19	15	14	14	10	2	19	12.1	5.0	1	8	4	7	0	0	4	0	2	15	21	31
1.8	2.4	2.0	10	3	0	4	23	4	13	11	16	17.3	6.0	26	7	6	5	0	0	10	0	1	20	16	26
2.3	3.6	2.6	4	0	18	4	16	5	24	1	21	38.2	9.2	28	10	8	5	0	0	15	0	1	17	1	17
2.3	4.7	2.2	0	2	15	1	5	18	36	2	11	49.9	9.2	7	15	12	1	0	1	2	0	2	12	0	9
2.2	3.3	1.6	4	2	9	1	9	13	33	4	18	50.6	7.0	3	14	12	3	0	2	2	0	1	12	0	6
1.8	2.7	0.8	3	1.5	5.5	5	12.5	13.5	16.5	9.5	23	96.5	28.2	28	18	12	0	0	4	3	0	0	11	0	0
1.3	1.9	0.5	0.5	2.5	14.5	7.5	5.5	8	17.5	7	30	96.2	18.5	24	14	13	0	0	11	1	0	4	6	0	0
2.1	3.7	1.5	1.5	2	10.5	5	6	24	16	8	20	42.9	21.0	25	9	6	0	0	4	10	0	3	7	0	0
1.7	3.7	1.5	1	4	5.5	5.5	4	13	26.5	4.5	26	74.6	17.5	23	13	11	0	0	1	16	0	8	13	0	1
3.0	4.5	2.8	3	1	4	0	2.5	20	46	7.5	9	53.7	9.3	23	14	13	0	0	1	18	0	1	16	0	7
2.7	3.2	3.0	3	4	17	4	8	15	29	3	7	59.5	15.1	9	21	11	11	0	0	11	0	1	21	12	19
1.8	2.3	2.1	16.5	5.5	4	17	8	10.5	9.5	4	18	13.5	5.8	24	8	4	7	0	0	4	0	8	14	28	31
2.2	3.4	2.0	46.5	27.5	122	69	113.5	158	277	63.5	218	605.0	28.2	28 VI	151	112	39	0	24	96	0	32	164	78	147

Lida

IIb = 151 m

4.8	4.8	4.4	2.5	0.5	4.5	29	23	10.5	7.5	7.5	8	10.7	3.0	1	7	4	5	0	0	2	0	2	17	26	31
3.7	4.5	3.2	9.5	10	2.5	14	11.5	4.5	6.5	19.5	6	8.3	2.2	28	7	4	5	0	0	7	0	1	18	21	26
3.4	4.2	3.9	2.5	1.5	5.5	26.5	18.5	3.5	10	18	7	48.3	10.7	28	14	11	4	0	0	14	0	1	21	3	17
3.8	5.6	3.1	6	0	10	6	9	11.5	26	14.5	7	34.2	7.1	11	14	11	1	0	2	5	1	0	13	0	6
4.1	5.0	3.3	5.5	5.5	6	7	11.5	8.5	24.5	18.5	6	69.2	13.0	3	19	16	1	0	2	4	2	0	23	0	5
3.0	4.8	1.7	4.5	3	7.5	13	5.5	9.5	18.5	19.5	9	74.2	12.7	4	18	12	0	2	7	7	2	0	15	0	0
1.8	2.6	0.9	7.5	4.5	15.5	10.5	3	0.5	7	14.5	30	59.8	33.5	19	10	6	0	1	7	2	0	1	10	0	0
1.7	3.3	1.0	5.5	6	10.5	8	5	12.5	7.5	9	29	58.2	32.0	25	6	6	0	0	3	8	0	1	12	0	0
1.7	3.1	1.8	3	2	8.5	7.5	7.5	10.5	13.5	7.5	30	55.1	8.3	27	13	11	0	0	1	4	0	2	16	0	0
3.1	4.7	3.1	2	0	2.5	2.5	7	21	30	16	12	58.7	8.3	25, 26	15	12	0	0	0	5	0	1	19	0	8
3,9	4.2	4.2	5	7	9	9	12.5	11.5	20	10	6	62.6	11.4	10	17	13	9	0	0	3	0	1	21	13	21
2.9	3.4	3.4	14	8	8.5	14	10.5	5.5	5	9.5	18	7.4	2.7	23	9	4	6	0	0	1	0	3	17	28	31
3.2	4.2	2.8	67.5	48	90.5	147	124.5	109.5	176	164	168	546.7	33.5	19 VII	149	110	31	3	22	62	5	13	202	91	145

Chojnice

II = 170 m.

5.7	6.2	5.8	0	3	0	32	15	29	3	10	1	41.3	14.2	1	12	6	8	0	0	6	3	1	21	9	28
4.3	6.0	4.7	4	16	0	18	4	22	1	19	0	11.5	3.4	17	5	5	4	0	0	3	0	3	20	6	25
3.8	5.5	3.5	1	19	3	6	12	28	14	9	1	40.6	12.4	28	11	9	1	0	0	3	0	5	17	0	7
5.6	7.7	5.5	0	8	1	4	6	21	28	21	1	70.0	22.6	6	14	12	4	0	1	0	5	1	14	0	9
4.3	6.4	2.9	3	12	4	4.5	9.5	20	16	20	4	47.5	10.6	21	15	11	3	0	2	0	1	4	12	0	7
4.5	6.1	4.2	4	7.5	1	3	16	24	16.5	18	0	57.0	14.5	7	13	12	0	0	3	0	0	1	13	0	0
4.1	5.3	3.0	13	22.5	5.5	3	7.5	11.5	12.5	16.5	1	132.9	28.4	29	14	13	0	0	7	0	0	3	7	0	0
4.6	6.1	3.1	4	14	5	4.5	5.5	29.5	10.5	14	6	55.1	13.9	9	9	9	0	0	4	4	2	2	10	0	0
3.9	6.1	3.2	0.5	6.5	3	20	5	23.5	20	4.5	7	58.0	15.7	17	14	12	0	0	0	0	1	6	9	0	0
5.8	7.4	5.7	5	4.5	2	1	8.5	16	24	26	6	45.3	18.5	23	9	9	0	0	0	1	5	1	13	0	3
4.8	6.1	4.9	0.5	8.5	9	5.5	3.5	13	29.5	19.5	1	38.7	8.3	25	12	9	3	0	0	5	2	0	22	8	19
3.4	4.2	3 5	11	14	11	24	5	4,5	7.5	15	1	16.2	5.3	23	7	6	7	0	0	1	0	3	17	24	30
4.6	6.1	4.2	46	135.5	44.5	125.5	97.5	242	182.5	192.5	29	614.1	28.4	29 VII	135	113	30	0	17	23	19	30	175	47	128

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Grudziądz φ = 53° 30′ λ = 18° 48′																				
I	57.0	70.9	48.1	— 1.4	0.1	— 1.4	— 1.0	6.0	1	— 9.3	7	3.7	3.7	3.6	86	79	86	9.0	9.1	7.5
II	62.7	75.1	47.1	— 2.3	1.0	— 1.2	— 0.9	12.3	28	—15.3	20	3.5	3.5	3.8	86	69	86	8.1	6.8	7.8
III	55.9	72.1	42.0	3.2	8.9	4.7	5.4	20.1	22	— 5.1	16	5.4	5.8	5.7	92	69	87	7.8	7.9	4.9
IV	52.8	64.5	36.7	4.6	9.1	5.7	6.3	16.3	29	— 2.5	3	5.4	5.5	5.6	85	64	81	7.9	8.7	5.7
V	58.1	70.2	47.6	8.7	13.3	9.1	10.0	28.0	31	— 4.7	12	6.6	6.6	7.0	77	58	79	6.5	7.4	5.7
VI	56.7	65.2	50.0	14.4	18.9	14.6	15.6	**33.7**	2	2.2	11	10.4	11.0	10.8	84	67	86	6.9	7.8	8.0
VII	55.6	62.7	44.6	17.7	23.8	18.9	19.8	31.8	15	8.0	6	13.3	12.7	13.8	88	59	85	7.2	7.3	6.6
VIII	57.4	67.8	45.7	15.8	22.3	17.2	18.1	31.6	2	8.3	29	11.7	11.4	12.6	87	58	87	7.0	6.9	6.3
IX	55.8	69.6	42.2	11.2	18.4	12.7	13.7	27.1	8	0.8	28	8.9	9.0	9.9	89	59	90	6.3	6.6	4.3
X	*58.6*	*72.2*	*41.4*	*6.5*	*11.7*	*7.6*	*8.4*	*17.3*	*2*	*6.3*	*16*	*6.6*	*6.8*	*6.7*	*89*	*65*	*85*	*8.5*	*8.0*	*6.2*
XI	60,2	76.9	37.1	0.8	2.7	1.1	1.4	14.4	4	—13.3	21	5.0	5.0	4.8	92	86	91	9.6	9.0	8.5
XII	62.1	77.2	36.8	— 5.9	3.5	— 5.2	— 4.9	5.0	24	**— 20.7**	17	2.9	3.3	3.0	91	90	91	8.2	7.1	6.5
Rok Année	57.7	77.2	36.7	6.1	10.6	7.0	7.7	33.7	2 VI	—20.7	17 XII	7.0	7.0	7.3	87	69	86	7.8	7.7	6.5
Słojka φ = 53° 18′ λ = 23° 57′																				
I	48.6	62.1	34.9	— 4.9	— 3.4	— 4.5	— 4.3	3.0	16	—18.0	20	2.8	3.1	2.8	83	84	81	7.7	7.1	6.4
II	52.1	62.6	31.0	— 4.0	— 1.9	— 3.2	— 3.1	5.0	27	**—29.0**	22	3.1	3.6	3.2	78	86	84	8.3	7.2	7.6
III	46.7	59.1	37.3	3.0	6.7	2.7	3.8	16.8	21	— 4.6	15	5.2	6.4	5.2	90	86	91	8.2	7.3	7.1
IV	42.7	55.1	29.7	5.2	9.1	5.3	6.2	17.5	30	— 3.8	17	5.9	7.5	6.1	89	86	91	7.4	7.7	6.8
V	47.9	58.5	38.6	8.9	13.3	7.2	9.2	28.8	31	— 0.8	12,14	7.8	10.2	7.2	89	86	92	7.3	7.5	5.8
VI	46.9	54.3	40.2	17.5	22.8	15.5	17.8	**36.8**	28	3.0	10	13.7	16.8	12.3	90	81	93	7.0	5.9	5.3
VII	46.2	52.1	39.3	20.9	26.1	19.4	21.5	36.0	7	10.4	6	16.7	20.6	15.4	90	81	91	5.5	6.3	6.4
VIII	48.2	58.5	36.8	17.7	23.3	17.3	18.9	35.0	2	10.0	26,28	14.1	17.9	13.7	93	84	93	6.5	6.2	4.3
IX	46.5	60.3	33.2	13.6	19.9	13.0	14.9	28.0	2,3	6.0	16	11.0	15.0	10.6	94	85	94	6.8	6.4	6.1
X	48.5	59.4	32.7	6.2	11.7	5.7	7.3	19.0	2	— 8.0	16	6.7	9.4	6.4	92	91	92	8.7	6.8	5.8
XI	49.7	69.1	25.9	— 0.1	1.6	0.0	0.4	15.2	7	—17.0	22	4.2	4.9	4.3	86	87	88	8.4	8.1	7.9
XII	51.7	64.1	29.9	— 5.9	— 5.1	5.8	— 5.7	0.8	24	—21.0	18,19	2.5	2.7	2.4	80	81	76	7.3	6.8	6.4
Rok Année	48.0	69.1	25.9	6.5	10.3	6.1	7.2	36.8	28 VI	—29.0	22 II	7.8	9.8	7.5	88	85	89	7.4	6.9	6.3
Kisielnica φ = 53° 15′ λ = 22° 7′																				
I	48.3	61.6	36.4	5.1	— 2.9	— 4.0	— 4.0	2.3	1	—13.8	20	3.1	3.7	3.3	95	96	95	8.5	7.5	7.3
II	52.1	62.2	32.4	— 5.7	— 2.8	— 4.5	— 4.4	5.1	28	**— 23.1**	21	3.2	3.8	3.4	95	96	95	9.3	7.9	7.5
III	46.5	60.5	35.6	1.7	6.1	3.7	3.8	15.7	22	— 4.1	14	5.2	6.3	5.7	98	89	94	8.5	7.8	6.1
IV	42.9	55.1	29.3	3.2	7.8	4.8	5.2	16.3	23	— 2.4	18	5.4	6.5	5.9	93	82	90	7.9	8.7	5.4
V	48.2	59.3	39.2	7.6	11.7	8.0	8.8	24.1	31	— 4.2	12	7.2	8.9	7.7	91	86	94	5.6	7.5	6.2
VI	47.0	54.7	40.3	13.7	18.6	14.2	15.2	**31.5**	2	4.0	11	10.3	12.3	10.8	87	73	88	6.2	6.3	4.8
VII	45.6	51.6	34.8	18.4	24.1	18.7	20.0	31.1	16	8.6	27	14.8	20.0	15.4	93	88	95	5.3	5.5	4.9
VIII	47.9	58.3	36.5	15.1	21.3	16.4	17.3	29.6	2	7.7	28	11.9	15.0	12.3	93	79	89	6.3	6.3	4.2
IX	46.2	59.5	33.1	10.9	17.3	12.5	13.3	24.6	8	1.2	16	9.5	13.5	10.6	97	91	97	5.5	6.7	4.9
X	48.3	60.3	31.5	5.2	9.9	6.1	6.8	16.6	2	— 6.0	16	6.6	8.0	6.9	97	86	95	7.1	7.6	5.0
XI	49.8	68.0	25.0	— 0.4	1.3	— 0.4	0.0	13.1	1	—15.9	22	4.8	5.4	4.8	98	97	98	8.3	8.5	7.5
XII	51.7	65.7	28.8	8.2	6.0	— 7.3	— 7.2	2.9	24	—21.3	20	2.6	2.9	2.7	93	94	94	7.2	6.3	6.5
Rok Année	47.9	68.0	25.0	4.7	8.9	5.7	6.2	31.5	2 VI	—23.1	21 II	7.1	8.9	7.5	94	88	94	7.1	7.7	5.9
Białystok φ = 53° 8′ λ = 23° 0′																				
I	50.0	63.2	36.5	— 5.9	— 3.3	— 4.5	— 4.6	3.4	29	—14.5	20		—	—	—	—	—	7.5	7.0	5.5
II	50.3	59.6	29.3	— 5.8	— 2.5	— 3.8	— 4.0	4.0	26	**—22.8**	22	3.0	3.7	3.4	89	91	90	8.2	8.3	7.6
III	45.5	58.2	35.7	1.8	6.2	4.3	4.2	15.0	22	— 5.2	14	5.0	6.1	5.7	94	85	89	8.8	8.1	7.6
IV	41.8	56.0	29.8	4.6	8.7	6.7	6.7	17.3	30	— 1.4	4,17	5.8	6.4	6.2	90	76	84	8.6	8.3	8.0
V	46.9	57.5	37.6	8.7	12.3	10.3	10.4	23.4	17	— 2.8	12	7.4	8.0	8.0	87	73	84	7.8	8.3	7.5
VI	45.5	53.1	38.6	15.5	19.5	17.4	17.4	**31.4**	2	3.0	11	11.4	12.6	12.1	86	74	81	7.2	6.9	6.0
VII	43.8	50.0	33.2	20.0	23.5	**21.1**	21.4	30.3	18	9.7	27	13.7	13.5	14.0	79	64	75	5.8	7.1	6.8
VIII	46.2	56.5	35.2	16.8	21.9	19.2	19.3	29.9	2	8.3	19	11.5	10.9	11.5	81	57	70	6.8	7.1	5.6
IX	44.7	57.5	32.0	12.2	17.2	14.0	14.4	23.4	25	0.2	16	9.3	9.2	9.8	87	64	81	7.4	7.2	6.4
X	46.9	58.5	31.0	5.8	9.9	6.6	7.2	16.5	29	7.2	16	6.5	6.7	6.6	92	72	88	9.2	8.2	6.4
XI	48.5	66.6	24.7	0.3	1.6	— 0.2	0.3	14.2	7	14.7	23	4.5	4.8	4.3	89	86	88	8.4	9.2	7.8
XII	50.6	64.0	30.0	— 8.4	— 6.3	— 7.1	— 7.2	3.7	24	—22.3	20	2.3	2.6	2.6	87	86	89	6.9	7.1	7.2
Rok Année	46.7	66.6	24.7	5.4	9.1	7.0	7.1	31.4	2 VI	—22.8	22 II	—			—	—	—	7.7	7.7	6.9

1927

Grudziądz

Hᵇ 25 ? m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. >0,1 mm	Opad. Précip. >1,0 mm	✳	▲	⊥	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. 0° C.
6.2	6.5	5.3	2	0.5	0.5	22	34	16	5.5	2.5	10	36.0	13.5	1	16	7	8	0	0	10	4	0	20	8	28
4.5	4.8	4.1	16	4.5	1	11	17	8.5	10.5	7.5	8	14.9	3.3	4	10	5	7	0	0	5	1	1	14	7	27
3.7	5.5	3.5	10.5	7	7.5	6.5	15	11.5	22.5	0.5	12	40.2	14.4	28	11	6	1	1	0	6	1	3	12	0	12
5.3	7.4	5.2	12.5	2.5	2.5	0.5	18.5	16.5	23.5	8.5	5	35.4	11.2	6	16	7	1	2	0	1	2	1	14	0	11
4.8	6.7	3.3	13.5	4.5	7.5	3	16.5	18.5	13.5	8	8	44.5	19.5	31	13	6	0	4	2	0	2	2	10	0	6
5.0	5.7	4.2	7	5	1.5	9	21.5	14.5	14	2.5	15	72.2	14.9	5	18	15	0	0	2	2	1	0	15	0	0
2.8	4.6	2.7	21	11.5	2.5	7	7	8	15	6	15	66.5	19.7	18	11	10	0	0	10	10	2	3	13	0	0
4.1	5.7	1.9	13.5	4	2.5	5.5	15.5	14.5	15.5	3	19	65.8	13.7	15	12	11	0	0	7	8	1	2	7	0	0
3.5	6.4	2.7	2.5	2.5	6	10.5	9.5	27.5	12	0.5	19	50.4	20.3	17	11	9	0	0	1	9	3	7	9	0	0
5.6	*7.7*	*5.4*	*6*	*4.5*	*1*	*0*	*26.5*	*18.5*	*21*	*2.5*	*13*	*42.8*	**27.9**	*23*	*18*	*7*	*0*	*0*	*0*	*11*	*5*	*0*	*12*	*0*	*5*
4.9	6.8	5.8	5	9.5	10	1.5	27.5	17.5	15	0	4	43.4	14.0	9	19	10	8	0	0	12	5	0	25	8	19
5.5	7.1	6.2	12	5.5	24	6.5	14.5	10	5	0.5	15	11.0	3.5	22	12	5	10	0	0	11	5	2	15	24	30
4.7	6.2	4.2	121.5	61.5	66.5	83	223	181.5	173	42	143	523.1	27.9	23 X	167	98	35	7	22	85	32	21	166	47	138

Słojka

Hᵇ = 158 m

2.5	2.5	2.1	1	0	16	22	12	21	0	2	19	9.6	4.6	10	5	2	4	0	0	3	0	2	17	23	31
1.5	1.4	1.5	16	2	1	12	4	2	5	11	31	8.4	3.4	7	5	3	5	0	0	6	0	2	17	18	27
1.9	2.5	1.5	6	3	16	3	1	1	18	1	44	49.6	10.6	8	11	11	2	0	1	8	0	2	18	0	17
2.9	3.8	1.7	1	5	6	6	3	21	19	9	20	44.5	21.0	10	11	11	1	0	0	0	0	0	10	0	5
2.4	3.8	1.1	4	3	0	7	4	18	24	14	19	87.1	14.8	1	17	14	3	1	2	1	0	1	9	0	5
1.6	2.2	0.8	2	2	3	6	7	15	16	9	30	76.9	14.4	14	14	11	0	0	6	0	0	2	7	0	0
1.0	2.1	0.5	3	4	12	9	1	1	11	17	35	76.3	15.8	23	15	12	0	1	7	0	0	1	7	0	0
1.2	2.5	0.7	4	10	8	2	3	22	8	10	26	74.2	**36.6**	25	10	7	0	0	3	0	0	2	3	0	0
1.4	2.3	1.2	1	7	11	1	4	14	18	7	27	57.2	12.4	20	12	10	0	0	1	1	0	3	10	0	0
2.5	3.4	2.2	0	4	1	0	3	20	26	19	20	86.6	36.0	24	11	10	0	0	0	5	0	1	9	0	2
2.1	2.8	1.7	2	11	3	5	2	15	14	10	28	69.1	14.3	9	12	12	6	1	0	1	0	1	20	11	18
1.4	2.1	1.2	5	19	9	0	0	13	6	16	25	5.4	1.6	13	6	2	6	0	0	2	0	1	16	28	31
1.9	2.6	1.4	45	70	86	73	44	163	165	125	324	644.9	36.6	25 VIII	129	105	27	3	20	27	0	18	143	80	136

Kisielnica

Hᵇ = 145 2? m

3.2	4.8	4.0	3	1	36	11	14	9	3	1	15	8.8	2.5	15	11	3	8	0	0	3	0	1	16	18	31
2.4	4.6	3.5	18	5	5	12	10	2	12	9	11	11.4	3.4	26	11	5	8	0	0	3	0	2	18	16	26
2.7	3.8	2.5	0	7	16	11	16	15	6	1	21	35.0	14.2	28	16	5	4	0	0	9	0	1	17	0	18
3.7	5.4	2.8	2	7	4	8	14	24	14	4	13	54.7	13.7	10	19	14	3	2	0	1	0	1	11	0	12
3.9	4.8	2.5	4	9	4	15	17	12	15	10	7	48.2	10.1	1	14	12	3	1	2	1	0	3	14	0	4
3.0	4.1	2.7	9.5	5	3	12.5	16	16.5	17.5	4	6	93.1	**22.9**	14	17	15	0	0	4	0	0	3	7	0	0
2.1	3.0	1.8	11	6	10	14	5.5	13.5	14.5	6.5	12	49.8	17.4	18	11	7	0	0	3	1	0	5	6	0	0
2.8	4.2	2.2	4	6.5	9.5	13	13	22.5	6	5.5	13	65.5	11.5	12	14	11	0	0	1	2	0	3	7	0	0
2.8	4.8	2.6	3	8	12.5	10.5	9.5	25	10.5	4	7	48.0	9.4	17	12	10	0	0	0	2	0	8	12	0	0
3.9	5.4	3.2	3.5	4	3.5	7	11	28.5	20	3.5	12	37.3	10,2	23	14	10	0	1	0	6	0	2	10	0	5
3.5	4.9	3.9	7	5	9	9	11	22	20	2	5	38.2	6.1	23	15	9	6	0	0	4	0	2	21	11	21
2.7	3.1	2.8	19.5	5.5	10.5	21	5	12	6	3.5	10	6.8	3.1	24	5	3	4	0	0	2	0	4	14	27	31
3.1	4.4	2.9	84.5	69	123	144	142	202	144.5	54	132	496.8	22.9	14 VI	159	104	36	4	10	34	0	35	153	72	148

Białystok

Hᵇ = 140.9 m

5.6	5.9	6,5	2	0.5	3	41.5	22.5	8	8.5	3	4	10.6	5.6	10	9	2	7	0	0	4	5	2	14	19	31
2.8	3.0	3.2	17.5	14	2	13	18	1.5	3.5	7.5	7	13.0	3.5	17	14	5	8	0	0	4	0	1	18	14	26
3.5	4.7	3.8	8	5.5	11	18.5	12	15	15.5	3.5	4	51.6	10.6	8	18	10	2	0	0	14	0	1	17	0	14
3.9	4.7	3.9	2	4	3.5	6	14	24.5	28.5	2.5	5	36.0	7.8	10	17	10	0	0	0	13	0	0	19	0	6
4.2	4.4	3.0	3.5	6	0.5	5.5	18	27	23	5.5	4	50.2	10.6	12	19	12	1	0	1	5	0	0	18	0	5
3,7	3.6	2.7	3	1	1	6.5	21	19.5	26	9	3	36.4	7.9	6	18	11	0	0	6	2	1	1	11	0	0
2.9	3.8	2.1	10	6.5	4.5	13	8.5	11	30	7.5	2	18.7	3.6	20	15	6	0	0	4	1	0	0	9	0	0
2.9	3.9	2.2	8	2	5	8.5	15	24.5	21	5	4	26.0	9.6	25	14	8	0	0	4	4	0	2	7	0	0
3.2	4.1	1.9	5	4.5	3.5	8	11	24	20.5	3.5	10	33.5	7.8	20	13	11	0	0	1	6	0	1	15	0	0
3.6	4.3	3.1	2	1	1	4.5	12	45.5	19.5	4.5	3	29.6	4.8	23	15	10	0	0	0	7	0	0	17	0	5
3.5	3.6	3.8	7	5	5	7.5	16	28.5	13.5	5.5	2	62.7	**10.8**	19	19	11	9	0	0	4	0	2	21	10	18
3.6	3.5	3.9	13	1	5	26.5	10.5	9.5	12	11.5	4	4.8	1.4	20	13	1	11	0	0	2	0	4	16	26	30
3.6	4.1	3.3	81	51	45	159	178.5	238.5	221.5	68.5	52	373.1	10.8	19 XI	184	96	38	0	16	66	6	14	182	69	135

1927

Bydgoszcz

$\varphi = 53^0\ 8'$ $\lambda = 18^0\ 1'$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	55.5	69.3	46.3	— 0.9	0.8	— 0.6	— 0.3	6.5	11	— 9.8	7	4.1	4.4	4.2	90	90	93	9.4	8.3	8.5
II	61.3	72.8	47.2	— 2.0	1.9	— 0.4	— 0.2	10.8	28	—11.8	22	3.9	4.7	4.2	94	89	92	8.3	6.8	8.1
III	54.4	70.8	39.5	3.5	9.4	5.3	5.9	18.6	22	— 3.2	14	5.7	7.4	6.2	96	83	92	7.5	7.0	4.4
IV	51.6	63.1	34.9	4.7	9.2	6.3	6.6	16.8	29	— 0.9	3	5.9	6.6	6.4	92	76	88	7.3	8.1	6.5
V	56.9	69.0	46.9	8.5	13.3	9.3	10.1	27.8	31	— 1.3	12,15	7.0	8.3	7.7	83	71	86	5.6	6.5	5.9
VI	55.5	64.8	48.6	14.4	19.0	14.6	15.6	29.1	2	2.8	11	10.6	12.7	11.4	85	77	91	4.9	5.8	6.9
VII	54.6	61.7	42.7	18.2	22.7	18.7	19.6	29.9	15	8.8	1	14.2	16.6	14.9	91	81	93	6.0	6.3	5.6
VIII	56.3	67.2	44.4	16.3	21.7	17.0	18.0	**30.3**	2	8.8	29	12.7	15.6	13.5	92	81	93	5.3	5.4	6.7
IX	54.6	67.9	41.8	12.0	18.3	12.8	14.0	26.6	8	2.9	28	9.9	11.9	10 3	93	77	93	4.9	5.2	4.6
X	57.6	71.3	42.0	6.5	11.6	8.1	8.6	17.7	2	— 5.5	16	7.0	8.0	7.4	93	78	91	6.7	5.5	5.5
XI	58.8	73.8	35.9	1.0	2.8	1.4	1.6	14.5	4	—12.9	22	5.0	5.1	5.0	93	86	90	9.5	7.5	7.3
XII	60.4	75.9	34.7	— 5.6	— 3.1	— 4.8	— 4.6	5.6	24	**—17.1**	20	2.8	3.2	2.9	86	85	87	8.4	6.6	7.0
Rok Année	56.4	75.9	34.7	6.4	10.6	7.3	7.9	30.3	2 VIII	—17.1	20 XII	7.4	8.7	7.8	91	81	91	7.0	6.6	6.4

Toruń Lotnisko

$\varphi = 53^0\ 1'$ $\lambda = 18^0\ 34'$

I	55.6	69.9	46.9	— 1.5	0.2	— 1.0	— 0.8	6.1	11	— 9.8	7	3.8	4.1	4.0	90	88	91	8.7	9,0	7.9
II	61.2	72.6	46.0	— 2.2	1.2	— 0.9	— 0.7	10.4	28	—13.3	19	3.6	4.0	3.9	89	79	88	9.0	7.8	8.2
III	54.5	70.6	40.2	2.8	8.6	4.7	5.2	18.3	22	— 5.0	17	5.3	5.8	5.6	92	70	87	8.5	8.3	5.6
IV	51.9	63.2	36.4	4.3	8.9	5.9	6.3	17.5	23	— 3.0	3	5.4	5.1	5.6	86	61	80	8.0	8.9	7.4
V	56.9	68.7	47.1	8.0	13.0	9.3	9.9	27.6	31	— 2.1	15	6.3	6.0	6.6	77	54	73	6.5	8.2	6.3
VI	55.5	64.3	48.7	13.8	18.9	14.9	15.6	**32.7**	2	3.3	11	9.6	9.6	10.2	81	59	80	6.7	8.1	8.1
VII	54.3	61.2	42.8	17.7	22.9	18.7	19.5	31.1	14	9.2	6	12.5	12.1	13.3	83	60	83	6.8	7.9	7.7
VIII	56.4	67.0	44.9	15.5	21.9	16.9	17.8	31.2	2	8.9	29	11.4	11.2	11.6	87	58	82	6.3	7.6	5.5
IX	54.9	67.7	42.4	11.6	18.0	12.6	13.7	26.6	8	2.0	28	8.7	9.0	9.1	86	60	84	6.3	7.2	4.7
X	57.7	71.0	41.8	6.4	11.4	7.5	8.2	18.0	2	— 5.9	16	6.4	6.3	6.5	88	62	83	7.6	8.0	6.4
XI	58.8	74.3	35.8	1.0	2.6	1.5	1.7	15.0	4	—13.1	21	4.8	4.8	4.9	90	84	90	9.7	9.1	8.0
XII	60.4	75.6	35.6	— 6.3	— 3.5	— 5.4	— 5.2	5.1	18	**—20.6**	20	2.7	2.9	2.8	86	79	84	7.7	7.6	7.2
Rok Année	56.5	75.6	35.6	5.9	10.3	7.1	7.6	32.7	2 VI	—20.6	20 XII	6.7	6.7	7.0	86	68	84	7.7	8.1	6.9

Grabnik

$\varphi = 52^0\ 44'$ $\lambda = 21^0\ 41'$

I	—	—	—	— 4.1	— 1.6	— 3.1	— 3.0	3.4	29	—11.5	7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.0
II	—	—	—	— 5.1	— 0.7	— 3.7	— 3.3	9.2	28	—21.6	21	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.8
III	—	—	—	2.3	8.0	4.4	4.8	16.7	22	— 5.1	14	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	4.6
IV	—	—	—	4.2	9.0	5.2	5.9	20.1	23	— 3.6	14	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.1
V	—	—	—	8.5	13.1	8.6	9.7	26.1	31	— 2.3	12	—	—	—	—	—	—	4.9	6.7	5.7
VI	—	—	—	14.8	19.7	14.9	16.1	**34.1**	2	2.3	11	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.8
VII	—			18.4	24.8	19.2	20.4	32.0	15,16	10.3	3	—		—	—	—	—	4.9	3.9	4.2
VIII	—	—	—	15.7	22.8	17.1	18.2	32.2	2	7.2	28	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	2.3
IX	—	—	—	11.0	18.8	12.6	13.8	26.1	8	1.1	16	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	3.9
X	—	—	—	5.7	11.0	7.2	7.8	18.5	2	— 6.1	16	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.3
XI	—	—	—	0.0	2.0	0.7	0.9	13.4	1	—14.9	19,21	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.4
XII	—	—	—	— 8.0	— 5.7	— 7.1	— 7.0	3.5	24,25	**—22.1**	20	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	5.7
Rok Année	—	—	—	5.3	10.1	6.3	7.0	34.1	2 VI	—22.1	20XII	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.0

Białowieża

$\varphi = 52^0\ 42'$ $\lambda = 23^0\ 51'$

I	47.3	60.7	33.9	— 6.3	— 3.6	— 5.2	— 5.1	3.6	29	—16.0	8	2.7	3.2	3.0	89	88	90	7.9	7.4	6.7
II	50.3	59.9	28.8	— 6.5	2.6	— 4.6	— 4.6	4.3	26	**—28.4**	22	2.9	3.6	3.2	90	89	89	8.5	8.6	8.0
III	44.9	57.8	35.3	1.2	5.8	2.9	3.2	14.6	22	— 5.9	14	5.0	6.0	5.5	97	87	95	8.6	8.2	5.9
IV	41.1	52.9	29.7	3.9	8.8	5.3	5.8	18.9	23	— 3.6	18	5.6	6.5	6.2	92	76	92	8.3	9.3	7.2
V	46.1	56.8	36.3	8.1	12.2	8.2	9.2	24.3	31	— 3.1	12	7.3	7.7	7.7	89	73	92	7.6	8.0	7.3
VI	45.4	52.4	37.7	14.5	20.0	14.2	15.7	30.4	2	2.6	11,17	10.2	10.5	10.7	82	59	88	7.2	7.1	5.9
VII	43.8	50.4	33.1	17.9	23.2	17.5	19.0	**30.9**	18	8.2	5	12.6	12.3	13.1	84	60	88	4.9	6.7	5.7
VIII	46.4	56.3	35.6	15.0	22.0	16.3	17.4	30.8	2	6.0	29	11.5	11.8	12.1	91	60	88	5.8	6.6	4.1
IX	44.7	57.0	30.9	10.0	17.6	12.2	13.0	25.2	25	— 1.2	16	8.8	10.1	9.7	95	68	91	6.5	7.8	5.1
X	46.7	57.7	32.4	5.6	10.0	6.4	7.1	18.0	2	— 8.0	16	6.6	7.1	6.7	93	76	91	8.9	8.0	5.5
XI	48.0	66.2	24.1	— 0.9	1.6	— 0.1	0.1	14.8	7	—18.1	22	4.5	4.9	4.5	94	88	92	8.6	8.6	8.2
XII	49.6	62.7	29.8	— 8.9	— 6.2	— 7.6	— 7.6	3.2	24	—23.9	20	2.3	2.7	2.5	88	86	88	6.9	7.8	7.4
Rok Année	46.2	66.2	24,1	4.5	9.1	5.5	6.1	30.9	18 VII	—28.4	22 II	6.7	7.2	7.1	90	76	90	7.5	7.8	6.4

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✶	▲	┼	=	≤	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	

Bydgoszcz

Hᵇ = 54,2 m

2.2	2.2	1.8	0	0	29	3.5	23	3.5	5	0	29	38.7	15.8	1	14	8	9	0	0	8	0	0	23	8	27	
0.9	1.7	1.5	5.5	0	3.5	6.5	14.5	4	21.5	4.5	24	15.6	5.6	4	9	4	5	0	0	10	0	1	18	7	24	
1.7	3.0	1.9	12	2.5	15	5.5	16	9.5	23.5	0	9	36.5	11.2	28	10	7	2	0	0	16	0	5	11	0	8	
2.8	3.8	2.4	4.5	0	4.5	1.5	18.5	18.5	31	4.5	7	71.9	27.7	6	17	13	1	0	0	0	0	0	15	0	5	
1,9	3.0	1.9	14.5	3.5	6	1	21.5	16	15.5	0	15	50.3	12.7	31	13	9	3	0	0	0	0	2	8	0	4	
1.6	1.9	1.3	10	0	6	1	13.5	27.5	13	0	19	85.2	17.0	15	16	15	0	0	3	0	0	3	9	0	0	
1.6	1.9	1.3	9	5	5.5	0.5	13	15.5	6.5	3	35	62.8	15.4	28	18	12	0	0	4	1	0	4	10	0	0	
2.5	3.6	2.3	19	2.5	1.5	0.5	33.5	8.5	7	1.5	19	48.6	13.6	21	13	9	0	0	2	0	0	4	7	0	0	
2.0	3.9	1.8	12	10.5	6.5	2	24.5	13	6.5	1	14	54.2	23.0	17	9	8	0	0	0	5	0	9	7	0	0	
2.5	3.7	2.7	4	1	3.5	0.5	19	15.5	36	1.5	12	29.5	15.9	23	11	5	0	0	0	9	0	2	10	0	4	
3.1	3.6	2.9	7	3	12.5	2.5	2.5	10.5	42.5	1.5	8	38.9	12.8	9	14	8	5	0	0	14	0	0	17	8	18	
2.2	2.3	2.0	12.5	1.5	30	5	9.5	4	9.5	2	19	4.4	1.9	23	8	1	6	0	0	12	0	2	15	23	29	
2.1	2.9	2.0	110	29.5	123.5	30	209	146	217.5	19.5	210	536.6	27.7	6 IV	152	99	31	0	9	75	0	32	150	46	119	

Toruń Aérodrome

Hᵇ = 53,1 m

3.5	4.1	3.7	1	1	15.5	26.5	12	12.5	8	3.5	13	34.2	14.8	1	14	8	8	0	0	6	0	0	21	9	28	
2.5	3.8	2.7	12	2.5	3.5	18	8.5	11.5	10	12	6	14.7	4.9	2	11	4	6	0	0	4	0	1	18	7	24	
2.7	4.5	2.5	7	5	15.5	10.5	7	24	12	1	11	35.8	12.1	28	12	7	1	0	0	12	0	3	13	0	10	
3.5	6.3	2.8	4.5	4	3	8	8	22.5	20.5	12.5	7	55.8	18.4	6	14	11	1	0	1	2	2	0	17	0	6	
3.3	5.3	1.9	6	10	6.5	7.5	6	19	20	6	12	35.4	7.5	15	13	9	1	2	1	1	0	1	11	0	4	
2.6	3.9	2.3	7	3.5	4	7.5	13	24	14	4	13	47.5	5.9	8	20	15	0	0	6	2	0	0	14	0	0	
2.2	3.5	1.6	10	13	9.5	4.5	6.5	14	12	8.5	15	92.5	26.8	11	15	12	0	0	4	3	0	1	17	0	0	
2.7	4.3	2.4	6	8	7.5	4.5	8.5	31.5	9	6	12	66.7	15.5	25	8	8	0	0	6	6	0	1	6	0	0	
2.5	4.0	1.7	2	10	16	5	7.5	26.5	9	2	12	53.9	25.8	17	12	10	0	0	1	6	0	4	11	0	0	
3.2	4.1	2.7	6	1	4.5	3.5	10	34.5	18.5	4	11	32.0	22.1	23	8	5	0	0	0	5	0	0	10	0	3	
3.1	3.6	2.5	3.5	9.5	8.5	4.5	9	25.5	15.5	3	11	40.3	13.0	9	13	9	6	0	0	9	0	0	23	7	19	
2.6	2.8	2.3	11	6	20.5	14.5	6	6	6	2	21	4.1	1.6	22	10	1	8	0	0	4	0	2	17	23	29	
2.9	4.2	2.4	76	73.5	114.5	114.5	102	251.5	154.5	64.5	144	512.9	26.8	11 VII	150	99	31	2	19	60	2	13	178	46	123	

Grabnik

H = 111 m

—		—							—	—	—	25.6	6.6	1	9	7	7	0	0	0	—	5	12	17	29	
—		—		—				—	—	—		19.9	5.0	16	12	7	9	0	1	0	—	7	14	13	26	
—		—	—	—	—					—	—	42.2	17.5	28	12	6	0	1	0	2	—	2	12	0	11	
—	—	—	—	—	—			—			—	79.0	18.7	10	21	15	0	2	0	0		0	9	0	10	
—				—	—		—	—			—	63.1	12.6	15	14	14	1	3	3	0	—	1	7	0	5	
	—		—	—		—	—		—	—	—	104.0	29.4	13	15	14	0	1	10	0	—	5	6	0	0	
—			—	—					—	—	—	62.8	14.0	11	13	12	0	0	7	0	—	7	5	0	0	
—			—	—	—					—	—	83.4	22.5	15	10	8	0	0	6	1	—	6	3	0	0	
—	—		—		—	—				—	—	58.8	12.5	17	13	11	0	0	1	4		8	5	0	0	
—			—		—		—			—	—	33.0	10.0	23	13	9	0	0	1	3	—	1	5	0	4	
—	—					—	—			—	—	61.2	12.0	10	13	10	6	0	0	0	—	2	18	8	18	
—	—		—		—						—	11.6	4.3	24	6	4	5	0	0	1	—	8	15	24	29	
—	—	—	—			—	—				—	644.6	29.4	13 VI	151	117	28	7	29	11	—	52	111	62	132	

Białowieża

Hᵇ = 160 ? m

3.4	4.0	3.4	3.5	0	9	32	12.5	12	6.5	3.5	14	17.4	7.2	1	9	5	9	0	0	1	0	3	17	20	31	
2.6	2.7	2.5	11	7.5	5	15.5	5	5.5	5	13.5	16	20.6	7.3	16	14	4	10	0	0	5	0	2	21	17	26	
2.3	3.5	2.2	1.5	1.5	9	17.5	5.5	3	15	6	34	50.9	16.6	30	16	6	3	0	1	14	0	2	17	1	16	
2.6	4.0	1.8	1	0.5	6	7	4	11	23.5	14	23	59.7	15.6	30	21	14	3	0	5	4	1	0	18	0	9	
2.5	3.5	1.4	4	7	4.5	2.5	5.5	13	17.5	14	25	81.4	19.0	1	17	12	0	0	0	8	0	1	15	0	0	
1.9	3.4	0.8	4.5	3	3.5	2.5	8.5	13	11	12	32	73.6	18.0	4	18	12	0	0	7	2	0	1	12	0	0	
1.3	2.5	0.4	1.5	1.5	5	8	5	5	9.5	9.5	48	48.6	12.8	20	17	11	0	0	9	2	0	2	6	0	0	
1.4	2.9	0.7	2	9	3.5	5.5	3	11.5	11.5	9	38	56.5	19.0	15	12	8	0	0	7	10	0	5	7	0	0	
1.5	2.9	1.2	4.5	4.5	2	7.5	5.5	11	17	5	33	69.3	9.8	18	15	11	0	0	0	4	0	3	13	0	1	
2.3	3.7	1.7	4	1	1	1	6	12.5	29.5	10	28	33.4	6.8	18	18	9	0	1	0	12	1	0	14	0	6	
2.7	3.9	3.0	2.5	6.5	7	6	8	13.5	17.5	9	20	71.6	20.9	12	18	11	11	1	0	3	0	2	21	12	18	
2.3	2.9	2.2	12.5	12.5	2	23.5	4.5	5.5	6,5	6	20	3.9	1.6	24	9	1	8	0	0	0	0	3	18	27	30	
2.2	3.3	1.8	52.5	54.5	57.5	128.5	73	116.5	170	111.5	331	586.9	20.9	12 XI	184	104	44	2	29	65	2	24	179	77	137	

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Kruszwica φ = 52° 41′ λ — 18° 19′																				
I	—	—	—	— 0.8	0.9	— 0.2	— 0.1	5.7	11	— 8.7	27	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	7.3
II	—	—	—	— 2.1	0.9	— 0.9	— 0.8	10.0	28	11.0	21	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	7.7
III	—	—	—	*3.4*	*8.9*	*4.9*	*5.5*	*18.0*	*22*	*— 1.5*	*15*	—	—	—	—	—	—	*7.1*	*7.1*	*4.9*
IV	—	—	—	3.6	8.5	5.7	5.9	17.2	29	— 0.2	18	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.2
V	—	—	—	8.3	13.4	9.0	9.9	27.9	31	1.4	11	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.1
VI	—	—	—	14.6	18.8	14.5	15.6	**31.0**	2	5.5	11	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	7.0
VII	—	—	—	18.6	22.4	19.2	19.9	30.0	14, 15	11.0	4, 26	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	6.8
VIII	—	—	—	16.3	21.7	17.7	18.3	30.2	2	10.0	21, 29	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.7
IX	—	—	—	12.8	17.9	13.0	14.2	30.3	9	5.4	29	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.1
X	—	—	—	7.0	11.2	8.0	8.5	18.1	1	— 0.4	16	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.8
XI	—	—	—	1.0	2.8	1.3	1.6	14.8	4	13.1	21	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	6.2
XII	—	—	—	— 5.9	3.6	— 5.1	— 4.9	5.6	24	**—16.5**	20	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	5.6
Rok Année	—	—	—	6.4	10.3	7.3	7.8	31.0	2 VI	16.5	20 XII	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.3
Poświętne φ = 52° 38′ λ = 20° 23′																				
I	—	—	—	— 3.1	— 1.3	2.7	— 2.4	3.4	1	10.0	20	3.5	3.9	3.6	94	93	94	9.0	8.5	7.4
II	—	—	—	— 3.8	— 0.8	— 3.1	2.7	8.6	28	16.6	22	3.4	4.0	3.6	93	90	92	8.8	6.7	8.2
III	—	—	—	2.8	8.2	3.8	4.7	17.0	22	2.7	17	5.4	7.0	5.7	95	83	93	8.8	6.3	6.0
IV	—	—	—	4.5	9.1	5.1	5.9	19.7	23	— 1.7	18	5.6	6.1	5.7	89	72	87	7.5	7.3	7.7
V	—	—	—	8.6	13.4	8.3	9.7	26.1	31	— 2.3	12	7.1	7.5	7.2	83	67	86	6.2	7.1	6.3
VI	—	—	—	14.6	19.3	14.7	15.8	**33.0**	2	3.4	11	10.3	10.9	10.5	82	65	83	7.1	6.6	8.0
VII	—	—	—	18.2	23.2	18.0	19.3	30.8	14	9.5	4	13.0	14.3	13.2	83	67	86	7.1	7.0	**9.0**
VIII	—	—	—	16.0	22.2	16.1	17.6	30.4	2	7.0	28	11.9	12.7	11.9	87	64	87	5.0	6.5	6.6
IX	—	—	—	11.6	18.3	12.1	13.5	25.4	8	2.0	29	9.1	10.1	9.5	90	65	89	5.3	5.4	5.1
X	—	—	—	6.0	11.0	6.7	7.6	17.4	29	5.0	16	6.6	7.1	6.6	92	72	89	6.7	6.5	7.5
XI	—	—	—	0.4	2.2	1.2	1.2	14.1	4	15.1	22	4.8	5.0	5.0	93	87	92	8.0	8.1	8.7
XII	—	—	—	— 7.4	4.7	— 6.3	6.2	3.9	24	**—21.3**	20	2.5	2.9	2.7	85	85	88	5.7	6.9	6.5
Rok Année	—	—	—	5.7	10.0	6.2	7.0	33.0	2 VI	—21.3	20 XII	6.9	7.6	7.1	89	76	89	7.1	6.9	7.3
Opatówiec φ = 52° 37′ λ = 19° 58′																				
I	—	—	—	2.9	— 1.4	2.5	— 2.3	3.0	1	—10.0	20	3.7	4.0	3.7	98	95	96	8.2	7.7	7.0
II	—	—	—	3.6	— 1.2	2.7	2.6	7.8	28	—16.4	20	3.6	4.1	3.7	97	97	96	8.5	7.2	7.8
III	—	—	—	2.5	7.7	4.0	4.6	16.2	22	3.0	14	5.3	6.2	5.6	95	79	91	7.4	6.2	5.1
IV	—	—	—	3.7	8.1	5.3	5.6	18.5	23	— 2.0	14	5.4	5.7	5.9	89	71	88	6.6	7.7	5.4
V	—	—	—	7.8	12.4	8.3	9.2	25.0	31	3.0	12	6.7	7.3	7.0	83	68	84	5.1	5.9	4.7
VI	—	—	—	13.7	18.1	14.3	15.1	**31.5**	2	3.6	11	9.6	9.9	10.6	82	65	87	5.3	5.8	4.8
VII	—	—	—	17.8	22.4	18.0	19.0	30.0	14	9.0	4	13.1	13.6	13.3	86	68	86	4.9	5.4	5.9
VIII	—	—	—	15.2	21.1	15.9	17.0	29.7	2	8.1	28	11.7	12.6	12.0	91	68	90	5.3	5.9	4.8
IX	—	—	—	11.3	17.5	12.1	13.2	24.0	6, 8, 22	3.0	16, 29	9.4	10.0	9.4	94	68	90	5.2	5.4	3.7
X	—	—	—	5.8	10.6	6.7	7.5	17.0	29	— 3.5	16	6.8	7.6	7.0	97	79	94	6.8	6.2	6.0
XI	—	—	—	0.2	1.9	1.0	1.0	13.5	1	—14.5	22	5.0	5.3	5.1	98	94	96	8.2	7.8	6.9
XII	—	—	—	— 7.3	— 4.8	— 6.2	— 6.1	5.0	24	**—20.0**	20	2.5	3.1	2.7	88	92	88	6.8	6.3	7.1
Rok Année	—	—	—	5.4	9.4	6.2	6.8	31.5	2 VI	—20.0	20 XII	6.9	7.5	7.2	92	79	91	6.5	6.5	5.8
Poznań φ = 52° 25′ λ = 16° 56′																				
I	51.2	64.3	41.7	0.3	2.2	1.0	1.1	8.5	18	— 5.6	21	4.3	4.4	4.4	89	82	87	8.0	8.5	6.7
II	57.4	68.7	43.3	— 1.7	1.6	— 0.3	— 0.2	10.8	25	—10.5	21	3.7	4.0	4.0	89	75	86	8.1	7.6	6.3
III	50.4	67.3	34.9	3.7	9.8	6.5	6.6	19.9	22	1.7	16	5.5	6.2	6.0	92	69	83	7.6	7.9	5.1
IV	48.5	58.5	33.1	5.1	9.9	7.1	7.3	20.0	23	— 1.3	5	6.0	6.1	6.4	89	67	83	7.8	8.6	6.5
V	53.3	64.4	45.4	8.2	13.9	10.2	10.6	29.5	31	— 0.8	14	6.9	7.3	7.5	83	61	78	5.7	6.8	5.3
VI	51.9	61.4	44.6	13.6	19.0	14.8	15.5	**32.4**	1	4.9	11	9.8	10.0	10.4	83	62	82	5.5	6.9	7.7
VII	50.8	57.3	39.4	17.1	23.0	18.4	19.2	31.6	14	10.3	4	12.7	13.0	13.4	87	64	85	6.6	7.3	6.6
VIII	52.7	63.1	41.8	15.4	21.8	17.1	17.9	32.1	2	9.7	29	11.8	12.3	12.7	90	64	86	6.2	6.8	5.9
IX	50.8	63.3	38.1	11.4	18.7	13.4	14.2	26.5	22	5.0	28, 29	9.3	10.0	10.1	91	64	87	5.3	6.5	3.9
X	54.3	67.8	39.7	6.1	11.7	8.4	8.6	19.0	2	2.3	16	6.6	7.5	7.2	92	73	86	7.4	7.8	6.4
XI	55.0	68.1	33.2	1.2	3.1	1.7	1.9	15.4	3, 4	10.9	22	5.0	5.2	5.1	92	86	91	9.4	8.9	7.2
XII	55.7	71.4	31.6	— 5.1	3.1	4.3	— 4.2	5.2	24	**—17.7**	20	3.0	3.3	3.0	89	86	87	7.4	7.4	6.5
Rok Année	52.7	71.4	31.6	6.3	11.0	7.8	8.2	32.4	1 VI	17.7	20 XII	7.1	7.4	7.5	89	71	85	7.1	7.6	6.2

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad. Précip. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⊤	≡	↯	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Kruszwica

H = 81 m

3.7	4.2	5.0	1	0	1	36	10	15	6	11	13	40.2	12.3	2	11	9	4	0	0	3	1	1	23	12	27
2.5	3.2	3.9	8	3	6	7	10	15	4	26	5	21.7	9.8	2	9	4	6	0	0	0	0	2	14	7	25
2.3	*3.6*	*2.0*	*7*	*4*	*3*	*10*	*2*	*41*	*9*	*7*	*10*	*38.6*	*9.1*	*28*	*8*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*13*	*0*	*6*
3.4	4.1	2.5	3	6	0	6	2	10	14	40	9	62.9	25.3	7	14	13	1	1	0	0	0	1	15	0	1
3.1	4.3	1.9	1	11	5	13	4	24	7	22	6	41.6	10.7	25	14	9	1	0	0	0	0	2	8	0	2
2.2	2.0	1.4	5	4.5	3	7	15.5	16	18	9	12	54.6	7.2	4	23	13	0	0	2	0	0	0	9	0	0
1.7	2.3	0.9	15	4.5	9.5	5.5	6.5	10	16	10	16	137.1	54.0	16	15	13	0	0	0	0	0	2	10	0	0
2.4	2.9	1.4	5.5	5	12	8.5	5.5	30.5	10	8	8	101.7	33.4	9	12	10	0	0	3	0	0	1	5	0	0
1.6	2.3	0.9	0.5	0	10.5	5	3.5	20.5	9	5	36	66.4	25.7	18	13	9	0	0	0	0	0	1	7	0	0
1.7	2.1	1.4	3.5	4	2.5	2.5	6.5	15	24.5	5.5	29	31.7	23.4	23	9	6	0	0	0	1	0	1	11	0	1
1.7	2.2	1.6	3.5	5	7	7.5	8.5	23	18.5	7	10	35.3	16.4	9	16	7	7	0	0	0	0	1	11	7	19
1.3	1.6	1.5	6.5	6	11.5	14	5.5	5.5	4.5	0.5	39	3.0	1.6	27	9	1	9	0	0	0	0	3	14	24	31
2.3	2.9	2.0	59.5	53	71	122	79.5	225.5	140.5	151	193	634.8	54.0	16 VII	154	100	28	1	5	4	1	24	139	50	112

Poświętne

H = 98 m

4.7	4.6	3.9	0	0	1.5	35	6	15.5	6	6	23	32.9	7.6	1	13	6	3	0	0	0	1	0	20	18	29
4.6	4.7	5.7	5.5	8	2	18	3	10	4	23.5	10	11.9	4.6	2	9	5	4	0	0	1	4	0	16	13	27
3.3	5.3	3.5	0.5	4	6	11	10.5	16	12.5	5.5	27	29.6	15.5	28	8	4	0	0	0	2	1	2	13	0	14
3.7	5.8	3.8	4	2	10	4	6.5	13.5	23	11	16	41.6	6.2	10	20	13	1	2	1	0	5	0	11	0	9
2.5	4.2	1.5	1	7	6	0	7	15	22	14	21	39.0	7.8	1	14	10	4	4	1	0	1	1	9	0	5
2.6	3.3	3.0	0	0	7	2	5.5	31	17	7.5	20	101.9	21.0	2	18	14	0	2	5	0	1	0	14	0	0
1.1	2.6	2.5	8.5	0	2	10	2	14	21.5	18	17	52.7	13.2	1	18	9	0	0	7	0	0	1	20	0	0
1.6	2.3	2.2	2.5	1	2	11	1	15.5	13	23	24	71.5	13.8	15	14	10	0	0	3	0	1	0	6	0	0
1.6	3.0	2.3	0	1.5	4.5	6	1.5	26.5	14	1	35	40.9	13.7	25	15	8	0	0	2	2	1	11	10	0	0
3.0	4.5	3.4	3.5	1	0	1	3.5	27.5	29	7.5	20	24.2	10.2	23	14	8	0	2	0	4	0	0	13	0	5
4.5	4.6	2.1	3	1.5	6	3	5.5	15.5	20.5	16	19	29.4	6.6	3	17	10	7	0	0	6	0	0	18	9	20
2.3	3.0	2.3	12.5	1.5	12	15	4	4.5	5.5	7	31	3.9	2.0	27	7	1	4	0	0	1	0	7	13	24	31
3.0	4.0	3.0	41	27.5	59	116	56	204.5	188	140	263	479.5	21.0	2 VI	167	98	23	10	19	16	15	22	163	64	140

Opatówiec

H = 145 ? m

5.6	6.1	5.9	0	1	16	30	7	17	9	5	8	21.8	7.4	14	9	5	5	0	0	2	0	1	19	18	29
4.8	5.5	4.3	16	3	1	23	9	3	10	12	7	10.5	2.8	2	9	6	4	0	0	3	0	1	16	12	26
4.2	5.8	3.0	1	5	15	11	13	23	11	0	14	28.6	17.5	28	7	4	1	0	0	8	0	3.	11	0	16
5.8	8.0	4.8	5	5	6	6	7	13	29	8	11	41.1	7.4	6	15	10	2	1	1	0	2	1	8	0	9
5.9	7.1	3.2	4	5	8	7	8	13	34	4	10	38.7	7.2	1	13	9	1	1	0	1	0	5	7	0	5
5.4	5.7	3.4	4	9	3	19	5	18	17	5	10	93.6	22.0	11	19	14	0	1	7	0	0	3	7	0	0
3.8	3.8	2.4	10	8	10	8	2	12	23	4	16	54.5	19.7	10	16	8	0	0	2	2	0	5	5	0	0
4.6	6.5	3.3	6	7	7	8	10	25	14	8	8	75.4	12.0	9, 15	14	12	0	0	2	4	3	3	4	0	0
4.5	6.8	3.2	3	6	11	11	7	34	11	2	5	44.0	12.4	17	13	8	0	0	1	2	1	9	7	0	0
5.9	7.2	4.5	9	2	1	9	12	26	24	3	7	27.4	16.0	23	9	6	0	0	0	6	3	1	8	0	4
7.4	7.1	5.1	3	7	10	6	4	26	28	5	1	39.1	8,1	3	14	10	5	0	0	2	3	2	14	10	19
5.4	6.1	5.7	14	12	9	25	5	2	14	7	5	16.0	10.0	23	9	3	5	0	0	1	1	2	11	24	30
5.3	6.3	4.1	75	70	97	163	89	212	224	63	102	490.7	22.0	11 VI	147	95	23	3	13	31	13	36	117	64	138

Poznań

H^b = 91.4 m

4.7	5.3	4.6	0.5	1	14	26	16.5	16,5	14	3.5	1	32.7	7.4	2	15	9	6	0	0	9	2	1	16	3	19
4.0	4.9	3.2	9.5	5.5	0.5	19	7	10	11.5	17	4	23.5	9.2	2	11	7	6	0	0	2	0	3	16	7	21
4.3	6.3	4.3	4	5	7.5	22	6	22.5	19.5	4.5	2	42.0	11.7	28	13	9	0	0	0	2	0	6	13	0	4
5.3	7.4	5.0	5	2	2	8.5	2.5	11.5	39.5	15	4	75.9	21.5	6	17	13	1	3	1	0	4	1	12	0	1
4.6	7.6	4.3	2.5	4	10	15	4	15	26	10.5	6	38.4	5.2	15	16	11	3	1	2	0	1	4	9	0	1
4.9	6.9	4.4	3	5.5	2.5	22.5	6	9.5	27	9	5	67.2	11.0	18	20	15	0	0	8	0	3	1	10	0	0
3.5	5.3	3.5	9	8	11	11.5	1	6.5	26	8	12	102.1	17.8	31	17	12	0	0	7	3	1	3	13	0	0
4.1	6.1	4.4	3	7	12.5	9	8	19	26.5	2	6	83.2	38.4	9	14	11	0	0	4	1	3	2	10	0	0
4.1	5.0	4.3	0.5	0	15.5	17.5	5.5	18	26	3	4	47.3	15.2	17	10	9	0	0	0	1	2	10	10	0	0
4.6	5.8	4.7	4	5	4	6.5	7.5	16.5	36	8.5	5	23.4	14.5	23	10	5	0	0	0	4	2	2	12	0	3
4.3	5.2	4.4	2.5	5.5	11	8	7.5	19.5	28	4	4	41.3	16.5	9	17	9	6	0	0	6	2	0	20	7	18
4.1	4.1	3.5	5.5	17.5	17.5	25.5	1.5	6.5	7.5	3.5	8	8.2	2.9	22	11	3	7	0	0	5	0	2	15	23	30
4.4	5.8	4.2	49	66	108	191	73	171	287.5	88.5	61	585.2	38.4	9 VIII	171	113	29	4	22	33	20	35	156	40	97

1927

Jabłonna

$\varphi = 52^0\ 24'$ $\lambda = 20^0\ 58'$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	61.5	76.0	51.9	— 3.3	1.1	2.7	— 2.5	3.7	1	- 11.0	20	3.1	3.7	3.3	81	85	84	7.3	8.3	5.6
II	66.1	76.4	47.5	— 3.8	0.7	— 3.1	— 2.7	8.0	28	—18.1	20, 21	3.2	3.9	3.5	81	77	84	8.7	8.0	6.0
III	59.7	74.5	47.1	3.3	8.7	4.7	5.3	17.2	22	— 3.2	16	5.4	6.0	5.6	91	72	87	8.0	7.4	5.3
IV	56.7	68.9	42.5	5.0	9.6	5.8	6.6	20.9	23	— 2.6	18	5.6	5.6	5.8	85	64	84	7.5	8.1	5.8
V	61.9	73.0	53.4	9.2	13.2	8.7	10.0	*24.8*	31	— 2.4	12	6.8	7.3	6.5	77	64	75	6.6	6.9	5.1
VI	60.6	68.5	52.2	15.5	19.7	15.4	16.5	**32.8**	2	2.8	11	10.0	9.9	9.9	79	59	76	6.3	6.8	5.1
VII	59.0	64.7	46.4	19.0	24.0	19.1	20.3	30.4	14	10.3	27	13.1	13.2	13.3	80	60	81	5.8	6.4	6.1
VIII	61.4	71.0	50.9	16.5	22.6	16.9	18.2	30.5	2	7.7	28	11.9	12.3	11.7	85	61	81	5.6	6.2	3.8
IX	59.8	72.8	47.0	12.3	18.7	12.7	14.1	25.4	8, 22	1.9	29	9.2	10.6	9.4	86	67	85	6.4	6.2	4.4
X	62.7	74.4	46.9	6.6	11.4	7.3	8.2	19.0	2	— 2.0	14	6.6	7.6	6.9	90	74	88	7.4	7.4	5.7
XI	63.5	79.0	38.3	0.6	2.6	1.1	1.4	14.8	1	—15.3	22	4.8	5.1	4.9	89	86	89	8.3	8.8	6.6
XII	65.1	80.0	42.9	7.4	— 4.8	— 6.5	— 6.3	4.3	24	*—20.5*	20	3.4	2.9	2.5	79	83	78	6.9	7.6	5.8
Rok Année	61.5	80.0	38.3	6.1	10.3	6.6	7.4	32.8	2 VI	—20.5	20 XII	6.8	7.3	6.9	84	71	83	7.1	7.3	5.4

Kutno—Gołębiew

$\varphi = 52^0\ 16'$ $\lambda = 19^0\ 21'$

I	50.0	63.9	39.7	1.8	— 0.3	— 1.6	— 1.3	5.2	3	— 8.6	27	3.6	4.0	3.7	88	86	88	8.4	8.4	7.4
II	54.2	67.3	39.7	2.4	0.5	1.9	— 1.4	10.0	28	—12.6	19	3.4	4.1	3.6	85	83	86	8.9	8.3	7.5
III	49.0	64.3	35.1	3.4	9.0	4.8	5.5	17.3	22	— 2.0	16	5.4	6.6	5.9	91	77	90	7.8	8.1	6.3
IV	46.4	57.6	33.3	5.0	9.3	5.7	6.4	19.6	23	— 1.4	18	5.7	6.1	6.1	86	70	88	7.9	8.6	6.1
V	51.2	61.8	42.5	8.7	13.8	8.3	9.8	26.7	31	— 2.7	12	7.0	7.5	7.2	81	62	86	7.3	7.5	6.0
VI	50.0	58.5	43.7	14.3	19.3	14.2	15.5	**32.8**	2	4.5	9	10.7	12.7	10.9	87	75	89	5.1	6.1	5.7
VII	48.7	54.7	36.7	18.1	22.7	17.8	19.1	30.0	14	10.2	9, 26	13.3	14.8	13.9	86	72	91	4.9	5.7	5.2
VIII	50.8	61.8	40.0	16.4	22.1	16.2	17.7	29.6	2	8.4	28	11.9	13.5	12.2	86	68	88	4.2	4.7	3.6
IX	49.2	61.7	36.3	11.9	18.2	12.8	13.9	26.2	8	2.9	29	9.4	10.6	9,8	90	69	89	5.9	6.5	4.1
X	52.7	65.5	37.7	6.7	11.2	7.4	8.2	18.5	29	— 3.6	16	6.7	7.5	6.9	90	75	89	8.0	7.4	6.7
XI	53.1	66.1	29.8	0.7	2.5	1.3	1.4	14.5	4	—13.4	21	4.7	5.0	4.9	87	85	89	9.0	8.8	7.9
XII	54.2	69.5	32.2	— 6.7	— 4.6	— 6.3	— 6.0	4.0	24	**—20.5**	20	2.4	2.8	2.5	76	80	78	7.9	7.6	6.7
Rok Année	50.8	69.5	29.8	6.2	10.3	6.6	7.4	32.8	2 VI	—20.5	20 XII	7.0	7.9	7.3	86	75	88	7.1	7.3	6.1

Pętkowo

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 17^0\ 16'$

I	52.2	65.6	42.8	0.2	2.2	0.6	0.9	8.5	18	— 7.0	27	4.5	4.8	4.5	94	93	92	7.5	7.8	6.4
II	58.2	69.0	44.5	— 1.4	1.6	— 0.5	— 0.2	8.9	25	—12.2	19	4.0	4.7	4.2	94	91	93	7.3	7.5	7.0
III	51.3	67.9	30.0	4.3	10.1	5.5	6.3	18.9	22	1.8	17	5.7	6.4	5.9	91	70	87	7.0	7.6	4.6
IV	48.8	59.3	34.0	5.8	9.8	6.8	7.3	20.4	23	— 2.0	5	5.9	6.1	6.5	85	68	87	6.7	7.0	5.9
V	53.8	64.7	46.1	9.1	14.0	9.7	10.6	28.9	31	— 1.8	12	6.9	6.8	7.4	78	57	81	5.3	5.5	3.6
VI	52.6	61.4	45.4	14.2	19.0	14.0	15.3	**30.3**	1	4.6	8	9.9	10.1	10.2	81	62	84	4.9	5.5	6.4
VII	51.5	57.7	39.6	17.4	22.3	18.0	18.9	29.1	14	9.6	4	12.6	12.9	13.4	85	66	90	6.4	6.2	5.5
VIII	53.2	63.2	42.8	16.4	21.6	16.7	17.9	30.1	2	8.8	29	12.0	11.6	12.1	86	62	85	4.6	5.7	3.9
IX	51.6	63.3	39.1	12.4	18.5	13.2	14.3	26,9	8	4.4	29	9.3	9.6	9.6	87	62	86	4.8	5.9	3.6
X	55.3	68.4	40.9	6.8	12.1	7.6	8.5	18.3	2, 4	— 3.7	16	6.6	8.1	6.8	88	76	86	5.6	5.8	5.8
XI	55.8	68.8	34.0	1.1	3.4	1.5	1.9	15.5	3	—12.1	22	5.0	5.4	5.0	92	88	91	8.4	7.3	5.7
XII	56.6	72.0	33.7	— 5.2	— 3.1	— 4.9	— 4 5	5.4	24	**— 20.1**	20	3.0	3.4	3.1	89	90	90	7.1	6.2	4.5
Rok Année	53.4	72.0	30.0	6.8	11.0	7.4	8.1	30.3	1 VI	—20.1	20 XII	7.1	7.5	7.4	88	74	88	6.3	6.5	5.2

Warszawa—stacja pomp rzecznych

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$

I	53.5	67.4	43.5	3.2	— 1.1	2.3	— 2.2	3.9	1	— 9.8	20	3.3	3,6	3.4	89	83	86	8.1	9.1	6.8
II	57.9	68.0	40.0	— 3.7	— 0.8	— 2.6	— 2.4	8.0	28	—16.2	21	3.3	3.6	3.5	88	78	85	8.8	8.2	7.1
III	51.6	66.6	39.4	3.1	8.2	5.2	5.4	16.6	22	— 1.4	15	5.4	6.2	5.9	94	76	89	8.0	8.4	6.3
IV	48.7	60.3	35.0	4.7	9.3	6.5	6.7	20.6	23	— 0.7	6	5.6	5.7	6.0	87	66	83	8.4	8.9	6.8
V	53.8	64.3	45.5	8.7	13.4	9.9	10.5	25.6	31	— 0.3	12, 14	7.1	7.0	7.5	84	61	80	7.3	7.7	6.6
VI	52.7	60.1	46.8	14.6	19.5	15.9	**16.5**	**32.8**	2	6.0	11	10.4	10.1	10.9	83	61	80	6.5	7.0	6.4
VII	51.0	57.2	38.9	17.9	23.4	19.4	20.0	31.3	15	12.1	26	13.1	13.9	13.7	86	65	82	6.4	7.0	7.4
VIII	53.5	63.5	42.8	15.8	22.4	17,5	18.3	29.6	1, 2	9.9	29	11.9	13.4	12.8	89	66	86	6.6	6.7	4.8
IX	51.8	64.2	39.1	11.8	18.5	13.4	14.3	25.6	8	3.9	16	9.3	9.7	9.8	90	62	85	6.8	6.6	4.0
X	54.6	66.8	39.5	6.3	11.4	7.9	8.4	20.3	2	— 1.4	16	6.7	7.6	7.1	93	75	88	7.4	7.5	6.3
XI	55.5	70.9	30.5	1.0	2.7	1.6	1.7	14.2	4	—14.1	22	4.8	5.1	5.0	90	85	90	7.6	8.2	7.6
XII	56.9	71.6	35.4	— 6.8	— 4.7	— 5.9	— 5.8	4.1	24	**—19.1**	20	2.7	2.8	2.7	87	80	84	6.8	7.7	7.1
Rok Année	53.5	71.6	30.5	5.9	10.2	7.2	7.6	32.8	2 VI	—19.1	20 XII	7.0	7.4	7.4	88	72	85	7.4	7.8	6.4

1927

Jabłonna

H^b = 89,4 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
2.6	2.9	2.4	1	0	29	28	6	8	6	2	13	26.7	9.8	1	10	6	7	0	0	9	0	1	15	15	30
2.1	2.8	2.0	7	1	3	16	9	10	5	14	19	17.8	4.8	16	11	5	6	0	0	10	0	2	15	12	26
1.4	2.3	1.4	4	9	9	14	7	17	12	4	17	26.3	11.1	28	8	5	0	0	0	16	0	3	13	0	11
1.6	3.3	1.8	4	4	3	3	6	20	21	10	19	52.2	10.5	4	15	12	0	2	1	3	0	0	9	0	12
2.2	3.1	1.1	8	3	5	3	11	19	21	6	17	47.4	8.1	15	12	11	1	1	2	3	0	12	11	0	3
1.9	2.5	1.3	8.5	0.5	2	10.5	16	9.5	18.5	6.5	18	82.5	21.0	11	17	12	0	0	5	2	0	0	8	0	0
1.2	2.1	1.2	8	4	6	2	5	14	17	8	29	113.8	**25.0**	12	18	16	0	0	7	2	0	2	7	0	0
1.6	3.1	1.1	7.5	2	4	4.5	9	26	7.5	4.5	28	73.9	16.5	10	11	10	0	0	4	0	0	2	3	0	0
1.8	3.7	1.4	1	3.5	13	8	5.5	19.5	12	3.5	24	44.8	9.5	17	10	10	0	0	1	5	0	7	9	0	0
2.0	3.0	1.8	5	1.5	2	1.5	3.5	32.5	21	4	22	32.5	8.6	23	11	8	0	0	0	5	0	0	11	0	3
2.6	3.2	2.2	6	5	5	9	6.5	42.5	3	6	7	47.4	9.6	3	14	9	6	0	0	2	0	0	17	8	20
2.4	2.6	2.4	10	2.5	22	12.5	6.5	13.5	3.5	2.5	20	1.1	0.6	23	3	0	2	0	0	3	0	2	14	25	—
2.0	2.9	1.7	70	36	103	112	91	231.5	147.5	71	233	566.4	25.0	12 VII	140	104	22	3	20	60	0	31	132	60	—

Kutno—Gołębiew

H^b = 108 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
4.3	4.5	3.9	2	2	8	32	16.5	9.5	11	7	5	51.4	12.0	14	13	10	3	0	0	0	0	1	18	10	30
3.7	4.5	3.3	7	7	1	18	11	13	5	19	3	17.8	4.9	26	9	5	0	0	0	1	1	0	17	9	24
2.8	5.2	2.3	2	8	9	13	8	23	14	2	14	35.7	14.2	28	10	6	1	0	0	1	1	0	17	0	6
4.4	6.5	3.8	2	5	2	5	5	28	12	25	6	48.0	14.5	6	14	10	0	0	0	0	4	0	9	0	4
2.8	5.7	1.2	4	8	1	12.5	5.5	24.5	18.5	12	7	29.6	5.7	1	9	8	0	0	0	0	2	1	12	0	4
3.1	3.0	1.7	6	5	1	13.5	13.5	21	11.5	7.5	11	125.8	26.5	2	16	15	0	0	0	0	0	3	5	0	0
1.7	2.2	0.6	5	4	3	8	6	23	12	7	25	129.7	**46.0**	11	14	13	0	0	2	0	0	8	5	0	0
2.7	3.0	0.9	6	9.5	5	6.5	8	26.5	6	5.5	20	49.9	17.4	9	11	8	0	0	0	0	0	5	2	0	0
2.6	3.4	1.5	0	8.5	13.5	13	3.5	36	2.5	4	9	56.9	22.7	17	11	6	0	0	0	1	0	8	9	0	0
3.1	4.5	2.8	6	1	1	8	6	39.5	18.5	4	9	28.5	11.4	23	10	9	0	0	0	0	2	0	11	0	2
3.5	4.6	2.9	3	10	5	5	7.5	28.5	18	7	6	31.0	6.4	9	17	9	1	0	0	0	2	0	20	6	18
2.9	3.5	3.0	10	12	7	25.5	4.5	10	8	3	13	2.9	1.2	23, 26	4	2	4	0	0	0	0	1	14	24	30
3.1	4.2	2.3	53	80	56.5	160	95	282.5	137	103	128	607.2	46.0	11 VII	138	101	9	0	2	3	12	27	139	49	118

Pętkowo

H^b = 86 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
4.9	5.2	5.0	2	2	11	29	11	14	11	2	11	32.1	6.6	12	15	9	6	0	0	3	0	1	15	5	22
3.3	4.3	3.2	6	3	2	17	8	7	11	16	14	19.7	5.2	4	11	7	8	0	0	1	0	3	16	8	25
3.9	5.9	2.5	1	10	5	8	9	49	2	1	8	51.0	12.2	28	15	11	0	0	0	0	0	5	9	0	7
3.8	6.3	3.6	7	0	2	7	1	34	16	9	14	79.8	15.1	14	16	12	1	0	0	0	4	2	8	0	5
2.2	4.0	1.5	0	6	9	4	3	18	20	5	28	27.5	6.2	17	13	8	2	1	1	0	0	5	6	0	4
1.5	2.9	1.3	0.5	4	0	4	6.5	13	18	6	38	87.3	17.1	8	19	18	0	0	6	0	0	3	6	0	0
1.1	1.9	0.7	8	3.5	8	1.5	6	11.5	12	6.5	36	94.3	**27.4**	9	13	11	0	0	6	0	0	3	7	0	0
1.4	2.5	1.5	7	5	6.5	1.5	14	19.5	8.5	1	30	53.9	21.2	9	12	8	0	0	2	0	1	3	2	0	0
1.4	2.2	0.9	0.5	1.5	15.5	5.5	6	19.5	7	1.5	33	63.7	23.4	17	11	8	0	0	0	0	0	8	7	0	0
2.9	3.7	2.1	6	3	1	1	2	39.5	9.5	6	25	25.4	10.0	23	10	6	0	0	0	1	0	6	10	0	3
2.9	3.4	2.2	1	6.5	9.5	2	2	21	10.5	4.5	33	47.7	14.0	9	14	13	7	0	0	2	0	3	14	7	19
2.4	2.3	2.1	9	7	21.5	9.5	3	12	0	2	29	4.0	2.0	24	4	1	3	0	0	0	0	4	9	24	30
2.6	3.7	2.2	48	51.5	91	90	71.5	258	125.5	60.5	299	586.4	27.4	9 VII	153	112	27	1	15	7	5	46	109	44	115

Varsovie—Usine des eaux

H^b = 89,9 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
3.8	5.2	4.8	2	4.5	6.5	34	12	14.5	8.5	8	3	25.4	8.1	1	12	5	6	0	0	6	0	1	19	16	29
3.0	3.7	3.3	8	6	1	16	8.5	4.5	9.5	22.5	8	15.5	4.1	2	11	5	4	0	0	5	0	2	18	10	25
3.0	4.0	3.1	4	11	9.5	14.5	10.5	10.5	24	4	5	28.4	8.6	28	13	8	0	2	0	15	0	2	17	0	6
3.2	4.8	3.0	3	2.5	4	4	7.5	19	26.5	16.5	7	74.7	16.3	10	20	14	0	3	0	7	0	0	16	0	1
3.7	4.4	2.1	6	4.5	6	5.5	7	17.5	25	14.5	7	37.9	9.2	1	13	10	0	0	0	2	0	1	13	0	2
3.4	3.8	2.1	8	5.5	1	12.5	15.5	13.5	21	11	2	75.2	16.6	12	17	14	0	0	7	4	0	2	10	0	0
1.6	2.3	1.8	8	5.5	3	9.5	2	3	22	18	22	139.4	**31.5**	12	18	14	0	1	8	3	0	0	12	0	0
1.6	3.1	1.9	8,5	6	5.5	6	3	11.5	20.5	5	27	63.5	20.6	10	13	9	0	0	4	3	0	2	7	0	0
1.8	3.8	1.1	1	5	6.5	8	2.5	12.5	23	2.5	29	51.2	14.0	19	12	10	0	0	0	5	0	6	11	0	0
2.8	3.6	2.4	2	2	0	5	5.5	18.5	35.5	9.5	15	25.1	6.0	23	15	10	0	0	0	5	0	1	13	0	2
3.9	4.8	3.4	2	6.5	11	6.5	3	17.5	29	6.5	8	51.6	10.7	23	16	11	6	0	0	11	1	0	18	8	16
3.5	4.0	3.2	10	10	9.5	21.5	7	4	16	8	7	4.1	1.1	24	9	1	8	0	0	7	0	2	16	24	29
2.9	4.0	2.7	62.5	69	63.5	143	84	146.5	260.5	126	140	592.0	31.5	12 VII	169	111	24	6	19	73	1	19	170	58	110

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Warszawa — Obserw. Astronom. φ = 52° 13′ λ = 21° 2′																				
I	50.1	63.7	40.4	— 3.2	— 1.3	— 2.3	2.3	3.3	1	—10.0	20	3.4	3.8	3.6	91	89	91	6.7	8.2	7.1
II	54.5	64.4	36.8	— 3.8	— 0.9	— 2.6	— 2.5	7.1	28	—16.4	21	3.4	3.9	3.7	91	86	92	7.6	7.9	6.4
III	48.5	63.1	36.1	3.2	8.1	5.4	5.5	15.6	22	— 1.7	14	5.3	5.9	5.9	91	74	86	7.3	7.3	5.9
IV	45.5	56.9	31.6	4.6	9.2	6.5	6.7	20.8	23	0.1	6, 17	5.4	5.6	5.9	85	65	81	7.4	8.2	6.2
V	50.4	60.7	42.5	8.8	13.2	10.0	10.5	26.1	31	— 0.3	12, 14	6.8	6.6	7.2	78	58	76	6.5	7.3	5.8
VI	49.3	56.7	43.5	14.7	19.4	15.8	16.4	**33.5**	2	6.7	9	10.1	9.7	10.4	80	58	77	5.9	6.3	5.8
VII	47.8	54.2	35.5	18.0	23.6	19.2	20.0	30.5	15	12.1	27	12.7	12.9	13.2	83	61	80	5.7	6.3	6.0
VIII	50.1	60.0	39.7	16.1	22.5	17.4	18.4	30.3	2	10.1	21	11.6	12.5	12.2	85	62	82	5.0	5.3	4.8
IX	48.6	60.6	36.0	12.0	18.5	13.3	14.3	25.5	8	4.3	16	9.2	9.6	9.7	87	62	85	5.9	6.2	3.7
X	51.3	63.1	36.4	6.3	10.9	7.9	8.3	18.0	29	— 1.1	16	6.5	6.9	6.8	90	70	84	6.8	7.5	6.0
XI	52.1	67.2	27.8	0.7	2.5	1.3	1.5	13.7	7	—13.9	22	4.7	4.9	4.9	90	84	90	7.5	8.2	7.6
XII	53.5	67.7	32.3	— 7.0	— 5.0	— 6.1	— 6.1	4.2	24	—19.4	20	2.6	2.8	2.7	88	85	88	6.8	8.3	7.4
Rok Année	50.1	67.7	27.8	5.9	10.1	7.2	7.6	33.5	2 VI	—19.4	20 XII	6.8	7.1	7.2	87	71	84	6.6	7.3	6.1
Warszawa — Lotnisko φ = 52° 12′ λ = 21° 1′																				
I	50.5	64.5	40.7	— 3.3	— 1.6	— 2.5	— 2.5	3.4	1	—10.3	20	3.4	3.7	3.6	93	89	92	8.0	8.6	6.6
II	54.9	65.2	37.0	— 3.9	— 1.3	— 2.7	— 2.7	7.7	28	—16.4	21	3.3	3.6	3.5	91	83	87	8.2	7.9	6.4
III	48.7	64.0	36.4	2.9	7.8	5.1	5.2	15.7	22	— 1.1	14, 16	5.4	6.2	5.9	94	78	89	7.4	7.3	6.2
IV	45.8	57.5	31.5	4.4	8.7	6.0	6.3	20.2	23	— 0.3	3	5.5	5.8	6.0	86	70	84	7.8	8.3	5.4
V	50.8	61.5	42.7	8.1	12.7	9.9	10.2	25.5	31	— 0.8	12	6.8	6.9	7.4	82	63	78	6.7	7.4	5.8
VI	49.8	57.6	43.9	14.2	19.0	16.4	16.5	**32.7**	2	6.3	11	10.3	10.3	10.6	85	63	75	6.3	6.9	6.1
VII	48.4	53.9	35.9	17.6	22.9	19.5	19.9	29.6	14, 15	11.0	27	12.8	13.1	13.6	85	64	80	5.8	6.5	6.5
VIII	50.8	60.9	40.0	15.7	21.8	17.7	18.2	29.9	2	8.9	28	11.6	12.0	12.1	87	62	80	5.9	6.2	5.1
IX	49.1	61.5	36.0	11.9	18.0	13.9	14.4	25.1	8	5.1	16	9.1	9.6	9.7	87	63	83	5.9	6.4	4.2
X	51.8	64.1	36.3	6.0	10.7	7.5	7.9	18.5	29	— 1.0	16	6.5	6.7	6.7	91	70	85	7.1	7.3	5.6
XI	52.6	67.7	27.8	0.5	2.3	1,2	1.3	14.2	4	—14.3	22	4.9	5.1	5.0	95	88	93	7.7	8.2	8.1
XII	53.8	68.0	32.3	— 6.9	— 5.2	— 6.1	— 6.1	4.0	24	—19.3	20	2.7	2.9	2.8	91	85	89	7.1	7.9	7.1
Rok Année	50.6	68.0	27.8	5.6	9.7	7.2	7.4	32.7	2 VI	—19.3	20 XII	6.9	7.2	7.2	89	73	85	7.0	7.4	6.1
Kościelec φ = 52° 10′ λ = 18° 35′																				
I	50.2	64.0	40.7	— 1.3	0.7	— 0.8	— 0.6	5.6	10	— 8.9	27	4.0	4.5	4.1	92	92	93	8.0	7.5	6.6
II	55.4	66.2	42.5	— 2.1	0.8	— 0.9	— 0.8	9.7	28	—11.2	22	3.7	4.3	4.0	92	86	90	7.2	6.9	7.0
III	48.9	65.1	34.4	3.8	9.1	4.8	5.6	17.9	22	— 1.8	16	5.5	6.7	5.7	91	78	88	6.6	5.6	5.0
IV	46.5	57.5	32.9	5.1	9.4	5.7	6.5	20.8	23	— 0.7	18	5.7	6.2	6.1	87	71	89	6.6	7.4	6.2
V	51.3	63.4	43.1	8.2	13.7	8.9	9.9	28.3	31	— 1.0	15	6.7	7.1	7.1	81	61	82	5.4	5.9	5.1
VI	50.1	59.0	43.6	14.1	19.4	14.6	15,7	**33.1**	2	5.7	11	9.6	10.4	10.3	79	62	82	4.7	6.0	7.1
VII	48.9	55.0	36.8	17.8	22.3	18.1	19.1	29.3	1	10.4	21	13.0	13.8	13.5	85	70	87	6.2	6.2	6.8
VIII	51.0	61.0	40.5	15.9	21.9	16.6	17.7	29.8	2	8.7	29	11.8	14.6	12.5	87	76	89	3.4	4.4	5.7
IX	49.3	61.1	37.0	11.9	18.7	13.2	14.3	25.6	8	2.9	29	9.2	12.2	9.8	89	75	87	5.1	4.4	3.5
X	52.8	65.7	38.3	6.5	11.8	7.4	8.3	18.5	29	— 4.3	16	6.9	8.8	7.2	94	84	93	6.1	5.2	5.3
XI	53.2	65.5	31.8	0.8	3.2	1.6	1.8	16.2	1	—12.6	22	4.9	5.7	5.2	92	91	92	8.3	7.0	5.4
XII	54.6	66.4	31.0	— 6.3	— 3.8	— 5.7	— 5.4	4.8	24	—20.9	20	2.7	3.2	2.7	84	87	84	7.7	5.6	3.8
Rok Année	51.0	66.4	31.0	6.2	10.6	7.0	7.7	33.1	2 VI	—20.9	20 XII	7.0	8.1	7.4	88	78	88	6.3	6.0	5.6
Pińsk φ = 52° 7′ λ = 26° 6′																				
I	51.3	64.4	36.7	— 7.4	— 5.1	— 6.3	— 6.3	2.1	1	—18.2	20	2.5	2.9	2.6	87	87	89	7.4	7.4	6.1
II	53.1	62.2	30.0	— 6.2	3.8	— 5.4	— 5.2	3.2	26	23.9	22	2.9	3.3	3.1	91	89	91	8.7	8.3	8.0
III	48.3	60.2	39.6	1.5	4.5	2.7	2.8	14.1	23	— 3.7	14	4.9	5.4	5.3	95	86	94	8.6	8.2	6.9
IV	44.3	56.2	32.4	5.3	9.6	7.3	7.4	23.2	30	— 1.6	18	6.1	6.8	6.7	90	75	86	7.3	9.1	7.6
V	49.2	59.1	39.1	9.5	13.8	10.6	11.1	25.0	31	— 1.7	12	7.6	7.7	8.1	84	64	84	6.9	7.6	6.4
VI	48.2	54.6	38.5	16.2	22.3	17.0	18.1	**32.2**	3	6.4	10	11.2	11.3	12.1	80	56	82	6.6	6.7	5,6
VII	46.4	53.5	36.0	18.3	24.4	19.2	20.3	31.2	18	9.3	5	12,6	12.5	13.6	81	56	82	4.7	6.7	4.5
VIII	49.1	58.2	38.6	15.9	23.2	17.5	18.5	31.2	3	9.1	15	11.6	12.2	12.6	86	59	84	6.0	6.8	2.8
IX	47.8	60.7	34.1	11.8	18.8	13.1	14.2	26.7	25	2.0	16	9.4	10.2	10.0	90	64	88	6.6	7.7	4.1
X	49.9	59.7	34.9	5.3	10.1	6.6	7.2	18.0	2	— 5.8	16	6.4	7.1	6.7	93	75	90	8.5	8.4	5.6
XI	51.2	69.8	26.4	— 0.5	2.6	0.5	0.8	16.7	11	—16.0	23	4.4	5.1	4.7	92	86	89	8.8	8.1	7.1
XII	52.7	65.9	34.9	— 8.6	— 6.5	— 8.2	— 7.9	2.2	25	—23.2	20	2.3	2.7	2.3	87	86	86	8.1	6.9	7.3
Rok Année	49.3	69.8	26.4	5.1	9.5	6.2	6.8	32.2	3 VI	—23.9	22 II	6.8	7.3	7.3	88	74	87	7.4	7.7	6.0

1927

Varsovie—Observatoire Astronomique

H = 120.6 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad. Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊢	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. < 0° C.
1.5	2.9	2.6	2	5	2	27.5	21.5	3	12	4	16	24.8	8.2	1	12	5	6	0	0	1	0	2	16	16	30
1.9	2.9	2.2	15.5	5.5	0	8	19	2.5	8.5	12	13	18.5	5.2	2	12	4	5	0	0	1	0	2	15	10	25
1.2	2.5	1.1	3	7	9	5.5	19	5	21	2.5	21	31.0	8.8	28	12	8	0	2	0	2	0	4	15	0	5
1.9	4.2	1.9	5	4.5	2.5	3.5	14	10	26	9.5	15	80.0	18.9	10	16	13	0	1	0	0	1	1	11	0	0
2.1	3.5	1.5	12	6	3.5	2.5	18	14	25	2	10	37.9	10.5	1	11	10	1	1	—	2	0	2	9	0	2
1.7	2.9	1.3	6	1	3	5.5	18.5	8	20	6	22	75.9	14.6	4	17	12	0	0	3	0	0	2	9	0	0
1.8	2.1	1.7	11	0.5	4.5	8.5	5.5	8.5	26.5	7	21	148.6	41.6	12	17	15	0	0	1	1	0	3	9	0	0
1.8	3.3	1.8	7.5	5	8	7	5.5	20.5	15.5	3	21	61.5	20.4	10	11	9	0	0	0	0	0	6	8	0	0
1.7	2.7	1.4	9	5	10.5	7	5	5.5	23	8	17	48.2	13.3	19	12	9	0	0	1	2	0	11	9	0	0
2.6	3.5	2.3	6.5	2.5	1	1	15.5	12	44	4.5	6	23.3	5.6	23	13	10	0	0	0	2	0	1	12	0	2
2.7	3.0	2.5	6.5	3.5	9.5	5.5	10	16	27.5	3.5	8	58.9	14.1	23	12	11	5	0	0	1	0	1	18	9	17
1.7	2.8	1.8	14.5	5	3	24	11	5.5	9.5	1.5	19	3.0	1.4	23	8	1	5	0	0	0	0	3	17	24	29
1.9	3.0	1.8	98.5	50.5	56.5	105.5	126.5	110.5	258.5	63.5	189	611.6	41.6	12 VII	153	107	22	4	—	12	1	38	148	59	110

Varsovie—Aérodrome

H^b = 121.1 m

3.7	4.0	3.8	2.5	2.5	2	33.5	23	10	8.5	3	8	20.4	5.8	1	8	4	5	0	0	12	0	0	18	16	29
3.0	3.4	3.4	16.5	4.5	2	11.5	15	4	11.5	11	8	17.9	3.4	27	11	5	8	0	0	9	0	2	16	9	25
2.8	4.2	3.1	2.5	7.5	6.5	17	15.5	15.5	18.5	1	9	25.8	9.6	26	11	7	0	2	0	12	0	3	16	0	5
3.2	4.7	3.1	6	3	4.5	6	8	16.5	20.5	10.5	15	78.9	16.0	10	18	11	0	6	1	3	0	0	11	0	4
2.8	4.5	2.0	2	6	6	8	6	22	20	9	14	36.1	7.3	1	14	11	2	1	3	4	0	1	8	0	3
2.6	3.6	2.0	6	3	3.5	14.5	11	11.5	19.5	9	12	90.1	27.6	12	18	13	0	0	4	6	0	0	9	0	0
1.7	2.5	1.8	4.5	1	2.5	10.5	6.5	6.5	22	18.5	21	152.9	42.0	12	17	15	0	0	10	3	0	1	10	0	0
1.8	3.3	2.4	3.5	8	10.5	9.5	6.5	18	20	10	7	51.9	15.7	10	10	7	0	0	3	0	0	2	4	0	0
2.6	3.5	2.3	4	5	6.5	18.5	5.5	19	20	6.5	5	40.2	12.0	19	12	10	0	0	1	7	1	9	10	0	0
3.3	4.3	3.3	2.5	2.5	3	5.5	7.5	16	38	17	1	23.2	5.3	23	12	10	0	0	0	9	0	1	12	0	1
3.3	4.5	3.5	0.5	5.5	3.5	12.5	7.5	12	34	12.5	2	52.6	11.3	23	17	10	7	1	0	15	0	0	19	8	19
3.1	3.9	3.7	5.5	16	6	21	14	5	12	7.5	6	4.9	1.7	27	13	1	10	0	0	7	0	3	17	25	29
2.8	3.9	2.9	56	64.5	56.5	168	126	156	244.5	115.5	108	594.9	42.0	12 VII	161	104	32	10	22	87	1	22	150	58	115

Kościelec

H^b = 120 m

3.6	3.8	2.8	0	2	10	21	21	4	14	4	17	46.3	7.8	10	12	11	3	0	0	1	0	1	16	12	28
3.4	3.8	2.7	11	5	3	8	23	3	7	17	7	16.4	4.8	5	9	5	3	0	0	0	0	3	12	9	27
3.3	4.4	1.8	4	3	9	6	16	19	24	2	10	53.2	17.4	11	12	10	1	0	0	0	0	3	9	0	7
4.8	5.9	4.2	4	1	2	1	5	24	31	15	7	39.5	14.2	6	10	8	0	0	0	1	2	1	11	0	5
3.4	5.0	2.5	5	4	10	3	7	12	36	9	7	40.3	9.0	1	13	7	3	1	1	1	0	4	9	0	5
2.9	3.6	1.6	6.5	4	1	10.5	13	16.5	10	3.5	25	84.6	14.8	11	18	16	0	0	8	0	0	1	9	0	0
2.1	2.8	1.1	0	0.5	5	3	5.5	21.5	26	5.5	26	146.9	46.2	9	13	10	0	1	2	0	0	3	10	0	0
2.8	3.7	1.7	3	7.5	4.5	3.5	10.5	25	11.5	3.5	24	45.6	17.4	9	11	7	0	0	4	0	0	3	3	0	0
2.2	3.6	2.4	1	7.5	10.5	4	9.5	29	7	3.5	18	55.1	17.2	17	11	7	0	0	1	0	0	9	6	0	0
3.7	4.8	2.2	1	0	1	2	9.5	34	20	2.5	23	31.7	14.0	23	11	7	0	0	0	3	1	5	5	0	2
3.9	4.3	2.8	1	5	12	7	12	17.5	23	4.5	8	32.4	11.7	9	10	8	2	0	0	1	0	2	13	8	19
2.9	3.1	1.9	12	6	24.5	14.5	3.5	4.5	5	4	19	4.9	1.7	26	6	3	3	0	0	2	0	4	6	25	30
3.3	4.1	2.3	48.5	45.5	92.5	83.5	135.5	210	214.5	74	191	596.9	46.2	9 VII	136	99	15	2	16	9	3	39	109	54	123

Pińsk

H^b = 143 ? m

4.8	4.5	4.6	8	8.5	27.5	11	21.5	3	8.5	4	1	10.4	4.0	10	12	3	12	0	0	2	0	4	17	24	31
3.6	3.8	3.3	11	4	13	12.5	9	5.5	11.5	16.5	1	8.1	2.6	17	11	2	9	0	0	7	0	3	22	20	27
5.0	5.0	4.1	6.5	7.5	20	12	16	5.5	17	3.5	5	43.3	8.2	27	12	10	3	0	0	12	3	3	20	1	20
3.7	4.4	3.6	2.5	2.5	11	7	16.5	16	19.5	11	4	38.2	8.8	10	16	9	0	0	0	1	1	0	18	0	3
4.1	4.5	3.3	5	11	8	7	16	10	19	14	3	37.4	15.3	3	12	7	0	0	0	3	0	2	13	0	2
3.5	4.3	2.7	7	5.5	10.5	5	19.5	10	17.5	9	6	62.5	11.9	13	13	11	0	2	5	1	1	1	7	0	0
2.5	3.8	1.6	17.5	18	10	6	7.5	1.5	11	13.5	8	100.1	24.8	23	10	10	0	0	1	1	0	5	4	0	0
2.8	4.5	2.4	16	15	10	2	7.5	8	17.5	7	10	40.0	17.0	17	7	6	0	0	1	1	0	3	3	0	0
3,3	6.2	3.3	16.5	8.5	7.5	5,5	7.5	20.5	13.5	4.5	6	84.0	15.3	30	12	12	0	0	0	1	2	2	10	0	0
4.0	4.9	3.7	9	2.5	3	3.5	18.5	28	19	8.5	1	12,3	2.9	23	9	7	0	1	0	8	0	1	14	0	8
4.7	4.4	4.9	8	9	14.5	3	18	15	19	1.5	2	51.8	19.7	12	14	9	9	0	0	5	1	2	20	9	20
4.5	4.5	4.3	25.5	8.5	17.5	11	13	6.5	10	1	0	9.5	4.5	18	7	3	6	0	0	2	0	3	17	26	31
3.9	4.6	3.5	132.5	100.5	152.5	85 5	170.5	129.5	183	94	47	497.6	24.8	23 VII	135	89	39	3	7	44	8	29	165	80	142

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Mitki φ = 52° 2′ λ = 23° 42′																				
I	50.7	64.6	38.8	— 5.2	— 2.8	— 4.3	— 4.2	2.5	29	—15.0	3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.4
II	53.7	63.6	32.9	— 5.4	2.5	— 3.9	— 4.0	5.9	28	**—25.0**	22	3.1	3.7	3.4	91	91	92	8.9	8.3	7.3
III	48.3	61.4	38.0	2.4	7.2	4.0	4.4	14.5	22	— 4.6	14	5.1	6.0	5.7	94	79	93	8.4	8.6	6.5
IV	44.9	56.3	34.0	4.8	10.2	6.2	6.8	22.0	30	— 1.5	18	5.6	5.5	6.0	86	58	84	8.1	9.0	7.0
V	49.7	60.4	40.1	9.1	13.5	9.8	10.6	24.5	31	— 1.4	12	7.3	7.5	7.9	83	65	85	7.4	8.1	7.1
VI	48.7	56.0	41.5	15.3	20.8	15.9	17.0	30.6	2	6.1	10	11.3	11.9	11.8	86	64	87	7.5	7.9	6.6
VII	46.8	53.2	35.5	18.7	24.3	18.7	20.1	**32.6**	18	9.5	27	12.9	11.5	13.2	81	53	83	5.3	8.1	6.9
VIII	49.5	59.1	38.6	15.7	22.7	17.2	18.2	31.1	2	8.5	21	11.8	11.5	12.5	89	57	86	7.1	7.4	5.1
IX	48.3	60.5	33.9	11.5	18.2	13.0	13.9	26.5	25	0.5	16	9.3	10.3	9.8	92	66	89	6.5	8.0	3.7
X	50.5	61.5	36.1	6.0	10.8	7.1	7.7	19.0	3	— 7.6	16	6.6	7.3	6.9	92	73	90	8.5	8.6	5.9
XI	51.6	68.7	27.9	— 0.2	2.2	0.3	0.7	16.5	7	—17.6	22	4.5	5.2	4.6	91	89	90	8.5	8.1	7.2
XII	53.3	66.9	33.3	— 8.1	— 5.6	— 6.9	— 6.9	3.0	24. 27	—23.6	20	2.4	2.9	2.6	85	89	87	7.9	7.9	8.3
Rok Année	49.7	68.7	27.9	5.4	9.9	6.4	7.0	32.6	18 VII	—25.0	22 II	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.6
Skierniewice φ = 51° 57′ 30″ λ = 20° 09′																				
I	48.9	62.4	39.2	— 2.3	— 0.5	— 1.6	— 1.5	4.7	11	— 8.6	20	3.7	3.9	3.8	93	87	92	9.0	9.1	7.5
II	53.8	64.0	37.7	— 3.2	— 0.5	— 2.2	— 2.0	9.3	28	—16.3	22	3.6	3.9	3.7	92	83	90	9.4	7.9	7.4
III	47.6	63.0	34.5	3.2	8.8	5.1	5.5	17.1	22	— 2.0	15	5.4	6.1	5.8	92	72	88	7.7	7.8	5.5
IV	45.0	56.3	31.3	4.4	9.3	6.1	6.4	20.8	23	— 1.1	18	5.5	5.7	6.0	88	66	85	7.5	8.5	6.6
V	50.0	60.3	42.0	8.8	13.0	8.9	9.9	26.8	31	— 1.4	12	7.0	6.7	7.3	82	60	84	7.8	7.9	6.2
VI	48.8	57.0	42.9	14.3	19.1	15.0	15.8	**33.7**	2	5.6	11	10.1	10.2	11.0	82	62	85	8.2	7.4	6.3
VII	47.3	53.2	35.2	17.7	22.8	18.1	19.2	30.5	14	10.4	27	13.0	12.9	13.6	86	64	87	6.4	7.0	7.4
VIII	49.5	59.5	39.3	15.8	22.1	16.4	17.7	30.3	2	8.1	29	11.5	11.7	11.8	86	60	85	5.0	6.9	4.9
IX	47.9	60.0	35.7	11.7	18.4	12.5	13.8	25.7	22	2.9	16	9.4	10.3	9.9	92	68	91	5.7	6.1	4.3
X	51.0	63.4	35.9	6.2	11.3	7.6	8.2	19.0	29	— 4.5	16	6.7	7.3	7.0	93	74	89	8.0	7.5	6.6
XI	51.6	65.4	27.2	0.7	2.9	1.3	1.5	15.2	4	—13.4	21	4.8	5.2	5.0	91	86	91	8.8	8.6	7.4
XII	52.4	67.0	31.1	— 6.9	— 4.7	— 6.3	— 6.1	3.9	24	**—21.0**	20	2.6	2.8	2.6	87	80	85	6.5	6.8	5.7
Rok Année	49.5	67.0	27.2	5.9	10.2	6.7	7.4	33.7	2 VI	—21.0	20 XII	6.9	7.2	7.3	89	72	88	7.5	7.6	6.3
Zbiersk φ = 51° 57′ λ = 18° 8′																				
I	—	—	—	— 0.9	1.4	0.0	0.1	6.5	11, 18	— 7.2	27	4.1	4.6	4.3	93	90	92	7.3	6.7	6.5
II	—	—	—	— 2.1	1.6	— 0.9	— 0.6	9.8	25	—10.6	21. 22	3.8	4.4	4.0	93	84	92	6.5	6.4	6.2
III	—	—	—	4.2	9.9	5.4	6.2	19.8	22	— 1.8	16	5.6	7.1	6.1	89	77	90	5.8	5.6	4.9
IV	—	—	—	5.8	10.4	6.5	7.3	21.4	23	— 1.1	5	5,7	6.6	6.4	81	71	88	6.4	7.9	5.9
V	—	—	—	10.6	15.9	9.5	11.4	30.5	31	— 1.0	12	7.1	8.2	7.4	73	61	81	4.8	5.0	5.0
VI	—	—	—	16,1	21.5	15.1	17.0	**34.6**	**2**	5.4	8	10.5	12.1	10.8	76	64	84	4.0	4.1	6.4
VII	—	—	—	18.8	24.0	18.8	20.1	32.0	6. 14	7.5	26	13.0	14.5	13.2	81	66	83	5.9	5.5	6.1
VIII	—	—	—	17.7	23.4	17.2	18.9	31.5	9	9.5	18	12.5	14.7	12.7	82	68	86	4.6	4.7	4.8
IX	—	—	—	14.0	19.5	13.7	15.2	27.5	8	2.5	29	9.9	12.4	10.3	83	73	87	3.9	4.5	4.6
X	—	—	—	7.3	12.0	8.1	8.9	19.0	29	— 2.5	16	6.7	7.1	6.8	86	67	84	6.2	5.2	5.5
XI	—	—	—	0.5	3.1	1.6	1.7	15.2	4	—11.8	22	4.8	5.3	5.0	93	88	92	8.0	7.5	7.6
XII	—	—	—	— 6.5	— 3.5	— 5.5	— 5.3	4.2	24	**—22.0**	20	2.7	3.2	2.9	88	88	90	6.6	6.4	6.2
Rok Année	—	—	—	7.1	11.6	7.5	8.4	34.6	2 VI	—22.0	20 XII	7.2	8.4	7.5	85	75	87	5.8	5.8	5.8
Antoniny φ = 51° 52′ 5″ λ = 16° 23′ 18″																				
I	51.4	64.2	42.1	0.7	2.6	1.0	1.3	7.9	10, 18	— 8.0	25	4.6	4.8	4.6	93	88	92	8.0	8.1	7.1
II	57.6	68.4	44.0	— 2.0	1.5	— 0.4	— 0.3	11.0	25	—13.6	20. 21	3.6	4.3	4.1	87	83	91	7.4	6.9	7.9
III	50.6	66.9	36.7	3.1	10.1	5.5	6.1	20.2	22	— 3.8	17	5.3	5.9	5.8	91	64	85	7.0	7.6	4.4
IV	49.0	58.7	34.5	5.2	9.8	5.7	6.6	21.3	23	— 2.3	3	6.1	6.7	6.2	91	73	90	7.4	8.3	6.4
V	53.5	63.9	46.1	8.9	13.8	9.7	10.5	29.5	31	— 1.2	14	6.9	6.8	7.2	80	57	78	6.3	6.8	4.9
VI	52.1	61.6	46.3	13.8	18.4	14.8	15.4	**31.4**	1	4.4	8	9.5	9.2	9.9	81	59	79	5.4	6.5	6.9
VII	50.8	57.5	39.5	17.2	22.0	17.8	18.7	28.9	1	10.0	4, 22	12.5	12.4	13.2	86	65	87	6.6	7.3	7.1
VIII	52.8	62.6	42.8	15.9	21,0	16.5	17.5	30.9	2	7.9	29	11.8	12.1	12.1	88	67	86	5.6	6.9	4.5
IX	50.5	62.4	37.6	11.8	18.2	13.1	14.0	26.6	22	1.8	29	9.2	11.4	9.9	89	75	88	4.0	6.3	3.6
X	54.6	66.7	40.9	6.2	12.2	7.8	8.5	18.8	2	— 4.0	13	6.7	8.2	7.1	92	78	90	6.5	7.5	4.8
XI	55.0	68.5	33.6	1.1	3.2	1.5	1.8	16.4	4	—11.7	22	4.9	5.2	5.0	90	85	89	8.8	9.3	6.8
XII	55.4	70.6	32.8	— 5.5	— 3.2	— 4.8	— 4.6	6.4	24	— **25,2**	20	2.9	3.4	3.0	84	89	86	6.9	6.7	5.8
Rok Année	52.8	70.6	32.8	6.4	10.8	7.4	8.0	31.4	1 VI	—25.2	20 XII	7.0	7.5	7.3	88	74	87	6.7	7.4	5.9

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. > 0,1 mm	Opad Précip. > 1.0 mm	✕	▲	⊤	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.

Mitki

Hᵇ = 134,7 m

5.5	6.0	5.8	3	0.5	11	33	15.5	14.5	8.5	6	1	17.7	6.0	1	8	4	7	0	0	7	0	2	17	17	30
3.9	4.4	4.9	19.5	4.5	3.5	14	9.5	11	6.5	11.5	4	7.7	2.8	17	7	3	5	0	0	6	0	2	18	16	26
4.1	5.9	3.5	2	8.5	14	15	17	3.5	24	6	3	34.4	9.6	30	14	9	0	1	2	14	2	2	18	0	12
4.8	6.6	4.5	10	1.5	3.5	6.5	9.5	13	35.5	7.5	3	47.0	10.2	10	14	12	2	2	2	7	3	0	16	0	5
4.5	5.0	3.1	8.5	7	6.5	4	14	13.5	26	10.5	3	76.9	18.0	5	13	11	2	1	2	3	0	2	16	0	3
3,9	4.9	2.2	10.5	3.5	5.5	5.5	12.5	11	24	13.5	4	41.9	10.7	6	10	10	0	3	1	4	0	1	14	0	0
2.5	3.9	1.7	11.5	7.5	10.5	15.5	8	3	15	14	8	56.1	17.0	19	10	9	0	0	3	4	0	0	13	0	0
2.9	3.1	2.7	15	9	9	7.5	6	9	20.5	14	3	72.2	**38.0**	25	7	7	0	0	3	0	0	3	10	0	0
3.2	4.9	3.4	5	8.5	12.5	9.5	7	9	25.5	9	4	49.2	14.0	20	7	6	0	0	0	3	0	2	8	0	0
3.9	5.1	3.4	6	3	9	2.5	7.5	8.5	34.5	22	0	14.7	3.9	24	8	5	0	0	0	3	0	1	17	0	4
3.7	4.4	4.2	5.5	1.5	11.5	11	11	17.5	21.5	10.5	0	43.2	7.3	8	12	11	6	0	0	1	0	1	19	11	16
4.4	4.3	4.5	10.5	16	5	21	14	6.5	10.5	9.5	0	*1.6*	*1.6*	18	*1*	*1*	*1*	0	0	1	0	1	21	27	30
3.9	4.9	3.7	107	71	101.5	145	131.5	120	252	134	33	463.1	38.0	25 VIII	111	88	23	7	13	53	5	17	187	71	126

Skierniewice

Hᵇ = 130.9 m

5.2	6.2	5.0	1	0	20	14	26	8	13	2	9	28.8	9.4	1	8	4	3	0	0	0	0	1	22	12	29
3.7	3.7	3.4	15	0	3	14	15	4	18	11	4	10.8	2.1	5	10	6	6	0	0	0	0	0	19	10	26
3.6	4.7	2.7	2	6	16	7	21	10	19	3	9	17.9	6.6	28	10	6	0	0	0	1	0	3	14	0	7
3.5	5.6	2.9	13	1	3	6	16	16	24	6	5	82.3	27.5	10	17	12	3	2	0	0	1	0	12	0	3
3.8	4.6	1.6	9	2	7	6	12	16	28	5	8	22.2	7.2	1	14	7	2	1	0	1	0	3	15	0	4
3.2	3.6	1.4	3	2	6	10	15	11	25	5	13	118.6	31.4	4	17	11	0	1	4	0	0	1	14	0	0
2.3	3.2	1.4	2	1	6	6	8	11	28	10	21	79.7	**32 1**	10	16	10	0	0	10	2	0	2	15	0	0
2.8	4.3	1.5	8	2	12	1	14	23	14	8	11	47.0	12.2	9	11	9	0	0	4	0	0	2	5	0	0
3.0	4.5	1.8	1	4	15	4	13	21	15	2	15	38.9	9.5	11	11	9	0	0	1	1	0	9	9	0	0
3.6	4.5	2.7	4	2	3	7	14	30	24	1	8	19.1	8.5	23	12	5	0	1	0	1	0	0	14	0	3
4.4	4 2	3.4	4	3	10	5	18	19	22	3	6	27.5	7.0	10	12	6	5	0	0	0	1	1	21	7	18
4.1	5.1	3.9	14	5	22	14	7	9	8	5	9	3.3	0.8	16	8	0	6	0	0	5	0	5	12	25	30
3.6	4.5	2.6	76	28	123	94	179	178	238	61	118	496.1	32.1	10 VII	146	85	25	5	19	11	2	27	172	54	120

Zbiersk

H = 122 ? m

1.5	1.5	1.6	6	0	12	15	28	23	8	0	1	52.2	10.2	10	14	11	10	0	0	1	0	3	14	8	21
1.4	1.8	1.5	15	5	5	4	24	11	10	10	0	9.0	2.2	4	9	4	7	0	0	1	0	4	12	6	23
1.5	1.9	1.4	11	1	10	10	27	30	2	2	0	68.1	20.1	11	11	11	1	0	0	1	0	5	9	0	6
1.9	2.2	1.5	16	0	4	4	9	25	14	16	2	54.9	11.5	6	11	10	1	0	0	1	0	1	9	0	3
1.9	2.1	1.5	14	2	13	1.5	17.5	19	17.5	8.5	0	28.3	8.4	1	15	5	3	0	1	0	0	4	3	0	4
2.0	2.3	1.8	6.5	6.5	9	3	15.5	26.5	16	5	2	78.3	17.7	4	19	16	0	1	6	0	0	3	2	0	0
1.6	1.8	1.2	10.5	4.5	9	8	6	22.5	16	6.5	10	8.8	2.1	13	14	4	0	0	4	2	0	2	5	0	0
1.7	2.1	1.5	3	11	9	4	7.5	48	8.5	1	1	47.1	11.8	15	10	8	0	0	2	0	0	4	1	0	0
1.8	2.1	1.5	2	3	20	10	10.5	39.5	5	0	0	42.9	15.1	17	12	8	0	0	1	0	0	8	6	0	0
2.0	2.2	1.7	8	2	3	0	20,5	39	11.5	5	4	29.8	20.2	23	9	7	0	0	0	1	0	4	8	0	1
1.4	1.7	1.4	0	0	21	2	20	24.5	16.5	3	3	48.7	18.6	9	15	11	5	0	0	3	0	2	16	7	20
1.7	1.9	1.8	10	8	46.5	8	8	11	0.5	1	0	10.0	1.8	26	11	5	10	0	0	2	0	6	13	23	30
1.7	2.0	1.5	102	43	161.5	69.5.	193.5	319	125.5	58	23	478.1	20.2	23 X	150	100	37	1	14	12	0	46	98	44	108

Antoniny

Hᵇ = 96,7 m

2.5	3.0	2.4	0	0	13	17	11	19	18	3	12	34.2	7.9	10	14	9	3	0	0	6	0	2	17	2	19
2.3	3.3	2.4	3	5	1	13	16	11	4	27	4	20.5	6.2	4	10	7	6	0	0	4	0	5	17	8	25
2.1	3.8	1.2	6	4	11	4	10	27	13	2	16	37.7	13.5	27	11	6	0	0	0	5	0	4	11	0	10
3.6	4.7	2.2	4	0	4	1	10	22	26	15	8	66.9	13.2	14	17	14	1	2	1	9	1	0	12	0	6
3.2	4.0	1.4	2	6	8	7	5	19	19	13	14	30.1	5.0	24	15	11	2	0	2	0	0	4	9	0	3
2.9	3.6	1.9	2	8	3	14	6	20	12	11	14	83.0	31.0	11	19	15	0	0	5	0	0	1	8	0	0
2.6	3.5	1.5	2	11	5	6	3	20	15	11	20	123.3	**33.3**	16	19	15	0	0	5	5	0	2	11	0	0
2.4	4.2	1.8	8	3	10	3	6	30	13	6	14	60.4	18.4	9	14	12	0	0	2	4	1	4	4	0	0
2.0	3.2	1.1	0	3	11	3	2	27	13	1	30	44.8	18.2	17	11	7	0	0	0	5	0	7	7	0	0
2.3	4.3	2.0	5	1	0	5	3	32	20	4	23	17.3	12.0	23	8	4	0	0	0	10	2	3	10	0	6
2.9	3.1	2.2	1	5	13	4	6	22	23	3	13	39.6	13.7	9	13	10	4	0	0	15	0	1	19	7	20
2.9	2.8	2.1	11	8	32	7	9	2	7	2	15	10.3	3.2	22	7	4	4	0	0	5	0	5	14	19	30
2.6	3.6	1.9	44	54	111	84	87	251	183	98	183	568.1	33.3	16 VII	158	114	20	2	15	68	4	38	139	36	119

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kalisz φ = 51° 46′ λ = 18° 6′																				
I	50.0	63.6	40.7	— 0.5	2.0	0.3	0.6	7.6	18	— 6.6	31	4.4	4.9	4.6	96	92	95	7.3	7.5	7.3
II	55.8	66.1	42.7	— 2.0	1.6	— 0.1	— 0.1	10.3	25	—11.6	21	3.9	4.8	4.4	94	91	95	8.5	7.7	8.0
III	49.0	64.9	34.7	3.4	9.9	7.4	7.0	19.0	22	— 1.2	17	5.7	7.7	7.4	96	83	95	6.4	7.3	7.2
IV	47.0	57.0	34.1	4.8	10.1	8.0	7.7	22.1	23	— 0.6	2	6.0	7.5	7.3	92	81	91	7.3	8.4	8.6
V	51.7	62.3	44.5	8.0	14.3	11.3	11.2	28.5	31	0.0	12	7.7	10.4	9.3	91	80	90	6.7	6.6	5.8
VI	50.4	59.8	44.1	13.0	19.7	16.2	16.3	**31.4**	1	5.6	8	10.4	14.0	13.0	92	81	91	6.5	6.9	7.0
VII	49.1	55.7	37.9	16.3	22.5	18.9	19.1	28.5	1	11.1	6	13.3	16.7	15.6	90	85	88	6.6	7.0	7.3
VIII	51.2	61.3	41.0	14.6	22.3	17.8	18.1	30.2	2	8.6	29	11.8	16.7	14.6	95	82	95	4.6	6.0	7.7
IX	49.4	60.7	36.9	11.0	18.7	14.7	14.8	27.0	22	3.5	29	9.4	13.2	11.7	95	82	91	5.3	6.2	6.2
X	53.0	65.9	39.1	5.9	12.1	8.5	8.7	19.4	29	— 2.5	16	6.8	9.4	8.0	96	91	96	7.5	6.6	6.7
XI	53.3	66.6	30.6	0.9	3.5	2.3	2.2	16.6	4	—11.5	22	5.3	4.4	5.6	92	93	95	8.4	9.0	8.8
XII	53.9	69.2	32.4	— 5.7	— 3.4	— 4.6	— 4.5	5.0	24	—**20.1**	20	3.1	3.6	3.3	98	97	97	7.5	7.0	4.8
Rok Année	51.2	69.2	30.6	5.8	11.1	8.4	8.4	31.4	1 VI	—20.1	20 XII	7.3	9.4	8.7	94	87	93	6.9	7.2	7.1
Łódź φ = 51° 46′ λ = 19° 29′																				
I	40.2	53.8	31.6	— 1.7	0.3	— 0.8	— 0.8	5.9	3	— 8.2	27	3.7	4.1	3.9	89	87	89	6.6	7.4	6.4
II	45.3	55.4	30.4	— 3.0	— 0.3	— 1.8	— 1.7	9.5	28	—14.5	22	3.4	4.0	3.7	87	85	86	8.5	6.9	7.3
III	39.2	54.7	25.9	3.6	8.5	6.1	6.1	16.4	22	— 2.0	16	5.5	6.0	5.9	91	73	83	6.5	6.5	4.9
IV	36.8	47.2	24.7	4.4	8.4	6.3	6.4	21.2	23	— 0.3	14	5.4	5.6	6.1	86	67	85	6.9	8.1	5.7
V	41.8	52.0	33.6	8.1	13.1	10.0	10.3	26.7	31	— 1.0	12	6.8	7.0	7.4	82	61	78	5.6	5.9	4.4
VI	40.9	49.3	34.9	13.4	19.2	16.0	16.2	**33.9**	2	6.0	8	9.4	9.9	10.8	82	61	78	5.2	5.4	5.5
VII	39.5	45.1	27.5	17.0	22.3	18.8	19.2	30.0	14	10.9	26	12.6	12.8	13.4	87	65	83	5.0	6.4	6.9
VIII	41.7	51.4	31.8	15.4	21.7	17.2	17.9	30.2	1	9.3	26	11.3	11.9	11.9	87	62	81	4.5	5.5	4.0
IX	40.0	51.3	28.3	12.0	17.9	13.9	14.4	25.5	22	7.1	28, 29	9.2	9.6	9.8	87	64	83	5.1	5.8	4.2
X	43.0	55.1	27.5	6.3	10.7	8.2	8.3	18.1	29	— 1.6	16	6.5	6.8	6.8	90	70	84	6.4	6.2	4.8
XI	43.1	55.9	19.8	0.7	2.6	1.6	1.6	14.6	4	—13.0	22	4.7	5.0	4.9	89	84	88	7.0	7.6	6.7
XII	43.6	57.7	23.3	— 6.5	— 4.5	— 6.0	— 5.8	4.3	24	—**20.5**	20	2.7	3.1	2.8	90	89	89	7.0	6.7	5.3
Rok Année	41.3	57.7	19.8	5.8	10.0	7.5	7.7	33.9	2 VI	—20.5	20 XI	6.8	7.2	7.3	87	72	84	6.2	6.5	5.5
Domaczewo φ = 51° 45′ λ = 23° 35′ 30″																				
I	48.8	62.6	37.9	— 4.2	2.0	3.9	3.5	4.4	29	13.7	20	3.1	3.4	3.2	89	84	90	7.4	7.2	6.9
II	51.7	61.8	31.3	— 4.2	— 1.6	— 4.0	— 3.5	7.2	26	—**28.3**	21	3.2	3.7	3.4	87	87	90	8.2	7.8	7.9
III	46.4	59.5	35.9	3.7	8.0	4.4	5.1	15.1	22	— 4.4	15	5.4	5.8	5.6	90	73	89	7.8	7.0	6.7
IV	43.1	54.6	33.2	6.2	10.3	6.3	7.3	22.4	30	— 1.7	2, 18	5.6	4.9	5.8	79	54	81	6.8	7.2	7.0
V	47.5	58.2	37.6	10.0	14.0	10.3	11.1	25.5	31	— 2.0	12	7.9	8.4	8.2	84	70	86	7.1	7.3	7.5
VI	46.7	54.1	39.0	17.4	21.7	16.7	18.1	32.3	2	6.0	10	12.1	14.6	12.6	81	74	88	4.1	5.9	5.5
VII	45.0	51.5	32.9	21.3	24.3	19.6	21.2	**32.9**	18	9.2	5	15.0	16.7	14.9	80	74	87	4.7	6.0	4.8
VIII	47.7	57.9	38.1	18.3	23.5	18.2	19.5	32.0	2	8.1	19	12.8	15.1	13.4	81	69	85	5.8	6.0	4.2
IX	46.3	57.8	31.9	13.6	18.6	13.6	14.8	27.5	23	— 0.5	16	9.4	9.5	9.8	81	61	84	5.7	6.5	5.3
X	49.2	60.0	35.7	7.5	10.9	7.0	8.1	19.1	3	— 5.6	16	6.4	6.6	6.5	81	67	86	7.1	6.5	6.3
XI	49.6	64.2	26.1	1.2	2.5	0.7	1.3	16.5	7	—15.6	22	4.7	5.0	4.7	87	85	90	7.5	8.0	7.7
XII	51.0	65.3	30.9	— 7.1	— 5.4	— 6.9	— 6.6	4.8	24	—23.2	20	2.7	3.0	2.7	91	91	91	7.5	7.7	8.1
Rok Année	47.8	65.3	26.1	7.0	10.4	6.8	7.7	32.9	18 VII	—28.3	21 II	7.4	8.1	7.6	84	74	87	6.6	6.9	6.5
Sobieszyn φ = 51° 37′ λ = 22° 11′																				
I	—	—	—	— 4.3	— 2.1	— 3.4	— 3.3	3.5	1, 4	—12.0	9, 20	3.2	3.6	3.3	91	90	91	7.8	7.7	6.9
II	—	—	—	— 5.1	— 1.7	— 4.1	— 3.8	7.5	28	—22.0	21	3.2	3.7	3.3	91	87	90	7.6	7.1	6.4
III	—	—	—	3.1	8.8	4.9	5.4	15.5	21, 22	— 2.0	15	5.3	6.0	5.7	91	72	87	6.5	7.7	6.0
IV	—	—	—	5.2	9.2	6.1	6.6	20.5	23, 30	— 1.5	2, 18	5.4	5.2	5.9	81	61	84	6.9	8.4	7.4
V	—	—	—	9.3	13.0	9.0	10.1	24.0	17, 31	— 1.5	14	7.1	6.9	7.2	79	62	82	7.2	7.4	3.9
VI	—	—	—	15.5	19.4	14.9	16.2	30.0	2	7.1	17, 29	10.7	10.4	11.1	81	62	87	4.9	6.5	5.3
VII	—	—	—	18.6	23.7	17.9	19.5	29.5	31	9.6	3, 27	12.8	12.2	12.6	80	56	83	5.1	5.7	6.0
VIII	—	—	—	16.4	22.5	17.1	18.3	**31.0**	2	9.6	[1]	11.6	11.2	11.7	84	57	81	5.5	5.8	4.2
IX	—	—	—	12.4	18.5	13.4	14.4	25.0	11, 22	3.5	16	9.3	9.6	9.6	87	62	84	5.2	5.9	4.2
X	—	—	—	6.3	10.9	7.2	7.9	18.2	29	— 3.0	13, 15	6.5	6.6	6.6	89	66	85	6.6	7.0	5.6
XI	—	—	—	0.1	2.1	0.5	0.8	15.0	7	—15.0	22	4.5	4.9	4.6	89	86	89	7.6	7.6	6.1
XII		—		— 7.7	— 5.8	6.8	— 6.8	3.5	27	—**23.0**	20	2.5	2.8	2.5	89	87	86	8.6	7.9	7.7
Rok Année	—	—	—	5.8	9.9	6.4	7.1	31.0	2 VIII	—23.0	20 XII	6.8	6.9	7.0	86	71	86	6.6	7.1	5.8

[1]) 19, 21, 27, 29.

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✕	▲	⊤	≡	⟋	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. 0° C.	Tem. min. 0° C.

Kalisz

H^b = 109 m

1.6	2.0	1.5	4	0	2	26	19.5	8.5	30	3	0	56.2	17.4	10	14	11	8	0	0	1	0	3	17	3	20
2.1	2.1	1.5	12	5.5	0	2.5	12.5	6	17.5	28	0	21.8	5.6	26	9	6	6	0	0	2	1	1	18	6	23
1.3	2.1	1.4	8	6.5	10.5	10.5	10	14.5	30	2	1	56.9	11.4	11	15	11	1	0	0	0	0	3	16	0	8
2.3	3.8	3.0	3.5	2.5	2.5	3.5	5.5	19	33.5	20	0	73.0	15.2	11	16	14	0	0	0	0	1	0	18	0	3
2.0	3.0	2.0	4.5	9	3.5	7	4.5	14	29.5	21	0	36.6	9.3	1	14	9	2	0	1	0	0	4	11	0	0
2.1	2.4	2.3	6	7	1.5	4	9	18	29	15.5	0	101.4	15.2	3	20	17	0	0	2	0	0	2	13	0	0
1.5	1.9	1.6	9.5	3	9	6.5	3.5	6.5	29.5	25.5	0	109.0	22.6	10	18	15	0	0	4	1	0	4	16	0	0
1.5	2.7	1.6	11	7	10.5	3.5	2.5	29.5	15.5	13.5	0	46.6	15.6	15	14	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0
1.5	2.8	1.6	1	4.5	20	8	7.5	30.5	12	6.5	0	58.3	19.8	17	12	9	0	0	0	1	0	6	12	0	0
1.7	2.7	1.7	10.5	3.5	6	2	2	25.5	31.5	12	0	31.0	18.2	23	11	8	0	0	0	0	0	1	14	0	1
1.6	1.8	1.7	4.5	8.5	5	6	6.5	21.5	29	8	1	42.3	12.3	9	12	8	1	0	0	2	0	1	24	6	18
1.2	1.4	1.5	19.5	7.5	32	6	7.5	3,5	7	8	2	6.4	5.2	23	7	1	5	0	0	1	0	6	13	21	29
1.7	2.4	1.8	94	64.5	102.5	85.5	90.5	197	294	163	4	639.5	22.6	10 VII	162	117	23	0	7	8	2	31	180	36	102

Łódź

H^b = 218.5 m

3.4	3.8	3.6	4.5	3	4.5	28.5	17	13.5	10.5	9.5	2	52.2	11.2	14	17	10	8	0	0	2	0	6	15	12	25
2.6	3.0	3.1	15.5	4	0.5	9	15	13	11	16	0	17.6	4.4	4	11	7	8	0	0	4	0	3	17	9	26
2.5	3.1	2.6	5.5	7.5	9.5	15.5	7	19.5	25	2.5	1	44.3	9.3	28	14	9	1	0	0	1	0	5	12	0	3
3.5	4.3	2.9	4	3.5	1	6	9.5	20	24	19	3	94.7	26.0	10	19	14	2	0	0	1	0	1	10	0	1
2.7	3.7	2.5	10	4.5	6.5	7	8.5	23	20	13.5	0	35.4	8.0	1	13	9	2	0	2	0	0	6	6	0	3
2.9	3.3	2.3	4.5	4.5	5	7	16	15.5	21.5	14	2	139.4	34.9	4	21	17	0	1	8	0	0	4	8	0	0
2.1	2.7	1.8	16	5.5	6.5	10.5	4.5	8.5	23	16.5	2	142.3	33.2	10	15	14	0	0	7	2	0	6	10	0	0
2.0	2.7	1.9	12.5	9	9.5	5	6.5	17	22.5	10	1	63.0	33.1	9	10	9	0	0	3	0	0	6	4	0	0
2.5	3.1	2.7	3	5	15	18.5	3.5	13.5	26	5.5	0	49.7	14.8	17	15	9	0	0	0	1	0	10	9	0	0
2.7	3.6	3.2	8	2.5	2	8	5.5	18.5	39.5	9	0	25.8	15.4	23	12	6	0	1	0	3	0	5	6	0	1
3.5	3.4	3.6	6.5	3.5	10.5	3	10.5	18	26.5	10.5	1	39.2	7.9	10	20	9	10	0	0	4	0	3	16	8	19
3.0	3.2	3.3	14.5	10	7.5	29.5	9	4.5	7	9	2	3.8	1.4	23	10	1	5	0	0	4	0	4	12	25	29
2.8	3.3	2.8	104.5	62.5	78	147.5	112.5	184.5	256.5	135	14	707.4	34.9	4 VI	177	114	36	2	20	22	0	59	125	54	107

Domaczewo

H^b = 157 m

3.4	4.0	3.7	1	8	14	28	5	16	9	5	7	26.9	5.7	4	19	7	9	0	0	10	1	0	13	15	30
3.5	3.5	4.1	16	4	5	19	5	10	11	13	1	20.8	7.4	17	21	5	10	1	0	13	0	2	17	15	25
3.1	3.9	3.5	5	7	4	29	9	17	15	4	3	40.4	10.7	29	19	9	0	0	1	15	0	2	14	0	12
3.2	4.0	3.4	6.5	3.5	4.5	4	19	19.5	23.5	7.5	2	68.6	11.8	4	24	14	2	3	4	5	4	0	10	0	8
3.0	2.8	2.3	7.5	9.5	2.5	4	11	26.5	17.5	5.5	9	63.9	12.7	1	16	12	1	1	2	6	0	3	17	0	2
2.1	3.4	1.8	3.5	2.5	1.5	8.5	11	17	19.5	15.5	11	146.4	86.3	4	16	10	0	1	6	5	0	5	5	0	0
2.7	3.5	0.9	5.5	1.5	12.5	12	7	5.5	11.5	17.5	20	109.6	23.6	20	13	10	0	0	6	12	0	2	4	0	0
2.6	3.2	2.2	7.5	11.5	6.5	7.5	6.5	9.5	20.5	11.5	12	52.4	21.3	25	17	6	0	0	3	14	1	1	4	0	0
3.2	3.5	2.1	6	20	8	7.5	10.5	16	17	4	1	86.2	18.6	12	18	12	0	0	4	10	2	4	8	0	1
3.1	3.5	3.2	6	1.5	1	3	8	26	28	9.5	10	20.2	3.9	23	19	7	0	1	1	11	2	3	11	0	4
3.4	3.5	3.2	5	2.5	10	8	8.5	19	23.5	6.5	7	71.5	29.0	12	21	9	9	0	0	7	3	1	17	10	18
2.7	2.9	3.1	14	8.5	9	19	14.5	7.5	11.5	5	4	10.6	4.2	18	19	1	10	0	0	9	1	1	17	26	30
3.0	3.5	2.8	83.5	80	78.5	149.5	115	189.5	207.5	104.5	87	717.5	86.3	4 VI	222	102	41	7	27	117	14	24	137	66	130

Sobieszyn

H = 168 ? m

4.4	4.8	4.3	1	2	34	14	7	11	9	7	8	16.9	6.4	1	8	5	4	0	0	7	0	3	17	17	29
3.0	3.2	2.7	9	1	12	6	2	9	10	24	11	6.1	1.5	26	9	3	5	0	0	6	0	4	13	14	26
2.9	4.8	2.7	3	6	19	4	8	12	25	2	14	34.9	5.7	7	12	11	0	0	0	11	0	1	15	0	9
4.9	6.5	4.6	1	1	3	5	8	14	39	11	8	46.8	11.6	10	19	11	0	0	0	1	0	0	14	0	8
3.6	4.2	3.0	8	4	10	4	6	11	32	8	10	44.3	9.5	5	14	11	2	0	1	0	0	4	7	0	3
3.1	3.8	1.2	6	2	7	4	8	13	26	8	16	99.8	32.3	4	18	9	0	0	1	0	0	5	10	0	0
2.4	2.9	0.9	4	6	12	8	1	3	27	11	21	59.7	12.8	23	15	10	0	0	0	0	0	4	8	0	0
2.2	3.7	1.6	6	6	8	4	2	11	21	9	26	54.1	18.1	10	10	7	0	0	0	1	0	4	5	0	0
2.9	4.1	2.1	3	6	17	5	6	13	25	2	13	63.9	14.8	11	13	10	0	0	1	5	0	9	9	0	0
3.8	5.0	2.9	5	3	3	2	5	15	45	1	14	10.4	3.1	23	10	3	0	0	0	9	2	1	7	0	5
4.1	4.3	3.7	6	6	10	4	2	15	37	1	9	64.0	16.5	12	14	9	3	0	0	11	0	3	16	12	20
3.5	3.8	3.7	16	13	25	4	3	12	13	3	4	6.3	1.9	18	7	3	3	0	0	7	0	1	19	27	31
3.4	4.3	2.8	68	56	160	64	58	139	309	87	154	507.2	32.3	4 VI	149	92	17	0	3	58	2	39	140	70	131

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Czarnocin																				
I	—		—	— 2.4	0.1	— 1.4	- 1.3	5.5	3	— 9.8	21	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	7.2
II	—		—	3.2	- 0.5	2.8	2.3	9.2	28	15.2	22	—	—	—	—	—	—	8.9	7.4	7.6
III	—	—		3.4	8.4	5.1	5.5	16.5	22	— 2.0	16	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.8
IV		--	--	4.8	8.8	5.8	6.3	21.0	23	0.8	5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.8
V	—		—	8.4	12.8	8.6	9.6	25.5	31	0.6	11, 14	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6
VI	—			13.8	18.9	14.9	15.6	**32,0**	2	8.6	9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.9
VII	—		—	17.6	22.0	18.1	19.0	29.0	14	12.4	3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	7.2
VIII	—	—		15.9	21.6	16.6	17.7	30.0	2	12.2	21, 27	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	4.8
IX				11.9	18.7	12.8	14.1	27.0	23	7.2	29	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	5.1
X		-	—	6.4	10.9	7.5	8.1	18.2	29	0.4	13, 14	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	5.9
XI	—	—	—	0.2	2.5	0.9	1.1	15.0	4	—12.0	22	—					—	8.2	7.5	7.6
XII		—	—	— 6.9	4.7	— 6.5	— 6.2	3.5	24	—**22,0**	20	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.9
Rok Année	—	—	—	5.8	10.0	6.6	7.3	32.0	2 VI	—22.0	20 XII	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.4
Puławy																				
I	49.0	63.7	39.0	3.3	— 1.1	— 2.3	— 2.3	4.5	4	—11.1	20	3.3	3.6	3.5	90	83	89	7.0	7.7	6.7
II	52.9	63.5	35.0	— 4.3	- 0.7	— 3.3	- 2.9	9.9	28	— 22.9	21	3.3	3.6	3.5	90	80	91	7.9	7.3	6.4
III	47.0	61.5	35.0	3.7	9.5	5.4	6.0	16.7	29	— 2.4	16	5.4	5.9	5.9	91	68	87	6.6	7.6	6.4
IV	44.3	55.3	31.9	5.2	9.8	6.6	7.1	21.9	23	2.1	2	5.5	5.2	6.1	83	58	82	6.9	8.2	7.2
V	49.1	59.4	40.6	9.1	13.7	9.8	10.6	26.1	31	— 0.4	14	7.2	6.7	7.8	82	58	84	6.4	7.0	5.4
VI	48.2	55.5	42.1	15.3	19.9	15.6	16.6	**32.8**	2	6.9	17	10.5	10.2	11.4	80	59	85	5.3	6.1	5.3
VII	46.4	52.0	34.4	18.4	23.8	18.3	19.7	30.5	31	10.6	27	12.8	11.9	13.4	81	55	85	5.3	4.9	5.5
VIII	48.8	58.4	39.0	16.0	22.7	17.2	18.3	31.6	2	8.6	29	11.5	11.5	11.9	85	57	82	5.0	4.7	4.3
IX	47.4	59.1	34.4	11.9	18.6	13.3	14.3	26.1	22	3.8	16	9.3	9.7	9.9	89	62	87	5.5	5.5	4.5
X	50.4	62.2	36.2	6.2	11.5	7.5	8.2	19.1	29	- 2.9	16	6.5	6.7	6.8	90	65	86	6.1	7.2	4.9
XI	50.9	64.7	26.3	0.6	3.3	1.1	1.5	16.2	7	—14.1	22	4.7	5.0	4.8	91	81	89	7.0	7.3	6.7
XII	51.6	66.0	32.3	— 7.2	— 5,1	— 6.4	- 6.3	3.7	27	**23.0**	20	2.6	2.7	2.6	88	81	86	7.9	7.6	7.3
Rok Année	48.8	66.0	26.3	6.0	10.5	6.9	7.6	32.8	2 VI	—23.0	20 XII	6.9	6.9	7.3	87	67	86	6.4	6.8	5.9
Radom																				
I	46.5	60.4	37.5	2.7	— 0.8	1.9	1.8	6.1	4	—10.1	20	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	5.7
II	50.9	60.8	34.4	— 3.8	— 1.0	— 2.7	2.5	9.8	28	—18.6	20	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	5.4
III	44.9	59.7	33.0	3.7	9.1	5.9	6.1	16.4	22	1.7	16	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	4.5
IV	42.5	53.1	30.4	5.1	9.4	6.8	7.0	21.8	23	- 1.1	2	—	—	—	—	—	—	7.1	8.3	6.1
V	47.3	57.1	39.2	8.8	13.6	9.8	10.5	25.5	17	— 0.6	14	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.1
VI	46.3	53.8	40.1	14.9	19.4	15.7	16.4	**32.1**	2	6.4	8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	5.2
VII	44.6	50.5	32.3	17.9	22.8	18.5	19.4	29.2	31	11.8	6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	6.0
VIII	47.0	56.3	37.6	16.1	22.8	17.1	18.3	30.5	2	8.2	29	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	3.6
IX	45.6	56.8	34.3	12.0	18.8	13.4	14.4	25.8	8, 22	4.6	16	—	—	—	—	—	—	5.3	3.3	2.3
X	48.6	60.1	33.9	6.6	11.6	8.0	8.5	19.6	29	— 2.1	13	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	3.8
XI	49.0	61.7	26.5	0.8	3.0	1.2	1.5	15.6	4, 7	—13.3	22	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.6
XII	49.7	63.7	30.4	— 7.1	— 5.3	— 6.2	— 6.2	4.8	24	—**21.8**	20	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	6.1
Rok Année	46.9	63.7	26.5	6.0	10.3	7.1	7.6	32.1	2 VI	—21.8	20 XII	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.0
Sarny																				
I	49.8	62.8	34.6	— 7.1	— 4.4	6.2	6.0	5.3	1	—17.6	13, 20	2.6	3.1	2.7	90	90	91	7.7	6.3	8.1
II	51.2	59.3	28.0	— 6.6	— 3.5	5.5	5.3	2.7	**26**	—**31.6**	22	2.9	3.4	3.1	91	92	92	8.1	6.0	8.3
III	46.5	57.9	38.0	1.9	5.6	3.2	3.4	14.2	23	— 6.4	14	4.9	5.1	5.1	92	76	87	7.9	6.4	7.4
IV	42.7	53.8	32.6	5.6	9.9	6.2	7.0	23.7	30	— 2.0	28	5.7	5.5	5.8	82	61	81	6.3	6.1	6.3
V	47.1	56.1	36.5	10.0	14.6	9.7	11.0	26.3	31	— 1.6	15	7.7	8.1	7.8	82	64	85	5.4	5.5	5.5
VI	46.3	51.8	36.7	16.6	22.5	15.6	17.6	**32.3**	3	1.5	10	11.1	11.1	11.5	78	55	86	4.7	4.8	4.4
VII	44.7	51.4	34.8	18.6	23.5	17.3	19.2	31.1	18	7.3	28	12.0	11.6	12.3	76	56	84	3.6	6.3	4.0
VIII	47.3	56.0	34.3	16.7	23.1	16.3	18.1	30.2	3	5.1	27	11.9	11.2	11.8	85	55	86	4.5	5.4	3.4
IX	46.5	58.7	32.3	12.3	19.2	12.7	14.2	27.7	25	— 0.4	16	9.5	9.9	9.7	89	60	87	6.1	6.8	3.8
X	48.8	58.4	35.6	5.4	11.1	6.4	7.3	18.7	28	— 7.9	16	6.3	6.4	6.4	90	63	87	8.0	7.1	6.0
XI	49.9	67.4	25.9	0.0	3.7	1.4	1.6	19.1	10	—15.8	22	4.5	5.5	5.1	91	87	91	8.1	7.6	7.0
XII	51.0	64.5	34.1	— 8.7	— 6.3	— 8.6	8.1	3.2	25	—20.3	20	2.4	2.8	2.4	91	92	91	7.8	6.5	6.8
Rok Année	47.7	67.4	25.9	5.4	9.9	5.7	6.7	32.3	3 VI	—31.6	22 II	6.8	7.0	7.0	86	71	87	6.5	6.2	5.9

Czarnocin φ = 51° 36′ λ = 19° 41′

Puławy φ = 51° 25′ λ = 21° 57′

Radom φ = 51° 24′ λ = 21° 9′

Sarny φ = 51° 22′ λ = 26° 34′

1927

Prędk. wiatru m s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été								Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad. Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⛈	☰	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Czarnocin

H = 196? m

4.7	4.3	4.8	5	0	6	18	33	12	14	5	0	51.9	11.4	10	13	10	5	0	0	2	0	1	17	13	—
3.6	3.9	4.0	18	0	1	14	20	6	14	11	0	15.3	3.8	5	8	6	4	0	0	2	0	0	14	13	—
2.9	3.3	2.9	2	7	6	14	31	16	6	10	1	30.7	6.1	30	12	8	1	0	0	6	0	0	11	0	
3.7	3.8	3.4	3	1	1	4	17	25	26	13	0	98.6	27.1	10	21	16	1	0	0	1	0	0	9	0	–
3.7	4.0	2.9	11	6	6	0	15	17	24	14	0	36.8	9.2	26	18	10	1	0	1	1	0	3	9	0	—
3.4	3.5	2.8	3	3	5	4	24	23.5	19	8.5	0	151.3	**47.0**	18	20	17	0	0	3	2	0	2	6	0	—
3.4	3.6	3.4	18.5	4.5	6	6	11	13	22	12	0	122.9	31.2	10	16	14	0	0	1	5	0	2	10	0	–
3.7	4.4	3.1	20	7	1.5	7	11	30.5	6	10	0	74.6	35.4	9	9	6	0	0	0	5	0	4	4	0	–
4.1	4.5	3.3	7.5	6	13	11.5	8.5	25.5	13	5	0	43.7	10.6	11	14	12	0	0	0	0	0	8	9	0	—
3.9	4.5	3.7	10	2	2	4	13	34.5	14.5	13	0	30.8	17.0	23	13	8	0	0	0	5	0	1	7	0	
3.6	3.8	3.3	9	3	3	11.5	13	28.5	17.5	4.5	0	32.5	9.2	12	17	7	4	0	0	4	0	1	17	11	
3.5	3.7	3.8	25.5	5	11	22	5.5	8.5	7	8.5	0	5.2	2.8	24	10	1	4	0	0	4	0	2	15	26	—
3.7	3.9	3.5	132.5	44.5	61.5	116	202	240	183	114.5	1	694.3	47.0	18 VI	171	115	20	0	5	37	0	24	128	63	—

Puławy

H^b = 143.3 m

3.4	3.3	3.0	2	4	15	32	11.5	16.5	8	3	1	28.1	9.2	1	9	6	5	0	0	0	0	4	15	13	29
2.4	2.6	2.2	2	7	4	8.5	16	7.5	17	18	4	15.2	5.0	16	14	4	9	0	0	2	0	3	15	10	25
2.1	3.4	2.0	1	9	9	10.5	22.5	16	14	5	6	37.5	6.7	8	12	10	0	0	1	4	0	4	17	0	5
2.7	3.9	2.6	4.5	2.5	3	1 5	20.5	20.5	26	8.5	3	76.1	23.5	30	19	12	1	2	3	1	0	0	12	0	2
2.1	2.9	1.9	5	10.5	5	6	15	15.5	20	12	4	31.9	9.5	28	16	8	2	1	1	0	0	5	7	0	2
2.5	2.9	2.2	1	0.5	7	8	21.5	18	21.5	9.5	3	115.0	54.0	4	16	11	0	0	8	0	0	8	9	0	0
1.9	2.6	1.4	2.5	4	11	15.5	6.5	8.5	28.5	12.5	4	53.6	11.1	11	16	11	0	0	8	1	0	6	7	0	0
1.8	2.7	1.6	2.5	8.5	11	4	11.5	22	16.5	9	8	92.9	**57.8**	10	10	6	0	0	4	1	0	8	5	0	0
2.1	3.2	1.8	4	4.5	15.5	7.5	9	28	11.5	3	7	70.4	13.9	11	12	9	0	0	4	3	0	10	9	0	0
2.6	3.5	2.6	4.5	1.5	8.5	8	14	27	17	5.5	7	14.2	4.2	23	12	4	0	0	0	1	1	3	7	0	4
3.1	3.4	3.0	5	2	7	11	16	19	17	9	4	66.3	19.0	12	15	10	6	0	0	0	1	4	15	9	17
2.4	3.0	2.5	19	5	11	22	9	8	2	7	10	12.3	2.8	21	11	6	8	0	0	3	0	1	18	27	30
2.4	3.1	2.2	53	59	107	134.5	173	206.5	199	102	61	613.5	57.8	10 VIII	162	97	31	3	29	16	2	56	136	59	114

Radom

H^b = 170.8 m

5.9	6.4	5 9	3	1	10.5	38	14	8.5	11.5	5.5	1	44.1	14.0	1	12	9	6	0	0	0	3	4	15	13	29
4.3	5.0	4.2	8.5	0	1	14	10	10	13.5	20	7	25.0	5.6	16	15	8	9	0	0	0	2	3	13	12	26
4.3	5.8	4.0	6	6	7	14	14.5	13.5	25	3	4	38.4	8.0	8	15	9	0	0	1	0	3	6	13	0	5
5.1	6.2	5.5	4.5	3	2	2	10.5	18	31.5	12.5	6	113.3	**38.0**	4	20	17	2	1	3	0	2	1	13	0	4
4.0	5.9	3.6	7	6.5	4.5	9	8.5	14	23.5	15	5	87.4	22.0	5	15	15	2	4	2	0	0	6	6	0	4
4.7	5.4	2.5	7	2	4	14	10.5	8.5	23.5	15.5	5	80.8	20.4	4	17	9	0	0	3	0	1	5	7	0	0
2.8	4.1	2.3	5	1	5.5	12.5	2	3	34	14	16	77.7	16.0	16	17	15	0	0	5	0	0	4	7	0	0
2.5	4.8	1.9	5.5	7	4.5	8.5	6.5	11	24	12	14	58.7	21.0	9	11	9	0	0	2	0	0	6	3	0	0
3.4	5.8	2.7	2.5	7.5	9	12	12	15.5	18.5	3	10	71.6	15.0	27	13	10	0	0	2	0	0	11	5	0	0
3.8	5.7	3.4	3	2	0	6.5	9.5	17.5	39	10.5	5	16.6	6.5	6	9	4	0	0	0	0	2	3	6	0	2
5.0	5.9	4.9	1	2	8	8.5	10.5	18	31	10	1	75.7	30.0	12	16	7	7	0	0	0	3	4	15	11	19
5.1	6.1	5.1	3.5	13.5	13.5	19.5	7.5	5	14	11.5	5	6.5	1.0	15, 18, 22	14	3	5	0	0	0	4	3	16	26	29
4.2	5.6	3.8	56.5	51.5	69.5	158.5	116	142.5	289	132.5	79	695.8	38.0	4 IV	174	115	31	5	18	0	20	56	119	62	118

Sarny

H^b = 158 m

3.4	4.2	3.4	7	1	18.5	16	9	8.5	8.5	2.5	22	14.4	3.6	10	10	5	8	0	0	0	1	2	18	25	30
1.9	3.2	2.8	25	1.5	0	5	17.5	7.5	5.5	5	17	10.2	3.6	17	9	3	6	0	0	2	0	3	14	18	27
3.2	3.9	3.2	0	6	11	12.5	20	1	14	4.5	24	17.5	8.6	26	8	6	1	0	0	7	0	3	15	1	12
2.9	3.8	1.6	1	4	3.5	10	10	18.5	16.5	10.5	16	41.7	8.6	13	15	13	1	0	1	4	0	1	6	0	4
2.7	4.1	1.8	7.5	7	3	4.5	10.5	21	9.5	19	11	51.7	13.3	20	18	15	0	2	3	3	0	4	3	0	3
2.3	3.8	1.2	3	1	0.5	6.5	10	12	17	13	27	61.3	15.6	19	15	11	0	0	3	0	0	5	3	0	0
2.3	3.2	0.6	7	8	5	9	5.5	6.5	13.5	13.5	25	108.9	27.4	10	13	10	0	0	2	6	0	2	2	0	0
2.3	4.0	1.2	9	15.5	5	3	6.5	16.5	10.5	13	14	96.0	**50.0**	17	9	8	0	0	1	4	0	4	2	0	0
2.6	4.3	1.4	2.5	10.5	4	5.5	12	28.5	12	7	8	84.0	23.1	12	12	12	0	0	0	7	0	0	6	0	1
2.7	4.0	2.1	8.5	2.5	0	2.5	8	26.5	29	9	7	13.3	6.0	1	9	4	0	0	0	10	0	0	10	0	11
3.0	3.9	3.4	0	5	6	10	7	19	28.5	7.5	7	53.3	19.5	12	17	11	9	0	0	4	1	2	18	10	22
2.7	3.3	2.9	22.5	4	1	26	14	6.5	7	7	5	5.7	4.0	18	6	1	5	0	0	3	0	2	13	27	31
2.7	3.8	2.1	93	66	57.5	110.5	130	172	171.5	111.5	183	558.0	50.0	17 VIII	141	99	30	2	10	50	2	28	110	81	141

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Sokolniki φ = 51° 18′ 30″ λ = 18° 20′																				
I	43.6	56.6	34.5	— 0.9	1.4	— 0.5	— 0.1	7.4	16	— 9.3	26	4.0	4.3	4.1	92	84	89	7.3	8.1	7.2
II	49.2	49.3	36.6	— 2.5	0.4	— 1.3	— 1.2	9.9	28	—14.1	21	3.6	3.9	3.8	91	80	88	8.3	7.2	7.3
III	42.7	58.4	29.2	3.4	9.1	5.6	5.9	17.5	22	— 1.8	16	5.4	6.2	5.9	91	72	87	7.5	8.0	5.5
IV	40.9	50.2	28.1	5.0	9.6	6.3	6.8	21.4	23	— 1.7	18	5.7	5.9	6.2	86	67	86	7.4	8.3	6.3
V	45.3	55.0	38.0	8.4	13.7	9.5	10.3	27.7	31	— 1.8	12	6.9	6.9	7.4	83	59	82	7.8	7.0	5.1
VI	44.1	52.7	37.6	13.8	19.4	14.8	15.7	**31.7**	2	4.6	8	9.8	10.6	10.9	82	63	86	6.1	6.9	6.1
VII	42.8	49.0	31.5	16.7	21.6	17.5	18.3	28.9	14	10.0	4	12.4	13.3	13.4	88	70	90	6.7	7.7	5.4
VIII	44.8	54.0	35.4	15.2	21.5	16.2	17.3	30.4	2	8.7	29	11.5	12.5	12.0	89	65	87	5.3	6.6	4.5
IX	43.1	53.3	30.9	11.5	18.4	12.9	13.9	26.1	22	4.9	29	9.1	10.5	9.8	90	67	88	5.0	6.0	4.2
X	46.7	58.7	32.4	5.8	11.5	7.4	8.0	18.4	29	— 0.2	14	6.4	7.0	6.8	92	69	88	7.0	7.5	5.5
XI	46.8	59.9	24.3	0.7	3.1	1.6	1.8	16.0	4	—13.1	22	4.8	5.1	5.2	93	84	93	8.2	9.0	7.5
XII	47.1	61.2	27.2	— 6.4	— 4.1	— 5.9	— 5.6	4.1	24	—**22.9**	20	2.9	3.1	2.8	92	85	90	7.7	6.9	6.0
Rok Année	44.8	61.2	24.3	5.9	10.5	7.0	7.6	31.7	2 VI	—22.9	20 XII	6.9	7.4	7.4	89	72	88	7.0	7.4	5.9
Lublin-Bronowice φ = 51° 14′ λ = 22° 35′																				
I	45.6	59.4	35.3	— 4.2	— 2.3	— 3.6	— 3.4	3.9	1	—13.4	9	3.2	3.6	3.3	93	90	93	7.6	7.4	6.8
II	48.8	58.7	30.7	— 5.1	— 1.3	— 3.9	— 3.5	8.5	28	—**24.4**	21	3.2	3.8	3.7	93	88	92	8.5	7.6	7.2
III	43.2	56.9	31.6	3.6	9.0	5.8	6.0	19.1	10	— 1.5	16	5.3	6.3	6.0	89	76	88	7.1	8.3	6.9
IV	40.5	51.5	28.9	5.2	9.6	6.6	7.0	23.6	30	— 1.8	2	5.4	5.5	6.2	82	63	84	7.8	8.3	7.1
V	45.1	54.9	36.1	9.5	13.5	9.9	10.7	25.8	17	— 1.2	12	7.3	7.4	7.8	80	64	84	7.0	7.8	6.2
VI	44.3	51.5	38.0	15.8	19.9	15.7	16.8	32.2	2	5.9	10	10.7	11.3	11.4	79	65	86	5.6	6.9	6.1
VII	42.5	48.2	31.1	17.9	23.0	18.4	19.4	31.2	16	10.0	28	12.5	12.8	13.5	82	62	85	5.9	6.9	5.8
VIII	44.9	54.3	35.8	15.9	22.5	17.5	18.4	**32.4**	3	8.4	19	11.3	12.0	12.6	84	60	84	7.0	7.0	5.4
IX	43.6	54.9	30.9	11.9	18.3	13.3	14.2	28.8	23	2.1	16	9.1	9.9	9.9	87	63	87	5.9	7.3	4.6
X	46.4	57.4	33.3	6.1	11.3	7.4	8.0	18.0	28	— 3.5	14	6.1	6.5	6.8	83	64	85	7.5	7.8	4.5
XI	47.0	61.0	23.3	0.3	2.9	0.7	1.1	16.2	9	—14.3	22	4.6	5.3	4.6	90	87	89	7.3	7.7	5.9
XII	47.7	61.3	29.1	— 7.4	— 5.8	— 6.9	— 6.8	4.5	27	—22.5	20	2.5	2.8	2.6	88	90	91	8.5	8.2	7.4
Rok Année	45.0	61.3	23.3	5.8	10.1	6.7	7.3	32.4	3 VIII	—24.4	21 II	6.8	7.3	7.4	86	73	87	7.1	7.6	6.2
Zemborzyce φ = 51° 10′ 30″ λ = 22° 30′																				
I	46.4	60.3	36.7	— 4.2	— 1.8	— 3.4	— 3.2	5.1	16	—12.4	9	3.1	3.7	3.3	89	90	89	6.5	4.9	5.5
II	49.8	59.0	31.5	— 5.4	— 1.6	— 4.3	— 3.9	8.1	28	—**25.0**	21, 22	3.1	3.8	3.3	80	89	88	6.8	5.1	5.7
III	44.4	58.1	32.9	2.9	9.0	4.9	5.4	16.8	29	—3.6?	16	5.3	6.8	5.8	93	78	90	4.8	3.7	5.0
IV	41.6	52.4	30.2	4.8	9.5	5.8	6.5	22.3	30	— 3.0	2	5.6	6.0	6.1	86	67	87	5.6	5.1	6.4
V	46.4	56.2	38.9	9.5	13.3	9.1	10.3	25.8	31	— 2.5	12	7.5	7.4	7.7	83	66	87	5.2	5.5	4.8
VI	45.7	52.6	39.1	15.4	20.1	15.0	16.4	**31.8**	2	5.5	10, 17	11.0	10.9	11.4	84	62	88	4.1	5.3	4.8
VII	43.8	49.4	32.3	18.1	23.3	17.7	19.2	30.3	16	9.0	[2]	12.8	11.8	13.2	83	57	87	4.9	5.8	5.0
VIII	46.1	55.2	36.7	15.8	22.7	16.4	17.8	30.8	2	6.5	19	11.6	11.9	12.1	87	59	87	5.2	5.6	4.0
IX	44.8	56.3	31.7	11.7	18.4	12.7	13.9	25.3	[1]	1.5	16	9.5	10.6	9.9	92	68	90	5.1	5.7	3.9
X	47.6	58.8	34.0	5.8	11.6	6.4	7.6	18.9	3	— 4.3	14	6.4	6.9	6.7	92	68	90	7.0	6.5	3.7
XI	48.1	60.8	24.5	— 0.1	3.0	0.5	1.0	16.3	9	—14.0	22	4.8	5.3	4.8	95	86	92	7.8	7.5	6.7
XII	48.7	62.8	30.1	— 7.2	— 5.5	— 6.7	— 6.5	4.0	27	—**23.5**	20	2.6	2.8	2.7	90	87	89	8.4	7.3	6.9
Rok Année	46.1	62.8	24.5	5.6	10.2	6.2	7.0	31.8	2 VI	—25.0	21,22 II	6.9	7.3	7.3	89	73	89	6.0	5.7	5.2

[1]) 8, 11, 22, 23, 25. [2]) 3, 27, 28.

Ostrowiec nad Kamienną φ = 50° 57′ λ = 21° 23′

I	—	—	—	— 3.0	— 1.1	— 2.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—		—	7.5	7.3	6.2
II	48.2	58.2	31.6	— 4.2	— 0.8	— 3.3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	5.8
III	42.3	56.4	31.6	4.2	9.9	4.9	6.0	—		—			—	—				6.9	6.9	4.5
IV	39.9	51.1	28.4	5.6	9.8	6.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.3	7.8	5.4
V	44.5	54.3	36.0	9.4	14.0	9.3	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	4.5
VI	43.6	50.8	37.9	15.3	20.2	15.4	16.6	—	—	—	—		—	—	—		—	5.2	5.3	5.4
VII	42.3	47.7	30.2	17.8	23.0	18.2	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	5.7
VIII	44.2	53.4	34.9	16.1	22.7	17.4	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	3.7
IX	42.8	53.6	31.1	12.5	19.3	13.5	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	3.9
X	45.9	57.2	32.3	6.3	12.3	7.6	8.5	—		—	—	—			—		—	6.6	6.6	4.6
XI	46.3	58.3	22.1	0.3	3.6	1.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—				7.0	7.6	5.5
XII	46.5	60.5	27.8	— 7.0	— 5.4	— 6.5	— 6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	6.8
Rok Année	—		—	6.1	10.6	6.8	7.6	—	—	—	—				—	—		6.6	6.5	5.2

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. > 0,1 mm	Opad Précip. > 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. 0° C. ∨	Tem. min. 0° C. ∨	
Sokolniki $H^b = 184$ m																										
3.7	3.9	3.8	3	2	4	26	14	22	11	7	4	55.0	12.8	14	16	10	7	0	0	9	0	3	18	10	26	
3.8	4.4	3.8	11	3	0	4	19	15	11	18	3	12.6	2.8	5	10	6	8	0	0	7	0	3	16	12	25	
3.0	3.9	2.8	2	7	13	6	14	26	18	3	4	46.0	8.3	11	15	10	1	0	0	12	0	3	13	0	8	
3.4	5.3	3.9	5	2	5	2	11	22	21	15	7	69.7	28.9	10	17	12	2	0	1	4	0	1	11	0	5	
3.2	4.6	2.0	8	7	10	5	13	14	22	12	2	42.5	9.3	1	14	11	2	1	3	4	0	1	13	0	5	
2.8	3.3	2.7	8	5	4	8	17	12	21	12	3	125.8	18.6	3	22	17	0	1	14	0	1	0	10	0	0	
2.5	3.1	1.8	6	8	9	4	6	4	29	10	17	130.4	38.1	13	18	13	0	1	9	9	0	2	9	0	0	
2.9	3.6	2.2	8	11	10	3	7	28	9	4	13	102.5	**59.6**	9	13	10	0	2	6	7	1	2	4	0	0	
3.4	4.9	2.3	1	3	21	8	8	28	11	3	7	59.3	16.2	17	10	8	0	0	1	7	0	8	7	0	0	
3.6	5.3	3.3	4	4	2	5	8	28	26	9	7	23.0	16.3	23	12	4	0	0	0	13	0	3	12	0	1	
3.7	4.2	3.3	4	4	12	6	10	26	13	9	6	35.0	8.4	10	17	10	4	0	0	14	0	1	19	7	19	
3.1	3.9	3.7	9	11	30	11	3	11	5	6	7	6.1	1.6	24	11	3	8	0	0	6	1	4	15	22	31	
3.3	4.2	3.0	69	67	120	88	130	236	197	108	80	707.9	59.6	9 VIII	175	114	32	5	34	92	3	31	147	51	120	
Lublin-Bronowice $H^b = 182.8$ m																										
6.3	5.0	5.8	1	1	19.5	25.5	11	16.5	9.5	3	6	16.9	8.1	1	10	4	6	0	0	5	3	2	14	19	29	
3.3	3.7	3.4	4	1	1.5	12	8	12.5	17	21	7	12.8	4.3	17	13	4	9	0	0	4	1	3	17	13	26	
3.2	5.8	3.4	3	5.5	10.5	11	14.5	16	20.5	6	6	31.8	7.3	29	13	8	0	0	0	8	1	1	17	0	5	
4.1	6.4	3.3	1.5	3.5	1	10	9.5	20	30	10.5	4	58.5	9.6	30	18	13	0	0	2	4	0	0	15	0	1	
3.9	4.7	2.6	8	5	7	5	11	19	25	9	4	64.5	17.1	5	15	11	1	0	2	3	0	0	10	0	2	
4.4	5.1	2.8	3	5	1.5	10	13.5	18.5	26	8.5	4	145.4	**61.1**	4	16	13	0	0	6	2	0	4	12	0	0	
3.8	5.3	3.1	1.5	8.5	10	16	6	5.5	27.5	14	4	71.2	14.5	24	13	11	0	0	12	2	0	1	8	0	0	
3.9	5.6	3.1	10	10.5	10	4.5	7	16	23.5	7.5	4	87.0	56.7	10	9	4	0	1	4	4	0	1	7	0	0	
4.3	5.9	3.1	6.5	10	12	4.5	12	17.5	23	1.5	3	68.1	25.5	11	10	8	0	0	1	4	0	4	7	0	0	
4.3	5.0	2.9	2	1.5	4	3.5	24	20.5	24	4.5	9	8.1	2.5	16	6	3	0	0	0	5	0	0	11	0	3	
5.2	5.9	4.8	5.5	6	11	3	18.5	11	30.5	2.5	2	66.7	23.2	12	15	15	2	0	0	4	0	2	13	12	17	
4.4	4.3	4.5	7	6	23	10	13.5	4.5	13.5	10.5	5	47.1 ?	17.3	18	9	7	3	0	0	3	0	1	18	27	30	
4.3	5.2	3.6	53	63.5	111	115	148.5	177.5	270	98.5	58	678.1?	61.1	4 VI	147	101	21	1	27	48	5	19	149	71	113	
Zemborzyce $H^b = 179$? m																										
3.0	2.7	2.7	1	0	3	28	7	21	5	5	23	22.8	9.2	1	9	6	6	0	0	0	0	5	9	16	28	
2.2	2.6	2.9	1	0	0	5	4	14	2	30	28	16.1	4.0	18	11	5	6	0	0	1	2	7	11	15	26	
1.3	3.7	1.7	0	11	4	8	1	24	2	3	40	27.0	7.0	29	11	7	1	0	0	1	0	12	8	0	8	
2.7	3.3	2.5	1	0	5	7	0	32	17	9	19	64.2	10.5	30	16	14	0	0	4	6	2	2	7	0	6	
1.5	2.2	0.9	8	7	0	2	4	14	9	7	42	71.9	28.5	5	13	10	1	0	2	0	0	4	6	0	5	
2.0	2.4	0.8	4	1	1	2	10	15	11	7	39	133.7	**55.5**	4	16	13	0	0	2	1	1	7	5	0	0	
1.3	1.6	0.2	2	4	3	4	2	3	7	17	51	59.9	10.8	24	16	13	0	0	5	2	1	5	6	0	0	
2.0	2.5	0.9	7	9	6	2	2	15	7	14	31	57.9	28.8	11	7	3	0	0	6	0	0	4	2	0	0	
2.4	3.4	1.4	3	8	5	4	2	24	15	2	27	72.5	18.5	11	12	11	0	0	2	1	0	7	6	0	0	
3.1	4.6	1.4	2	2	3	0	2	28	28	6	22	8.0	3.2	16	8	3	0	0	0	2	0	2	4	0	6	
3.6	4.8	3.2	2	6	4	8	7	23	21	10	9	53.3	11.2	10	12	8	4	2	0	1	1	2	16	12	17	
3.6	3.8	3.0	15	12	14	19	2	15	8	5	3	7.0	2.3	24	5	4	3	0	0	2	2	1	16	26	31	
2.4	3.1	1.8	46	60	48	89	43	228	132	115	334	594.3	55.5	4 VI	136	97	21	2	21	17	9	58	96	69	127	
Ostrowiec sur la Kamienna $H^b = 193.8$ m																										
3.0	3.4	3.0	1	3	6	34	6	12	2	7	22	25.6	7.2	12	11	4	9	—	—	—	—	5	18	—	—	
2.3	3.2	2.2	13	0	6	10	4	8	8	10	25	20.7	6.1	17	13	8	11	—	—	—	—	3	15	—	—	
1.8	3.7	1.4	1	7	11	12	6	12	17	2	25	35.1	7.6	14	12	8	1	—	—	—	—	3	11	—		
2.7	4.5	2.3	0	0	1	2	8	38	21	7	13	76.1	26.5	4	16	11	0	—	—	—		1	9	—	—	
1.9	3.0	1.4	8	3	1	5	7	16	12	14	27	26.4	6.3	1	8	6	0	—	—	—	—	5	7	—	—	
0.6	2.4	0.4	2	1	0	11	3	13	9	4	47	137.2	59.0	5	10	9	0	—	—	—	—	7	6	—	—	
0.8	1.4	0.8	1	1	0	9	0	17	8	2	55	101.6	28.4	10	13	13	0	—	—	—	—	4	5	—	—	
1.2	2.5	1.3	5	5	4	6	4	16	6	5	42	53.6	15.1	24	8	8	0	—	—	—	—	5	4	—	—	
1.0	3.2	1.0	2	7	5	7	1	35	3	0	30	50.5	21.6	23	7	6	0	—	—	—	—	7	5	—	—	
1.3	3.5	1.3	1	2	2	4	0	32	13	8	31	13.4	3.0	1	8	5	0	—	—	—	—	3	8	—	—	
1.7	3.0	1.3	3	9	5	6	1	22	10	3	31	62.7	26.1	12	11	9	2	—	—	—	—	3	11	—	—	
2.0	2.8	2.3	6	15	21	11	1	8	7	11	13	4.6	1.6	18	5	3	5	—	—	—	—	1	18	—	—	
1.7	3.1	1.6	43	53	62	117	41	229	116	73	361	607.5	59.0	5 VI	122	90	28	—	—	—	—	47	117	—	—	

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kielce — stacja kolejowa φ = 50° 53′ λ = 20° 38′																				
I	37.0	50.5	28.7	— 3.0	— 0.9	— 2.1	— 2.0	5.1	4	— 9.6	20	3.6	4.0	3.8	94	93	94	9.4	8.8	6.5
II	41.5	51.4	26.3	— 4.5	— 0.9	— 3.3	— 3.0	9.4	28	—18.5	20	3.4	3.7	3.6	94	85	95	8.5	7.8	7.1
III	35.8	50.2	23.8	2.6	9.1	4.8	5.3	17.8	24	— 3.2	16	5.4	6.6	6.0	95	76	92	7.6	7.3	5.4
IV	33.9	44.1	22.5	4.4	8.7	5.9	6.2	22.5	30	— 2.3	18	5.7	7.2	6.6	90	83	94	7.9	9.0	5.6
V	38.2	47.6	30.5	9.0	13.5	9.2	10.2	26.0	31	— 1.8	12	7.4	8.3	8.1	84	70	90	8.0	7.8	5.5
VI	37.5	44.9	31.9	14.6	19.5	15.6	16.3	**32.3**	2	3.7	8	10.7	12.6	12.3	85	73	92	6.5	6.5	6.0
VII	36.0	41.9	24.0	16.7	22.1	17.9	18.7	28.7	15	9.2	6, 27	12.7	14.2	14.1	89	73	92	6.0	6.5	7.5
VIII	38.2	46 8	29.3	15.2	21.9	16.9	17.7	30.1	2	8.5	21	11.7	13.8	13.3	90	69	92	5.4	5.9	5.0
IX	36.7	46.9	25.5	11.7	18.1	13.6	14.3	25.9	22	3.7	29	9.4	11.5	10.5	92	74	90	5.9	6.8	4.1
X	39.9	51.1	24.6	5.9	11.0	7.3	7.9	19.2	29	— 4.3	13	6.6	7.1	6.8	91	72	88	7.6	7.4	4.9
XI	39.7	52.0	16.2	— 0.1	2.7	0.8	1.0	15.6	4	—12.5	22	4.6	5.1	4.7	92	86	91	8.2	8.0	7.3
XII	39.7	53.3	21.9	— 7.3	— 5.2	— 6.9	— 6.6	4.1	24	— **21.3**	20	2.6	3.0	2.7	92	89	91	8.7	8.1	6.7
Rok Année	37.8	53.3	16.2	5.4	10.0	6.6	7.2	32.3	2 VI	—21.3	20 XII	7.0	8.1	7.7	91	79	92	7.5	7.5	6.0
Klemensów φ = 50° 44′ λ = 23° 2′																				
I	—	—	—	— 3.3	— 2.3	— 4.3	— 3.6	*3.2*	15	*—11.0*	20	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.7
II	—	—	—	— 3.3	— 2.1	— 4.3	— 3.5	*7.6*	28	**—21.5**	21	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.2
III	—	—	—	6.9	9.8	4.5	6.4	*15.2*	25	*— 4.5*	16	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	5.4
IV	—	—	—	7.5	11.0	6.4	7.8	*24.2*	30	*— 3.5*	3, 4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	7.3
V	—	—	—	11.7	15.8	10.4	12.1	*25.5*	31	*— 4.2*	12	—	—	—	—	—	—	4.3	5.8	5.2
VI	—	—	—	17.4	22.2	14.8	17.3	**32.0**	3, 4, 5	*5.5*	8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	5.0
VII	—	—	—	18.0	24,4	16.9	19.1	*28.6*	9, 22	*12.5*	25	—	—	—	—	—	—	3.1	4.9	4.8
VIII	—	—	—	15.9	22.2	15.5	17.3	*26.5*	28	*10.8*	22	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	2.7
IX	—	—	—	13.8	19.3	13.5	15.0	*24.5*	22, 23	*3.8*	16	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	5.1
X	—	—	—	10.5	14.3	8.4	10.4	*18.8*	26	*— 5.2*	13, 14	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.2
XI	—	—	—	— 4.5	2.7	— 0.2	— 0.6	*15.6*	9	*—13.5*	21	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	3.5
XII	—	—	—	— 7.6	— 5.5	— 7.8	— 7.1	*— 0.5*	25	*—13.6*	19	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.6
Rok Année	—	—	—	6.9	11.0	6.2	7.6	*32.0*	3,4,5VI	*—21.5*	21 II	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	4.9
Zdanów φ = 50° 42′ 30″ λ = 21° 33′																				
I	—	—	—	— 3.3	— 1.0	— 2.5	— 2.3	5.2	1	12.9	27	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	8.0
II	—	—	—	— 5.3	— 1.5	— 4.7	— 4.1	7.6	28	**—22.5**	22	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	8.2
III	—	—	—	3.7	9.4	4,5	5.5	17.8	24	— 1.1	14	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.9
IV	—	—	—	5.6	9.2	5.6	6.5	23.4	30	— 1.9	16	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	7.4
V	—	—	—	10.2	14.2	8.1	10.1	25.8	31	— 1.2	12	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.3
VI	—	—	—	16.1	20.6	14.1	16.2	**32.0**	2	4.5	8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.1
VII	—	—	—	18.8	23.5	16.8	19.0	29.5	31	9.5	27	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	5.2
VIII	—	—	—	17.8	22.4	16.2	18.2	30.4	3	9.3	26	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	4.7
IX	—	—	—	14.0	18.6	12.9	14.6	26.0	22, 25	*— 7.7*	28	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.4
X	—	—	—	6.1	11.7	6.9	7.9	19.0	29	*— 2.0*	14	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	7.0
XI	—	—	—	0.1	3.0	0.2	0.9	15.3	7	*—12.1*	22	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.5
XII	—	—	—	— 7.4	— 5.6	— 7.0	— 6.7	3.0	24	*—19.0*	20	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.4
Rok Année	—	—	—	6.4	10.4	5.9	7.2	32.0	2 VI	—22.5	22 II	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.2
Złoty Potok φ = 50° 42′ λ = 19° 25′																				
I	35.5	49.2	27.2	— 1.3	1.2	— 1.2	— 0.6	9.1	15	—14.2	27	4.0	4.5	4.1	93	88	95	7.7	7.5	6.8
II	40.6	50.7	27.4	— 1.9	0.5	2.6	— 1.6	10.6	28	—17.8	21	3.8	4.1	3.7	92	86	93	7,7	6.5	8.6
III	34.4	49.1	22.9	6.8	10.3	5.1	6.8	18.0	22, 24	— 4.4	16	6.0	6.5	5.8	80	69	87	6.6	6.0	5.2
IV	32.5	41.8	21.7	7.4	9.8	5.5	7.1	23.0	23	— 2.3	2	5.9	6.0	6.0	77	67	88	7.1	7.2	6.0
V	36.8	45.6	29.7	11.5	14.6	8.3	10.6	28.5	31	— 0.9	12	7.6	8.4	7.4	73	67	89	7.4	5.9	4.5
VI	36.4	44.1	30.0	17.0	20.9	14.4	16.7	**35.4**	2	5.5	8	10.1	12.2	10.3	69	65	83	5.3	6.0	5.0
VII	34.7	40.9	23.4	20.0	22.4	16.8	19.0	30.0	1, 8	10.4	27	12.9	14,0	12.9	75	70	90	4.7	6.2	6.0
VIII	36.7	45.7	27.4	19.6	23.2	15.5	18.6	30.4	2	7.2	29	12.8	14.1	11.7	74	67	89	3.9	6.1	4.7
IX	35.1	44.9	23.4	16.1	19.8	12.6	15.2	28.0	8	4.0	3, 29	9.7	9.8	9.4	72	58	87	5.1	4.8	4.3
X	38.7	50.0	25.2	8.9	12.2	7.5	9.0	20.0	31	— 0.8	13, 14	6.7	6.7	6.5	79	64	83	5.6	6.0	5.4
XI	38.6	51.3	16.5	1.7	3.6	1.1	1.9	16.0	9	—12.1	22	5.0	5.2	4.9	91	85	93	6.7	8.0	8.0
XII	38.4	52.2	20.6	— 6.1	— 4.0	— 6.3	— 5.7	4.7	26, 27	—**23.6**	20	3.0	3.5	3.0	94	96	96	7.7	6.3	7.1
Rok Année	36.5	52.2	16.5	8.3	11.2	6.4	8.1	35.4	2 VI	—23.6	20 XII	7.3	7.9	7.1	81	74	89	6.3	6.4	6.9

Kielce — Gare

H^b = 268,3 ? m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. > 0,1 mm	Opad. Précip. > 1.0 mm	✳	▲	⊣⊢	=	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≥ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
2.4	3.2	2.2	6	1	22	9	8	1	12	2	32	51.1	12.0	12	12	8	6	0	0	7	0	2	19	15	28
2.8	3.6	3.1	10	1	3	10	4	2	9	17	28	30.7	6.0	5	12	8	8	1	0	7	0	1	19	15	27
1.4	2.4	1.0	0	4	13	4	5	0	14	3	50	46.2	8.0	7	12	10	0	1	1	13	0	4	15	0	8
3.0	5.3	2.0	2	2	3	3	3	11	17	23	26	68.6	13.4	15	20	16	4	0	0	5	0	0	11	0	7
1.6	3.9	1.3	12	1	7	0	6	3	15	18	31	40.4	9.0	4	14	8	2	0	1	1	0	2	13	0	4
1.9	3.7	1.4	7	4.5	10	3.5	6	5.5	7	15.5	31	97.5	25.1	4	16	12	0	0	1	1	0	1	11	0	0
1.5	2.8	1.0	6	2	6	1	5	0	11	19	43	143.4	31.0	16	18	16	0	0	5	2	0	2	14	0	0
1.6	3.9	1.6	10.5	6	6.5	7.5	1.5	3.5	14	12.5	36	76.6	20.4	25	13	10	0	0	1	1	0	5	8	0	0
2.6	3.2	1.1	2	3	10	3	5	5	22	2	38	71.4	15.0	18	12	8	0	0	0	4	0	7	9	0	0
2.0	3.5	1.7	7.5	1	3	3.5	2.5	5.5	23	13	34	7.9	2.1	4, 23	10	4	0	0	0	0	0	1	10	0	3
2.0	2.6	1.5	2.5	0	16	1	0	2	15.5	6	47	65.4	24.2	10	12	8	4	0	0	5	0	1	18	11	20
2.6	3.1	3.0	13	6.5	29.5	8	1	1	4	7	23	11.3	3.0	10	13	3	3	0	0	6	0	2	21	26	30
2.1	3.4	1.7	78.5	32.0	129	48.5	47	39.5	163.5	138	419	710.5	31.0	16 VII	164	111	27	2	9	52	0	28	168	67	127

Klemensów

H = 233 m

..	..	—	—	..	..	—	—	..	—	..	—	19.3	6.6	14	6	6	2	0	0	—	..	1	0	—	—
—	—	—	..	—	..	..	—	—	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..	0	0	..	—
..	..	..	..	—	..	—	—	..	..	—	—	22.0	8.0	31	5	5	1	0	0	—	—	2	2	—	—
..	..	..	..	—	..	—	—	..	..	—	—	85.0	10.0	[1]	13	13	1	0	0	—	—	0	0	—	—
—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	38.4	10.0	4	9	9	3	0	1	—	—	2	2	—	—
—	..	—	—	—	..	—	..	..	—	—	—	92.2	19.4	6	9	9	0	0	2	—	—	1	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	..	106.9	20.5	10	10	10	0	0	0	—	—	1	0	—	—
..	..	..	..	—	..	—	—	—	—	—	—	12.7 ?	5.0 ?	24	3	3	0	0	0	—	—	1	0	—	—
—	—	..	..	—	..	..	..	..	..	—	—	100.7 ?	33.0 ?	23	8	8	0	1	0	—	—	0	1	—	—
—	—	—	—	—	..	—	..	..	..	..	—	37.0 ?	15.0 ?	21	4	4	0	0	0	—	—	1	3	—	—
—	..	..	—	..	—	—	—	—	..	..	—	..	—	..	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	—
..	—	—	..	..	..	—	..	—	—	—	—	—	..	..	—	..	..	..	—	—	—	0	8	—	—
..	..	—	—	—	—	—	—	..	..	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	20	..	—

[1]) 6, 8, 13, 20.

Zdanów

H = 236 ? m

1.7	1.2	1.2	1	1	11	9	0	6	3	3	59	22.3	7.0	12	7	4	3	0	0	2	0	2	17	18	26
2.9	2.8	2.5	23	0	0	3	5	9	7	3	34	10.6	4,6	27	10	3	8	0	0	0	0	2	18	16	26
1.6	2.6	1.0	4	0	2	4	3	3	25	3	49	49.2	10.2	14	12	11	3	0	0	1	0	4	14	0	6
2.9	3.9	2.4	1	0	1	1	5	6	42	1	33	53.7	12.8	15	19	12	2	1	1	1	1 ?	2	11	0	5
2.0	2.4	0.5	7	2	1	1	2	5	15	3	57	82.8	45.4	5	12	7	0	0	2	0	0	4	5	0	3
1.2	2.0	0.6	2.5	3.5	0.5	1	1	7	7.5	11	56	89.6	26.6	11	14	12	0	0	8	2	0	9	6	0	0
1.8	1.9	0.5	4	1	2	0	0	4.5	18	9.5	54	75.5	13.8	12	14	11	0	0	0	1	0	7	5	0	0
1.2	1.7	1.2	12	0	1	1	1	10	10	0	58	80.5	24.6	31	9	8	0	1	2	0	0	5	3	0	0
2.4	2.6	0.8	1	1	2	0	2.5	15.5	16	2	50	52.9 ?	18.2 ?	27	9 ?	7 ?	0	0	0	1	0	7	6	0	—
2.3	3.5	2.0	7	1	1	2	0	8	30	2	42	10.2	3.4	1	8	4	0	0	0	3	1	4 ?	10	0	—
1.3	2.6	1.1	2	1	5.5	4.5	0	6	21	3	47	40.8	15.2	12	9	5	5	0	0	2	0	2	17	12	—
2.3	2.4	2.4	16	3	19	1	3	0	2	3	46	4.3	1.7	16	4	2	1	0	0	3	0	1	23	27	—
2.0	2.5	2.4	80.5	13.5	46	27.5	22.5	80	196.5	43.5	585	572.4	45.4	5 V	127	86	22	2	13	16	2	49	135	73	—

Złoty Potok

H^b = 283 m

2.6	2.8	2.2	0	2	4	15	2	24	7	4	35	46.6	13.8	10	6	6	4	0	0	0	0	3	18	12	25
1.9	2.5	2.5	0	0	1	9	4	14	8	18	30	9.8	8.0	17	2	2	1	0	0	0	1	2	16	12	26
2.1	2.9	1.3	2	2	6	4	11	29	17	6	16	41.3	15.2	14	9	9	2	0	0	0	0	7	12	0	6
3.7	3.3	2.9	0	0	1	7	5	32	18	18	9	91.0	15.5	5	21	19	2	3	0	0	0	2	11	0	5
1.9	2.5	0.8	3	4	3	5	8	22	11	14	23	38.3	10.8	1	8	8	1	1	4	0	0	4	11	0	4
1.6	1.5	1.1	3	1	6	6	9	18	16	19	12	80.9	30.0	4	6	6	0	0	2	0	0	9	11	0	0
2.1	2.1	0.8	1	3	4	4	0	14	17	11	39	92.8	22.2	10	14	12	0	1	5	0	0	6	11	0	0
2.1	2.0	0.9	2	6	6	3	0	21	11	11	33	36.3	12.5	11	8	8	0	0	2	0	0	5	5	0	0
2.5	3.1	2.1	1	6	8	6	6	28	11	3	21	64.4	15.0	18	9	7	0	0	0	0	0	10	9	0	0
2.5	2.9	2.4	1	2	3	0	4	26	21	10	26	15.1	9.0	24	4	4	0	0	0	0	2	6	9	0	2
1.9	2.4	1.9	2	1	3	9	1	24	15	8	27	70.6	46.4	13	6	5	2	0	0	0	0	3	19	9	19
1.5	1.8	1.3	3	4	9	15	0	12	2	9	39	—	—	—	—		2	0	0	0	0	4	19	24	29
2.2	2.5	1.7	18	31	54	83	50	264	154	131	310			—	—	—	14	5	13	0	3	61	151	57	116

1927

Poturzyn

φ = 50° 33′ 30″ λ = 23° 56′ 30″

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	—	—	—	— 5.0	— 2.4	— 5.0	— 4.4	*3.0*	31	*—14.0*	19, 20	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	7.6
II	—	—	—	— 6.3	— 2.4	— 5.3	— 4.8	*4.5*	27	*—22.0*	21, 22	—	—	—	—	—	—	8.6	6.6	8.6
III	—	—	—	2.5	8.2	3.2	4.3	*14.0*	23	*— 1.0*	14	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.9
IV	—	—	—	6.1	10.2	6.7	7.4	*21.0*	23	*1.5*	14	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	7.7
V	—	—	—	9.9	14.3	10.1	11.1	*23.0*	1	*0.0*	12	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	6.5
VI	—	—	—	15.7	21.4	15.9	17.2	**31.5**	3	*9.0*	10	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	5.8
VII	—	—	—	18.1	23.7	17.7	19.3	*30.2*	18	*12.6*	26	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	5.4
VIII	—	—	—	16.3	23.1	15.2	17.4	*31.1*	25	*12.6*	18	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	4.5
IX	—	—	—	12.4	19.5	11.9	13.9	*27.8*	8	*6.8*	16	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	6.1
X	—	—	—	6.2	11.2	6.1	7.4	*18.7*	31	*— 2.1*	13	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.0
XI	—	—	—	0.5	4.2	1.0	1.7	*18.6*	10	*—13.2*	22	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	8.1
XII	—	—	—	— 8.0	— 5.6	— 6.5	— 6.6	*4.6*	25	*—20.3*	20	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	7.7
Rok Année	—	—	—	5.7	10.5	5.9	7.9	*31.5*	3 VI	*—22.0*	21,22 II	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.7

Tomaszów Lubelski

φ = 50° 27′ λ = 23° 25′

I	—	—	—	— 4.5	— 3.1	— 3.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	6.1
II	—	—	—	— 6.1	— 4.3	— 5.3	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7.6
III			—	3.2	8.2	6.2	6.0											8.1	7.5	5.6
IV	—	—	—	6.1	9.1	7.9	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	5.7
V	—	—	—	10.7	13.8	12.2	12.2		—	—	—	—	—	—		—	—	5.5	7.3	6.2
VI	—	—	—	16.7	20.6	15.8	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	2.7
VII	—	—	—	18.7	22.7	18.1	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.4
VIII	—	—	—	17.9	22.7	18.3	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.1
IX	—	—	—	13.3	18.5	16.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	5.5
X	—	—	—	6.8	11.3	7.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.2
XI	—	—	—	0.9	3.8	1.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	6.1
XII	—	—	—	— 7.9	— 6.2	— 7.6	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.7
Rok Année	—	—	—	6.3	9.8	7.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.6

Wojkowice Kościelne

φ = 50° 24′ 30″ λ = 19° 12′ 30″

I	36.5	50.1	27.4	— 2.5	1.3	— 1.4	— 1.0	9.6	15, 16	*—17.5*	27	3.8	4.6	4.0	94	92	94	7.5	7.5	7.0
II	41.3	51.2	28.0	— 4.7	0.3	— 3.1	— 2.6	9.1	28	*—24.1*	21	3.4	4.3	3.7	94	90	96	7.9	6.7	7.9
III	35.0	49.9	23.1	3.4	9.7	4.5	5.5	18.6	24	*— 1.4*	10, 18	5.4	6.9	5.7	92	76	90	6.7	7.0	5.3
IV	33.4	44.0	24.1	5.1	9.6	6.0	6.7	22.1	30	*0.2*	18	5.7	6.1	6.1	86	69	87	7.8	8.8	7.6
V	37.1	45.5	30.1	9.1	14.0	9.0	10.3	26.5	31	*1.2*	14	7.4	7.4	7.3	84	62	83	7.5	7.2	4.5
VI	36.2	43.7	30.4	14.9	20.1	14.7	16.1	**33.1**	2	*7.6*	7	10.3	11.7	10.9	82	67	86	5.9	6.2	6.0
VII	35.0	41.5	24.1	17.4	21.2	17.3	18.3	28.5	1	*12.9*	21	13.0	13.4	12.9	88	73	87	6.3	7.6	6.2
VIII	36.9	46.7	28.2	16.5	22.1	16.3	17.8	30.6	2	*11.4*	20	12.1	16.0	12.0	86	79	87	5.3	5.5	4.5
IX	36.1	45.0	24.0	12.5	18.8	13.4	14.5	26.5	22	*8.1*	19	9.6	11.3	9.9	89	70	87	5.3	5.8	5.2
X	39.4	51.6	23.2	5.5	12.0	7.0	7.9	18.6	29	*— 1.8*	31	6.3	7.5	6.6	92	71	87	7.5	6.1	4.7
XI	39.2	52.3	16.0	0.4	3.7	0.7	1.3	16.6	9	*—10.5*	15	4.8	5.7	4.9	95	91	94	8.6	8.4	7.2
XII	38.8	51.6	20.9	— 6.7	— 3.7	— 6.0	— 5.6	6.1	26	*—24.7*	20	2.9	3.6	3.1	94	95	95	8.9	8.1	7.8
Rok Année	37.1	52.3	16.0	5.9	10.8	6.5	7.4	33.1	2 VI	*24.7*	20 XII	7.1	8.2	7.3	90	78	89	7.1	7.1	6.2

Sielec

φ = 50° 20′ λ = 20° 26′

I	43.3	56.6	34.8	— 3.5	— 0.6	— 2.6	— 2.3	6.9	4	—17.2	28	3.4	4.0	3.6	88	87	92	7.5	7.4	6.9
II	47.9	57.5	33.4	— 4.5	— 0.2	— 3.4	2.9	10.1	28	—19.3	22	3.3	4.1	3.5	92	88	92	7.3	6.6	6.1
III	41.6	55.9	30.1	3.0	9.9	5.1	5.8	18.8	24	— 1.7	5,10,16	5.3	6.6	5.9	92	72	90	5.5	6.1	5.2
IV	40.1	49.7	29.3	5.1	10.5	6.4	7.1	25.0	30	— 2.7	6	5.7	6.5	6.5	86	68	90	5.6	7.5	6.1
V	44.3	52.4	37.1	9.1	14.3	9.5	10.6	26.5	31	— 2.8	15	7.7	8.8	8.1	87	70	88	7.1	6.5	3.9
VI	43.3	50.8	37.7	14.5	20.5	15.5	16.5	32.4	2	4.3	29	10.5	10.7	11.6	84	61	86	4.7	5.6	5.0
VII	41.5	47.7	30.2	17.0	22.4	18.0	18.8	**38.3**	7	7.9	27	12.7	13.6	13.1	87	68	84	6.2	6.0	6.9
VIII	43.7	52.0	34.9	15.8	22.4	17.1	18.1	29.9	2	6.4	21	11.7	13.8	12.4	88	69	85	4.2	5.3	5.5
IX	42.3	51.8	31.4	12.1	18.9	13.5	14.5	27.2	22	3.3	29	9.5	11.8	10.5	91	73	90	4.4	5.5	4.5
X	45.6	56.3	30.1	6.0	12.1	7.3	8.2	20.5	29	— 4.4	14	6.5	7.6	6.8	86	71	88	6.0	5.7	4.8
XI	45.7	58.4	22.1	0.0	3.6	1.2	1.5	17.5	9	—12.9	15	3.3	5.4	4.8	89	86	85	7.4	7.8	7.4
XII	45.6	58.9	28.1	— 7.0	— 4.9	— 6.3	— 6.1	4.8	24	—24.6	22	2.5	2.9	2.7	82	84	83	8.1	7.7	6.9
Rok Année	43.7	58.9	22.1	5.6	10.7	6.8	7.5	38.3	7 VII	—24.6	22 XII	6.8	8.0	7.5	88	75	88	6.2	6.5	5.8

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Poturzyn

H = 230 m

3.1	4.8	4.0	3	0	0	48	14	20	2	6	0	21.1	7.5	1	6	6	5	0	0	3	0	3	22	—	—
2.8	3.9	2.7	1	0	0	16	14	10	31	10	2	9.1	2.5	17	6	6	6	0	0	1	0	2	19	—	—
2.3	3.6	2.1	0	14	4	18	21	0	33	3	0	18.2	6.4	11	9	6	2	0	0	2	0	0	10	—	—
3.8	5.4	3.7	0	0	2	14	9	19	41	5	0	50.7	10.6	4	13	11	0	1	3	1	1	2	15	—	—
2.4	3.7	2.6	3	0	4	8	10	16	37	3	12	36.2	5.5	13	15	11	0	0	0	2	0	2	6	—	—
1.4	2.6	1.2	0	1	0	5.5	7.5	9.5	10.5	6	5	145.5	39.8	28	15	11	0	0	8	1	1	8	5	—	—
2.7	3.4	1.3	3.5	3.5	2	5.5	4.5	9.5	19	8.5	37	154.3	25.1	19	15	14	0	1	8	1	1	5	7	—	—
1.8	2.9	2.3	0.5	5.5	4	3.5	9	11.5	15	5	39	36.6	10.1	25	11	7	0	0	2	0	2	5	5	—	—
2.8	5.8	2.9	4.5	4	5	10	8	21.5	14.5	5.5	17	56.0	18.2	27	14	8	0	0	2	1	1	3	9	—	—
3.5	5.2	3.4	2	1	0	7.5	7.5	17.5	32.5	0	25	8.7	3.5	1	8	4	0	0	0	1	2	0	5	—	—
3.2	3.9	3.7	1.5	0.5	8	6.5	12.5	18.5	18.5	0	24	59.3	13.0	12	18	9	9	0	0	1	0	0	13	—	—
3.1	3.2	3.8	10 5	5.5	15.5	15	2.5	6.5	12.5	3	22	10.4	2.3	18	11	5	11	0	0	2	0	1	16		
2.7	4.0	2.8	29.5	35	44.5	157.5	119.5	159.5	266.5	55	228	606.1	39.8	28 VI	141	98	33	2	23	15	8	31	132	—	—

Tomaszów Lubelski

H = 263 m

2.5	2.2	2.7	0	0	18	30	6	9	21	4	5	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	1	19	—	—
1.5	2.1	2.3	2	1	4	5	7	12	25	21	7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	—	—
1.7	2.2	2.0	3	4	15	19	5	19	22	2	4	28.0	7.5	12	13	10	2	0	0	5	1	3	13	—	—
1.7	1.9	2.4	1	2	0	10	10	20	37	7	3	77.3	13.0	4	17	16	0	1	1	0	0	3	10	—	—
1.8	1.9	1.4	6	4	4	8	2	32	23	10	4	67.5	6.0	23	28	23	2	1	0	1	0	3	9	—	—
1.4	1.5	1.3	14	6	10	10	7	13	15	5	10	113.4	34.0	20	15	11	0	0	1	2	0	12	4	—	—
1.9	1.9	1.1	12	8	24	8	10	12	8	4	7	112.1	26.8	18	13	12	0	0	3	1	0	3	8	—	—
2.6	2.2	1.0	16	9	18	10	14	1	13	4	8	102.7	38.5	25	7	7	0	2	2	0	1	2	8	—	—
3.1	2.7	1.2	10	1	12	24	11	7	9	8	8	69.9	16.3	27	9	9	0	0	0	1	1	2	7	—	—
2.8	2.8	1.2	5	7	18	31	15	2	8	2	5	5.2	3.0	1	3	3	0	0	0	4	0	1	7	—	—
2.7	3.4	1.8	6	2	11	22	9	8	15	5	12	—	—	—	—	—	—	—	0	7	1	1	14	—	—
3.6	2.2	1.4	18	5	4	20	15	9	16	4	2	—	—	—	—	—	—	—	0	6	1	2	17	—	—
2.3	2.3	1.7	93	49	138	197	111	144	212	76	75	—	—	—	—	—	—	—	7	28	5	35	136	—	—

Wojkowice Kościelne

Hᵇ = 276.2 m

—	—	—	3	10	27	13	5	15	7	13	0	36.4	26.3	10	4	3	6	0	0	0	—	3	16	8	—
—	—	—	12	17	4	25	0	10	4	12	0	26.6	8.6	20	7	6	5	0	0	1	—	3	16	8	—
—	—	—	0	14	11	9	13	23	13	10	0	40.7	9.3	14	11	9	2	0	0	1	—	5	11	0	—
—	—	—	5	8	6	4	4	18	22	23	0	63.6	21.8	15	17	13	2	0	1	1	—	1	20	0	—
—	—	—	17	25	15	2	8	8	9	9	0	58.6	14.5	5	12	8	1	0	2	0	—	1	10	0	—
—	—	—	20	24	6	14	5	4	12	5	0	83.7	15.4	4	16	13	0	0	11	3	—	2	9	0	—
—	—	—	22	29	8	9	4	2	10	9	0	133.5	**37.0**	31	16	11	0	1	6	5	—	1	8	0	—
—	—	—	14	34	8	3	6	8	13	7	0	45.3	9.5	1	13	8	0	0	2	4	—	5	5	0	—
—	—	—	3	18	15	2	6	14	12	20	0	50.7	17.0	18	10	9	0	0	0	2	—	6	6	0	—
—	—	—	14	16	9	2	5	17	15	15	0	13.3	9.3	23	7	3	0	0	0	9	—	0	8	0	—
—	—	—	10	15	18	4	4	11	3	25	0	55.4	30.9	10	11	10	7	0	0	16	—	0	18	8	—
—	—	—	8	28	35	0	0	11	2	9	0	7.9	3.0	16	5	4	4	0	0	5	—	0	21	21	—
—	—	—	128	238	162	87	60	141	122	157	0	615.7	37.0	31 VII	129	97	27	1	22	47	—	27	148	45	—

Sielec

Hᵇ = 200 m

1.3	1.2	1.1	0	4	12	1	3	1	11	0	61	36.8	9.8	10	10	8	7	0	0	5	0	2	14	14	27
0.9	1.1	0.9	0	0	0	1	4	0	20	1	58	11.2	3.7	26	9	4	6	0	0	1	0	2	11	10	26
0.3	1.3	0.5	0	0	7	4	1	2	10	0	69	50.2	13.5	30	11	9	1	0	0	13	0	7	11	0	14
2.2	4.3	1.9	0	0	4	1	1	6	46	0	32	46.1	19.0	15	14	7	1	0	0	5	1	1	11	0	8
1.1	2.2	0.6	5	2	1	2	0	8	15	8	52	34.3	10.1	28	10	6	1	0	4	0	0	6	5	0	4
2.1	3.4	0.8	0	0	4	9	2	13	9	12	41	89.6	15.6	4	16	14	0	1	6	1	0	6	8	0	0
0.8	1.6	0.3	0	1	3	5	1	4	16	2	61	112.6	19.5	10	17	13	0	1	6	7	2	5	10	0	0
2.1	3.5	1.3	2	1	9	1	1	12	6	11	50	67.3	**21.7**	25	12	11	0	0	3	0	0	4	4	0	0
3.4	6.0	2.4	0	9	10	1	2	18	10	2	38	55.5	13.2	19	9	8	0	0	0	1	0	9	5	0	0
2.7	4.4	1.3	2	0	7	0	0	4	32	9	39	11.5	4.6	1	4	3	0	1	0	4	0	5	6	0	6
1.9	3.0	2.5	3	0	11	0	2	5	13	5	51	35.3	11.2	22	5	4	2	0	0	2	0	3	16	9	21
3.6	4.6	4.4	13	4	33	0	0	5	6	4	28	14.2	3.2	16	6	6	5	0	0	1	0	3	19	25	30
1.9	3.1	1.5	25	21	101	25	17	78	194	54	580	564.6	21.7	25 VIII	123	93	23	3	19	40	3	53	120	58	136

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Ostróg φ = 50° 20′ λ = 26° 31′																				
I	44.4	57.4	30.4	— 6.9	— 4.2	— 6.1	— 5.8	*3.0*	1	—19.8	3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.1
II	45.9	54.4	24.3	— 6.6	— 3.1	— 5.6	— 5.3	*4.0*	4	—30.0	22	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.3
III	41.5	52.7	32.7	2.5	6.2	3.8	4.1	*15.2*	23	— 3.2	15	5.2	6.0	5.6	96	84	92	7.7	8.3	6.8
IV	38.1	48.9	28.3	5.7	10.5	6.4	7.3	*24.6*	30	— 0.8	4	6.1	7.2	6.4	87	74	87	7.1	7.2	6.2
V	42.5	51.3	32.2	10.6	15.9	9.8	11.5	*24.8*	1	— 1.0	12	9.0	12.2	9.0	92	88	97	6.7	6.2	4.6
VI	42.0	47.7	31.7	16.9	23.3	15.6	17.8	*32.2*	3	4.2	10	12.8	16.9	12.7	88	77	94	4.0	5.4	3.9
VII	39.7	46.5	30.3	18.3	23.8	17.3	19.2	*31.8*	18	9.7	5	13.3	14.9	13.4	85	68	91	4.6	5.8	4.4
VIII	42.3	50.0	26.5	16.8	23.1	16.5	18.2	*30.4*	25	9.8	15	12.6	14.1	12.7	89	68	91	4.9	4.7	2.7
IX	41.6	52.5	28.9	12.7	20.3	13.3	14.9	*29.0*	27	3.0	16	9.9	11.0	10.4	89	63	91	6.0	5.6	4.5
X	44.0	53.5	31.5	6.3	11.9	7.4	8.2	*19.2*	1	— 4.2	14	6.7	7.2	7.0	91	67	89	6.5	7.0	5.4
XI	44.7	60.4	22.6	0.9	4.2	1.7	2.1	*17.6*	10	—14.8	22	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	8.0
XII	45.1	58.4	28.9	— 9.1	— 6.3	— 9.0	— 8.3	*2.8*	25	—25.5	21	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.5
Rok Année	42.7	60.4	22.6	5.7	10.5	5.9	7.0	*32.2*	3 VI	—30.0	22 II	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6
Olkusz φ = 50° 17′ λ = 19° 33′																				
I	—	—	—	— 3.2	0.5	— 1.9	1.6	8.8	16	15.9	30	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	6.7
II	—	—	—	— 5.0	0.6	— 3.5	— 3.1	9.6	26	26.4	21	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.3
III	—	—	—	3.1	9.1	4.5	5.3	18.4	24	5.1	16	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.8
IV	—	—	—	4.8	8.6	5.8	6.3	23.5	30	— 4.0	18	—	—	—	—	—	—	8.0	9.1	6.8
V	—	—	—	8.7	13.2	9.3	10.1	26.1	31	1.9	15	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	5.4
VI	—	—	—	14.8	19.2	15.3	16.1	**33.2**	2	4.1	8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.5
VII	—	—	—	16.8	21.1	17.6	18.3	29.8	1	6.7	27	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.8
VIII	—	—	—	16.5	21.4	16.1	17.5	30.0	2	2.2	29	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	5.0
IX	—	—	—	12.2	18.2	13.2	14.2	27.0	22	2.6	29	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.4
X	—	—	—	5.9	11.3	7.4	8.0	20.5	31	2.3	13	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.1
XI	—	—	—	— 0.1	3.2	1.0	1.3	17.1	9	—14.9	15	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.9
XII	—	—	—	— 6.7	— 4.7	— 6.6	— 6.2	4.7	26	—**29.1**	20	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.5
Rok Année	—	—	—	5.7	10.0	6.5	7.2	33.2	2 VI	—29.1	20 XII	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.4
Zaborze φ = 50° 16′ 30″ λ = 23° 23′																				
I	—	—	—	— 4.3	— 1.7	4.1	— 3.6	5.0	4	—12.4	9, 20	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.5
II	—	—	—	— 5.8	— 1.7	— 4.7	— 4.2	7.0	28	—**26.7**	22	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.3
III	—	—	—	3.4	9.7	3.9	5.2	17.0	24	1.6	14, 16	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.6
IV	—	—	—	6.1	10.7	6.8	7.6	24.0	30	4.1	17	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.0
V	—	—	—	9.9	15.3	9.9	11.3	24.0	17	2.6	12	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	6.6
VI	—	—	—	15.7	21.7	15.3	17.0	**31.5**	4	6.8	[2]	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	5.6
VII	—	—	—	16.6	22.6	17.2	18.4	29.0	31	8.8	28	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.2
VIII	—	—	—	16.0	22.9	17.4	18.4	31.5	25	8.8	19, 20	—	—	—	—	—	—	4.1	2.8	2.9
IX	—	—	—	13.3	19.3	15.4	15.9	26.5	23	5.8	5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	5.0
X	—	—	—	6.6	12.0	7.2	8.2	19.0	3, 29	5.2	14	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.1
XI	—	—	—	1.1	4.8	1.7	2.3	20.0	10	—12.4	22	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.9
XII	—	—	—	— 7.8	5.3	— 7.1	6.8	7.0	25	—23.2	20	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.7
Rok Année	—	—	—	5.9	10.9	6.6	7.5	31.5	[1]	—26.7	22 II	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.0

[1]) 4 VI i 25 VIII. [2]) 8, 17, 18, 29.

Miłków φ = 50° 12′ λ = 22° 54′																				
I	—	—	—	— 3.4	— 0.8	— 3.1	— 2.6	*4.3*	16	*—10.7*	20	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.4
II	—	—	—	— 5.0	— 0.5	— 4.2	— 3.5	*7.8*	28	*—22.0*	22	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	6.7
III	—	—	—	4.7	10.2	4.7	6.1	*17.6*	24	*0.0*	5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.0
IV	—	—	—	7.0	10.7	6.9	7.9	*24.0*	30	*1.0*	16	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.9
V	—	—	—	11.5	15.6	9.8	11.7	*25.5*	31	*0.0*	14	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.6
VI	—	—	—	16.4	22.5	15.3	17.4	*32.2*	4	*8.5*	9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	4.4
VII	—	—	—	18.4	23.9	17.1	19.1	*29.2*	16	*13.0*	25	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.1
VIII	—	—	—	17.8	23.6	16.7	18.7	*30.6*	2, 3	*12.4*	18	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	3.4
IX	—	—	—	14.5	19.1	14.1	15.4	*25.5*	25	*9.0*	13	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.8
X	—	—	—	7.2	12.0	6.5	8.1	*17.8*	29	*— 1.5*	13	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	4.8
XI	—	—	—	1.3	4.4	1.8	2.3	*18.5*	10	*—10.7*	22	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.4
XII	—	—	—	— 7.3	— 5.0	— 6.4	— 6.3	*5.0*	27	*—22.0*	22	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.4
Rok Année	—	—	—	6.9	11.3	6.6	7.9	*32.2*	4 VI	*—22.0*	[1]	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.2

[1]) 22 II i 22 XII.

1927

Ostróg

H^b = 195 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥0,1 mm	Opad. Précip. ≥1,0 mm	✳	▲	⊤	≡	↜	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
3.4	3.5	2.7	13	4	15	13	10	8	8	9	13	20.0	5.7	10	9	6	8	0	0	1	1	3	17	—	30
3.4	3.4	2.1	11	0	1	5	19	1	9	23	15	8.4	2.3	28	8	4	9?	0	0	1	0	3	16	-	26
2.1	3.3	2.0	4	4	14	8	18	6	23	5	11	20.7	5.9	27	6	6	1	0	0	1	0	3	18	-	8
3.1	3.8	1.7	1	4	8	3	7	12	29	13	13	59.7	23.5	10	11	8	2	0	0	0	1	1	12	—	2
2.6	2.4	1.7	6	7	2	5	10	10	23	15	15	67.7	13.0	6	11	10	0	0	0	0	0	2	8	—	2
2.5	2.5	1.1	3.5	0	1	6	11	12.5	24	12	20	62.0	14.3	26	14	9	0	1	3	0	0	8	5	—	0
1.6	2.4	0.8	4.5	9.5	10.5	3	2	1.5	15	22	25	122.2	31.3	21	11	9	0	1	1	0	1	5	3	-	0
1.6	2.6	1.3	12	8.5	9	1	4	5	17	15.5	21	107.6	50.1	16	8	7	0	0	1	1	1	11	4	—	0
2.6	3.5	1.2	5	6	5.5	4	8.5	10	18	7	26	44.1	8.2	30	9	8	0	0	1	0	1	7	8	—	0
3.6	4.1	2.3	6.5	5	1	1	7.5	14.5	36.5	8	13	7.8	7.2	17	2	1	0	0	0	3	2	3	12	—	5
2.9	3.0	3.4	4	4.5	8	3	13	10	36	5.5	6	49.6	19.4	23	11	8	9	0	1	0	1	1	19	—	18
2.8	2.9	2.4	10.5	2.5	15	8	9	8	11	15	14	12.2	4.2	18	5	4	5	0	0	1	0	3	17	-	31
2.7	3.1	1.9	81	55	90	60	119	98.5	249.5	150	192	582.0	50.1	16 VIII	105	80	34	2	7	8	8	50	139	—	122

Olkusz

H = 366.5 m

4.8	5.3	4.7	2	5	35	5	6	21	12	1	6	69.6	19.1	10	19	10	13	0	0	0	3	3	17	10	28
3.0	4.0	2.6	8	2	12	2	6	26	10	12	6	31.2	8.3	5	17	9	15	0	0	0	0	2	16	13	26
3.4	6.1	2.3	1	12	17	3	13	24	14	1	8	55.6	9.7	14	18	12	2	0	1	7	3	4	13	0	12
6.2	8.0	3.7	0	3	14	4	7	31	15	10	6	89.9	21.5	15	21	15	7	0	3	3	9	0	16	0	11
4.2	5.0	2.4	7	11	11	3	7	19	18	8	9	78.3	39.7	5	15	9	3	2	4	3	0	1	10	0	5
5.4	6.3	2.4	1	4	11	11	9	21	13	8	12	77.7	19.7	4	19	14	0	2	9	8	3	3	8	0	0
3.6	4.5	2,4	3	6	10	9	5	16	18	19	7	122.8	30.4	10	17	14	0	0	5	1	0	1	13	0	0
3.3	4.2	3.0	3	22	8	4	3	22	17	12	2	57.2	17.0	9	10	9	0	0	2	0	0	1	5	0	0
3.6	6.7	2.3	3	8	22	6	12	8	21	0	10	71.8	15 0	11	13	11	0	0	0	2	2	5	8	0	0
3.4	5.7	2.1	3	8	8	7	3	23	24	4	13	13.1	6.7	23	11	4	0	0	0	4	1	1	14	0	5
4.2	4.3	3.1	1	5	17	2	6	21	19	4	15	60.1	26.5	10	22	7	11	0	0	11	3	1	19	11	22
4.8	5.2	4.0	0	16	38	1	2	12	10	6	8	16.4	4.0	9	20	4	11	0	0	6	1	0	17	26	31
4.2	5.4	2.9	32	102	203	57	79	244	191	85	102	743.7	39.7	5 V	202	118	62	4	24	45	25	22	156	60	140

Zaborze

H = 237 m

1.4	1.2	1.2	0	0	0	24	1	2	9	5	52	16.0	4.5	12	9	6	5	—	—	—	0	3	16	19	29
1.0	1.4	0.7	2	0	0	5	2	4	12	11	48	16.3	4.0	16	9	5	4	—	—	—	0	3	17	16	26
1.0	1.3	0.7	0	0	1	13	2	2	18	0	57	29.0	9.5	11	10	9	2	—	—	—	0	0	13	0	8
2.2	2.5	1.4	0	1	1	1	6	19	28	2	32	59.3	10.5	10	18	12	0		—	—	0	1	11	0	5
1.5	1.8	0.7	5	1	1	1	3	13	16	6	47	29.8	4.0	4	19	13	0	—	—	—	0	2	10	0	3
1.1	1.2	0.6	0	0	0	1	6	16	15	5	47	145.7	32.0	19	13	10	0	—	—	—	0	4	5	0	0
0.6	0.7	0.0	0	0	1	0	3	5	14	0	70	98.3	32.7	18	14	9	0	-	—	—	0	9	3	0	0
0.4	0.5	0.1	2	0	3	0	4	3	10	0	71	91.1	35.0	30	11	8	0	—	-	—	0	13	3	0	0
1.4	1.7	1.0	2	0	1	0	11	17	13	1	45	65.8	16.7	27	10	8	0	—	—	—	0	11	5	0	0
1.4	2.5	1.3	0	0	0	0	8	28	21	3	33	12.8	4.9	1	9	6	0	—	—	—	0	5	11	0	5
1.7	2.4	1.7	0	1	7	5	8	16	17	4	32	49.2	13.2	12	10	7	1	—	—	—	0	1	14	6	18
1.6	1.6	1.0	8	1	2	13	6	4	9	14	36	38.1	27.0	17	5	5	4	—	—	—	0	2	20	24	30
1.3	1.6	0.9	19	4	17	63	60	129	182	51	570	651.4	35.0	30 VIII	137	98	16	—	—	—	0	54	128	65	124

Miłków

H = 238 ? m

—	-	-	—	—	-	—	-	-	-	—	—	31.5	8.0	4	10	6	8	0	0	I		3	13		—
-	—	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	30.5	9.6	17	11	7	8	0	0	6	—	3	14	-	—
	—	-	—	—	—	-	—	-	-	-	—	46.9	10.4	11	10	8	2	0	0	5	—	3	9	—	—
-	—	—	—	—	—	-	—	—	-	-	-	71.6	10.3	6	19	15	2	0	1	5	—	2	10	—	—
—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	64.5	16.0	6	17	12	2	0	2	1	—	1	5	—	—
—	—	-	—	—	-	-	—	—	-	-	—	128.3	46.4	19	15	10	0	0	7	0	—	9	5	-	—
—	—	-	—	—	—		—	—	-	—	-	114.4	31.5	23	12	11	0	0	4	0	—	8	5		—
-	—	-	—	—	—	—	-	-	-	-	—	194.9	60.0	30	11	9	0	0	7	0	-	10	4	—	—
	—		—	-	-	-	—	—	-	-	—	61.1	14.5	18	12	8	0	0	2	0	—	7	5	—	—
—		—	—	-	—	-	-	—	—	-	—	11.6	3.9	1	9	4	0	0	0	4	—	3	9	—	—
—	-	—	—	—	—	-	—	—	-	-	—	63.6	23.5	12	12	7	5	0	0	4	—	2	13	-	—
-	-	—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	27.5	12.2	18	10	4	8	0	0	0		2	19	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—	—	846.4	60.0	30 VIII	148	101	35	0	23	26	—	53	111	—	—

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Głogów φ = 50° 9′ λ = 21° 58′																				
I	—	—	—	— 3.4	— 1.2	— 2.9	— 2.6	*5.0*	16	*—11.0*	20	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.2
II	—	—	—	— 4.8	— 1.3	— 4.2	— 3.6	*7.6*	28	**—22.6**	22	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.7
III	—	—	—	3.3	9.7	5.7	6.1	*17.4*	24	*— 2.4*	16	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	5.8
IV	—	—	—	5.3	9.9	7.0	7.3	*22.8*	30	*0.2*	5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	7.0
V	—	—	—	9.4	14.1	10.1	10.9	*24.6*	31	*0.2*	14	—	—	—	—	—	—	6.8	7.8	5.9
VI	—	—	—	14.6	19.8	16.2	16.7	**30.8**	4	*8.0*	7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	5.4
VII	—	—	—	17.1	22.2	17.7	18.7	*27.8*	31	*13.0*	6	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	6.2
VIII	—	—	—	16.0	22.0	16.9	17.9	*28.2*	1	*10.4*	28	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	4.0
IX	—	—	—	12.6	18.4	14.5	15.0	*24.0*	25	*8.8*	[1]	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	4.5
X	—	—	—	5.9	11.0	6.9	7.7	*17.6*	3	*— 2.4*	13	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	3.3
XI	—	—	—	0.9	3.9	1.4	1.9	*16.0*	10	*—11.4*	21	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.1
XII	—	—	—	— 7.7	— 5.6	— 6.6	— 6.6	*4.6*	27	*—21.0*	20	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.7
Rok Année	—	—	—	5.8	10.2	6.9	7.5	*30.8*	4 VI	*—22.6*	22 II	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.7

[1]) 14, 19, 29.

Białokrynica φ = 50° 8′ 30″ λ = 25° 44′ 30″																				
I	41.2	54.4	29.2	— 6.1	— 3.9	— 5.6	— 5.3	7.0	5	—17.3	3	2.9	3.3	2.9	94	94	92	8.2	7.2	7.0
II	43.5	51.5	23.0	— 6.6	— 3.6	— 5.1	— 5.1	3.6	4	—27.0	22	2.9	3.6	3.3	96	96	96	7.7	7.3	7.7
III	38.7	50.3	29.1	2.6	6.8	3.7	4.2	16.9	23	— 2.7	15	5.1	5.5	5.4	92	76	90	7.4	8.0	6.0
IV	35.9	46.5	25.9	5.7	10.0	7.1	7.5	25.4	30	— 1.2	18	5.7	5.5	6.1	83	61	80	7.6	8.0	6.8
V	40.2	48.9	30.1	10.5	15.4	10.6	11.8	25.9	31	— 1.4	12	7.4	7.6	7.9	76	57	81	6.1	6.3	5.8
VI	39.5	45.2	30.4	16.8	22.3	15.7	17.6	32.6	3	3.3	10	10.9	11.1	11.2	76	55	83	4.8	4.3	5.2
VII	37.2	43.2	27.3	18.2	22.5	17.1	18.7	30.4	18	8.0	28	12.2	12.2	12.4	79	62	85	5.1	5.4	4.7
VIII	39.6	47.5	26.6	17.6	23.1	16.8	18.6	30.5	3	7.6	14	12.0	11.8	12.1	80	58	85	5.4	5.1	4.2
IX	39.1	48.9	27.3	14.0	20.1	14.2	15.6	28.9	25	3.5	16	9.7	10.4	9.6	81	59	79	4.8	6.4	4.6
X	41.8	51.6	29.7	6.7	11.9	7.6	8.5	31.2?	29	— 4.7	13	6.5	6.9	6.8	87	66	85	6.7	6.5	5.0
XI	42.3	56.9	20.1	2.1	4.4	2.4	2.8	20.1	10	—12.8	22	5.1	5.5	5.4	89	85	90	8.6	8.0	7.3
XII	42.4	55.3	26.6	— 8.8	— 6.6	— 8.4	— 8.0	5.2	25	—25.5	20	2.4	2.7	2.5	92	91	92	8.4	7.7	6.4
Rok Année	40.1	56.9	20.1	6.1	10.2	6.3	7.2	32.6	3 VI	—27.0	22 II	6.9	7.2	7.1	85	72	87	6.7	6.7	5.9

Kraków φ = 50° 4′ λ = 19° 58′																				
I	41.8	55.4	32.9	— 2.4	0.9	— 1.4	— 1.1	8.8	4	—15.6	27	3.7	4.2	3.8	90	85	90	9.0	8.3	7.4
II	46.7	56.7	33.2	— 3.8	0.6	— 2.0	— 1.8	10.3	28	—17.3	22	3.2	3.7	3.5	87	75	84	7.9	6.9	6.7
III	40.2	55.0	28.3	3.9	10.4	6.8	7.0	18.8	24	— 0.1	16	5.2	5.6	5.8	85	61	78	6.8	6.6	6.2
IV	38.7	48.7	27.7	5.9	10.8	8.0	8.2	24.8	30	— 0.6	6	5.5	5.6	6.5	79	59	80	7.0	8.6	7.2
V	42.8	51.7	34.5	9.3	15.0	11.5	11.8	26.4	31	— 0.1	15	7.2	7.2	7.7	80	56	75	7.9	7.4	5.9
VI	41.9	50.0	36.1	14.6	20.8	17.3	17.5	32.3	2	6.0	8	10.2	10.2	11.5	81	56	77	5.6	5.8	5.0
VII	40.5	47.0	29.5	17.1	22.7	19.5	19.7	30.0	1	11.4	27	12.2	12.2	13.3	84	61	79	6.6	6.2	6.7
VIII	42.5	51.2	33.8	15.9	22.6	18.6	18.9	29.7	2	9.0	21	11.3	11.7	12.0	83	58	75	5.6	6.4	5.2
IX	41.1	51.2	29.5	12.5	19.3	14.9	15.4	27.5	22	7.4	29	9.3	9.7	9.9	86	59	79	6.1	7.3	5.5
X	44.7	56.0	28.2	6.4	12.5	8.6	9.0	20.6	29	— 1.3	31	6.2	6.7	6.8	86	62	81	7.0	6.9	6.1
XI	44.4	57.4	20.0	1.4	4.4	2.6	2.8	18.2	10	— 8.7	22	4.8	5.4	5.1	89	82	87	9.4	9.0	7.8
XII	44.1	57.0	26.4	— 6.5	— 4.0	— 5.5	— 5.4	5.8	24	—23.9	22	2.6	3.0	2.9	85	81	86	8.8	8.1	7.8
Rok Année	42.5	57.4	20.0	6.2	11.3	8.2	8.5	32.3	2 VI	—23.9	22 XII	6.8	7.1	7.4	85	66	81	7.3	7.3	6.5

Dolne φ = 50° 3′ λ = 22° 28′																				
I	—	—	—	— 3.1	— 0.4	— 2.4	— 2.1	*4.9*	31	*—10.4*	27	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.2
II	—	—	—	— 4.7	— 0.2	— 3.7	— 3.1	*11.1*	28	**—23.8**	22	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.9
III	—	—	—	4.9	10.9	5.8	6.9	*17.0*	22	*— 0.5*	16	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.1
IV	—	—	—	6.1	11.3	7.0	7.9	*24.0*	30	*1.6*	18	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.6
V	—	—	—	10.2	15.6	10.3	11.6	*26.6*	31	*1.3*	13	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.4
VI	—	—	—	16.3	22.2	15.8	17.5	**32.1**	2	*10.0*	8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.9
VII	—	—	—	17.9	24.4	18.0	19.6	*29.6*	31	*13.2*	5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	6.0
VIII	—	—	—	16.8	23.3	17.6	18.8	*30.4*	3	*12.0*	18	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	4.8
IX	—	—	—	13.6	19.8	14.2	15.5	*25.9*	24	*8.8*	19	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	4.8
X	—	—	—	6.2	12.4	6.7	8.0	*18.4*	29	*— 3.1*	13	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.2
XI	—	—	—	1.7	5.2	2.2	2.8	*17.6*	10	*— 9.8*	22	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.8
XII	—	—	—	— 7.0	— 4.7	— 6.2	— 6.0	*5.8*	24	*—20.4*	22	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.1
Rok Année	—	—	—	6.6	11.7	7.1	8.1	*32.1*	2 VI	*— 23.8*	22 II	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.1

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. >0,1 mm	Opad. Précip. >1.0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Głogów																										
H = 243 m.																										
—	—	—	2	3	27	12	6	16	15	10	2	42.6	11.2	10	12	10	11	0	0	3	—	1	13	--	
—	—	—	22	0	5	0	13	8	19	14	3	21.3	4.7	6	12	8	9	0	0	0	—	3	13	—	
—	—	—	6	1	15	4	15	8	37	3	4	56.2	14.6	29	11	8	1	0	0	6	--	3	12		--
—	—	—	9	0	5	1	8	10	36	19	2	76.4	12.0	15	23	17	3	0	4	2	—	0	8	—	—
—	—	—	24	1	7	3	10	7	25	12	4	52.5	10.2	4	19	13	3	0	4	0	—	1	9	—	—
—	—	—	4	0	4	8	22	3	37	8	4	169.1	**50.0**	12	15	13	0	1	10	3	—	4	8	—	
—	—	—	4	0	7	6	10	1	36	27	2	127.0	32.2	23	15	14	0	0	10	2	—	3	6	—	—
—	—	—	13	6	13	1	1	10	36	11	2	145.0	36.0	30	12	12	0	1	2	0	—	6	7	—	—
—	—	—	8	10	9	9	9	7	27	7	4	60.7	11.3	27	12	10	0	0	3	0	—	4	6	—	—
—	—	—	9	0	5	3	18	10	26	14	8	8.8	3.0	1	7	5	0	0	0	7	—	4	5	—	—
—	—	—	7	1	13	3	7	11	40	7	1	45.3	10.0	10	11	8	5	0	0	0	—	4	14	—	—
—	—	—	11	5	40	0	10	7	12	5	3	14.8	4.5	18	13	8	10	0	0	2	—	2	21	—	—
—	—	—	119	27	150	50	129	98	346	137	39	819.7	50.0	12 VI	162	126	42	2	33	25	—	35	122	—	—
Białokrynica																										
H^b = 239.0 m																										
6.1	6.5	6.6	1	2	6	48	4	6	9	5	12	13.7	6.9	1	8	3	7	0	0	0	6	2	17	20	30
4.2	4.6	3.5	1	0	2	19	5	2	10	26	19	8.7	2.7	18	11	3	8	0	0	0	0	3	17	17	26
4.1	4.6	3.4	0	1	8	36	2	4	10	13	19	17.0	7.3	26	10	4	1	0	0	1	0	2	14	0	8
3.2	4.6	2.6	0	1	0	15	5	17	12	19	21	68.6	13.5	10	17	13	1	0	0	2	0	1	15	0	4
3.5	5.2	3.1	1	3	4	9	9	9	27.5	21.5	9	95.3	35.2	6	17	12	0	0	2	0	0	2	7	0	2
3.0	4.2	2.9	0	0	5.5	9	9.5	6	32	13	15	85.5	25.1	13	13	10	0	0	3	1	0	7	4	0	0
3.5	4.6	2.3	2	1	15	7	0	2.5	37.5	18	10	162.2	62.8	20	13	12	0	0	2	1	0	6	6	0	0
3.2	4.1	1.9	3	4.5	8.5	9.5	5	4	31	15.5	12	108.0	52.4	16	9	8	0	0	2	0	0	8	6	0	0
3.6	4.3	3.2	0	2.5	18.5	10.5	2	12.5	22	10	12	58.1	11.0	12	11	10	0	0	1	1	1	5	8	0	0
3.2	4.6	3.3	0	4	5.5	3	3.5	17.5	39	11.5	9	12.5	8.0	17	8	1	0	0	0	3	1	2	9	0	5
4.7	4.9	4.5	0.5	4	9.5	9	9	8.5	33.5	8	8	24.8	7.6	12	12	7	4	0	0	1	2	2	20	5	18
5.0	4.8	4.7	1	2	20	19	1	0	24.5	19.5	6	20.9	9.5	17	5	4	5	0	0	0	3	2	19	27	30
3.9	4.8	3.5	9.5	25	102.5	194	55	89	288	180	152	675.3	62.8	20 VII	134	87	26	0	10	10	13	42	142	69	123
Kraków																										
H^b = 221.0 m																										
1.9	2.3	2.0	3.5	21.5	14.5	0.5	0	15.5	10	0.5	27	48.9	12.5	10	16	10	12	0	0	8	0	0	17	14	22
2.0	2.4	1.7	11	8.5	4	3	0.5	19.5	14.5	8	15	12.2	2.5	5	12	6	10	0	0	4	0	3	14	11	26
1.1	2.7	1.2	4.5	10.5	4.5	4.5	1.5	28.5	11.5	2.5	25	53.9	13.7	30	14	11	3	0	0	10	0	3	14	0	1
2.6	4.4	2.6	1	8.5	4.5	5.5	3.5	32	22.5	2.5	10	69.3	20.1	15	20	13	3	1	1	1	0	0	17	0	1
1.8	2.9	1.7	3.5	11	11.5	4	4.5	21	17.5	8	12	40.4	11.3	28	15	9	1	1	4	0	0	3	14	0	1
2.0	3.0	1.3	4	16.5	12	4	1.5	22.5	15.5	3	11	97.7	17.7	11	18	16	0	0	7	0	0	5	8	0	0
1.8	2.7	1.6	2.5	15.5	6	7	3.5	25	18.5	4	11	112.1	28.1	10	16	13	0	0	10	3	0	3	10	0	0
1.3	2.9	1.4	5.5	11.5	7.5	1.5	2	23.5	17	8.5	16	105.7	41.6	3	15	8	0	1	5	1	0	4	8	0	0
2.0	3.4	1.7	1.5	17	9.5	3	3	24	11.5	4.5	16	76.3	16.2	12	12	11	0	0	0	9	0	4	11	0	0
1.4	3.4	1.3	2.5	8	6	0	1.5	39	14	4	18	17.1	5.6	23	10	5	0	0	0	15	0	2	10	0	2
1.8	2.6	2.0	3.5	14	6.5	0.5	4	27	13	4.5	17	53.3	20.8	10	10	5	4	0	0	20	2	0	22	7	16
2.2	2.6	2.3	9	30.5	10.5	0	1.5	11.5	11.5	6.5	12	11.6	3.3	16	12	3	9	0	0	12	0	0	22	24	30
1.8	2.9	1.7	52	173	97	33.5	27	289	177	56.5	190	698.5	41.6	3 VIII	170	110	42	3	27	83	2	27	167	56	99
Dolne																										
H = 212.8 m																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	11.5	12	13	9	12	0	0	1	—	2	15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	12.5	17	11	7	9	0	0	2	—	3	13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	15.4	**29**	11	9	1	0	0	9	—	2	12	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	8.7	12	18	16	1	0	0	0	—	1	12	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	12.6	**20**	15	13	1	0	0	0	—	2	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.6	29.3	5	14	12	0	1	9	1	—	2	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.1	25.5	23	18	12	0	0	8	0	—	2	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203.8	**56.4**	10	13	12	0	0	8	0	—	2	10	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	16.6	18	9	9	0	0	0	0	—	4	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	6.2	1	9	5	0	0	0	2	—	1	9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	30.8	12	14	10	7	0	0	4	—	0	16	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.6	18	10	6	8	0	0	3	—	0	19	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	894.0	56.4	10 VIII	155	120	39	1	25	22	—	21	133	—	—

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Tarnów $\varphi = 50^0\ 0'$ $\lambda = 20^0\ 59'$																				
I	42.9	56.1	35.2	— 0.9	1.8	— 0.7	— 0.1	7.5	3	— 9.0	27	4.0	4.5	4.2	92	86	95	7.6	6.9	6.4
II	46.6	57.0	32.4	— 2.4	1.1	— 1.6	— 1.1	13.0	28	—12.5	21, 22	3.7	4.3	3.9	93	86	94	7.1	6.6	6.7
III	40.9	55.6	28.8	6.5	11.6	7.7	8.4	19.5	22	0.2	18	5.7	6.0	6.0	79	61	77	4.5	5.8	5.3
IV	39.6	49.6	30.7	7.5	11.2	8.4	8.9	24.8	23	0.0	6	6.1	5.8	6.4	78	61	78	6.7	8.0	8.1
V	44.2	52.5	36.4	11.5	15.5	10.5	12.0	28.2	31	— 0.4	15	7.6	8.0	7.9	74	60	82	7.6	7.3	4.8
VI	43.0	49.5	38.2	17.2	21.4	16.1	17.7	**34.0**	2	8.0	24, 29	10.5	11.1	11.3	72	59	82	5.9	5.9	4.7
VII	42.6	48.6	36.5	18.5	23.4	17.9	19.4	29.6	8. 14	10.0	27	12.5	12.7	13.1	79	60	86	6.4	6.5	6.6
VIII	43.1	50.7	33.8	17.9	23.3	17.2	18.9	30.2	2	8.6	29	12.0	12.5	12.1	79	60	82	5.2	5.6	3.8
IX	42.6	50.7	33.1	14.5	20.1	14.9	16.1	28.8	22	6.8	29	10.2	10.8	10.2	83	63	82	5.5	5.2	2.9
X	46.1	55.9	35.0	7.4	13.0	7.8	9.0	22.0	29	— 2.6	13	6.7	7.0	6.8	87	65	85	5.9	5.3	4.2
XI	46.3	57.6	24.2	2.0	5.5	2.3	3.0	19.8	9	— 9.1	22	5.1	5.6	5.1	92	81	90	7.1	6.7	5.7
XII	45.7	57.0	29.3	— 5.8	— 3.2	— 5.3	— 4.9	6.0	26	—**21.2**	21	3.0	3.5	3.1	92	91	93	7.4	6.6	7.5
Rok Année	43.6	57.6	24.2	7.8	12.1	7.9	8.9	34.0	2 VI	—21.2	21 XII	7.3	7.7	7.5	83	69	86	6.4	6.4	5.6
Wieliczka $\varphi = 49^0\ 59'$ $\lambda = 20^0\ 5'$																				
I	39.7	52.3	30.8	2.3	1.1	— 1.1	0.9	9.2	16	—17.5	27	3.8	4.5	4.1	93	89	95	7.6	7.7	5.2
II	44.3	53.7	31.9	— 3.3	0.9	— 2.0	— 1.6	10.5	26	—19.0	22	3.7	4.5	3.9	96	90	94	6.4	6.1	6.5
III	38.4	52.2	27.3	5.0	10.3	6.6	7.1	19.8	24	— 1.5	16	5.5	6.5	6.0	85	71	83	4.8	5.0	5.5
IV	37.0	46.2	26.8	6.8	10.7	7.1	7.9	25.7	30	— 0.8	6	6.2	6.7	6.5	83	69	86	6.5	7.7	5.3
V	40.8	48.6	33.7	10.1	14.9	10.3	11.4	27.6	31	0.1	12	7.3	7.8	7.5	79	61	78	6.2	6.1	3.7
VI	40.1	47.6	34.3	16.1	21.1	15.9	17.3	**33.9**	2	6.9	8	10.7	11.4	10.4	78	63	75	4.5	4.5	4.0
VII	38.6	44.7	28.7	17.6	22.9	18.0	19.1	30.8	1	10.8	27	12.8	13.1	13.1	86	65	85	5.2	5.2	4.5
VIII	40.6	48.4	32.4	16.7	22.8	17.2	18.5	30.5	2	9.4	29	12.1	13.5	12.2	85	66	84	3.9	3.8	3.1
IX	39.2	47.9	28.6	12.9	19.7	14.5	15.4	28.0	22	5.2	29	9.6	11.0	10.2	87	65	84	4.5	4.9	4.3
X	42.5	52.3	27.7	7.0	12.5	8.2	9.0	20.4	28, 29	— 2.5	14	6.6	7.4	6.5	88	69	80	3.8	4.3	3.6
XI	42.2	54.4	19.8	1.5	4.3	2.4	2.6	18.2	10	— 9.5	22	5.0	5.6	5.1	92	86	90	7.3	7.2	7.2
XII	41.9	54.0	24.2	— 6.7	— 4.3	— 5.6	5.5	6.6	25, 26	—**25.6**	22	2.9	3.4	3.1	93	94	94	8.3	6.2	7.4
Rok Année	40.4	54.4	19.8	6.8	11.4	7.6	8.4	33.9	2 VI	—25.6	22 XII	7.2	8.0	7.4	87	74	86	5.8	5.7	5.0
Wola Dobrostańska $\varphi = 49^0\ 54'\ 30''$ $\lambda = 23^0\ 39'$																				
I	—	—	—	— 4.3	— 1.0	— 3.7	— 3.2	*4.2*	4	—*12.2*	28	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	6.8
II	—	—	—	— 6.2	— 1.5	— 4.6	— 4.2	*6.0*	26	—**26.4**	22	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.6
III	—	—	—	2.3	9.2	4.1	4.9	*16.4*	24	— *5.0*	16	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	5.7
IV	—	—	—	5.2	10.5	6.6	7.2	*22.6*	30	— *0.6*	18	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.9
V	—	—	—	9.3	15.4	10.0	11.2	*24.7*	31	*0.8*	14	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.6
VI	—	—	—	14.9	21.5	15.2	16.7	**30.7**	3	*8.3*	9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.7
VII	—	—	—	17.0	22.7	16.9	18.4	*28.8*	16	*12.0*	25	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.6
VIII	—	—	—	15.3	22.7	16.5	17.8	*29.3*	25	*10.8*	14	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.9
IX	—	—	—	12.1	19.4	13.3	14.5	*25.2*	23	*7.4*	6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.7
X	—	—	—	5.4	11.6	6.4	7.5	*18.8*	28	— *4.2*	13	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	5.6
XI	—	—	—	1.3	4.4	1.9	2.4	*19.0*	10	—*10.8*	16	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.6
XII	—	—	—	— 7.7	— 4.8	— 7.0	— 6.6	*4.2*	26	—*19.3*	20	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.9
Rok Année	—	—	—	5.4	10.8	6.3	7.2	*30.7*	3 VI	—*26.4*	22 II	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.1
Dublany $\varphi = 49^0\ 54'$ $\lambda = 24^0\ 5'$																				
I	40.4	53.6	31.9	— 4.5	— 2.3	— 4.3	— 3.9	5.5	4	—17.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	43.3	52.8	25.0	— 6.1	— 2.3	— 4.8	— 4.5	5.0	28	—**25.0**	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	38.2	50.7	28.2	3.2	8.9	4.2	5.1	17.5	23	— 2.1	11		—	—	-	—	—	-	-	—
IV	35.7	45.8	25.5	5.4	10.3	6.0	6.9	23.0	30	— 1.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	39.9	48.8	30.7	9.6	14.9	10.5	11.4	23.9	31	— 2.0	12	7.6	9.7	8.1	83	75	84	—	—	—
VI	39.4	45.7	32.3	15.8	21.6	15.7	17.2	**31.5**	3	5.5	18	10.8	12.6	10.7	80	66	79	—	—	—
VII	37.3	42.8	27.0	17.4	23.1	16.9	18.6	29.4	18	7.5	1	12.7	14.8	12.5	85	71	87	—	—	—
VIII	39.4	46.9	29.2	16.0	22.5	16.3	17.8	30.6	25	7.1	22	11.6	14.1	12.0	85	70	87	—	-	-
IX	38.7	48.6	27.7	12.6	18.9	13.3	14.5	26.2	23, 24	4.7	7	9.5	12.3	10.1	86	76	89	—	—	—
X	41.7	51.7	29.5	5.8	11.6	6.7	7.7	19.0	28	— 3.5	13, 14	6.3	7.4	6.5	89	72	88	—	—	—
XI	41.8	53.9	20.3	1.5	4.4	2.2	2.6	19.8	10	—12.8	22	4.9	5.6	5.2	89	83	90	—	—	—
XII	41.6	54.9	25.5	— 8.3	— 6.0	— 7.6	— 7.4	5.0	25	—22.0	22	2.4	2.8	2.6	88	87	89	—	—	—
Rok Année	39.8	54.9	20.3	5.7	10.5	6.3	7.2	31.5	3 VI	—25.0	22 II	—	—	—	—	—	—	—		—

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów. Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✕	▲	⊤	=	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Tarnów H^b = 224.4 m																										
1.4	1.5	0.9	0	2	11.5	14.5	10	9	15	0	31	49.6	13.4	10	12	10	9	0	0	0	0	4	16	9	22
1.0	0.9	1.1	2	0	0	2	17	4	16	6	37	46.1	9.5	3	13	11	11	0	0	0	0	6	16	9	24
1.2	1.3	0.7	1.5	2.5	4	8	11	1	22	0	43	59.1	13.6	29	8	8	2	1	1	1	0	7	11	0	0
2.5	2.8	1.4	0	2	5	1	7	5	42	12	16	105.4	20.4	8	19	16	4	2	2	0	3	0	16	0	0
1.3	1.5	0.6	4	1	2.5	3	4.5	6	15	6	51	28.2	7.5	4	12	7	0	1	1	1	0	4	10	0	2
1.3	1.4	0.5	2.5	0	2.5	3.5	11	10.5	21	4	35	143.3	**37.0**	12	14	11	0	1	3	2	0	6	7	0	0
0.7	1.1	0.3	1	0	2.5	4	4	0.5	17.5	5.5	58	142.4	34.8	10	17	14	0	0	1	2	0	4	11	0	0
0.7	0.9	0.3	1	1.5	3	1.5	6.5	4	16.5	3	56	124.8	31.2	30	11	8	0	0	2	1	0	7	8	0	0
0.8	1.8	0.5	0	3.5	3	1.5	9	5.5	12.5	4	51	74.6	21.6	27	10	9	0	0	0	1	0	7	5	0	0
0.8	1.1	0.5	1.5	1.5	2	1	4.5	13	19.5	5	45	20.0	8.0	1	9	6	0	0	0	3	0	9	9	0	1
0.9	1.0	0.5	2	2	5	8	2	6.5	15.5	2	47	47.0	15.5	22	11	5	5	0	0	1	0	5	13	7	17
1.2	1.0	0.7	5	6.5	13	5.5	8	6	8	6	35	23.1	7.4	18	10	9	8	0	0	2	0	2	16	18	30
1.2	1.4	0.7	20.5	22.5	54	53.5	94.5	71	220.5	53.5	505	863.6	37.0	12 VI	146	114	39	5	10	14	3	61	138	43	96
Wieliczka H^b = 243 m																										
1.7	2.0	1.6	2	6	9	6	5	8	20	1	36	55.2	10.7	4	15	9	11	0	0	1	0	4	12	14	23
1.7	2.3	1.7	2	1	2	5	9	6	17	9	33	21.7	5.2	3	11	6	9	0	0	0	0	7	14	11	25
0.7	1.7	0.6	0	1	4	1	8	3	25	2	49	55.4	18.3	30	14	9	3	0	0	0	0	8	12	0	2
3.0	3.7	2.7	0	2	6	0	5	9	36	13	19	71.4	19.1	15	21	14	3	0	1	0	0	1	11	0	2
0.9	1.6	0.8	3	3	5	1	1.5	7	20	4.5	48	34.1	7.6	28	15	12	1	1	2	2	0	6	7	0	0
1.8	2.2	1.5	2.5	3.5	8.5	9.5	4	16.5	24	5.5	16	121.7	24.2	4	15	13	0	2	10	0	0	11	6	0	0
1.3	1.8	0.8	0.5	4	3.5	3	3.5	14	24	4.5	36	113.8	**32.3**	10	16	11	0	0	5	0	0	4	8	0	0
1.1	1.8	0.8	1	1.5	8.5	3	1.5	8.5	24.5	4.5	40	69.5	28.5	25	14	9	0	0	4	0	0	12	5	0	0
1.5	2.3	1.3	0	1	10	7.5	5	17.5	18	1	30	67.6	14.2	27	11	10	0	0	0	3	0	6	4	0	0
1.1	2.2	1.2	0	3	1.5	1.5	2.5	19.5	23	3	39	18.1	7.7	1	9	6	0	0	0	11	0	12	2	0	3
1.4	1.7	1.1	0	0	11	1	3	14.5	13.5	3	44	58.2	31.3	12	7	3	4	0	0	8	0	6	18	10	17
1.0	1.2	1.4	0	5	20.5	2.5	0	4	14	4	43	22.3	5.4	18	12	6	9	0	0	4	0	2	17	22	30
1.4	2.0	1.3	11	31	89.5	41	48	127.5	259	55	433	709.0	32.3	10 VII	160	108	40	3	22	29	0	79	116	57	102
Wola Dobrostańska H = 288 m																										
—	—	—	5	2	24	26	3	3	7	10	13	30.5	8.9	1	15	6	13	0	0	0	—	2	18	—	—
—	—	—	7	0	14	5	5	1	19	20	13	33.8	10.5	17	15	10	12	0	0	2	—	3	17	—	
—	—	—	3	6	30	7	3	3	22	3	16	34.4	11.5	11	14	8	3	0	0	3	—	2	14	—	—
—	—	—	3	3	7	3	6	9	35	6	18	91.5	11.6	10	18	15	3	0	2	1	—	1	16	—	—
—	—	—	10	3	8	10	8	9	23	10	12	53.6	12.0	10	16	12	2	0	2	1	—	3	17	—	—
—	—	—	4	2	11	10	3	7	22	10	21	133.7	25.4	19	16	14	0	1	7	0	—	7	8	—	—
—	—	—	7	6	12	11	1	5	14	20	17	82.7	17.1	18	15	12	0	0	5	2	—	6	9	—	—
—	—	—	13	6	15	13	3	5	7	9	22	126.6	**43.6**	10	14	10	0	0	6	0	—	7	7	—	—
—	—	—	7	2	16	6	13	7	18	5	16	77.1	16.7	12	12	11	0	0	3	1	—	5	10	—	—
—	—	—	5	2	8	7	7	10	29	10	15	17.2	6.8	17	10	5	0	0	0	4	—	0	8	—	—
—	—	—	0	5	10	9	8	10	22	12	14	64.2	11.6	22	13	11	6	0	0	3		1	22	—	—
—	—	—	6	6	22	17	3	2	11	14	12	23.5	7.6	18	10	4	9	0	0	0	—	2	21	—	—
—	—	—	70	43	177	124	63	71	229	129	189	768.8	43.6	10 VIII	168	118	48	1	25	17	—	39	167	—	—
Dublany H^b = 255 m																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	13.7	4	9	9	6	0	0	—	—	—	—	18	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	5.2	27	5	4	4	0	0	—	—	—	—	17	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	11.2	10	6	5	2	0	0	—			—	0	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	10.1	11	15	13	2	0	0	—	—	—	—	0	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	13.2	18	14	12	2	0	0	—	—	—	—	0	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	22.3	19	13	12	0	0	0	—		—		0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	16.9	19	12	10	0	1	1	—	—	—	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	17.4	11	11	8	0	0	0	—	—		—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.1	**29.6**	12	11	9	0	1	1	—	—	—	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7.1	18	7	4	0	0	0	—	—	—	—	0	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6?	7.6	15	10	6	3	0	0	—	—	—	—	8	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.0	18	5	2	3	0	0	—	—	—	—	27	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	565.6	29.6	12 IX	118	94	22	2	2	—	—	—	—	70	138

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wiśniowiec φ = 49° 54′ λ = 25° 44′ 30″																				
I	—	—	—	— 6.9	— 5.0	— 6.6	— 6.3	3.3	5	—16.3	20	—	—	—	—	—	—	9.5	7.8	7.5
II	—	—	—	— 7.5	— 4.3	— 6.0	— 6.0	1.9	26	**—28.0**	22	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.2
III	—	—	—	2.1	5.9	3.5	3.7	17.4	23	— 1.2	14	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.0
IV	—	—	—	5.1	9.7	6.7	7.1	23.2	30	— 0.6	17	5.8	5.9	6.2	88	66	84	7.5	8.6	7.6
V	—	—	—	9.6	15.0	10.9	11.6	23.9	1, 18	— 1.3	12	7.6	8.6	8.4	83	66	85	7.2	8.2	6.9
VI	—	—	—	16.0	21.7	16.2	17.5	**30.9**	3	5.0	10	11.3	12.3	11.8	83	64	84	5.9	5.9	5.3
VII	—	—	—	17.5	22.5	17.5	18.8	29.9	18	10.1	28	12.6	12.4	12.5	85	64	84	6.2	7.2	5.9
VIII	—	—	—	16.0	22.1	17.4	18.2	29.7	3	8.8	14	12.0	12.3	12.3	89	63	83	6.4	6.6	4.6
IX	—	—	—	12.5	19.2	14.0	14.9	27.1	27	6.5	16	9.6	10.5	10.2	89	63	85	5.4	7.4	4.2
X	—	—	—	6.1	10.9	7.6	8.1	18.9	3	— 1.5	13	6.6	7.2	6.9	91	73	87	7.6	8.0	5.7
XI	—	—	—	1.1	3.7	1.7	2.0	18.3	10	— 13.8	22	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	8.3
XII	—	—	—	— 9.5	— 7.4	— 8.7	— 8.6	3.6	26	—23.2	21	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.0
Rok Année	—	—	—	5.2	9.5	6.2	6.8	30.9	3 VI	—28.0	22 II	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.5
Lwów — Politechnika φ = 49° 50′ λ = 24° 1′																				
I	33.4	46.7	24.2	— 4.4	— 2.2	— 3.8	— 3.6	4.0	4	—13.5	9	3.0	3.2	3.0	86	81	84	8.7	8.2	7.5
II	36.5	45.7	18.5	— 5.8	— 2.8	— 4.4	— 4.3	4.8	28	—17.8	22	2.7	3.2	3.0	84	81	85	7.7	7.9	7.1
III	31.6	44.0	21.2	3.1	8.3	5.5	5.6	17.5	24	— 1.2	16	5.1	5.7	5.7	88	70	84	7.5	7.4	5.7
IV	29.2	39.6	18.6	5.3	9.4	7.3	7.3	25.9	30	— 1.1	18	5.7	6.0	6.2	84	67	80	7.8	7.8	7.6
V	33.6	42.0	24.5	9.6	14.3	11.1	11.5	31.0	31	— 1.4	26, 27	7.5	8.1	8.2	81	66	80	7.3	7.7	7.0
VI	33.1	39.2	25.2	15.6	21.1	17.5	17.9	34.5	2	7.4	8	10.7	11.1	11.1	79	59	73	5.2	6.3	5.4
VII	31.0	36.3	20.9	17.5	22.4	18.9	19.4	33.4	17, 29	11.0	27	12.2	12.3	12.5	82	62	77	5.9	6.5	4.2
VIII	33.3	40.7	22.9	16.5	22.4	18.5	19.0	**35.9**	2	10.3	14	11.7	12.7	12.6	83	64	80	5.8	5.9	4.3
IX	32.4	41.9	21.4	13.4	18.9	15.2	15.7	25.8	23, 24	6.2	19	9.9	11.0	10.6	86	68	81	6.1	6.1	3.9
X	35.1	44.7	23.1	6.2	11.1	8.2	8.4	17.8	29	— 1.4	14	6.7	8.2	7.3	92	82	88	7.5	7.5	5.9
XI	35.2	46.5	13.7	1.7	3.8	2.3	2.5	18.2	10	—12.5	21	5.2	5.6	5.4	90	85	91	9.3	7.9	7.9
XII	34.7	47.2	18.5	— 8.0	— 6.0	— 7.1	— 7.1	4.0	27	**—21.2**	21	2.4	2.6	2.6	85	80	86	8.6	8.1	7.8
Rok Année	33.3	47.2	13.7	5.9	10.1	7.4	7.7	35.9	2 VIII	—21.2	21 XII	6.9	7.5	7.4	85	72	82	7.3	7.3	6.2
Medyka φ = 49° 48′ λ = 22° 56′																				
I	—	—	—	— 3.4	— 0.6	— 2.5	— 2.2	*6.6*	4	*—10.6*	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	4.9	— 1.0	— 3.8	— 3.4	*8.9*	26, 27	*—23.4*	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	4.2	9.8	5.5	6.3	*19.2*	24	*— 1.5*	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	6.4	11.4	7.0	7.9	*23.0*	30	*1.2*	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	10.4	15.7	10.2	11.6	*25.1*	31	*2.0*	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	15.6	20.9	15.2	16.7	*30.2*	2, 3	*9.6*	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	16.9	22.7	17.3	18.6	*27.7*	16	*19.6*	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	16.6	22.8	17.3	18.5	*30.0*	25	*12.4*	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	13.3	19.1	14.3	15.2	*25.0*	25	*9.2*	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	6.2	12.3	7.5	8.4	*20.2*	29	*— 2.0*	13, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	2.3	5.2	2.2	3.0	*20.1*	10	*—12.9*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	— 7.5	— 4.7	— 6.2	— 6.2	*5.8*	24, 26	*—24.0*	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	6.3	11.1	7.0	7.9	*30.2*	2, 3 VI	*—24.0*	22 XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brzyszczki φ = 49° 46′ λ = 21° 30′																				
I	—	—	—	— 1.7	1.0	— 0.8	— 0.5	*8.0*	17	*—11.0*	9	—	—	—	—	—		5.4	5.2	5.2
II	—	—	—	— 3.9	— 0.2	— 3.1	— 2.6	*9.0*	28	*—19.0*	21	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.3
III	—	—	—	3.4	10.6	5.4	6.2	*16.3*	24	*— 0.7*	18	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.0
IV	—	—	—	5.8	10.9	6.9	7.6	*21.3*	30	*1.5*	6, 18	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	8.5
V	—	—	—	10.3	16.0	10.1	11.6	*28.2*	30	*1.8*	11	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	5.5
VI	—	—	—	15.3	21.4	16.0	17.2	**33.2**	4	*10.0*	9	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	5.0
VII	—	—	—	17.5	23.9	17.7	19.2	*29.0*	15	*14.0*	21	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	5.6
VIII	—	—	—	16.5	23.5	17.3	18.6	*30.0*	1	*11.2*	26	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	4.3
IX	—	—	—	12.3	19.3	13.9	14.9	*24.3*	9	*8.0*	14	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	5.4
X	—	—	—	5.0	12.3	6.9	7.8	*16.4*	3	*— 2.2*	13	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	4.0
XI	—	—	—	2.1	5.4	2.5	3.1	*17.2*	10	*— 9.5*	15	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.5
XII	—	—	—	— 5.7	— 3.0	— 5.0	— 4.7	*4.7*	27	**—19.0**	20	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.8
Rok Année	—	—	—	6.4	11.8	7.3	8.2	*33.2*	4 VI	*—19.0*	[1])	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	5.2

[1]) 20 XII i 21 II.

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Wiśniowiec

H = 368 ? m

4.2	4.1	4.3	0	2	0	29	0	9	2	13	38	16.5	7.4	2	9	4	5	1	0	2	10	0	18	25	30
2.7	3.2	2.1	14	2	1.5	4	2	3	4	18.5	35	14.0	6.5	17	8	5	6	0	0	1	1?	2	21	21	27
3.5	5.3	3.4	2	1.5	2.5	15	12.5	5	3.5	16	35	15.0	6.4	26	9	4	1	0	1	13	3	0	19	0	9
2.8	3.5	1.6	3.5	0	0	4.5	0.5	3	9,5	23	46	53.1	12.0	16	15	13	3	1	1	1	2	1	15	0	3
2.2	4.3	1.3	10.5	2	0	5.5	4.5	7	5.5	15.5	43	77.6	36.6	20	18	15	1	1	3	0	4	1	15	0	2
2.5	3.2	0.9	4	0.5	1	4.5	4.5	10.5	5.5	12.5	47	76.8	24.0	29	14	11	0	0	9	0	5?	2	8	0	0
1.3	2.5	0.3	5.5	0	2	4.5	1.5	1	7.5	12	59	211.1	72.2	22	16	16	0	1	9	0	2	1	9	0	0
2.8	3.1	1.7	3	6	0	5	3	6	1	17	52	118.4	43.0	17	9	9	0	0	4	0	3	4	8	0	0
2.2	2.9	1.5	1.5	4.5	3	3	6.5	7.5	3	14	47	92.3	29.4	1	14	10	0	0	2	0	2	1	8	0	0
3.0	4.8	1.3	1.5	2.5	1	4	0.5	20.5	4	20	39	23.4	11.3	1	10	4	0	1	0	4	5	1	12	0	4
3.3	3.8	3.0	0	4	3	5.5	3.5	19	4.5	11.5	39	39.0	9.0	4	16	7	10	0	0	2	10	1	22	10	18
3.6	4.2	3.4	8	0	3	24.5	2.5	10	2	15	28	16.5	5.8	19	10	4	6	0	0	5	7?	0	18	27	31
2.8	3.7	2.1	53.5	25	17	109	41.5	101.5	52	188.5	508	753.7	72.2	22 VII	148	92	32	5	29	28	54	14	173	83	124

Lwów--École polytechnique

H^b = 333 3 m

2.3	2.3	2.5	3	2	4.5	24	6	13	6	7.5	27	16.5	3.2	2	14	7	12	0	0	2	0	3	22	19	30
1.9	2.2	1.6	5	0.5	0	13	5.5	7	14	16	23	13.5	4.1	27	15	3	12	0	0	2	0	4	17	18	26
1.8	3.0	1.5	1	6.5	7	14	9	7	15.5	2	31	25.1	8.2	11	12	6	3	0	0	6	0	3	14	0	4
2.2	3.5	1.7	4	1.5	0.5	3	6.5	14	21	9.5	30	73.6	9.6	10	17	13	3	0	0	2	0	1	17	0	4
1.3	2.1	1.4	7.5	2.5	2	5,5	6.5	15	14.5	7.5	32	67.0	12.9	18	18	14	0	2	3	1	0	1	14	0	5
1.6	2.3	1.1	4	2.5	2.5	6	10	12	16.5	8.5	28	64.5	16.3	28	15	12	0	0	4	1	0	4	6	0	0
0.9	2.2	0.6	2.5	3	3	8	6	10	13.5	11	36	91.8	25.4	18	16	13	0	1	6	2	0	3	6	0	0
1.4	1.7	1.5	10.5	12.5	5	5.5	3.5	5	3	8	40	90.0	20.6	10	13	11	0	0	4	0	0	3	7	0	0
1.9	3.0	1.5	4.5	6.5	4	5.5	9	23	10	1.5	26	76.7	27.7	12	13	11	0	0	2	1	0	6	8	0	0
1.4	2.8	1.3	2.5	2.5	1	4	7.5	19.5	23	3	30	15.3	8.9	17	12	2	0	0	0	2	0	0	12	0	2
2.6	3.7	2.2	1.5	8.5	0.5	10	5	21	16.5	5	22	45.7	8.9	11, 12	13	10	7	0	0	2	0	0	18	8	17
1.5	1.9	2.2	8.5	4	3	25	3.5	6.5	7	8.5	27	15.2	6.9	16	9	3	7	0	0	0	0	2	22	25	30
1.7	2.6	1.6	54.5	52.5	33	123.5	78	153	160.5	88	352	594.9	27.7	12 IX	167	105	44	3	19	21	0	30	163	70	118

Medyka

H = 205 ? m

3.2	3.4	3.3	1	0	55	4	3	0	24	5	1	36.5	10.0	12	10	8	5	0	0	1	0	—	—	—	—
2.6	3.0	2.8	5	1	35	0	0	0	35	5	3	8.7	4.2	17	5	3	5	0	0	0	0	—	—	—	—
3.2	3.2	2.5	0	9	48	6	0	0	27	0	3	32.1	15.6	11	3	3	0	0	0	1	0	—	—	—	—
3.3	3.5	3.2	0	0	16	0	0	0	70	4	0	44.2	11.4	15	9	9	0	0	0	0	0	—	—	—	—
2,8	2.9	2.3	0	3	23	2	0	0	53	4	8	31.7	8.6	23	7	7	0	0	0	3	0	—	—	—	—
2.2	2.6	2.1	0	0	15	0	1	5	53	0	16	116.1	26.4	19	16	13	0	0	5	0	0	—	—	—	—
2.0	2.7	1.3	0	0	25	3	2	0	35	2	26	71.4	17.6	9	11	10	0	0	3	0	0	—	—	—	—
1.9	2.5	1.5	0	0	30	3	0	0	30	1	29	205.7	88.6	30	12	10	0	0	2	1	0	—	—	—	—
2.1	2.5	1.6	0	0	27	7	3	1	26	0	26	67.3	23.4	12	8	8	0	0	0	0	0	—	—	—	—
2.3	2.6	1.4	1	0	28	0	0	1	33	3	27	18.5	8.6	1	7	4	0	0	0	0	0	—	—	—	—
2.2	2.8	2.3	0	0	23	0	5	3	31	2	26	52.0	20.4	22	7	6	2	0	0	2	0	—	—	—	—
2.4	2.4	2.3	19	0	32	3	3	1	9	0	26	27.5	9.0	18	6	5	5	0	0	1	0	—	—	—	—
2.5	2.8	2.2	26	13	357	28	17	11	426	26	191	711.7	88.6	30 VIII	101	86	17	0	10	9	0	—	—	—	—

Brzyszczki

H = 250 m

2.5	2.6	2.4	0	2	18	3	19	12	23	15	1	47.2	17.0	12	11	6	8	0	0	0	0	3	7	—	-
2.5	2.7	2.6	21	0	0	0	23	9	17	12	2	28.0	5.9	27	8	7	7	0	0	0	0	8	3	—	
2.0	2.7	2.7	0	8	0	2	20	31	27	0	5	68.8	22.3	3	7	7	1	0	1	2	0	10	6	—	—
3.3	3.3	3.1	0	0	0	2	11	1	51	23	2	63.6	17.0	6	17	14	2	0	0	0	0	0	12	—	—
2,3	2.8	2.9	0	5	6	0	15	14	34	11	8	59.7	13.5	1	11	9	1	0	2	1	0	5	4	—	—
2.4	2.4	2.4	0	0	3	0	22	14	44	6	1	120.4	32.4	4	13	12	0	0	2	1	0	11	5	—	—
1.8	2.4	2.4	0	0	0	8	20	6	34	14	11	107.9	26.3	3	14	13	0	1	2	0	0	9	4	—	
2.1	2.7	2.5	0	3	2	11	15	7	49	1	5	168.5	42.7	10	12	11	0	0	4	2	0	13	3	—	—
2.3	2.7	2.7	0	6	19	3	14	14	28	0	6	66.3	15.3	19	12	10	0	0	0	5	0	8	7	—	—
1.9	2.5	2.1	0	10	4	2	17	17	28	5	10	9.4	3.0	24	7	3	0	0	0	2	0	10	6	—	—
2.0	2.5	2.6	6	2	3	0	17	11	34	11	6	35.8	11.8	12	7	7	3	0	0	1	0	3	14	—	—
2.5	2.6	2.6	3	9	29	0	10	5	15	19	3	9.9	2.7	18, 27	6	4	5	0	0	2	0	4	7	—	—
2.3	2.7	2.6	30	45	84	31	203	141	384	117	60	785.5	42.7	10 VIII	125	103	27	1	11	16	0	84	78	—	—

1927

Cieszyn

$\varphi = 49^0\ 45'$ $\lambda = 18^0\ 38'$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	33.0	45.9	23.8	— 0.2	2.8	0.7	1.0	11.4	15	—14.5	26	4 0	4.2	4.1	85	77	83	6.6	7.1	6.5
II	38.1	47.9	26.8	— 3.1	0.7	— 1.9	— 1.5	12.7	28	—20.0	21	3.3	3.7	3.5	85	76	83	7.9	7.1	6.3
III	31.8	46.3	20.3	4.5	10.3	6.2	6.8	20.6	22	— 3.7	16	4.9	5.2	5.4	79	58	76	5.9	6.6	5.0
IV	30.9	39.9	19.6	6.0	10.1	7.4	7.7	24.8	30	— 1.6	18	5.5	5.6	6.0	79	62	78	7.3	8.1	6.8
V	34.6	42.0	28.5	9.1	14.2	10.9	11.3	28.3	31	— 0.3	12	7.2	7.3	7.4	81	60	75	7.0	7.4	4.6
VI	33.8	41.8	27.5	14.7	20.7	16.5	17.1	**35.1**	2	5.6	17	9.9	10.4	10.7	80	59	76	5.6	5.6	5.1
VII	32.6	39.2	21.3	16.4	21.8	18.1	18.6	29.7	1	9.4	4	11.9	12.4	12.5	86	65	82	6.6	7.2	5.8
VIII	34.4	42.4	26.0	15.8	22.3	17.3	18.2	31.6	2	8.1	29	11.3	11.9	11.9	84	60	80	4.6	5.9	4.5
IX	32.8	41.3	20.7	12.4	19.1	13.9	14.8	29.2	22	3.9	29	9.3	10.0	10.0	86	61	84	5.7	6.3	4.9
X	36.6	47.1	21.6	6.5	12.5	8.1	8.8	21.1	29	— 2.3	13	6.3	6.7	6.6	86	63	82	6.6	6.3	5.1
XI	35.7	49.2	13.2	2.1	5.0	2.4	3.0	20.1	9	—11.5	15	4.9	5.3	5.0	85	79	86	6.8	7.2	6.1
XII	35.0	46.3	18.7	— 6.1	— 3.4	— 5.0	— 4.9	10.2	26	**—29.9**	21	2.9	3.3	3.1	87	85	89	8.0	7.7	5.9
Rok Année	34.1	49.2	13.2	6.5	11.3	7.9	8.4	35.1	2 VI	—29.9	21 XII	6.8	7.2	7.2	84	67	81	6.6	6.9	5.6

Izdebki

$\varphi = 49^0\ 45'$ $\lambda = 22^0\ 7'$

I	—	—	—	— 3.3	— 0.9	— 2.9	— 2.5	*5.0*	16	*—13.0*	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	— 4.4	— 0.7	— 3.9	— 3.2	*6.0*	28	**—26.0**	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	4.2	9.1	4.8	5.7	*15.0*	23	*— 1.0*	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	5.8	9.6	5.7	6.7	*23.0*	30	*0.2*	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	9.5	14.1	8.8	10.3	*22.0*	31	*2.0*	11, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	14.1	20.4	14.1	15.7	**29.0**	2, 3, 4	*8.0*	7, 8, 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	15.9	22.0	16.1	17.5	*27.0*	16	*11.0*	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	15.2	21.6	15.9	17.2	*27.0*	3, 25	*12.0*	[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	12.5	17.7	13.2	14.1	*23.0*	25	*8.6*	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	5.8	10.3	6.4	7.2	*17.0*	3	*— 3.6*	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	1.6	3.6	1.6	2.1	*15.0*	10	*—12.0*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	— 7.1	— 5.0	— 6.5	— 6.3	*3.6*	27	*—20.0*	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rok Année	—	—	—	5.8	10.2	6.1	7.0	*29.0*	[1]	*—26.0*	21 II	—	—	—	—	—	—	-	—	—

[1]) 2, 3 i 4 VI. [2]) 13, 14, 18 i 28.

Żywiec

$\varphi = 49^0\ 41'$ $\lambda = 19^0\ 12'$

I	29.1	42.3	19.2	— 1.3	2.3	— 0.4	0.1	11.5	16	—18.5	26	3.9	4.6	4.1	88	84	88	7.6	6.8	6.5
II	34.3	44.1	22.5	— 4.6	— 0.4	— 3.1	— 2.8	10.5	28	—29.5	21	3.2	3.8	3.4	86	85	87	8.1	7.9	7.0
III	28.2	42.5	15.9	3.7	10.4	5.5	6.3	19.3	[1]	— 2.8	17	5.2	6.1	5.1	86	66	84	5.5	6.7	5.4
IV	26.9	36.1	15.2	6.1	9.8	6.9	7.4	24.9	30	— 2.8	18	5.9	8.2	6.3	83	69	84	6.8	8.6	7.3
V	30.9	39.0	24.4	9.8	14.4	10.2	11.1	28.7	31	— 0.5	12, 15	7.9	8.4	8.1	85	68	85	6.3	7.6	6.7
VI	30.3	37.4	24.5	15.1	21.1	15.0	16.5	**34.6**	2	4.7	8	10.9	11.4	11.4	84	63	89	4.9	5.3	5.2
VII	28.2	34.6	17.4	16.1	21.2	17.0	17.8	29.7	1	8.6	4	12.3	13.8	13.0	90	76	89	6.0	6.5	6.7
VIII	30.1	37.9	21.6	19.6	21.3	16.3	17.4	31.7	9	7.0	18	12.0	12.8	12.5	91	69	90	4.4	6.4	3.8
IX	29.1	37.5	17.3	12.2	18.5	13.8	14.6	26.7	25	5.1	30	9.6	11.2	10.3	91	73	88	5.5	6.8	5.3
X	32.5	43.0	16.0	6.6	12.0	7.9	8.6	21.0	31	— 1.8	13	6.4	7.2	6.7	87	69	84	7.2	5.1	5.2
XI	31.6	45.2	7.9	1.8	5.2	2.1	2.8	20.0	10	—13.4	15	5.0	5.5	4.9	88	81	86	7.2	7.5	6.2
XII	30.8	42.5	15.2	— 6.2	— 2.8	— 5.3	— 4.9	10.5	26	**—30.7**	21	3.0	3.5	3.2	91	88	92	7.4	6.3	5.8
Rok Année	30.2	45.2	7.9	6.6	11.1	7.2	8.0	34.6	2 VI	—30.7	21 XII	7.1	8.0	7.4	88	74	87	6.4	6.8	5.9

[1]) 22, 23 i 24.

Istebna

$\varphi = 49^0\ 34'$ $\lambda = 18^0\ 54'$

I	—	—	—	— 2.1	0.7	— 1.6	— 1.1	*5.5*	16	*—14.2*	7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.0
II	—	—	—	— 5.7	— 0.9	— 4.5	— 3.9	*6.1*	26	*—21.5*	21	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	6.1
III	—	—	—	2.0	8.6	3.7	4.5	*18.7*	22	*— 2.2*	10, 18	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.6
IV	—	—	—	3.9	8.2	4.6	5.3	*20.8*	23	*— 1.8*	18	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	6.8
V	—	—	—	8.4	12.9	8.4	9.5	*23.4*	31	*0.7*	14	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.3
VI	—	—	—	13.2	19.8	13.8	15.1	**30.0**	2	*6.5*	7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.2
VII	—	—	—	15.0	21.2	15.0	16.6	*26.9*	9	*9.9*	26	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.0
VIII	—	—	—	13.7	21.2	14.2	15.8	*28.1*	9	*6.6*	29	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	4.3
IX	—	—	—	10.1	17.1	11.1	12.3	*23.3*	22	*2.4*	30	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	3.9
X	—	—	—	3.5	9.7	4.5	5.5	*14.4*	29	*— 3.2*	13	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.7
XI	—	—	—	0.3	3.6	0.0	1.0	*14.0*	9	*—14.6*	15	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	5.5
XII	—	—	—	— 8.7	— 4.2	— 7.7	— 7.1	*7.7*	6	**—29.0**	20	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.4
Rok Année	—	—	—	4.5	9.8	5.1	6.1	*30.0*	2 VI	*—29.0*	20 XII	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.4

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad. Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Cieszyn

Hᵇ = 312 m

2.7	3.0	2.6	7	3.5	2	26.5	21.5	11	4.5	6	11	69.5	11.9	10, 22	17	10	10	0	0	4	0	5	14	5	20
2.7	2.9	2.7	7	4.5	1.5	24.5	13.5	6	6.5	13.5	7	37.3	6.3	5	17	11	11	0	0	0	0	3	15	9	24
2.6	3.4	2.5	7	4.5	0.5	27	19	15.5	6.5	4	9	43.6	12.1	13	12	7	1	0	0	4	0	3	7	0	6
3.1	3.8	2.7	3	1.5	0	16	24	18.5	9	9	9	100.5	21.9	15	19	15	4	0	1	3	0	0	14	0	2
1.8	2.5	1.9	15	8.5	0.5	15	14	14	6	9	11	45.5	12.2	28	18	11	4	0	4	5	0	2	7	0	3
1.8	2.7	1.6	7	4.5	0	16	17	14.5	10.5	7.5	13	101.3	20.0	4	19	13	0	0	8	1	0	4	6	0	0
1.5	2.9	1.4	8	6.5	0	16	14	17	5.5	13	13	185.5	33.2	30	22	16	0	0	2	2	0	1	10	0	0
1.5	3.0	1.5	15.5	7.5	0	15.5	12.5	16	5	4	17	60.0	13.8	19	13	9	0	0	6	6	0	4	6	0	0
2.1	3.4	1.7	9	9.5	0.5	17.5	21.5	13.5	3.5	3	12	57.3	17.0	11	13	10	0	0	0	5	0	4	6	0	0
2.1	3.1	2.3	5.5	4.5	1	18	27	17.5	1.5	6	12	30.4	11.8	23	14	7	0	0	0	7	0	3	8	0	2
2.8	2.5	2.1	10	8	0.5	17.5	19	12	1	7	15	76.7	26.5	10	14	8	8	0	0	6	0	5	14	7	21
1.6	2.3	1.9	16.5	14	1	10.5	11	5.5	0	9.5	25	29.4	6.8	16	15	10	11	0	0	15	0	3	14	18	29
2.2	3.0	2.1	110.5	77	7.5	220	214	161	59.5	91.5	154	837.0	33.2	30 VII	193	127	49	0	21	58	0	37	121	39	107

Izdebki

H = 350 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	12.0	10	14	9	10	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	6.3	7	14	12	11	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	16.0	11	9	7	1	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	10.5	8	20	12	4	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	9.0	1	15	12	2	0	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.4	35.0	19	16	14	0	0	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.7	20.4	10	17	13	0	2	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207.9	62.0	30	11	11	0	0	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	16.0	18	12	10	0	0	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	4.3	23	8	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.6	33.0	10	12	8	6	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	5.5	18	9	7	7	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	866.7	62.0	30 VIII	157	121	41	2	13	—	—	—	—	—	—

Żywiec

Hᵇ = 357 ? m

1.2	1.2	1.2	9	0	1	0	2	17	43	0	21	53.3	16.5	10	8	6	8	0	0	1	0	5	17	4	20
1.3	1.0	0.9	11	1	0	0	7	5	28	0	32	24.8	9.0	17	9	6	8	0	0	0	0	2	15	13	25
0.8	1.4	1.0	5	0	0	0	11	21	24	2	30	50.5	16.5	30	13	9	3	0	0	0	0	6	11	0	8
1.7	2.0	1.1	4	1	2	0	1	29	23	4	26	72.7	15.5	4	16	13	4	2	0	0	0	0	15	0	2
0.9	1.5	0.9	20	3	3	0	1	25	21	5	15	47.8	15.5	28	15	12	1	0	0	0	0	2	8	0	0
1.0	1.6	0.7	3.5	3.5	1	2.5	3.5	35.5	20.5	2	18	117.9	30.5	11	16	13	0	0	0	1	0	6	8	0	0
0.7	1.5	0.5	3.5	2	0	1	6	7	17	6.5	50	162.3	34.5	11	20	19	0	0	9	2	0	1	10	0	0
0.6	1.5	0.3	9.5	2.5	0.5	1	9	9	4	7.5	50	82.3	17.1	30	12	12	0	0	5	1	0	5	5	0	0
1.0	1.8	1.4	3	6	2	0	1	38	26	2	12	84.7	29.5	11	11	10	0	0	0	5	0	4	7	0	0
1.2	1.6	1.3	13	3	2	0	0	24	37	3	11	20.7	8.8	23	6	5	0	0	0	4	0	4	10	0	3
1.0	1.3	0.9	12.5	5	0	0	2.5	7.5	20	9.5	33	45.0	21.8	10	8	8	4	0	0	0	0	4	17	7	18
0.9	1.3	1.3	6.5	5	4.5	0	0.5	9	4.5	5	58	11.2	2.6	15	4	2	4	0	0	0	0	5	15	14	29
1.0	1.5	1.0	100.5	32	16	4.5	44.5	227	268	48.5	356	773.2	34.5	11 VII	138	115	32	2	14	14	0	44	138	38	105

Istebna

H = 597 m

2.2	2.5	2.3	8	1	8	12	32	13	9	10	0	67.0	10.3	22	13	12	11	0	0	1	0	3	15		—
2.4	2.6	2.0	15	15	7	8	28	6	0	5	0	65.1	18.4	17	11	11	11	0	0	4	0	3	14	—	—
1.8	2.3	1.9	7	6	2	4	42	18	3	11	0	51.1	10.3	13, 30	7	7	3	0	0	2	0	7	12	—	—
2.2	2.7	2.1	14	1	0	0	16	25	11	23	0	154.3	25.0	15	16	16	6	0	0	2	0	0	17	—	
2.1	3.1	1.7	15	11	2	2	14	18	7	24	0	67.3	18.2	28	15	10	4	2	2	1	0	3	7	—	—
1.5	2.5	1.6	2.5	16.5	3	9	3.5	36.5	7	12	0	166.7	34.3	13	16	14	0	1	13	2	0	4	5	—	—
1.7	2.4	1.8	6	14.5	1.5	6.5	3.5	27	13	21	0	209.7	49.4	10	18	17	0	0	8	10	0	1	10	—	—
2.0	2.8	2.0	1.5	25.5	2.5	1.5	5	31.5	8.5	17	0	71.2	12.8	7	11	11	0	0	2	6	1	5	5	—	—
2.0	3.0	2.3	1	13	8.5	15	5	23	15	9.5	0	86.5	34.4	11	9	9	0	0	1	2	3	5	7	—	—
2.0	2.6	1.8	3.5	27	5	11	1.5	23.5	6	15.5	0	29.9	14.3	23	8	8	0	2	0	5	1	5	14	—	—
2.0	2.9	2.0	1	17	2	8.5	3.5	29.5	9	19.5	0	72.1	20.2	10	12	9	8	1	0	5	3	3	13	—	—
2.1	2.7	2.2	4	26.5	11	7.5	0.5	22	10	11.5	0	26.8	4.2	23	11	10	7	0	0	6	2	4	12	—	—
2.0	2.7	2.0	78.5	174	52.5	85	154.5	273	98.5	179	0	1067.7	49.4	10 VII	147	134	50	6	26	46	10	43	131	—	—

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)									Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date		7	1	9	7	1	9	7	1	9
Sanok φ = 49° 33′ λ = 22° 12′																					
I	—	—	—	— 1.6	2.0	— 1.5	— 0.7	*10.2*	18	*—13.2*	9		—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.0
II	—	—	—	— 3.2	0.8	— 3.3	— 2.2	*9.2*	26	*—20.4*	22		—	—	—	—	—	—	4.2	7.1	6.3
III	—	—	—	7.2	12.6	7.2	8.5	*20.2*	23, 25	*0.0*	16		—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.4
IV	—	—	—	6.8	11.7	7.1	8.2	*28.4*	30	*0.0*	4		—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.3
V	—	—	—	12.5	18.2	10.9	13.1	*30.4*	31	*3.0*	13		—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.9
VI	—	—	—	20.2	24.6	16.5	19.4	**35.4**	4	*8.2*	7		—	—	—	—	—	—	4.2	2.9	3.5
VII	—	—	—	19.9	25.7	17.4	20.1	*32.0*	16	*13.4*	25		—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	5.4
VIII	—	—	—	19.5	25.2	17.9	20.2	*33.6*	2	*11.2*	27		—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	4.7
IX	—	—	—	14.9	21.5	14.6	16.4	*26.2*	8, 9, 10	*9.6*	13		—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	4.5
X	—	—	—	8.0	13.5	7.3	9.1	*18.1*	29	*0.0*	14		—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	3.7
XI	—	—	—	3.2	5.3	2.8	3.5	*18.0*	10	*— 8.2*	21		—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	7.4
XII	—	—	—	— 6.0	— 3.3	— 6.1	— 5.4	*5.6*	27	**—20.4**	20		—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.0
Rok Année	—	—	—	8.5	13.2	7.6	9.2	*35.4*	4 VI	*—20.4*	[1]		—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.6
Tarnopol φ = 49° 33′ λ = 25° 36′																					
I	34.9	47.2	23.7	— 6.4	— 4.7	— 6.2	— 5.9	2.9	1	—16.8	13, 20		2.7	3.0	2.7	90	89	88	8.7	8.4	7.1
II	37.0	45.5	17.3	— 6.9	— 3.9	— 5.8	— 5.6	2.3	4	—26.6	22		2.6	—	2.9	87	—	87	8.2	8.0	8.1
III	32.5	43.8	23.2	2.2	6.7	3.9	4.2	18.6	23	— 2.1	16		5.0	5.6	5.4	92	77	88	8.3	7.5	6.3
IV	29.8	40.2	19.7	5.1	9.8	6.9	7.2	24.8	30	— 1.9	18		6.0	—	6.5	89	—	86	7.1	7.5	6.3
V	34.1	42.6	24.3	9.6	15.7	10.9	11.8	25.7	18	— 2.3	12		—	8.4	8.6	—	63	86	6.2	6.4	5.6
VI	33.7	40.4	24.6	15.4	22.3	16.9	17.8	**33.0**	3	4.1	10		10.9	11.5	11.5	83	58	80	4.8	5.3	4.4
VII	31.3	36.9	21.7	17.0	23.0	18.5	19.2	31.2	18	9.1	28		12.5	11.9	12.4	87	59	79	5.1	6.1	4.5
VIII	33.5	40.5	19.3	15.6	22.7	18.0	18.6	30.8	3	7.9	19		12.1	12.1	13.0	91	61	85	6.0	5.7	4.4
IX	33.1	42.5	22.4	11.8	19.7	14.2	15.0	29.6	27	6.2	19		9.4	10.5	10.4	83	69	86	5.9	6.8	4.8
X	35.6	45.0	21.9	6.0	11.0	7.5	8.0	19.6	3	— 4.1	14		6.5	—	6.8	91	—	85	7.5	7.8	5.4
XI	36.1	49.0	14.7	1.4	3.9	2.0	2.3	19.2	10	—11.6	22		4.8	5.1	5.1	87	77	89	9.0	8.5	9.2
XII	35.6	48.0	20.8	— 9.2	— 7.1	— 8.4	— 8.3	4.4	26	—23.1	21		2.2	2.3	2.3	87	80	85	8.7	8.5	8.1
Rok Année	33.9	49.0	14.7	5.1	9.9	6.5	7.0	33.0	3 VI	—26.6	22 II		—	—	7.3	—	—	85	7.1	7.2	6.2
Piwniczna φ = 49° 26′ λ = 20° 43′																					
I	—	—	—	— 1.7	1.5	— 1.5	— 0.8	*8.8*	17	*—11.3*	9		—	—	—	—	—	—	9.3	6.5	3.5
II	—	—	—	— 4.9	0.2	— 3.7	— 3.0	*10.1*	28	*—20.4*	21		—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	3.6
III	—	—	—	2.7	11.4	3.8	5.4	*18.9*	23	*— 2.1*	10, 17		—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.9
IV	—	—	—	4.8	12.6	5.9	7.3	*24.1*	30	*— 0.6*	18		—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.2
V	—	—	—	9.4	16.2	9.4	11.1	*28.2*	31	*— 0.2*	11		—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	5.7
VI	—	—	—	15.4	22.1	14.2	16.5	**34.1**	3	*8.2*	7		—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	5.5
VII	—	—	—	17.5	25.4	16.3	18.9	*32.1*	15	*11.2*	26		—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.2
VIII	—	—	—	15.7	23.2	15.4	17.4	*31.8*	2	*10.0*	27		—	—	—	—	—	—	6.6	4.9	4.9
IX	—	—	—	12.3	19.2	12.7	14.2	*24.6*	25	*8.0*	14		—	—	—	—	—	—	7.5	4.9	4.5
X	—	—	—	4.8	10.7	5.2	6.5	*15.6*	23	*— 3.2*	14		—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	3.0
XI	—	—	—	1.1	4.4	2.0	2.4	*15.9*	7	*— 9.4*	16		—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	7.2
XII	—	—	—	— 7.0	— 4.2	— 6.0	— 5.8	*6.4*	6	**—23.2**	23		—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	5.1
Rok Année	—	—	—	5.8	11.9	6.1	7.5	*34.1*	3 VI	*—23.2*	23 XII		—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	4.9
Krynica—Zdrój φ = 49° 25′ λ = 20° 57′																					
I	—	—	—	— 2.5	— 1.0	— 1.9	— 1.8	*3.1*	17	*—12.5*	8		—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	9.0
II	—	—	—	— 5.0	— 3.0	— 4.2	— 4.1	*3.8*	28	**—20.2**	22		—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	8.2
III	—	—	—	2.3	6.9	4.0	4.3	*12.7*	22	*— 0.7*	16		—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.8
IV	—	—	—	3.8	8.1	5.5	5.7	*18.0*	30	*— 1.8*	6		—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	8.5
V	—	—	—	7.5	12.6	9.6	9.8	*22.0*	31	*0.4*	12		—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.6
VI	—	—	—	13.0	18.3	14.7	15.2	**26.4**	2	*5.3*	8		—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	5.5
VII	—	—	—	15.1	20.0	16.4	17.0	*23.6*	29	*10.7*	27		—	—	—	—	—	—	5.1	7.2	6.7
VIII	—	—	—	14.5	19.7	16.4	16.7	*25.0*	2	*10.2*	14, 26		—	—	—	—	—	—	5.6	7.2	5.8
IX	—	—	—	11.6	16.2	13.1	13.5	*19.9*	11	*7.5*	6, 14		—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	5.7
X	—	—	—	5.0	8.9	6.6	6.8	*16.6*	11	*— 1.6*	14		—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	7.1
XI	—	—	—	1.3	3.3	2.0	2.2	*14.2*	10	*— 7.3*	16		—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.7
XII	—	—	—	— 6.8	— 4.9	— 6.3	— 6.1	*0.0*	26	*—19.4*	22		—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.8
Rok Année	—	—	—	5.0	8.8	6.3	6.6	*26.4*	2 VI	*—20.2*	22 II		—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.0

[1]) 22 II i 20 XII.

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. > 0,1 mm	Opad Précip. > 1.0 mm	✕	▲	⊼	≡	⟋	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.

Sanok

H = 314 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	13.2	14	13	7	8	0	0	0	—	4	15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	12.3	19	11	9	10	0	0	0	—	4	15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.2	11	10	8	0	0	0	0	—	8	10	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	14.8	15	21	17	4	0	0	0	—	1	20	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	9.8	1, 9	17	13	2	0	2	0	—	4	16	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.8	42.2	5	16	13	0	0	9	0	—	10	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.3	32.4	23	16	16	0	0	2	0	—	6	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225.9	58.0	30	14	13	0	0	2	0	—	6	9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.4	32.4	12	13	11	0	0	0	0	—	8	8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	10.4	17	6	6	0	0	0	0	—	11	10	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	11.6	11	11	10	6	0	0	0	—	5	18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	10.6	18	7	5	7	1	0	0	—	4	18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1161.7	58.0	30 VIII	155	128	37	1	15	0	—	71	147	—	—

Tarnopol

H^b = 318.5 m

2.4	1.9	2.1	3	2	2	36	14	0	3	9	24	26.7	6.9	10	19	6	13	0	0	10	0	2	21	25	31
2.3	2.4	2.4	5.5	0.5	0	11.5	12.5	7	4	33	10	9.3	2.4	17	14	2	13	0	0	9	0	3	21	22	28
1.5	2.5	1.8	2	1	6.5	26	7.5	1	4.5	16.5	28	19.7	7.3	26	11	5	2	0	0	16	0	1	16	0	14
1.3	1.9	1.0	8.5	2	2	5	8	10	16.5	18	20	50.9	9.9	16	16	10	2	0	1	2	0	1	11	0	6
1.2	1.9	0.9	12	2.5	1	9.5	15.5	5.5	10.5	20.5	16	47.7	13.8	20	12	9	0	2	0	3	0	2	9	0	2
1.2	1.4	0.6	6	0	1	8.5	15.5	4.5	11	18.5	25	93.6	56.0	19	13	9	0	2	4	2	0	5	5	0	0
1.1	2.4	0.9	8.5	4	5.5	10	5.5	3.5	7.5	26.5	22	90.0	39.6	21	16	11	0	0	0	2	0	3	5	0	0
1.5	2.2	0.8	8	6	8.5	9	8.5	0	3	21	29	104.7	35.3	31	11	10	0	0	2	2	0	5	6	0	0
1.0	2.3	0.7	5	7.5	6	7	16	7	8	8.5	25	63.4	13.8	29	12	10	0	0	2	1	0	4	9	0	0
0.8	1.5	0.8	4.5	2.5	2.5	0.5	12	4.5	7.5	16	43	11.1	8.2	17	6	2	0	0	0	3	0	1	11	0	5
1.5	2.1	1.4	5	3.5	2.5	6.5	13.5	6	6.5	15.5	31	35.8	6.2	3	11	9	4	0	0	5	0	0	22	9	19
2.5	2.0	2.4	13	2.5	5	16.5	20.5	1	6	16.5	12	23.6	12.7	17	5	3	4	0	0	3	0	1	20	28	31
1.5	2.0	1.3	81	34	42.5	146	149	50	88	219.5	285	576.5	56.0	19 VI	146	86	38	4	9	58	0	28	156	84	136

Piwniczna

H = 399 ? m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	17.3	10	10	2	7	0	0	0	—	0	8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.8	19	9	5	7	0	0	0	—	6	9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.3	19.5	30	10	8	3	0	0	7	—	9	9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	13.6	15	16	12	3	0	0	0	—	5	10	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.2	15.2	10	15	11	1	0	1	5	—	6	10	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.9	23.6	4	18	15	0	0	2	8	—	7	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218.9	31.2	29	21	19	0	2	3	8	—	4	9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278.4	49.3	9	18	16	0	0	1	10	—	4	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.9	19.2	12	12	9	0	0	0	8	—	4	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	7.1	23	6	6	0	0	0	10	—	5	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	—	2	20	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	—	59	114	—	—

Krynica

H = 586 m

2.0	2.3	2.4	1	0	31	0	0	0	39	0	22	77.1	24.7	10	13	13	10	0	0	2	0	0	22	—	—
2.4	2.9	2.4	14	0	13	0	3	0	41	0	13	52.4	15.3	17	10	10	8	0	0	3	0	3	18	—	—
1.0	2.4	1.5	0	0	21	0	1	0	35	0	36	72.4	24.5	3	8	7	4	0	0	9	0	4	16	—	—
1.5	2.3	1.8	0	0	8	0	0	0	54	0	28	75.8	13.5	6	15	12	7	0	0	2	0	0	21	—	—
1.3	1.7	1.3	10	0	3	0	0	0	40	0	40	78.1	18.0	20	13	10	0	0	3	2	0	3	13	—	—
1.0	1.6	0.9	0	0	0	0	2	0	38	0	50	195.9	37.8	4	16	16	0	1	4	3	0	6	5	—	—
1.1	1.7	1.0	0	0	2	0	1	0	41	0	49	137.3	28.8	10	17	16	0	0	5	0	0	4	12	—	—
0.9	1.5	1.1	1	0	3	0	0	0	36	0	53	198.6	40.0	9	11	10	0	0	1	2	0	7	13	—	—
1.6	2.2	1.7	0	0	5	0	0	0	52	0	33	83.5	22.2	12	10	9	0	0	0	4	0	2	12	—	—
1.3	2.0	1.2	1	0	3	0	0	0	51	0	38	18.2	8.2	24	4	4	0	0	0	9	0	3	14	—	—
1.6	2.2	2.0	4	0	3	0	2	0	56	0	25	39.4	9.7	12	9	8	5	0	0	5	0	3	22	—	—
1.8	2.3	1.8	3	0	9	0	0	0	57	0	24	30.2	9.5	18	7	7	5	0	0	0	0	6	19	—	—
1.5	2.1	1.6	34	0	101	0	9	0	540	0	411	1058.9	40.0	9 VIII	133	122	39	1	13	41	0	41	187	—	—

1927

Tylicz

$\varphi = 49^0\ 24'$ $\lambda = 21^0\ 1'$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	—	—	—	— 3.7	0.1	— 2.8	— 2.3	7.0	15	—17.4	8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.0	8.2
II	—	—	—	— 6.6	— 1.7	— 5.4	— 4.8	6.0	28	—28.4	22	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.5
III	—	—	—	2.2	9.2	4.3	5.0	18.0	22	— 2.0	19	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.5
IV	—	—	—	3.8	9.0	6.1	6.3	20.2	30	— 3.4	14	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	7.1
V	—	—	—	7.3	13.5	9.4	9.9	22.0	31	0.0	12	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.6
VI	—	—	—	12.9	19.3	14.5	15.3	**29.0**	2	7.0	17	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	5.6
VII	—	—	—	15.0	21.6	16.5	17.3	27.6	31	10.0	27	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	6.7
VIII	—	—	—	13.9	21.1	16.4	16.9	28.4	3	8.6	26	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.5
IX	—	—	—	10.8	17.7	12.8	13.7	22.6	25	6.0	6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.4
X	—	—	—	4.6	11.1	5.4	6.5	17.4	30	— 3.2	14	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.5
XI	—	—	—	0.5	4.6	1.5	2.0	17.0	1	—14.5	15	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.7
XII	—	—	—	— 7.7	— 3.5	— 7.1	— 6.4	8.6	6	—21.8	20	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.6
Rok Année	—	—	—	4.4	10.2	6.0	6.6	29.0	2 VI	—28.4	22 II	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.6

Pająkówka—Gubałówka

$\varphi = 49^0\ 18'\ 30''$ $\lambda = 19^0\ 56'\ 30''$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	—	—	—	— 3.0	— 0.6	— 2.4	— 2.1	5.8	16	—11.4	7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.8
II	—	—	—	— 5.6	— 3.1	— 5.7	— 5.0	6.4	26	—17.6	21	2.6	2.8	2.7	80	75	83	6.7	6.8	6.1
III	—	—	—	2.4	5.6	2.7	3.3	13.0	22	— 3.9	16	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	6.4
IV	—	—	—	1.8	5.1	3.2	3.3	17.6	30	— 4.2	17	4.0	4.3	4.4	76	66	77	7.5	8.9	7.5
V	—	—	—	7.0	9.6	6.9	7.6	19.0	31	— 2.9	11	5.6	6.0	5.8	73	68	78	6.5	8.0	6.7
VI	—	—	—	13.0	16.4	12.6	13.7	**27.4**	2	4.3	7	7.6	8.2	7.9	70	60	73	4.7	5.9	5.1
VII	—	—	—	14.6	16.6	14.0	14.8	21.1	31	9.3	20, 25	9.4	10.3	10.3	77	74	86	5.0	7.3	6.4
VIII	—	—	—	14.4	17.0	14.0	14.8	24.0	7, 9	6.3	27	8.7	9.5	9.1	72	67	77	5.6	7.4	6.1
IX	—	—	—	10.6	13.6	10.7	11.4	23.2	22	2.1	19	7.3	7.8	7.4	77	69	79	6.6	7.2	7.6
X	—	—	—	4.9	7.5	5.2	5.7	15.4	29	— 2.5	13	4.9	5.2	5.0	77	69	76	6.1	6.8	6.5
XI	—	—	—	1.1	3.1	1.2	1.7	13.0	9	—12.2	22	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.3
XII	—	—	—	— 6.3	— 4.0	— 5.8	— 5.5	6.1	6	—21.2	19, 20	2.5	2.9	2.7	78	77	81	6.2	5.9	6.6
Rok Année	—	—	—	4.6	7.2	4.7	5.3	27.4	2 VI	—21.2	[1]	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.5

[1] 19, 20 XII.

Zakopane

$\varphi = 49^0\ 17'$ $\lambda = 19^0\ 57'$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	687.1	698.6	678.6	— 4.5	0.2	— 3.8	— 3.0	8.9	16	—20.7	7	3.1	3.5	3.2	86	74	86	7.7	7.4	7.5
II	91.2	99.6	79.8	— 8.7	— 2.3	— 7.1	— 6.3	7.8	24, 26	—28.0	21	2.3	2.8	2.5	84	69	85	7.0	6.9	6.5
III	86.8	99.4	76.0	1.0	7.6	2.5	3.4	16.0	22	— 6.6	17	4.1	4.3	4.4	82	58	82	6.2	7.3	6.9
IV	85.8	94.8	75.6	2.5	7.2	4.0	4.4	19.9	30	— 4.1	18	4.2	4.5	4.8	77	60	78	7.6	8.7	7.3
V	89.9	97.0	82.5	7.2	11.5	7.3	8.3	23.1	31	— 4.5	15	5.8	6.1	6.2	74	61	80	7.1	8.0	7.2
VI	90.1	96.4	83.0	12.8	17.9	12.6	14.0	**29.7**	2	1.4	17	8.0	8.5	8.5	72	57	79	5.2	6.6	6.4
VII	89.1	94.8	77.4	14.4	18.5	14.2	15.3	25.1	9	4.0	27	9.3	9.7	10.1	77	62	84	5.5	7.8	7.2
VIII	90.8	97.6	82.6	13.4	18.9	13.7	14.9	27.1	2	3.2	21	9.1	9.7	9.6	79	61	82	5.9	7.6	6.0
IX	89.1	96.4	79.2	9.5	16.3	11.4	12.1	25.7	22	2.1	14	7.1	7.8	7.4	80	58	75	6.7	7.5	6.5
X	91.4	701.1	76.5	3.4	9.9	4.5	5.6	20.2	29	— 5.5	14	4.3	4.8	4.6	73	54	72	6.5	7.1	5.1
XI	89.7	701.3	68.9	— 0.4	4.6	0.4	1.3	18.0	9	—16.0	16	3.7	4.1	3.8	78	63	77	7.2	7.2	7.5
XII	87.9	97.5	74.6	— 9.0	— 3.5	— 8.1	— 7.2	8.7	26	—26.0	21, 22	2.2	2.7	2.4	81	70	84	6.8	6.9	6.2
Rok Année	689.1	701.3	668.9	3.5	8.9	4.3	5.2	29.7	2 VI	—28.0	21 II	5.3	5.7	5.6	79	62	80	6.6	7.4	6.7

Hala Gąsienicowa

$\varphi = 49^0\ 15'$ $\lambda = 20^0\ 0'\ 30''$

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	630.1	40.1	22.5	— 4.3	— 3.4	— 4.1	— 4.0	4.7	3	—18.5	7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.3
II	33.3	40.9	21.9	— 7.9	— 6.1	— 7.6	— 7.3	2.5	26	—24.8	20	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.4
III	30.9	42.8	21.3	— 0.5	1.5	— 0.6	0.0	8.2	29	—10.1	16	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	7.1
IV	29.9	38.3	20.7	— 1.3	0.8	0.0	— 0.1	11.0	23	— 9.8	17	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	8.0
V	34.5	40.7	26.6	4.3	5.4	3.6	4.2	16.4	31	— 8.3	15	—	—	—	—	—	—	8.0	8.9	7.7
VI	36.0	41.3	29.2	10.5	12.2	9.7	10.5	**22.0**	2	0.7	8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	6.0
VII	35.2	40.2	24.5	11.3	12.7	11.1	11.5	18.2	9, 15	4.6	27	—	—	—	—	—	—	6.0	8.5	7.7
VIII	36.8	42.7	28.5	11.1	12.7	10.8	11.3	19.4	23	2.0	27, 28	—	—	—	—	—	—	6.2	8.4	6.3
IX	34.6	41.2	25.7	7.9	9.9	8.0	8.4	20.2	22	— 1.1	19	—	—	—	—	—	—	6.4	8.2	6.9
X	35.8	43.9	22.5	2.5	4.6	2.6	3.1	15.0	29	— 7.0	7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	5.1
XI	33.5	44.6	16.5	— 0.1	1.5	— 0.3	0.2	11.8	1	—14.2	16	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.8
XII	30.3	38.8	19.6	— 6.6	— 5.0	— 6.6	— 6.2	4.7	1	—23.4	19	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.4
Rok Année	33.4	44.6	16.5	2.2	3.9	2.2	2.6	22.0	2 VI	—24.8	20 II	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	6.7

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥0,1 mm	Opad. Précip. ≥1.0 mm	✳	▲	⛆	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Tylicz H = 575 m																									
2.0	2.4	2.4	2	11	36	10	0	5	12	17	0	69.6	28.2	10	14	11	12	0	0	9	0	0	22	—	—
2.7	3.0	2.6	2	8	19	9	2	0	13	31	0	34.7	7.0	18	13	9	10	0	0	15	0	0	18	—	—
1.9	2.9	2.2	5	15	32	13	0	0	7	21	0	72.5	24.3	3	9	8	6	0	0	11	0	1	12	—	—
2.2	2.9	2.5	2	3	14	20	2	0	6	43	0	63.5	12.0	8	19	12	7	0	2	4	0	1	12	—	—
1.8	2.8	2.2	3	3	11	14	5	2	4	51	0	61.1	16.3	20	16	8	2	0	4	5	0	2	9	—	—
1.9	2.8	1.9	2	2	24	24	4	2	7	25	0	167.1	30.7	4	18	14	0	3	7	4	0	5	5	—	—
1.8	2.8	2.0	5	4	14	13	3	1	9	44	0	130.0	28.5	16	18	16	0	0	5	2	0	2	5	—	—
1.6	2.6	2.3	10	4	32	12	0	1	6	28	0	213.8	**40.3**	30	15	13	0	1	4	11	0	3	8	—	—
2.1	3.5	2.6	4	11	21	11	0	3	9	31	0	70.9	17.7	12	16	10	0	0	1	8	0	2	7	—	—
1.8	2.7	1.7	13	16	18	8	0	3	4	31	0	16.5	4.6	23	7	5	0	0	0	14	0	4	15	—	—
2.5	2.0	3.0	7	15	29	5	0	0	7	27	0	34.5	7.0	22	13	9	9	0	0	18	0	1	21	—	—
2.3	2.5	2.5	7	14	34	1	0	1	8	28	0	18.8	4.0	18	11	8	11	0	0	12	0	4	17	—	—
2.1	2.7	2.3	62	106	284	140	16	18	92	377	0	953.0	40.3	30 VIII	169	123	57	4	23	113	0	25	151	—	—
Pająkówka—Gubałówka H = 1123 ? m																									
2.3	1.5	2.2	7.5	0.5	0	1	6	7	11	4	56	59.6	18.5	10	17	12	14	0	0	2	4	4	16	—	—
1.5	1.8	2.0	3	2	4	0	0	10	23	1	41	51.0	12.0	17	12	10	10	0	0	2	0	4	12	—	—
2.3	2.2	2.9	12	6	2	2	5	8	25	10	23	65.5	17.0	3	12	10	7	0	0	5	2	5	13	—	—
1.7	2.7	2.3	2	0	5	0	0	23	28	4	28	86.6	12.5	8	19	16	13	0	0	4	0	0	14	—	—
1.5	2.0	1.5	7.5	1	0	0	4	11.5	23	15	31	88.7	27.0	9	18	13	5	0	3	5	0	1	14	—	—
2.7	4.1	3.1	8	1	10	0	3	10	35	6	17	202.5	43.2	4	19	15	0	0	6	3	0	3	5	—	—
1.8	2.7	2.2	11	0	4	2	8	5	32	8	23	263.7	45.5	11	23	19	0	1	7	6	0	3	10	—	—
1.8	2.2	1.9	14	5.5	8	1	6	1	28	5.5	24	245.6	**51.5**	16	20	10	0	0	3	7	0	3	11	—	—
3.3	3.4	3.6	12	3	8	1	0	10.5	43.5	8	4	81.4	22.0	27	12	9	0	0	2	6	0	1	13	—	—
2.8	3.5	2.5	9	3	4	0	2	10	40	8	17	41.7	25.3	1	9	5	2	0	0	5	0	4	12	—	—
2.5	2.6	2.6	5	1.5	0.5	0	4.5	18	22	4.5	34	53.5	16.0	22	13	8	7	0	0	7	0	4	15	—	—
1.8	2.0	1.6	14	7	13	0.5	0	2	8.5	8	40	15.9	5.5	9	11	5	10	0	0	7	0	7	12	—	—
2.2	2.6	2.4	105	30.5	58.5	7.5	38.5	116	319	82	338	1255.7	51.5	16 VIII	185	132	68	1	21	59	6	39	147	—	—
Zakopane H^b = 846.4 m																									
2.5	3.5	3.0	5.5	2.5	9	14	17	3.5	21	3.5	17	66.7	31.5	10	16	9	13	0	0	6	3	3	18	11	28
1.8	2.9	1.9	21.5	6.5	0.5	1.5	18	13.5	9.5	2	11	43.0	13.2	17	17	10	14	0	0	4	2	4	13	20	27
2.8	4.8	3.5	12	5	3	2	19.5	24	8.5	6	13	74.2	15.0	30	14	10	9	0	0	3	3	5	17	0	20
2.8	6.0	3.7	7	1	4	1	5.5	30.5	11	12	18	77.8	11.2	15	20	15	8	0	1	2	6	0	16	0	14
2.0	4.2	1.7	8.5	2	3	0.5	12	14.5	15	11.5	26	76.9	26.0	9	18	14	4	2	3	3	1	1	15	0	6
2.5	4.1	1.7	12.5	0.5	1	7.5	16	17	11	4.5	20	149.4	34.9	5	20	16	0	1	8	0	3	2	7	0	0
2.0	3.2	2.3	5.5	6	4.5	5	9	20.5	9	7.5	26	160.2	28.5	23	24	21	0	0	12	2	3	1	10	0	0
1.4	3.6	1.5	3	13.5	8	3.5	6.5	16	5.5	6	31	233.3	**37.1**	9	19	13	0	0	12	2	0	2	9	0	0
2.2	4.8	3.7	5.5	16.5	7	2	13	26	4	0	16	99.2	23.2	27	18	12	0	0	2	1	3	1	13	0	0
1.5	3.2	2.9	1.5	7	10.5	4	13	24	10	2	21	46.6	24.1	1	12	6	3	0	0	3	1	4	10	0	14
3.5	3.4	3.0	6	8	5	2	19.5	19	10	1.5	19	58.7	17.2	10	14	9	8	1	0	9	5	3	15	9	24
1.6	2.3	2.4	8.5	17	12.5	1	22.5	12	2.5	1	16	34.3	9.3	18	13	8	11	0	0	6	1	5	14	21	31
2.2	3.8	2.6	97	85.5	68	44	171.5	220.5	117	57.5	234	1120.3	37.1	9 VIII	205	143	70	4	38	41	31	31	57	61	164
Hala Gąsienicowa H^b = 1520 m																									
9.2	9.2	9.2	8	10	0	3	19	39	8	2	4	87.4	29.4	10	15	12	14	0	0	7	11	3	17	19	31
5.1	5.0	5.5	8	17	2	0	11	32	3	2	9	82.0	16.9	17	16	13	16	0	0	7	3	5	15	23	28
4.9	4.6	5.0	4	7	0	0	18	47	4	0	13	100.6	25.1	3	16	11	12	0	0	4	4	4	16	6	26
4.1	4.1	3.9	6	17	2	1	22.5	31	4.5	1	5	107.7	15.2	10	23	17	21	0	2	7	0	0	20	6	27
2.9	2.7	3.1	5.5	13	5.5	2	30.5	22	2	1.5	11	152.4	40.2	9	20	17	10	2	3	12	0	1	19	3	13
2.8	2.9	3.4	2	12.5	3	0.5	34.5	22.5	2	3	10	168.8	33.4	5	15	13	0	3	10	8	0	3	9	0	0
2.8	2.8	2.5	11	19.5	6.5	2.5	19.5	13	3.5	5.5	12	252.7	42.8	11	22	19	0	3	10	12	1	1	14	0	0
3.0	3.0	3.1	14	20.5	4	2	20.5	17	4.5	3.5	7	407.6	**81.5**	31	18	13	1	2	10	13	0	1	11	0	0
3.9	3.9	4.5	7	20	1.5	3	32	20	2.5	1	3	140.3	25.6	12	16	12	0	1	2	7	1	1	13	0	1
2.8	3.5	3.6	6	10	4	1	21	26.5	7.5	1	16	67.1	23.6	1	11	7	6	0	0	7	2	2	11	3	19
4.0	4.3	4.3	1	3	4.5	3	18.5	36.5	2.5	2	19	90.3	33.8	10	14	12	9	0	0	8	2	5	18	9	19
3.4	3.4	3.5	8	10	4.5	3	10	24.5	11.5	0.5	21	37.1	13.8	18	13	8	13	0	0	10	2	7	12	18	31
4.1	4.1	4.3	80.5	159.5	37.5	21	257	331	55.5	23	130	1694.0	81.5	31 VIII	199	154	102	11	37	102	26	33	175	87	195

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Bolechów φ = 49° 4′ λ = 23° 52′																				
I	—	—	—	— 5.0	— 1.7	— 4.2	— 3.8	7.2	4	—16.2	8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.4
II	—	—	—	— 6.9	— 1.7	— 5.6	— 5.0	10.6	26	—23.9	22	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7
III	—	—	—	4.2	10.4	4.3	5.8	20.7	24	— 2.4	7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	4.0
IV	—	—	—	6.5	9.9	7.1	7.6	24.1	30	— 1.9	8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.1
V	—	—	—	10.8	15.4	9.5	11.3	28.6	18	— 1.4	12, 15	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.5
VI	—	—	—	17.6	21.4	14.4	16.9	**32.6**	3	4.1	10	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	2.9
VII	—	—	—	17.8	22.3	16.0	18.0	28.4	31	6.8	28	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	3.7
VIII	—	—	—	15.5	19.2	14.5	15.9	29.2	4	4.5	31	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.6
IX	—	—	—	13.7	18.8	15.3	15.8	26.2	[1])	5.7	19	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.4
X	—	—	—	6.8	11.5	7.0	8.1	20.2	3, 4	— 5.0	14	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.4
XI	—	—	—	2.3	4.6	2.8	3.1	20.7	10	— 9.7	30	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.2
XII	—	—	—	— 8.1	— 5.7	— 7.6	— 7.2	10.6	26	—**24.6**	20	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	8.0
Rok Année	—	—	—	6.8	10.4	6.1	7.2	32.6	3 VI	—24.6	20 XII	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.2

[1]) 20, 25, 26.

Jazłowiec φ = 48° 58′ λ = 25° 27′																				
I	—	—	—	— 7.6	— 4.7	— 6.8	— 6.5	*3.7*	1	*—17.2*	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	— 8.0	— 4.5	— 7.1	— 6.7	*— 0.1*	8	—**28.8**	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	4.7	8.1	5.6	6.0	*18,5*	25	*— 0.6*	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	7.0	12.5	7.6	8.7	*23.7*	30	*— 0.2*	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	12.6	19.6	12.7	14.4	*27.4*	23	*4.5*	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	17.4	26.5	15.6	18.8	**32.1**	3	*8.9*	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	16.1	26.4	15.3	18.3	*31.2*	19	*10.8*	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	16.3	26.5	16.3	18.8	*29.8*	14	*10.6*	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	13.6	20.3	12.5	14.7	*28.0*	26	*6,9*	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	8.5	13.1	8.4	9.6	*18.8*	3, 25	*3.5*	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	2.6	4.7	2.7	3.2	*19.2*	1	*— 9.5*	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	— 9.2	— 6.2	— 8.6	— 8.2	*2.9*	26	*—17.6*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	6.2	11.9	6.2	7.6	*32.1*	3 VI	*—28.8*	22 II	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Zaleszczyki φ = 48° 38′ λ = 25° 44′																				
I	47.9	60.6	34.6	— 4.9	— 3.4	— 4.9	— 4.5	6.8	1	—13.7	20	3.0	3.2	3.0	90	90	91	9.2	8.6	7.9
II	50.0	58.7	31.6	— 6.4	— 2.8	— 4.7	— 4.6	3.8	26	—**22.7**	22	2.8	3.5	3.2	92	90	92	8.5	8.0	7.5
III	44.8	56.6	35.2	3.0	9.2	5.7	5.9	20.9	23	— 2.2	5	5.1	5.5	5.7	90	66	84	7.5	6.8	6.5
IV	42.1	52.0	31.6	6.5	12.4	8.5	9.0	28.2	10	— 1.8	18	5.8	5.8	6.2	80	55	75	7.3	7.2	6.0
V	46.1	54.7	36.1	11.1	17.8	12.9	13.7	28.0	1	— 1.3	12	8.0	8.4	8.7	79	56	76	6.5	6.0	6.6
VI	45.5	51.8	35.8	17.4	25.1	18.4	19.8	33.9	3	5.0	10	10.9	10.6	11.2	73	46	70	3.5	4.2	3.4
VII	43.0	48.8	32.5	18.3	25.3	19.5	20.7	**34.1**	2	9.6	28	12.3	11.2	12.5	78	50	75	5.1	5.7	4.9
VIII	45.1	51.9	31.4	17.7	24.5	19.3	20.2	33.4	3	9.2	19	12.5	13.3	13.3	83	93	80	4.9	5.5	5.1
IX	45.1	54.4	35.6	13.4	21.5	15.5	16.5	32.1	27	6.7	15, 16	10.0	10.8	10.8	86	59	81	4.3	4.8	3.1
X	48.0	57.3	34.4	6.6	13.8	8.6	9.4	22.4	28	— 3.5	14	6.9	7.3	7.3	91	62	86	8.0	5.8	4.6
XI	49.0	61.9	27.2	2.6	6.0	4.0	4.2	23.0	10	— 8.5	22	5.0	5.5	5.5	87	78	86	8.1	7.7	8.0
XII	48.5	61.5	32.8	— 8.4	— 6.2	— 7.5	— 7.4	3.5	25	—20.4	21	2.3	2.8	2.6	90	92	92	8.6	8.3	7.6
Rok Année	46.3	61.9	27.2	6.4	11.9	7.9	8.5	34.1	2 VII	—22.7	22 II	7.1	7.3	7.5	85	70	82	6.8	6.6	5.9

Kołomyja φ = 48° 32′ λ = 25° 3′																				
I	—	—	—	— 6.1	— 3.6	— 5.8	— 5.3	*8.0*	4	*—16.8*	31	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	9.0
II	—	—	—	— 8.2	— 3.1	— 5.9	— 5.8	*2.8*	17	—**25.5**	22	—	—	—	—	—	—	9.0	7.2	7.0
III	—	—	—	2.3	9.6	4.7	5.3	*20.4*	23	*— 4.0*	1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.4
IV	—	—	—	7.1	12.0	7.6	8.6	*24.8*	30	*0.2*	17	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.7
V	—	—	—	10.7	16.3	10.8	12.2	*25.0*	17	*1.0*	11	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.6
VI	—	—	—	18.0	23.3	15.2	17.9	*30.2*	2, 4	*9.5*	9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	3.4
VII	—	—	—	18.9	23.9	16.4	18.9	**31.2**	2	*12,6*	24	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.5
VIII	—	—	—	16.9	23.5	16.8	18.5	*30.0*	3	*12.6*	17	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	5.4
IX	—	—	—	13.5	20.5	13.3	15.2	*28.6*	25	*7.0*	19	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	3.8
X	—	—	—	6.1	12.2	7.1	8.1	*19.0*	3, 29	*— 4.2*	14	—	—	—	—	—	—	6.4	4.9	4.8
XI	—	—	—	2.0	6.0	3.2	3.6	*21.6*	10	*— 8.6*	21	—	—	—	—	—	—	8.7	6.4	8.0
XII	—	—	—	— 9.0	— 5.9	— 8.3	— 7.9	*2.8*	25	*—22,2*	30	—	—	—	—	—	—	9.1	6.8	8.3
Rok Année	—	—	—	6.0	11.2	6.3	7.4	*31,2*	2 VII	*—25.5*	22 II	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.0

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. $\geq 0{,}1$ mm	Opad. Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊣⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. 0^0 C. ∨	Tem. min. 0^0 C. ∨

Bolechów

H = 375 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	8.0	13	3	2	3	0	0	0	—	3	18	16	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	4.8	7	6	6	3	0	0	0	—	6	14	18	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.5	27	4	3	0	0	0	0	—	3	11	0	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.3	13.5	3	17	13	0	0	0	0	—	6	7	0	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	17.5	7	11	10	2	0	1	0	—	4	9	0	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.4	53.5	4	15	14	0	1	6	0	—	8	1	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.7	21.5	19	12	10	0	0	6	0	—	5	6	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206.2	27.2	3	21	15	0	0	1	0	—	7	5	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	17.3	28	14	13	0	0	0	0	—	6	10	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	6.7	1	13	8	0	0	0	0	—	4	9	0	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	18.0	23	10	10	5	0	0	2	—	1	17	4	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	10.0	18	11	5	11	0	0	0	—	3	20	25	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	872.4	53.5	4 VI	137	109	24	1	14	2	—	56	127	63	132

Jazłowiec

H = 286 m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	5.9	3	12	11	4	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	7.2	19	9	7	8	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.4	15	3	3	1	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	14.9	9	8	8	1	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	11.3	26	9	8	0	0	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	16.2	12	8	6	0	2	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	17.0	25	6	4	0	0	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.8	82.3	30	7	7	0	0	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.6	31.5	29	8	8	0	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	6.3	19	7	7	0	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	21.3	11	7	6	4	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	9.3	17	10	4	9	0	0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609.1	82.3	30 VIII	94	79	27	2	7	—	—	—	—	—	—

Zaleszczyki

H^b = 190 ? m

2.2	2.5	2,1	1	1	5	29	1	0	0	14	42	15.4	5.7	21	6	3	6?	0	0	2	2	2	24	20	29
0.9	1.6	0.7	14	1	1	5	0	2	1	18	42	8.5	5.1	28	4	2	3	0	0	4	0	3	19	18	28
1.1	2.2	1,6	3	0	1	28	2	0	0	14	45	8.9	3.0	26	7	3	1	0	0	8	0	2	16	0	9
1.2	1.7	0.5	3	2	0	3	1	2	7	21	51	22.8	6.3	7	13	5	0	0	0	3	0	3	12	0	4
1.0	1.9	0.8	10.5	2.5	0.5	10	6.5	1	6	16	40	56.2	12.2	10	14	11	0	0	0	2	0	3	10	0	2
0.9	1.9	0.5	13	0	0	4.5	7	3.5	3	14	45	52.8	26.7	20	8	8	0	0	0	2	0	10	2	0	0
0.4	1.5	0.1	0	1	1	2	2	0	1	24	62	53.9	21.3	21	15	15	0	0	0	2	0	5	5	0	0
0.8	1.3	0.4	2.5	2	4	5	2	0	0.5	10	67	283.1	145.0	31	14	13	0	0	3	2	0	6	7	0	0
0.8	1.6	0.1	2	0	2	7.5	3.5	1	5.5	6.5	62	55.0	12.4	28	14	11	0	0	0	7	1	13	7	0	0
0.4	1.5	0.2	0.5	0.5	1.5	3	0	2	4	8.5	73	23.4	19.0	3	5	3	0	0	0	9	0	3	7	0	3
1.4	1.5	1.4	1	1	8	7.5	6.5	1	3	14	48	7.6?	3.1	4	8 ?	3	3?	0	0	1	0	1	14	5	17
1.8	2.1	1.6	4	0	19	6	0	0	1	25	38	27.2	18.0	17	8	5	8	0	0	3	0	1	20	28	31
1.1	1.8	0.8	54.5	11	43	110.5	31.5	12.5	32	185	615	614.8	145.0	31 VIII	116 ?	82	21	0	3	45	3	52	143	71	123

Kołomyja

H = 290 m

—	—	—	0	1	34	2	0	0	3	9	44	15.0	3.3	2	10	6	10	0	0	6	0	1	24	—	—
—	—	—	0	0	14	0	0	0	0	32	38	3.7	1.8	28	6	2	4	0	0	6	0	3	18	—	—
—	—	—	0	0	39	0	0	0	2	17	35	12.8	5.6	26	7	4	2	0	0	10	0	8	11	—	—
—	—	—	1	1	12	0	0	1.5	19	25.5	30	49.4	8.7	21	15	15	1	0	2	0	0	2	11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	19.0	10	17	15	1	0	0	1	0	2	13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.3	44.7	19	7	6	0	0	3	0	0	13	6	—	—
—	—	—	0.5	0	0.5	10.5	1	9	30	6.5	35	59.1	10.5	11	15	14	0	0	3	0	0	7	4	—	—
—	—	—	0	0	5.5	9.5	0	1	22.5	7.5	47	166.0	35.7	31	14	14	0	0	4	1	0	9	13	—	—
—	—	—	1	0	5.5	6.5	4.5	3.5	17	2	50	62.5	13.0	1	11	9	0	0	3	1	0	8	9	—	—
—	—	—	1	1	12	0	0	3	9	5	62	17.3	6.0	3	7	6	0	0	1	5	0	6	8	—	—
—	—	—	1.5	0	14	1	0	5.5	7	15	46	22.6	5.8	21	12	9	4	0	0	6	0	0	16	—	—
—	—	—	2	0	34	0	0	0	8	16	33	5.4	1.8	16	8	2	2	0	0	7	0	1	20	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560.3	44.7	19 VI	129	102	24	0	16	43	0	60	153	—	—

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Doużyniec $\varphi = 48^0\ 26'$ $\lambda = 24^0\ 17'$																				
I	—	—	—	— 7.0	— 2.3	— 6.4	— 5.5	*3.4*	18	*—18.3*	8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	4.7
II	—	—	—	— 9.4	— 2.3	— 7.3	— 6.6	*5.1*	26, 27	*—25.0*	21	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	7.0
III	—	—	—	— 0.3	9.9	0.6	2.7	*18.4*	24, 29	*— 7.0*	17	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	3.3
IV	—	—	—	3.3	8.3	3.5	4.6	*19.4*	30	*— 2.0*	[1]	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	7.4
V	—	—	—	5.9	14.1	6.8	8.4	*28.1*	17	*— 4.0*	12	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.9
VI	—	—	—	11.7	19.9	11.5	13.6	*30.0*	2, 4	*3.0*	22	—	—	—	—	—	—	2.7	3.8	2.3
VII	—	—	—	13.9	20.1	12.9	15.0	*29.4*	14	*7.2*	5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.7
VIII	—	—	—	14.1	19.9	13.0	15.0	*28.0*	25	*8.0*	18	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	4.7
IX	—	—	—	9.5	17.8	9.9	11.8	*27.3*	27	*5.0*	19	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	3.8
X	—	—	—	3.4	11.4	4.1	5.7	*19.4*	2	*— 5.0*	14	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	5.1
XI	—	—	—	— 0.6	2.6	0.1	0.6	*16.0*	10	*—11.2*	30	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.3
XII	—	—	—	—11.1	— 5.5	— 9.2	— 8.7	*2.5*	24	*—22.0*	31	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	5.4
Rok Année	—	—	—	2.8	9.5	3.3	4.7	*30.0*	2, 4 VI	*—25.0*	21 II	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.9

[1]) 6, 13, 14, 18.

Kosów (Małopolski) $\varphi = 48^0\ 19'$ $\lambda = 25^0\ 6'$																				
I	—	—	—	— 5.0	— 1.4	— 5.0	— 4.1	9.4	5	—16.1	30	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.8
II	—	—	—	— 6.8	— 2.0	— 6.0	— 5.2	5.3	3, 26	—23.1	23	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.1
III	—	—	—	4.0	10.3	4.7	5.9	19.9	23, 24	*— 2.7*	7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.7
IV	—	—	—	7.8	12.9	7.5	8.9	25.8	30	*0.6*	17	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.1
V	—	—	—	12.5	17.3	10.6	12.7	26.1	18	*1.8*	11	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.2
VI	—	—	—	18.6	23.4	15.7	18.4	**32.6**	3	5.5	8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	4.2
VII	—	—	—	19.5	24.3	16.5	19.2	**32.6**	2	9.9	29	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.5
VIII	—	—	—	18.0	23.2	17.3	18.9	30.4	25	10.7	19	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	5.3
IX	—	—	—	15.5	21.4	13.9	16.2	29.9	27	5.6	20	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	3.3
X	—	—	—	8.2	14.1	7.6	9.4	22.6	28	— 6.5	14	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.8
XI	—	—	—	3.3	7.1	3.3	4.3	24.0	10	—10.0	29	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8.1
XII	—	—	—	— 8.3	— 4.6	— 7.9	— 7.2	9.0	25	**—24.3**	23	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.6
Rok Année	—	—	—	7.3	12.2	6.5	8.1	32.6	[1]	—24.3	23 XII	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.7

[1]) 3 VI i 2 VII.

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	≡	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ∨ 0° C.	Tem. min. ∨ 0° C.

Doużyniec

H = 820 ? m

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	7.4	5	15	10	13	0	0	0	—	8	11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.9	11	14	9	13	0	0	1	—	6	11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	7.9	26	8	6	4	0	0	3	—	15	8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	9.4	11	14	14	5	0	5	0	—	2	13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	19.1	10	15	15	5	0	7	2	—	7	8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.9	26.7	7	12	10	0	0	9	2	—	13	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.1	17.3	17	16	16	0	0	7	1	—	10	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	307.2	56.9	30	18	17	0	0	10	3	—	11	10	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.8	40.2	29	11	10	0	0	5	2	—	14	8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	8.1	17	6	4	1	0	0	6	—	9	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.9	25.0	10	14	13	5	0	1	0	—	5	14	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	6.8	16	7	5	7	0	0	1	—	12	11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070.4	56.9	30 VIII	150	129	53	0	44	21	—	112	109	—	—

Kosów (Małopolski)

H = 357 m

1.8	1.8	1.6	2	2	15	0	5	3	29	7	30	26.5	5.8	5	11	7	9	0	0	21	0	4	17	21	30
2.1	1.8	1.7	7	1	8	0	0	3	20	21	24	18.4	4.4	6	11	6	6	0	0	19	0	5	15	17	28
2.3	2.1	1.5	2	8	15	0	1	5	36	7	19	37.9	9.0	13, 29	8	8	2	0	0	16	0	5	10	0	—
2.5	3.3	2.4	7	3	2	3	0	10	43	16	6	59.1	9.2	21	17	15	2	0	1	2	1	2	12	0	—
2.0	2.2	1.5	6	1	13	2	1	4	50	11	5	109.1	26.7	23	20	17	2	0	2	0	0	3	11	0	—
1.2	1.8	2.0	7	1	14	0	2	8	40	8	10	107.1	37.7	13	9	7	0	1	5	0	0	9	6	0	0
2.1	1.9	1.8	2	2	7	1	1	5	62	6	7	104.8	35.8	12	15	14	0	0	1	0	0	4	6	0	0
1.5	1.3	1.8	3	0	12	1	0	4	49	7	17	154.3	33.3	31	13	13	0	0	6	0	0	8	11	0	0
1.8	1.4	1.9	6	1	3	0	1	10	49	6	14	71.4	21.3	1	11	10	0	0	2	0	0	9	9	0	0
1.8	1.1	1.2	2	2	4	0	0	2	56	6	21	27.5	9.6	3	8	7	0	0	1	4	0	6	10	0	4
1.5	1.1	1.1	4	0	7	0	2	14	32	7	24	33.6	11.1	22	10	6	3	0	0	11	0	0	17	7	18
1.1	0.5	0.7	2	0	9	0	1	0	27	2	52	23.2	8.1	16	6	5	5	0	0	21	0	4	19	26	31
1.8	1.7	1.6	50	21	109	7	14	68	493	104	229	772.9	37.7	13 VI	139	115	29	1	18	94	1	59	143	71	—

DODATEK

1927

Słonim

φ = 53° 6′ λ = 25° 19′ 30″

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	—	—	—	— 7.6	— 5.4	— 6.8	— 6.6	2.2	1, 5	—18.0	20	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	6.7
II	—	—	—	— 7.1	— 4.2	— 5.5	— 5.6	3.2	26	—27.8	22	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	7.7
III	—	—	—	1.3	4.2	2.7	2.7	13.8	21	— 4.7	14	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.5
IV	—	—	—	4.8	8.8	5.8	6.3	17.6	30	— 1.7	17	5.5	5.6	5.6	85	66	80	6.9	7.2	7.7
V	—	—	—	8.1	12.6	10.1	10.2	23.0	31	— 2.1	12	6.7	7.6	7.7	82	69	82	6.8	7.1	7.0
VI	—	—	—	14.7	20.1	16.5	17.0	30.9	2	4.3	11	10.7	11.6	11.4	85	66	80	6.2	5.4	5.1
VII	—	—	—	18.3	23.2	19.4	20.1	31.5	18	10.1	27	12.6	13.0	13.2	81	63	79	4.9	5.6	5.6
VIII	—	—	—	16.7	22.3	18.0	18.7	29.9	2	7.4	27	11.8	12.1	12.1	84	61	79	6.4	6.1	5.9
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	6.5	9.4	7.3	7.7	17.5	3	— 2.2	21	6.1	7.1	6.4	84	80	83	8.0	6.1	5.4
XI	—	—	—	— 1.0	0.9	— 0.5	— 0.3	13.7	4	—17.2	22	3.6	4.0	3.8	78	75	79	8.5	8.2	7.9
XII	—	—	—	— 9.8	— 7.2	— 8.2	— 8.1	2.7	25	—24.5	20	1.8	1.9	1.8	78	62	63	7.2	6.6	7.1
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Godlewszczyzna

φ = 53° 1′ λ = 26° 25′

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
I	—	—	—	— 8.5	— 6.9	— 7.9	— 7.8	*1.0*	4	*—19.0*	20	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.1
II	—	—	—	— 7.9	— 4.9	— 6.4	— 6.4	*1.2*	28	*—27.9*	22	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.3
III	—	—	—	0.7	3.5	1.6	1.8	12.6	21	— 5.0	14	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	7.1
IV	—	—	—	4.3	8.5	4.7	5.6	19.6	30	— 2.2	4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.2
V	—	—	—	8.5	12.2	8.2	9.3	22.1	17, 31	— 3.2	12	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	5.8
VI	—	—	—	16.4	20.1	15.2	16.7	29.6	2	1.8	11	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.9
VII	—	—	—	19.0	23.3	17.0	19.1	30.7	18	8.5	1, 2, 28	—	—	—	—	—	—	4.0	5.9	3.0
VIII	—	—	—	16.1	21.6	15.7	17.3	29.5	3	5.4	28	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	4.0
IX	—	—	—	11.5	17.1	11.8	13.0	25.8	25	0.8	8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.2
X	—	—	—	5.4	9.1	5.7	6.5	18.1	2	— 7.5	16	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.3
XI	—	—	—	— 1.2	0.6	— 0.7	— 0.5	14.6	7	—22.3	22	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	8.1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Gdynia

φ = 54° 31′ λ = 18° 32′

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
IV	54.4	66.2	36.4	4.7	7.9	4.7	5.5	16.4	20	— 1.1	10	5.2	5.5	5.2	81	69	82	7.6	6.9	5.6
V	60.4	74.3	48.3	7.5	9.7	6.8	7.7	17.1	8	— 3.8	2	6.3	6.6	6.4	80	72	85	6.3	6.8	6.5
VI	58.7	67.6	50.8	12.9	15.5	12.3	13.2	25.5	2	4.6	17	9.5	9.5	9.0	85	73	84	6.0	7.2	6.7
VII	58.0	65.5	47.5	17.5	20.4	16.8	17.9	26.0	28	9.5	6	13.0	13.3	12.6	87	75	88	6.2	5.7	5.5
VIII	59.3	72.0	46.0	16.4	20.1	16.3	17.3	26.4	11	10.2	31	12.1	12.3	12.0	87	71	87	5.8	6.9	4.1
IX	57.6	72.7	44.3	11.8	16.6	12.5	13.3	26.4	8	3.9	16	9.1	9.6	9.5	88	69	87	6.0	5.7	3.5
X	59.7	74.1	41.8	7.9	10.9	8.0	8.7	17.2	2	— 1.5	13	7.2	6.6	6.9	87	68	84	7.5	6.8	6.9
XI	61.7	80.2	39.5	1.9	3.0	2.3	2.4	13.8	4	— 8.5	22	4.8	4.8	4.8	88	80	85	9.2	8.9	8.4
XII	64.1	79.1	36.1	— 3.9	— 2.5	— 3.8	— 3.5	5.7	1	—14.5	17	3.2	3.3	3.0	86	84	85	8.2	7.1	7.4
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Cbabierów — „Garbów"

φ = 51° 43′ λ = 18° 32′

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
IX	47.1	58.7	34.7	12.5	18.4	12.6	14.0	25.8	8	1.6	30	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	3.4
X	50.5	63.3	35.8	6.1	11.4	7.7	8.2	18.1	29	— 4.7	16	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	5.4
XI	50.8	64.1	27.9	0.6	3.0	1.7	1.7	16.1	4	—13.3	22	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	6.0
XII	51.4	66.5	29.8	— 6.2	— 3.9	— 5.8	— 5.4	4.1	24	—22.4	20	—	—	—	—	—	—	5.6	3.3	3.6
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SUPPLÉMENT

1927

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad. Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Słonim H = 135.7 m																									
2.7	1.8	2.5	0	2	0	26	0	23	0	5	37	12.8	2.6	12	10	5	10	0	0	0	0	3	16	26	31
1.5	1.8	1.8	3	18	0	9	3	11	1	14	25	8.2	3.4	18	5	3	5	0	0	3	0	2	17	20	27
1.5	1.8	1.9	0	0	3	27	5	15	9	7	27	5.9?	2.7	28	6	2	5	0	0	7	0	1	19	1	19
1.8	2.2	1.5	0	0	0	12	4	49	4	6	15	48.2	14.6	30	12	8	1	1	1	0	1	0	13	0	6
1.6	2.0	1.3	3	3	8	8	14	24.5	10.5	3	19	81.2	19.1	5	14	10	1	0	2	0	0	0	11	0	4
1.2	1.5	0.7	1.5	0	0	0.5	10.5	29.5	21	5	22	68.6	25.5	12	11	7	0	1	3	0	0	3	6	0	0
1.1	1.8	1.1	0	0	8.5	16	17.5	16	10.5	2.5	22	35.9	10.8	24	6	5	0	0	3	0	0	3	5	0	0
0.5	1.3	0.8	0.5	0.5	3.5	9.5	4	17	7	6	45	21.4	11.6	17	3	2	0	0	0	0	0	5	12	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	2.9	1.6	3	0	1.5	2.5	5.5	37	26	3.5	14	50.6	13.3	5	11	8	0	0	0	5	0	1	11	0	2
1.5	2.1	1.9	1	1	4	5	14	27.5	11	7.5	19	76.1	13.3	10	17	9	12	0	0	6	0	1	19	12	22
2.2	2.3	1.8	12.5	5	2.5	19.5	8	9	9	8.5	19	2.8	1.0	27	7	1	3	0	0	0	0	3	16	23	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Godlewszczyzna H = 188 ? m																									
3.2	3.4	3.2	1	1	2	26	8	16	4	10	25	8.3	4.0	10	8	2	5	0	0	5	0	11	7	—	—
2.8	2.9	1.7	20	3	5	7	3	2	3	11	30	7.6	3.0	17	7	4	7	0	0	4	0	6	18	—	—
3.4	4.5	2.2	3	2	10	15	9	3	13	2	36	25.4	7.3	9	11	7	6	0	1	17	0	4	19	3	21
3.3	3.4	1.4	2	3	1	4	8	9	15	15	33	59.4	12.5	10	17	14	0	6	1	3	0	3	13	0	4
2.2	2.8	1.3	7	6	3	2	6	4	11	22	32	91.1	24.7	5	13	11	2	1	2	2	0	1	8	0	4
2.0	2.5	0.6	13	6	4	4	7	7	8	25	1	73.7	16.3	28	17	15	0	2	8	0	0	3	4	0	0
0.9	1.9	0.4	8	9	6	4	4	0	0	1	61	46.8	22.3	23	8	5	0	1	2	1	0	7	2	0	0
1.2	2.1	0.8	8	1	6	4	7	1	4	2	59	82.5	35.0	6	6	5	0	0	2	2	0	3	5	0	0
1.6	2.9	1.7	8	2	9	10	9	3	4	2	43	85.6	20.0	18	11	11	0	0	1	1	0	6	7	0	0
3.2	4.4	2.5	7	3	0	0	4	22	6	29	22	62.5	17.0	5	15	8	0	1	0	5	0	2	14	0	9
2.8	3.5	3.6	2	4	2	8	2	16	11	19	26	48.7	22.7	12	11	10	4	0	0	6	1	1	20	14	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gdynia H^b = 12 m																									
3.7	4.5	3.3	6.5	0.5	2	5.5	2.5	15.5	36	7.5	14	29.5	5.2	14	18	11	2	1	0	0	2	0	8	0	3
3.3	4.3	2.5	7	8	10	9.5	7.	10	23	12.5	6	66.7	14.0	27	18	16	2	0	2	2	1	2	12	0	5
3.0	3.6	3.1	2.5	6.5	8	8	12	13	23.5	14.5	2	80.3	15.0	7	17	15	0	0	6	3	0	0	7	0	0
2.2	2.6	2.1	6.5	8	8.5	4	5.5	12.5	28.5	17.5	2	66.2	13.3	16	15	12	0	0	7	4	0	4	9	0	0
2.4	3.5	2.8	3.5	0.5	8	6.5	10	28	21	11.5	4	55.9	20.2	19	13	9	0	0	3	5	0	1	5	0	0
1.9	3.4	2.4	1	0	9	5	14	23	27	9	2	69.7	13.8	21	16	15	0	0	1	3	0	7	7	0	0
3.9	5.1	4.8	5	0	5	0.5	5	25	37.5	13	2	91.3	38.6	23	23	12	0	0	0	0	2	0	9	0	2
4.6	4.9	5.0	4	2	6.5	10.5	10.5	20	26	4.5	6	48.0	8.3	23	15	11	6	0	0	6	1	0	24	7	17
3.8	3.8	3.4	3	11.5	4	20.5	15.5	10	11	10.5	7	28.8	7.3	14	12	8	9	0	0	3	0	2	18	20	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chabierów — „Garbów“ H^b = 138 ? m																									
3.0	4.9	1.8	1	5	6	7	6	15	20	0	30	44.7	18.3	25	11	6	0	0	0	1	0	8	0	0	0
2.9	5.2	2.8	1	4	3	3	7	18	36	4	17	25.7	13.8	23	11	8	0	0	0	3	1	2	3	0	2
3.4	4.4	2.7	0	7	7	9	3	17	21	5	21	31.8	8.5	12	13	8	5	0	0	2	0	2	4	6	20
3.6	4.1	3.4	10	10	28	5	6	6	7	7	14	5.8	1.3	16	8	3	4	0	0	1	0	7	3	23	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1927

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Przemyśl $\varphi = 49^0\ 47'$ $\lambda = 22^0\ 47'$																				
III	—	—	—	4.5	10.9	6.3	7.0	20.3	24	— 5.7	16	5.6	5.9	6.0	88	62	84	6.8	6.7	5.5
IV	—	—	—	6.3	10.5	8.0	8.2	25.5	30	— 2.2	18	5.9	6.0	6.0	84	64	77	7.2	7.1	6.7
V	—	—	—	10.6	15.2	11.3	12.1	26.9	31	— 0.8	12	7.5	7.7	9.0	77	61	88	6.2	7.1	5.8
VI	—	—	—	15.8	21.5	16.3	17.5	32.8	2	6.0	8, 17	11.1	11.6	12.3	82	61	88	5.2	6.3	4.9
VII	—	—	—	17.2	23.0	18.7	19.4	*28.4*	16	9.7	28	12.5	13.0	14.6	85	63	91	6.1	5.7	5.4
VIII	—	—	—	16.2	23.1	19.4	19.5	*30.6*	25	9.5	19	11.9	12.3	15.3	86	60	91	6.2	6.0	5.1
IX	—	—	—	13.2	19.7	16.9	16.7	*25.6*	22	7.1	13	9.7	10.3	13.6	85	61	94	6.1	6.1	5.3
X	—	—	—	6.9	12.2	7.8	8.7	*19.6*	28	— 4.5	14	6.8	7.3	7.1	90	70	89	6.3	6.6	5.0
XI	—	—	—	0.9	4.2	2.1	2.3	22.1	10	—16.2	23	4.9	5.3	5.1	85	77	88	7.9	7.3	7.7
XII	—	—	—	— 7.7	— 5.1	— 5.6	— 6.0	7.1	27	—31.2	23	2.1	2.5	2.8	68	72	82	9.2	8.5	7.3
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drohobycz $\varphi = 49^0\ 21'$ $\lambda = 23^0\ 32'\ 30''$																				
III	—	—	—	2.8	10.0	4.6	5.5	*19,0*	24	— 2.0	16	5.2	6.1	5.8	92	69	90	6.1	6.3	4.7
IV	—	—	—	5.8	10.5	7.3	7.7	*25.4*	30	— 1.6	18	6.3	7.6	7.1	91	80	91	7.5	7.7	6.0
V	—	—	—	*10.2*	*16.3*	*10.9*	*12.1*	*24.4*	31	— 1.3	12	*8.0*	10.1	9.0	*82*	73	91	6.0	7.0	6.2
VI	—	—	—	15.9	22.2	16.0	17.5	33.4	3	5.0	17	11.4	12.9	12.0	83	65	88	5.1	5.8	4.2
VII	—	—	—	16.8	22.4	17.4	18.5	29.6	31	7.7	28	12.6	13.6	13.0	88	68	87	6.0	6.4	4.4
VIII	—	—	—	15.2	22.8	17.1	18.0	30.6	3, 25	6.8	14	12.0	13.9	13.3	93	67	92	5.8	5.7	5.2
IX	—	—	—	12.7	19.8	14.5	15.4	27.4	23	6.4	6	9.8	11.5	10.7	90	67	87	5.8	5.4	3.9
X	—	—	—	6.5	11.9	7.6	8.4	20.6	29	— 3.8	14	6.6	7.4	7.0	90	71	89	6.6	6.9	4.8
XI	—	—	—	2.5	5.0	2.7	3.2	21.7	10	—12.6	16	*5.1*	*5.5*	*5.2*	*86*	*81*	*88*	7.5	7.3	7.7
XII	—	—	—	— 7.7	— 5.2	— 6.8	— 6.6	6.4	26	—24.0	22	2.5	3.1	2.7	89	90	90	8.5	7.6	7.9
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciechocinek $\varphi = 52^0\ 53'$ $\lambda = 18^0\ 48'$																				
I	55.9	69.9	46.9	— 1.5	0.5	— 1.1	— 0.8	7.6	10, 11	— 9.6	7	3.7	4.1	3.9	88	84	89	8.4	8.3	7.4
II	60.8	72.4	46.2	— 2.1	1.0	— 1.0	— 0.8	10.6	28	—13.4	19	3.5	4.0	3.7	83	79	82	7.9	5.9	8.3
III	54.3	70.1	40.6	3.5	9.0	5.1	5.7	18.7	22	— 3.9	16	5.5	6.1	5.9	92	72	89	5.8	4.9	4.1
IV	51.8	64.3	36.9	4.9	9.2	6.5	6.8	19.4	23	— 2.8	3	5.6	5.6	6.0	86	65	82	5.7	7.5	5.4
V	56.9	68.0	47.6	8.6	13.7	9.4	10.3	27.9	31	— 3.1	12	6.7	7.0	7.3	79	60	81	5.0	4.7	3.1
VI	55.1	64.2	48.8	14.2	19.5	15.2	16.0	33.2	2	2.0	11	10.0	10.0	10.5	82	59	80	4.5	4.6	6.9
VII	53.7	62.0	42.4	18.0	23.2	19.1	19.8	32.6	14	9.2	4	13.0	13.9	13.8	84	66	85	5.1	5.9	6.4
VIII	56.1	66.6	44.0	15.8	22.0	17.0	18.0	31.3	2	7.7	29	11.9	14.2	12.5	89	73	87	3.2	4.1	2.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1927

Przemyśl

H = 240 ? m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précip. ≥ 0,1 mm	Opad Précip. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
1.6	3.2	1.9	3.5	4	8.5	4.5	16	4.5	19	6	27	32.9	21.5	12	4	4	1	0	0	9	0	3	11	0	5
3.1	4.8	1.6	2	0	0.5	0.5	8	5.5	36.5	4	33	90.0	16.0	1	15	15	1	0	0	3	2	2	10	0	5
2.4	3.2	1.9	0.5	0.5	2	4	4.5	4.5	29	11	37	33.9	6.8	21	14	11	0	0	1	6	2	2	9	0	1
1.6	4.0	2.0	2.5	1.5	3.5	1	3.5	4	20	11	43	140.4	30.3	19	19	17	0	1	9	1	3	3	7	0	0
2.1	3.0	1.7	3.5	2	6.5	3	1.5	3.5	34	14	25	74.7	13.1	10	15	12	0	1	8	7	3	2	8	—	0
1.3	2.3	1.4	9	4.5	5	2	5	2	17.5	10	38	211.5	77.5	30	14	12	0	0	3	3	1	4	10	—	0
1.4	2.4	2.5	4	2	7.5	2.5	4	1	27	2	40	97.3	25.2	12	10	9	0	0	1	9	1	5	10	—	0
1.1	2.4	2.0	4.5	1	4	0	1.5	5	28.5	1.5	47	23.0	9.8	1	7	5	1	0	0	8	3	3	11	—	5
0.7	1.6	2.4	6.5	0	1	0	2.5	4.5	22	1.5	52	31.3	5.3	22	11	8	6	0	0	3	0	3	19	9	20
1.7	1.4	1.8	13	1	9.5	1.5	3	0	10	3	52	13.0	4.7	16	5	5	3	0	0	2	1	1	20	22	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Drohobycz

H = 284 m

1.9	3.0	1.2	0	10	21.5	16	2.5	4	22	9	8	34.3	12.4	11	12	5	2	0	0	3	0	5	12	—	6
3.0	4.1	1.6	7	4	8	5	2	15	18	22	9	75.5	19.0	8	17	13	1	0	3	2	1	1	12	—	3
1.9	3.0	1.3	6.5	4.5	7	12	0	7.5	19	19.5	17	97.0	43.0	6	16	11	1	0	3	1	0	2	10	—	2
2.1	3.0	2.1	3.5	6.5	6	20.5	3.5	5	14.5	22.5	8	105.1	28.5	5	17	14	0	1	7	0	1	5	3	0	0
2.5	3.3	1.5	5	5.5	7	12	5	1.5	26.5	23.5	7	76.5	15.7	10	14	10	0	0	9	1	0	4	5	0	0
2.0	2.4	1.8	7.5	9	14.5	13.5	0.5	0.5	16	23.5	8	310.2	110.0	30	15	12	0	1	3	2	2	7	9	0	0
2.3	3.6	2.5	2.5	3	19	9.5	6.5	10.5	23	11	5	93.1	42.5	12	13	11	0	0	3	5	0	6	5	0	0
2.3	3.3	1.8	10.5	5	10	10.5	1	5	26	21	4	17.0	7.2	17	13	4	0	0	0	7	0	2	9	0	3
3.2	3.9	3.2	4.5	12.5	11.5	8	2.5	8,5	18	20.5	4	53.9	12.6	11	14	8	7	0	0	3	1	2	17	7	18
2.8	3.2	2.5	6	11	15	26	2	1	6	19	7	27.6	7.0	16	7	6	5	0	0	2	0	2	21	24	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ciechocinek

Hᵇ = 47.3 m

2.5	2.7	2.0	0	0	16	18	11	20	4	1	23	40.8	18.0	1	12	7	8	0	0	3	0	1	18	7	30
2.3	2.9	2.6	12	2	1	15	12	7	13	18	4	17.1	5.3	2	9	5	6	0	0	6	1	2	17	6	27
1.8	3,1	1.7	4	3	8	0	20	22	16	4	16	30.2	12.6	28	9	6	1	0	0	3	0	9	9	0	13
3.3	4.2	2.3	5	0	4	1	5	24	26	11	14	53.2	21.7	6	19	9	0	3	0	0	5	3	9	0	13
2.8	3.7	1,6	13	2	5	0	5	24	28	8	8	42.2	8.8	26	11	9	1	4	2	0	2	11	5	0	6
2.3	2.9	1.6	7	2	0	0	16	18	25	4	18	56.8	8.8	12	21	17	0	0	5	0	0	5	8	0	0
1.8	2.6	0.7	5	4	4	3	2	16	21	12	26	68.9	23.9	10	15	13	0	0	4	0	0	5	9	0	0
2.3	3.2	1.4	8	0	2	1	2	33	16	10	21	49.6	24.4	25	9	5	0	0	4	4	1	9	2	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wysokości dobowe opadów w milimetrach

i

liczby dni z opadem

Précipitations diurnes en millimètres

et

les nombres de jours correspondants.

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	10.0*	—	8.2*	1.1*	—	1.2*	—	4.5*	6.6	8.0*	4.7*	—	2.3	—	—
2	Cieszyn	0.1	1.4	—	8.6	0.3*	0.4*	0.4	—	4.5*	11.9*	3.8	9.0*	—	—	—	—
3	Rybnik	—	2.2	—	5.4	0.6*	0.7*	1.7*	—	?	?	?	17.9?	—	2.3	—	—
4	* Mokrus	2.5	5.3	—	5.4	1.7	—	—	—	—	8.3	13.4	3.5	6.4	—	—	—
5	* Rychtal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gorzyce Wielkie	0.2	4.2	0.5	—	—	—	0.1	—	3.4	11.8	8.5*	8.0*	—	7.5	0.1	—
7	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Rogożewo	4.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	15.2	8.8	0.2	—	—
9	Czarnysad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	9.0	1.0	2.5	—	—
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wydawy	—	2.0	—	—	—	—	1.5*	—	6.0	7.0	4.0	5.5	—	1.5	—	—
12	Drobnin	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	—	—	—	—
13	Antoniny	0.6	1.0	—	0.6	0.0*	—	0.0	0.0*	6.0*	7.9	3.0	6.8	0.3	1.3	—	—
	Warta																
14	* Zawiercie	2.5	5.1	—	6.3	—	—	—	—	2.5	14.8	4.7	6.5	—	1.4	—	—
15	Myszków	3.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	12.0	4.0	8.0	2.0	—	1.8	—
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	6.2	—	0.7	—	—	—	3.4*	10.1	—	4.0*	6.6	—	7.3	—
17	Herby Polskie	—	4.5*	—	6.1*	5.3*	0.2*	0.7*	0.4*	—	5.7*	14.1*	4.5*	5.6*	—	—	—
18	Częstochowa	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—
19	Małusy Wielkie	6.8	1.3*	—	5.4*	—	—	2.1*	—	—	—	2.5*	5.1*	—	—	2.0	—
20	Kościelec	3.4	2.2	5.6	—	5.3	0.3	—	—	—	3.0	12.0	—	7.5	—	0.4	2.0
21	Złoty Potok	10.2	—	—	10.0	—	—	—	—	4.4*	13.8*	2.4*	—	5.8	—	—	—
22	Turów	6.2	4.3	0.2	—	—	0.0	—	—	2.1	5.0	2.8	6.6	2.5	—	—	—
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	20.9	0.8	—	—	—	—	3.6*	2.4*	*12.9*	*13.0*	—	16.9*	5.2*	—	—
25	* Kłobuck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Zagórze	—	—	—	4.0*	3.0*	—	—	—	4.0	18.0	6.0*	6.4	—	—	—	—
27	Krzepice	1.8	5.2	3.2	—	5.9	1.2	—	0.4	5.0	17.0	5.4	5.0	0.2	7.8	—	—
28	Cisowa	1.0	4.5	—	5.0*	—	0.2	0.2*	0.1*	6.0*	15.5	3.3*	5.0*	0.1	10.0	0.1	—
29	Dziadaki	4.8	2.0	—	5.5*	—	2.0*	2.9*	—	6.3*	10.7	1.0*	0.2	—	10.0	—	—
30	* Osjaków	—	—	—	—	2.7	0.6	—	—	2.7	3.2	1.3	—	4.5	—	—	9.7
31	* Czarnożyły	4.4	1.8	3.9	4.4	—	—	—	0.3	0.2	5.5	15.5	6.8	6.4	—	13.5	—
32	Dobryszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Szczerców	2.0	4.5*	—	4.8*	0.2*	—	0.1*	—	3.6*	11.7	1.2*	9.5*	0.2	7.7	—	—
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.0	—	—	—	15.6	—	—
35	Widawa	0.9	3.0	3.6	2.8	4.5	3.3	—	—	—	—	—	—	2.7	—	3.5	4.3
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7*	9.9	—	9.1*	—	11.3	—	—
37	Sędziejowice	?	?	?	?	1.5	—	—	—	5.0*	—	6.0	—	13.4*	16.6	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	5.2	4.6	0.1	0.8	0.1	—	0.1	—	3.4	15.3	2.0	7.5	0.1	7.0	0.1	—
40	Zduńska Wola	0.0	3.0*	—	0.0*	—	—	0.0*	—	5.0*	20.0	5.0*	0.1*	—	1.2	—	—
41	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Popów	3.3	2.2	—	0.5	—	—	—	—	2.2	9.0	1.7*	6.0	—	6.5	—	—
43	Łódź	6.2	2.4*	0.3	1.3	—	—	—	0.1	4.2*	10.1	0.5	7.9*	—	11.2*	1.3	0,0
44	Piorunów	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	4.0*	1.3	—	7.1	—	10.6	—	—
45	Wola Łobudzka	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	8.0	1.6	—	7.4	—	11.2	—	—
46	Sucha Dolna	5.1	2.8*	—	1.0	—	—	—	—	2.3*	8.8	2.0	6.0*	—	4.0	0.0	—
47	Błonie	7.8*	0.0*	—	0.4	—	—	—	—	1.7*	7.1	0.9*	5.9*	—	5.4	—	0.9
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	1.4	12.3	2.2	0.2	0.8	—	—	—	—	2.9	8.2	1.0	7.6	—	4.9	0.6
50	Zdrojki	4.5	4.0*	—	0.5*	—	—	—	0.3*	3.0*	10.3	1.6*	8.6*	—	4.3	—	—
51	* Władysławów	4.7	4.1	1.0	7.0	—	—	—	0.6	2.0	9.5	2.2	2.7	10.3	—	—	—
52	Kościelec	1.3	6.1	4.4	—	1.8*	—	—	—	3.4*	7.8	1.7	7.5	—	5.5	—	—
53	* Ślesin	7.7	3.9	—	—	—	—	—	0.2	2.5	7.5	1.1	7.2	—	4.7	—	—
54	Kazimierz Biskupi	3.5	4.0*	—	—	—	—	0.8*	1.4*	1.2	6.8	1.7*	—	—	5.3	0.2	—
55	* Gosławice	6.2	3.7	—	—	—	—	1.3	0.8	2.6	5.5	1.3	19.3?	0.2	0.7	6.0	—
56	Kawnice	2.2	5.1*	0.3	—	—	—	—	—	2.4	9.4	1.8*	7.2	—	4.3	0.9	—
57	Złotniki Wielkie	—	2.0	4.0	—	—	—	—	5.0*	5.0	0.2	—	2.0	7.0	3.2	6.4	—
58	Stawiszyn	0.5	7.3*	—	0.7*	—	—	—	—	4.2	12.9	2.7*	8.2	—	8.2	—	—
59	Zbiersk	2.8*	1.8*	—	—	0.1*	—	—	0.4*	6.2*	10.2	1.8*	6.8	—	6.5	—	—
60	Kołaczkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Mielżyn	3.3	4.2*	—	—	0.1	—	—	0.1*	3.2*	8.4	2.1*	6.3	0.8	1.4	0.1	—
62	Żydowo	3.0	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0*	—	—	—
63	Września	2.8	2.2	—	—	—	—	—	—	3.7*	6.0	3.0*	5.6	—	—	—	—
64	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Pętkowo	—	4.5	—	0.2	0.3*	—	0.5*	—	4.6*	5.1	4.5	6.6	0.3	1.0	—	0.4
67	* Śrem	2.5	6.8	0.1	0.1	—	—	0.8	—	5.0	3.1	4.5	6.7	0.4	0.3	—	0.2
68	Kórnik	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	8.0	4.6	6.0	0.3	—	—	—	—
69	Poznań (uniwersytet)	0.5*	7.4*	—	0.0	0.1*	—	0.3	0.0*	4.6*	2.2	3.8	6.7	0.2	2.4	—	0.2
70	Poznań Sołacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Poznań Ławica	1.2	6.4*	—	—	—	—	0.2	0.0*	3.5*	2.2	5.8	6.0	0.2	3.1	—	—
72	Golęcin	0.4	5.5*	—	—	0.0*	—	0.2	0.0*	4.3*	1.3	4.0	5.8	0.5	2.3	—	0.2

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	10.3*	7.6*	0.4*	—	—	—	—	—	2.1*	—	67.0	10.3	13	12	11
2	—	—	—	0.1	0.3*	11.9*	10.4*	3.5*	—	—	0.1	—	—	2.8*	—	69.5	11.9	17	10	10
3	—	—	—	—	—	7.3*	8.4*	4.4	—	—	—	—	—	—	—	50.9	?	10?	8?	5?
4	—	—	—	—	—	7.6	6.4	—	—	—	—	—	—	1.4	—	61.9	13.4	11	11	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	1.0	—	—	—	0.3	3.5	0.4	—	—	—	—	1.5	—	51.0	11.8	15	9	2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	0.9	3.2	4.0	—	—	—	—	—	—	0.9	38.7	15.2	10	6	—
9	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	9.0	6	6	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1.0	—	2.0	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	7.0	10	10	2
12	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	8.0	6	6	—
13	0.6	0.2	3.8	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	34.2	7.9	14	9	3
14	—	—	—	—	0.5	5.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	14.8	11	11	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8?	12.0	9	9	?
16	—	—	—	0.8	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	1.2*	—	44.2	10.1	10	8	4
17	—	—	—	—	—	—	19.2*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	67.2	19.2	12	8	12
18	—	—	—	3.5	4.0	2.0	—	—	—	2.7	—	—	10.0	—	—	30.2	10.0	9	9	—
19	—	5.1*	—	—	2.1*	2.5*	—	—	1.3	—	3.1*	—	1.5*	5.1*	—	45.9	6.8	14	14	11
20	—	0.7	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	12.0	12	9	—
21	—	—	—	—	—	—	—	? *	—	—	—	—	—	—	—	46.6	13.8	6	6	4
22	—	—	0.1	—	—	1.2	10.8*	0.8	—	—	—	—	—	—	—	42.6	10.8	12	9	1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.8	—	—	—	—	—	—	10.3*	—	—	—	—	0.3	—	—	87.1	?	11	8	?
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	8.6	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	56.0	18.0	8	8	4
27	—	—	—	—	—	0.3	1.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	69.6	17.0	15	13	—
28	—	—	—	—	0.1*	0.8*	8.5*	0.8*	—	0.1*	—	—	—	—	0.3*	60.6	15.5	19	9	12
29	—	—	—	—	—	—	7.0*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	42.5	10.7	12	10	7
30	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	9.7	8	7	—
31	—	—	—	—	—	—	0.3	8.7	0.5	—	—	—	—	—	15.0?	87.2	15.5?	15	11	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	1.3*	7.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	55.8	11.7	14	11	10
34	—	—	—	—	—	9.4*	17.2*	—	—	—	0.1	—	—	0.4	—	55.9	17.2	7	5	2
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	4.5	9	8	—
36	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	52.6	11.3	6	6	2
37	—	—	—	—	—	1.2*	7.8*	—	—	—	—	—	4.8*	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	0.1	0.2	7.9	—	—	—	—	—	—	2.1	—	56.6	15.3	17	9	—
40	—	—	—	—	1.0*	0.0*	15.0*	0.0	—	—	—	—	—	4.0*	—	54.3	20.0	9	8	7
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	2.0	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	40.4	9.0	11	10	3
43	—	—	1.0	—	0.6	0.4*	3.9*	0.1*	—	—	—	—	—	0.7*	—	52.2	11.2	17	10	8
44	—	—	—	—	1.5*	1.0*	6.5*	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	35.1	10.6	9	9	6
45	—	—	—	—	1.0*	3.2*	5.3*	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	39.8	11.2	9	8	5
46	—	—	—	—	—	1.5*	6.2*	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	41.4	8.8	11	11	6
47	—	—	0.8	—	0.2*	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	35.5	7.8	12	6	7
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	0.3	0.2	2.3	—	—	—	—	—	—	3.1	48.0	12.3	15	10	—
50	—	—	—	—	0.6*	0.4*	4.8*	0.1*	—	—	—	—	—	1.0*	—	44.2	10.3	14	9	11
51	—	—	—	—	1.6	—	2.3	—	—	—	—	—	0.6	—	—	48.6	10.3	13	11	—
52	1.4	—	—	—	0.6	—	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	7.8	12	11	3
53	0.6	—	—	—	0.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	7.7	11	8	—
54	—	—	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	30.0	6.8	12	10	6
55	4.0	—	—	—	—	0.4	2.9	—	—	—	—	—	0.1	0.5	—	55.5	19.3	16	10	—
56	—	—	0.8*	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	38.1	9.4	12	9	5
57	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	3.5*	42.3	7.0	11	10	3
58	—	—	—	—	—	0.1*	5.8*	0.5*	—	—	—	—	—	2.1*	—	53.2	12.9	12	8	7
59	—	—	1.0	—	—	0.4*	6.2*	3.6*	—	—	—	—	—	4.4*	—	52.2	10.2	14	11	10
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	0.9	—	—	—	—	2.4*	0.4*	—	—	—	—	—	1.6*	—	35.3	8.4	15	9	7
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	5	5	1
63	—	—	1.3*	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	27.9	6.0	9	9	5
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	0.3	—	1.2*	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	32.1	6.6	15	9	6
67	—	—	1.9	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.9	35.1	6.8	15	8	—
68	—	—	0.7*	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	23.6	8.0	8	5	4
69	1.3	—	1.6*	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.0	32.7	7.4	15	9	6
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	0.4	—	1.6*	—	—	—	0.2	—	—	—	0.0*	—	0.0	0.3*	0.0*	31.1	6.4	13	8	4
72	0.9	—	1.6*	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.0*	28.1	5.8	14	8	4

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	2.7	5.9*	—	—	0.0	—	0.0	0.0*	4.2*	2.8	3.3	6.5	0.0	3.5	—	0.0
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	4.8	7.0	1.5	—	3.7	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	9.8*	2.1	0.4	—	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kołybki	6.0	10.0	—	—	—	—	—	0.2	4.9	2.5	3.0	6.1	—	2.0	—	—
10	Łubowice	3.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	4.0*	4.0*	3.0*	9.0	—	2.0	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	2.5	0.8	—	—	1.2	—	—	—	3.4	2.4	3.5	5.7	—	4.0	—	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	11.0	—	—
16	Sękowo	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	5.0	—	2.5	1.5	—
17	Szamotuły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Zajączkowo	0.5*	10.2	3.6	—	—	—	—	0.2*	—	6.5	4.7	5.0	5.7	—	—	—
19	* Wronki	0.8	5.4	4.7	—	—	—	—	1.6	—	5.1	2.8	4.1	6.0	0.3	2.4	—
20	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
21	* Ożarów	0.7	4.1	—	4.9	—	—	0.1	0.6	10.9	9.0	3.1	6.1	0.2	13.6	—	—
22	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Sokolniki	0.3	5.3	—	4.0	—	—	0.2	—	3.3*	10.6*	3.1	6.3*	0.1	12.8	0.1	—
24	Brąszewice	3.9*	0.0*	3.7	—	—	—	1.1*	0.0*	—	18.7	4.0*	7.0	0.5	10.5	—	—
25	Godziesze Wielkie	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.5*	4.3	—	7.2*	—	—	—	6.0*
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	0.2	4.2	0.5	—	—	—	0.1	—	3.4*	11.8	3.6	7.1*	0.0	7.5	0.1	0.0
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	4.5	2.1	0.2	—	—	—	0.4	0.6	10.1	0.7	0.8	8.6	2.4	8.1	—	0.4
30	Kalisz	1.1	6.4*	—	1.1	0.7*	—	—	—	3.3*	17.4	2.7*	9.6*	0.2	7.3	—	—
31	Baranów	1.2	6.2*	—	0.8	0.1	—	0.2*	—	4.3*	10.6	3.2*	5.9	0.2	4.6	0.3	—
32	* Ruda Komorska	2.2	4.2	—	—	—	—	—	—	4.3	10.0	2.2	6.3	—	—	—	—
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Orliniec	4.5	2.4	5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.2	4.1	5.8	—	0.8	—
35	Kunowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Żelazno	1.8	5.4	—	0.3	—	—	0.0*	—	13.5	3.5*	2.8	3.5	—	0.5	—	—
37	Kościan	1.0	5.4	—	—	—	—	—	—	5.5*	3.5	3.6	5.0	0.3	1.0	—	—
38	Białcz	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	7.0	6.0	—	—	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Wojnowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	* Perzyny	2.7	1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	5.5	4.1	3.8	0.9	3.9	—	0.5
	Noteć																
44	* Noć Kalina	2.3	13.4	—	—	—	—	—	—	2.4	5.3	—	7.4	4.2	—	—	—
45	Popielewo	10.7*	0.9	—	—	—	—	—	—	2.5	6.4	—	5.6	—	5.1	0.2	—
46	Lenartowo	7.0	9.1	0.5	—	—	0.0*	0.0*	—	2.0	9.1	2.5	6.5	0.0	7.8	—	0.0
47	Kruszwica	2.4	12.3	1.2*	1.2*	—	—	—	—	5.2	1.3*	—	9.7	—	5.2	—	—
48	Dobre	10.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	2.3*	5.3	0.6*	6.2*	—	3.5	1.9	0.1
49	Dobre (cukrownia)	10.1*	5.4*	—	—	—	—	—	—	2.5*	7.5	0.6*	8.1*	—	5.0	2.7	0.1
50	Jabłonka	10.1	0.3	—	—	—	—	—	—	4.1	6.4	—	5.5*	—	12.3*	0.4*	—
51	Janikowo	10.3*	2.9*	—	—	—	—	—	—	1.9*	5.7	0.5*	6.1	—	2.2	1.0	—
52	* Pakość	11.2	2.1	—	—	—	—	—	—	1.9	3.4	4.3	7.0	—	2.3	1.6	—
53	Kruchowo	8.7*	3.6*	—	—	—	—	—	—	2.8*	7.2	1.6*	7.2	0.2	0.9	—	0.4
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	2.1	—	1.1	—	4.1	—	4.3*	2.3	—	2.5	5.7	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	* Witosław	3.4	15.6	—	4.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.5	3.5	—	2.3
58	* Wyrzysk	3.0	7.0	1.1	1.5	—	—	—	—	—	9.1	5.1	1.9	5.6	0.2	4.8	—
59	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Margonin	6.0*	10.0*	—	—	—	—	—	0.2	2.9*	4.5	2.8*	6.1	—	4.0	—	—
61	* Ujście	5.7	6.5	—	—	0.5	—	—	—	2.3	1.8	2.3	5.0	—	3.5	—	0.1
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	3.2	—	3.3	0.2*	1.6*	—	—	2.2*	13.1*	4.1	11.6*	—	—	—	—
65	Brenna	—	7.6	—	—	3.0*	4.0*	—	6.0*	2.0*	—	3.0*	—	—	—	—	—
66	Skoczów	—	3.1	—	9.2*	0.7*	1.3*	—	—	7.8*	11.2	—	9.3	—	—	—	—
67	Międzyświec	6.3	2.4	—	—	2.9	0.8	—	—	—	—	18.5	8.4	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.5	—	1.8*	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	1.0*	0.0	32.2	6.5	10	9	4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	9.2	5	5	0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9?	9.8	4?	3?	1?
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	9	7	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9.0	7	7	5
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	26.6	5.7	12	8	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	12.0	5	5	—
16	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	5.5	10	10	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	3.0	3.1*	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	10.2	11	9	4
19	0.1	1.4	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	36.9	6.0	14	10	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	1.3	6.8	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	—	61.7	13.6	16	9	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	1.0	—	—	0.2*	6.2*	0.5*	—	—	—	—	—	1.0*	—	55.0	12.8	16	10	7
24	—	—	—	—	0.0*	1.7*	4.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	56.2	18.7	11	9	6
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2*	—	39.2	10.0	6	6	4
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.0	0.0	1.0	—	0.0*	0.3*	3.5*	0.4*	0.0	—	—	—	—	1.5*	—	45.2	11.8	15	9	6
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.3	0.6	0.2	0.8	4.0	1.3	3.1	—	—	—	—	1.0	—	0.6	—	50.8	10.1	21	10	—
30	—	—	1.2	—	—	—	2.3*	0.4*	—	—	—	—	—	2.5*	—	56.2	17.4	14	11	8
31	—	—	0.6	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	41.9	10.6	15	9	6
32	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	1.7	—	33.0	10.0	8	8	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	5.9	9	8	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	0.1	0.1	0.2	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	0.0*	0.0*	31.7	13.5	11	6	1
37	0.5	0.3	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	5.5	11	7	2
38	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	8.0	9	9	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	8.1	10	7	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	13.4	6	6	—
45	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	36.1	10.7	9	7	3
46	—	—	—	—	—	1.5*	3.0*	0.0*	—	—	—	—	—	0.5*	—	49.5	9.1	11	9	3
47	—	—	—	—	—	0.3	1.1	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	40.2	12.3	11	9	4
48	—	—	0.0*	—	0.4*	0.2*	1.8*	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	34.4	10.1	13	8	9
49	—	—	0.0	—	0.4*	0.2*	2.4*	—	—	—	0.0	—	—	0.6*	—	45.6	10.1	13	8	9
50	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	43.9	12.3	9	7	5
51	—	—	0.0	—	—	0.2*	1.6*	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	33.6	10.3	11	9	7
52	—	—	—	—	—	2.6	2.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	39.4	11.2	11	10	—
53	0.1	—	0.4	—	—	—	0.9*	0.2*	0.1*	0.1*	0.1*	—	—	0.7*	—	35.2	8.7	17	6	10
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	3.5*	—	—	—	—	—	2.7	—	1.2*	—	—	—	9.1*	—	38.7	9.1	11	11	4
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	15.6	8	8	—
58	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	40.5	9.1	12	10	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	10.0	9	7	5
61	0.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	30.3	6.5	13	7	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	0.0	—	0.0	13.1*	10.1*	2.3*	—	—	—	—	—	0.0	0.0	64.8	13.1	11	10	8
65	—	—	—	—	—	3.0*	7.0*	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	42.6?	7.6	9	9	8
66	—	—	—	—	—	14.8*	10.2*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	69.0	14.8	10	9	7
67	—	—	—	—	—	11.3	15.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	66.3	18.5	9	7	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Brzeźnica	—	—	—	5.6	—	—	—	—	1.8	14.6	4.0*	5.9*	—	—	—	—
4	* Tyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Krzeszowice	1.6	—	2.5	4.2*	0.7*	—	—	—	3.7*	16.2	4.2*	7.4*	—	—	—	—
6	Ujazd	3.6	6.3	0.1	4.8*	1.1*	0.5*	—	—	4.7*	16.8*	4.5*	5.9*	0.1	—	—	—
7	Mydlniki	—	3.8	0.1	4.5	0.2	0.7*	—	—	2.4*	11.5	2.2	5.6*	—	—	—	—
8	* Kraków	1.9	4.8	—	5.0	0.4*	0.2*	—	—	2.9*	11.2*	1.5*	6.0*	—	—	—	—
9	Kraków (obserwat.)	1.4	7.6	0.0	5.0*	0.2*	0.1*	—	—	1.8*	12.5*	1.0*	5.4*	—	—	0.0	—
10	Ściborzyce	4.6	6.2	—	1.7*	—	1.4*	—	—	4.1*	10.9*	6.0	6.5	—	—	—	—
11	Rakowice	1.2	7.5	0.0	5.0	0.6*	0.1*	—	—	3.1*	11.1	2.4*	6.2*	—	—	—	—
12	Wieliczka	1.7	4.7	—	10.7*	0.8*	0.4*	0.1*	0.1*	1.3	10.5	0.3*	8.7*	—	—	—	—
13	Wierzbno	0.6	3.5*	0.1	6.6*	—	1.3*	1.0	—	1.3*	6.2	1.0*	6.0*	0.2	0.0	0.0	—
14	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Szczepanowice	1.4	5.3	—	5.0*	—	0.5	—	—	0.1*	6.0	3.6*	—	—	10.1	—	—
16	Nasiechowice	—	3.1	—	—	2.3*	1.3*	—	—	1.4	—	—	—	2.0*	1.4*	2.1*	—
17	Radziemice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Stogniowice	0.7	0.6	4.2*	—	6.3	—	1.0	—	5.4*	8.2*	6.2*	0.1*	1.0*	1.0*	—	—
19	Jakubowice	0.7	0.6	4.0*	—	6.0	—	1.0	—	5.4*	8.2*	6.2*	0.1*	1.0*	1.0*	—	—
20	Lipnica Murowana	2.1	3.2	—	—	—	—	—	—	3.1*	8.4*	5.7*	6.9*	—	—	—	—
21	Brzesko	—	6.9*	7.2	6.9*	—	—	—	—	1.1*	16.7	0.1	7.1*	—	—	—	—
22	* Książ Wielki	1.9	6.5*	0.1	4.7*	0.1*	0.3*	—	—	0.4*	7.9*	0.1*	7.5*	0.1	—	—	—
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	1.5	4.2*	—	6.7	—	—	—	—	1.6*	9.8	—	6.0*	—	—	—	—
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Szczucin	4.0	4.3	—	—	5.0	—	—	—	0.3*	12.7	—	8.2*	—	—	—	—
28	* Chmielnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	4.8	3.1*	0.1	4.8*	0.1*	0.1*	—	—	1.2*	9.6*	0.1*	7.7*	—	—	—	—
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	2.4	1.4*	—	3.8*	0.2*	—	—	—	0.3*	7.3*	0.1	8.2*	0.4	0.1	—	—
34	Iwaniska	20.3	0.5	0.3*	0.7*	—	—	—	—	0.1*	21.0*	—	0.5*	0.8	—	—	—
35	Zdanów	5.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.8*	—	7.0*	—	—	—	—
36	Sandomierz	1.1	1.4*	—	3.4*	0.3*	0.3*	—	—	1.6*	8.5*	2.3*	8.0*	0.6*	—	—	—
37	Majdan Kolbuszowski	1.1	5.0	—	5.3*	—	—	—	—	—	14.2*	—	11.5*	—	—	—	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	2.7	4.0	—	3.7*	3.7*	—	—	—	3.5*	21.0*	3.5*	7.0*	—	—	—	—
39	* Łysa Góra	2.2	7.3	—	5.8*	1.4*	—	—	—	4.3*	17.9*	3.5*	6.6	—	1.8	—	—
40	* Targoszyce	0.7	1.5	—	—	—	1.1*	0.9*	—	3.3*	12.5*	2.7	—	—	7.6	—	—
41	Wojkowice Kościelne	—	0.1	—	0.0?	—	—	—	0.0*	0.0*	26.3*	2.5*	7.5*	—	—	—	—
42	Sosnowiec (semin.)	0.1	0.7	—	3.5*	2.0*	—	—	—	1.0*	1.0*	2.0	23.0*	—	1.6	—	—
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Grodziec	3.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	31.8	—	9.8	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	3.2*	9.8	0.0	4.3	0.4*	0.8*	—	—	0.9*	12.4*	3.2*	7.0*	0.2	—	0.0	—
49	Olkusz	3.3*	5.2	—	7.0*	0.5*	0.1*	—	0.0*	4.0*	19.1*	4.9*	7.6*	—	—	0.1	—
50	Dąbrowa Górnicza	4.0	12.0	—	4.0	—	1.5	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	2.5	—
	Soła																
51	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	* Sól	1.6	4.7	—	4.6*	2.3*	6.0*	—	—	4.0*	23.4	2.3*	13.9	—	2.1	—	—
53	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Żabnica	2.2*	3.1*	—	12.1*	1.2*	—	—	—	1.9*	16.7*	2.9*	6.4	—	0.4	—	—
55	* Wieprz	0.7*	4.0	—	6.0	—	2.0*	—	—	3.0*	11.4	1.9	5.4	—	—	—	—
56	Koszarawa	—	2.3	—	16.0	—	3.5	0.5	—	3.0	25.0	7.0	10.5	1.0	—	—	—
57	Korbielów	0.6*	2.5	—	6.3*	2.4*	0.9*	0.4*	—	1.1*	20.1*	3.8*	12.0*	—	0.6	—	—
58	Żywiec	—	—	—	—	5.5*	2.0*	—	—	0.6*	16.5*	2.0*	11.5*	—	—	—	—
59	Łodygowice	—	0.3	—	7.6*	1.1*	0.7*	—	—	0.7*	9.8	19.8*	—	0.7	0.3	—	—
60	Zadziele	—	2.7	—	6.2*	—	—	—	—	1.9*	6.5	3.1*	13.2	—	—	—	—
61	Porąbka	—	2.4	—	7.3*	0.5*	—	—	1.1*	0.1*	16.5*	2.5*	12.8	—	0.1	—	—
62	Kęty	0.5	5.0	—	8.9*	0.6*	0.1*	—	—	1.5*	17.2	0.5*	11.1	0.3	—	—	—
63	* Osiek	0.3	4.7	—	8.6*	1.1*	0.7*	—	0.1*	1.7*	8.3	9.8*	7.5	—	0.2	—	—
64	* Oświęcim	0.2	4.1	0.1	6.8	0.1*	0.7*	—	—	1.6*	14.5	2.5*	4.5*	0.4	—	—	—
	Skawa																
65	Osielec	0.2	2.0	—	6.0*	1.0*	0.5*	—	—	0.4*	23.1*	6.4*	8.8*	—	—	—	—
66	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Sucha	1.7	—	3.7	3.6*	0.0*	4.9*	0.0	—	0.9*	14.3	4.5*	0.5*	3.6	0.6	—	—
68	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	* Wadowice	0.2	2.7	—	6.4*	6.0*	—	—	—	—	15.0*	4.8	6.4*	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	1.0	X
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	10.9*	5.2*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	49.3	14.6	8	8	5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	4.2*	15.4*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	62.2	16.2	11	10	8
6	—	—	—	—	0.2*	6.1*	11.4*	1.5*	—	—	—	—	—	0.2*	—	67.8	16.8	16	11	12
7	—	—	—	—	0.1	6.2*	11.9*	1.8*	—	—	—	—	—	0.2*	—	51.2	11.9	14	9	7
8	—	—	—	—	0.2*	8.1*	6.6*	2.2*	—	0.1	—	—	—	0.3*	—	51.4	11.2	15	10	11
9	—	—	—	—	0.1*	4.1*	7.2*	2.1*	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2*	0.0	48.9	12 5	16	10	12
10	—	—	—	—	—	8.5*	11.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	61.6	11.7	10	10	6
11	—	—	—	—	0.0	5.2*	8.1*	1.8*	—	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2*	—	52.9	11.1	15	10	9
12	—	—	—	—	0.1*	9.2*	4.7*	1.9*	—	—	—	—	—	0.0	—	55.2	10.7	15	9	11
13	—	—	—	—	0.5*	4.0*	4.0*	0.8*	—	0.3	—	—	—	0.4*	—	37.8	6.6	17	10	11
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	0.9*	3.7*	5.8*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	43.3	10.1	12	8	7
16	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	1.0*	—	—	3.0*	—	—	21.0	3.4	10	10	8
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	8.4*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	43.4	8.4	13	9	9
19	—	—	—	—	—	—	8.4*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	42.9	8.4	13	9	9
20	—	—	—	—	—	3.7*	2.4*	—	—	—	—	10.0?	—	—	—	45.5	10.0?	9	9	6
21	—	—	—	—	0.3*	2.3*	1.7*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	52.3	16.7	11	9	8
22	—	—	—	—	0.2*	2.5*	4.8*	0.7*	—	0.1	—	—	—	0.1*	—	38.0	7.9	17	7	13
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	2.9*	3.1*	0.8*	—	—	—	—	—	0.2*	—	36.8	9.8	10	8	7
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	0.2*	—	2.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	37.5	12.7	9	6	5
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	0.6*	—	0.4*	1.2*	—	0.1	—	—	—	—	—	33.9	9.6	14	7	11
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	1.5*	0.1	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	26.2	8.2	13	6	8
34	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	46.2	21.0	10	3	6
35	—	—	—	—	0.9*	—	0.6*	—	—	0.6	—	—	—	—	—	22.3	7.0	7	4	3
36	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.5	11	8	10
37	—	—	—	—	2.1*	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	39.6	14.2	7	6	4
38	—	—	—	—	1.5*	9.0*	8.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	21.0	11	11	9
39	—	—	—	—	0.4*	3.0*	7.7*	0.7*	—	—	—	—	—	0.2*	—	62.8	17.9	14	11	10
40	—	—	—	—	0.9*	6.7*	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	12.5	11	8	6
41	—	—	—	—	—	0.0*?	0.0*?	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	36.4?	26.3	4	3	6
42	—	—	—	—	6.3*	6.5*	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	23.0	12	10	8
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	31.8	4	4	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	0.0*	0.2*	0.7*	9.7*	0.7*	0.0*	0.0	—	0.0	—	—	—	53.5	12.4	14	7	11
49	—	—	—	—	0.4*	5.5*	10.2*	1.0*	0.0*	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3*	—	69.6	19.1	19	10	13
50	—	1.0	—	—	0.5	1.0	9.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	16.0	12	11	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	3.5*	2.4*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	75.8	23.4	13	13	8
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	11.9*	8.1*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	69.0	16.7	12	11	10
55	—	—	—	—	—	11.7*	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	11.7	10	9	5
56	—	—	—	—	—	10.0	8.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	89.7	25.0	12	11	—
57	—	—	—	—	0.6*	11.0*	7.2*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	71.4	20.1	15	10	13
58	—	—	—	—	—	9.2*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	16.5	8	6	8
59	—	—	—	—	—	8.2*	6.1*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	56.5	19.8	12	7	8
60	—	—	—	—	—	8.6*	5.2*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	48.3	13.2	9	9	6
61	—	—	—	—	—	9.5*	12.8*	2.2*	—	—	—	—	0.0*	—	—	67.8	16.5	12	9	9
62	—	0.0	—	—	0.3*	13.5*	4.2*	2.5*	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	66.2	17.2	14	8	9
63	—	—	—	—	0.2*	12.1*	5.8*	1.8*	—	—	—	—	—	0.3*	—	63.2	12.1	16	10	11
64	—	—	—	—	0.5	8.5*	4.8*	0.6*	—	0.7*	—	—	—	—	—	50.6	14.5	16	8	9
65	—	—	—	—	0.2*	6.8*	4.6*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	61.4	23.1	13	9	11
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	14.0*	5.5*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	59.3	14.3	13	10	8
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	—	—	0.2*	14.8*	6.2*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	64.0	15.0	11	9	8

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	1.9	—	12.4*	—	1.9*	—	—	—	12.6	3.7*	8.1	0.4	—	—	—
2	* Zator	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	8.9	—	5.8*	2.3*	—	1.0*	—	1.0*	4.5*	28.1*	5.7*	—	—	—	—
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	0.5	3.3	—	5.0	3.5*	—	—	—	2.1*	22.7	5.1*	11.1	—	—	—	—
10	Dobczyce	0.3	2.1	—	8.4*	1.9*	0.1*	—	—	1.3*	12.6*	3.1*	8.1*	—	—	—	—
11	* Szczyrzyc	2.0	—	1.5	7.0*	—	—	2.0	—	—	17.0	3.0	10.2*	—	—	—	—
12	Grodkowice	3.5	2.3	—	14.1*	0.7*	0.1*	—	—	1.0*	8.1	3.0	6.5*	—	—	—	—
13	* Bochnia	—	7.2	—	7.8*	0.2*	0.1*	—	—	1,2*	11.3	0.7*	7.4*	—	—	—	—
14	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	0.4*	0.7*	0.9	4.1*	3.9*	2.7*	1.4*	0.3*	1.7*	5.1*	7.4*	8.1*	3.2*	—	—	—
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Nowy Targ	6.1*	3.0*	8.3*	1.0*	6.2*	15.0*	8.3*	—	2.4*	12.1*	17.0*	19.3*	3.1*	—	—	—
19	Zakopane	0.2*	2.2*	—	7.6	2.8*	0.5*	—	—	0.5*	31.5*	5.7*	7.3*	—	0.4	0.2	0.0
20	Pająkówka	2.0*	2.8*	—	7.7*	3.7*	0.6*	—	—	1.1*	18.5*	10.5*	2.2*	—	1.0	0.1	—
21	Hala Gąsienicowa	0.2*	4.1*	0.0	8.7*	4.8*	1.1*	—	—	1.0*	29.4*	12.1*	14.3*	—	—	—	—
22	* Kuźnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	10.0	7.6	—	—	—
24	Poronin	—	1.3*	—	7.1*	5.0*	0.6*	—	—	—	18.5*	8.3	7.0	—	—	—	—
25	* Turbacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Morskie Oko	6.0*	0.1*	9.8*	3.0*	3.5*	14.8*	10.8*	—	—	4.0*	15.5*	7.5*	2.6	—	11.9*	9.8*
27	* Białka	2.0*	1.9*	—	7.4*	4.0*	—	—	—	—	24.0*	9.5*	—	—	—	—	—
28	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	3.2	3.5	—	3.1*	—	3.8*	—	—	2.1*	27.0*	4.8*	5.2*	—	—	—	—
31	Krościenko	2.7	5.6	0.8	3.6*	0.4*	0.4*	—	—	1.9*	26.8*	4.7*	9.4	—	—	—	—
32	* Ochotnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Kamienica	4.3	2.6	—	—	0.9*	2.6*	0.7	—	—	12.5*	13.2*	2.8*	—	—	—	—
34	Tylicz	0.6*	6.0	0.8*	3.0*	3.1*	1.1*	—	—	4.5*	28.2*	7.0*	7.5*	—	—	—	—
35	Krynica	1.5*	9.0*	2.0	3.8	4.1*	1.2*	—	—	4.6*	24.7	6.0*	13.3*	—	—	—	—
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	1.8	0.8	—	5.0*	14.2*	—	—	—	17.3*	0.3*	11.4*	8.7	—	—	—
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	—	1.0	1.7	0.2*	4.9*	1.4*	0.0	—	—	0.2*	13.7*	0.2*	14.4	—	—	—
40	Łabowa	0.3	5.0	0.5	7.6*	3.9*	—	—	—	2.8*	17.0*	8.3*	12.0*	—	—	—	—
41	* Nowy Sącz	0.7	0.8	1.3	—	1.4*	4.8*	—	—	—	1.8*	16.2	2.6*	13.3	—	—	—
42	Dobra	0.9	—	—	0.6*	4.4*	9.1*	—	—	—	3.6*	10.3*	6.9*	—	—	—	—
43	Zakliczyn	9.2	4.5	7.3	0.6	0.4	—	—	0.0*	0.1*	11.1*	2.0	6.0*	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	6.5	4.5	3.4	7.5*	0.9*	—	—	—	—	13.5*	15.9*	—	—	—	—	—
45	Grybów	1.0	4.5*	—	1.5*	1.8*	2.0*	—	—	4.5*	13.5*	2.5	3.2	—	—	—	—
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	1.3	7.8	1.0	5.8*	0.8*	—	—	—	1.9*	13.4*	—	10.8*	—	—	—	—
49	* Tarnów	1.0	6.2	0.2	5.0*	0.5*	—	—	—	1.4*	11.2*	—	10.0*	—	—	—	—
	Nida																
50	* Oksa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Jędrzejów	3.3	6.1*	—	4.5*	0.3*	—	—	—	1.2*	12.5	0.3*	11.5*	—	0.3	—	—
52	Snochowice	9.7	2.7*	—	6.7*	—	—	—	—	3.2*	12.0*	—	10.9*	—	3.0	—	—
53	Ameljówka	—	6.0	10.0	1.1	—	—	0.2	—	—	8.2	—	10.1	—	12.1	—	0.1
54	Bartków	—	6.0	0.5*	0.1*	12.0*	—	—	—	—	—	0.6*	12.4*	—	—	—	1.0*
55	Kielce (gimn.)	8.8	3.3*	0.1	5.9	0.2*	0.0	0.0	—	1.9*	11.8*	0.0*	11.2*	0.0	1.6	0.0	0.0
56	Kielce (lotnisko)	3.4	6.7*	2.8*	—	4.5*	0.2*	—	—	—	0.6*	9.6*	0.0*	9.3*	0.1*	0.9	—
57	Kielce (kolej)	10.0	3.4*	—	6.0	0.5*	—	—	—	2.0*	11.8*	—	12.0*	—	1.0*	—	—
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	2.2*	7.0*	—	3.6	0.5	—	—	—	2.3*	7.8*	5.5*	7.0*	—	—	—	—
60	Słupia	1.2	—	—	—	7.4	—	—	—	—	14.0*	—	0.4	1.3	—	—	—
61	Budziszowice	1.8	—	2.7*	—	—	—	—	—	0.1*	12.4	—	5.0*	—	—	—	—
62	* Wiślica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	—	—	3.6*	2.9*	0.3	—	—	—	—	—	12.0*	10.2*	9.4*	—	—
64	Glinik Marjampolski	4.6	6.0	1.0	4.0*	0.8*	0.5	—	—	4.0	—	16.0*	0.4	16.5*	—	—	—
65	Libusza	—	2.2	3.8	1.5	2.8*	1.2*	—	—	—	1.2*	13.6	0.6*	14.0	—	—	—
66	Ołpiny	2.4	—	0.7	1.6	2.1*	—	—	—	1.8*	16.5*	—	14.2*	—	—	—	—
67	Tylawa	4.3*	5.1*	4.7*	5.2*	3.9*	0.4*	—	0.1*	—	10.9*	—	17.2*	—	—	—	—
68	* Dukla	—	9.4	—	2.2*	6.0	3.3*	—	—	—	16.5	16.6	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	0.0*	11.6*	10.0*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	64.5	12.6	10	9	6
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	0.8*	9.3*	—	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	71.9	28.1	11	10	10
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	0.3*	9.0*	3.5*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	67.6	22.7	12	10	7
10	—	—	—	—	0.3*	8.8*	5.2*	2.3*	—	0.0	—	—	—	—	—	54.5	12.6	13	10	11
11	—	—	—	—	—	—	7.5*	3.2*	2.5*	—	—	—	—	—	—	55.9	17.0	10	10	5
12	—	—	—	—	7.2*	—	4.3*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	52.7	14.1	12	10	8
13	—	—	—	—	—	5.3*	2.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	45.2	11.3	11	8	9
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	0.7*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	8.1	15	9	14
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	1.0*	1.4*	3.2*	5.2*	4.3*	3.5*	2.1*	1.0*	1.3*	—	1.0*	1.3*	127.1	19.3	23	23	23
19	0.0	0.0	0.4*	—	0.0	2.6*	2.4*	2.3*	0.0	—	—	—	—	0.1*	—	66.7	31.5	16	9	13
20	0.2	—	0.3*	—	—	2.8*	3.1*	2.8*	—	—	—	—	—	0.2*	—	59.6	18.5	17	12	14
21	—	0.4	1.4*	0.0*	0.2*	3.3*	2.7*	3.7*	—	—	—	0.0	—	—	—	87.4	29.4	15	12	14
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2.8	—	—	—	—	—	4.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	52.2	25.7	6	6	—
24	—	—	—	—	—	2.2	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	52.6	18.5	10	9	5
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	2.8	6.0*	—	5.5*	0.2*	0.8*	4.8*	5.6*	5.6*	—	—	—	—	—	—	130.7	15.5	21	18	19
27	—	—	—	—	—	3.5*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	54.3	24.0	8	8	8
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1.3	—	—	—	—	3.1*	0.7*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	60.0	27.0	12	11	9
31	0.4	—	—	—	—	1.6*	0.5*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	61.0	26.8	14	9	9
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	6.7*	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	51.5	13.2	10	8	7
34	1.5	—	—	—	—	1.5*	0.8*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	69.6	28.2	14	11	12
35	—	—	—	—	—	1.7*	1.7*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	77.1	24.7	13	13	10
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	63.6	17.3	10	7	7
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.7*	3.2*	—	—	—	—	—	—	44.3	14.4	12	9	9
40	—	—	—	—	—	2.4*	1.4*	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	65.6	17.0	12	10	9
41	—	—	—	—	—	—	1.2*	3.0*	3.5*	—	—	—	—	—	—	50.6	16.2	12	10	7
42	—	—	—	—	—	13.2*	3.1*	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	58.3	13.2	10	8	9
43	—	—	—	—	6.0*	2.0*	0.6*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	50.8	11.1	13	9	7
44	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	54.7	15.9	8	7	5
45	—	—	—	—	—	5.0*	2.6*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	45.6	13.5	12	12	9
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	1.1*	0.3*	2.7*	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	49.6	13.4	12	10	9
49	—	—	—	—	0.3*	0.4*	0.5*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	38.2	11.2	12	7	9
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	0.5*	1.1*	2.5*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	45.7	12.5	13	9	10
52	—	—	—	—	3.5*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	12.0	9	8	7
53	0.4	0.7	—	—	—	1.5	—	0.8	—	0.1	—	—	—	—	—	51.3	12.1	13	7	—
54	2.0*	—	—	—	—	4.5	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	51.6	12.4	10	7	7
55	0.0	—	0.0*	—	2.9	0.6*	0.5	0.1*	—	0.0	—	—	—	0.0	0.0	48.9	11.8	13	8	7
56	—	—	—	0.6	—	—	0.3*	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	39.8	9.6	14	6	9
57	—	—	—	—	3.2	0.2*	0.6	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	51.1	12.0	12	8	8
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	0.9*	4.0*	7.4*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	49.2	7.8	12	10	9
60	—	1.2	0.3	—	—	—	—	0.9	—	5.2	—	0.1	—	0.9	—	32.9	14.0	11	6	1
61	—	—	—	—	—	4.3*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	12.4	7	6	5
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	1.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	43.8	12.0	8	7	6
64	—	—	—	—	—	—	0.5*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	57.8	16.5	12	8	6
65	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	44.8	14.0	12	10	4
66	—	—	—	—	0.2*	0.4*	0.6*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	42.0	16.5	11	7	8
67	3.4	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	1.6*	—	—	—	59.1	17.2	12	10	11
68	2.1	—	—	—	0.9	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	59.7	16.6	9	8	2

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	6.2	5.9*	0.4	2.8	8.6*	—	—		0.8*	10.2*	—	17.0*	—	—	—	—
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Żyraków	4.2	4.0	2.8	3.0	—	—	—	—	1.8	10.5*	—	11.6	—	—	—	—
6	Mielec	7.0	1.5*	4.0	—	—	—	—	—	—	11.2*	—	11.0	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Żurawin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Ustrzyki Górne	—	3.2*	—	30.3	8.3*	—	6.3*	—	—	27.1*	—	—	—	5.8*	15.0	—
12	* Stuposiany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Dwernik	0.6	4.6*	1.2*	11.8*	5.0*	0.9*	—	—	0.8*	12.5*	6.0*	9.5*	—	—	1.2	—
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	3.0*	5.0*	3.0*	24.0*	4.4*	—	—	—	—	13.4*	—	9.7*	7.3*	—	7.5	0.8
17	* Myczkowce	0.3*	5.0*	—	0.4*	6.3*	0.6*	—	—	3.7*	6.0*	4.3*	10.5*	—	—	—	—
18	* Ropienka	9.3*	4.6*	—	6.7*	2.8*	1.0*	—	—	2.5*	14.6*	0.4*	15.0*	1.3*	—	0.5	—
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	3.4	1.4*	3.0	3.2	3.4	0.3*	—	—	0.3	7.4*	0.0	13.2*	—	—	—	—
22	Bukowsko	8.1	—	—	—	—	—	3.4	4.2	—	4.4*	—	6.3*	—	—	—	—
23	Nowotaniec	5.0	3.2	7.2	2.0	6.0	4.0*	6.0*	2.0*	3.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0*
24	Izdebki	1.7	2.9*	0.8	2.0	0.6*	4.0*	—	—	1.4*	12.0*	0.4*	10.5*	1.0*	0.2	—	—
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Niżankowice	16.1	7.1*	0.4	6.5	—	—	—	—	2.5*	19.3*	0.9*	11.8*	—	—	1.2	—
33	Medyka	3.8	2.2	—	—	5.0*	0.2*	1.8	—	0.9*	4.8	—	10.0*	—	—	—	—
34	* Mościska	5.0	2.6*	0.2	3.1	1.0*	—	—	—	1.0*	6.0*	—	6.1*	—	—	0.2	—
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Chłopice	—	2.0	1.5	1.2	3.0	1.4*	—	—	—	6.2*	—	8.4*	0.5*	—	—	—
37	Starżyska Szkło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Młyny	3.5	1.0	0.2	2.3	1.7*	0.1*	—	—	1.0*	2.3	0.3*	4.0*	0.2	—	—	—
40	Laszki	0.6	4.0	1.7*	—	3.9	—	—	—	0.5*	4.7	—	6.3*	—	—	—	—
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	7.0	3.0	—	4.0	0.5	0.5	—	—	1.0	1.0	—	0.5	2.0	—	2.0	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	6.8*	7.2*	—	4.9*	—	—	—	—	—	3.7*	5.6*	—	—	—	3.9*	—
45	Miłków Małopol.	5.2*	1.4	—	8.0	0.6*	0.0	—	—	2.7*	7.5*	0.5*	5.0*	0.0	—	—	—
46	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	3.0	5.0*	4.0*	—	2.0*	0.2*	—	—	1.0*	8.8*	—	7.0*	—	—	—	—
48	Frysztak	1.8	1.5	—	—	2.5*	1.3	—	—	—	1.2*	1.8*	1.2*	1.8*	1.4*	1.5	1.8
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Błażowa	2.4	1.2	—	10.1*	—	—	—	—	—	—	—	8.3*	0.5*	0.7*	—	—
52	Miłocin	4.5	3.0*	0.0	—	1.6*	0.0	—	—	1.0*	8.7*	—	14.4*	0.2	—	—	—
53	Głogów	2.6	3.0*	—	2.3*	0.2*	0.1*	—	—	2.1*	11.2*	—	11.1*	4.0*	—	—	—
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kańczuga	2.7	2.0*	0.7	3.5*	0.8*	0.1*	—	—	0.7*	7.1*	0.0	10.0*	1.1*	—	—	—
56	Dolne	3.2*	1.3*	—	2.6*	1.4*	0.4*	—	—	1.1*	8.0*	0.4*	11.5*	0.4*	1.4	—	—
57	Przeworsk IV rz.	4.1	1.5	1.2	3.4	1.4	—	—	—	—	6.2*	8.4*	0.5*	0.4	—	—	—
58	Przeworsk II rz.	3.8	0.2*	—	5.0	0.2*	1.8*	—	—	0.9*	4.8*	—	10.0*	—	—	—	—
59	Grodzisko	5.7	1.7*	0.8	2.8	0.6*	1.4*	—	—	1.5*	9.6*	0.0	8.4*	0.3*	2.0	—	—
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Łowisko	2.2	2.0	—	2.5	1.6*	—	—	—	3.1*	9.5*	—	25.0*	—	—	—	—
62	Józefów	10.2*	0.4*	—	3.1*	0.0	0.2*	—	—	3.1*	8.0*	0.0	5.4*	—	0.0	0.4	—
63	Wola Biłgorajska	7.2	—	—	1.7*	0.3*	—	—	—	1.9*	2.4*	3.2*	4.3*	0.4	—	0.2	—
64	Teodorówka	6.9	—	—	1.6	2.9	—	—	—	3.0	2.9	—	—	4.0	—	2.1	—
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	3.7	2.2	—	3.8	—	—	—	—	—	14.0*	—	—	—	—	—	—
67	* Domostawa	4.7	2.2*	0.4	3.1	0.1*	0.8*	—	—	3.0*	11.0*	—	6.2*	0.5*	—	—	—
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	2.3*	1.0*	5.9*	0.2*	0.3*	—	—	1.3*	9.1*	0.1*	9.6*	—	—	—	—
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. Tow. Roln.	4.7*	1.1*	0.0*	1.5*	—	—	—	—	1.8*	8.1*	—	9.5*	0.2*	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≤0.0	⁂
1	—	—	—	—	0.3*	—	—	2.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	47.2	17.0	11	6	8
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	3.4*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	11.6	9	9	3
6	—	—	—	—	1.5*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	11.2	7	7	4
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	9.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	107.3	30.3	9	9	6
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1.5	—	—	—	0.2*	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	58.5	12.5	14	10	11
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	8.0	—	—	—	1.2*	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	24.0	13	12	10
17	—	—	—	—	—	0.6	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	39.5	10.5	11	7	10
18	—	—	—	—	1.3*	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	61.4	15.0	13	11	12
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	0.8*	—	0.6*	0.7*	—	—	—	—	0.3*	—	—	38.0	13.2	13	7	8
22	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	3.0	—	—	—	—	—	—	32.6	8.1	7	7	3
23	0.2	3.5	4.0	3.0	0.0	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	7.2	17	16	6
24	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	39.4	12.0	14	9	10
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	0.4*	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	67.8	19.3	11	8	7
33	—	—	—	—	4.4	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	36.5	10.0	10	8	5
34	0.3	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	6.1	11	7	6
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	5.3	—	—	—	0.2*	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	30.4	8.4	11	8	6
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	16.7	4.0	12	7	6
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	6.3	7	5	4
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	0·0	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	23.0	7.0	13	7	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	7.2	7	7	7
45	—	—	—	—	0.3*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	8.0	10	6	8
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	1.7*	0.6*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	35.6	8.8	11	9	10
48	—	—	—	—	—	0.5*	—	5.2*	—	2.5*	—	—	—	—	—	26.0	5.2	14	13	9
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	7.9*	0.4*	4.5*	—	—	—	—	—	—	36.0	10.1	9	6	7
52	—	—	—	—	2.0*	1.3*	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	38.5	14.4	10	9	8
53	—	—	—	—	2.0*	1.5*	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	42.6	11.2	12	10	11
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	1.5*	—	0.0	0.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—	30.8	10.0	13	7	11
56	—	—	—	—	1.4*	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	33.7	11.5	13	9	12
57	0.4	—	—	—	0.2*	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	28.4	8.4	12	7	5
58	—	—	—	—	0.4*	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	2.0	30.5	10.0	11	7	8
59	—	—	—	—	0.6*	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	35.4	9.6	12	8	8
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	1.5*	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	49.9	25.0	9	9	6
62	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	0.1*	—	30.9	10.2	9	5	8
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	7.2	9	6	6
64	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	0.1	—	—	29.6	6.9	9	8	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	14.0	5	4	1
67	—	—	—	—	0.9*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	11.0	12	6	9
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	9.6	10	7	10
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	—	—	—	—	1.8*	—	—	1.3*	0.6*	—	—	—	—	—	1,2*	31.8	9.5	11	9	11

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	3.4*	14.0*	5.2*	—	3.0*	1.0*	1.0*	—	—	0.6*	6.7*	—	5.5*	3.0*	—	—
3	Bidziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Solec	2.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	10.0*	—	1.0	—
5	Iłża	7.7	0.2*	—	3.7	1.4*	—	—	—	0.5*	8.1*	—	7.3*	—	—	—	—
6	Zwoleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Garbatka	14.1*	—	—	4.9*	—	—	—	—	3.5*	4.2*	—	8.6*	—	—	—	—
8	Szydłowiec	—	—	—	2.6*	3.9*	0.0*	—	—	0.3*	7.7	—	4.5*	—	—	—	—
9	Radom	14.0*	2.8	—	5.5	0.0*	—	—	—	1.0*	8.5*	—	8.0*	0.2	1.0	0.5	0.1
10	Grójec	2.1*	—	—	7.5	—	—	—	—	—	8.1	1.2*	—	—	5.3	1.0	—
11	Kośmin	10.7*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	7.6*	—	4.8*	0.0*	3.0	3.3	0.0
12	Drozdy	12.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	2.7	—	10.5*	—	—	7.5	—
13	Wólka Kozodawska	9.7	—	0.4	0.7	—	—	—	—	0.5	4.8	0.2	6.9	—	3.2	—	—
14	Ursynów	9.0*	0.6*	0.4	1.1	—	—	—	—	—	6.1*	—	7.0*	1.6*	—	3.6	1.0
15	Warszawa Mokotów	5.8	0.2*	0.3	0.2	—	—	—	—	0.3*	6.5*	—	5.6*	0.0	0.0	0.0	—
16	Warszawa (st. pomp)	8.1	0.2*	0.6	0.7	—	—	—	—	0.8*	4.5*	—	5.5*	—	0.2	2.8	—
17	Warszawa (Filtry)	12.1*	0.4*	0.7	1.3*	0.0*	0.0	—	0.0*	1.1*	5.7*	0.0*	7.2*	0.0*	0.6	3.5	—
18	Warszawa (Obs. Astr.)	8.2*	—	1.3	0.9	—	—	—	—	0.1*	3.4*	—	7.2*	—	0.3	0.2	0.7
19	Bielany	8.9*	—	0.5	1.7	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.5	2.4	—
20	Marymont	8.9	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.2*	—	6.0*	—	—	—	—
21	Kaskada	8.0*	0.0	0.2	0.9	—	—	—	—	0.5*	3.5*	—	4.8	0.2*	1.2*	3.3	—
22	Łąck	2.3*	0.9*	5.2*	—	0.4*	—	—	—	0.2	6.4	2.2*	6.2*	[1]	[1]	0.2	0.4
23	Łanięta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.1	8.1	0.1	0.1
24	Duninów	14.3*	0.7	—	—	—	—	—	3.8*	4.4	0.1	0.2*	7.8*	0.1	7.1	0.8	—
25	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Olganowo	—	6.0	11.3*	1.9	—	0.5	—	—	—	—	2.1	6.6	0.7*	8.1	—	5.1
27	Brześć Kujawski	9.2	4.3*	—	0.7	—	—	—	—	2.5*	6.4	1.8	6.8*	0.2	8.2	0.5	—
28	Stary Brześć	2.5	—	9.8	2.3	—	—	—	—	—	2.9*	5.7	—	7.7	—	7.2	1.5
29	* Nieszawa	3.7*	16.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	—	8.8*	—	6.0	0.7
30	Ciechocinek	18.0*	1.2	—	0.4*	—	—	—	—	2.2*	3.6	0.5*	6.7*	—	4.8	1.6	—
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	16.5	0.8*	—	6.2*	1.4*	0.7*	—	—	1.0*	12.4	0.4*	7.5*	—	0.3	—	—
32	Św. Krzyż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Słupia Stara	5.2	0.4*	6.0*	1.2*	—	—	—	—	0.3*	4.0*	0.1	9.6	—	—	—	—
34	Ostrowiec	6.1*	0.5*	—	3.5	0.3*	—	—	—	—	6.4	—	7.2*	0.6*	—	—	—
35	Denków	3.8*	—	—	3.2*	0.3*	—	—	—	0.5*	7.5	—	8.5*	0.0*	—	—	5.1*
36	Miłków Królewski	4.7	1.1	—	1.5	—	—	—	—	2.8	7.0	—	9.5	0.2	—	—	—
37	Podole	5.0*	1.0*	—	2.0*	—	0.1	—	—	0.7	6.6	—	8.0*	—	—	—	—
38	Gierczyce	2.6	2.5*	0.2*	1.4*	—	0.1*	—	—	0.5*	7.5	—	6.9*	1.2*	—	—	0.2*
	Pilica																
39	* Szczekociny	2.8	3.6	0.0	3.7*	0.7*	0.0	0.0	0.0	1.4	11.7	4.2	7.1	0.0	1.4	0.0	0.2
40	* Łysiny	9.2	—	—	5.3	—	—	—	—	3.4*	13.6*	7.6*	7.9	—	1.7	—	—
41	Czarnca	5.9	3.6*	—	4.5*	0.2*	0.0*	—	—	2.5*	12.6	0.9*	8.1*	—	1.7	—	—
42	Silnica [2]	4.1	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	8.6	—	3.0	—	—
43	Łęki Szlacheckie	5.5*	5.1*	—	3.2*	0.3*	—	—	—	0.6	11.9	—	9.3*	—	6.2	—	—
44	* Krasocin	5.3	1.2	—	12.1*	—	—	—	—	—	1.6*	7.4	5.4*	11.3*	3.3	—	—
45	Piotrków Trybunalski	12.7	4.2*	—	11.4	2.4*	—	—	—	3.5	17.6	1.2	—	1.0	7.4	—	—
46	Uszczyn	—	—	4.2*	—	—	3.2*	—	0.1	2.0*	10.7	0.7	6.8	—	4.5	—	—
47	Czarnocin	9.5	1.6*	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	3.1*	11.4	0.3	7.5*	1.4	8.9	0.0	0.0
48	Buków	6.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	7.9	—	9.9	—	—
49	Budziszewice	2.4	7.7*	—	—	—	—	—	—	2.0*	7.1*	—	—	3.5	3.0*	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie [3]	—	—	—	5.9*	—	—	—	—	0.8*	13.5*	—	9.7*	0.2	2.3	—	—
52	* Nowe Miasto	10.9	1.5	0.0	4.0*	—	0.0	—	—	0.6*	8.5*	—	10.0*	0.0	3.9*	—	0.5
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	6.9*	0.4*	—	3.2*	0.0*	—	—	—	2.7*	6.1*	0.2*	6.3*	—	3.7	3.6*	—
56	* Warka	3.4	7.7*	—	—	—	—	—	—	—	9.1*	—	6.6*	—	—	—	—
	Bzura																
57	Leśmierz	13.0*	2.3*	—	0.0*	—	—	—	0.3*	4.0*	7.9	1.6*	5.2*	—	8.6	—	—
58	Strzelce	—	3.8*	—	—	—	—	—	—	3.7*	5.5	—	7.2*	—	9.3	—	—
59	Krośniewice	10.0*	7.3*	0.3	—	0.7*	—	—	—	—	3.5*	0.2	3.5*	9.0	—	8.0	—
60	Gołębiew-Kutno	9.6*	1.2*	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	11.2	8.1	—	12.0	—	0.6
61	Skotniki	3.0	2.8*	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.5*	—	19.0*	—	—	2.0	—
62	Mikołajów	8.8	2.4*	0.1	[4]	[4]	—	—	—	3.2*	10.6*	—	7.6*	0.8	9.8	—	—
63	Trębki	12.0*	0.7	0.1	0.6	—	—	—	—	3.0*	6.7	—	8.7*	—	10.0*	0.8*	—
64	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Skierniewice	9.4	1.0*	—	0.8	—	—	—	—	0.9*	8.4*	—	?	—	6.7	0.9	—
66	Głuchów	10.5*	—	1.9	0.9	—	—	—	—	1.6*	8.1	—	9.0*	—	9.1	—	0.8
67	Babsk	2.0	6.5	—	1.5	—	—	—	—	2.0	6.0	4.0	5.5	—	—	—	1.5
68	Studzieniec	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	11.0*	—	7.6*	—	5.3	—	—
69	Chlewnia	—	11.2*	0.3*	—	2.1*	2.0*	0.1*	3.0*	2.1*	—	2.0*	1.1*	8.1*	—	—	0.2*

[1]) Opady za 2 dni — 10.4*. — Précipitations pour deux jours. — 10.4*. [2]) Od dn. 21 do dn. 31 brak obserwacyj. — [4]) Opady za dwa dni — 0.6. — Précipitations pour deux jours — 0.6.

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1.0*	—	—	—	2.5*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	47.1	14.0	13	11	13
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	2.3	—	18.0	10.0	8	8	1
5	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	8.1	8	5	6
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	2.4*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	14.1	7	7	7
8	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	7.7	6	5	5
9	—	—	—	—	1.0*	—	1.5*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	44.1	14.0	12	9	6
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	8.1	6	6	2
11	—	—	—	—	—	0.7*	1.9*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	10.7	7	6	5
12	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	12.5	6	6	4
13	3.0	—	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	9.7	11	6	—
14	0.3	—	—	—	—	0.2*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	9.0	12	8	7
15	—	—	—	—	—	0.0	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	20.4	6.5	8	4	5
16	—	—	—	—	—	0.1*	1.8	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	25.4	8.1	12	5	6
17	0.4	—	—	—	0.0	0.3*	1.8*	0.1*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2*	0.0	35.4	12.1	14	7	10
18	0.5	—	—	—	—	0.2*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	8.2	12	5	6
19	0.2	—	—	—	—	0.0*	1.7*	0.4	0.0	—	—	—	—	0.1*	—	21.4	8.9	10	4	2
20	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	8.9	5	3	3
21	0.2	—	—	—	0.0*	0.2*	1.9*	0.1*	0.1	—	—	—	—	0.0*	—	25.1	8.0	14	6	8
22	0.5	—	—	0.2*	0.0*	0.0*	2.0*	0.2*	0.0	—	—	—	0.8*	0.4*	0.0*	39.0	?	18	8?	15
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	1.2	—	0.1	—	0.1*	0.3*	0.8*	0.2*	—	—	—	—	—	1.4*	—	43.4	14.3	17	7	9
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	2.0	—	—	—	0.7*	—	0.3*	0.5*	1.5*	—	—	—	—	—	—	47.3	11.3	14	9	6
27	—	—	—	—	0.3	—	1.1*	0.3*	—	—	—	—	0.1	1.4*	—	43.8	9.2	15	9	6
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	9.8	8	8	2
29	—	1.0	—	—	—	—	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	1.4	46.8	16.0	12	7	4
30	—	—	—	—	—	0.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	40.8	18.0	12	7	8
31	—	—	—	—	0.3*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	16.5	12	6	9
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	0.9*	—	0.2*	0.0	—	0.0	—	—	0.0*	—	—	27.9	9.6	10	5	7
34	—	—	—	—	—	0.3*	0.3*	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	25.6	7.2	11	4	9
35	—	—	—	—	0.9*	—	0.3*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	30.1	8.5	9	5	8
36	—	—	—	—	1.8	—	—	1.3	0.6	—	—	—	—	—	1.3	31.8	9.5	11	9	—
37	—	—	—	—	1.5*	—	1.6*	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	26.7	8.0	11	7	6
38	—	—	—	—	0.3*	—	0.4*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	24.1	7.5	14	6	12
39	0.0	—	—	—	1.4*	0.0*	1.4*	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	48.1	11.7	13	11	5
40	—	—	—	—	1.0*	2.6*	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	13.6	10	10	6
41	—	—	—	—	1.4*	—	7.9*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	49.4	12.6	12	9	9
42	—	—	—	—	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	1.0*	3.7*	6.2[3]	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	53.6	11.9	12	9	9
44	—	—	—	—	3.2*	8.8*	4.9*	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	64.5	12.1	11	11	7
45	—	—	—	—	4.2	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	17.6	11	11	2
46	—	—	—	—	2.9*	0.9*	4.2*	0.6*	—	0.0	—	0.2*	—	—	—	41.1	10.7	13	8	8
47	0.0	0.0	—	—	1.2	0.9*	4.0*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	51.9	11.4	13	10	5
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	13.7	5	5	—
49	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	2.2*	—	0.5	—	0.6	—	—	33.0	7.7	10	8	6
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	0.9*	0.9*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	0.0	—	0.0	—	1.5*	0.5*	1.0*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	42.9	10.9	11	8	8
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	0.2*	—	—	—	0.2*	0.4*	1.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	35.8	6.9	14	8	13
56	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	0.5*	—	0.6*	—	—	30.1	9.1	7	5	6
57	—	—	0.7	—	0.6*	0.9*	3.9*	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	50.3	13.0	13	9	10
58	—	—	0.2	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	34.8	9.3	8	7	5
59	—	—	—	0.4	—	0.9*	0.4*	3.0*	—	—	—	—	—	—	2.0*	59.2	10.2	14	9	9
60	—	—	0.9	—	0.8	1.6	3.0*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	51.4	12.0	13	10	3
61	—	—	—	—	—	1.5*	4.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	37.3	19.0	9	8	7
62	—	—	—	—	—	1.6*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	10.6	12	8	6?
63	—	—	0.2	—	0.1*	0.5*	2.0*	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.3*	46.4	12.0	15	6	10
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	0.0*	0.7	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	28.8?	9.4	8?	4	3
66	—	—	—	—	0.2	0.4*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	42.9	10.5	11	6	5
67	—	—	—	—	1.0	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	6.5	11	11	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.3	—	—	—	—	41.8	14.0	7	6	4
69	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	11.2	13	8	13

De 21 à 31 manque d'observation. [3]) Dnia 1 i 2 stycznia brak obserwacyj. — Le 1 et le 2 du mois manque d'observation.

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	32.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	[1])	—	5.4*	—	—	—	—
2	Gleba	8.2*	—	0.1	0.7	—	—	—	—	0.3*	5.0*	—	3.8*	0.1*	1.8	2.1	—
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	8.1*	0.0*	0.7	1.0	—	—	—	—	0.0*	5.6*	—	3.4*	0.4*	1.0	2.6	—
	Wisłą środkowa (strona lewa)																
5	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Urzędów	4.3	0.3*	—	3.4*	0.3*	0.2*	—	—	0.6*	9.4*	—	5.8*	—	—	—	—
7	Puławy	9.2	1.7*	—	3.7	0.0*	0.0*	—	—	1.3*	4.9*	—	6.1*	—	0.0	0.4	—
8	Garwolin	12.4*	—	—	—	0.4*	—	—	0.7*	0.2*	1.1*	—	6.9*	—	0.3	0.7	—
9	Siennica	1.4	—	3.2	6.1	1.8	—	—	—	—	0.8	4.8	3.0	5.0	—	0.2	2.5
10	* Otwock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	6.6	0.0*	—	1.4	—	—	—	—	1.0*	3.9*	—	4.2*	0.0*	0.0*	4.0	—
13	Golędzinów	8.6*	—	0.7	—	—	—	—	—	1.9*	3.6*	—	5.2*	—	1.9	2.9	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	9.8*	—	0.0	1·3*	0.0*	—	—	—	0.3*	4.9*	—	4.3*	0.0*	3.7	0.8	—
16	* Modlin	0.2	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	4.0*	—	4.5*	—	6.0	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	13.0*	0.6	0.2	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	9.0*	—	8.8	3.2	—
19	Niegłosy	10.1*	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.3	6.0*	6.2*	4.0*	3.1*	—	—
20	Lelice	10.0*	0.5	—	—	—	—	—	2.3*	—	5.0*	—	9.1*	—	7.9*	—	0.8
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Strużewo	14.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	7.4*	7.1	—	0.5*	—	6.5	1.3	—
23	Lubawa	8.5*	—	—	1.0	0.2*	—	—	—	1.6*	2.6*	0.1	3.9*	0.0*	4.3*	0.5*	0.1
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Brodnica	7.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	—	7.0*	—	4.6	—	—
26	Dębowa Łąka	12.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	2.6*	4.8	—	8.3*	—	5.2	2.0*	0.0
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	6.5*	2.0*	—	0.7*	0.5*	0.2*	—	—	1.0*	0.7*	0.2*	5.0*	0.2*	—	—	0.3
30	Klemensów	1.5	1.5	—	—	—	5.5*	—	—	—	—	1.2	—	—	6.6*	—	—
31	Łapiguz	—	2.0*	—	3.0*	10.0	2.0*	1.0*	—	0.0*	0.0*	0.5*	0.0*	—	0.0*	2.3*	—
32	Zamość	8.8*	1.9*	1.8	0.4	2.0*	0.0*	—	—	0.4*	2.3*	0.6*	2.9*	0.0	—	0.0	—
33	Żółkiewka	11.2	0.0*	—	2.2	0.3*	0.1*	0.0*	—	0.7*	4.2*	0.1*	3.7*	—	—	—	—
34	Orłów	—	3.5*	—	7.4	9.7*	—	—	—	—	2.4*	2.1*	—	—	4.7	—	—
35	Wojsławice	7.9*	2.4*	—	1.2	0.2*	—	—	—	0.7*	1.6*	1.2*	1.6*	—	—	—	—
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	9.2	1.9*	—	1.8	0.3*	0.0	—	0.0*	1.0*	4.4*	—	3.7*	—	—	0.1	—
38	Lublin (gimn.)	11.0*	1.1*	—	1.7	0.7*	—	—	—	1.0*	5.1*	—	3.2*	—	—	—	—
39	Lublin (Lotnisko)	8.1	0.3*	0.2	1.8	—	0.0	—	—	0.7*	2.3*	—	*0.7**	*2.4**	—	0.2	—
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	4.8*	—	—	3.4*	0.1*	—	—	—	1.1*	4.0*	—	3.5*	—	—	—	—
42	Gułów	—	5.5*	3.4*	1.6*	—	—	—	—	—	3.6*	—	0.5*	—	—	—	—
43	Brzozowa	7.8*	0.9*	—	4.5*	0.0*	—	—	—	0.8*	4.7*	0.1*	5.7*	—	—	0.7	—
44	Sobieszyn	6.4	0.0*	—	2.6	—	—	—	—	0.2*	2.9*	—	2.7*	—	—	0.4	—
45	Dęblin IV rz.	11.6*	—	—	5.5*	—	—	—	—	1.8*	4.6*	—	6.8*	—	1.0	0.2	—
46	Dęblin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	4.4*	9.0*	—	0.8	—	2.2*	—	—	—	0.4*	5.2*	2.0*	—	—	1.0	10.1
48	Lwów (ul. Zielona)	5.7*	4.6*	—	3.7	0.8*	0.2*	—	—	—	4.4	1.0*	4.8*	—	—	1.9	—
49	Lwów (Politechnika)	1.8*	3.2*	—	2.2	0.7*	—	—	—	0.1*	1.2*	0.3*	2.8*	—	—	1.8	—
50	Barszczowice	8.0	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	2.0
51	* Jaryczów Nowy	0.5	—	0.2	2.2*	1.2	—	—	—	0.2*	1.3*	0.3*	3.8*	0.2*	0.3*	3.2*	0.2*
52	Dublany	9.6	7.5*	—	13.7	1.9*	—	—	—	—	—	2.6*	1.7*	3.1*	—	—	1.8
53	* Busk	4.8	3.4*	0.0*	2.0	1.5*	0.2*	—	—	0.4*	5.8*	1.8*	2.1*	—	—	6.6*	0.0
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Korczyn	7.6*	5.4*	1.0	0.6	—	—	—	—	3.1*	4.1*	—	—	—	—	7.1	—
56	Zaborze	2.1	2.2*	0.3	—	—	—	—	—	—	2.5*	2.5*	4.5	—	—	1.3	—
57	* Rawa Ruska	—	16.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.4*	—	5.9*	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Przystań	2.4	6.2*	1.3*	6.4*	2.1*	—	—	—	—	4.6*	0.8*	7.4*	0.7*	—	6.8	0.3
60	Żółtańce	—	7.4*	—	—	5.9	—	—	—	—	3.0*	—	2.0*	—	—	5.2	—
61	* Żółkiew	4.5	8.4*	1.0*	4.5*	8.3*	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	4.5*
62	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Majdan Górny	5.3	3.7*	—	0.6	0.4*	0.4*	—	—	1.5*	0.2*	—	5.8*	0.1	—	—	—
64	Lubycza Królewska	6.0	2.2*	—	2.8	—	—	—	—	1.7*	7.0*	—	5.7*	—	—	—	1.6
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	10.6*	2.8*	—	1.4	0.5	—	—	—	1.3*	6.7*	0.7*	1.5*	—	—	4.1	—
67	Wojsławice	2.4	6.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	1.8*	4.2*	—	—	—	—	3.6
68	Poturzyn	7.5*	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.5*	1.8*	1.8*	—	—	—	—
69	Podhajce	8.5*	1.5*	—	—	0.5	—	—	5.1*	0.4*	0.5*	0.4*	2.3*	—	—	—	0.7

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥0.0	⅄
1	6.1*	—	—	—	5.1*	4.0*	3.2*	—	—	—	—	7.2*	6.3*	4.1*	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	0.0*	2.2*	0.1*	0.0	—	—	—	—	0.1*	—	24.5	8.2	12	6	8
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	0.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	26.1	8.1	10	7	6
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.2*	0.2	—	—	—	—	—	24.7	9.4	10	4	8
7	—	—	—	—	0.1*	—	0.7	0.0*	0.0*	—	—	—	—	0.0*	—	28.1	9.2	9	6	5
8	—	—	—	—	1.7*	0.3*	3.1*	0.2*	0.1*	—	—	—	0.1*	—	—	28.2	12.4	14	5	12
9	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.1	—	—	—	—	0.1*	1.1*	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	22.4	6.6	9	7	5
13	0.3	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	8.6	9	7	5
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.3	—	—	—	—	0.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	26.7	9.8	10	6	7
16	—	0.2	—	—	—	1.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	19.7	6.0	10	5	7
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	3.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	42.2	13.0	10	7	6
19	—	—	—	—	0.4	—	1.8*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	33.1	10.1	11	6	8
20	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	39.1	10.0	9	7	6
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.9	—	—	—	—	0.1*	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.1*	—	33.8	14.5	11	5	7
23	0.1	0.0	0.1	—	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.7*	—	24.5	8.5	15	6	8
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	26.8	7.5	7	5	3
26	0.0	—	—	—	—	0.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	39.5	12.3	9	8	7
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	19.6	6.5	13	5	10
30	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	6.6	6	6	2
31	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	10.0	9	6	6
32	—	—	—	0.1	0.6*	—	0.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.8	12	6	9
33	0.1	—	—	—	0.1*	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	0.0*	—	22.7	11.2	10	4	7
34	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	2.1	39.2	9.7	9	9	6
35	—	1.9	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	19.1	7.9	11	7	9
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	0.0	—	0.4*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	22.8	9.2	9	6	6
38	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	11.0	8	6	7
39	0.0	—	—	0.0*	0.0	—	0.2*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	16.9	8.1	10	4	6
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.8	6	5	6
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5.5	5	4	5
43	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	26.0	7.8	10	4	9
44	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	16.9	6.4	8	5	4
45	—	—	—	—	0.3*	0.0*	1.5*	0.0*	0.2*	—	—	—	—	—	—	33.5	11.6	10	7	8
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	38.4	10.1	12	8	7
48	—	1.7*	—	0.1*	0.9*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	30.2	5.7	13	8	10
49	—	1.0*	—	0.1*	0.7*	0.2*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.2	14	7	12
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	6	6	—
51	—	0.3*	—	—	2.0*	—	—	0.6*	0.6*	—	—	—	0.2*	—	0.2*	17.5	3.8	18	6	15
52	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	43.4	13.7	9	9	6
53	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	6.6	11	9	9
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	1.2*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	7.6	9	7	6
56	—	—	—	—	0.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.5	9	6	5
57	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	0.6*	1.0*	—	—	—	—	—	28.3	16.5	7	4	7
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	0.2*	—	—	0.4*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	7.4	14	9	11
60	—	—	1.0*	—	1.0*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	26.5	7.4	8	8	6
61	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	8.4	8	8	7
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	5.8	10	4	6
64	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.0	8	7	5
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	2.3*	—	—	0.8*	—	0.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	33.2	10.6	13	8	10
67	—	—	—	—	—	0.6*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.2	8	5	6
68	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	7.5	6	6	5
69	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	8.5	10	4	8

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Dziekanów	7.3*	1.5*	—	0.4	0.2*	0.2*	—	—	0.9*	2.2*	0.0	—	—	0.5*	—	1.2
3	* Poryck	8.9*	—	—	—	—	—	—	—	[1])	[1])	—	—	—	—	2.8*	—
4	Radowicze	1.2*	—	—	—	—	—	0.7*	—	8.3	—	—	—	—	—	4.2*	—
5	Biskupicze Szlach.	9.3*	0.9*	—	0.5*	—	0.1*	0.0*	—	—	1.8*	—	—	—	—	2.7*	—
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	8.3*	2.9*	—	1.2*	0.7*	—	—	—	1.3*	2.8*	1.0*	—	—	—	1.6	—
8	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Chełm	8.8	0.2*	0.1	1.0	0.0*	0.9*	0.0	0.0	0.5*	4.9*	0.0*	1.2*	—	0.3*	0.6	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	6.2*	1.2*	1.0	—	—	1.0	—	—	—	4.0*	0.5	—	—	—	—	0.4
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Sobibór	7.0*	—	—	—	5.0*	—	—	—	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	7.4*	—	—	2.9*	0.1*	0.3	—	—	0.4*	4.9*	—	0.4*	—	—	2.1*	0.0
15	* Włodawa	5.0*	0.0*	—	2.5	—	—	—	—	—	5.3*	—	—	—	—	—	—
16	Domaczewo	5.4*	0.1*	—	5.7	0.1*	0.1*	0.1	0.1	0.9	4.7*	0.9*	0.0*	—	1.2	2.7*	2.4
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	5.0*	—	—	3.5*	0.5*	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	2.0	—
19	Stradecz	5.0	—	—	4.7	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—
20	* Wielkie Sioło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Prużana	2.3*	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	0.6*	2.0
22	Kobryń	5.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	2.7*	—	—	—	—	—
23	* Tewle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Zabłocie	2.9	6.6*	—	—	2.5*	—	0.3	—	—	—	7.2*	—	—	—	—	5.0*
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	1.3*	2.8*	0.4*	—	6.6*	—	—	—	—	0.6*	5.1*	—	—	—	0.1*	1.7*
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	6.0*	—	—	5.0*	—	—	—	—	0.2*	3.8*	0.1*	—	—	—	1.8	—
29	Międzyrzec Podlaski	2.5*	—	—	3.3	2.6	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	2.0*	—
30	Witulin	21.2?	—	—	0.0	3.7	—	—	—	—	1.0*	3.7*	—	0.1	—	0.0	0.4
31	Biała Podlaska	4.0*	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.2*	0.4*	—	—	—	0.6	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	0.5*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Szereszów	3.6*	—	—	2.4*	—	—	—	—	0.3*	2.0*	0.2*	—	—	—	—	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	5.0*	—	—	2.5*	—	—	—	—	2.0*	3.0*	0.0*	—	—	—	1.4	—
38	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	7.8	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.3	3.0	—	0.7	—	—	1.6	—
41	Dołubów	1.9*	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	1.8	—
42	Wojciechy	2.3*	—	0.4	1.1*	—	—	—	—	—	3.8*	0.9*	—	—	—	3.7*	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	0.8*	0.0*	0.0	0.0	0.0*	0.9*	2.8*	0.7*	0.0	—	1.8	1.3	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	1.6*	0.3*	0.2*	—	1.7*	2.1*	—
45	* Sagaje	6.3	0.0	0.3	0.9	0.0	—	—	—	0.8*	3.3*	0.0*	0.8*	0.0	1.2*	2.3	0.0
46	Grabnik	6.6*	—	0.7	1.0*	—	—	—	—	1.2*	2.7*	—	5.3*	—	0.0*	6.5*	—
47	Ślepioty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Stara Wieś	5.5	—	3.0	1.7	—	—	—	—	0.6*	0.3*	—	2.6*	—	0.9	1.0	0.0
49	Liw	6.0*	—	0.2	1.7*	—	—	—	—	0.5*	3.6*	—	1.1*	—	0.5	1.8	0.1
50	Rybienko	1.3*	5.2*	—	0.9	1.0	—	—	—	1.1*	2.6*	1.0*	5.0*	—	—	—	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	7.8*	—	0.5	1.0*	—	—	—	—	1.4*	2.8*	—	6.5*	—	—	3.8	—
53	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Doziny	7.6	1.3	0.0	—	—	—	—	—	3.4*	3.6*	—	11.7*	—	11.1*	6.5*	0.2
55	Klice	6.4*	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	3.7	0.0*	0.0*	5.1*	—	2.2*	—
56	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.2*	—	—	—	5.0	7.4*	1.7	—
57	Poświętne	7.6*	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.7*	4.3	—	7.3*	—	5.8	4.6	0.3
58	Joniec	5.2*	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0*	4.5*	—	7.2*	—	4.7*	3.5*	—
59	Gołotczyzna	3.8*	4.1*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	3.5	0.2	3.7	0.1*	3.5*	0.1*	—
60	Nowe Miasto	8.4*	—	—	1.4*	—	—	—	—	1.3*	3.0*	—	9.0*	—	6.8*	3.3*	—
61	Konary	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.0*	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	7.2*	—	—	2.3*	—	—	—	—	0.3*	2.7*	0.2*	—	—	1.7*	2.4*	—
65	Gruszki	7.4*	3.1*	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	3.1	—	—	—	0.6	—
66	* Bielsk	—	5.5*	0.2*	—	0.9*	—	—	—	—	0.5*	3.6*	0.1*	—	—	0.5*	1.5
67	Krzyżewo	—	—	0.4*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
68	Słojka	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	4.6*	—	—	—	0.2*	—	—
69	* Sokółka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Supraśl	4.2*	—	1.0*	0.7*	0.0	—	—	—	0.4*	2.0*	0.4*	—	—	1.3*	1.0	0.0
71	Białystok (sem)	3.4*	0.5*	0.1*	0.2	—	—	—	—	0.1*	5.6*	—	—	—	0.5*	0.1*	—
72	* Białystok	5.3*	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.7*	—	—	—	1.1*	0.8*	—
73	Dobki	4.3*	—	0.5	0.4*	—	—	—	—	0.5*	3.7*	—	—	—	—	—	—
74	* Augustów	5.7*	0.0	1.3*	—	0.7*	—	—	—	1.3*	0.5*	—	—	—	1.6*	1.7*	—

[1]) Opady 8.4 za 2 dni. Precipitations 8.4 pour deux jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1.0*	—	—	1.0*	—	0.1*	0.0	—	—	—	—	0.1	—	—	16.6	7.3	13	6	10
3	—	—	—	—	0.0*	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	20.1	8.9	4	?	?
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	17.0	8.3	5	4	4
5	—	0.3*	—	—	—	—	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	16.4	9.3	9	3	9
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	8.3	10	7	9
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.0	1.9	0.0*	0.0	0.3	0.0*	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0*	21.1	8.8	13	5	6
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.2	8	5	4
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	20.0	7.0	5	5	5
14	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	19.0	7.4	10	4	8
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	15.1	5.3	4	4	2
16	0.1	1.7*	—	—	0.2	0.0*	0.2*	0.0*	—	0.1	—	—	—	0.2	0.0*	26.9	5.7	19	7	9
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	15.5	5.0	6	4	5
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5.0	3	3	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.3	5	4	4
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	5.5	4	3	4
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.5*	25.5	7.2	8	5	6
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	6.6	8	5	8
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	0.6*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	6.0	8	4	7
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3.3	5	5	3
30	0.0	—	0.1	0.7	0.3*	0.2	0.0	—	—	0.0	0.0	0.2	0.1	—	0.0	31.7	21.2?	12	4	3
31	—	2.4	—	—	0.2	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	4.5	8	4	4
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	2.2*	1.5*	0.8*	—	0.6*	0.4*	0.2*	0.8	1.2*	—	—	—	—	—	—	8.7	2.2	10	3	8
35	—	0.0*	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.6	5	3	5
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	13.9	5.0	5	5	4
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	7.8	7	4	2
41	—	3.3*	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.5	6	5	5
42	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.8	7	4	6
43	—	—	0.0	—	—	0.1*	0.6*	0.0*	0.2*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.1	7	4	7
45	0.0	0.4*	—	—	0.4*	0.2*	0.0	0.2	0.0	—	—	—	—	—	0.0	17.1	6.3	12	4	7
46	—	1.4	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	25.6	6.6	9	7	7
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	0.2	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	5.5	10	5	4
49	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.0	12	5	6
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9*	—	—	—	—	—	24.0	5.9	9	8	7
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	0.0	—	—	—	0.0*	—	24.9	7.8	8	7	6
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	0.8	—	—	—	0.8*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	49.0	11.7	12	8	8
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	20.2	6.4	7	5	4
56	0.2	—	—	—	—	0.3*	—	0.3*	—	—	—	—	—	0.4*	—	21.8	7.4	9	5	5
57	0.2	0.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	32.9	7.6	13	6	3
58	1.4*	—	—	—	—	0.7*	0.3*	0.0*	—	—	—	—	—	0.2*	—	27.8	7.2	10	6	10
59	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	19.5	4.1	11	5	8
60	1.8*	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	36.3	9.0	10	8	9
61	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	7.0	4	3	3
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	0.4*	0.2*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	17.4	7.2	9	5	9
65	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	17.3	7.4	7	5	5
66	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	5.5	9	3	7
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.0	3	1	2
68	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	9.6	4.6	5	2	4
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	0.0	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	4.2	9	5	7
71	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	5.6	9	2	7
72	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5.7	6	4	5
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	4.3	5	2	4
74	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	0.0	—	0.2*	—	13.3	5.7	9	5	9

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	1.2*	0.4*	1.1*	0.1	0.5	—	—	—	—	0.8*	—	1.3	—	—	3.2*	1.8
3	Bargłów	5.8*	—	2.8*	—	0.9*	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	2.0*	1.2*	—
4	* Dębowa	2.4*	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5*	0.6*	—	—	—	1.2*	1.0	—
5	Janów Białostocki	—	0.3*	—	1.3*	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	3.7	—
6	Zabiele	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	—	1.7*	0.5*	—
7	* Grajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Kapice	3.5*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	0.3*	0.5*	—	—	—	0.3*	0.1*	—
9	* Osowiec	2.9*	—	0.7	—	—	—	—	—	0.4*	0.9*	—	—	—	1.0*	1.5*	—
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	1.6*	—	—
12	* Jedwabne	1.7*	—	2.2*	0.4*	—	—	—	—	1.0*	1.7*	0.6*	—	—	0.7*	1.5*	0.0
13	Bożejewo	2.0*	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	—	—
14	Wierzbowo	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	—	3.2*	—
15	* Piątnica	3.1*	2.1*	—	0.3*	—	0.3*	—	—	—	0.8*	1.3*	—	1.2*	—	0.6*	—
16	Boguszyce Stare	2.7*	—	1.4	—	1.0*	—	—	—	—	2.7*	—	1.0*	—	—	3.0*	—
17	Kisielnica	1.3	0.2*	0.4	0.6	0.0	—	—	—	0.9*	1.8*	0.1	0.5*	0.0*	0.0*	2.5*	0.0*
18	* Stawiski	3.6*	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	1.4*
19	* Łachowo	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Kolno	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	1.7*	3.5*	—	0.0	1.0*	—
21	* Zbójna	1.9*	—	0.5	0.4*	—	—	—	—	1.1*	0.5*	—	1.2*	—	0.3	1.7	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	—	2.0*	—	—	—	—
23	* Ostrołęka	2.3	1.1*	—	0.6	0.4*	—	—	—	—	0.9*	—	—	1.4*	1.5*	3.9*	—
24	Kruszewo	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.1*	—	1.8	—	—	3.7*	—
25	* Ostrów Mazowiecki	2.0*	3.5*	3.5	1.5*	—	—	—	—	0.7*	3.7*	—	2.5*	—	4.0*	—	—
26	Krasnosielc	0.9	—	0.9	1.5	—	—	—	—	—	7.0	1.5*	0.1*	—	0.2	—	0.5*
27	* Przasnysz	4.6	—	0.6	—	—	0.2	—	—	1.0*	0.7*	0.1	5.1*	—	1.8*	5.7*	—
28	Pułtusk	0.0	1.0*	3.0	4.0	2.0	—	—	—	1.0*	—	0.7	0.2*	0.5*	—	0.3*	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	14.8*	1.1*	0.1	—	—	—	—	—	1.3*	3.6	0.5*	5.8*	—	3.0	1.3	0.2
31	* Solec Kujawski	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	7.4	—	6.3	8.2	—	2.8	—	—
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	14.2*	—	—	—	2.8*	—	—	—	5.8*	3.2	0.9	6.8*	0.2*	0.4	—	—
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	5.0*	16.0*	2.1	—	0.6*	—	—	—	—	6.0	1.5*	6.0	—	1.8	—	2.2
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	15.8*	1.9*	—	—	0.8*	—	—	—	2.9*	4.3	0.9*	6.1	—	1.5	0.8	—
37	Trzebcz	14.0*	0.8*	—	—	0.5*	—	—	—	2.0*	3.8	3.0*	6.8*	—	2.6	—	—
38	* Chełmno	12.2*	0.5*	0.1	0.1	0.0*	—	—	—	1.5*	3.8*	0.2*	5.1*	—	2.1	0.3	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	17.0*	0.7	—	—	1.1*	—	—	—	1.6*	4.9	0.3	5.2*	—	—	—	—
41	Grudziądz (lotnisko)	13.5*	0.2	0.1	—	—	—	—	—	0.9*	3.9*	0.2	7.3*	0.1	3.4	1.7	0.0
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	11.9*	—	0.7	—	—	—	—	—	1.8*	6.0*	0.0*	9.9*	0.0*	0.0*	0.9	—
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	9.0*	0.4	0.3	—	0.3*	—	—	—	1.5	5.2	—	8.0*	—	1.4	0.8	0.1
47	Szatarpy	8.7*	2.4	0.0	1.1	3.1*	—	—	—	2.1	3.2*	0.1	6.8*	0.5*	2.0	0.8*	0.0
48	Kościerzyna	—	—	12.0*	0.3	0.3*	—	—	0.5*	2.3*	4.5*	0.2*	6.0*	0.4*	1.7	0.4	0.1
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	1.4	6.9*	0.3	0.0*	—	1.2*	—	—	—	1.6	0.9	—	6.7*	0.8*	1.7	0.9*
	Bałtyk.																
51	Nowyport	6.1*	—	0.1	0.0*	1.4*	—	—	—	0.7*	0.1	0.0	5.2*	1.0*	2.3*	0.9*	0.0
52	Gdynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Oksywie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Hel	1.3*	0.7*	—	—	0.1*	—	—	—	1.5	3.5*	—	3.2*	—	0.2*	0.5*	0.2
55	Jastarnia	2.2*	0.2	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	5.2*	0.2*	—	—	—
56	Puck	3.0*	—	0.0	0.2	0.0*	—	—	—	1.0*	0.1	—	0.0*	1.0*	2.9*	—	—
57	Chałupy	2.4*	0.1	—	1.1	4.6*	—	—	—	0.3*	1.3	—	1.1*	0.5*	1.3*	0.4	0.2
58	Chłapowo	4.4*	2.0*	1.4	2.0*	1.3*	—	—	—	2.2*	2.0	—	5.2*	1.4*	2.3	3.4	0.3
59	Rozewie	4.8*	—	0.1	2.5*	1.9	—	—	0.0*	1.6*	1.2	—	3.9*	—	4.1*	—	0.0
60	Karwia	5.2*	—	1.2	1.0	2.8*	—	—	—	4.8*	2.1	—	6.2*	—	5.8	—	—
61	Dębek	5.7*	0.3	—	4.5*	0.4	—	—	—	2.4	0.1	—	6.2	—	3.9	—	—
	Niemen																
62	Stołpce	—	3.5*	2.1*	1.7*	1.5*	—	—	—	—	—	4.4*	—	—	—	0.2*	—
63	* Nieśwież	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Jeremicze	3.2*	0.2*	0.2	—	—	0.6*	0.2*	0.5*	—	3.6*	—	—	—	1.2*	2.1*	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Nowogródek	3.7*	—	0.5*	2.2*	0.4*	—	—	—	0.3*	3.8*	—	—	—	2.2*	5.9*	—
68	Horodźki	7.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	0.1	—	7.7	—
69	Kozarowszczyzna	4.6	—	0.5	0.6	0.2	0.5	—	0.1	0.2	1.5	0.2	—	—	—	1.9	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ⩾0.0	⩾1.0	⩾
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6.5*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	18.3	6.5	12	6	8
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.8	6	4	6
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	2.4	6	5	4
5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.7	5	2	3
6	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	4.9	5	3	5
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.5	8	1	8
9	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.9	7	3	6
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.0	5	5	2
12	—	0.1*	—	—	—	0.2*	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	10.2	2.2	11	5	11
13	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	4.5	4	4	4
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	4.7	3	3	3
15	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.1	9	4	9
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	3.0	6	6	5
17	—	0.0	—	—	0.0*	0.3*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2.5	11	3	8
18	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.6	5	4	5
19	—	—	—	—	—	5.7*	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	5.7	3	3	3
20	0.9*	—	—	—	—	0.4	0.0	0.1*	—	0.1*	—	0.0	—	—	—	11.3	3.5	9	5	8
21	—	—	—	—	0.0*	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.1*	—	7.9	1.9	11	4	8
22	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.0	5	1	4
23	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.9	9	5	7
24	—	—	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	12.8	3.8	8	5	7
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	4.0	8	7	7
26	—	—	—	—	1.1*	4.7*	—	1.7*	—	—	—	—	—	3.0*	—	23.2	7.0	12	7	7
27	0.5*	—	—	—	—	0.5*	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	0.6*	—	21.7	5.7	14	5	10
28	0.5	—	0.2	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	15.4	4.0	13	7	7
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	0.5*	0.8*	0.0	0.0	—	0.1	—	—	1.1*	0.0*	34.2	14.8	14	8	8
31	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.2*	—	—	—	—	2.1*	—	33.7	8.2	8	8	4
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.7*	0.9*	41.3	14.2	12	6	8
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	16.0	10	9	4
36	1.0	—	0.2*	—	—	0.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	38.7	15.8	14	8	9
37	—	—	—	—	—	0.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	35.9	14.0	11	7	9
38	0.1	—	—	—	—	0.0*	0.1*	0.2*	—	0.1*	—	—	—	1.3*	0.0*	27.7	12.2	15	6	10
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	0.3*	0.8*	0.0*	—	—	—	—	—	0.9*	0.0*	32.8	17.0	10	5	7
41	0.2	—	0.0	—	0.0	0·9*	0.7	—	—	—	0.4*	—	—	1.2*	1.3*	36.0	13.5	16	7	8
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	0.9*	0.6*	—	—	—	0.0*	—	—	1.3*	—	34.0	11.9	9	5	7
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	0.5	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	28.4	9.0	13	5	5
47	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	8.7	12	8	6
48	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	12.0	13	5	8
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	0.2	0.5	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.8	24.1	6.9	14	6	6
51	0.0	0.3	0.3*	—	—	0.0*	—	—	0.0	—	—	—	—	0.4*	0.0	18.8	6.1	12	5	9
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	0.3	0.0*	0.0*	—	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	11.6	3.5	11	4	8
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	9.5	5.2	6	3	5
56	—	—	0.0	—	—	0.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.4*	8.6	3.0	7	4	5
57	—	0.1	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.1*	13.9	4.6	15	6	9
58	—	—	0.4*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	29.0	5.2	15	11	10
59	0.0	0.0	—	0.2	0.0*	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	—	0.7*	0.6	21.7	4.8	12	7	7
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	29.8	6.2	9	8	4
61	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	23.7	6.2	9	5	3
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	4.4	6	5	6
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	12.1	3.6	10	4	9
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.9	8	5	8
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	7.7	6	4	—
68	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.6	10	3	—
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	4.6*	—	0.4*	1.7	0.0*	—	0.1	0.0	—	4.6*	—	—	—	1.6*	5.9*	—
2	Bieniakonie	—	0.8	0.6	0.5*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	1.0	2.5	—
3	Berdówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Lida	3.0*	—	0.3*	—	0.3	—	—	—	—	1.7*	0.6*	—	0.0*	2.6	2.2*	—
5	* Stare Młyniszcze	3.0*	—	0.3*	0.3	—	—	—	—	—	1.8*	0.6*	—	—	1.1*	1.9*	—
6	* Niemen	2.9*	3.2*	—	0.7	0.3	0.2	—	0.0*	0.3*	3.0*	0.7*	—	0.0*	1.3*	2.6*	—
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Zdzięcioł	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Hołowle	4.6*	0.1*	0.0*	1.5*	1.4*	0.1*	0.0*	0.0*	—	0.9*	1.6*	0.0*	—	0.3*	4.1*	0.1*
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bielica	2.6*	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	1.8*	—
14	* Orla	3.0*	—	0.2*	0.4*	1.1*	—	—	—	—	1.1*	0.6*	—	—	0.7*	1.4*	—
15	Mosty	3.6*	—	0.4	0.5*	0.0*	—	—	—	0.1*	2.3*	0.1*	—	—	3.2*	2.4*	—
16	Wołkowysk	2.4*	0.1*	0.0*	0.2*	0.0	—	—	—	0.0*	0.6*	0.0*	—	0.0*	0.1*	0.3*	—
17	Łunna	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.9	—	—	—	—	—
18	Świsłocz	7.0	6.0	—	1.2	—	—	—	—	—	1.1*	0.4*	—	—	—	—	—
19	Zieniapisze	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	—	0.5*	—	0.5*	0.3*	—	—	3.2*	0.2*	0.1*	0.2*	0.1*	4.0*	—
21	* Grodno	1.4*	0.4*	—	—	0.1*	0.3*	—	—	—	0.1*	0.5*	—	—	—	0.0*	0.7*
22	Kazimierówka	—	7.2	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	1.2*
23	* Suchorzeczka	4.9*	—	0.7	—	0.9*	—	—	—	1.3*	0.6*	—	—	—	4.6*	2.9*	—
24	Suwałki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	5.0*	—	—	—	2.0*	—	—	—	0.4*	0.2*	—	—	—	0.3*	3.0	—
26	Józefatów-Hańcza	0.0	—	—	8.0	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
27	* Niemnowo	5.4*	—	0.9	0.1	0.4*	0.0	0.0	0.0	0.9*	0.7*	0.1*	0.0	—	2.0*	2.6	—
28	* Druskieniki	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.2*	—	—
29	Orany	2.8*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	2.4*	0.6*	—	—	—	—	—
30	Trempiny	7.3*	—	—	0.8*	0.1*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	1.0*	0.1*
	Szczara																
31	* Lachowicze	9.4*	4.3*	2.0*	0.7*	—	—	—	—	—	2.0*	0.0*	0.6*	—	—	—	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	1.7*	—	2.3*	1.9*	0.5*	—	—	—	—	1.9*	0.2*	—	—	0.4*	1.0*	—
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Dobromyśl	0.9*	—	—	2.9*	0.6*	0.2	—	—	0.1*	2.2*	0.3*	—	—	0.4*	0.2	0.0
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	7.0*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	2.6*	1.5*	—	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	3.4*	—	—	0.2*	3.0*	—	—	—	0.2*	1.8*	2.0*	—	—	1.8*	4.6*	—
39	Byteń	4.0*	—	—	4.2*	0.5*	—	—	—	—	2.8*	0.9*	—	—	—	0.5	—
40	Słonim	1.8*	1.5*	—	2.0*	—	—	—	—	0.5*	0.8*	1.7*	2.6*	—	0.4*	0.6*	—
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Szczara	2.5*	—	0.0*	8.0*	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
43	Dołhinów	2.4*	—	—	—	3.9*	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	1.6*	—	—
44	* Krzywicze	1.0*	—	—	0.9	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	0.6*	—	—
45	* Radoszkowicze	6.3*	0.0	1.1*	0.2*	0.0	—	0.0	—	—	3.5*	0.1*	0.1*	0.0*	0.5*	—	0.3*
46	* Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Dworek	6.1*	0.0*	—	0.6*	0.0*	0.8*	—	—	—	3.3*	1.0*	—	—	0.6*	—	—
48	* Hanuta	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	0.3*	—	—	—
49	Mołodeczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Oszmiana	6.2	—	0.3*	0.4	0.2*	—	—	—	0.2	2.6	0.2*	—	—	0.4	2.2	0.2
51	* Soły	6.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	6.3*	—	0.9*	0.6	0.1	0.0*	—	—	0.5*	3.4*	0.4*	—	0.0*	1.1*	2.4*	0.0*
54	Pohulanka	1.7*	—	0.6*	0.9	0.0*	—	—	—	—	4.4*	0.2*	0.0*	0.0*	0.8*	9.6*	0.2
55	Podbrodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Niemenczyn	5.1	—	0.5*	0.7	1.3*	—	—	—	0.4*	4.6*	—	—	—	1.5*	5.3*	—
57	Wielka Rzesza	5.4*	0.9*	—	0.4*	0.5*	—	—	1.6*	4.3*	—	0.4*	—	—	0.2*	2.4*	0.2*
58	Kiena	11.3*	—	4.7*	—	0.4*	—	—	—	0.2*	—	2.5*	—	—	0.6*	3.8*	—
59	N. Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Wilno (uniwersytet)	5.5*	—	0.7*	0.7	0.1	0.0*	—	—	0.2*	3.4*	0.3*	—	0.0*	1.2*	2.4*	0.0*
61	Nowe Troki	5.4*	—	—	—	—	—	2.0*	—	0.5*	4.6*	—	—	—	—	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	1.9*	0.3*	—	0.0*	—	4.6*	—
63	* Postawy	—	—	0.2*	—	0.4*	—	—	—	—	1.7*	0.1*	—	—	—	6.8*	—
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Głębokie	0.0*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	1.0*	0.3*	—	—	—	—	—
66	* Hermanowicze	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.9*	0.5*	—	—	0.3*	6.2*
67	* Paziki (Mikołajewo)	0.0*	0.0*	0.0*	0.1*	1.1*	—	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	1.6*	0.3*	0.1*	0.0*	0.0*	4.2*
68	Dzisna	0.0*	—	0.9*	1.8	0.0*	—	—	—	—	2.9*	0.2*	—	0.0*	0.4*	10.0* ?	1.8*
69	Słobódka	—	—	0.4*	—	0.5*	—	—	—	—	1.4*	0.4*	—	0.0*	0.1*	5.8*	0.1*
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	1.9*	2.7*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	19.1	5.9	8	5	6
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	6	2	2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	3.0	7	4	5
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	7	4	6
6	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.6*	—	16.2	3.2	13	5	10
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	15.7	4.6	11	6	11
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.6*	—	—	0.1*	—	8.5	2.6	7	3	6
14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	8.7	3.0	9	4	9
15	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	0.0*	—	12.6	3.6	8	4	7
16	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.0*	—	—	0.0*	—	—	—	3.7	2.4	6	1	6
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	3	1	2
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	7.0	5	4	2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	—	—	—	0.1*	—	7.4	4.5	5	2	5
20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	9.4	4.0	11	2	11
21	0.6*	—	0.0*	—	0.0*	—	—	0.1*	0.1*	0.2*	—	—	—	0.1*	—	4.6	1.4	12	1	12
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	12.2	7.2	5	4	4
23	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	16.9	4.9	9	4	9
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	12.1	5.0	8	4	7
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	17.8	8.0	5	3	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	13.1	5.4	9	3	6
28	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.9	4	1	4
29	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—	—	—	0.1*	—	6.4	2.8	7	2	7
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	7.3	6	2	6
31	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.0*	—	—	0.5*	—	—	—	20.0	9.4	8	4	8
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	10.6	2.3	9	5	9
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.2*	—	8.2	2.9	11	2	9
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	7.0	5	5	5
38	—	—	—	—	0.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	18.8	4.6	11	7	11
39	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	4.2	6	3	5
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	12.8	2.6	10	5	10
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	3	3	3
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	3.9	4	4	4
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.5	4	2	3
45	—	—	0.0	0.0	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	12.3	6.3	10	3	10
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	6.1	7	3	7
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	7.0	3	2	3
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.2*	—	0.2*	—	13.5	6.2	13	3	6
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.9	2	2	2
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.1*	—	—	—	0.0	—	0.0	—	15.8	6.3	10	4	8
54	—	—	—	—	—	0.2*	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0*	—	18.6	9.5	9	3	7
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	19.4	5.3	8	5	6
57	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	16.7	5.4	13	4	13
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	11.3	7	4	7
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.1*	—	—	—	0.0	—	0.0	—	14.6	5.5	10	4	8
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	5.4	4	3	4
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.6	4	2	4
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.8	5	2	5
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.3	4	2	4
66	0.3*	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	14.9	6.2	8	4	8
67	0.0*	0.3*	—	—	—	—	2.6*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	10.5	4.2	9	4	9
68	0.2	—	—	—	—	1.2	1.6*	—	0.0*	—	—	—	—	1.5*	—	22.5	10.0	11	7	8
69	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.1*	—	—	—	—	—	0.0*	—	8.8	5.8	8	2	8
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	2.7	3	3	3

Styczeń 1927

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	5.1*	—	—	10.0	3.7*	0.8*	—	—	0.5*	9.0*	2.1*	9.4*	1.8*	—	—	—
2	Czukiew	4.1*	0.7*	—	—	3.8*	5.1*	—	0.1*	—	1.4	10.0	—	—	—	—	—
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	8.9*	3.8*	—	2.8	0.6*	0.1*	—	—	1.2*	6.5*	0.4*	4.9*	0.1*	—	—	0.2
8	Drohobycz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Josefsberg	0.5	0.4	—	0.1*	0.5*	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	9.4*	0.0*	—	—
10	Bereźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	1.0*	—
11	* Ludwikówka	1.1*	—	5.9*	9.3	4.2	2.7*	—	—	—	2.9*	0.9*	—	0.2*	—	2.1	—
12	Wełdzirz	—	1.0*	—	—	—	3.5*	—	—	—	1.5*	2.0*	—	3.0*	—	—	—
13	* Sołotwina	1.2*	5.0*	—	3.8	—	3.0*	—	—	—	6.0*	1.0*	2.0*	—	—	5.0	—
14	Cerkowna	0.2*	0.8*	0.9*	0.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.3*
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	4.6*	—	0.9*	3.0*	0.6	0.3	—	—	2.6*	0.9*	7.7*	0.8*	—	—	—
16	Sokołów	—	3.7*	—	0.6*	1.4*	—	—	—	—	—	—	8.7*	0.9*	—	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	0.3*	3.1*	—	1.8	7.4*	1.7*	0.1*	—	—	1.1*	1.4*	2.9*	0.1*	—	1.4	0.1
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	2.5*	—	5.0	4.5*	1.0*	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—
24	Rohatyn	—	—	1.8*	—	—	—	1.7*	—	—	—	4.5*	—	2.6*	—	—	3.1
25	Porohy	—	3.8*	—	—	6.5*	4.2*	0.2*	—	—	1.4*	1.0*	—	—	—	—	—
26	Doużyniec	1.2*	3.3*	—	5.1	7.4*	0.3*	0.5*	—	0.3*	5.2*	2.7*	4.2*	1.1*	—	1.5	—
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	—	—	4.3	4.6	—	5.3	—	—	0.7*	—	—	—	—	3.2*	—	—
29	Brzeżany	4.2	6.2*	0.3*	1.5*	1.1*	0.3*	—	—	—	7.7*	5.4*	4.5*	0.5*	—	1.2*	—
30	Niżniów	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	7.9	1.0	1.9	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	0.9*	5.9	—	0.7*	—	—	—	—	2.2	5.7*	1.4*	—	0.7	—	—
33	Horodenka (szkoła)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Zaleszczyki	—	—	4.2*	—	—	—	3.5*	—	—	0.7*	—	0.9*	—	—	—	—
35	Zołoźce	—	0.8*	0.0	1.2	2.3*	—	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5*	2.5*	—	1.3*	1.2*	0.0
36	Cebrów	0.1*	6.0*	—	2.0	—	0.0*	—	—	—	4.1*	—	—	—	0.4*	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	4.6	4.9*	0.2*	2.2	1.9*	0.0*	—	—	0.2	6.9*	0.8*	0.6*	—	0.2	0.4*	0.2
38	Tarnopol (IV rz.)	—	9.5*	0.0*	2.1	1.5*	—	—	—	0.2*	6.4*	0.6*	0.4*	0.3*	1.1*	0.8*	0.3*
39	Zbaraż	6.8*	3.8*	2.3*	1.2	1.5*	0.4*	0.0*	—	1.4*	1.5*	4.1*	—	—	—	1.0*	—
40	Trembowla	5.0*	3.5*	—	2.4	3.1*	—	—	—	—	5.6*	0.1*	0.3*	0.1*	0.2*	0.5	—
41	Czortków	2.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	0.5*	—	—	—	1.3*
42	Krasne	—	3.0*	—	1.6	1.4	—	—	—	—	6.3*	0.2*	0.3*	—	0.5*	1.6*	0.6
	Stryj																
43	* Karlsdorf	1.5*	0.7	—	15.8	1.0*	—	—	—	1.5*	7.3*	—	9.7*	—	—	5.4	—
44	* Annaberg	4.5*	3.5*	4.0*	19.4*	3.1*	1.3*	—	—	1.1*	10.3*	4.5*	7.5*	1.3*	0.2*	9.6	—
45	* Smorze	1.3*	3.0*	2.8*	8.5*	11.1*	1.9*	—	—	1.5*	10.1*	1.2*	8.1*	0.9*	—	8.0	0.3
46	* Matków	0.6*	2.4*	1.2*	11.6*	4.4*	1.5*	0.0*	—	0.9*	7.6*	2.2*	9.0*	0.6*	—	5.6	0.6
47	* Huśne Wyżne	2.3*	1.5	8.6	5.2*	6.0*	—	—	—	13.5*	13.5*	4.4*	0.5*	1.5*	0.5	4.5	—
48	Wysocko Wyżne	0.6*	1.0*	2.4*	11.6*	4.4*	1.9*	—	—	0.9*	7.6*	2.8*	9.0*	1.6*	1.0*	—	6.2
49	* Libuchora ad Turka	1.2*	2.0*	3.0*	13.0*	2.8*	1.5*	—	—	1.4*	6.0*	1.2*	4.0*	—	0.3	2.6	—
50	* Hnyła	6.1*	7.0*	2.0*	17.0*	5.0*	3.2*	—	—	5.0*	15.0*	6.0*	3.2*	—	—	2.5	—
51	* Butla	2.1*	3.4*	0.1	8.8	2.4*	1.1*	—	—	0.7*	6.7*	0.5*	6.7*	0.6*	—	0.2	—
52	* Borynia	0.6*	3.0*	0.0*	11.5*	3.5*	3.0*	—	—	0.7*	8.1*	1.8*	8.4*	—	0.2	—	—
53	* Zawadka	3.5*	0.5*	0.0*	5.0*	2.5*	2.0*	—	—	—	15.7*	2.0*	12.6*	—	—	1.6	—
54	* Bachnowate	7.4*	5.0*	—	8.2*	2.4*	—	—	—	—	16.5*	3.1*	13.8*	—	—	—	—
55	* Ilnik	1.9*	4.5*	0.7	7.6*	0.3*	—	—	—	—	14.3*	—	13.0*	0.0	0.4	—	—
56	* Tureczki Wyżne	2.2*	3.0*	1.9*	13.3	4.9*	2.1*	—	—	0.4*	7.2*	2.4*	5.2*	0.4*	0.2	0.7	—
57	* Turka	2.2	4.2*	2.3	7.2*	5.0*	5.8*	—	—	—	12.7*	2.4*	13.4*	0.0*	—	—	—
58	Kropiwnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	3.0*	3.0*	0.5	17.0	—	—	—	—	1.5*	16.0*	2.5*	6.0*	—	2.0*	4.0	—
62	* Sławsko	1.6*	2.9*	0.9	11.1	3.9*	1.6*	—	—	—	7.8*	0.8*	5.1*	—	—	4.4*	—
63	* Jelenkowate	2.5*	2.7	3.2*	14.8*	1.1*	3.3*	1.7*	1.7*	4.0*	6.0*	0.8*	3.7*	0.7*	—	9.6	—
64	* Różanka Niżna	0.8*	6.2*	?	?	6.0	5.6*	1.7*	—	0.8*	8.8*	1.2*	2.1*	1.0*	—	2.4	3.5
65	* Hutor	1.3*	0.0*	0.0*	25.2	2.8*	0.0*	—	—	0.3*	9.6*	2.6*	5.9*	0.4*	—	6.0	—
66	* Kalne	1.0*	3.0*	2.0*	15.8*	4.0*	1.1*	0.0*	—	1.0*	12.5*	2.5*	7.7*	0.7*	0.0	7.8	0.0
67	* Tuchołka	—	3.5*	0.8*	15.7	—	—	—	—	10.0*	3.2*	1.5*	8.6*	1.4*	6.5	0.2	0.9
68	* Tuchla	3.0	—	5.0	8.0	3.4*	—	—	—	1.4*	8.0*	1.6*	5.5*	—	—	2.8	—
69	* Pohar	—	7.0*	4.8*	1.0*	8.3*	3.5*	1.6*	—	—	0.0*	13.2*	4.5*	10.1*	1.4*	—	7.2
70	* Koziowa	6.0*	4.6*	—	6.0*	2.3*	1.2*	—	—	1.3*	12.1*	2.0*	8.1*	0.0*	1.8*	3.7	—
71	* Skole	2.8*	6.7*	—	4.5	2.5*	1.1*	0.0*	—	—	9.8*	1.6*	5.6*	0.6*	0.0	0.6	0.0

Precipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sume mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥0.0	⁂
1	—	—	—	—	0.3*	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	44.9	10.0	11	8	10
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	10.0	7	5	5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	0.2*	—	0.0*	0.6*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.1*	—	30.5	8.9	15	6	13
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	9.4	8	2	5
10	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	3	3	3
11	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	9.3	9	7	6
12	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	6	6	6
13	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	27.8	6.0	9	8	7
14	0.5*	—	—	—	—	0.5*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8?	?	10	0	10
15	—	—	—	—	0.1	—	—	2.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	24.3	7.7	12	5	9
16	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	17.7	8.7	6	4	6
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.3*	—	—	—	—	—	—	23.3	7.4	14	9	11
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	5.0	5	5	4
24	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	15.5	4.5	7	6	5
25	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	20.4	6.5	7	6	7
26	—	—	—	—	0.3*	—	—	1.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	34.7	7.4	15	10	13
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	5.3	6	5	3
29	1.3*	1.3*	0.5*	0.4*	2.6*	—	—	0.8*	0.0*	—	—	—	—	—	—	39.8	7.7	17	11	16
30	—	1.0	—	1.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.9	7	7	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	0.2	0.6	1.7	0.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	5.9	12	6	4
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4*	15.4	5.7	6	3	6?
35	0.0	4.0*	3.5*	2.2*	1.2*	—	0.0	0.2*	0.3*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	4.0	13	10	12
36	4.0*	5.0*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6.0	9	6	8
37	0.2*	0.9*	0.3*	0.6*	1.1*	—	—	0.4	0.1*	—	—	—	—	—	—	26.7	6.9	19	6	13
38	0.5*	2.0*	0.6*	0.2*	1.3*	—	0.1*	0.3*	0.0*	—	—	—	—	—	—	28.3	9.5	18	7	17
39	—	—	—	—	1.4*	—	—	1.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	27.2	6.8	13	11	12
40	—	0.1*	—	0.6*	1.0*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	5.6	14	6	12
41	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	14.4	6.2	6	4	4
42	—	—	—	—	1.7*	0.4*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	17.7	6.3	12	6	9
43	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	45.9	15.8	10	9	6
44	—	—	—	—	—	0.0	1.0	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	74.0	19.4	15	14	13
45	0.9	—	—	—	0.1*	—	—	2.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	62.1	11.1	16	12	13
46	2.1	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	53.0	11.6	15	11	12
47	—	—	—	0.0*	—	—	0.2*	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	69.2	13.5	14	11	10
48	0.6	2.1	—	—	—	—	—	0.8*	2.7*	—	—	—	—	—	—	57.2	11.6	17	13	14
49	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	41.2	13.0	13	12	11
50	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	74.0	17.0	12	12	11
51	0.7	—	—	—	0.3*	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	36.9	8.8	15	8	11
52	—	0.2*	—	0.1	0.3*	—	0.3*	2.3*	0.1	—	—	—	—	—	—	44.1	11.5	16	8	13
53	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	48.0	15.7	10	9	9
54	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	16.5	8	8	7
55	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.1*	—	—	—	—	—	44.8	14.3	11	6	8
56	0.2	—	—	—	0.6*	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	47.5	13.3	16	10	12
57	—	—	—	—	0.9*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	57.1	13.4	11	10	9
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	4.5	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	62.5	17.0	12	11	8
62	0.4	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	41.4	11.1	12	8	9
63	2.6	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	60.3	14.8	16	14	13
64	3.2	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	45.1?	—	14	12	10
65	1.1	—	—	—	0.0*	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	57.6	25.2	11	9	8
66	1.4	—	—	—	0.9*	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	63.4	15.8	15	13	13
67	—	—	—	0.5*	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	15.7	13	9	9
68	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	40.9	8.0	10	10	6
69	—	—	—	—	—	0.0*	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	64.5	13.2	12	12	11
70	—	—	—	—	0.0*	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	51.5	12.1	12	12	11
71	—	—	—	—	0.1*	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	37.7	9.8	12	9	10

Styczeń 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	11.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Kosmacz	—	2.5*	—	0.7	3.2*	3.9*	0.0*	—	0.7*	—	—	2.6*	—	—	—	—
3	Kołomyja	—	3.3*	—	—	1.5*	0.7*	—	—	—	—	—	2.4*	0.8*	—	—	—
4	Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kosów Małopolski	—	5.3*	—	—	5.8*	4.5*	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	0.8	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	1.1*	—	0.2*	0.4	0.0*	—	—	—	—	1.3*	—	0.2*	—	0.5*	—	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	11.5*	—	—	—	—	—	5.4*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kowel	8.4*	—	0.2*	1.3*	—	0.1*	0.2*	0.0*	0.3*	2.5*	0.2*	0.0*	—	0.0	2.4	0.1
10	* Upust Prypecki	—	3.2*	—	1.5	0.5*	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—
11	* Kamień Koszyrski	8.9*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	1.6	—
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	7.0*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	1.2*	—	0.0*	—	—	—	—
14	* Stare Konie	1.3*	—	—	1.5*	0.0*	0.1*	—	—	0.4*	6.2*	0.5*	0.0*	0.0*	—	1.8	1.0
15	* Przykładniki	1.0	0.0*	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	1.2*
16	* Dobuczyn	1.7	1.3*	—	0.2*	1.7*	—	—	—	0.3*	0.2*	—	—	—	—	0.2*	1.8*
17	* Truchanowicze	3.0*	—	—	2.5*	0.1*	—	—	—	0.2*	1.2*	0.2*	—	—	0.1*	1.4*	—
18	* Bereza Kartuska	4.1*	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	5.1*	2.2*	—	—	2.8*	4.0*	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0	—	—	1.0	0.9	6.4	—	—
20	Braszewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	2.5*	—	—	0.9	0.0*	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	—	1.2*	—
22	Drohiczyn Poleski	2.0*	—	—	3.2	1.1*	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	1.5*	—	1.0*	2.8*	0.0*	—	—	0.0*	0.2*	2.7*	0.8*	—	0.0*	0.0*	1.9*	—
25	Pińsk	1.6*	0.4*	—	2.4*	0.1*	—	—	0.0*	0.2*	4.0*	0.4*	—	0.0*	0.2*	—	—
26	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	4.3	—	—	—	1.2*	0.9*	4.5*	0.6*	—	—	—	3.8	—
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	5.0*	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	0.5*	—
29	* Łachwa	3.9*	—	—	2.1*	—	—	—	—	0.7*	3.7*	0.3*	—	—	—	1.5*	0.3
30	* Paławkowicze	3.4*	0.0*	1.5*	0.5*	—	—	—	—	—	5.9*	0.0*	—	0.0*	—	2.4*	0.9
31	Kleck	3.3*	—	0.1*	2.2*	0.4*	0.0*	—	0.0*	0.2*	4.5*	—	0.0*	0.0*	0.8*	3.0*	1.1
32	Godlewszczyzna	0.5*	—	—	1.8	—	—	0.2	—	—	4.0*	—	0.4*	0.4*	0.5*	—	0.0
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	11.7*	2.4*	—	1.0	0.6*	0.1	0.0*	—	0.2*	4.5*	0.1*	0.3*	—	—	3.0	2.0
36	* Brany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Starostawy	3.9	8.1*	1.5*	0.9*	0.4	0.4	—	—	—	—	5.5*	0.1	—	—	—	8.0*
38	Lipszczyzna	5.6*	0.4*	—	0.5	0.8*	—	—	—	—	1.0*	0.7*	—	—	—	4.2	—
39	Krzemieniec	14.7*	3.5*	0.6*	2.1*	1.1*	0.2*	—	—	0.2*	4.0*	0.2*	0.0	—	0.2*	—	0.1*
40	Białokrynica	6.9*	—	—	0.5	1.3*	0.0*	—	—	0.2*	4.0*	0.1*	—	—	—	—	—
41	Werba Dubieńska	11.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	8.0	—
42	Łuck (biwaki)	4.4	3.5*	—	—	1.2*	—	—	—	—	5.0*	1.5*	—	—	—	3.3	7.2
43	Kiwerce	1.2	4.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	8.9*	—	—	0.0	5.2*	—
44	Trościaniec	6.2*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2*	0.0*	0.0	0.0	0.2	0.3	4.4
45	Kołki	6.9*	—	—	2.3	—	—	—	—	—	7.3*	—	—	—	—	5.1	—
46	Rafałówka	7.1*	—	—	1.7	0.2*	0.3*	—	—	0.1	3.8*	0.5*	—	—	—	3.2	0.0
47	Bielskowola	0.3*	4.7*	—	—	2.7*	0.2	0.2*	—	—	—	3.9	0.5	—	—	—	3.2
48	Chinocze	3.7*	—	—	3.2*	0.2*	—	—	—	0.2*	3.9*	0.8*	—	—	—	2.8*	0.2
	Horyń																
49	Wiśniowiec	1.2	7.4*	—	0.5	1.7*	0.0*	—	0.0	0.0	3.6*	0.9*	0.0*	0.0	0.0	0.4*	—
50	Borsuki-Borszczówka	10.3*	4.1	—	0.9	1.4*	0.1	—	—	0.2	5.8*	0.4*	—	—	—	0.4	0.2*
51	Ostróg	5.5*	2.8*	—	1.6	0.3*	—	—	—	—	5.7*	1.4*	—	—	0.0*	0.5*	—
52	Tudorów	9.7*	—	0.1*	3.5*	0.0	0.6*	—	—	0.0*	7.0*	0.5*	0.1*	—	—	—	—
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Dermań	7.0*	1.5*	2.0*	—	3.0*	0.2*	—	0.1	0.3	6.0*	2.0*	—	0.0	0.1	1.0*	—
56	Zdołbunowo	4.0*	0.0	2.0	—	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3*	6.1*	1.2*	—	—	—	—	1.7
57	Równe	5.7*	0.6*	0.0*	0.6	0.2*	0.0*	—	—	—	4.9*	2.0*	—	—	—	2.4*	—
58	Gródek Wołyński	5.8*	1.7*	0.1*	1.0	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	4.2*	—
59	Derażne	7.1*	—	—	1.9	1.2*	—	—	—	0.4*	6.0*	1.8*	—	—	—	—	—
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Sarny	1.9*	—	—	2.6*	0.2*	—	—	—	—	3.6*	0.6*	—	—	—	3.5	1.0
63	Wysock	2.3*	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	3.4
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	3.4*	—	—	2.6*	0.1*	—	—	—	—	6.4*	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾0.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	17.8	11.6	2	2	2
2	—	1.3*	—	—	8.4*	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	26.0	8.4	9	7	8
3	—	2.0*	0.1*	—	2.0*	—	—	1.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	15.0	3.3	10	6	10
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.2*	1.2	—	1.6*	—	0.4*	—	2.3*	0.7*	—	—	—	—	—	—	26.5	5.8	11	7	9
6	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.9	7	3	6
7	—	—	—	—	8.4*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	25.8	11.5	5	3	5
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	0.0	—	—	0.6*	—	0.1*	0.1*	0.0	0.2	0.1	—	—	0.2*	—	17.0	8.4	16	4	12
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	3.2	4	3	3
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	17.1	8.9	5	5	3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	7.0	4	4	4
14	—	—	—	—	0.1*	0.2*	0.3*	1.3*	0.1*	0.0	—	—	—	0.1*	—	14.9	6.2	14	6	12
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.4	4	4	2
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	7.6	1.8	9	4	9
17	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3.0	10	4	10
18	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	5.1	7	7	7
19	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	6.4	9	8	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.5*	—	9.0	3.7	6	3	5
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.0	4	4	3
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	0.0*	0.0*	0.1*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	0.4*	—	11.6	2.8	11	5	11
25	—	—	—	—	0.2*	0.2*	—	0.4*	0.0*	—	—	—	—	0.3*	—	10.4	4.0	12	3	12
26	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.3	—	—	—	0.9	0.0	0.2	17.6	4.5	10	4	5
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	6.0	5	3	4
29	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.9	8	4	7
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5.9	6	4	5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.9*	—	16.6	4.5	11	5	10
32	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	8.3	4.0	8	2	5
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	0.6	—	—	0.7*	0.0*	0.0*	0.4*	0.0*	—	—	—	—	—	—	27.6	11.7	14	6	9
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	29.3	8.1	11	5	7
38	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.6	8	3	6
39	0.1*	—	0.0*	0.0*	1.4*	0.3*	0.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.2*	29.7	14.7	17	6	17
40	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.5*	0.0*	—	—	—	—	—	—	13.7	6.9	8	3	7
41	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	23.6	11.3	4	3	3
42	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	30.1	7.2	9	9	5
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	8.9	5	5	2
44	—	0.0	—	—	0.2*	0.3*	—	0.1	—	0.0	0.0	—	—	0.1*	—	16.0	6.2	9	3	5
45	—	—	—	—	0.2*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	7.3	6	4	4
46	—	—	—	—	—	0.4*	0.3*	0.2*	—	0.0	—	—	—	0.2*	—	18.0	7.1	12	4	9
47	2.5	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0.2	—	—	—	—	—	0.2	19.3	4.7	13	5	4
48	—	—	—	—	0.0*	0.6*	1.9*	1.0*	—	—	—	—	—	0.2*	0.0*	18.7	3.9	12	6	11
49	0.0*	—	—	—	0.1	—	—	0.7	—	—	0.0	—	—	—	—	16.5	7.4	9	4	5
50	0.2	—	—	—	0.4*	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	24.6	10.3	13	4	6
51	—	—	—	—	0.9*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.7	9	6	8
52	—	—	—	—	0.2*	0.3*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.7	9	3	9
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	7.0	12	8	9
56	0.0*	0.0	—	0.0	3.0	0.0*	2.0*	3.0	0.0*	0.0	—	—	—	—	0.1	24.6	6.1	14	8	5
57	—	—	—	—	0.2*	0.1*	0.0*	0.0*	0.1*	—	—	—	—	0.0*	—	16.8	5.7	10	4	9
58	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	15.8	5.8	9	5	8
59	—	—	—	—	—	1.8*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.1	8	6	7
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	0.3*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	14.4	3.6	10	5	8
63	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	14.2	4.2	6	5	5
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.4	5	4	5

Luty 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	3.3*	2.6*	3.0*	10.3*	2.9*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8*
2	Cieszyn	—	2.8	3.0*	3.3	6.3*	4.1*	2.8*	0.2*	—	0.4	0.5*	—	—	0.1	—	1.8*
3	Rybnik	—	—	3.1*	3.2*	3.5*	2.5*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*
4	* Mokrus	—	—	1.4	4.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3
5	* Rychtal	—	—	0.9	2.5	2.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Pawłów	—	—	1.3	—	2.2	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Rogożewo	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—
9	Czarnysad	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wydawy	—	5.0*	—	7.0*	3.5	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	2.0*
12	Drobnin	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Antoniny	1.0*	4.3*	—	6.2*	3.6	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.3*
	Warta																
14	* Zawiercie	—	1.8	—	3.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8
15	Myszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Biskupice Zabaryczne	—	1.4*	—	2.5*	1.2	0.6*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*
17	Herby Polskie	—	—	1.5	1.0	4.1	7.5	2.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5
18	Częstochowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Małusy Wielkie	—	2.1*	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	4.1*	—
20	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Turów	—	—	0.5	5.2*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	5.8*
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Zagórze	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.3*	—	5.3*
27	* Krzepice	—	—	1.6	5.0	5.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
28	Cisowa	—	0.3*	0.1*	3.0*	3.8*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*
29	Dziadaki	—	—	—	1.5*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	0.7	—	3.5	2.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Dobryszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Szczerców	—	0.9*	0.7*	3.3*	3.5*	0.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Sędziejowice	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	0.4	—	3.8	2.3	0.2	0.7	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.8
40	Zduńska Wola	—	1.0*	—	5.0	0.7*	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	10.0*
41	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Popów	—	0.9*	—	2.0*	1.6*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*
43	Łódź	—	1.4*	1.1*	4.4*	2.4*	—	0.2	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.6	4.0*
44	Piorunów	—	1.6*	—	3.6*	2.2*	—	0.3	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.4*	2.4*
45	Wola Łobudzka	—	0.9*	—	3.1*	1.2*	0.2	0.3	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.0*
46	Sucha Dolna	—	1.3	—	5.0*	1.9*	0.0	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
47	Błonie	—	1.9*	—	1.0*	1.2*	—	0.1*	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.0	0.3*
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	—	—	3.6	—	3.9	—	—	0.6	—	—	—	0.3	—	—	—	0.5
50	Zdrojki	0.0*	—	—	5.1*	2.3*	—	0.1*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	1.9*
51	* Władysławów	—	2.2	—	3.3	1.6	—	0.2	—	—	—	1.7	—	—	—	—	3.5
52	Kościelec	—	2.5*	—	—	4.8	1.8	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.0*
53	* Ślesin	—	—	5.4	3.2	0.9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.5
54	Kazimierz Biskupi	—	4.2*	—	4.3*	1.8	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	2.4*
55	* Gosławice	—	0.6	—	—	—	4.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3.4
56	Kawnice	—	3.0*	—	2.8*	1.4	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	1.9*
57	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
58	Stawiszyn	—	1.7	—	4.2*	1.8	—	0.0*	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	1.9*
59	Zbiersk	—	0.8*	—	2.2*	—	0.3*	—	1.2*	—	—	0.3*	—	—	—	—	0.9*
60	Kołaczkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Mielżyn	—	4.4*	—	6.7*	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*
62	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Września	—	0.4*	0.6*	8.5*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*
64	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Pętkowo	0.3*	4.5*	—	5.2*	2.0	—	0.0*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	2.2*
67	* Śrem	0.5	3.7	—	5.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
68	Kórnik	1.2*	—	2.9*	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3*
69	Poznań (uniwersytet)	0.7	9.2*	0.1	5.2*	1.8*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
70	Poznań Sołacz	—	[1])	—	4.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
71	Poznań Ławica	0.4*	7.1*	—	6.7*	3.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
72	Golęcin	0.6*	8.1*	—	5.7*	1.2	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*

[1]) Opady 9.1 za 2 dni. Precipitations 9.1 pour deux jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	18.4*	7.1*	1.6*	—	—	—	—	—	—	7.3*	—	—				65.1	18.4	11	11	11
2	3.0*	0.6*	1.8*	0.8*	—	—	—	—	—	4.7	1.1	—				37.3	6.3	17	11	11
3	3.1*	0.5*	0.9	—	—	—	—	—	—	2.8	1.8	—				26.8	4.5	11	8	7
4	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—				24.8	5.6	7	7	—
5	2.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—				14.1	2.5	8	7	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
7	2.5	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.5	2.5	7	5	—
8	1.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.1	1.8	4	1	4
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—				13.0	10.0	2	2	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
11	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—				24.5	7.0	8	7	5
12	5.0	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0				35.0	10.0	5	5	1
13	1.5*	0.3*	0.8	—	0.0	—	—	—	—	1.0	0.5	—				20.5	6.2	10	7	6
14	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.3	—				20.0	5.7	9	8	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
16	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2				11.8	2.5	9	7	6
17	2.0	6.5	1.6	1.8	—	—	—	—	—	—	2.1	—				32.1	7.5	12	10	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
19	—	—	—	3.2*	—	—	5.1*	—	—	3.2*	—	1.3*				22.5	5.1	8	8	8
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
21	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—				9.8	8 0	2	2	1
22	9.7*	15.5*	4.6*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	—				45.9	15.5	9	7	7
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
26	6.0*	1.8*	—	—	—	—	0.6*	—	—	1.8	—	—				20.8	6.0	8	7	7
27	3.4	1.4	0.8	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	0.1				23.2	5.4	11	7	—
28	0.3*	0.3*	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	0.7				12.9	3.8	13	4	10
29	0.5*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.6	2.2	4	3	4
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
31	3.0	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—				13.6	3.5	8	4	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
33	0.5*	1.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	1.9	0.2	—				16.3	3.5	12	5	10
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	—	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—				11.7	5.7	3	2	2
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
39	0.2	0.9	0.4	0.2	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—				15.2	3.8	13	4	—
40	1.0*	7.0*	3.0*	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1.0	—				28.7	10.0	8	7	6
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—				8.7	3.0	6	4	5
43	1.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—				17.6	4.4	11	7	8
44	0.1*	0.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.4	3.6	10	4	9
45	0.3*	1.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.4	3.1	11	4	9
46	0.4*	0.0*	0.2*	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—				15.1	5.0	8	5	6
47	0.0*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1	—				7.3	2.7	7	4	5
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
49	3.2	0.7	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6				19.1	4.2	12	5	—
50	0.0*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	4.5	—	0.2				14.7	5.1	9	4	7
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—				16.6	4.1	7	6	—
52	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.3	—				16.9	4.8	9	5	3
53	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	3.5	1.3	—	0.2				19.0	5.4	10	6	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	—				16.2	4.3	7	6	4
55	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	5.2	—				18.6	5.2	6	5	—
56	—	0.2*	0.0	0.0	0.5*	—	—	—	—	3.5	0.3	—				13.8	3.5	9	5	6
57	3.2*	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—				8.6	3.5	4	3	1
58	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.1	0.0				14.9	4.8	7	5	3
59	0.3	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—				9.0	2.2	9	4	7
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
61	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—				17.7	6.7	6	5	4
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—				13.5	8.5	6	3	4
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
66	1.6*	1.0*	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.7	0.6	—				19.7	5.2	11	7	8
67	1.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	—				18.1	5.8	9	8	—
68	4.8*	1.5*	—	—	—	—	—	—	0.2	3.3	0.9	—				24.6	6.3	9	7	6
69	1.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.0	0.4				23.5	9.2	11	7	6
70	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—				18.3	—	8	4?	—
71	1.0*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.7	—				23.4	7.1	9	6	6
72	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	—				19.3	8.1	9	5	6

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	0.7*	8.4*	—	7.0*	1.1*	—	0.0	—	—	—	0.0	0.0*	—	—	—	2.6*
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Łubowice	5.0*	—	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	5.7	—	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Sękowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Szamotuły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Zajączkowo	3.0*	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—
19	* Wronki	0.4	1.6	5.1	0.9	6.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
21	* Ożarów	—	—	—	2.2	4.1	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.6
22	* Podzamcze	—	0.8	—	2.3	1.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
23	Sokolniki	—	0.3*	0.2*	2.1	2.8*	—	1.9*	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	1.8*
24	Brąszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	2.7*	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	0.0	—	0.0	2.7*	0.5	2.1*	0.5	0.2	0.1	0.0*	0.2	—	—	—	1.2*
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kalisz	—	4.3*	—	3.2*	4.1*	—	1.4*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	2.3*
31	Baranów	—	1.7*	—	4.1*	1.9*	—	0.4	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	2.4*
32	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Orliniec	—	—	4.3	—	4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Kunowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	4.0*	2.0*	—	3.2*	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*
38	Białcz	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Wojnowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	* Perzyny	0.4	7.3	—	7.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Popielewo	—	1.9*	1.3*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*
46	Lenartowo	—	4.7*	0.0	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.0
47	Kruszwica	—	9.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	0.4*	2.1*
48	Dobre	0.1*	7.2*	—	2.9*	0.4*	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	0.0*	1.8*
49	Dobre (cukrownia)	0.1*	8.7*	—	4.2*	0.4*	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	0.0*	4.9*
50	Jabłonka	—	—	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
51	Janikowo	0.0	5.5*	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	1.6*
52	* Pakość	0.2	4.6	—	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7
53	Kruchowo	—	4.5*	—	4.6*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	* Witosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	* Wyrzysk	0.9	—	2.7	—	6.4	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1
59	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Margonin	1.7*	3.2*	—	5.9*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*
61	* Ujście	1.4	3.1	0.1	5.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	4.4	5.0*	2.4	4.9*	5.7*	4.4*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	2.0*
65	Brenna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Skoczów	—	2.1*	4.0*	5.1*	2.2*	6.1*	3.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*
67	Międzyświec	—	5.5	2.0	3.3	5.4	1.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
3	1.2*	1.1*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	1.5	0.5	0.0				24.1	8.4	9	7	7
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	2.0	1.0	—				25.0	11.0	6	6	4
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.5	—				14.9	5.7	5	5	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—				2.5	1.5	2	2	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
18	2.0	1.9*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0				18.2	6.8	6	5	3
19	1.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—				18.7	6.8	9	5	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
21	0.7	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	1.3	0.2	—				12.2	4.1	11	4	—
22	1.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—				10.4	2.8	8	4	—
23	1.7*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.0	—				12.6	2.8	10	6	8
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
25	4.2*	1.2*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—				10.9	4.2	5	4	5
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
27	1.0*	1.1*	0.0	0.8*	0.2	0.5	0.2	—	—	3.6	2.1	0.1				17.1	3.6	17	7	6
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	0.4	0.3				21.8	5.6	9	6	6
31	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—				14.5	4.1	9	5	7
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—				15.2	5.4	4	4	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—				12.9	4.0	6	4	4
38	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18.0	10.0	3	3	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	—				16.8	7.3	7	2	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.3	—				12.3	4.1	6	5	4
46	0.0*	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	—	3.0	2.5	—				14.5	4.7	6	5	3
47	0.2*	—	0.6*	0.3*	—	—	—	—	—	3.7	—	—				21.7	9.8	9	4	6
48	0.3*	0.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	3.6	0.1	—				17.1	7.2	10	4	8
49	0.3*	0.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	3.8	0.1	—				23.2	8.7	10	4	8
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—				10.7	4.1	3	3	1
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.2	—				14.5	5.5	6	4	4
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.3	—				12.5	4.6	7	4	—
53	0.2	0.2*	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.9	0.4	—				15.4	4.6	9	4	6
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
58	2.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.3	1.0				14.2	6.4	10	4	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—				15.6	5.9	6	5	5
61	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—				13.5	5.4	9	4	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
64	5.2*	1.5*	—	0.9*	—	—	—	—	—	1.2	—	—				37.7	5.7	12	10	9
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
66	5.1*	0.8*	1.4*	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—				34.6	6.1	12	9	11
67	5.3	1.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	2.2	—				35.2	6.5	11	10	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Brzeźnica	—	—	1.7*	2.4*	3.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
4	* Tyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Krzeszowice	—	1.9*	1.5*	3.1*	4.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ujazd	—	1.7*	1.2*	2.8*	3.1*	2.9*	0.1*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.9*
7	Mydlniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Kraków	—	1.5*	2.5*	0.5*	4.4*	0.3*	0.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
9	Kraków (obserwat.)	0.0	1.2*	1.3*	0.4*	2.5*	1.2*	0.0*	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5*
10	Ściborzyce	—	2.3*	2.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*
11	Rakowice	0.0	1.3*	1.2*	0.8*	3.7*	1.1*	0.0	0.4*	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.7*
12	Wieliczka	—	0.4*	5.2*	0.0*	4.4*	1.4*	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*
13	Wierzbno	—	0.3	1.6*	0.4*	1.3*	0.7*	0.1*	0.5	—	—	—	—	—	—	0.0	—
14	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Szczepanowice	—	0.0*	2.7*	0.6*	1.4*	—	0.9*	0.5*	—	—	—	—	0.0	—	—	—
16	Nasiechowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Radziemice	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	4.0	—	2.2	—	—	—	—	0.9	—	1.2	2.0
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	0.3*	—	1.2*	2.2*	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
20	Lipnica Murowana	—	—	4.7*	—	3.9*	5.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Brzesko	—	0.9*	1.3*	—	3.1*	1.7*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*
22	* Książ Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	—	1.1	1.8*	0.7*	—	0.8*	0.8*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Szczucin	—	1.5*	2.0*	1.8*	2.0*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	1.4*
28	* Chmielnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	0.0	1.3*	2.1*	0.2*	1.9*	1.1*	0.0	0.1*	—	—	—	0.0	—	—	0.0	2.5*
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	—	—	0.7*	0.7	3.0*	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*
34	Iwaniska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Zdanów	—	0.2*	0.4*	—	1.6*	0.4*	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	1.3*
36	Sandomierz	—	0.9*	0.7*	—	0.1*	3.4*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	3.0*
37	Majdan Kolbuszowski	—	2.2*	1.9*	0.7*	6.6*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	6.9*
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	—	3.1*	1.5*	5.5*	6.5*	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	8.0*
39	* Łysa Góra	—	1.6*	0.2*	3.5*	5.7*	1.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.6*
40	* Targoszyce	—	1.8*	0.2*	1.4*	2.1*	1.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
41	Wojkowice Kościelne	—	6.5*	0.0*	—	0.0*	2.0*	0.0*	0.0*	—	—	0.0*	0.0	—	—	—	2.6*
42	Sosnowiec (semin.)	—	0.8	—	—	2.4*	2.0*	0.5	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.5*
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	—	0.6*	1.1*	0.2*	0.4*	2.2*	0.2*	0.9*	0.0*	0.0*	0.0*	0.2*	0.0*	—	0.0*	0.9*
49	Olkusz	0.0*	1.6*	1.4*	3.1*	8.3*	2.3*	2.4*	0.6*	—	0.0*	0.5*	—	0.2*	—	0.6*	4.6*
50	Dąbrowa Górnicza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Soła																
51	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	* Sól	—	2.3*	1.4*	3.0*	9.7*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
53	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Żabnica	—	—	4.8*	2.9*	6.8*	7.3*	3.4*	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—
55	* Wieprz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Koszarawa	—	—	7.0	4.0	—	—	5.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.5
57	Korbielów	—	2.0*	4.0*	1.5*	7.5*	5.3*	4.0*	0.0*	—	—	0.0	—	—	—	—	1.5*
58	Żywiec	—	6.5*	0.5*	0.5*	2.0*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Łodygowice	—	1.2*	2.0*	1.7*	4.0*	2.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	6.2*
60	Zadziele	—	—	2.1*	1.6*	2.7*	2.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Porąbka	1.2*	2.6*	1.8*	1.7*	7.5*	3.9*	2.7*	5.0*	—	—	0.1*	—	0.0*	—	—	3.3*
62	Kęty	—	2.6*	1.6*	1.9*	5.8*	4.5*	1.1*	0.2*	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.1*
63	* Osiek	—	1.8*	0.8*	2.6*	4.4*	4.3*	2.4*	0.7*	—	—	—	—	0.1*	—	—	2.8*
64	* Oświęcim	—	—	—	0.0*	2.7*	2.1*	0.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
	Skawa																
65	Osielec	—	0.1*	1.5*	2.3*	5.6*	5.6*	3.0*	0.0*	—	0.5*	0.0*	—	0.1*	—	—	1.8*
66	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Sucha	—	—	2.4*	4.4*	6.5*	3.1	—	—	—	1.1	0.0*	—	0.0*	—	—	—
68	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	* Wadowice	—	—	4.2*	2.3*	1.3*	3.1*	2.4*	0.3*	—	—	—	—	0.0*	—	—	2.2

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
3	0.8*	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	—				14.4	3.1	9	8	6
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
5	3.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15.5	4.9	7	5	7
6	2.0*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.4	1.1	—				21.9	3.1	13	10	11
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
8	0.5*	0.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.1				13.2	4.4	14	4	11
9	0.4*	0.2*	0.4*	0.0*	—	—	—	—	—	2.0	0.6	0.0				12.2	2.5	12	6	10
10	3.5*	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.5	3.6	6	5	6
11	1.0*	0.4*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	2.2	0.6	0.2				14.2	3.7	14	6	11
12	0.8*	3.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	3.6	1.3	—				21.7	5.2	11	6	9
13	—	0.2*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	2.9	—	—				8.2	2.9	11	3	8
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
15	0.1	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1				10.5	3.0	10	3	5
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
17	7.5	3.6	3.2	—	—	—	0.9	2.5	0.5	0.5	3.4	—				40.4	7.5	18	14	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—				10.8	4.3	6	5	5
20	3.4*	6.2*	6.1*	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—				31.5	6.2	7	7	6
21	0.2*	1.9*	0.6*	—	—	—	—	—	—	2.4	0.5	—				15.7	3.1	11	6	9
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.8	—				11.2	3.7	9	4	6
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
27	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7	—				15.4	2.7	10	8	8
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
30	0.3*	0.4*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	5.0	1.2	0.1				16.3	5.0	13	7	10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
33	0.6*	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	2.8	1.5	0.0				14.2	3.0	11	5	4
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
35	0.4	0.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—				10.6	4.6	10	3	8
36	2.3*	1.0*	0.3*	0.6*	—	—	—	—	—	3.2	2.3	—				19.9	3.4	13	7	11
37	1.3*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—				24.7	6.9	10	8	9
38	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—				37.0	8.0	8	8	7
39	0.1*	0.4*	0.7*	—	—	—	—	—	—	1.7	0.5	—				20.5	5.7	12	6	10
40	3.2*	1.4*	1.1*	—	—	—	—	—	—	1.7	1.0	—				17.5	3.2	12	10	10
41	—	4.4*	—	8.6*	—	—	—	—	—	0.1	2.4	—				26.6	8.6	7	6	5
42	4.0	7.0*	0.6*	—	—	—	3.0	—	—	1.3	0.6	—				25.9	7.0	12	7	6
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
48	0.8*	0.2*	0.0	0.6*	—	—	—	—	—	1.8	0.0	—				10.1	2.2	13	3	12
49	2.0*	0.6*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	—	1.8	0.8	0.0				31.2	8.3	17	9	15
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
52	9.8*	4.2*	2.0*	—	—	—	—	—	—	4.2	1.3	—				41.2	9.8	11	11	9
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
54	12.6*	6.8*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				48.6	12.6	9	9	8
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
56	16.5	6.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—				47.0	16.5	9	7	—
57	6.5*	2.0*	1.7*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—				36.4	7.5	12	10	10
58	9.0*	2.5*	0.8*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—				24.8	9.0	9	6	8
59	7.2*	2.7*	2.5*	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—				37.9	7.2	12	11	11
60	6.3*	2.1	1.1*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—				19.9	6.3	9	8	7
61	6.2*	3.7*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	1.0	—				42.0	7.5	14	13	13
62	3.2	1.8*	1.0*	0.0*	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—				24.3	5.8	12	9	11
63	1.9*	1.0*	0.5*	0.2*	—	—	—	—	—	1.1	0.7	0.2				25.5	4.4	16	9	13
64	1.1*	2.0*	0.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—				12.6	2.7	10	6	10
65	8.4*	6.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—				38.1	8.4	13	10	12
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
67	8.6*	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30.4	8.6	7	7	5
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
69	3.1*	1.1*	0.0*	0.0	—	—	—	—	0.1	2.3	—	—				22.4	4.2	11	9	8

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	2.5*	2.1*	2.3*	2.9*	1.8*	4.7*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
2	* Zator	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	1.1*	2.1*	1.2*	—	4.3*	5.1*	5.0*	—	—	—	—	—	1.0*	1.4*	2.5*
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	3.0*	5.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	—	0.8	7.4*	1.0*	4.0*	3.9*	2.7*	0.2*	—	—	—	—	—	0.2	—	2.7*
10	Dobczyce	—	—	5.5*	1.3*	3.8*	3.9*	0.3*	0.3*	—	0.0	—	—	0.0*	—	0.0*	1.4*
11	* Szczyrzyc	—	—	—	6.0*	0.0*	1.5*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
12	Grodkowice	—	0.7*	4.1*	—	2.8*	0.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*
13	* Bochnia	—	—	2.4*	1.1*	1.9*	1.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.9*
14	* Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	—	—	—	2.1*	7.9*	4.6*	1.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Nowy Targ	0.2	0.1	4.2*	4.5*	10.0*	12.3*	7.3*	3.6*	2.8*	1.3*	2.3*	11.0*	—	—	—	—
19	Zakopane	0.0	0.2*	2.7*	0.6*	6.8*	4.3*	1.7*	0.5*	0.2*	0.9	1.4*	—	0.0	0.0	—	2.1*
20	Pająkówka	—	—	6.4*	—	4.0*	4.7*	2.4*	0.6*	—	—	3.2	—	—	—	—	6.2*
21	Hala Gąsienicowa	0.0	0.1*	9.8*	3.8*	10.0*	10.7*	3.1*	0.9*	1.6*	0.0	1.0*	—	—	—	—	3.6*
22	* Kuźnice	—	—	6.6*	6.9*	2.0*	7.1*	6.6*	1.7*	1.1*	0.6	0.2	—	—	—	—	—
23	Zazadnia	—	—	7.2	—	8.5	7.1	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2
24	Poronin	—	—	4.5*	—	7.0*	4.5*	1.5*	0.6	—	—	1.7	—	—	—	—	3.5*
25	* Turbacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Morskie Oko	—	3.3*	10.2*	0.1*	14.3*	8.0*	3.0*	2.0*	2.5	—	—	—	—	—	—	4.5*
27	* Białka	—	—	3.8*	—	5.3*	3.5*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.5*
28	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	2.1*	1.3*	1.4*	5.4*	4.3*	6.4*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*
31	Krościenko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Ochotnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Kamienica	—	—	3.3*	0.7*	0.7*	9.9*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tylicz	—	—	3.7*	—	3.7*	2.7*	2.6*	0.7*	—	0.1	—	—	—	—	—	1.0*
35	Krynica	—	—	5.0*	—	8.0*	3.0*	2.6*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	—	0.3*	0.1*	0.5*	0.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	—	—	0.3*	0.1*	—	3.0*	1.4*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Łabowa	—	—	6.5*	1.8*	5.5*	4.6*	3.2*	1.3*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.4*
41	* Nowy Sącz	—	—	—	1.0*	1.6*	4.0*	5.6*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*
42	Dobra	—	—	8.3*	—	9.6*	11.3*	6.5*	5.9*	—	2.5*	—	—	—	—	—	—
43	Zakliczyn	—	0.0	0.2*	0.6*	0.9*	0.4*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*
44	* Brunary Wyżne	—	—	—	6.4*	3.2*	7.5*	3.5*	1.4*	3.6*	—	—	—	—	—	—	—
45	Grybów	—	3.5*	5.4*	1.5*	4.5*	1.8*	4.2*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	—	2.6*	9.5*	1.0*	3.2*	5.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	4.0*
49	* Tarnów	—	1.2*	8.0*	0.8*	2.7*	4.3*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.7*
	Nida																
50	* Oksa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Jędrzejów	—	2.0*	2.4*	0.7*	2.3*	0.8*	0.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*
52	Snochowice	—	3.0*	5.0*	2.3*	5.5*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
53	Ameljówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Bartków	2.0	—	1.0*	2.0*	—	3.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kielce (gimn.)	—	6.2	4.6*	4.9*	5.8*	1.7*	0.0*	0.4*	—	—	—	0.1*	—	—	0.0	1.2*
56	Kielce (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Kielce (kolej)	0.0	5.5	4.0*	2.0*	6.0*	0.6*	—	—	0.0	0.0	—	0.3	—	—	0.0	4.3*
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	—	0.8*	1.9*	0.9*	2.7*	1.0*	0.4*	0.9*	0.1*	—	—	—	—	—	0.5*	1.4*
60	Słupia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	* Wiślica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Glinik Marjampolski	—	—	0.3*	2.0*	3.0*	—	1.0*	1.5*	0.3*	—	—	—	—	—	—	4.5*
65	Libusza	—	—	2.0*	—	3.0*	0.4*	1.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.6
66	Olpiny	—	2.6*	2.3*	—	1.8*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*
67	Tylawa	—	2.1*	3.0*	—	3.9*	4.8*	1.4*	0.7*	—	0.1*	—	—	—	—	—	3.2*
68	* Dukla	—	0.8*	—	—	0.9*	4.7*	2.0*	—	0.0	—	—	—	—	—	2.6*	8.1*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	✳
1	3.4*	4.2*	1.6*	—	—	—	—	—	0.3	1.7	—	—				29.9	4.7	13	12	11
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
3	8.5*	4.2*	1.5*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—				39.1	8.5	13	13	12
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	6.0*	5.0*	7.0*	4.0*	6.0*	5.0*				44.0	7.0	9	9	9
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
9	12.2*	13.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	—				50.4	13.6	13	9	9
10	4.5*	2.5*	1.1*	0.0*	—	—	—	—	—	2.3	1.1	—				28.0	5.5	12	10	10
11	2.0*	7.5*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0				32.5	7.5	9	9	7
12	0.7*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—				15.8	4.5	9	4	8
13	0.5*	2.5*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.6				16.2	2.5	12	7	10
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
16	11.5*	1.7*	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.5	0.9	—				33.0	11.5	11	7	9
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
18	6.3*	1.9*	0.9*	0.6*	0.7*	—	—	—	—	—	2.3	3.0				75.3	12.3	19	14	15
19	13.2*	3.7*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	0.9	2.6	—				43.0	13.2	17	10	14
20	12.0*	3.9*	2.6*	0.8*	—	—	—	—	—	4.2	?	—				51.0?	12.0	12?	10?	10
21	16.9*	9.5*	5.1*	0.7*	—	—	—	—	—	1.4*	3.8*	—				82.0	16.9	16	13	16
22	0.2*	6.1*	11.4*	4.4*	—	1.7	—	—	—	—	1.2	3.3				61.1	11.4	16	13	11
23	13.5	5.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				50.3	13.5	9	9	—
24	0.8*	10.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—				41.1	10.5	12	10	8
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
26	22.5*	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	6.2*	—				86.4	22.5	13	12	12
27	10.2*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—				34.1	10.2	8	8	7
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
30	11.2*	1.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—				40.1	11.2	12	10	11
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
33	12.8*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33.1	12.8	7	5	7
34	4.5*	7.0*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	3.4	4.6	—				34.7	7.0	13	9	10
35	15.3*	6.0*	1.2*	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	—				52.4	15.3	10	10	8
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	8.2*	10.4*	10.8*	—	—	—	—	—	—	4.7	1.6	—				37.0	10.8	9	5	7
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
39	0.5*	1.7*	1.3*	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	—				15.5	3.1	10	7	8
40	6.0*	3.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	1.7	3.2	—				38.5	6.5	13	10	11
41	3.3*	4.6*	5.8*	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	—				40.1	5.8	11	11	9
42	27.6*	29.9*	19.4*	3.1*	—	—	—	—	—	3.0	5.3	—				132.4	29.9	12	12	10
43	0.9*	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—				7.8	1.5	11	2	9
44	—	8.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—				39.7	8.1	8	8	7
45	4.8*	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—				39.2	6.5	11	11	10
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
48	5.0*	5.8*	0.9*	—	—	—	—	—	—	3.6	3.2	—				46.1	9.5	13	11	11
49	4.0*	3.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—				31.2	8.0	12	8	11
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
51	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.7	—				13.9	3.5	8	5	6
52	4.2*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—				26.5	5.5	9	9	7
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
54	4.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16.0	4.0	7	7	6
55	2.3*	0.9*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	2.9	0.0	0.0				31.2	6.2	12	8	10
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
57	3.3*	1.5*	0.1*	—	0.0	0.0	—	—	—	2.6	0.5	—				30.7	6.0	12	8	8
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
59	1.1*	0.9*	1.0*	0.1*	—	—	—	—	—	2.6	—	—				16.3	2.7	15	7	14
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
64	4.0*	5.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	—				30.4	5.0	12	10	10
65	3.4*	3.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	—				24.0	3.8	11	8	8
66	0.2*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.2	—				19.4	4.5	9	7	7
67	6.1*	4.7*	1.0*	—	—	—	—	—	—	10.7	8.1	—				49.8	10.7	13	11	11
68	7.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.0	—				34.5	8.1	10	8	8

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	—	1.5*	—	4.9*	2.9*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	5.5*
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	1.8*	—	0.9*	4.0*	2.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	4.5*
4	* Dębica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Żyraków	—	—	3.4*	—	2.9*	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.1*
6	Mielec	—	1.7*	4.5*	4.5*	0.3	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Żurawin	—	0.1*	—	—	—	0.2*	0.3*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Ustrzyki Górne	—	—	2.1*	—	1.5*	1.1*	0.9*	2.3*	1.9*	—	—	—	0.1	—	—	0.8*
12	* Stuposiany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Dwernik	—	1.2*	0.1*	—	1.4*	2.9*	0.8*	0.8*	2.2*	—	—	—	0.4	—	—	1.2*
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	—	3.1*	—	—	3.0*	1.9*	4.4*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Myczkowce	—	0.8*	—	—	—	4.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Ropienka	0.6*	2.5*	—	—	1.2*	4.5*	1.3*	1.4*	1.6*	—	—	—	—	—	—	4.7*
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	0.8*	0.4*	—	—	3.0*	3.6*	1.8*	1.0*	1.2*	—	—	—	—	—	—	1.9*
22	Bukowsko	—	—	—	—	—	0.4*	2.8*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Izdebki	1.3	2.5*	—	3.3*	3.4*	3.6*	6.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.5*
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.3*	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—
27	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Niżankowice	—	1.0*	—	—	—	1.2*	1.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	2.1*	—	—	—	—	—	0.6*
34	* Mościska	—	0.4*	1.5*	—	0.5*	0.7*	0.9*	0.0*	0.7	—	—	0.2*	—	—	—	0.6*
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Chłopice	—	—	—	0.0	0.0*	0.1*	0.0	—	—	2.0	—	—	—	—	0.1*	0.1*
37	Starżyska Szkło	—	7.0*	2.3*	—	—	3.4*	—	—	0.9	—	—	0.4*	—	—	—	1.5*
38	* Jaworów	—	—	1.4*	6.0*	—	1.2	0.4	0.2	—	—	0.3	0.1	—	—	3.0*	—
39	* Młyny	—	1.2*	1.6*	—	1.1*	0.9*	0.1*	—	0.4	—	—	0.2*	—	—	—	1.0*
40	Laszki	—	—	4.6*	—	2.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	1.0	1.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	—	—	2.7*	—	—	0.4*	1.3*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.7*
45	Miłków Małopol.	—	2.6*	3.6*	—	2.4*	0.7*	0.8*	—	0.3	—	—	—	—	—	—	5.0*
46	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	—	1.1*	0.5*	—	2.0*	3.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
48	Frysztak	5.4*	—	—	—	—	3.8*	10.5*	—	4.5	—	—	—	2.5*	1.8*	2.5*	1.4*
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Błażowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Miłocin	—	1.6*	3.9*	—	3.3*	2.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Głogów	—	1.3*	0.2*	—	1.2*	4.7*	0.2*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	4.5*
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kańczuga	0.0	2.0*	0.0	—	1.6*	1.9*	1.2*	0.2*	—	—	—	0.0	—	—	0.3*	4.0*
56	Dolne	—	0.8	0.4*	—	1.6*	2.4*	2.6*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	3.2*
57	Przeworsk IV rz.	—	1.2*	—	2.7*	2.6*	2.5*	0.3*	0.6*	—	—	—	0.6	—	—	3.2*	8.2*
58	Przeworsk II rz.	—	—	0.3*	—	2.0*	3.6*	1.7*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.1*
59	Grodzisko	—	2.3*	0.7*	—	2.0*	2.6*	0.5*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	5.7*
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Łowisko	—	5.2*	—	—	10.5*	1.2*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7*
62	Józefów	—	1.5*	2.1*	—	1.4*	0.6*	0.0*	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—
63	Wola Biłgorajska	—	3.8*	—	—	1.6*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*
64	Teodorówka	—	—	2.4	—	2.4	6.0	1.5	—	0.1	—	—	0.6	—	—	—	7.0
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Domostawa	—	4.8*	0.7*	—	4.1*	0.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*
68	Lipa k/Rozwadowa	—	1.9*	0.1*	—	6.0*	1.0*	—	0.3	0.0	—	—	—	0.3	—	—	0.2*
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	1.9*	0.6*	1.5*	4.1*	0.2*	1.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. Tow. Roln.	—	0.7*	1.8*	1.0*	3.2*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	5.4*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—				28.0	5.9	8	7	7
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
3	5.9*	5.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	3.7	2.7	—				32.4	5.9	11	8	9
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
5	0.2	1.6*	0.4	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.0	—				16.6	3.4	9	7	6
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—				26.5	12.5	6	5	4
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
10	21.0*	16.0*	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.7	—				38.9	21.0	8	2	6
11	13.2*	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	17.1	17.4	—				64.1	17.4	12	9	9
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
13	10.3*	8.3*	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	0.6				36.6	10.3	15	8	11
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
16	8.0*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—				39.2	8.0	9	9	7
17	6.5*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—				17.3	6.5	6	3	5
18	17.5*	6.9*	0.7*	—	—	—	—	—	—	1.2	6.0	—				50.1	17.5	13	11	11
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
21	10.8*	—	12.3*	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—				44.8	12.3	11	9	10
22	6.0*	15.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29.4	15.0	6	5	6
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
24	4.0*	2.2*	2.0*	—	—	—	—	—	—	6.2	2.2	—				40.3	6.3	14	12	11
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
26	2.2*	7.0*	2.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5				18.3	7.0	10	6	6
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
32	6.5*	4.5*	—	—	—	—	—	—	8.6	—	17.1	—				40.7	17.1	8	7	6
33	4.2*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.7	4.2	5	3	5
34	9.0*	1.8*	0.7*	—	—	—	—	—	0.2*	2.6	7.9	0.2				27.9	9.0	15	5	11
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
36	0.0*	0.1*	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17.4	15.0	6	2	5
37	8.5*	1.7*	0.9	—	—	—	—	—	0.1	1.0	4.9	1.0				33.6	8.5	13	9	7
38	1.6*	7.5*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—				29.3	7.5	12	8	6
39	4.0*	1.2*	0.5*	0.1*	—	—	—	—	—	2.1	1.6	0.2				16.2	4.0	15	8	11
40	10.9*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—				26.7	10.9	7	6	6
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
42	10.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—				31.0	10.0	10	10	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
44	6.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18.0	6.9	6	5	6
45	9.6*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.3	—				30.5	9.6	11	7	8
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
47	3.1*	2.4*	1.4*	—	—	—	—	—	—	2.6	2.4	—				20.3	3.1	11	9	9
48	5.8*	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?				42.7?	10.5	10?	10?	9
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
52	5.9*	0.7*	0.1*	—	—	—	—	—	—	3.2	0.5	—				21.7	5.9	10	6	8
53	3.9*	2.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—				21.3	4.7	12	8	9
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
55	7.6*	1.9*	0.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—				22.6	7.6	11	8	10
56	12.5*	1.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—				28.2	12.5	11	7	9
57	3.6*	3.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	—				31.6	8.2	14	9	11
58	7.0*	3.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—				24.2	7.0	10	7	9
59	7.1*	2.7*	0.5*	—	—	—	—	—	—	3.2	—	0.7				28.0	7.1	11	7	9
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
61	21.1*	9.6*	2.4*	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—				66.7	21.1	9	9	8
62	5.6*	9.6*	1.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.3	—				24.7	9.6	9	7	8
63	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.5	3.8	5	5	5
64	8.0	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	2.0	0.3	—				31.7	8.0	12	8	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
66	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1.7	—				16.6	6.0	4	4	2
67	8.7*	1.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	—				32.6	8.7	11	7	9
68	6.0*	4.4*	0.2*	0.1	0.0	—	—	—	—	—	3.3	2.2				26.0	6.0	13	7	8
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
70	3.0*	3.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	0.3				21.2	4.1	14	8	11
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
72	8.4*	0.1*	2.6*	0.7*	—	—	—	—	—	—	4.4	—				28.3	8.4	11	8	10

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	—	—	0.5*	0.5*	—	0.7*	0.8*	0.5*	0.8*	0.9*	—	—	0.2*	—	—	0.5*
3	Bidziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Zwoleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Garbatka	—	2.2*	0.7	3.8*	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	0.2*	—	1.3*	6.5*	3.4*
8	Szydłowiec	—	4.1*	2.8*	0.0	3.3*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.0*
9	Radom	—	2.0*	1.5*	1.0*	2.0	0.5	0.5	0.3	—	—	—	0.5*	—	—	0.5*	5.6*
10	Grójec	—	1.9*	2.3*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4*
11	Kośmin	—	2.7*	0.9*	1.5*	1.6*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
12	Drozdy	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	6.3*
13	Wólka Kozodawska	—	4.3	0.7	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.7
14	Ursynów	—	3.7*	0.4	1.5*	1.6*	0.2*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.3*	3.5*
15	Warszawa Mokotów	—	—	4.2	1.6*	2.8*	—	—	0.5*	—	—	—	0.1*	0.0	—	0.3*	3.9*
16	Warszawa (st. pomp)	—	4.1	0.4*	1.3	1.2*	0.1	0.0*	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1	3.4*
17	Warszawa (Filtry)	—	5.1*	0.8*	2.2*	1.8*	0.1*	0.0*	0.1*	—	0.0	0.0	0.3*	—	—	0.5*	5.5*
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	5.2	—	0.5	0.8*	0.2	0.2*	0.3*	—	—	—	0.3	—	—	3.0	3.5*
19	Bielany	—	4.1*	0.6	1.6*	2.2	0.1*	0.2*	0.4*	—	0.0	—	0.1*	—	0.0	0.2*	5.0*
20	Marymont	—	4.7	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*
21	Kaskada	—	4.1*	0.2*	0.3*	1.2*	0.0*	0.4*	0.1*	—	—	—	0.1*	—	—	0.0*	1.4*
22	Łąck	—	5.4*	—	4.8*	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.6*
23	Łanięta [1]	—	6.5	0.1	4.2	2.2	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Duninów	—	4.5*	0.5*	2.5*	1.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	2.6*
25	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Olganowo	—	—	—	6.5*	—	3.7*	1.3	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—
27	Brześć Kujawski	—	4.5	0.1*	2.5*	0.8*	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.4	2.0*
28	Stary Brześć	0.1*	—	0.1*	—	3.0	—	0.1*	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	0.0
29	* Nieszawa	—	—	9.8*	—	2.8*	1.0*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Ciechocinek	—	5.3*	0.9*	2.9*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	2.5*	3.8*	1.9*	4.5*	1.6*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	4.8*
32	Św. Krzyż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Słupia Stara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ostrowiec	—	—	1.1*	1.1*	2.5*	1.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.6*	—	2.2*
35	Denków	—	—	1.3*	0.5*	3.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.5
36	Miłków Królewski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Podole	—	0.1	1.8*	1.3*	—	—	3.4*	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.4*	2.9*
38	Gierczyce	—	0.2*	2.3*	0.3*	2.8*	1.0*	0.2*	0.3*	—	—	—	0.2*	—	—	0.5*	0.8*
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	1.9*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*
40	* Łysiny	—	—	2.4*	1.5*	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.4*
41	Czarnca	—	0.7*	4.3*	1.8*	0.4*	3.7*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*
42	Silnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Łęki Szlacheckie	—	3.0*	1.8*	2.5*	1.7*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*
44	* Krasocin	—	6.5*	7.2*	1.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3*
45	Piotrków Trybunalski	—	3.2*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Uszczyn	—	0.9*	1.7*	2.1*	1.7*	0.0	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.7*
47	Czarnocin	—	1.0	1.4*	3.4	3.8	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	3.7*
48	Buków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Budziszewice	—	4.0*	2.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	1.9*	3.9*	2.5*	4.1*	2.6*	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	1.6*	3.9*
52	* Nowe Miasto	—	2.1*	—	1.9*	1.9*	—	0.0*	—	—	—	—	1.0*	—	—	0.0*	3.0*
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	—	—	3.7*	1.0*	0.4*	2.0*	0.1*	1.0*	—	—	—	0.4*	—	—	—	3.4*
56	* Warka	—	—	3.0*	—	2.0*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
57	Leśmierz	—	1.0	—	4.2*	1.8	—	0.3*	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.2*	2.5*
58	Strzelce	—	3.4*	—	3.0*	—	2.0*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.6*
59	Krośniewice	—	3.2*	—	3.5*	2.3	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	5.5*
60	Kutno-Gołębiew	—	4.2	—	3.5	—	2.3	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	1.5
61	Skotniki	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0
62	Mikołajów	—	1.5*	0.7*	2.7*	2.5*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.2*	3.1*
63	Trębki	—	4.0*	0.5	3.7*	2.7*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.6*
64	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Skierniewice	—	1.8	1.2*	1.4	2.1*	—	0.2*	0.0	—	—	—	0.3*	—	—	0.3	1.2*
66	Głuchów	—	2.0	1.9*	2.0	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*
67	Babsk	—	2.6	—	3.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6
68	Studzieniec	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8*
69	Chlewnia	—	—	—	3.2*	2.0*	2.1*	0.1*	—	—	—	0.1*	2.0*	—	—	2.1	—

[1]) Brak obserwacyj w 2-ej i 3-ej. dziesięciodniówce. — Manque d'observations pendant 2-ème et 3-ème décades.

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
2	2.0*	0.8*	1.5*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	3.2	2.0				15.1	3.2	16	4	14
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—				22.6	6.5	10	7	8
8	2.5*	1.9*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19.4	4.1	9	8	9
9	3.5*	2.1*	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—				25.0	5.6	15	8	9
10	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—				11.3	3.4	6	5	4
11	0.9*	0.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—				11.7	2.7	8	5	7
12	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.3	6.3	4	4	4
13	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	0.5				16.0	4.3	10	4	—
14	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.2				17.8	3.7	11	7	8
15	0.6*	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	0·2	3.4	—				17.9	4.2	11	5	8
16	0.6*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.6	0.1				15.5	4.1	11	5	4
17	1.8*	0.5*	0.0*	0.0*	0.0	—	—	—	0.1	3,6	0.3	0.3				23.0	5.5	15	6	11
18	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.4	—				18.5	5.2	12	4	5
19	2.0*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	3.5	0.0	0.0				20.2	5.0	13	6	10
20	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	0.2				11.5	4.7	6	4	3
21	0.8*	0.4*	0.0*	—	—	—	—	—	—	3.5	0.1	0.0				12.6	4.1	12	4	10
22	0.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.7	0.2				20.6	5.4	10	6	6
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
24	—	—	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	4.7	0.4	0.9				18.0	4.7	12	5	7
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
26	0.3*	4.4*	0.3*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	5.9				23.0	6.5	9	5	7
27	0.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.7	0.3				18.0	5.7	13	4	6
28	0.0	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—				17.5	7.0	7	4	5
29	1.8*	0.1*	—	0.2*	—	—	—	—	—	6.7	0.8	—				23.3	9.8	9	5	7
30	0.1	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	4.6	—	0.2				17.1	5.3	9	5	6
31	6.0*	1.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—				31.2	6.0	12	10	11
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
34	6.1*	0.8*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	3.3	1.6	—				20.7	6.1	13	8	11
35	2.5*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	—				15.4	3.5	10	7	7
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	1.9*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	2.2				18.9	4.1	11	7	8
38	2.2*	0.6*	1.0*	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	—				18.2	3.5	15	7	13
39	2.0*	2.5	1.7*	0.0	—	—	—	—	—	1.8	0.2	—				14.8	2.8	8	7	5
40	1.1*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—				16.1	5.5	8	6	5
41	0.6*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—				15.6	4.3	10	5	9
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
43	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—				12.7	3.0	8	6	7
44	3.1*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28.9	7.2	7	6	7
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—				14.3	7.6	3	3	2
46	0.4*	0.9*	0.0*	—	—	—	—	—	—	2.9	—	1.0				13.6	2.9	11	6	9
47	0.6*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	—				15.3	3.8	8	6	4
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
49	4.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—				23.0	10.0	6	6	5
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
51	2.7*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—				27.1	4.1	11	10	10
52	1.8*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—				14.7	3.0	7	7	6
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
55	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	—				14.8	3.7	12	6	10
56	3.6	0.8*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.6	3.6	6	3	5
57	0.2*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	2.5	—	0.7				13.6	4.2	10	5	6
58	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.0	—				16.6	3.4	9	6	7
59	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	5.5	0.4	—				22.0	5.5	9	6	6
60	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—				17.8	4.9	9	5	—
61	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—				12.8	6.0	7	6	—
62	0.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	—				13.7	3.1	11	5	9
63	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—				18.3	4.5	9	5	7
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
65	0.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.0	—				10.8	2.1	10	6	6
66	5.1*	4.0*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—				20.3	5.1	9	7	6
67	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.9	3.0	6	5	—
68	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—				17.1	6.8	4	4	3
69	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—				12.9	3.2	10	6	7

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	—	2.3*	3.1*	—	—	6.1*	—	—	—	—	—	6.1*	5.2*	—	—
2	Gleba	—	3.8*	0.2	1.5*	1.4	—	—	0.0*	—	—	—	0.0*	—	—	0.2*	2.1*
3	Pruszków	1.3*	23.7*	2.6*	15.9*	1.3*	1.9*	1.8*	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—
4	Mory	—	5.3*	0.8	1.3*	1.3*	0.1*	0.1*	0.0*	—	—	—	0.0*	—	—	0.5*	2.9*
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Urzędów	—	1.7*	—	—	4.4*	1.8*	—	0.2*	—	—	—	0.5*	—	—	0.3*	7.9*
7	Puławy	—	0.8	0.6*	0.7	2.0*	0.3*	0.3*	0.1*	—	—	—	0.2*	—	—	0.5	5.0*
8	Garwolin	—	4.1*	0.7	2.8*	—	2.2*	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	5.1*
9	Siennica	—	—	2.5*	—	4.0*	1.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Otwock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	—	3.2	0.0	1.9	1.1*	0.0*	0.2*	0.0*	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.5*
13	Gołędzinów	—	4.6*	0.6	0.7*	1.2*	0.1	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.1*	3.1*
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	—	3.7	0.3*	2.1	1.3*	—	0.3*	—	—	—	—	0.7*	—	—	0.0*	4.8*
16	* Modlin	—	—	4.6*	—	2.2*	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	—	8.0*	1.1*	3.2*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	2.2*
19	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Lelice	—	8.8	1.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Strużewo	—	4.5*	—	2.5*	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*
23	Lubawa	0.0	2.0*	—	2.8*	0.0	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	6.7*
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Brodnica	—	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
26	Dębowa Łąka	1.0*	4.2*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	—	0.5*	—	—	0.1*	0.9*	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*
30	Klemensów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Łapiguz	—	1.1*	0.3*	—	1.1*	0.7*	0.0*	—	0.4*	—	—	—	—	0.6	—	5.2*
32	Zamość	—	0.3*	0.2*	—	0.9*	0.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*
33	Żółkiewka	—	1.3*	0.5*	0.1*	1.4*	0.8*	1.1*	—	0.3	—	—	0.1	0.1	—	0.1*	4.3*
34	Orłów	—	—	—	—	1.3*	1.6*	0.8*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—
35	Wojsławice	—	0.1*	1.1*	—	1.0*	—	1.3*	—	0.2*	—	—	0.1	—	—	—	1.2*
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	—	0.5	0.8*	—	0.8*	0.8*	0.3	0.0*	—	—	—	0.0*	—	0.0	0.1	3.2*
38	Lublin (gimn.)	—	—	0.8*	0.2	0 0*	0,0*	3.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.5*
39	Lublin (Lotnisko)	—	0.7	0.4*	—	0.7*	0.2*	0.3*	0.8*	0.0	—	—	—	—	0.0	0.2	2.0*
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	0.0*	2.2*	0.1*	—	2.3*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	3.3*
42	Gułów	—	—	—	0.7*	1.2*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
43	Brzozowa	—	0.9*	0.9*	0.5*	2.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.0*
44	Sobieszyn	—	0.7	0.5*	0.1	1.0*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.4*
45	Dęblin IV rz.	—	2.0*	0.3*	1.5*	2.0*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.4*	6.0*
46	Dęblin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.9*	2.8*	—	—	—	—	—	—	1.5*
48	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	0.8	1.3*	2.0*	1.0*	—	0.5*	—	—	0.3*	—	—	—	1.1*
49	Lwów (Politechnika)	—	0.3*	0.6*	—	0.8*	0.5*	0.6*	—	0.5*	—	—	0.3*	—	—	—	0.1*
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Dublany	—	—	0.5*	—	—	2.3*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Busk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Korczyn	—	—	1.1*	—	—	1.1*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	1.1*
56	Zaborze	—	—	0.4	—	—	3.8	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*
57	* Rawa Ruska [1])	—	—	—	1.0*	—	—	2.8*	1.5*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Przystań	—	0.2*	4.0*	—	1.2*	3.2*	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.6*
60	Żółtańce	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Żółkiew	—	1.0*	0.5*	0.0*	0.5*	1.0*	1.6*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—
62	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Majdan Górny	—	2.2*	2.0*	—	0.2*	2.3*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
64	Lubycza Królewska	—	—	1.7*	—	0.4*	3.4*	1.1*	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	—	1.1*	—	0.2*	1.3*	0.6*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	2.3*
67	Wojsławice	—	—	—	0.7*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Poturzyn	—	—	2.0*	—	—	1.2*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*
69	Podhajce	—	—	0.8*	—	—	—	0.2*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Brak obserwacyj w 3-ej. dziesięciodniówce. — Manque d'observation pendant 3-ème décade.

Precipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	2.1*	2.0*	—	—	—	6.7*	2.3*	—	—	2.3	1.5	—				39.7	6.7	11	11	9
2	1.2*	1.4*	0.0*	—	—	—	—	—	—	3.6	0.6	0.1				16.1	3.8	11	7	6
3	—	1.3*	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.1*	—				52.8	23.7	11	10	9
4	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	3.6	0.3	0.1				16.3	5.3	11	5	7
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
6	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0				21.3	7.9	10	6	8
7	2.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—				15.2	5.0	14	4	9
8	17.6*?	2.7*	1.9*	—	—	—	—	—	0.7	1.1	—	—				*39.8*?	17.6?	11	8	8
9	3.3*	1.5*	1.7*	0.5*	—	—	—	—	—	—	3.5	1.7				20.7	4.0	10	9	8
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
12	0.4*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.0				8.3	3.2	8	3	4
13	0.8*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—				14.7	4.6	11	4	8
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
15	0.6*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.1	0.2				17.8	4.8	11	5	6
16	2.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	—				14.1	4.6	8	6	6
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
18	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.9	0.5				23.2	8.0	10	7	7
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
20	2.3	2.0	0.2	—	0.2	0.7	—	—	—	1.0	2.1	0.7				23.4	8.8	12	8	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
22	0.9*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	0.3				20.3	9.1	8	5	5
23	4.6*	—	—	0.1	—	—	—	—	—	5.8	1.8	0.5				24.4	6.7	9	6	5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
25	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	3.6	—	—				14.1	3.6	6	5	—
26	6.7*	3.4*	—	—	—	—	—	—	7.3	4.1	—	1.3				30.0	7.3	8	8	5
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
29	3.5*	0.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	—				11.3	3.5	10	4	8
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
31	6.0*	1.1*	—	0.3*	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—				17.7	6.0	12	5	9
32	5.5*	3.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—				17.2	5.5	11	3	9
33	5.8*	1.3*	0.6*	—	0,1	—	—	—	—	2.4	—	0.1				20.4	5.8	17	7	11
34	2.1*	5.2*	3.5*	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—				20.0	5.2	8	7	7
35	1.1*	3.1*	2.1*	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—				12.3	3.1	12	7	9
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	2.0*	4.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	2.1	1.5	—				16.1	4.0	11	5	6
38	7.5*	1.0*	0.8	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—				17.7	7.5	10	4	8
39	4.3*	0.9*	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.1				12.8	4.3	13	4	9
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
41	4.7*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—				15.5	4.7	10	5	9
42	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.7	4.5	5	3	3
43	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.3	—				14.3	4.0	10	4	8
44	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	—				6.1	1.5	9	3	5
45	1.0*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.7	—				17.2	6.0	13	6	11
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
47	10.0*	7.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0				31.7	10.0	10	8	7
48	7.1*	1.1*	0.5*	—	—	—	—	—	0.4	1.2	4.0	3.0				24.3	7.1	14	9	9
49	0.6*	0.5*	0.3*	—	—	—	—	—	0.5*	1.3	4.1	2.5				13.5	4.1	15	3	12
50	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	2.0				14.0	4.0	6	6	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
52	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—				10.4	5.2	5	4	4
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
55	5.5*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.7				17.2	5.5	9	8	6
56	2.5*	2.0*	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	2.0	—				16.3	4.0	9	5	4
57	—	12.6*	1.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
59	7.7*	0.4*	0.6*	0.6*	—	—	—	—	—	2.6	9.6	—				31.2	9.6	12	6	9
60	3.0*	3.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0				22.0	6.0	6	6	4
61	0.3*	3.2*	—	3.0*	—	—	0.0	—	—	—	4.0	4.0				19 6	4.0	11	7	9
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
63	2.6*	3.2*	0.5*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—				16.6	3.2	10	6	10
64	12.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—				23.5	12.0	8	6	6
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
66	5.6*	2.5*	2.6*	—	—	—	—	—	—	2.1	1.9	2.1				23.2	5.6	12	9	9
67	6.7*	4.3*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14.8	6.7	5	3	5
68	2.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.1	2.5	6	6	6
69	0.2*	1.8*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.4	2.5	6	3	6

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Radowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	—	0.0	0.3*	—	0.0*	0.2*	—	0.3*	0.0	0.9*	—	—	0.0	—	0.2	0.5*
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	—	1.4*	—	0.9*	0.2*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*
8	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Chełm	—	0.3	2.1*	0.0	1.7*	0.2*	0.2*	0.0	0.1*	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8*
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	4.5	5.5*	—	—	1.9*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.1*
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	2.0*	2.0*	1.0*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	—	1.1*	1.0*	0.0*	0.5*	1.3*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	1.7*
15	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Domaczewo	—	0.2	2.3*	0.4	0.5*	1.2*	0.1*	0.4	0.0*	0.3	0.0*	0.2*	—	0.1	0.4	3.7*
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	1.5*	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	4.0*
19	Stradecz	—	—	3.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.0
20	* Wielkie Sioło	—	—	—	—	1.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.8*	0.8*
21	* Prużana	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.1*
22	Kobryń	—	—	0.9*	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	0.2*	—	—	4.1*
23	* Tewle	0.2	—	0.4	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Zabłocie	—	—	—	1.0*	—	—	1.8*	0.5*	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.6*
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	1.0	1.2*	—	0.5*	0.1*	—	—	0.1*	—	—	0.2*	0.1*	—	0.7*
27	Brześć n/B.	—	—	3.5*	—	0.4*	0.1	0.1*	0.1	—	—	—	0.3*	—	—	0.5	5.3*
28	Mitki	—	—	1.8*	—	0.0*	0.0*	—	0.2*	0.0	—	—	0.0*	—	—	0.0*	1.4*
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	0.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Witulin	0.0	0.0*	1.5*	0.0	—	—	0.7*	0.0*	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0*	4.1*
31	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	4.9*
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	0.4*	1.8*	—	1.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3
35	* Szereszów	—	—	—	0.0*	0.6*	0.0	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	2.1*
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	—	—	1.5*	—	0.5*	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.0*	2.0*
38	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	—	0.8*	1.0*	1.5*	0.3*	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.7*
41	Dołubów	—	—	4.5*	—	1.6*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*
42	Wojciechy	—	—	4.9*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
43	* Wysokie Mazowieckie	—	0.9*	4.1*	1.4*	[1]	[1]	0.7*	—	—	0.0	—	—	0.1*	—	0.1*	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	1.5*	4.9*	1.2*	0.8*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*
45	* Sagaje	—	2.4*	1.8*	2.2*	1.3*	0.2*	1.0*	0.0	—	—	—	0.0*	0.3*	—	—	4.0*
46	Grabnik	—	2.1*	0.7*	1.8*	2.0*	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*
47	Ślepioty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Stara Wieś	—	1.4	0.7*	0.0	2.8*	0.0	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0*
49	Liw	—	0.5*	0.5*	1.5*	1.0*	0.3*	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6*	4.5*
50	Rybienko	—	—	—	1.5*	1.6*	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	—	3.4*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9*
53	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Doziny	—	12.6*	0.4*	2.5*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.4
55	Klice	—	4.3*	1.9*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*
56	Opatówiec	—	2.8	0.6*	1.2*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.1*
57	Poświętne	—	4.6*	1.0	1.0*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.0*
58	Joniec	—	4.9*	0.8*	2.5	1.2*	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.3*	1.9*
59	Gołotczyzna	—	0.0*	1.0*	—	—	0.3*	0.5*	0.0	—	0.0	—	0.2*	—	—	0.1*	2.0*
60	Nowe Miasto	—	5.0*	0.8*	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	4.9*
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	—	—	0.5*	—	0.7*	0.5*	0.6*	—	0.2	—	—	0.1*	—	—	0.4*	7.3*
65	Gruszki	—	—	—	—	2.4*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Bielsk	—	0.4*	1.4*	1.3*	0.3*	0.3*	0.2*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	4.1*
67	Krzyżewo	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Słojka	—	—	0.2*	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.8*
69	* Sokółka	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	5.2*
70	Supraśl	—	0.2*	0.6*	1.4*	—	0.6*	1.1*	—	—	0.0	—	—	0.1*	—	0.3*	7.0*
71	Białystok (sem.)	—	—	2.0*	0.8*	1.5*	0.1	0.1*	0.3	—	—	—	0.1*	0.2	—	—	0.1*
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	—	—	5.3*	0.9*	1.0*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*
74	* Augustów	—	0.2*	0.1*	1.7*	1.4*	0.4*	0.1*	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.1	1.5*

[1] Opad 0.4 mm za 2 dni. — Précipit. 0.4 mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
4	12.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7				13.7	12.6	3	1	1
5	2.5*	0.3*	0.8*	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	0.1				7.5	2.5	12	2	8
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
7	4.1*	1.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—				16.1	4.5	9	6	8
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
9	8.0*	3.2*	2.0*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—				21.6	8.0	10	6	9
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
11	6.9*	0.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8				23.5	6.9	10	5	7
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
13	2.0*	3.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—				16.0	3.0	8	8	7
14	3.7*	0.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.7	1.1	—				12.9	3.7	11	7	9
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
16	7.4*	0.9*	0.3*	0.1*	0.1	—	—	—	0.1	1.1	0.8	0.2				20.8	7.4	21	5	10
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
18	6.2*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15.2	6.2	6	5	6
19	3.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.9	4.0	5	5	—
20	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0				8.2	2.0	8	4	6
21	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0				5.1	2.0	5	3	4
22	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—				10.1	4.1	6	3	6
23	0.2*	—	0.3*	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	0.4				2.1	0.4	9	0	4
24	4.0*	5.8*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—				18.1	5.8	9	5	8
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
26	4.2*	1.6*	0.2*	0.3	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0				13.0	4.2	14	6	11
27	4.3*	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15.1	5.3	11	3	6
28	2.8*	0.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	—				7.7	2.8	7	3	5
29	2.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—				5.6	2.3	5	3	4
30	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	—				10.1	4.1	6	5	4
31	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	0.0	—				7.4	4.9	3	3	1
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
34	0.5*	2.4*	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	0.4	—				8.6	2.4	10	3	7
35	1.2*	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.0*	—	1.8	—				7.1	2.1	6	4	5
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	5.0*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.7	5.0	6	4	5
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
40	[1]	[1]	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.5				18.4	—	11?	6?	8?
41	7.5*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20.4	7.5	6	5	6
42	3.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—				17.4	4.9	6	4	5
43	—	5.2*	—	0.1	—	0.0	—	—	0.0	4.7	0.1	—				17.8	5.2	12	4	8?
44	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	5.1*	—	0.5				25.2	5.9	10	6	9
45	5.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	0.0				22.2	5.0	11	9	9
46	2.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.1	0.2				19.9	5.0	12	7	9
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
48	6.3*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—				15.3	6.3	8	5	6
49	5.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.3	—				19.8	5.2	12	6	9
50	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12.0	4.2	6	5	3
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
52	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.5	0.8				19.0	6.9	7	5	4
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
54	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.8	0.6				25.3	12.6	10	4	6
55	1.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.9	—				13.2	4.3	8	4	6
56	0.4*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.1	—				10.5	2.8	9	6	4
57	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.3				11.9	4.6	9	5	4
58	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.3	—				15.0	4.9	9	5	6
59	9.1*	4.8*	3.6*	—	0.0	—	—	0.0	—	2.1	2.4	—				26.1	9.1	11	7	9
60	0.6*	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	3.7	—	—				23.7	5.0	9	6	6
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
64	6.4*	0.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	0.1				20.6	7.3	14	4	10
65	3.2*	2.2*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.1				12.8	3.2	7	6	5
66	3.6*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	0.3				18.4	4.1	13	6	10
67	5.2*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—				13.0	5.2	4	4	3
68	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.4	3.4	5	3	5
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—				11.1	5.2	4	4	3
70	6.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.2	0.1				20.3	7.0	13	6	10
71	3.5*	2.0*	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—				13.0	3.5	14	5	8
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
73	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.9	—				18.7	5.3	8	6	6
74	3.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.9	0.1				17.5	4.6	13	6	9

[1]) Opady 5.5* za 2 dni. — Précip. 5.5* pour 2 jours.

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	0.4*	—	—	0.9*	1.8*	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	2.0*
3	Bargłów	—	—	—	3.8*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*
4	* Dębowo	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	2.7*
5	Janów Białostocki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Zabiele	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*
7	* Grajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Kapice	—	0.3*	0.9*	0.5*	0.7	0.2*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	3.7*
9	* Osowiec	—	—	2.0*	0.2*	0.3*	0.3*	0.0*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	3.1*
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*
12	* Jedwabne	—	0.4*	1.4*	1.3*	0.3*	0.3*	0.2*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	4.1*
13	Bożejewo	—	1.5*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5*
14	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Piątnica	—	1.7*	1.3*	0.9*	0.3*	—	0.2*	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	0.5*
16	Boguszyce Stare	—	—	2.9*	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	5.9*
17	Kisielnica	—	1.0*	0.3*	0.8*	0.4*	—	0.3*	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	1.3*
18	* Stawiski	—	—	0.2*	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—
19	* Łachowo	—	1.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*
20	* Kolno	0.0	1.0	1.4	2.4*	0.9*	0.0	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Zbójna	—	3.3*	1.6*	1.5*	0.3	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	5.0*	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
23	* Ostrołęka	—	3.4*	2.2*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
24	Kruszewo	—	3.0*	3.2*	1.3*	1.0*	—	0.1*	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	2.3*
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	3.5*	2.3*	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	—	4.5*	3.5*	3.0*	0.5	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	—
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	0.1*	4.9	—	2.6	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.8*
31	* Solec Kujawski	—	—	3.4*	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	2.1*	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	3.3*	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	0.3	2.2*	—	5.6*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*
37	Trzebcz	—	2.2*	—	1.3*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*
38	* Chełmno	—	1.8	—	3.0*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	—	2.5*	—	2.9*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
41	Grudziądz (lotnisko)	0.0*	2.2	—	3.3*	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	3.3*
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	2.1*	—	3.5*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7*
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	—	—	—	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.4
47	Szatarpy	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*
48	Kościerzyna	1.3	—	0.6	6.0	1.9	—	1.2	—	—	0.3	0.1	0.1*	0.2*	0.2*	0.1*	3.8*
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	—	—	2.1	0.1	—	0.7	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	1.5*
	Bałtyk.																
51	Nowyport	—	0.0	—	2.0	1.2	0.2*	0.0	—	—	—	—	0.0*	1.0*	—	—	2.8*
52	Gdynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Oksywie	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	3.8*
54	Hel	—	—	—	4.5*	1.5	0.3*	—	—	—	0.0	—	0.1*	—	0.0	0.1*	6.1*
55	Jastarnia	—	0.7*	—	3.8*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*
56	Puck	—	0.9*	—	3.9*	1.8	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3*	—	—	3.5*
57	Chałupy	0.1	0.1	—	3.5	1.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	2.0*
58	Chłapowo	0.1	0.1*	—	4.2*	1.4*	0.2*	—	—	—	—	—	0.1*	0.0*	—	—	2.6*
59	Rozewie	—	0.2*	—	4.0*	1.2	0.6*	—	0.0*	—	0.0	0.0	0.6*	0.0	—	—	1.3*
60	Karwia	0.5	—	—	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
61	Dębek	0.2*	—	—	5.1*	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*
	Niemen																
62	Stołpce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Nieśwież	—	—	—	—	1.4*	0.5*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Jeremicze	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.0*	—	—	0.0*	0.0*	—	—	—	2.6*
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Nowogródek	—	—	—	—	1.5*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7*
68	Horodźki	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.3
69	Kozarowszczyzna	—	—	—	—	0.9	0.9	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.5

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
2	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	—				17.5	4.2	8	6	6
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.4	—				21.2	6.5	5	5	3
4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	1.0				21.7	6.4	7	7	3
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
6	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.3	6.5	3	3	3
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
8	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	—				12.9	3.7	10	4	7
9	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	0.0				14.9	3.5	9	5	7
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
11	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—				19.2	6.5	5	5	4
12	3.6*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	0.3				18.4	4.1	13	6	10
13	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0				21.0	7.5	6	6	4
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
15	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—				10.9	3.1	9	4	8
16	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—				14.3	5.9	6	4	5
17	1.0*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.4	2.3	0.2				11.4	3.4	11	5	8
18	1.1*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—				9.4	2.7	6	4	5
19	2.5*	3.5*	4.8*	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	—				22.4	4.8	8	7	6
20	0.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.7	0.5				14.5	4.6	9	5	4
21	0.8*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.8	2.7				19.8	4.3	9	7	5
22	2.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17.3	7.0	5	4	5
23	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	2.3				15.4	3.9	7	5	5
24	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.8	—				17.4	3.3	10	8	8
25	5.5*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—				23.5	5.5	8	8	6
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
27	1.2*	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.1	3.8	2.4	0.4				22.6	4.5	11	7	6
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
30	0.4*	0.1*	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	3.5	0.2	0.4				14.7	4.9	11	4	6
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.5	—				11.8	3.5	5	4	2
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
33	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—				11.5	3.4	5	5	4
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.8	—				10.8	3.7	4	4	2
36	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	0.2				15.6	5.6	9	4	5
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.5	—				9.6	2.5	6	5	3
38	—	—	—	0.7*	—	—	—	0.3	—	1.8	0.5	0.1				10.7	3.0	9	5	4
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
40	0.3*	0.1*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	2.9	0.2	—				12.9	3.0	10	4	7
41	1.4*	0.4*	0.6*	0.2*	0.0	—	—	—	—	2.8	0.6	—				14.9	3.3	10	5	7
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
43	0.5*	0.1*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	3.4	0.0	—				14.3	4.7	6	4	5
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
46	1.3*	1.6*	0.4*	—	—	—	—	0.2	—	1.4	1.4	0.3				11.6	2.4	11	6	3
47	1.2*	1.2*	5.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—				18.1	5.1	6	6	5
48	3.6	0.6	0.2	0.3	0.0*	—	—	—	—	1.6	1.0	0.2				23.3	6.0	19	8	5
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
50	3.5*	1.5*	1.3*	—	—	—	—	0.0	—	1.2	1.3	—				13.3	3.5	10	7	5
51	1.5*	0.8*	3.0*	0.0*	—	—	—	0.1	—	1.8	0.7	0.0				15.1	3.0	11	7	6
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
53	3.0*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.1	0.4	—				11.9	3.8	7	5	4
54	0.3*	0.4*	0.6*	—	—	—	—	—	—	8.1	1.5	2.0				25.5	8.1	12	6	8
55	0.8*	0.0*	3.1*	—	0.4*	—	—	—	—	1.0	0.8	0.0				12.4	3.8	9	4	6
56	2.1*	0.5*	2.8*	0.0*	—	—	—	0.2	—	0.3	0.5	0.2				17.3	3.9	13	5	7
57	2.6*	0.1	1.4*	—	—	—	—	0.2	—	1.1	0.7	0.9				13.9	3.5	14	6	5
58	4.5	6.1*	5.3*	0.1*	—	—	—	—	—	1.6	0.5	?				26.8?	6.1	13?	7?	9?
59	1.1*	1.9*	1.2*	0.0	—	—	—	—	—	0.8	1.4	1.1				15.4	4.0	12	8	8
60	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.5	3.0	—				23.0	5.5	7	6	—
61	0.9*	0.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.1	1.0	—				12.7	5.1	9	5	6
62	7.2*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*				13.3	7.2	3	3	3
63	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7				5.3	1.7	5	3	4
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
65	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.2*	0.8*	2.3				6.6	2.6	7	2	6
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
67	7.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.1*	1.5	1.7				23.0	7.6	8	7	6
68	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—				10.7	3.6	5	3	—
69	5.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6				11.8	5.0	8	3	—

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	—	—	—	0.6*	1.5*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.1*	2.3*
2	Bieniakonie	—	—	—	—	0.3*	0.5	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*
3	Berdówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Lida	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	0.0*	—	1.7*
5	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.1*	—	3.6*
6	* Niemen	—	—	—	—	0.6*	0.4	0.2*	0.0	0.5*	—	—	—	0.2*	0.3*	—	2.9*
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Zdzięcioł	—	—	—	—	0.7*	0.1*	0.4*	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.2*	4.1*
11	* Hołowle	—	—	—	—	0.3*	0.6*	0.2*	0.2*	0.1*	—	—	—	0.0	0.0*	0.1	2.7*
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bielica	—	—	—	0.2*	—	—	0.5*	—	—	0.1	—	—	—	0.0*	—	2.4*
14	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.3*	4.0*
15	Mosty	—	—	—	—	0.4*	—	0.1*	0.0*	—	—	—	—	0.2*	—	0.4*	5.1*
16	Wołkowysk	—	—	—	—	0.3*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	0.0*	—	0.2*	0.9*
17	Łunna	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	5.8*
18	Świsłocz	—	—	—	—	—	2.0	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	4.5*
19	Zieniapisze	0.3	—	—	—	0.7	1.3*	1.5*	0.2*	—	—	—	—	0.3*	0.2*	0.4*	6.0*
20	Żubrowo	—	—	0.5*	—	—	0.5*	3.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0*
21	* Grodno	—	—	—	0.1	1.1*	0.0	0.6*	0.1*	—	—	0.0*	0.5*	—	—	—	3.7*
22	Kazimierówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	1.5*
23	* Suchorzeczka	—	1.5*	—	2.1*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4*
24	Suwałki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	1.1*	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—
26	Józefatów-Hańcza	—	—	0.6*	1.6	0.4*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*
27	* Niemnowo	—	—	0.0	—	1.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.9*
28	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*
29	Orany	—	—	—	—	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.5*
30	Trempiny	—	2.0*	0.7*	—	0.7*	0.7*	0.0*	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	2.5*
	Szczara																
31	* Lachowicze	—	—	—	—	0.3*	0.0*	—	—	0.7*	—	—	—	1.9*	—	—	1.1*
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	1.0*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.9*
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Dobromyśl	—	—	—	0.0*	0.1*	0.2*	—	0.4*	—	—	—	—	0.0*	—	0.4*	0.5*
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kossów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.7*
39	Byteń	—	—	—	—	3.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2*	2.7*
40	Słonim	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.0*
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Szczara	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	3.3*
	Wilja																
43	Dołhinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Krzywicze	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Radoszkowicze	—	—	—	—	0.2*	0.2*	—	0.8*	0.3*	—	—	0.0*	0.1*	—	0.0	2.1*
46	* Wilejka	—	—	—	—	1.3*	2.7*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*
47	Dworek	—	—	—	—	0.4*	0.4*	—	1.4*	0.3*	—	—	0.2*	—	—	2.0	4.8*
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*
49	Mołodeczno	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.3*	0.0*	—	—	0.1*	0.1	0.1*	0.1	1.2*
50	Oszmiana	—	—	—	—	0.2*	1.9*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.5*	3.4
51	* Soły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	5.2*
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	—	0.0*	0.0*	—	0.6*	1.0*	0.1*	0.1	—	—	—	0.1*	0.0*	0.6	2.3*	1.8*
54	Pohulanka	—	—	—	0.0	0.2*	1.2*	0.0*	—	0.0	—	—	0.3*	0.1	0.1	0.5*	6.2*
55	Podbrodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Niemenczyn	—	—	—	—	0.5	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*
57	Wielka Rzeszа	—	—	—	—	0.4*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.4*
58	Kiena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.8*
59	N. Wilejka	—	—	—	—	0.4*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5*
60	Wilno (uniwersytet)	—	0.0*	0.0*	—	0.6*	1.0*	0.1*	0.1	—	—	—	0.1*	0.0*	0.0	0.6	2.3*
61	Nowe Troki	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	0.5*
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	—	—	0.5*	1.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	2.2*
63	* Postawy	—	—	—	—	0.4*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Głębokie	—	—	—	—	—	0.4*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.8*
66	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	0.2*	—	0.0	—	—	0.5*	0.0*	—	1.0*	0.0	—	—	—	—	—	0.2*
68	Dzisna	—	—	—	—	0.8*	0.2*	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	0.0	12.9*
69	Słobódka	—	—	—	—	—	0.8*	—	0.3*	—	—	—	—	0.0	—	0.0	2.8*
70	* Turmont	0.1*	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.2*	0.4*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⅄
1	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.7*	1.0*	1.4				12.7	4.4	11	5	10
2	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	2.2				9.8	2.2	7	5	5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
4	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4*	1.0*	2.2				8.3	2.2	7	4	5
5	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	2.3				13.9	4.8	7	5	4
6	6.0*	—	0.0	—	—	—	—	0.3*	2.2*	0.2*	1.3	2.3				17.4	6.0	13	5	10
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
10	6.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	0.1*	0.2*	0.2				12.4	6.0	11	2	10
11	5.7*	0.0*	0.0*	—	0.0*	—	0.2*	0.2*	0.2*	0.1*	0.2*	0.2				11.0	5.7	14	2	12
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
13	3.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.2	2.6*	2.1				11.4	3.2	9	4	6
14	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—				8.8	4.0	6	3	4
15	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.3	3.0	0.8				11.9	5.1	9	3	6
16	2.2*	0.2*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	0.0*	0.2	1.0	0.3				5.5	2.2	10	2	7
17	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	2.0				9.9	5.8	5	3	2
18	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.9	—				17.7	5.9	7	5	4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.5	1.3				16.9	6.0	12	6	7
20	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	—				17.4	6.0	7	5	5
21	1.7*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	0.2				12.9	3.7	10	5	6
22	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—				8.8	5.1	4	4	3
23	2.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.8	—				17.9	3.9	8	7	6
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
25	2.0*	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—				17.3	6.0	7	6	5
26	10.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	—				27.5	10.5	8	6	5
27	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.9	0.1				10.0	2.9	7	5	4
28	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—				3.4	2.6	3	1	3
29	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7				11.5	3.5	7	4	4
30	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	0.1				21.9	8.5	10	5	7
31	5.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.7	—				10.5	5.3	8	3	7
32	3.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.0	3.5	6	3	6
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
34	3.8*	0.4*	—	—	—	—	—	0.1*	0.2*	0.1*	0.5	—				6.7	3.8	11	1	10
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.0	3.0	1	1	1
38	2.0*	0.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—				9.0	2.7	7	5	7
39	1.5*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	0.5*	0.4	1.0*	0.1				10.4	3.2	12	4	9
40	2.2*	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8.2	3.4	5	3	5
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
42	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.0	0.0				6.4	3.3	4	2	3
43	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—				3.9	2.6	2	2	2
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	2.5*				6.0	2.7	4	2	4
45	3.1*	0.0*	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.1*	0.0	3.0*	0.4*				10.3	3.1	10	3	10
46	6.8*	—	—	—	—	—	0.9*	—	0.9*	—	1.5*	—				17.3	6.8	8	6	8
47	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.8*				14.7	4.8	10	5	9
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.7*				13.3	6.0	4	3	4
49	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	2.9				7.2	2.9	10	3	7
50	4.2	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	0.9*	0.4				12.3	4.2	11	3	8
51	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.7				12.3	5.2	5	3	4
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
53	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.4*	—	2.6*	0.8				10.4	2.6	11	4	8
54	3.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.5*	4.4*	1.6				19.5	6.2	13	6	10
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
56	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	3.3				12.3	4.4	6	4	4
57	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	2.1	—				10.7	3.5	7	4	6
58	7.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	2.2*				11.5	7.5	7	2	6
59	2.3*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	1.0				5.6	2.3	8	2	5
60	1.4*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	0.2*	—	2.6*	0.8				9.8	2.6	11	4	8
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.1	4.8	3	1	3
62	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.6*				8.6	2.5	7	3	7
63	1.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.5				10.0	4.0	7	3	6
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
65	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.7*	1.7*				8.5	2.8	7	4	7
66	2.7*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*				9.0	3.5	6	3	6
67	3.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.8*	1.7*				10.6	3.8	8	4	8
68	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	2.2*				25.9	12.9	7	5	7
69	1.1*	—	—	—	—	—	0.2*	—	1.3*	—	2.9*	1.8*				11.2	2.9	8	5	8
70	0.7*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—				1.9	0.7	5	0	5
71	0.7*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.5*	1.7				8.7	3.5	9	3	8

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	—	0.4*	—	—	1.4*	1.4*	—	3.8*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—
2	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	—	0.1*	2.3*	—	0.5*	2.2*	0.1*	—	2.0*	—	0.0*	0.6*	—	0.0*	0.1*	2.0*
8	Drohobycz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bereźnica	—	—	—	5.5*	—	7.0*	2.0*	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—
11	* Ludwikówka	—	—	—	1.1*	—	0.9*	1.1*	0.2*	0.9*	—	1.8*	—	0.0*	—	—	0.9*
12	Wełdzirz	—	—	—	1.0*	—	—	2.0*	1.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	—	0.8*	—	0.2*	0.1*	—	1.2*	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—
14	Cerkowna	—	—	0.5*	1.0*	0.5*	—	—	—	0.5*	1.0*	—	—	—	0.5*	2.0*	1.0*
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	—	0.1*	—	—	4.8*	2.2*	1.2*	2.0*	—	0.0	—	0.5	—	—	—
16	Sokołów	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	—	—	1.9*	—	0.1*	1.2*	0.7*	1.8*	3.2*	—	0.3*	—	—	—	—	0.6*
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	1.5*	—	—	3.0*	5.0*	6.5*	—	—	—	—	1.6*	—	—	—
24	Rohatyn	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.2*
25	Porohy	—	—	—	3.6	0.5*	4.7*	0.4*	2.0*	3.0*	—	1.0*	—	—	—	—	—
26	Doużyniec	—	—	0.8*	—	0.4*	2.8*	0.8*	4.0*	1.6*	0.4*	4.9*	—	—	—	—	1.4*
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Brzeżany	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.4*
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	2.3*	—	0.9*	—	—	—	—	0.7*
33	Horodenka (szkoła)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.4*	—	0.7*	—	—	—	—	0.0*
35	Załoźce	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	0.3*	0 5*	2.0*	1.0*	1.2*	1.3*	0.8*	—	1.5*
36	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	4.0*	0.1*	0.1*
37	Tarnopol (II rz.)	—	—	0.0*	—	0.5*	0.2*	0.1*	0.3*	0.8*	—	—	—	—	0.5*	—	0.7*
38	Tarnopol (IV rz.)	—	—	0.0*	—	0.5*	0.1*	0.0*	0.1*	2.1*	0.0*	0.0*	—	—	0.2*	—	0.7*
39	Zbaraż	—	0.3*	0.4*	—	—	—	—	—	0.5*	1.4*	0.6*	—	—	0.7*	—	0.6*
40	Trembowla	—	—	—	—	0.5*	0.1*	0.4*	0.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.5*
41	Czortków	—	—	—	—	0.3*	1.9*	1.8*	—	1.2*	—	—	—	—	—	0.3*	0.5*
42	Krasne	—	0.2*	0.0*	—	0.2*	2.4*	0.6*	0.5*	0.3*	—	—	—	—	0.1*	—	0.6*
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	1.2*	5.4*	—	—	1.7*	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.5*
44	* Annaberg	—	—	3.6*	—	0.5*	0.5*	2.0*	1.0*	0.8*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	1.9*
45	* Smorze	—	0.3*	3.4*	0.0*	0.9*	0.7*	0.9*	0.3*	0.2*	0.4*	0.3*	—	—	—	4.7*	5.8*
46	* Matków	—	0.0	3.6*	0.0*	0.8*	0.8*	1.1*	0.5*	1.6*	0.4*	0.4*	0.3*	—	—	—	3.2*
47	* Huśne Wyżne	—	—	3.8*	—	—	—	5.0*	0.6*	0.1*	0.0*	0.8*	0.4*	—	—	—	8.5*
48	Wysocko Wyżne	—	—	—	1.2*	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*
49	* Libuchora ad Turka	—	0.5*	2.0*	—	0.4*	0.0*	1.0*	0.4*	1.0*	0.0*	—	0.9*	0.0*	—	—	2.2*
50	* Hnyła	—	1.0*	—	—	1.1*	0.9*	2.2*	3.0*	1.4*	4.0*	—	—	—	—	—	3.0*
51	* Butla	—	0.2*	2.3*	—	0.2*	0.3*	3.6*	0.5*	0.9*	0.2*	0.1*	0.5*	—	—	—	1.5*
52	* Borynia	—	0.4*	0.1*	—	1.1*	0.5*	2.9*	0.7*	1.8*	0.3*	0.6*	—	—	—	—	1.2*
53	* Zawadka	—	0.0*	1.8*	—	1.0*	0.8*	1.4*	0.6*	2.2*	0.0*	—	—	0.7	—	0.2*	2.0*
54	* Bachnowate	—	—	1.2*	—	5.5*	1.8*	1.8*	9.0*	9.0*	1.0*	1.0*	—	—	—	—	—
55	* Ilnik	—	2.0*	1.0*	—	0.8*	0.9*	3.2*	1.4*	1.3*	—	—	—	0.8*	—	—	2.6*
56	* Tureczki Wyżne	—	1.2*	0.4*	—	0.4*	0.3*	1.3*	0.5*	2.4*	0.3*	0.1*	1.1*	0.2*	—	—	2.2*
57	* Turka	—	0.6*	0.0*	—	1.8*	1.5*	1.2*	0.4*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.0*
58	Kropiwnik	1.0	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.0	2.0	1.0
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	—	—	5.4*	—	—	1.2*	1.0*	2.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	4.5*
62	* Sławsko	—	—	2.9*	—	—	0.5*	—	2.0*	2.0*	1.5*	0.0*	—	—	—	—	1.0*
63	* Jelenkowate	—	0.8*	4.7*	—	1.3*	—	0.0*	—	—	—	1.0*	2.5*	—	—	—	3.3*
64	* Różanka Niżna	—	1.2*	4.3*	—	3.1*	3.4*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*
65	* Hutar	—	—	3.7*	—	0.0*	0.0*	0.0*	2.6*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	3.9*
66	* Kalne	—	0.5*	3.5*	—	0.3*	1.0*	1.0*	2.5*	0.7*	0.6*	0.5*	0.2*	—	—	0.0*	2.1*
67	* Tuchołka	0.2*	2.2*	1.0*	—	0.4*	—	0.6*	1.7*	0.9*	2.9*	2.2*	—	—	—	2.6*	4.0*
68	* Tuchla	—	—	2.6*	—	—	1.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
69	* Pohar	—	0.0*	2.1*	—	0.0*	—	1.4*	—	0.0*	1.1*	0.0*	0.0*	—	—	—	3.0*
70	* Koziowa	—	0.0*	—	0.0*	0.0*	—	2.6*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	6.5*
71	* Skole	—	0.4*	1.3*	0.1*	0.0*	0.4*	1.5*	1.3*	1.5*	0.0*	0.2*	—	—	—	—	2.8*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	0.2*	11.0*	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—				35.0	11.0	9	7	8
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
7	10.5*	2.0*	1.2*	0.0*	—	—	—	—	—	1.3	7.9	1.0				33.8	10.5	15	10	12
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
10	24.0*	9.0*	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2				66.1	24.0	10	9	8
11	1.3*	2.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.3				16.0	5.1	12	6	10
12	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.0	3.0	5	5	5
13	7.2*	1.6*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.2				20.5	7.2	11	6	9
14	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.0	4.0	9	5	9
15	4.1*	4.5*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0				26.0	4.8	11	8	8
16	7.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.5	1.7				27.1	7.4	6	6	?
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
19	1.5*	1.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0				18.4	3.2	13	8	11
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
23	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5				23.5	6.5	7	7	6
24	—	4.6*	4.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	4.8	—				14.3	4.8	7	3	6
25	—	2.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.8				23.2	4.7	11	7	8
26	3.6*	1.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3*				24.9	4.9	14	9	13
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
29	9.8*	1.8*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.6				16.5	9.8	7	5	5
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
32	6.3*	2.4*	7.2*	2.4*	2.0	—	—	—	—	—	—	—				25.4	7.2	9	7	8
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
34	2.3*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1				8.5	5.1	4	2	3
35	1.8*	3.5*	0.8*	1.5*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—				16.7	3.5	14	8	14
36	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	4.0	5	3	5
37	2.4*	0.6*	0.5*	0.2*	—	—	—	0.2*	0.0	—	0.3	2.0*				9.3	2.4	14	2	13
38	4.5*	1.2*	1.2*	0.0*	—	—	—	0.3*	—	—	0.4	2.2*				13.5	4.5	12	5	11
39	2.5*	3.0*	0.7*	—	—	—	—	1.3*	0.1*	—	—	1.4*				13.6	3.0	13	5	13
40	0.7*	1.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*				5.9	1.7	10	2	10
41	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	1.9	7	3	7
42	0.4*	1.7*	0.3*	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.0	1.0*				8.5	2.4	13	3	13
43	4.1*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.2				32.6	6.0	9	9	7
44	9.5*	4.0*	0.3*	0.2*	0.0*	—	—	—	—	0.0	1.2	6.0				32.2	9.5	15	8	13
45	2.8*	0.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.3	5.6*	1.0*				28.6	5.8	17	6	16
46	3.0*	2.1*	0.5	—	—	—	—	—	—	0.3	6.1*	0.9				25.6	6.1	16	7	13
47	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7*	0.9				28.6	8.5	10	5	9
48	2.3*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7.3	2.3	5	4	5
49	3.8*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4*	0.9*				21.2	4.2	13	8	12
50	5.0*	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	3.0				31.7	5.7	12	11	10
51	3.9*	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	4.6				25.4	5.2	16	7	15
52	3.4*	1.8*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—				19.4	4.3	14	7	13
53	5.3*	2.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.2	—	7.0	—				25.5	7.0	14	8	11
54	5.9*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.3				47.9	9.0	12	12	10
55	6.8*	1.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8				29.3	6.8	13	9	12
56	6.7*	3.5*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.5	5.1	—				26.6	6.7	17	8	15
57	9.0*	7.5*	0.5*	0.0*	—	—	—	—	—	—	5.1	0.0				28.2	9.0	10	6	9
58	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0				25.0	5.0	14	14	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
61	5.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				21.6	5.4	8	8	8
62	4.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2				20.2	4.1	10	8	8
63	5.0*	0.7*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	6.7				26.5	6.7	10	7	9
64	8.2*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	8.5				46.3	8.5	11	11	8
65	4.2*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—				19.2	4.2	6	6	5
66	4.3*	2.3*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.0*				25.8	6.0	15	8	14
67	1.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.7*	—				26.8	4.0	15	10	14
68	8.0*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—				22.5	8.0	7	7	6
69	8.0*	2.9*	0.0*	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	6.5	—				25.0	8.0	7	7	6
70	7.3*	1.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—				18.8	7.3	5	4	5
71	6.5*	1.7*	0.1*	0.2*	0.0*	0.0*	—	—	—	0.1	3.9	1.0				23.0	6.5	16	9	13

Luty 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Kosmacz	—	—	—	—	—	6.3*	0.1*	6.0*	4.0*	—	6.2*	—	—	—	—	1.8*
3	Kołomyja	—	—	—	—	—	1.0*	0.5*	—	0.1*	—	0.2	—	—	—	—	—
4	Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kosów Małopolski	—	—	—	—	—	4.4*	—	2.1*	1.5	—	3.2*	0.6	0.3	—	—	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	—	—	—	—	2.5*	4.1*	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	0.3*	10.2*
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	—	0.0*	—	—	0.0*	0.0*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	4.5*
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kowel	—	—	0.3*	0.0	0.2*	0.6*	0.1*	0.4*	0.8*	—	—	—	—	0.1*	0.1*	2.2*
10	* Upust Prypecki	—	—	—	0.2*	0.0*	—	1.5*	—	0.0*	—	—	—	—	0.0*	—	1.8*
11	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.4*
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	0.0*	—	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	1.4*
14	* Stare Konie	—	—	0.7*	—	0.1*	0.5*	0.1*	0.5*	0.0*	—	—	—	—	—	0.1*	2.4*
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Truchanowicze	—	—	0.0*	—	1.0*	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.2*	3.8*
18	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.3*
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.0*	0.9*
20	Braszewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	1.0*	—	0.2*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
22	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*
23	* Osowce	1.7*	—	1.2*	—	0.2*	—	0.4*	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.4*	1.7*
24	* Krasiczyn	0.0*	0.0*	0.2*	—	0.0*	0.5*	0.0	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	1.1*
25	Pińsk	—	—	0.3*	—	—	0.5*	0.2*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	0.5*	0.9*
26	* Pohost Zahorodzki	—	0.8*	—	—	—	—	0.7*	2.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	4.1*
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
29	* Łachwa	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—
30	* Paławkowicze	—	—	—	0.0*	0.4*	0.8*	0.0*	1.3*	—	—	—	—	—	—	0.4*	3.0*
31	Kleck	—	—	—	—	0.9*	0.6*	0.2*	1.0*	0.2*	—	—	0.0*	0.1*	—	0.6*	3.3*
32	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	0.6*	—	1.0*
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	—	0.0*	0.9*	—	0.0*	0.3*	0.2*	0.2*	0.2*	—	—	—	0.0*	0.0	0.0*	1.0*
36	* Brany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Starostawy	—	—	0.4*	—	—	0.8*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—
38	Lipszczyzna	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.1*
39	Krzemieniec	0.0	—	—	—	0.1	0.2*	0.5*	—	0.1*	2.0*	—	0.3*	—	0.1*	0.2*	2.1*
40	Białokrynica	—	—	—	—	0.6*	0.5	0.2*	0.0*	0.4*	—	—	—	—	0.2*	—	0.3*
41	Werba Dubieńska	—	—	—	—	—	0.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Łuck-Biwaki	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*
44	Trościanicc	—	—	0.0	—	0.3*	0.3*	—	0.1*	0.5*	—	—	0.0*	—	0.0*	—	1.5*
45	Kołki	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—
46	Rafałówka	0.2	—	0.3	0.0	—	0.1*	—	0.3*	0.4*	—	—	—	—	—	—	2.5*
47	Bielskowola	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
48	Chinocze	—	—	0.8*	—	0.3*	0.5*	—	0.2*	0.5*	—	—	—	—	0.0	—	3.8*
	Horyń																
49	Wiśniowiec	0.0	—	0.1*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8*	—	—	—	—	0.0	—	1.1*
50	Borszczówka	—	—	—	1.1	—	—	—	0.4	—	—	4.9	3.4	—	—	—	—
51	Ostróg	—	—	—	—	0.5*	0.7*	?	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.7*
52	Tudorów	—	—	0.2*	—	—	0.1*	—	0.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	2.1*
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*
54	Mizocz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Dermań	—	—	0.1*	0.0	0.3	—	—	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	2.5*
56	Zdołbunowo	0.0	0.0	—	—	—	0.2*	7.0*	—	0.4	0.4	—	0.0	—	—	—	—
57	Równe	—	—	0.0*	—	0.3*	0.2*	0.7*	0.6*	0.5*	—	—	—	—	0.0*	—	2.0*
58	Gródek Wołyński	—	—	—	—	0.3*	—	0.4*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.2*
59	Derażne	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	1.5*
62	Sarny	—	—	—	—	0.2*	0.2*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.7
63	Wysock	—	—	—	—	—	0.7*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	—	—	—	—	0.1	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*

Precipitations diurnes en millimètres — Février 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	⅄
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3				31.7	7.3	7	6	6
3	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8				3.7	1.8	6	2	4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
5	1.8*	0.4*	0.7	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	3.0				18.4	4.4	11	6	6
6	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.8*				22.6	10.2	8	6	8
7	1.5*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.2	—				11.8	4.5	5	4	3
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
9	3.4*	1.6*	1.2*	0.1*	—	—	—	0.0*	0.0*	1.2	0.3	0.1				12.7	3.4	16	5	13
10	1.9*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	—				8.6	1.9	7	5	5
11	4.4*	2.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.0				13.6	4.4	4	4	3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
13	3.9*	1.3*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0				6.6	3.9	3	3	3
14	4.7*	1.5*	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	--	1.6	1.8				14.1	4.7	12	5	10
15	4.0*	5.3*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—				14.6	5.3	4	4	3
16	1.0*	1.0*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1				3.8	1.0	6	2	4
17	2.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3				9.0	3.8	7	4	5
18	4.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.0	1.8				15.9	4.9	7	6	4
19	6.5*	1.8*	1.5*	—	—	0.5	—	—	0.8	0.4	0.2	0.5				16.4	6.5	11	4	5
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
21	1.9*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.4	1.2	—				9.4	1.9	8	6	6
22	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—				13.0	5.0	4	4	3
23	2.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9.4	2.2	9	5	9
24	2.7*	0.8*	0.0*	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	0.7				10.2	2.7	10	4	7
25	2.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6				8.1	2.6	11	2	9
26	3.9*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4				17.4	4.1	9	6	7
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
28	3.0*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5				12.0	4.5	4	4	3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2.8	2.3	2	1	2
30	1.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.7				11.6	3.0	8	5	6
31	2.5*	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	1.8*	1.9				13.1	3.3	11	5	10
32	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	1.0*	1.0*				7.6	3.0	7	4	7
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
35	2.8*	0.5*	0.7*	0.0*	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2				7.6	2.8	12	2	9
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
37	5.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—				13.0	5.5	6	3	5
38	2.2*	1.8*	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.9	1.5	3.8				13.5	3.8	8	5	5
39	10.0*	3.9*	2.5*	0.2*	0.1	—	—	0.2*	—	—	1.5*	3.7				27.7	10.0	17	7	14
40	1.5*	2.7*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8				8.7	2.7	11	3	8
41	4.5*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5.3	4.5	4	1	4
42	6.2	1.8*	2.0*	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	2.9				18.8	6.2	7	7	2
43	2.6*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7				15.8	8.7	4	4	3
44	4.8*	0.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.1				14.6	4.8	10	4	8
45	1.9*	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7				19.3	6.7	6	5	4
46	4.0*	3.2*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4				19.9	4.0	11	6	7
47	6.5*	1.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	—				15.2	6.5	7	4	4
48	6.3*	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.3	3.4				22.8	6.3	11	5	8
49	6.5*	1.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0				14.0	6.5	8	5	6
50	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	5.8	—	0.4				18.2	5.8	7	5	—
51	1.0*	1.6*	0.6*	?	—	—	—	—	—	—	—	2.3				8.4?	2.3	8	4	9?
52	3.9*	1.9*	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.6	0.3				12.2	3.9	11	4	9
53	1.0*	0.3*	0.3*	0.8	0.6	—	—	—	—	0.1	0.5	0.3				5.5	1.6	9	2	4
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
55	5.5*	2.4*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*				15.0	5.5	9	5	8
56	3.4*	2.3*	2.2*	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4				21.7	7.0	10	7	6
57	4.2*	2.4*	1.2*	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3	4.0				17.2	4.2	12	5	9
58	0.5*	1.8*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.1				9.3	3.1	9	3	7
59	4.1*	1.0*	8.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.6	6.4				24.9	8.2	7	6	5
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
61	1.9*	1.8*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	0.5	0.9	0.0	—				6.6	1.9	5	3	3
62	3.6*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.4	3.1	—				10.2	3.6	9	3	6
63	5.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	4.9				17.8	5.2	7	4	6
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
65	5.4*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.5				21.6	8.5	7	4	4

Marzec 1927

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	—	7.3	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	10.3*	9.7*	—	—
2	Cieszyn	—	—	4.2	0.1	—	—	—	—	0.4	—	1.1	—	12.1	11.2*	0.2	—
3	Rybnik	—	—	1.9	—	—	—	0.3	—	0.9	—	4.1	—	—	—	—	—
4	* Mokrus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Rychtal	—	—	—	—	—	3.0	1.1	—	1.1	—	3.3	—	—	8.5	—	—
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	10.4	2.3	—	—	—	—
7	* Pawłów	2.5	—	—	—	0.5	6.0	—	1.5	—	2.0	—	10.0	—	—	0.5	0.3
8	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—
9	Czarnysad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—
12	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Antoniny	0.0	—	0.5	0.0	—	0.2	1.2	0.0	0.2	—	0.5	0.6	—	—	—	—
	Warta																
14	* Zawiercie	—	1.2	3.1	—	—	1.9	0.5	—	1.1	0.2	4.5	0.2	—	12.0	—	—
15	Myszków	—	9.0	3.0	—	—	2.5	—	—	—	1.0	4.5	1.0	—	3.0	1.5	—
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	—	—	—	3.9	1.3	—	0.9	0.1	6.6	1.3	—	—	—	—
17	Herby Polskie	—	—	1.5	—	—	4.0	0.4	1.1	—	—	6.2	—	—	15.6	—	—
18	Częstochowa	1.0	—	4.7	—	—	3.5	0.3	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—
19	Małusy Wielkie	—	—	—	—	2.5	—	—	—	1.8	—	1.4*	—	3.1*	—	—	—
20	Kościelec	0.5	0.2	0.1	—	0.3	0.2	—	3.2	—	2.0	—	5.2	—	2.0	9.0*	1.0
21	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.7	—	1.0	2.7	—	15.2*	—	—
22	Turów	—	—	0.1	0.1	—	0.2	—	—	4.5	—	4.1	—	—	10.2	—	—
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1*	—
25	* Kłobuck	—	—	—	—	—	0.9	0.7	—	2.2	0.1	5.1	0.3	—	7.8	—	—
26	Zagórze	—	—	—	—	0.0	3.0	1.2	—	0.8	2.4	5.2	0.2	—	6.7	—	—
27	* Krzepice	—	—	—	0.4	—	4.0	0.4	—	1.7	—	4.0	0.4	—	11.8	—	—
28	Cisowa	—	—	—	—	—	2.8	0.4	0.4	1.6	—	5.0	0.1	—	7.0*	—	0.1
29	Dziadaki	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	3.0	—	—	2.2*	—	—
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	2.7	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—
32	Dobryszyce[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	—	—
33	Szczerców	—	—	—	—	—	2.2	2.1	—	0.8	—	8.4	1.0	—	3.7*	—	—
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	3.8	1.2	—	—	—	—	4.2	1.3	—	—	—	—
35	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Sędziejowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.7	—	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	—	0.1	0.8	—	2.9	0.3	—	3.5	0.1	15.9	2.0	—	—	—	—
40	Zduńska Wola	—	—	0.0	0.1	—	—	2.0	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—
41	Pęczniew[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	3.5	—	—	—
42	Popów	—	—	—	1.2	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
43	Łódź	—	0.1	—	1.4	—	—	0.7	—	0.4	—	2.2	8.0	0.0	0.1	0.0	0.0
44	Piorunów	—	—	—	4.0	—	—	1.6	—	0.6	—	11.6	6.1*	—	—	—	—
45	Wola Łobudzka	—	—	—	0.7	—	—	1.9	—	0.3	—	13.0	6.1*	—	—	—	—
46	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	5.3	4.0	—	—	—	—
47	Błonie	—	0.0	0.0	1.3	—	—	2.3	—	—	—	2.4	1.5	—	—	—	—
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	—	—	1.2	—	—	1.8	—	—	—	—	2.0	0.8	—	—	—	—
50	Zdrojki	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.1	—	23.4	8.6	—	—	—	—
51	* Władysławów	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.2	—	21.8	3.4	—	—	—	—
52	Kościelec	—	0.0	1.2	—	—	—	0.3	2.3	—	—	17.4	5.8	—	—	—	—
53	* Ślesin	—	—	—	1.2	—	1.1	3.9	—	—	—	10.0	8.2	—	—	—	—
54	Kazimierz Biskupi	—	—	—	0.2	—	2.5	3.2	—	—	—	21.0	3.6	—	—	—	—
55	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Kawnice	—	—	—	—	—	0.6	4.8	—	—	—	18.7	4.8	—	—	—	—
57	Złotniki Wielkie	—	—	1.8	—	5.6	—	—	—	—	—	—	12.3	1.3	—	—	—
58	Stawiszyn	—	—	—	2.6	—	1.4	6.3	—	0.6	—	21.9	1.7	—	—	—	—
59	Zbiersk	—	—	—	12.2	—	—	3.0	—	2.4	—	20.1	2.8	—	—	—	—
60	Kołaczkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Mielżyn	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	14.5	3.0	—	—	—	—
62	Żydowo	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—
63	Września	—	—	1.2	1.0	—	—	1.2	—	—	—	15.0	3.3	—	—	—	—
64	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Pętkowo	—	—	0.3	0.8	—	0.7	1.2	1.4	1.3	—	7.8	3.8	—	—	—	—
67	* Śrem	—	—	0.6	0.5	—	0.3	0.2	0.7	2.4	—	7.2	2.3	—	—	—	—
68	Kórnik	—	—	0.1	1.3	2.2	—	—	7.2	—	—	11.0	—	—	—	—	—
69	Poznań (uniwersytet)	—	—	0.4	1.6	—	—	0.3	0.0	0.1	—	6.4	2.3	—	—	—	—
70	Poznań Sołacz	—	—	0.3	1.3	—	—	0.5	0.3	0.1	0.0	5.8	2.1	0.1	—	—	—
71	Poznań Ławica	—	—	0.6	3.2	—	—	0.0	0.0	0.1	—	4.5	2.9	0.0	—	—	—
72	Golęcin	—	—	0.6	1.6	0.1	—	0.5	—	0.6	—	4.9	2.1	—	—	—	—

[1]) Brak 1-ej dziesięciodniówki. — Manque 1-ère décade.

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	6.2	—	10.3*	—	51.1	10.3	7	7	3
2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.9	0.2	—	3.1	0.0	8.6	—	43.6	12.1	12	7	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	1.5	7.3	—	—	—	19.8	7.3	7	5	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.8	1.1	6.8	—	7.6	1.1	37.5	8.5	11	11	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	10.5	8.2*	45.4	10.5	6	6	1
7	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.0	—	15.0	10.0	9.1	—	5.7	65.0	15.0	14	10	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	7.8	12.2	41.8	13.0	5	5	0
9	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	14.0	7.0	4	4	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	10.0	11.0	2.5	—	6.0	36.5	11.0	8	8	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	13.0	35.0	13.0	3	3	0
13	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.0	0.0	13.5	12.3	2.7	—	5.0	37.7	13.5	11	6	0
14	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.8	—	1.1	3.6	—	6.5	—	39.9	12.0	14	10	—
15	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.5	—	—	1.0	35.0	9.0	12	12	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.3	7.1	6.2	0.2	4.8*	3.2*	43.9	7.1	13	10	2
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.3	4.4	—	9.0	—	49.5	15.6	10	9	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	2.0	4.0	—	4.5*	—	33.5	5.5	10	9	1
19	0.8	—	—	1.2	—	2.0*	—	5.3*	—	—	—	4.3	—	—	2.8*	25.2	5.3	10	9	5
20	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0	—	5.8	—	2.0	8.5*	42.2	9.0	16	10	2
21	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.8	5.5	—	3.3*	41.3	15.2	9	9	2
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.6	6.1	—	—	31.4	10.2	9	5	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.3*	18.2	12.1	4	2	2
25	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4	3.2	5.7	—	8.1	0.1	42.2	8.1	13	8	—
26	—	—	—	0.0	—	—	—	0.2	5.2	2.4	3.2	5.6	—	3.6	4.0	43.7	6.7	14	11	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.9	7.0	4.6	—	7.4	0.1	47.3	11.8	13	8	—
28	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.0	0.9	5.7	5.0	0.2	6.3*	0.4	40.9	7.0	15	8	2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.8	6.1	—	4.0	7.1	—	28.0	7.1	8	7	1
30	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	3.2	5.7	24.3	6.2	6	6	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.5	6.0	—	7.5	30.2	7.5	6	6	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.2	2.7	3.1	—	4.3	2.8	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.5	—	10.0	—	6.3*	1.0*	47.3	10.0	11	10	3
34	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.5	2.0	4.3	—	8.8*	—	36.6	8.8	9	9	1
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.6	—	—	—	9.4*	—	41.0	11.7	5	5	1
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.6	0.7	7.7	5.7	0.1	6.0	1.5	52.9	15.9	16	10	—
40	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.2	8.0	—	10.0	—	—	1.2*	37.6	10.0	9	7	1
41	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.7	0.2	5.5	7.3	6.6*	2.0	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	0.8	—	7.2	—	9.1	8.5	2.7	—	6.9	41.4	9.1	9	8	0
43	0.0	0.0	—	—	—	—	0.6	0.0	5.0	1.9	5.2	9.3	0.0	7.4	2.0*	44.3	9.3	14	9	1
44	—	—	—	—	—	—	0.9	—	3.6	0.6	3.0	—	7.8*	3.5	—	43.3	11.6	11	8	2
45	—	—	—	—	—	—	0.7	—	3.6	2.8	8.3	—	7.6*	3.7	—	48.7	13.0	11	8	2
46	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.5	0.2	—	10.2	4.9	2.9	34.0	10.2	9	7	0
47	—	—	0.1	0.0	—	—	0.5	0.3	5.2	1.0	1.1	12.2	0.0	3.6*	2.0*	33.5	12.2	13	10	2
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	0.1	—	—	—	0.4	0.3	3.9	2.0	2.9	5.9	—	3.9	0.8	26.0	5.9	13	8	—
50	—	—	—	—	—	0.0	1.2	—	5.8	1.0	4.9	6.4	0.1	8.3*	3.5*	64.6	23.4	12	10	2
51	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.5	2.2	1.8	4.3	5.7	—	11.8	59.4	21.8	11	10	—
52	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	—	4.2	3.4	3.5	6.8	2.2	5.6*	53.2	17.4	12	10	1
53	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	—	1.5	9.2	—	4.1	8.2	56.0	10.0	11	11	—
54	—	—	—	—	—	—	0.1	—	4.2	3.7	4.3	8.8	—	7.5	4.7*	63.8	21.0	12	10	1
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	2.8	9.7	0.0	2.5	7.8*	58.1	18.7	10	9	1
57	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.5	—	0.8	8.2	6.0	—	6.0*	45.4	12.3	10	8	1
58	—	—	—	—	—	—	1.2	—	3.1	1.5	7.8	8.5	0.1	2.1	5.1*	63.9	21.9	14	12	1
59	—	—	—	—	—	—	1.3	—	3.3	8.0	1.5	7.0	—	—	6.5*	68.1	20.1	11	11	1
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	0.4	—	3.6	3.4	—	11.1	0.3	3.0	1.4*	45.7	14.5	11	9	1
62	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.5	—	12.0	1.0	8.0	47.5	12.0	9	9	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.5	5.8	7.8	0.4	2.4	4.2	49.8	15.0	11	10	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.1	5.3	6.7	12.2	1.5	0.2	5.7	51.0	12.2	15	11	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.7	8.1	10.0	2.0	0.1	5.8	44.8	10.0	15	8	—
68	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	4.8	4.3	4.5	3.9	—	9.0	50.4	11.0	12	10	0
69	—	—	—	—	—	0.0	0.1	—	3.1	2.7	4.0	11.7	2.7	—	6.6	42.0	11.7	13	9	0
70	—	—	—	—	—	0.0	0.2	—	2.3	1.8	4.0	10.0	1.4	—	6.0	36.2	10.0	15	9	0
71	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.8	2.0	4.8	12.0	1.9	—	4.9	39.9	12.0	12	9	0
72	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	3.0	1.7	3.6	10.5	2.4	—	6.0	38.2	10.5	15	9	0

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	—	—	0.5	1.8	—	—	0.3	0.0	0.7	—	4.9	2.7	—	—	—	—
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	—	—	—	—	—	3.4	1.5	—	—	5.2	6.3	—	—	—	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	0.0	2.0	—	—	—	0.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—
9	Kołybki	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—
10	Łubowice	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	—	—	1.7	4.6	—	—	—	—	1.2	—	4.9	3.8	—	—	—	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	—	3.0	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Sękowo	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—
17	Szamotuły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Zajączkowo	0.3	0.0	0.0	2.4	1.7	—	—	—	0.6	0.2	0.0	11.0	0.4	—	0.0	0.0
19	* Wronki	0.2	—	—	2.7	0.8	—	—	—	0.2	0.6	—	6.5	0.7	—	—	—
20	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
21	* Ożarów	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.4	—	4.6	—	—	4.5	—	—
22	* Podzamcze	—	—	—	—	—	3.3	0.7	—	2.2	—	6.7	—	—	2.6	—	—
23	Sokolniki	—	0.0	0.0	0.0	—	3.4	0.6	—	2.1	0.3	8.3	0.1	—	3.5	—	—
24	Brąszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	—	—	4.6	—	3.2	—	—	2.1	—	—	—	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	—	—	—	—	4.0	2.8	—	3.6	—	11.8	0.7	0.1	0.0	—	—
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kalisz	—	—	0.1	0.3	—	2.1	6.4	—	0.8	—	11.4	3.4	—	—	—	—
31	Baranów	—	—	—	0.9	—	1.6	4.6	—	0.2	—	9.0	3.8	—	—	—	—
32	* Ruda Komorska	—	—	—	7.6	—	—	3.1	—	—	—	9.9	1.0	—	—	—	—
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Orliniec	—	—	—	—	0.7	—	2.3	1.2	—	—	2.4	1.2	—	—	—	—
35	Kunowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	—	0.8	0.2	—	—	0.2	1.0	1.1	—	5.7	1.1	—	—	—	—
38	Białcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	7.5	—	—	—	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	1.5	—	10.1	1.3	—	—	—
42	* Wojnowice	—	—	1.4	0.6	—	—	—	—	0.2	—	6.4	1.0	—	—	—	—
43	* Perzyny	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	4.5	—	0.3	—	—	—
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
45	Popielewo	—	—	0.1	0.7	—	—	5.6	—	—	—	11.6	4.4	—	—	—	—
46	Lenartowo	—	0.0	0.5	—	—	0.3	6.6	—	—	—	4.0	9.5	—	—	—	—
47	Kruszwica	—	—	—	0.2	—	—	5.3	—	—	—	0.6	5.8	—	—	—	—
48	Dobre	0.0	—	0.4	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—
49	Dobre (cukrownia)	0.0	—	0.4	2.1	—	—	3.9	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—
50	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	12.6*	6.2*	—	—	—
51	Janikowo	—	—	0.7	1.1	—	—	4.8	—	—	—	1.2	7.1	—	—	—	—
52	* Pakość	—	—	—	1.1	—	—	3.8	0.7	—	—	1.5	7.1	—	—	—	—
53	Kruchowo	—	—	0.2	1.2	—	—	3.3	—	—	—	4.0	4.9	—	—	—	—
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	* Witosław	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	* Wyrzysk	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.8	0.1	—	2.7	2.3	0.1	—	—
59	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Margonin	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	4.4	—	—	—
61	* Ujście	—	—	0.9	0.2	—	—	—	0.1	1.0	—	1.0	0.7	—	—	—	—
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	—	8.1	0.7	—	—	—	—	—	—	3.2	—	1.9	16.5*	—	—
65	Brenna	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	—	—
66	Skoczów	—	—	4.1	—	—	—	—	—	1.2	—	0.8	—	5.1*	10.6*	—	—
67	Międzyświeć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	0.0	—	0.2	0.2	—	2.8	1.4	2.1	10.4	2.6	—	7.4	38.0	10.4	14	9	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	7.0	—	32.0	8.0	6	6	0
6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.7	—	0.3	0.6	2.3	5.3	26.2	6.3	10	6	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	1.0	0.0	—	3.0	—	2.0	7.0	2.0	—	10.0	34.0	10.0	9	9	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	1.0	4.0	—	4.0	22,0	7.0	8	8	0
10	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	3.5	1.0	1.5	9.5	1.5	—	10.0	34.5	10.0	11	9	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.6	—	1.8	10.0	2.8	—	9.3	44.9	10.0	11	11	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	11.0	—	6.0	3.0	—	8.0	53.0	15.0	9	9	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	9.0	12.0	—	8.0	51.0	12.0	8	8	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	7.5	2.3	10.5	11.6	0.1	—	48.6	11.6	12	7	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	0.6	2.9	11.8	5.9	—	39.0	11.8	12	6	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	6.0	4.8	—	3.7	0.6	32.0	6.0	9	8	—
22	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.3	1.6	7.0	7.5	—	5.1	2.9	44.1	7.5	12	10	—
23	—	—	0.7	—	—	—	0.0	—	3.6	2.0	7.0	6.9	0.2	4.7	2.6*	46.0	8.3	15	10	1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	5.2	—	3.6	4.6	—	1.8	—	—	7.4*	32.5	7.4	8	8	1
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	0.0	—	—	0.1	0.6	6.1	1.6	5.2	6.4	6.9	0.6	3.4*	53.9	11.8	15	10	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	1.3	—	3.3	1.9	8.1	8.7	0.2	2.7	6.2*	56.9	11,4	15	11	1
31	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.4	2.5	7.8	8.9	0.7	1.4	5.7	49.0	9.0	14	10	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.7	9.3	5.2	—	7.1	2.3	53.2	9.9	10	10	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	7.3	11.4	1.3	—	30.3	11.4	9	8	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.4	1.8	1.6	8.4	10.6	2.1	—	7.2	42.3	10,6	15	10	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	7.0	13.0	5.5	—	42.0	13.0	8	8	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	3.0	3.3	4.5	13.2	1.9	—	43.4	13.2	12	10	—
42	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.6	6.4	4.9	10.5	2.3	—	6.9	46.4	10.5	12	10	—
43	—	—	—	—	—	0.3	0.5	1.6	3.8	3.5	6.5	12.9	3.6	—	0.1	39.0	12,9	13	8	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	7.0	3.0	8.0	42.7	9.0	7	7	—
45	—	—	—	—	—	—	0.4	—	3.5	—	3.8	10.1	—	—	10.2*	50.4	11.6	10	7	1
46	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.2	5.5	2.3	11.0	0.8	—	6.0	10.0*	57,1	11.0	13	8	1
47	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.8	—	5.6	9.1	—	—	7.0	38.6	9,1	9	6	0
48	—	—	—	—	—	0.2	0.0	—	5.0	0.7	—	12.1	0.0	3.0	6.9*	34.9	12.1	10	7	1
49	—	—	—	—	—	0.2	0.0	—	5.0	0.9	—	12.1	—	3.0	6.2*	36.7	12.1	10	7	1
50	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3.5	9.7	0.2	—	11.7	55.6	12.6	9	8	2
51	—	—	—	—	—	0.1	—	—	3.9	—	1.2	11.0	0.0	1.7	9.7*	42.5	11.0	11	9	1
52	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.1	1.9	—	12.6	—	1.4	8.9	42.4	12.6	11	9	—
53	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	1.5	1.9	0.3	10.2	0.2	0.0	11.1*	39.1	11.1	13	8	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	3.0	5.0	4.0	8.0	38.0	8.0	9	9	—
58	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.9	0.6	0.5	6.0	2.2	0.1	21.3	6.0	13	6	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	0.7	—	—	2.4	0.5	3.4	8.3	0.7	—	—	27.9	8.3	9	5	0
61	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	2.5	1.0	2.9	12.6	2.8	—	5.6	31.9	12.6	14	8	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	0.6	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.1	—	8.3	2.6*	50.2	16.5	10	8	2
65	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0*	10.0	50.0	12.0	7	7	2
66	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.3	—	—	—	—	9.4*	—	36.3	10.6	8	7	3
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Brzeźnica	—	—	5.1	0.0	—	1.5	3.6	3.1	—	—	2.5	—	—	6.5*	0.0	—
4	* Tyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Krzeszowice	—	0.6	4.2	—	—	2.3	5.1	2.1	—	—	2.2	—	—	8.4*	—	—
6	Ujazd	0.1	—	4.0	—	—	2.7	4.5	4.5	0.6	0.1	3.1	0.1	—	10.7*	—	—
7	Mydlniki	—	—	5.4	—	—	1.3	6.9	2.1	—	—	3.7	0.1	—	10.8*	—	—
8	* Kraków	—	—	5.3	—	—	1.0	5.7	2.1	0.1	—	5.5	—	—	9.7*	—	—
9	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	6.2	0.0	—	0.8	4.1	3.7	0.0	—	5.6	—	—	6.0*	0.1*	—
10	Ściborzyce	—	—	5.4	—	6.9	2.9	—	—	4.2	—	4.9	—	—	9.6*	—	—
11	Rakowice	—	0.0	5.5	0.0	—	0.7	4.2	4.1	0.1	—	7.9	0.0	—	10.6*	0.0	—
12	Wieliczka	—	—	6.3	0.0	—	0.7	3.5	1.4	0.0	—	7.6	—	—	9.7*	—	—
13	Wierzbno	—	—	8.1	0.0	—	0.4	3.8	2.5	—	—	7.5	—	—	5.5*	—	—
14	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Szczepanowice	—	—	4.1	—	—	2.4	8.5	—	—	—	10.3	—	—	7.5*	—	—
16	Nasiechowice	—	—	—	—	7.5	—	9.5	3.7	—	—	—	—	—	11.3	—	—
17	Radziemice	—	—	—	8.4	—	—	1.1	7.0	7.0	—	10.9	—	—	—	10.6*	—
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	—	—	8.6	—	—	2.4	8.0	—	—	—	10.9	—	—	2.0	—	—
20	Lipnica Murowana	—	6.1	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Brzesko	—	—	8.4	—	—	—	0.7	0.2	—	—	6.7	—	—	8.1	0.4	—
22	* Książ Wielki	0.0	—	4.9	0.0	—	0.6	6.5	3.9	0.2	—	2.3	0.0	—	6.3*	—	—
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	—	—	8.0	—	—	0.0	5.0	3.4	—	—	5.9	—	—	8.2	—	—
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Szczucin	—	—	9.3	—	—	—	1.1	—	2.7	—	3.0	—	—	11.0*	—	—
28	* Chmielnik	—	—	6.7	—	—	—	6.2	1.9	0.8	—	1.5	—	—	9.0*	—	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	—	0.0	7.5	—	—	—	2.7	0.7	0.2	—	4.8	0.2	—	6.4*	—	—
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	0.0	—	7.8	—	—	—	3.2	3.2	1.7	—	3.6	0.6	0.3	5.6*	—	—
34	Iwaniska	—	—	6.1	—	—	0.2	4.8	0.0	2.4	—	1.7	—	—	10.6*	—	—
35	Zdanów	—	1.7	7.1	—	—	—	3.4	3.6	1.1	—	1.7	—	—	10.2*	1.1	—
36	Sandomierz	—	—	7.8	—	—	—	3.4	3.0	0.5	—	1.9	0.2	—	7.7*	—	—
37	Majdan Kolbuszowski	—	—	6.9	0.2	—	—	0.8	—	1.9	—	5.4	—	—	9.5*	—	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	—	5.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	3.2	—	—	—	14.0*	—	—
39	* Łysa Góra	—	0.9	1.8	—	—	2.1	0.4	—	0.6	1.0	8.8	0.0	—	11.3*	—	—
40	* Targoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Wojkowice Kościelne	—	0.7	2.3	—	0.0	2.1	—	—	—	0.0	6.8	—	—	9.3*	0.0	—
42	Sosnowiec (semin.)	—	—	—	—	—	0.9	1.0	16.0	—	0.7	4.8	—	—	10.5*	—	—
43	Sosnowiec (magistr.)	—	0.4	4.5	—	—	1.1	—	—	0.9	1.5	4.9	—	—	10.0*	—	—
44	* Brynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	0.0	—	4.4	—	0.0	1.0	7.3	3.3	3.9	0.0	2.2	3.2	0.0	15.9*	—	—
49	Olkusz	—	0.5	6.0	—	—	1.6	9.0	4.0	4.8	—	2.5	—	—	9.7*	—	0.1
50	Dąbrowa Górnicza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Soła																
51	* Rycerka Dolna	—	—	—	5.1	—	—	0.4	2.1	1.0	0.3	—	0.2	3.0*	6.2*	0.2*	—
52	* Sól	—	—	6.5	—	—	1.6	2.3	—	—	—	—	—	3.6*	7.4*	—	—
53	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Żabnica	—	—	9.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	8.5*	—	—	—
55	* Wieprz	—	—	4.2	—	—	—	—	3.8	0.2	—	3.3	—	—	10.7*	—	—
56	Koszarawa	—	3.1	6.0	—	—	—	2.7	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
57	Korbielów	—	—	5.0	1.5	—	0.5	—	—	0.1	—	1.4	0.0	7.6*	2.5*	0.5*	—
58	Żywiec	—	—	5.5	0.2	—	—	3.0	—	—	—	4.5	—	3.2*	7.3*	0.3	—
59	Łodygowice	—	—	4.3	—	—	—	4.1	—	—	—	1.9	—	13.4*	5.9*	0.1	—
60	Zadziele	—	—	4.5	0.9	—	—	1.3	1.2	—	—	2.3	—	—	6.2*	—	—
61	Porąbka	—	—	7.1	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	3.0*	6.0*	—	—
62	Kęty	—	—	—	7.3	—	—	1.8	—	—	—	4.0	—	2.8*	0.6*	—	—
63	* Osiek	—	0.1	8.0	0.1	—	—	1.5	0.2	1.5	0.1	4.4	0.1	—	12.4*	—	—
64	* Oświęcim	—	0.0	7.4	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0	4.9	—	4.3	—	0.0	9.1*	—	0.0
	Skawa																
65	Osielec	—	—	9.2	0.6	—	—	2.5	0.0	—	—	10.5	1.5	—	7.0*	0.1	—
66	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	5.0*	0.5*	—	—
68	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	* Wadowice	—	—	5.1	—	—	—	2.9	0.1	0.0	—	0.9	—	—	9.0*	0.0	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	1.1	—	—	—	—	—	2.7	—	1.7	1.0	0.0	16.8	—	45.6	16.8	11	11	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6	—	—	—	—	14.9*	—	47.4	14.9	10	9	2
6	—	—	2.5	—	—	—	—	2.4	3.5	0.3	1.7	3.5	—	14.0*	0.0	58.3	14.0	17	12	2
7	—	—	0.1	—	—	—	—	—	3.7	—	1.5	2.7	—	12.1*	—	50.4	12.1	12	10	2
8	—	—	0.6	—	—	—	—	1.5	2.7	0.1	1.8	3.0	1.8	14.5*	—	55.4	14.5	15	12	2
9	—	—	0.7	—	—	—	—	1.5	5.1	—	1.5	2.7	2.2	13.7*	—	53.9	13.7	14	11	3
10	—	—	2.0	—	—	—	—	2.2	3.5	—	2.1	3.9	—	7.8*	—	55.4	9.6	12	12	2
11	—	—	2.7	—	—	—	—	1.6	2.5	—	1.9	3.2	1.8	11.8*	—	58.6	11.8	14	12	2
12	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	2.4	—	0.3	1.4	3.4*	18.3*	0.1	55.4	18.3	14	9	3
13	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.1	—	1.9	1.7	2.7	14.3*	0.2	49.8	14.3	13	10	2
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.4	1.0	12.1*	—	50.8	12.1	9	9	2
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	10.3	—	—	44.8	11.3	7	7	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.5	1.7	2.4	1.3	52.6	10.9	11	10	1
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	3.0	11.6	—	50.5	11.6	10	10	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9*	4.1	33.3	14.2	4	4	1
21	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.9	0.1	—	0.4	8.1*	19.2*	1.9	56.6	19.2	13	7	2
22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	0.2	1.2	—	11.3*	0.1	38.9	11.3	13	8	2
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.5	1.8	2.8	13.5*	—	50.2	13.5	10	9	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	0.9	0.8	12.0	7.7	0.3	51.9	12.0	11	8	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.1	—	1.2	4.7	5.4*	—	39.7	9.0	11	9	2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.0	0.1	0.3	0.8	6.5*	7.9*	0.2	40.3	7.9	14	7	3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	2.3	12.3	2.0	2.3	47.3	12.3	14	11	1
34	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.3	0.9	0.8	1.1	9.7*	1.2	41.0	10.6	13	9	2
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	8.3*	8.1*	0.7	49.2	10.2	12	11	3
36	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.5	6.2	8.5	2.8	47.5	8.5	12	10	1
37	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.1	3.0	11.7	4.3*	3.6	48.4	11.7	12	9	2
38	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.6	2.3	5.0	2.0	—	8.5	1.6	55.1	14.0	12	11	1
39	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.2	—	1.4	4.4	—	6.0*	—	42.2	11.3	13	9	2
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.4	4.1	—	2.6	4.8	—	6.1	1.5*	40.7	9.3	11	9	2
42	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	2.0	—	4.5	8.2	3.3	60.9	16.0	12	10	1
43	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.4	—	1.7	5.0	—	8.5*	—	43.4	10.0	12	9	2
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	1.5	0.0	—	—	—	0.8	3.5	2.4	2.0	2.4	—	8.0*	—	61.8	15.9	15	14	2
49	0.1	—	0.1	—	0.0	—	0.0	1.6	4.0	0.1	1.2	2.7	—	7.5*	0.1	55.6	9.7	18	12	2
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.6	—	1.2	7.8	0.2	13.5*	1.6*	46.5	13.5	16	10	5
52	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	6.8	—	9.8	3.4	45.5	9.8	9	9	2
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.4	—	9.4*	8.0*	47.0	9.4	7	7	3
55	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.2	—	16.0*	2.5	49.9	16.0	9	8	2
56	—	—	5.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	18.2*	—	43.5	18.2	7	7	1
57	—	—	0.1	—	—	—	—	—	3.1	—	1.2	5.0	1.5	11.0*	1.0*	42.0	11.0	15	11	5
58	—	—	1.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.3	0.9	16.5	0.3*	50.5	16.5	13	9	3
59	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	5.7*	—	—	2.1*	—	12.6*	—	53.3	13.4	10	9	6
60	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	7.2*	—	30.4	7.2	9	8	2
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	14.0	0.5	36.7	14.0	8	7	2
62	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	2.3	1.0	—	13.3*	—	38.5	13.3	9	8	3
63	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.8	—	13.2*	0.0	45.9	13.2	13	7	2
64	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	1.5	4.0	—	13.5*	—	50.9	13.5	10	9	2
65	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	0.8	3.8	13.5*	1.0	52.8	13.5	12	9	2
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	1.0	1.3	11.6*	28.7	11.6	7	6	3
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.1	—	—	0.1	—	14.2*	0.0	35.4	14.2	8	5	2

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	—	4.1	—	—	—	2.5	—	0.2	—	2.4	—	3.5*	4.2*	0.4	—
2	* Zator	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	—	7.8	—	—	—	0.5	—	1.0	—	2.1	—	—	1.8	—	—
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	—	—	7.7	—	—	—	1.7	—	—	—	9.0	—	2.0	2.9	0.3	0.1
10	Dobczyce	—	—	10.1	0.3	—	0.1	1.2	1.8	1.7	—	9.7*	—	—	5.3*	0.7*	—
11	* Szczyrzyc	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0*	1.0	—
12	Grodkowice	—	—	8.3	—	—	0.6	0.7	1.3	0.4	—	9.9	—	—	8.2*	—	—
13	* Bochnia	—	—	—	9.6	—	0.2	—	0.5	—	—	8.9	—	—	7.6*	0.6	—
14	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	1.3	0.7	9.1	—	—	—	5.1	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	—	—	14.0*	—	—	—	9.2	0.5	—	—	5.5*	0.2*	0.7*	3.0*	1.4*	—
20	Pająkówka	—	—	17.0*	—	—	—	3.7	0.4	—	—	5.6*	—	2.4*	2.0*	2.0*	—
21	Hala Gąsienicowa	—	—	25.1*	0.0	—	—	13.4*	0.9*	—	—	7.0*	0.9	1.0*	3.4*	0.5	—
22	* Kuźnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	—	—	13.0*	—	—	—	17.1	0.3*	—	—	4.5*	4.0*	—	1.0*	2.5	—
25	* Turbacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Morskie Oko	—	—	3.2*	—	—	—	4.6*	—	—	—	12.5	—	—	3.2*	0.3*	—
27	* Białka	—	—	15.6	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	8.0	0.9	—
28	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	—	16.5	—	—	—	3.1	—	—	—	4.6	0.6	—	5.3	0.3	—
31	Krościenko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	1.4	—	—	—
32	* Ochotnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Kamienica	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	1.6*	—	—
34	Tylicz	—	—	24.3*	—	—	—	1.3	—	—	—	11.3*	1.2	—	3.4*	—	—
35	Krynica	—	—	24.5*	—	—	—	2.3	—	—	—	11.5*	0.4	—	—	—	—
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	—	19.1	—	—	—	2.2	—	—	—	12.0	1.4	—	5.3*	—	—
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	—	—	12.6	—	—	—	—	—	0.3	—	9.5	—	—	3.8	—	—
40	Łabowa	—	—	18.2	—	—	—	1.8	—	—	—	16.2	0.7	2.2	1.1*	1.9	—
41	* Nowy Sącz	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4.3	—	—
42	Dobra	—	—	21.4	—	—	—	4.3	—	—	—	10.6	—	—	23.1*	—	—
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—
45	Grybów	—	—	20.0	—	—	—	1.5	—	3.0	—	12.0	—	—	3.5	2.0	—
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	—	—	13.3	—	—	—	—	—	3.7	—	8.9	—	—	—	4.8	—
49	* Tarnów	—	—	9.5	—	—	0.0	—	0.3	3.3	—	7.3	—	—	—	4.3	0.1
	Nida																
50	* Oksa	—	—	4.7	—	—	2.8	6.5	3.3	1.3	—	—	2.6	—	—	9.0*	—
51	Jędrzejów	—	0.0	5.0	—	—	3.5	9.5	6.0	0.8	—	4.8	—	—	10.0*	—	—
52	Snochowice	—	—	3.1	—	—	0.5	5.2	5.0	—	—	1.7	0.3	—	6.6	—	—
53	Ameljówka	—	—	8.2	3.1	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	8.0	—	—
54	Bartków	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	2.0	4.0	—	3.0	—	—
55	Kielce (gimn.)	0.0	0.0	4.5	—	—	0.0	8.3	7.1	0.5	—	2.3	0.7	—	6.9*	—	—
56	Kielce (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Kielce (st. kol.)	—	—	4.5	—	—	—	8.0	7.1	4.5	—	1.8	0.8	—	6.8	—	—
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	—	—	4.5	—	—	1.2	8.8	3.5	1.6	—	2.2	—	8.3*	—	—	—
60	Słupia	—	—	2.3	0.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	10.6*	5.3*	—
61	Budziszowice	—	—	8.7	—	—	0.3	5.1	2.0	—	—	5.1	—	—	9.7*	—	—
62	* Wiślica	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	8.5	25.7	—	—	—	1.9	—	—	18.5	6.2	—	—	—	1.3	—
64	Glinik Marjampolski	—	—	21.5	—	—	—	—	—	1.0	—	12.9	—	—	2.8	0.6	—
65	Libusza	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.3	—	13.8	—	—	1.8	—	—
66	Ołpiny	—	—	16.2	—	—	—	—	—	1.3	—	10.5	—	—	1.4	—	—
67	Tylawa	—	—	20.7	—	—	—	2.0	—	—	—	16.3	4.5	0.4	—	—	—
68	* Dukla	—	—	24.5	—	—	—	1.2	—	0.0	—	23.3	—	1.6	0.0	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.2	1.1	15.9*	0.7	38.8	15.9	12	9	3
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8*	10.2*	—	31.2	10.2	7	6	2
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	2.2	—	—	—	—	—	3.8	—	—	0.4	4.3	14.0*	0.6	49.0	14.0	13	9	1
10	—	—	0.0	—	—	—	—	0.3	2.2	—	—	0.7	0.5	22.2*	0.4	57.2	22.2	15	8	4
11	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	26.5*	—	54.8	26.5	7	7	2
12	—	—	3.6	—	—	—	—	—	2.1	—	—	1.2	4.4	19.5*	0.4	60.6	19.5	13	9	2
13	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2*	—	61.2	31.2	8	5	2
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	6.1*	0.4*	32.3	9.1	9	7	3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	—	0.0	12.3	8.7*	15.0*	2.4*	74.2	15.0	14	10	9
20	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	10.0	6.0	14.2*	2.0*	65.5	17.0	12	10	7
21	—	—	0.1	—	—	—	—	2.0*	1.4*	0.0*	0.5*	20.9	6.9*	12.1*	4.5*	100.6	25.1	16	11	12
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	17.0*	—	70.2	17.1	9	8	6
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	—	5.0	47.6	13.0*	21.3*	6.8*	121.6	47.6	12	11	6
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	28.0*	—	56.3	28.0	6	4	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.5*	7.2*	—	48.6	16.5	10	6	2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.7	—	8.9	2.4	5	5	0
32	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.2*	19.5*	1.3	31.1	19.5	5	3	2
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0*	3.0	25.1	18.0	5	4	2
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	16.0*	9.6*	4.8*	72.5	24.3	9	8	6
35	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7*	11.0*	5.2	72.4	24.5	8	7	4
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	1.5*	19.5*	2.1	63.3	19.5	10	8	3
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	15.5*	0.2	48.9	15.5	7	5	2
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.6	12.0*	19.7*	3.2	78.7	19.7	12	10	3
41	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	14.0	—	57.3	14.0	5	5	1
42	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	10.9*	21.1*	37.4	131.2	37.4	8	8	3
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	8.0	17.0	44.8	17.0	5	5	1
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	12.0*	4.0*	2.0	68.0	20.0	10	10	3
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	13.6*	10.8*	1.7	59.1	13.6	8	8	2
49	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.1	—	0.0	11.1*	10.0	1.4	48.4	11.1	10	8	1
50	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	1.0	1.6	—	8.4	0.1	46.2	9.0	12	11	1
51	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.4	0.0	—	2.8	—	7.9	—	52.8	10.0	11	9	1
52	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	2.3	1.9	—	6.2	2.0	39.9	6.6	12	10	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	5.0	4.7	—	42.7	10.2	7	7	—
54	—	—	2.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	2.0	—	3.0	1.0	31.0	5.0	12	12	0
55	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.6	1.7	1.2	2.8	—	4.7*	0.3	44.6	8.3	13	10	2
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.6	—	2.6	—	4.6	0.2	46.2	8.0	12	10	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	0.2	0.2	7.3	—	—	42.1	8.8	11	9	1
60	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	3.2	1.3	2.5	2.1	32.6	10.6	10	9	2
61	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.4	1.9	5.9	14.8	0.4	55.7	14.8	12	9	1
62	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	1.5	—	10.5*	3.8*	—	41.2	10.5	7	7	2
63	—	2.5*	3.0	—	—	8.2*	—	—	—	—	—	3.1	—	—	1.0	79.9	25.7	11	11	2
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3*	8.9*	3.0	69.0	21.5	8	7	2
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	8.5*	2.0	62.9	20.0	7	7	1
66	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	0.1	15.2*	6.5*	1.2	53.1	16.2	10	7	2
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	1.2	24.7*	4.7	6.2	82.8	24.7	11	9	1
68	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23.6*	4.8	4.5	84.5	24.5	8	8	1

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	—	22.3	—	—	—	—	—	4.2	—	22.0	—	—	2.8	—	—
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	—	24.0	—	—	—	—	—	4.2	—	20.5	—	—	3.1	—	—
4	* Dębica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.7	—
5	Żyraków	—	—	13.8	0.2	—	—	—	—	1.9	—	9.0	0.1	—	6.0	—	0.1
6	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	5.0	3.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
9	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Żurawin	—	—	0.7*	—	—	—	—	0.9	—	—	10.7*	—	—	—	—	—
11	* Ustrzyki Górne	—	—	7.5*	—	—	—	—	8.5	2.8	—	12.7	—	—	4.0	1.2	—
12	* Stuposiany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Dwernik	—	—	12.8*	0.5	—	—	—	1.6	—	—	14.0*	—	—	1.7	—	—
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	—	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	—	2.3*	3.3	3.0	5.0	—	—
17	* Myczkowce	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	2.6	—	29.0	—	0.5	—	—	—
18	* Ropienka	—	—	4.9*	0.8*	—	—	—	0.6	2.4	—	38.0*	—	0.5	3.7	0.0	—
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	—	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	2.4	1.8	—	—
22	Bukowsko	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	32.3*	—	—	—	—	—
23	Nowotaniec	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	—	2.0	3.7	11.3	8.2	—
24	Izdebki	—	—	10.5	0.2	—	—	0.0	0.0	2.0	—	16.0	—	—	3.1*	—	—
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	—	—	—	2.0	—	0.1	0.2	—	—	—	—	21.6	—	—	4.0	—
27	Przemyśl	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	1.0*	—
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Niżankowice	—	—	11.5	—	—	—	—	1.1	—	—	5.8*	—	—	7.5*	2.7*	—
33	Medyka	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—
34	* Mościska	—	—	4.3	0.6	—	—	0.3	1.1	—	—	16.1*	—	—	3.2*	0.1	—
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Chłopice	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0*	2.0	—	—	—
37	Starżyska Szkło	—	—	0.7	1.0	—	—	—	0.5	—	—	12.0*	0.2*	—	8.4*	—	—
38	* Jaworów	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.4	—	10.6	0.5	—	7.4*	—	—
39	* Młyny	—	—	2.8	—	—	—	0.2	0.6	—	—	10.2*	0.2	—	3.5*	—	—
40	Laszki	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	3.2	—	—
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	1.0	2.0*	—	—	3.0*	—	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	3.5*	2.7	2.1	3.2*	—	—
45	Miłków Małopol.	—	—	2.3	—	—	—	0.3	—	0.2	—	10.4*	—	—	8.0*	—	—
46	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	—	—	5.6	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	—	4.3	—	—
48	Frysztak	3.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	2.5	8.2	5.2	0.3
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	—	—	4.8	0.2	—	—	—	8.2	—	5.2	—	—	13.2*	—	—
51	Błażowa	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	4.1*	—	—
52	Miłocin	—	—	11.4	—	—	—	—	—	3.4	—	14.2	0.0	—	6.1*	—	—
53	Głogów	—	—	10.9	0.2	—	—	—	—	2.2	—	13.2	0.2	—	7.0*	0.0	—
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kańczuga	—	—	5.0	—	—	—	0.0	—	1.1	—	16.9	—	—	2.4*	—	—
56	Dolne	—	—	3.6	0.4	—	1.0	—	—	0.7	—	15.4	—	—	3.3*	—	—
57	Przeworsk IV rz.	—	—	4.5	—	—	—	—	—	1.1	—	14.3	0.5	—	3.7	0.3	—
58	Przeworsk II rz.	—	—	5.9	—	—	—	—	—	1.0	0.0	14.0	0.1	—	4.0	—	—
59	Grodzisko	—	—	5.4	—	—	0.2	0.0	—	0.5	—	10.8	—	—	5.0*	—	—
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Łowisko	—	—	8.2	—	—	—	—	—	2·0	—	12.0	—	—	9.2*	—	—
62	Józefów	—	—	1.2	—	—	—	0.5	0.1	0.1	—	3.2	0.4	0.5*	5.4*	—	—
63	Wola Biłgorajska	—	—	2.1	1.2	—	—	—	—	4.2	—	4.5	—	—	8.6	—	—
64	Teodorówka	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	6.5	—	—
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	—	—	8.0	—	—	—	1.8	0.3	0.5	—	5.8	0.2	—	8.6*	—	—
67	* Domostawa	—	—	6.9	—	—	—	1.4	0.7	0.5	—	4.5	0.2	—	8.4	—	—
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	6.3	—	—	—	4.2	0.6	0.0	0.0	1.6	0.6	—	9.1*	—	—
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	—	6.4	—	—	—	3.7	3.5	0.3	—	0.9	1.7	—	9.3*	—	—
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	—	6.1	—	—	—	5.0	—	2.2	—	1.2	—	—	10.4	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	4.3	1.2	68.8	22.3	7	7	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.1	17.2	6.2*	2.6	79.6	24.0	9	8	1
4	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.2	3.0	62.5	30.7	6	6	0
5	—	—	0.5	1.2	—	—	—	—	0.8	—	0.4	0.5	12.8	6.6	1.6	55.5	13.8	15	8	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	38.2	7.0	8	8	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.6	1.4	—	—	10.7	1.6	4.7	33.3	10.7	9	7	2
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	0.1	—	5.6	9.7	1.3	64.6	12.7	11	10	1
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	11.6	1.4	2.0	49.1	14.0	10	9	1
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.1	13.4	1.8	6.1	74.0	24.0	11	11	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	17.0	1.2	—	55.6	29.0	7	5	1
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	1.1	8.1	77.0	38.0	10	7	3
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.6	8.5	1.2	9.2	47.0	16.2	10	8	0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	35.3	32.3	3	3	2
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	8.9	40.3	11.3	13	6	0
24	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.6	11.0	2.6	4.8	50.8	16.0	9	7	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.5	—	12.0	1.3	43.3	21.6	9	6	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	32.9	21.5	4	4	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	4.2	36.3	11.5	8	8	3
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	32.1	15.6	3	3	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.7	0.1	2.7	1.3	10.8	41.8	16.1	13	7	2
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	45.5	20.0	7	7	1
37	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	—	1.1	0.3	1.8	5.3	36.7	12.0	12	8	3
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.5	—	3.8	1.0	1.2	29.4	10.6	10	8	1
39	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	—	1.0	2.7	1.2	9.6	34.5	10.2	12	9	2
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.7	3.6	1.3	14.9	41.9	14.9	8	8	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	2.0	1.0	2.0	—	16.0	3.0	10	8	2
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	5.7	9.2	11.3	52.4	11.3	9	9	2
45	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	2.1	9.3	1.1	10.0	46.9	10.4	10	8	2
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	12.2	2.1	2.7	29.8	12.2	9	6	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.5	1.8	2.5	9.5	5.6	—	47.8	9.5	13	12	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	1.3	—	—	—	—	—	1.7	—	3.7	1.2	5.7	3.6	11.0	59.8	13.2	12	11	1
51	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.2	21.0	4.5	5.5	92.3	36.0	8	8	1
52	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.0	17.0	1.9	2.8	59.6	17.0	9	9	1
53	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.6	0.0	—	0.8	14.6	4.0	1.5	56.2	14.6	11	8	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.7	—	0.3	1.3	15.3	0.7	7.9	52.7	16.9	11	8	1
56	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	1.7	15.4	1.5	9.8	56.7	15.4	11	9	1
57	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.8	15.5	1.2	9.8	55.7	15.5	11	9	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	1.7	16.0	1.0	9.3	55.9	16.0	10	9	0
59	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.4	15.5	0.6	8.6	54.0	15.5	10	7	1
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	3.2	19.0	2.2	4.2	63.6	19.0	9	9	1
62	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	1.1	2.0	10.1	2.2	—	29.0	10.1	13	8	2
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	1.3	18.4	—	9.3	52.0	18.4	9	9	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	1.9	18.2	1.6	7.1	44.3	18.2	8	8	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.2	—	4.7	11.9	3.8	3.3	52.4	11.9	13	9	1
67	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.4	—	—	3.8	10.2	3.9	4.4	48.1	10.2	13	9	0
68	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.9	—	0.1	2.9	8.8	4.0	3.1	43.8	9.1	13	9	1
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.6	0.9	8.0*	0.7	41.0	9.3	12	8	2
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	0.4	—	9.8	4.1	0.8	43.1	10.4	10	8	—

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	—	—	—	8.0	—	—	—	2.5	2.4	1.0	—	0.9	0.5	—	10.7	—
3	Bidziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Solec	—	—	7.2	—	1.4	—	—	5 0	—	—	2.0	—	4.5	—	—	—
5	Iłża	—	—	10.8	—	—	—	—	—	8.1	—	—	2.7	—	—	—	—
6	Zwoleń	—	—	4.8	—	—	—	7.0	5.4	0.8	—	—	0.8	—	—	—	—
7	Garbatka	—	—	5.2	—	—	—	8.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Szydłowiec	—	—	3.3	—	—	—	3.5	7.1	4.1	—	—	4.1	0.0	4.1*	—	—
9	Radom	—	0.1	3.4	—	—	—	4.5	8.0	2.8	—	0.2	4.0	—	—	—	—
10	Grójec	—	—	1.3	0.5	—	—	3.3	2.0	1.1	—	—	1.3	—	—	—	—
11	Kośmin	—	—	0.0	0.9	—	—	—	3,8	0.9	—	—	—	—	—	—	—
12	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	—	—	2.4	—	—	—	3.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—
15	Warszawa Mokotów	—	0.2	0.2	1.8	—	—	0.0	3.0	2,4	—	—	0.2	—	—	—	—
16	Warszawa (st. pomp)	—	—	0.3	1.8	—	—	0.8	2.6	1.4	—	0.1	0.1	—	—	—	—
17	Warszawa (filtry)	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	—	0.3	2.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	—	0.1	1.8	—	—	0.5	3.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—
19	Bielany	—	—	—	1.2	—	—	0.0	0.8	5.1	0.0	—	0.0	—	—	—	—
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	—	—	0.0	1.6	—	—	0.1	1.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—
22	Łąck	—	—	—	1.1	0.7	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Łanięta	0.8	—	—	0.7	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Duninów	—	0.4	—	0.3	—	0.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
25	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Olganowo	—	—	0.2	0.9	—	—	1.8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—
27	Brześć Kujawski	—	—	—	2,3	—	—	2.3	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
28	Stary Brześć	—	—	—	2.8	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Nieszawa	—	—	0.3	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
30	Ciechocinek	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	0.0	6.1	—	—	—	4.7	7.0	0.6	—	—	6.4	—	5.8*	—	—
32	Św. Krzyż	—	0.2	0.0	2.1	0.3	—	0.7	0.9	—	—	0.9	—	1.7*	2.3*	—	—
33	Słupia Stara	—	—	5.2	—	—	—	7.6	2.3	0.4	—	2.1	1.5	—	4.8*	—	—
34	Ostrowiec	—	—	6.0	—	—	—	4.3	2.5	0.2	—	—	0.8	—	7.6	—	—
35	Denków	—	—	1.0	—	—	—	4.6	3.7	—	—	—	—	—	12.9	—	—
36	Miłków Królewski	—	—	7.3	—	—	—	3.8	4.0	—	—	—	—	—	10.1	—	—
37	Podole	—	—	6.5	—	—	—	3.9	2.4	0.1	—	1.5	—	—	10.2	—	—
38	Gierczyce	—	—	6.3	—	—	—	2.3	2.2	0,5	—	0.2	0.3	—	10.3	—	—
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	0.0	0.0	—	2.5	2.4	—	0.3	—	2.1	0.0	—	12.7	—	—
40	* Łysiny	—	—	—	—	—	4.6	1.8	—	0.9	—	2.1	—	—	—	—	—
41	Czarnca	—	—	3.2	—	—	—	2.8	1.8	0.3	—	1.9	—	—	0.0*	—	—
42	Silnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—
43	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	0.5	1.7	—	3.0*	—	4.9	—	—	7.8	—	—
44	* Krasocin	—	—	6.1	—	—	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	13.1*	—	—
45	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	2.4	—	6.4	—	4.2	—	—	8.6*	—	—
46	Uszczyn	—	—	—	—	—	1.9	0.4	—	—	0.3	1.5	—	—	1.3*	—	—
47	Czarnocin	—	0.0	0.7	0.6	—	0.0	2.4	—	0.0	—	1.8	3.7	—	—	—	—
48	Buków	—	—	—	—	—	2.5	—	0.8	—	1.8	3.6	3.8	—	—	—	—
49	Budziszewice	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	2.5	—	—	—	—	3.4	3.6	—	3.1	3.6	3.7	—	—	—
52	* Nowe Miasto	—	—	0.5	—	—	—	—	3.3	1.1	—	0.0	4.0	—	—	—	—
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	—	—	0.9	0.3	—	—	1.0	3.0	1.7	—	—	1.3	—	—	—	—
56	* Warka	—	—	6.7	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
57	Leśmierz	—	—	—	1.4	—	—	1,5	—	0.1	0.0	1.7	2.5	0.0	—	0.0	0.0
58	Strzelce	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Krośniewice	—	—	0.2	1.5	—	—	1.5	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
60	Kutno-Gołębiew	—	—	0.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Skotniki	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.1	2.0	—	—	—	—
62	Mikołajów	—	—	1.0	1.1	—	—	1.2	—	—	—	0.8	5.7	—	—	—	—
63	Trębki	—	0.6	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Skierniewice	—	—	—	0.5	—	—	—	0.2	1.2	—	—	0.1	—	—	—	0.0
66	Głuchów	—	2.3	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.3	—	—	—	—
67	Babsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Studzieniec	—	5.6	4.7	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Chlewnia	—	—	—	5.0	—	—	—	0.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.6	0.6	1.1	7.0*	6.5	44.9	10.7	13	9	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	6.1	2.0	—	—	—	2.3	—	5.1	1.5	2.5	—	—	—	—	39.6	7.2	11	11	0
5	1.4	—	—	—	—	—	2.3	—	3.6	—	—	3.2	—	4.1*	—	36.2	10.8	8	8	1
6	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.3	—	—	3.6	3.3	0.2	—	30.7	7.0	10	7	0
7	—	—	—	—	—	—	3.9	0.1	2.9	—	—	4.7	1.4	4.1	—	33.6	8.5	9	8	0
8	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	5.0	1.3	2.4	—	4.5	—	45.0	7.1	12	11	1
9	—	—	—	0.3	—	—	2.0	—	2.8	0.5	0.6	4.5	—	4.5	0.2	38.4	8.0	15	9	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.2	0.5	9.1	—	4.0	—	33.5	9.1	11	9	0
11	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	6.1	0.8	1.0	5.5	—	3.5	0.1	22.6	6,1	9	5	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	1.4	—	6.7	2.2	0.4	7.1	—	1.4	—	26.3	7.1	9	8	0
15	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.0	9.6	1.0	5.7	—	0.7	0.0	25.8	9.6	11	7	0
16	—	—	—	—	—	—	0.5	—	6.6	3.5	1.1	8.6	—	1.0	0.0	28.4	8.6	13	8	0
17	0.0	0.0	0,0	0.0	—	0.0	0.8	—	6.9	0.8	0.0	13.4	0.0	1.4	0.5	31.9	13.4	10	6	0
18	—	—	—	—	—	—	0.3	—	7.2	4.3	1.0	8.8	—	1.1	0.2	31.0	8.8	12	8	0
19	—	—	—	—	—	—	0.2	—	6.1	3.2	—	10.5	—	0.6	0.1	27.8	10.5	9	5	0
20	—	—	—	—	—	—	0.3	—	8.0	2.3	0.4	9.5	—	0.9	0.3	27.9	9.5	9	5	0
21	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	7.5	3.0	—	11.2	0.0	0.9	0.0	31.1	11.2	9	6	0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	6.2	12.0	4.6	2.4	34.4	12.0	9	6	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.5	0.1	20.5	0.5	0.9	7.0*	39.6	20.5	11	4	1
24	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.8	0.9	—	16.4*	—	2.6	4.0	30.4	16.4	10	4	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.4	4.9	1.3	7.6	—	4.5	3.7	29.8	7.6	11	8	—
27	—	—	—	—	—	—	0.1	—	5.2	3.1	—	11.8	—	2.7	4.9*	32.9	11.8	9	7	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4	—	9.8	—	3.2	3.5*	29.2	9.8	7	7	1
29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	—	11.8	1.0	1.5	5.2*	31.1	11.8	10	8	1
30	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.6	3.5	0.1	12.6	—	1.2	7.2*	30.2	12.6	9	6	1
31	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.1	0.4	0.2	—	4.5	1.5	0.1	41.7	7.0	13	8	1
32	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.7	0.0	—	0.5	—	0.9*	0.4*	12.0	2,3	13	3	4
33	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.4	—	1.6	—	2.5*	—	34.1	7.6	11	10	2
34	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	0.5	1.0	3.9*	4.7	0.8	35.1	7.6	12	8	1
35	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.0	6.2*	6.1	1.1	42.1	12.9	9	9	1
36	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.5	—	1.8	3.9	5.7	0.9	40.8	10.1	10	8	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	2.8	4.0	5.0*	1.9	41.6	10.2	11	10	1
38	—	—	0.2	—	—	—	—	—	3.3	0.2	0.3	1.5	2.6	8.2*	1.3	39,7	10.3	15	9	1
39	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	2.7	—	7.9	—	34.1	12.7	9	7	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.6	4.1	—	7.1	—	25.8	7.1	8	7	0
41	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.4	—	4.7	0.1	21.9	4.7	10	7	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	2.0	5.2	—	4.3	—	20.6	5,2	5	5	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.4	1.8	4.5	—	8.5*	—	37.7	8.5	10	8	2
44	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	3.2	—	5.1*	—	40.1	13.1	7	7	2
45	—	—	—	—	—	—	0.7	—	8.2	3.4	4.2	7.4	—	11.2*	—	56.7	11.2	10	9	2
46	—	—	—	—	—	—	0.9	—	4.3	0.6	1.6	3.4	—	8.0*	0.6	24.8	8.0	12	7	2
47	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.5	0.4	4.0	5.6	0.0	6.1	1,6*	30.7	6.1	12	8	1
48	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.7	2.0	2.4	5.0	—	7.3*	0.1	34.8	7.3	12	9	1
49	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	8.0	—	6.0	—	24.0	8.0	5	5	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	6.0	—	3.5	—	20.0	6.5	5	5	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	3.1	—	6.0	0.3	37.3	6.0	11	10	0
52	—	—	—	0.0	—	—	2.0	—	8.5	—	0.7	6.0	—	3.5	—	29.6	8.5	9	7	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	2.8	—	6.5	1.4	—	4.4	—	2.1	0.2	25.6	6.5	12	9	0
56	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.5	—	4.8	—	3.0	—	28.0	7.0	7	7	0
57	—	—	0.0	—	—	0.0	0.5	0.3	4.3	0.3	2.9	6.5	0.0	5.3*	1.0	28.3	6.5	13	9	1
58	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.0	—	8.0	6.9	—	6.1*	1.1	27.5	8.0	7	5	1
59	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.2	1.7	14.0	7.1	—	7.5*	—	44.8	14.0	10	8	1
60	—	—	—	0.9	—	—	0.9	4.3	—	3.0	1.6	14.2	—	7.3	0.7*	35.7	14.2	10	6	1
61	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1.5	—	5.0	—	—	—	21.6	5.1	7	7	0
62	—	—	—	—	—	—	0.7	—	3.1	2.4	3.7	5.6	—	5.5*	—	30.8	5.7	11	9	1
63	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	5.1	0.2	15.2	—	—	8.7	34.2	15.2	9	6	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	1.2	1.3	6.6	—	3.8	—	17.9	6.6	10	6	0
66	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	6.1	7.5	5.0	—	8.2	—	40.4	8.2	9	9	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	10.4	2.6	—	5.0	23.6	10.4	4	4	—
68	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	—	—	—	—	—	—	19.2	5.6	5	5	0
69	—	—	—	—	—	—	2.9	—	1.0	—	—	1.6	7.8	—	9.2	29.8	9.2	8	7	0

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
2	Gleba	—	—	0.3	1.5	—	—	0.2	2.9	1.1	—	—	—	—	—	0.0	—
3	Pruszków	—	—	—	0.7	1.3	—	—	7.3	1.2	1.5	—	—	—	1.8	2.2	3.1
4	Mory	—	—	0.1	1.5	—	—	0.0	1.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Urzędów	—	—	5.5	—	—	—	2.8	3.0	0.6	—	—	1.7	—	5.1	—	—
7	Puławy	—	—	6.2	—	—	—	4.5	6.7	3.7	—	0.0	2.0	—	—	—	—
8	Garwolin	—	—	0.0	—	—	—	—	1.2	2.1	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—
9	Siennica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Otwock	—	—	—	—	0.2	0.4	3.5	4.5	2.7	0.1	—	—	—	—	—	—
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	—	—	0.6	1.3	—	—	0.8	0.4	1.0	—	0.0	—	—	—	—	—
13	Golędzinów	—	—	—	1.8	—	—	0.1	2.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—
16	* Modlin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	—	0.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Lelice	0.6	0.2	0.2	0.3	0.7	—	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Strużewo	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—
23	Lubawa	0.5	—	0.6	—	—	—	—	1.6	0.1	—	—	—	0.2	0.1	—	0.0
24	Jakóbkowo	—	—	—	2.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Brodnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Dębowa Łąka	—	—	0.0	0.0	—	—	3.2	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	—	—	2.2	0.2	—	—	1.0	0.4	—	—	6.0*	3.1	—	5.5*	—	—
30	Klemensów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—
31	Łapiguz	—	—	1.0	—	—	—	1.8	0.4	—	—	3.3	3.6	—	0.0*	—	—
32	Zamość	—	—	0.9	—	—	—	0.5	0.1	1.4	0.1	3.7	3.9	—	7.7*	—	—
33	Żółkiewka	—	—	2.6	—	—	—	3.2	0.2	—	—	3.5	7.2	—	4.2	—	—
34	Orłów	—	—	—	4.5	—	—	1.0	2.4	—	3.2	6.3	—	—	—	—	—
35	Wojsławice	—	—	1.3	0.6	—	—	0.7	0.8	—	—	3.8	2.8	—	—	—	—
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	—	—	2.9	0.0	—	—	2.0	2.4	0.2	—	—	2.1	—	—	—	—
38	Lublin (gimn.)	—	—	3.2	—	—	—	2.6	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—
39	Lublin (Lotnisko)	—	—	2.4	0.0	—	0.0	2.4	2.3	0.2	0.0	0.0	1.6	—	—	—	—
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	—	—	2.0	—	—	—	3.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Gułów	—	2.4	4.0	—	—	—	7.1	3.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—
43	Brzozowa	—	—	4.1	0.8	—	—	5.5	4.8	1.7	—	0.7	3.2	—	—	—	—
44	Sobieszyn	—	—	4.1	0.7	—	—	5.7	4.6	1.5	—	—	2.9	—	—	—	—
45	Dęblin IV rz.	—	—	4.0	1.3	—	—	5.5	6.0	1.8	—	—	2.6	—	—	—	—
46	Dęblin (Lotnisko) [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0*	1.0*	—	3.0*	—	—
48	Lwów (ul. Zielona)	—	—	0.3	2.5	—	—	—	1.2	0.6	—	8.8*	0.1*	—	5.3*	—	—
49	Lwów (Politechnika)	—	—	—	2.3	—	—	—	0.9	1.1	0.1	8.2*	0.2*	—	8.0*	—	—
50	Barszczowice	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	2.0	1.2	—	0.8	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	1.2	—	2.0	—	—	0.0	2.7	0.2	0.1	7.1*	0.5	0.0	10.5*	0.1	—
52	Dublany	—	—	—	4.8	—	—	—	0.4	—	11.2*	—	—	—	8.6*	—	—
53	* Busk	—	—	—	1.0	—	—	—	0.8	—	—	6.0*	0.5*	0.0	7.9*	—	—
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	2.3	—	—	—	1.2	1.8	0.0	4.8	—	—	4.9*	—	—
55	Korczyn	—	—	—	3.1	—	—	—	1.1	—	—	8.5*	2.0	—	—	—	—
56	Zaborze	—	—	1.2	0.9	—	—	—	1.0	—	—	9.5*	—	—	5.3*	—	—
57	* Rawa Ruska	—	—	1.5	—	—	—	—	1.4	—	—	12.5*	—	1.5*	—	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Przystań	—	—	2.4	7.2	—	—	—	—	—	—	4.9*	2.7*	—	1.4*	0.2*	—
60	Żółtańce	—	—	0.9	1.7	—	—	—	—	0.9	—	4.9	0.7	—	3.0	—	—
61	* Żółkiew	2.5	—	2.3	2.0	—	—	—	1.7	2.5	—	6.0	—	5.0	7.0	1.0	—
62	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Majdan Górny	—	—	2.7	—	—	—	1.5	1.7	—	—	8.1*	3.1	—	3.5*	—	—
64	Lubycza Królewska	—	—	1.1	—	—	—	—	3.1	—	—	10.7*	—	—	4.5*	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	—	—	3.9	—	—	—	—	1.3	—	11.3*	5.5	—	2.6	—	—
67	Wojsławice	4.9	—	—	1.9	1.3	—	—	—	0.2	—	—	9.4*	6.7*	—	—	—
68	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	6.4*	2.3*	—	—	—	—
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 1—12.III. brak obserwacyj. — 1—12.III. manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.8	—	15.0	—	—	8.5	41.3	15.0	6	6	—
2	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5.8	2.5	0.0	7.6	—	1.9	0.4	25.6	7.6	11	8	0
3	5.2	—	—	—	—	—	—	3.8	7.2	8.5	1.5	2.2	3.3	3.5	2.1	56.4	8.5	17	16	0
4	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	2.5	0.1	9.8	0.0	1.7	0.1	25.5	9.8	11	8	0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	0.4	8.5*	2.0	31.1	8.5	11	8	1
7	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.1	0.1	0.0	2.1	1.6	6.3	0.6	37.5	6.7	12	10	0
8	—	—	—	1.7	—	0.1	2.4	—	3.1	5.2	—	5.5	4.7	4.2	5.1	35.7	5.5	14	10	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	1.3	—	7.0	2.5	—	5.7	—	1.3	—	29.2	7.0	11	8	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	0.0	—	—	0.6	0.0	5.2	1.0	0.7	6.6	0.0	0.0	0.2	18.4	6.6	11	5	0
13	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.6	3.3	—	10.8	—	1.0	—	33.0	10.8	9	7	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0	6.5	3.5	0.0	11.1	—	1.3	0.1	26.3	11.1	8	5	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	0.3	—	—	0.4	—	3.0	6.1	—	15.8	—	3.0*	2.6	32.3	15.8	9	5	1
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	0.0	0.6	—	0.6	—	0.1	0.1	2.4	2.4	3.8	1.9	13.0	0.3	2.7	30.3	13.0	19	6	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.7	—	—	13.5	—	—	4.2*	20.6	13.5	6	3	1
23	—	0.0	—	0.0	0.0	—	0.6	4.1	0.0	2.7	2.2	—	8.8	0.6	2.5*	24.6	8.8	13	6	1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	13.5	—	—	26.5	13.5	4	4	—
25	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.5	2.0	6.0	5.0	—	—	3.0	19.1	6.0	6	5	—
26	—	—	—	0.0	—	0.0	1.0	0.0	2.3	0.0	3.1	11.3	0.0	0.0	5.4*	26.3	11.3	6	6	1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	—	—	1.4	2.3	1.2	3.1	27.2	6.0	13	9	2
30	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	6.0	8.0	22.0	8.0	5	5	1
31	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.1	0.2	0.0	1.3	9.4	—	7.4	29.5	9.4	10	8	0
32	—	—	—	0.2	—	—	—	0.0	0.9	0.5	—	1.4	9.9	2.5	7.2	40.9	9.9	15	8	1
33	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	2.2	—	—	1.6	13.5	5.0	6.3	49.5	13.5	11	10	0
34	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.3	—	3.4	—	2.1	9.6	3.7	40.0	9.6	11	11	0
35	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.2	3.5	—	2.7	4.0	2.2	—	25.7	4.0	12	8	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.0	0.2	0.0	0.3	7.0	6.3*	—	27.0	7.0	11	7	1
38	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.7	0.6	0.3	0.3	8.9	5.0	2.6	29.7	8.9	11	8	0
39	—	—	—	—	—	—	0.8	0.0	2.5	0.4	0.9	0.6	7.3	7.0	3.4	31.8	7.3	13	8	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	2.4	—	6.0	0.3	—	1.1	3.4	8.0	0.9	29.5	8.0	10	8	0
42	—	—	—	—	—	—	1.2	—	5.3	—	—	3.5	—	7.2	—	39.4	7.2	9	9	0
43	—	—	—	—	—	—	2.2	—	3.2	—	—	2.8	2.1	5.0	1.0	37.1	5.5	13	11	0
44	—	—	—	—	—	—	1.9	—	3.0	—	—	2.5	2.9	4.1	1.0	34.9	5.7	12	11	0
45	—	—	—	—	—	—	1.7	—	3.2	0.3	0.0	4.3	2.5	3.5	0.5	37.2	6.0	13	11	0
46	—	—	—	—	—	—	0.9	0.3	0.6	2.5	—	0.5	3.1	6.0	0.3	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	—	1.3	—	—	—	20.0	7.0	7	7	3
48	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.6	—	0.1	—	0.6	0.9	24.0	8.8	12	5	3
49	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	—	—	0.1	0.6	1.0	25.1	8.2	12	6	3
50	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	28.0	6.0	8	7	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.3	—	0.3	—	2.5	—	31.5	10.5	13	8	2
52	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.1	—	—	—	—	—	28.2	11.2	6	5	2
53	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9	—	0·6	0.0	1.2	1.3	23.0	7.9	10	7	3
54	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.4	—	0.7	0.5	0.9	4.5	25.9	4.9	11	8	1
55	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.5	—	2.2	—	1.7	—	23.2	8.5	8	8	1
56	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	3.6	1.2	1.3	2.8	29.0	9.5	10	9	2
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	4.0	1.5	—	1.9	27.5	12.5	8	8	2
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	?	—	—	—	—	—	4.0	10.3	—	5.8	0.7	—	0.4	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	—	0.7	—	—	1.9	17.6	4.9	10	6	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.5	—	1.5	37.0	7.0	12	12	0
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	0.5	1.0	3.1	31.2	8.1	11	10	2
64	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.9	—	—	6.0	—	2.2	6.1	35.6	10.7	8	8	2
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	—	1.7	0.4	4.6	1.8	36.8	11.3	11	10	1
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	1.6	1.5	1.9	0.6	4.1	47.4	13.3	12	10	2
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.2	—	2.5	0.3	18.2	6.4	9	6	2
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	6.0	1.6	—	—	—
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	—	—	5.4	—	—	—	4.3	—	0.0	9.9*	1.2	—	—	—	—
4	Radowicze	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	—	—	0.9	1.2	—	—	—	0.1	0.5	0.4	7.3*	0.6	—	—	—	—
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	—	1.7	1.3	—	—	0.2	0.4	—	—	3.9	1.4	—	—	—	—
8	* Dorohusk	—	—	—	—	0.3	—	—	1.0	0.5	—	3.6	1.2	—	—	—	—
9	Chełm	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	—	2.5	—	—	—	0.2	—	—	—	5.0	2.6	—	—	—	—
12	* Ruda Opalin.	—	—	5.0	—	—	—	13.9	0.9	—	—	4.5	—	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	—	8.0	—	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	—	—	3.0	—	—	—	3.5	0.8	—	—	2.0	1.9	—	—	—	—
15	* Włodawa	—	—	4.1	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Domaczewo	0.1	0.0	3.2	0.3	0.0	0.1	2.7	0.6	0.5	0.0	0.1	—	—	—	—	—
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Stradecz	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
20	* Wielkie Sioło	—	—	1.0	2.3	—	—	0.9	3.0	—	—	—	—	0.3*	—	—	—
21	* Prużana	—	—	1.4	0.7	—	—	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Kobryń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Tewle	—	—	—	1.3	—	—	0.1	2.5	—	—	—	0,2	0.1	—	—	—
24	* Zabłocie	0.7	—	—	0.3	0.3	—	0.3	0.3	—	—	—	0,3*	0.3	—	—	—
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	0.9	0.1	2.1	0.1	—	0.2	—	0.4	0.8	0.3	—	—	0.2	0.2	—	—
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	—	—	3.8	0.6	—	—	0.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	2.8	—	—	—	7.1	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—
30	Witulin	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	5.7	3.7	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	—	—
31	Biała Podlaska	—	—	—	—	0.0	—	—	7.4	0.4	4.7	0.0	—	—	—	—	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	4.7	3.0	—	—	4.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Szereszów	—	—	3.4	0.3	—	—	2.5	1.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	—	—	4.6	0.4	—	—	3.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	—	0.3	3.3	0.7	—	—	4.2	5.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—
41	Dołubów	—	—	5.4	0.1	—	—	4.2	7.0	0.8	—	0.1	—	—	—	—	—
42	Wojciechy	—	—	0.4	3.6	—	—	4.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	—	1.4	—	—	—	3.1	6.5	1.9	—	0.4	0.2*	—	—	—	—
45	* Sagaje	—	0.2	0.1	—	—	—	2.3	6.1	1.4	—	0.1	0.0*	—	—	—	—
46	Grabnik	—	—	—	0.2	—	—	0.4	3.2	3.7	—	0.1	—	—	—	—	—
47	Ślepioty	—	—	—	—	—	—	0.7	3.8	1.0	—	0.1	—	—	—	—	—
48	Stara Wieś	—	1.1	4.2*	1.3	—	—	3.1	7.3	1.0	—	—	0.0	—	—	—	—
49	Liw	—	1.2	1.0	1.0	—	—	2.5	5.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—
50	Rybienko	—	—	—	—	—	—	4.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	—	—	—	1.8	—	—	—	7.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Doziny	—	—	—	3.8	—	—	0.8	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—
55	Klice	—	—	—	2.2	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—
56	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Poświętne	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Joniec	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.0	—	—	0.1	—	—	—	—
59	Gołotczyzna	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nowe Miasto	—	—	—	0.1	—	—	0.6	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	0.2	0.1	5.8	0.4	—	—	0.5	5.7	0.2	—	—	0.3*	—	—	—	—
65	Gruszki	—	—	5.8	—	—	—	3.2	2.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—
66	* Bielsk	0.2	0.1	5.5	—	—	—	6.6	7.1	2.5	—	1.3	0.1	—	—	—	—
67	Krzyżewo	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—
68	Słojka	—	—	8.6	—	—	—	—	10.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—
69	* Sokółka	—	0.2	3.9	—	—	—	7.9	8.4	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—
70	Supraśl	—	0.2	4.4	—	—	—	5.7	11.0	1.5	—	0.0	0.2*	—	—	—	—
71	Białystok (sem.)	—	0.3	8.5	—	—	—	—	10.6	8.0	—	0.1	0.2	—	—	—	—
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	—	—	2.0	—	—	—	3.6	6.7	0.2	—	—	0.2*	—	—	—	—
74	* Augustów	—	—	1.3	0.7	0.3	0.1	2.3	7.7	1.2	—	0.1	0.1	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	4.6	16.3	6.0	5	5	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.5	—	—	—	24.4	9.9	6	6	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.1	—	—	—	—	25.6	11.3	4	4	0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.9	—	1.8	0.4	1.2	0.1	21.4	7.3	13	6	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	2.4	—	—	2.4	1.8	4.7	1.2	21.7	4.7	13	9	0
8	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	4.0	—	—	3.0	5.0	4.0	4.3	30.0	5.0	12	11	0
9	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	3.5	5.5	4.0	0.1	0.1	1.2	4.1	6.6	25.1	6.6	8	6	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	4.2	0.1	—	2.0	8.0	4.0	2.5	32.2	8.0	12	8	0
12	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	5.8	1.1	2.1	6.1	4.4	—	48.5	13.9	10	9	0
13	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	2.0	—	—	—	12.0	4.0	37.0	12.0	9	9	0
14	—	—	—	—	—	—	2.8	—	3.2	—	0.5	1.8	13.0	6.8	1.4	40.7	13.0	12	10	0
15	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.8	—	0.0	2.8	2.5	8.7	3.8	31.3	8.7	8	8	0
16	—	—	—	0.6	0.1	—	1.3	0.1	6.8	1.7	0.3	2.7	10.7	4.9	3,6	40.4	10.7	19	9	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.7	0.7	3.1	4.0	7.0	2.2	33.1	7.0	9	8	—
20	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	4.3*	0.2	4.7	6.5	4.0	8.0	1.0	37.4	8.0	14	10	2
21	—	—	—	—	—	—	0.7	—	4.2*	1.7	—	6.7	0,7	11.0	—	29.5	11.0	10	6	1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	6.4	4.2	2.1	19.1	6.4	10	6	0
24	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	7.1	2.8	1.0	3.6	1.9	3.9	25.0	7.1	14	7	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	4.0	0.9	4.0	3.2	7.4	—	25.3	7.4	17	5	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	6.4	2.4	1.8	2.8	3.3	9.6	1.6	34.4	9.6	14	9	0
29	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	8.0	2.0	—	3.3	2.5	3.0	—	37.9	8.0	11	9	0
30	—	—	—	0.2	—	—	—	0.0	8.3	0.3	2.1	2.7	7.0	11.5	4.3*	47.3	11.5	14	8	1
31	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	11.0	0.8	0.9	3.7	5.1	12.6	46.9	12.6	11	6	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	3.4	2.6	7.8	—	—	—	8.9	7.5	1.4	46.4	8.9	10	10	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	5.2*	—	2.7	7.1	2.2	11.5	—	36.6	11.5	9	8	1
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	0.8	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	2.8	6.5	10.0	3.5	46.4	10.0	12	10	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	6.1	1.5	2.1	5.4	3.0	5.7	3.8	42.2	6.1	15	10	0
41	—	—	—	0.3	—	—	—	—	3.1*	7.1	1.0	5.5	0.7	13.4*	4.3	53.0	13.4	14	9	2
42	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.5	2.2	10.3	1.2	3.8	4.6	47.1	10.3	11	10	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	0.3	—	10,4*	0.6	0.7	1.4	0.6	4.1	5.0	36.6	10.4	14	8	2
45	—	—	0.0	0.2	—	—	0.2	—	3.4	3.9	1.9	12.8	—	1.2	2.0	35.8	12.8	14	9	0
46	—	—	—	—	—	—	0.7	—	6.6	8.0	0.1	17.5	0.2	1.5	—	42.2	17.5	12	6	0
47	—	—	0.0	0.0	—	—	0.5	—	6.9	7.2	—	14.5	0.9	1.0	0.2	36.8	14.5	11	6	0
48	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	6.6	0.5	0.6	5.3	0.0	6.5	1.5	39.2	7.3	14	10	1
49	—	—	0.2	0.1	—	—	1.3	—	4.5	0.5	1.5	5.5	0.7	3.0	1.6	30.9	5.8	16	11	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	9.6	—	—	—	24.5	9.6	5	4	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.3	4.2	—	8.6	—	1.3	0.2	29.9	8.6	9	7	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	1.2	—	5.0	7.0	—	16.0	0.2	3.1*	3.6*	41.6	16.0	10	7	2
55	—	—	—	—	0.0	—	0.3	—	3.9	5.8	—	10.1	0.8	1.2	0.8	25.6	10.1	10	5	0
56	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.3	3.5	0.6	17.5	—	0.4	3.5*	28.6	17.5	7	4	1
57	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.5	4.3	0.4	15.5	—	4.0	0.5	29.6	15.5	8	4	0
58	—	—	—	—	—	0.0	0.4	—	5.3	5.4	—	15.3	0.0	2.7	0.6	30.9	15.3	9	5	0
59	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	1.2	—	7.8	—	4.5	0.0	1.1*	17.2	7.8	8	5	1
60	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	5.0	4.5	0.2	13.4	—	1.5	0.5	26.4	13.4	10	4	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	16.0	—	1.7	—	31,8	16.0	4	4	0
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	0.1	—	—	0.3	—	7.9*	0.7	2.6	8.6	0.9	16.6*	—	50.9	16.6	16	6	3
65	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.1*	2.1	1.9	7.6	1.8	16.8*	—	48.2	16.8	11	11	2
66	—	—	—	0.6	—	—	0.1	—	4.5*	—	2.5	6.9	4.5*	13.5*	0.5	56.5	13.5	16	10	3
67	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	7.2*	—	—	8.7	3.4	4.1	39.9	8.7	8	7	1
68	—	—	—	—	—	2.0	3.6	—	1.4	2.6*	3.4	—	1.4	3.8*	4.2	49.6	10.6	11	11	2
69	—	—	—	1.1	0.8	0.9	—	—	6.2*	4.3	10.8	—	—	13.5	—	59.6	13.5	13	9	1
70	—	—	—	0.2	—	0.3	1.9	—	8.3*	2.1*	5.1	10.9*	2.0	9.5*	0.3	63.6	11.0	16	11	5
71	—	—	0.1	0.4	0.2	0.1	3.6	—	2.0*	4.2*	3.4	5.0	1.2	3.5	0.2	51.6	10.6	18	10	2
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	—	—	—	—	—	0.3	1.9	—	2.4*	8.2*	11.4	9.5*	0.5	5.7	1.2	53.8	11.4	14	10	4
74	—	—	0.1	—	—	—	1.2	2.3*	4.4*	3.2*	1.5	10.4*	0.9	3.4*	0.4	41.6	10.4	19	11	5

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	[1])	[1])	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	0.1	—	—	2.0	—	—	2.0	7.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—
3	Bargłów	—	—	1.7	—	—	—	2.4	5.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębowo	—	—	—	1.2	—	—	4.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Janów Białostocki	—	—	—	3.4	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Zabiele	—	—	—	—	—	—	2.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Grajewo	—	—	—	0.1	—	—	—	5.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—
8	Kapice	—	—	0.7	0.5	—	—	1.8	4.9	1.4	—	—	0.0	—	—	—	—
9	* Osowiec	—	—	0.6	0.7	0.0	—	2.4	5.6	3.6	—	0.0	0.0	—	—	0.0	—
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	—	—	—	—	—	2.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Jedwabne	—	—	0.6	—	—	—	2.3	4.9	2.0	—	0.3	0.1	—	—	—	—
13	Bożejewo	—	—	—	—	—	3.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Wierzbowo	—	—	1.1	—	—	—	3.0	7.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—
15	* Piątnica	—	—	1.6	0.1	—	—	0.6	5.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—
16	Boguszyce Stare	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—
17	Kisielnica	—	—	0.3	0.2	—	—	0.9	5.3	0.5	0.1	0.1	—	—	—	—	—
18	* Stawiski	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	3.9	—	—	—	—	—	—	—
19	* Łachowo	—	—	0.4	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Kolno	0.0	—	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	5.4	0.3	0.1	0.0	0.0	—	—	0.0	—
21	* Zbójna	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	—	—	1.0	—	—	0.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
23	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Kruszewo	—	0.1	0.1	1.2	—	—	0.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	0.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	0.1	—	—	2.5	—	—	0.6	—	0.9	—	0.1	0.2	0.1	—	0.0	—
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	0.0	—	—	2.3	—	—	5.7	0.0	0.1	0.0	—	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	* Solec Kujawski	—	—	—	—	3.4	—	4.5	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.9	0.2	6.1	—	—	—	—	—
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	—	1.3	—	—	—	—	—	0.7	—	1.8	—	—	—	—	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	—	—	5.2*	—	—	2.5	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—
37	Trzebcz	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Chełmno	—	—	0.1	0.1	—	—	5.1	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	—	—	0.2	—	—	—	5.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
41	Grudziądz (lotnisko)	—	—	0.4	0.4	—	—	8.2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	—	1.7	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	—	—	0.2	—	—	—	6.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
47	Szatarpy	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Kościerzyna	0.3	—	1.3	1.2	—	—	—	—	1.4	0.4	0.1	—	—	—	—	—
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	—	0.3	—	—	—	3.0	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
	Bałtyk.																
51	Nowyport	0.0	—	0.3	0.9	—	—	1.0	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
52	Gdynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Oksywie	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
54	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Jastarnia	—	—	0.6	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
56	Puck	—	—	0.2	1.6	—	—	0.2	—	2.3	0.1	—	0.0	—	—	—	—
57	Chałupy	0.1	—	—	0.4	1.1	—	0.1	0.2	0.1	1.2	0.7	0.1	0.1	—	—	—
58	Chłapowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Rozewie	2.2	—	1.0	—	—	—	0·5	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—
60	Karwia	—	—	1.4	0.5	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dębek	0.8	—	0.2	1.0	—	—	—	—	0.6	—	0.0	—	—	—	—	—
	Niemen																
62	Stołpce	3.1	1.1	—	—	—	—	—	—	2.0	4.6	—	—	—	—	—	—
63	* Nieśwież	—	—	—	3.6	—	—	—	—	1.4	0.7	—	—	—	—	—	—
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Jeremicze	—	0.0	0.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Nowogródek	—	0.3	4.0	3.0	—	—	—	—	2.4	—	0.5	0.2	—	—	—	—
68	Horodźki	0.3	—	2.9	2.3	—	—	—	—	2.7	0.1	—	—	—	—	—	—
69	Kozarowszczyzna	—	—	2.5	3.2	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczbà dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	0.7	—	—	—	4.1	—	—	—	—	15.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	0.9	—	—	—	2.0	2.0*	—	9.1*	3.0	12.3*	0.7	3.7	0.8	47.8	12.3	14	10	3
3	—	—	0.8	0.4	—	—	1.7	3.2*	7.6*	5.4*	1.7	11.9*	0.3	2.7*	1.2	48.7	11.9	15	12	5
4	—	—	—	—	—	—	3.4	—	7.5	3.4*	1.9	11.2	—	4.3	0.2	44.0	11.2	10	9	1
5	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.2*	1.3*	—	4.6*	2.5*	5.7	0.1	27.8	8.2	9	7	5
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	3.0*	0.5	3.8	1.4	2.5	1.5	21.4	4.6	9	8	2
7	—	—	—	1.5	0.7	—	—	—	0.3	8.5*	1.6	10.2*	—	—	3.0	33.0	10.2	10	7	2
8	—	—	—	—	—	—	1.4	—	8.2*	3.6*	0.7	14.3*	0.4	2.6	1.6	42.1	14.3	13	9	3
9	—	—	—	0.0	—	—	0.9	—	4.7*	4.4*	—	10.5	0.8	2.8*	1.5*	38.5	10.5	12	8	4
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.5	7.5*	—	3.7	—	4.2	2.7	28.5	7.5	8	8	1
12	—	—	—	0.0	—	0.0	0.8	—	7.7*	3.5*	3.4	10.8	1.6	2.2	3.7*	43.9	10.8	14	10	3
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	4.0	18.0*	—	3.0	—	44.4	18.0	6	6	2
14	—	—	—	0.9	—	2.0	—	—	3.7*	6.9*	—	—	15.0	3.3	5.1	53.7	15.0	11	10	2
15	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.1*	4.1	—	13.9	0.1	0.6	2.5	35.4	13.9	12	6	1
16	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	2.9	—	0.5	0.2	—	2.0	12.8	4.4	7	4	0
17	—	—	0.1	0.1	—	—	0.8	—	5.0*	4.2*	—	14.2*	0.5	0.3	2.4*	35.0	14.2	16	5	4
18	—	—	—	—	—	—	2.3	—	3.1*	2.7*	0.5	4.3	6.7	0.8	0.2	25.0	6.7	11	6	2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	5.2	11.3	—	—	—	27.3	11.3	5	4	1
20	0.0	—	—	0.1	—	0.0	0.8	—	4.7*	3.7	1.0	13.2	1.1	0.5	2.8*	34.6	13.2	15	7	2
21	—	—	—	0.1	—	—	3.2	—	0.1	3.0	—	11.5	1.8	1.3	2.8	28.8	11.5	10	8	0
22	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.2*	6.5	—	13.3	—	1.4	3.2*	32.4	13.3	9	8	2
23	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	3.8	—	10.9	0.8	0.6	2.5	26.2	10.9	7	5	1
24	—	—	0.0	—	—	—	—	—	5.5*	4.1	—	11.6	0.5	0.9	2.0	29.0	11.6	11	6	1
25	—	—	—	2.6	—	—	—	—	4.5	3.5	1.3	14.2	—	1.1	2.0	35.2	14.2	9	8	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	7.3*	4.9	—	15.3	—	1.3	0.3	33.8	15.3	14	5	1
28	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	9.7	—	6.0	4.8	—	0.8	27.7	9.7	7	5	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	0.0	—	—	—	0.1	0.1	—	2.5	2.6	0.2	12.1	0.0	0.2	8.9*	35.8	12.1	12	7	1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	14.0	—	—	8.0	37.4	14.0	6	6	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	0.3	—	1.4	4.3	3.6	—	12.4	2.8	—	6.4*	40.6	12.4	11	9	1
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	2.3	0.1	3.1	2.3	1.7	12.0	0.5	—	7.7*	33.5	12.0	11	8	1
36	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	3.0	2.1	0.3	11.2	—	—	9.0*	36.5	11.2	10	7	2
37	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	0.8	—	13.5	—	—	10.1*	40.0	13.5	6	5	1
38	—	—	—	—	—	—	2.4	0.1	2.9	2.2	0.5	15.5	—	—	8.9*	38.9	15.5	11	7	1
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.2	0.3	13.7	—	—	6.5*	31.4	13.7	8	5	1
41	—	—	—	—	—	—	5.6	0.0	1.5	3.2	0.4	14.4	0.1	—	5.3*	40.2	14.4	11	6	1
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	4.6	—	3.7	3.0	—	11.8	—	0.5	6.2*	35.6	11.8	9	7	1
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1	7.5	2.5	0.2	13.2	0.3	—	7.7	41.0	13.2	11	6	0
47	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	5.5	4.5	0.8	10.2	1.5*	—	3.2*	29.6	10.2	9	6	2
48	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.7	5.5	—	8.8	1.7*	—	2.4*	31.3	8.8	12	9	2
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	1.8	—	4.2	2.8	3.2	11.2	0.2	—	6.1	33.7	11.2	10	7	0
51	—	—	—	—	—	—	1.9	—	7.7*	2.8	2.4	7.6	3.5	0.1	4.3*	32.5	7.7	11	8	2
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	3.4	—	4.3*	3.1	1.7	8.7	7.2	0.2	4.5	33.7	8.7	9	7	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	0.0	—	—	—	—	5.1*	2.6*	0.5	12.2	3.2	—	3.5*	29.5	12.2	9	6	3
56	—	—	0.3	0.1	—	0.3	1.0	—	4.0	2.7*	3.3	11.8	5.7*	—	4.5*	38.1	11.8	15	9	3
57	—	—	0.3	—	—	0.2	2.2	0.1	4.1*	3.2	3.4	10.8	4.2	0.1	3.5	36.2	10.8	21	9	1
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	0.7	0.0	—	0.2	2.1	—	—	3.6	3.9	10.8	10.3	—	3.7*	41.1	10.8	13	9	1
60	—	—	0.6	—	—	—	2.0	—	4.4	3.2	7.0	9.4	5.5	—	4.2*	38.2	9.4	10	8	1
61	—	—	0.0	—	—	0.6	1.7	—	5.3	2.5	6.6	9.1	6.5	0.5	3.5	38.9	9.1	13	8	0
62	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	8.5*	5.3*	3.5*	9.2*	4.0*	—	—	41.8	9.2	10	9	6
63	—	—	1.7	0.5	—	—	3.0*	1.7*	1.2*	4.0*	2.0*	11.4	—	—	—	31.2	11.4	11	9	5
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	2.5	—	—	—	1.5*	1.0*	3.2*	3.1*	1.2*	0.5*	6.8*	0.7	—	23.4	6.8	11	8	7
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	1.5	0.8	—	—	3.3*	1.4*	1.7*	3.5*	—	12.3*	0.7*	2.2*	—	37.8	12.3	15	10	7
68	—	—	0.1	1.6	0.1	0.3	0.2	—	5.4	7.8	—	14.0	—	5.5	—	43.3	14.0	14	8	—
69	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	0.2	6.6	1.5	2.2	—	23.8	6.6	10	9	—

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	0.2	4.1	2.7	—	—	0.2	—	1.8	—	0.1	—	—	—	—	—
2	Bieniakonie	—	0.1	4.8	4.1	—	—	—	3.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—
3	Berdówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Lida	—	—	1.0	3.3	0.2	—	—	2.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—
5	* Stare Młyniszcze	—	—	4.3	2.2	—	—	—	1.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—
6	* Niemen	0.0	—	4.9	2.7	0.2	—	—	0.7	2.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Zdzięcioł	—	0.0	1.7	2.7	—	—	—	0.5	1.0	0.1	0.1	—	—	—	0.0	—
11	* Hołowle	0.1	0.0	1.4	1.9	0.0	—	—	0.3	1.8	0.0	0.1	0.0	—	—	0.0	—
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bielica	0.6	—	4.5	3.1	—	—	—	0.9	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—
14	* Orla	0.2	—	5.0	0.5	—	—	—	5.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—
15	Mosty	0.0	0.0	6.1	1.0	—	0.0	0.6	2.2	0.5	0.0	0.1	0.0*	—	—	—	—
16	Wołkowysk	—	—	4.3	1.2	—	—	0.1	1.8	0.1	—	—	0.0*	—	—	—	—
17	Łunna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Świsłocz	—	—	—	0.7	—	—	0.7	—	0.2	—	—	0.7*	—	—	—	—
19	Zieniapisze	—	—	1.4	3.1	2.6	—	3.7	5.6	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	5.7	0.7	—	0.0	14.0	0.0	0.4	1.0	0.4	—	—	—	—	—
21	* Grodno	—	—	3.8	0.1	—	—	5.4	8.5	—	2.4	0.0	—	—	—	—	—
22	Kazimierówka	—	—	5.2	—	—	—	—	8.6	8.1	—	2.0	1.5	—	—	—	—
23	* Suchorzeczka	—	—	2.3	0.2	—	—	4.1	7.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—
24	Suwałki	—	—	0.4	—	—	—	—	6.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—
26	Józefatów-Hańcza	—	—	3.0	—	—	—	5.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Niemnowo	—	—	3.5	—	—	—	6.3	10.3	0.3	—	0.2	0.1	—	—	—	—
28	* Druskieniki	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—
29	Orany	—	—	4.5	1.7	0.3	—	3.8	8.8	0.6	—	0.1	0.0*	—	—	—	—
30	Trempiny	—	—	—	—	—	—	—	0.3	8.5	—	—	0.4	—	—	—	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	1.2	—	—	—	1.9	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	2.9	—	—	—	—	—	—	4.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Dobromyśl	0.2	—	0.0	0.8	—	—	—	0.4	0.2	0.9	—	0.0	—	—	—	—
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	—	—	1.2	0.6	1.0	—	—	—	0.3	0.2	0.8	—	—	—	—	—
39	Byteń	—	—	0.5	2.4	—	—	—	—	2.0	—	—	0.1	—	—	—	—
40	Słonim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Szczara	0.0	—	1.1	1.6	—	—	2.9	0.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
43	Dołhinów	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	0.8*	—	—	—
44	* Krzywicze	—	—	4.5	2.3*	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—
45	* Radoszkowicze	0.0*	0.0	0.2	2.1*	0.1	0.0	0.0	0.0	6.2	0.2	0.0	0.0	0.4*	0.0	0.0	—
46	* Wilejka	—	—	1.2	7.8	—	—	—	—	9.3	—	—	—	0.2*	—	—	—
47	Dworek	0.5*	1.0*	3.0	—	2.0*	—	—	—	10.0	0.4	0.3	0.0	1.1*	0.1*	0.1	—
48	* Hanuta	—	1.0*	2.2*	4.6	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—
49	Mołodeczno	0.1	—	3.0	2.3	0.1	—	—	—	3.7	0.1	0.0	—	0.1*	0.0*	—	—
50	Oszmiana	0.2	—	3.9	4.3	—	—	—	—	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—
51	* Soły	0.4	—	3.2	5.8	—	—	—	—	2.2	—	0.2	—	—	—	—	—
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	0.3	—	2.9	4.7*	0.1*	—	0.2	6.3	1.7	0.1	0.1	—	—	0.0	—	—
54	Pohulanka	0.2	0.1	3.9	4.8*	0.2	0.1	0.4	4.3	1.7	0.3	0.1	0.1	—	0.0	—	—
55	Podbrodzie	—	—	4.3	3.9	—	—	0.6	5.6	1.4	0.0	—	0.1	—	—	—	—
56	* Niemenczyn	—	0.0	3.6	4.4	—	—	0.9	6.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—
57	Wielka Rzesza	1.8	—	—	6.3	—	2.1	—	7.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—
58	Kiena	—	0.5	3.6	3.1	0.2	—	—	1.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—
59	N. Wilejka	—	—	2.5	3.1	0.1	—	0.4	4.9	1.2	0.0	0.1	—	—	—	—	—
60	Wilno (uniwersytet)	0.3	—	2.8	4.3	0.4*	—	0.4	6.8	1.7	0.1	0.0	—	—	0.0*	—	—
61	Nowe Troki	—	1.3*	14.5	—	—	—	4.0	10.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	3.0	3.2	—	—	0.5	0.4	3.0	—	0.3	0.0	—	—	—	—
63	* Postawy	—	0.6	9.5	2.8	—	—	—	—	5.8	—	—	—	0.2	—	—	—
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Głębokie	—	—	4.2	2.7	0.6	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—
66	* Hermanowicze	—	—	4.1	2.1*	—	—	—	—	5.3	—	0.1	—	—	—	—	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Dzisna	0.0	0.0	3.0	2.3	0.3	0.0	—	0.2	7.5	0.2	0.0	—	—	—	—	—
69	Słobódka	—	—	2.4	5.3	0.5*	—	0.3	0.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	0.9*	1.5	—	2.7	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	0.9	—	—	—	3.4*	5.7*	5.5*	0.2*	15.1	2.1	2.3*	—	44.3	15.1	14	9	5
2	—	—	0.3	0.5	0.5	—	1.9	—	0.2	1.0*	1.5	8.8	2.0	19.4*	—	49.5	19.4	15	9	2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	0.5	0.4	—	—	2.3	1.0*	6.4*	4.3*	—	10.7	4.0	10.2*	—	48.3	10.7	14	11	4
5	—	—	—	—	—	—	4.1*	0.7*	5.1*	2.3*	0.7*	13.2*	0.6	7.7*	—	44.3	13.2	12	9	7
6	0.0	—	0.4	0.6	—	—	4.3*	0.9*	3.8*	5.0*	1.6*	6.4	4.2	6.3*	0.0	44.1	6.4	15	10	6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	0.6	0.7	0.8	—	—	0.0*	0.3*	1.5*	1.2*	—	9.9	1.4*	4.4*	26.9	9.9	15	8	5
11	—	—	0.5	0.6	—	—	2.9*	0.2*	1.5*	2.3*	—	13.0	0.5	3.9*	0.1	31.1	13.0	16	8	5
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	0.1	0.1	—	—	0.3	—	0.4*	1.6*	0.1*	5.9*	0.5	7.1*	0.0	26.6	7.1	14	6	5
14	—	—	0.8	0.6	—	—	—	0.6*	3.3*	2.6*	—	11.5	1.0	13.5*	—	45.6	13.5	13	7	4
15	—	—	0.9	0.2	—	—	2.3	0.2*	5.3*	4.1*	0.3	12.0*	1.0	16.5*	—	53.3	16.5	16	9	5
16	—	—	0.2	0.0	—	0.0	1.2	0.0*	2.0	1.2*	4.7	6.8*	0.2	18.0*	—	41.8	18.0	13	9	3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	0.5	0.2	—	—	4.3	—	6.1*	0.6	7.3	9.4	0.4	18.8*	—	49.9	18.8	13	5	3
19	—	—	1.5	—	—	—	—	2.3*	3.7*	2.4*	—	10.3	2.5	20.0*	0.5	61.1	20.0	15	13	4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	9.0*	5.5	6.0*	—	—	—	49.7	14.0	10	7	3
21	—	—	1.4	0.0	—	—	—	—	4.9*	2.4*	—	8.4*	2.5	9.8	2.1	51.8	9.8	12	11	3
22	1.7	—	—	—	—	2.1	2.4	6.0*	—	—	6.4*	5.1	—	9.2	6.1*	64.4	9.2	13	13	3
23	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2*	9.4*	4.9*	0.5	11.6*	1.1	4.4*	0.4	52.2	11.6	14	11	5
24	—	—	—	—	—	—	2.6*	0.1	5.1	—	0.0	1.1	—	—	—	15.5	6.2	6	4	1
25	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2*	2.0	5.4*	—	9.2*	0.8*	4.0	0.5*	38.2	9.2	10	8	5
26	—	—	—	0.3	—	—	—	4.0	4.0	2.0	2.5	12.4	2.2	4.5	0.5	49.2	12.4	12	10	—
27	—	—	1.0	—	—	—	2.3*	1.0*	6.0*	5.2*	0.9	12.7*	0.5	8.4*	0.3	59.0	12.7	16	10	6
28	10.0	—	—	—	—	—	9.5*	10.0	0.3	—	—	—	—	—	—	38.6	10.0	6	4	1
29	—	—	0.9	0.3	—	—	2.2*	—	2.0*	0.9*	0.7*	10.2*	1.6	13.2*	—	51.8	13.2	16	9	6
30	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	8.5*	4.6*	—	11.0*	—	2.6*	2.5	40.9	11.0	9	7	5
31	—	—	0.5	0.3	—	—	1.5*	0.9*	2.7*	5.1*	—	7.1*	0.9	0.0	—	24.1	7.1	12	7	5
32	—	—	0.8	—	—	—	5.3*	2.0*	1.0*	5.9*	—	4.5*	1.2	0.5	—	30.1	5.9	11	9	5
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	0.9	0.5	—	—	1.3*	1.3*	1.4*	2.6*	—	1.7*	0.2	0.0	—	12.4	2.6	13	5	5
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	10.5	5.0	4	4	1
38	—	—	—	1.4	0.9	—	—	4.0*	0.9*	3.6*	4.6*	1.5	6.4	—	0.9	28.3	6.4	15	8	4
39	—	—	0.6	0.9	—	—	1.2*	1.3*	0.9	3.3*	0.2	11.8	0.1	1.5	—	26.8	11.8	14	7	3
40	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.4*	0.8*	1.1*	0.7*	2.7	—	—	—	5.9?	2.7	6	2	5
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	0.0	1.1	—	—	1.4	0.0*	4.7*	1.2*	—	2.2	1.4	15.3*	—	33.5	15.3	11	10	3
43	—	—	—	3.2	2.6	—	—	—	1.8*	—	2.3*	—	3.4*	—	—	19.5	5.4	7	6	4
44	—	—	—	1.6	0.7	—	—	—	—	—	3.7*	—	8.6*	4.8*	0.4	33.1	8.6	9	7	4
45	0.1	—	0.9	0.9	0.6	0.9	2.4*	0.0*	3.6*	4.3*	0.0	9.2*	0.7*	0.3	0.5	33.6	9.2	18	6	7
46	—	—	—	2.9	0.8	—	0.7	—	0.8*	4.2*	0.9*	7.3*	0.6*	0.2*	0.4	37.3	9.3	14	6	7
47	0.0	—	1.2	1.6	0.5	—	0.1*	—	1.1*	4.1*	0.3*	7.6*	1.4	1.1	0.5	38.0	10.0	21	12	10
48	—	—	2.3	—	—	—	—	—	4.0*	6.2*	11.0*	41.2*?	3.9	—	—	78.7?	41.2?	10	10	6
49	—	—	1.0	0.9	0.1	—	2.4*	—	0.6*	1.2*	0.2*	6.3*	1.9	2.3	—	26.3	6.3	17	9	6
50	—	—	1.2	1.6	—	0.2	3.5	—	1.2	3.9	1.3	11.5	3.8	11.2	—	48.3	11.5	15	11	—
51	—	—	1.3	0.8	0.0	0.9	3.8*	—	2.2*	5.8*	1.1*	18.0*	2.1	9.3*	—	57.1	18.0	15	11	6
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	0.0	—	0.2	0.9	0.0	0.9	2.7*	—	2.0*	3.5*	2.2*	11.8*	2.0	22.5*	0.1*	65.2	22.5	20	11	9
54	0.0	—	1.6	1.1	0.2	0.0	0.1*	—	—	5.3*	0.3*	9.4*	4.9*	23.8*	—	62.9	23.8	21	10	7
55	—	—	2.0	1.6	0.2	—	1.2*	—	—	2.6*	0.3*	0.9*	1.3*	35.7*	—	61.7	35.7	15	10	6
56	—	—	1.8	1.7	—	0.4	—	—	—	3.9	—	10.7*	3.3*	20.9*	—	59.8	20.9	12	10	3
57	—	—	—	3.1	—	0.3	5.6*	—	—	1.2*	0.5*	7.5*	1.7	15.3*	—	53.9	15.3	13	11	5
58	—	—	1.7	1.5	—	1.7	5.9*	—	1.5*	4.5*	1.7*	12.8*	3.4*	19.3*	—	65.0	19.3	16	14	7
59	—	—	1.2	1.4	—	2.5	3.8*	—	0.8*	4.0*	1.7*	15.4*	1.9	21.0*	—	66.0	21.0	17	13	6
60	0.0	—	0.6	0.9	0.0	1.2	2.7*	0.0*	2.0*	3.5*	2.2*	11.8*	2.0	22.3*	0.1	66.1	22.3	19	12	7
61	—	—	—	—	1.4	1.0	—	—	—	1.5*	0.5	4.0	3.0	10.0	3.5	55.9	14.5	13	12	2
62	—	—	0.6	0.8	0.3	—	—	—	—	8.0*	0.1*	8.4*	1.9*	11.3*	—	41.8	11.3	14	7	5
63	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	7.8*	—	2.6	9.2*	15.5	—	56.4	15.5	10	8	2
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	1.3	1.6	1.5	—	—	—	—	0.7*	0.4*	0.3*	1.9	2.6	0.7	24.1	5.6	13	8	3
66	—	—	0.5	4.5	1.8	—	—	—	—	2.5*	1.8*	5.4*	4.8*	4.5*	0.6	38.0	5.4	13	10	6
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	1.5	2.2	4.3	0.0	—	—	—	1.2*	2.5*	6.1*	7.0*	3.2*	0.2	41.7	7.5	15	11	5
69	—	—	0.9	3.5	—	—	—	—	—	2.5	0.1*	1.0*	—	—	—	21.7	5.3	11	6	3
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	1.5	0.9	—	—	—	—	0.2*	0.7*	4.3*	2.7*	6.3*	—	23.2	6.3	11	7	6

Marzec 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	—	—	—	9.4*	—	—	—	—	—	—	7.3*	—	—	1.2	—	—
2	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5*	—	—	—	—	7.4
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	—	—	2.0	0.6	—	—	—	1.0	0.5	—	11.5*	0.1*	—	7.3*	—	—
8	Drohobycz	—	0.0	0.3	2.1	—	0.0	0.0	1.7	0.5	—	12.4	—	0.0	2.5*	0.3*	—
9	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bereźnica	—	—	0.1	4.5	—	—	—	4.5	0.4	—	18.0*	0.8	—	0.5*	—	—
11	* Ludwikówka	—	—	—	0.2	2.1	—	—	4.3	0.9	—	5.7	0.0	—	1.2*	0.1*	—
12	Wełdzirz	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	2.2	—	6.9	0.2	0.1	3.7	0.3*	—
13	* Sołotwina	—	—	—	2.4*	—	—	—	3.3	—	—	5.0*	—	—	1.6*	—	—
14	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	6.9	0.2	0.1	2.5	0.3	—
16	Sokołów	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	8.9	—	2.5	4.0	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	—	—	—	2.5*	—	—	—	1.9	—	—	3.6	—	—	—	—	—
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—
24	Rohatyn	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	4.9	—	—
25	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Doużyniec	—	—	—	2.4*	—	—	—	2.1	—	—	2.3	0.3*	0.4*	—	—	—
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—
29	Brzeżany	—	—	—	0.8	—	—	—	2.0	0.3	—	5.8	0.1*	—	12.5*	—	—
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4*	—
33	Horodenka (szkoła)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Zaleszczyki	—	—	—	2.8	—	—	—	0.6	—	—	0.3	—	0.1	2.0*	—	—
35	Załoźce	0.3	—	—	—	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.5*	—
36	Cebrów	0.2	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—	—	2.1*	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	0.1	—	—	1.0	—	—	—	0.4	0.3	—	1.8	0.4*	—	4.5*	—	—
38	Tarnopol (IV rz.)	—	—	—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	2.4	0.4*	—	5.0*	—	—
39	Zbaraż	—	—	—	4.1	—	—	3.1	4.3	2.1	—	—	1.5*	—	2.1*	—	—
40	Trembowla	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.7*	—	6.7*	—	—
41	Czortków	—	—	—	3.5	—	—	—	0.2	—	—	0.9	—	—	7.4*	—	—
42	Krasne	—	—	—	1.3	—	—	—	—	2.3	—	3.0	0.1*	—	3.7*	—	—
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Annaberg	—	—	3.8*	3.0	0.0	—	—	4.4	—	—	6.0	—	1.7	1.7	0.0	—
45	* Smorze	—	—	6.3*	4.5*	—	—	—	4.4	—	—	8.2*	0.1	1.6	3.7	0.3*	—
46	* Matków	—	—	7.0*	4.7*	—	—	—	1.4	0.0	—	7.8*	—	0.9*	3.4	0.1	—
47	* Huśne Wyżne	—	—	9.9*	—	—	1.3	1.3	3.8	—	6.7	2.9	—	1.7	2.3	—	—
48	Wysocko Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Libuchora ad Turka	—	—	5.5*	—	5.9*	—	—	3.0*	8.3	—	—	—	—	2.5	—	—
50	* Hnyła	—	—	9.0*	—	—	—	3.0	5.0	—	3.0	6.3*	—	—	3.0*	—	—
51	* Butla	—	—	3.9*	7.0*	—	—	—	0.2	0.0	—	6.5*	—	0.4*	0.9	0.2*	—
52	* Borynia	—	—	10.0*	0.1*	—	—	—	6.2	—	—	10.3*	—	0.5*	0.2	0.3*	—
53	* Zawadka	—	—	5.1*	2.5	—	—	—	—	—	—	8.9*	—	0.4	—	0.4	—
54	* Bachnowate	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	9.1*	—	—	0.9	—	—
55	* Ilnik	—	—	2.3*	7.2*	—	—	—	—	—	—	5.7*	—	—	0.7	0.3*	—
56	* Tureczki Wyżne	—	—	12.7*	2.9*	—	—	—	0.7	0.3	—	8.3	—	0.6	—	1.1*	—
57	* Turka	—	—	—	12.6*	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	1.5	—	—
58	Kropiwnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	3.0	3.0	—	—
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	4.0	5.0	—	—
62	* Sławsko	—	—	—	5.9	—	—	—	3.8	—	—	5.5	—	—	—	0.4	—
63	* Jelenkowate	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.4	—	6.0*	—	—	5.7	—	—
64	* Różanka Niżna	—	—	—	3.5	—	—	—	3.8	—	—	4.5	—	—	1.7	—	—
65	* Hutar	—	—	—	6.1*	—	—	—	3.4	—	—	8.4	—	—	2.5	0.0	—
66	* Kalne	0.7	—	1.9*	3.0*	—	—	—	3.2	—	—	7.3*	—	1.1	1.3*	—	—
67	* Tuchołka	—	—	5.5*	—	—	—	4.2	1.0	—	5.3	0.8*	—	1.0*	0.5	—	—
68	* Tuchla	—	—	—	5.2	—	—	—	2.2	—	—	5.5	—	—	1.6	—	—
69	* Pohar	—	—	4.5*	—	—	—	0.0	3.2	—	0.0	6.4*	—	1.2*	0.0*	—	—
70	* Koziowa	—	—	—	—	5.0*	—	—	1.3	—	—	—	9.0	2.3	0.0	—	—
71	* Skole	—	0.9	—	2.6	—	—	—	1.1	—	—	7.8	—	0.4*	3.1*	0.1	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6	—	—	—	8.8	2.0	30.7	9.4	7	6	2
2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.4	32.5	9.4	6	6	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	0.4	1.0	0.5	0.6	3.8	34.4	11.5	14	8	3
8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.9	—	—	0.5	0.8	11.8	34.3	12.4	12	5	2
9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	0.3	2.3	3.5	2.3	4	1	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	29.4	18.0	9	3	2
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.2	18.5	5.7	9	6	2
12	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.9	—	0.6	—	1.7	4.7	25.1	6.9	13	7	1
13	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	10.0	25.7	10.0	6	6	3
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.9	—	—	0.0	0.7	4.7	24.0	6.9	11	5	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.5	33.1	8.9	7	7	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.4	—	—	—	0.3	7.9	24.7	7.9	7	6	1
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	25.3	18.0	3	2	1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	1.9	—	23.4	7.6	5	5	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	7.9*	—	—	—	—	5.6	22.1	7.9	8	6	4
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.2	—	11.7	4.6	4	4	2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	0.0	0.0	2.1	—	30.4	12.5	8	5	2
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	2.2	—	13.0	7.4	3	3	1
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1	—	—	—	—	8.9	3.0	7	3	1
35	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	2.2	5.0	—	0.0	0.0	0.0	—	8.5	5.0	6	2	1
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.2	6.0	11	2	1
37	—	—	—	0.1	—	—	—	0.6	3.2	7.3	—	0.0	—	—	—	19.7	7.3	11	5	2
38	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	1.3	6.7	—	0.1	0.0	—	—	17.7	6.7	10	5	2
39	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.1	—	—	—	—	—	29.3	7.0	8	8	2
40	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.3	—	—	—	—	—	14.8	6.7	6	3	3
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	20.9	8.9	5	3	1
42	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.3	—	—	—	—	—	19.0	7.3	7	6	2
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	0.0	6.0	4.7	0.0	—	1.8	1.4	1.8	36.3	6.0	11	11	1
45	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	—	—	2.3	0.6	3.7	48.2	8.2	13	10	4
46	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	3.6	—	—	6.5	0.4	4.3	46.2	7.8	12	9	4
47	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.6	—	—	—	2.6	—	34.9	9.9	11	10	1
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.0	—	—	9.8	1.6	3.0	52.1	9.8	10	10	3
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.7	4.5	47.5	12.0	9	9	3
51	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.1	—	—	9.8	0.4	4.4	41.9	9.8	12	7	5
52	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.3	—	—	8.2	—	0.3	38.6	10.3	11	5	5
53	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.6	—	—	3.3	—	—	25.3	8.9	8	6	2
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5.2	33.2	9.1	6	5	1
55	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.9	—	—	5.4	3.5	2.1	30.6	7.2	10	7	4
56	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.7	—	—	9.3	0.6	1.7	43.7	12.7	12	8	3
57	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.6	1.6	32.8	12.6	6	5	2
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	4.0	15.0?	2.0	42.0	15.0?	10	10	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	3.5	32.5	8.0	7	7	0
62	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.4	—	—	—	—	1.2	22.3	5.9	7	6	0
63	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.6	—	—	—	—	3.0	29.2	6.0	7	7	1
64	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	—	—	—	—	—	21.2	4.5	6	6	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.6	—	—	—	1.9	3.9	33.9	8.4	8	8	1
66	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.1	0.0	—	0.4	0.7	3.1	29.7	7.3	12	9	4
67	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	—	—	—	1.5	—	29.2	5.5	10	8	3
68	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	—	—	—	1.0	8.6	30.1	8.6	8	8	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	1.5	2.1	4.0	34.9	8.0	9	9	3
70	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	6.1	6.0	—	0.0	1.0	4.6	38.2	9.0	9	9	1
71	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.4	—	—	0.9	0.4	8.9	31.5	8.9	12	7	2

Marzec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	2.1	—	0.7	—	—	—
2	Kosmacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.8*	—
3	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.2*	2.0*	0.4	—
4	Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kosów Małopolski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1	—	9.0*?	3.2*	—	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	—	—	4.9	1.8*	—	—	—	—	7.9	—	—	—	0.0	—	—	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	0.1	—	1.7	—	—	0.0	—	0.5	—	5.0*	—	—	—	—	—
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kowel	—	—	0.0	—	—	—	0.2	0.5	1.6	0.2	2.4*	0.5*	—	—	—	—
10	* Upust Prypecki	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.7	—	—	0.7	0.7*	—	—	—
11	* Kamień Koszyrski	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—
14	* Stare Konie	0.1	—	—	1.5	0.2	—	—	0.7	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
17	* Truchanowicze	0.1	0.0	1.3	1.3	—	—	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.3*	—	—	—	—
18	* Bereza Kartuska	—	—	—	3.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
22	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	0.0*	—	—	2.9	0.0*	—	—	0.7	3.1	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—
25	Pińsk	1.4	—	—	2.8	—	—	—	—	6.1	0.2	—	—	—	—	—	—
26	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	4.5	—	—	—	0.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	0.5	—	—	—	—	—
29	* Łachwa	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Paławkowicze	—	—	0.0	2.8	—	—	—	—	5.7	0.6*	—	—	—	—	—	—
31	Kleck	0.1	—	0.1	2.6	—	—	—	0.9	5.1	0.7	0.3	—	—	—	—	—
32	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.3	—	0.2	—	—	—	—
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	—	—	0.0	1.3	—	—	—	0.7	0.2	0.0	5.2*	—	—	2.0	0.8	—
36	* Brany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Starostawy	2.0	1.5	—	—	0.5	0.6	—	1.6	—	—	7.3*	0.9*	—	—	—	—
38	Lipszczyzna	—	—	—	0.5	—	—	—	3.0	—	—	4.1*	0.7*	—	—	—	—
39	Krzemieniec	—	—	—	0.1	—	—	—	1.3	0.3	0.1	4.3*	3.3*	—	—	—	—
40	Białokrynica	—	—	—	1.0	—	—	—	0.8	0.1	0.2	3.3	3.0*	—	—	—	—
41	Werba Dubieńska	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—
42	Łuck-Biwaki	—	—	—	1.2	—	—	—	4.2	4.2	—	2.2	1.0*	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	8.3*	—	—	—	—
44	Trościaniec	0.2	—	—	0.7	—	—	—	1.7	0.2	0.0	5.5*	0.5	0.0	0.0	—	—
45	Kołki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	3.2	—	—	—	—
46	Rafałówka	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Bielskowola	—	—	—	0.7	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Chinocze	—	—	—	1.4	—	—	—	—	4.7	—	—	—	0.6*	—	—	—
	Horyń																
49	Wiśniowiec	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6	0.0	0.1	4.3	1.2*	—	0.0	—	—
50	Borszczówka	—	—	—	1.1	—	—	—	0.4	—	—	4.9	3.4*	—	—	—	—
51	Ostróg	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.2	—	—	5.4*	—	—	—	—
52	Tudorów	—	—	—	1.1	—	—	—	—	3.9	—	0.1*	7.8*	0.6	—	—	—
53	Jazłowce	1.0	—	0.1	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.2*	—	—	—	—
54	Mizocz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Dermań	—	—	—	0.6	—	—	—	0.5	0.6	—	3.5	3.7*	—	—	—	—
56	Zdołbunowo	—	—	1.0	2.5	0.5	0.4	—	0.6	0.8	0.3	1.2*	6.5	—	0.2	0.1	—
57	Równe	0.1	—	0.0	0.8	—	—	—	0.2	0.2	—	6.8*	1.5*	—	—	—	—
58	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.9*	—	0.9*	—	—	—	—
59	Deraźne	—	—	—	0.4	—	—	—	0.5	0.3	6.9	7.1*	—	—	—	—	—
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Sarny	—	—	—	1.2	—	—	—	0.3	1.5	—	—	0.1*	—	—	—	—
63	Wysock	—	—	—	0.6	—	—	—	2.8	—	—	—	0.1	—	—	—	—
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	1.0*	—	—	2.0	—	—	—	—	4.1	0.1	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	9.5	36.1	13.3	5	4	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.1	—	—	—	0.8	2.1	15.5	7.1	6	4	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	0.4	3.0	12.8	5.6	7	4	2
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	9.0	3 0	2.0	37.9	9.0	8	8	2
6	—	—	0.0	3.6	0.1	—	—	—	—	0.2*	2.6*	1.8	1.0	0.0	—	23.9	7.9	9	7	3
7	—	—	—	0.3	—	—	2.2	—	3.5	3.5	0.2	2.5	1.1	2.0	0.0	22.6	5.0	12	8	1
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	0.0	—	—	3.0	0.1	4.3	1.4	1.4	3.3	0.4	0.7	0.1	20.1	4.3	15	7	2
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.6	0.4	3.9	—	—	13.4	3.9	8	4	1
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	3.3	—	—	—	11.0	5.7	4	4	0
12	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	4.1	0.5	—	5.7	1.2	—	28.0	16.5	5	4	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	21.0	17.0	3	3	0
14	—	—	0.1	0.2	—	—	0.8	0.7*	3.2*	9.3*	2.2	5.0	0.0	—	—	30.0	9.3	14	6	3
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6*	4.0	2.0	6.5	—	—	27.9	8.6	5	5	1
16	—	—	0.3*	2.0*	0.2	—	—	—	—	3.2	—	—	1.8	19.1	6.3	35.5	19.1	9	7	2
17	—	—	0.1	0.3	—	—	3.7	—	4.0*	1.1*	2.1	4.6	1.1	11.8	—	35.4	11.8	15	10	3
18	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.2	9.4	—	7.3	4.9	—	31.1	9.4	7	6	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.7	2.3	—	—	—	16.1	9.2	5	4	0
22	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.8	1.9	5.3	—	1.5	—	26.5	12.8	5	5	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	0.5	0.3	—	—	3.3	2.5*	2.7*	9.1*	5.5	0.4	—	—	—	31.1	9.1	12	7	3
25	—	—	—	1.8	—	—	3.0	4.9*	1.8	5.5*	8.2*	7.5	0.1	0.0	—	43.3	8.2	12	10	3
26	—	—	1.1	0.9	—	—	7.8	5.1*	4.5*	4.9*	—	5.6	0.3	—	—	41.0	7.8	11	8	3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	2.0	1.0	—	—	1.0*	1.0*	4.0*	—	—	11.0	—	—	24.0	11.0	9	8	3
29	—	—	2.1	—	—	—	—	4.8*	0.5*	0.8*	—	4.3*	2.7	—	—	16.0	4.8	7	4	5
30	—	—	1.8	0.4	—	—	1.0*	0.9*	1.0*	0.0*	0.0*	14.4*	0.0	0.0	—	28.6	14.4	9	6	5
31	—	—	1.9	0.7	—	—	1.8*	1.4*	2.3*	3.8*	0.8*	10.4*	0.8	—	—	33.7	10.4	16	8	6
32	—	—	—	2.7	—	—	1.3*	2.3*	0.3*	3.6*	2.1*	5.0*	0.3	0.0	—	25.4	7.3	11	7	6
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	1.6	—	0.9	0.0	—	—	14.8	5.2	10	5	1
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	—	1.4	—	—	—	20.6	7.3	10	7	2
38	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1	0.2	—	—	—	—	12.0	4.1	7	4	2
39	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	16.0	6.8*	—	0.3	—	—	—	32.5	16.0	9	5	3
40	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.7	7.3	—	0.2	—	—	—	17.0	7.3	10	4	1
41	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	2.0*	3.4*	—	—	—	—	0.6*	15.5	4.5	6	5	5
42	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.9	3.3	—	3.3	—	—	—	24.4	4.2	9	9	1
43	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.7	—	5.1	1.7	—	—	—	25.8	9.0	5	5	1
44	—	0.0	—	—	—	—	4.0	—	2.2	2.4	0.1	0.0	—	—	—	17.5	5.5	10	5	1
45	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	9.4	—	—	—	—	—	22.0	9.4	4	4	1
46	—	—	—	0.1	—	—	2.9	—	4.1	7.5	—	8.9	—	—	—	25.2	8.9	6	5	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0*	—	8.8	—	—	—	21.4	8.8	5	4	1
48	—	—	—	—	—	—	2.4	—	5.3*	5.9	—	5.4	—	—	—	25.7	5.9	7	6	2
49	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.4	6.4	—	0.1	—	—	—	15.0	6.4	9	4	1
50	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	5.8	—	0.4	—	—	—	18.2	5.8	7	5	1
51	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.2	5.9	—	—	—	—	20.7	5.9	6	6	1
52	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.3	1.2	—	6.7	—	—	—	26.9	7.8	9	6	2
53	—	—	—	—	—	—	2.7	—	3.2	9.2	0.7	—	—	—	—	18.4	9.2	8	5	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.8	—	0.5	—	—	—	17.4	6,8	8	4	1
56	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.6	9.2	0.3	0.2	—	—	—	27.5	9.2	16	6	1
57	—	—	—	0.0	—	—	4.1	0.0	3.7	6.8	0.3	0.2	—	—	—	24.7	6.8	11	5	2
58	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	5.0	0.7	0.3	—	—	—	24.8	7.9	8	5	2
59	—	—	—	—	—	—	3.4	—	4.5	5.4	—	1.7	—	—	—	30.2	7.1	9	6	1
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	8.6	—	1.3	—	—	—	17.5	8.6	8	6	1
63	—	—	—	0.9	—	—	1.9	0.8*	4.3*	3.3*	1.4*	3.0	—	—	—	19.1	4.3	10	6	4
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	0.5	0.4	—	—	—	8.1*	10.1*	—	—	—	—	—	—	26.3	10.1	8	5	3

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	—	3.4	20.9*	—	20.1*	—	14.7	2.3	—	2.4	4.8*	16.0*	5.8	25.0*	5.2*
2	Cieszyn	—	1.8	2.4	12.7*	—	11.0	0.4	6.9	0.9	0.2	—	4.0*	5.7*	10.7	21.9	1.5
3	Rybnik	—	5.6	8.0	14.1	—	10.9	—	3.1	—	1.0	4.4	2.6	2.8*	9.9	22.9*	0.9*
4	* Mokrus	—	—	4.2	5.5	—	12.4	0.2	1.7	—	2.8	4.4	4.1	6.6	10.0	17.8	4.1
5	* Rychtal	—	—	1.5	—	—	6.7	1.1	1.3	—	2.4	3.9	3.1	3.1	8.6	6.0	1.3
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	13.8	—	5.3	—	4.2	4.8	5.6	8.7	—	9.5	12.6
7	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Rogoźewo	—	—	—	0.3	—	20.3	—	1.0	—	5.3	—	—	0.5	18.0	3.2	1.8*
9	Czarnysad	—	14.0?	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.5	6.0	8.5	12.0	—	—
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wydawy	7.0	—	1.0	—	—	13.0	1.5	—	—	3.0	3.5	7.0*	4.5	13.0	0.5	0.5
12	Drobnin	—	2.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	5.0	7.0	9.0	14.0	—	—
13	Antoniny	2.1	—	0.4	1.8	0.2	11.6	2.3	—	—	4.2	4.4	5.2	1.0*	13.2	—	1.8
	Warta																
14	* Zawiercie	—	0.5	4.2	7.5	—	8.2	—	5.5	0.2	2.2	1.2	4.1	3.7	5.5	20.3	0.7
15	Myszków	6.0	—	4.0	7.0	5.0*	10.0	—	1.5	—	3.5	1.0	3.0	2.0	4.0	16.0	—
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	3.1	—	—	—	13.9	0.6	—	—	17.7	10.7	3.2*	10.8	0.7	0.1*
17	Herby Polskie	—	4.2	2.1	9.4	—	9.5	0.3	—	—	5.2	5.4	2.6	4.1	7.3	9.7	—
18	Częstochowa	—	15.0	2.1	12.0	—	2.4	10.5	0.3	—	8.4	—	1.8	0.1	7.9	1.0	0.1
19	Małusy Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Kościelec	—	—	15.0	2.5	10.0	—	0.4	16.0	2.0	—	9.8	—	4.0	1.8	3.0*	8.0
21	Złoty Potok	—	4.7	8.7	2.3*	15.5	1.0	1.5	—	4.5	1.0	4.1	4.2	2.0*	6.3	8.1	0.8
22	Turów	—	0.5	5.4	0.2	0.0	10.8	2.4	0.8	6.3	5.6	7.2	6.5	5.8	7.9	2.0	0.0
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	0.4*	—	—	1.6	—	—	—	0.2	2.3	4.3	5.3	0.6	3.3
25	* Kłobuck	—	8.8	2.8	12.1	—	10.5	0.5	0.3	—	8.9	3.8	3.2	1.4	7.9	10.2	—
26	Zagórze	—	4.9	1.9	10.2	—	9.8	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	3.0
27	* Krzepice	—	5.4	5.1	2.7	—	10.7	—	—	1.2	7.2	4.2	2.0	4.0	5.8	7.5	—
28	Cisowa	0.1	1.1	6.0	2.4	—	9.3	—	—	1.8	12.8	2.0	4.4*	1.2*	8.7	6.6*	0.1*
29	Dziadaki	—	5.1	5.2	—	—	12.5	0.0	—	—	16.7	2.8	4.3	2.6	5.7	2.7	1.6
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	8.2	—	7.2	9.2	10.3	6.4	7.5	9.5	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	—	5.4	—	—	10.0	—	—	4.0	20.0	—	3.2	—	8.0	—
32	Dobryszyce	—	2.5	3.0	8.2	—	11.3	1.5	1.1	—	8.1	7.8	1.6	1.5	7.8	3.2	1.8
33	Szczerców	—	—	4.0	0.5	—	10.0	2.2	—	1.2	17.4	14.5	3.2	1.4*	7.2	3.0	0.2*
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	6.2*	0.3	16.5	2.7	—	—	9.6	17.7	2.0	1.1	7.8	5.0	—
35	Widawa	—	—	—	10.0	—	—	11.1	—	—	—	21.3	20.0	2.5	2.1	6.2	7.0
36	Mogilno	—	—	3.5	1.0*	16.1	2.1	—	—	0.5	—	—	24.0	18.0*	—	—	5.0
37	Sędziejowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	—	4.5	0.1	0.2	12.0	0.5	—	—	7.8	13.2	2.8	0.1	7.8	2.6	0.4
40	Zduńska Wola	0.0	—	7.0	—	0.0	16.0	2.0	—	—	28.0	30.0	[1])	[1])	[1])	[1])	[1])
41	Pęczniew	0.1	0.1	3.3	0.1	—	11.9	1.6	—	—	6.1	12.4	5.9	0.2	12.3	13.7	0.6
42	Popów	—	—	3.3	—	—	9.7	1.3	—	—	4.0	14.6	3.7	—	9.4	—	—
43	Łódź	0.0	—	6.5	1.3	0.4*	11.3	5.3	0.7	—	26.0	16.8	2.8	2.8*	5.6	1.3	0.5
44	Piorunów	—	—	3.4	—	0.2	10.0	4.9	0.8	—	15.5	15.0	3.6*	1.7	7.8	—	3.6
45	Wola Łobudzka	—	—	3.4	—	0.2	9.0	2.6	0.3	—	13.2	16.0	2.5*	0.9	6.7	—	6.0
46	Sucha Dolna	—	—	1.7	—	0.1	9.6	0.8	—	—	9.2	11.6	3.6	0.1	7.6	—	0.2
47	Błonie	0.1	—	2.4	0.2	0.2*	9.2	1.2	0.6	—	6.5	6.4	3.0	0.4*	5.5	—	1.8*
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	—	—	2.0	—	—	13.6	2.3	—	—	0.6	4.0	3.0	0.9	10.0	0.5	—
50	Zdrojki	—	—	4.2	—	—	19.4	1.8	0.1	—	4.3	7.6	7.2	0.4	10.8	—	0.3
51	* Władysławów	0.9	—	—	4.5	—	27.2	1.6	—	—	3.1	2.3	3.6	5.8	9.9	—	—
52	Kościelec	—	—	3.4	—	—	14.2	—	1.2	9.0	5.8	1.5	—	—	—	—	—
53	* Ślesin	—	—	4.7	—	—	16.4	3.2	—	—	0.7	7.9	4.8	0.2	8.9	—	0.2
54	Kazimierz Biskupi	—	—	2.3	—	—	16.2	4.3	—	—	—	13.1	3.7	—	10.3	—	—
55	* Gosławice	—	—	—	—	6.2	35.2	—	1.4	4.0	4.6	8.4	5.8	8.0	10.0	—	—
56	Kawnice	—	—	2.2	—	—	15.4	2.7	—	—	—	8.4	5.2	—	8.6	—	0.3
57	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Stawiszyn	—	0.4	3.2	—	—	14.3	1.1	—	—	5.8	14.2	5.1	0.1	9.8	0.2	2.5*
59	Zbiersk	—	—	4.0	—	—	11.5	—	—	—	7.5	3.4	10.1	—	9.0	—	2.2*
60	Kołaczkowo	—	2.5	0.4	3.6	—	—	18.5	4.8	—	—	6.4	6.1	0.4	4.8	12.7	—
61	Mielżyn	—	—	—	—	—	19.4	3.4	—	—	2.1	11.3	5.0	—	10.1	0.0	0.3*
62	Żydowo	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	7.5	8.0*	14.0	—	—
63	Września	—	—	—	—	—	14.7	3.5	—	3.1	6.8	5.2	2.5	0.9	10.2	—	0.7
64	* Bachorzewo	—	—	1.0	—	—	14.5	1.7	—	—	4.0	6.1	9.4	1.5	11.6	—	1.4
65	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Pętkowo	0.0	—	0.6	0.0	—	14.0	4.2	0.0	—	11.1	6.4	5.1*	0.0	15.1	—	3.5
67	* Śrem	0.3	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	7.7	6.5	4.6	0.3	14.5	—	0.3
68	Kórnik	—	—	0.5	—	—	3.3	—	—	—	8.9	21.5	10.1	1.5*	11.8	2.2	2.5
69	Poznań (uniwersytet)	0.0	0.0	0.2	2.0	0.0	21.5	2.6	0.3	0.0	9.9	8.4	4.3	1.7*	13.2	0.0	1.3
70	Poznań Sołacz	0.2	0.0	0.2	2.2	—	19.0	2.5	0.1	—	8.0	9.0	3.5	0.9	11.7	—	1.2
71	Poznań Ławica	0.1	—	0.0	0.4	—	17.5	2.6	0.3	—	10.8	7.2	3.7	1.5	10.5	—	1.0
72	Golęcin	0.0	—	0.3	2.3	—	18.7	2.6	0.1	—	10.7	8.4	4.0	1.2*	12.9	—	1.4

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	—	—	—	10.6	—	—	3.6	4.7	7.5	—	—	—	1.3		148.3	25.0	16	16	6
2	4.6*	2.6	—	—	3.8	—	0.0	1.9	0.0	7.3	—	—	—	0.2		100.5	21.9	19	15	4
3	—	—	—	—	3.5	—	—	0.8	3.0	0.9	—	—	—	5.5		99.9	22.9	17	14	3
4	0.9	0.5	—	—	4.1	—	—	0.8	3.1	1.5	—	—	—	22.9		107.7	22.9	19	15	—
5	—	—	—	—	6.7	—	—	1.0	8.1	—	1.1	—	—	10.0		65.9	10.0	16	16	—
6	10.2	11.6	—	—	—	—	—	—	8.2	—	5.3	—	—	—		99.8	13.8	12	12	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	4.8	—	—	—	1.8	7.9	—	3.1	—	—	—		68.0	20.3	12	10	1
9	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—		62.0	14.0?	9	9	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	—	—	0.5	3.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	2.0	4.5		72.5	13.0	17	14	1
12	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—		64.0	19.0	8	8	0
13	—	—	0.0	—	3.3	—	0.0	1.4	6.8	—	—	—	0.4	6.8		66.9	13.2	17	14	1
14	0.5	—	—	—	5.8	—	—	0.6	3.0	2.4	—	—	—	0.7		76.8	20.3	19	13	—
15	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	2.0	0.6	—	—	—	12.0		83.6	16.0	17	16	1
16	2.0	0.3	0.8	1.0	4.1	0.0	0.0	—	5.0	—	0.0	—	—	10.5		84.5	17.7	16	11	2
17	0.9	0.7	—	—	5.9	—	0.8	1.9	4.7	3.2	—	—	—	6.5		84.4	9.7	19	15	—
18	0.8	—	—	—	8.0	—	2.1	3.6	4.0	2.5	—	—	—	7.1		89.7	15.0	19	15	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	9.0	0.4	1.2	—	—	9.1	—	1.5	1.8	3.3	—	1.1	—	—		99.9	16.0	19	17	1
21	2.8	0.5	—	—	7.1	—	—	1.5	3.3	2.9	—	—	—	8.2		91.0	15.5	21	19	2
22	0.0	—	—	2.5	1.5	—	—	0.2	2.5	3.6	—	—	—	10.5		82.2	10.8	19	15	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	3.2*	—	0.4	0.7	3.5	4.2	2.7	3.3	1.9	0.9	6.8	0.4	—	0.5		46.5	6.8	20	12	2
25	0.1	0.5	—	—	8.8	—	2.1	3.6	4.0	2.5	—	—	—	7.1		99.1	12.1	20	16	—
26	—	4.0	—	—	10.0	8.0	0.8	—	10.0	3.0	—	—	—	7.9		87.5	10.2	14	13	0
27	0.2	0.2	—	—	9.8	—	2.6	1.6	5.0	5.2	—	—	—	—		80.4	10.7	18	16	—
28	0.2*	—	—	—	7.0	—	0.2	2.0	4.2	1.5	—	—	—	12.8		84.4	12.8	20	16	5
29	—	—	0.5	—	6.4	—	1.3	3.6	5.1	0.5	—	—	—	14.5		91.1	16.7	17	15	0
30	—	—	5.7	8.3	7.3	—	—	—	1.3	—	3.5	—	—	—		84.4	10.3	12	12	—
31	1.2	—	—	—	—	5.2	—	1.0	1.0	3.3	—	—	—	—		62.3	20.0	11	11	—
32	—	—	0.1	4.4	—	—	0.5	3.5	3.4	3.5	—	—	—	4.4		79.2	11.3	20	18	—
33	—	—	—	—	3.5	—	—	3.0	4.7	0.3	—	—	—	10.0		86.3	17.4	17	14	2
34	—	—	—	—	2.3	—	—	—	4.2	1.6	—	—	—	7.5		84.5	17.7	14	13	1
35	1.5	0.5	—	—	—	2.0	—	—	1.0	7.2	—	—	—	—		92.4	21.3	13	12	—
36	7.0	—	—	—	6.0*	2.0	—	—	3.0	—	6.0	1.0	4.0	—		99.2	24.0	15	14	3
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	0.6	—	—	—	2.9	—	—	—	4.4	0.8	—	—	0.5	10.6		71.8	13.2	18	10	—
40	[1])	—	—	—	2.0	—	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	—	—	0.0		—	—	—	—	—
41	1.6	—	—	—	2.0	0.1	—	—	—	2.8	0.9	—	—	—		75.7	13.7	18	11	0
42	—	—	—	—	4.9	—	—	—	2.2	—	—	—	—	5.9		59.0	14.6	10	10	0
43	0.0*	—	—	—	2.1	—	0.1	—	0.9	1.3	0.0	—	2.0	7.0		94.7	26.0	19	14	2
44	0.2	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	0.6	—	—	—	6.6		85.9	15.5	16	12	1
45	—	—	—	—	7.5	—	—	—	4.1	1.1	—	—	—	7.0		80.5	16.0	15	12	1
46	0.0	—	—	1.2	3.0	—	—	—	1.6	0.9	—	—	0.2	5.8		57.2	11.6	16	10	0
47	0.1	—	—	—	7.3	—	—	0.9	0.8	0.9	0.0*	—	0.5	2.2		50.2	9.2	20	10	3
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	0.5	—	—	—	5.3	—	—	0.4	1.6	0.3	—	—	0.2	2.5		47.7	13.5	16	9	—
50	—	—	—	—	8.6	—	0.1	—	2.0	0.4	—	—	—	3.4		70.6	19.4	15	10	0
51	—	—	—	—	3.6	—	—	—	0.8	—	0.7	—	0.2	0.3		64.5	27.2	14	9	—
52	—	—	—	—	—	0.2	1.1	0.9	—	—	—	—	—	2.2		39.5	14.2	10	8	0
53	—	—	—	—	11.5	—	—	1.3	2.3	0.3	—	—	0.2	5.5		68.1	16.4	15	10	—
54	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	3.2	—	—	—	0.5	7.0		64.1	16.2	11	10	0
55	0.6	0.5	1.0	—	3.0	—	1.1	—	4.2	—	0.2	—	—	12.2		106.4	35.2	17	14	—
56	—	—	—	—	1.3	—	—	0.4	1.4	1.0	—	—	0.3	4.3		51.5	15.4	13	10	0
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	3.1	—	—	0.5	—	0.6	—	—	0.1	3.9		64.9	14.3	16	10	1
59	—	—	—	—	1.2	—	—	—	4.0	—	—	1.2	—	0.8		54.9	11.5	11	10	1
60	—	—	—	—	0.6	5.2	—	1.5	3.6	—	3.3	—	—	2.8		77.2	18.5	16	13	—
61	—	—	—	—	0.9	—	0.4	2.2	—	—	—	—	—	1.4		56.5	19.4	11	8	1
62	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	5.0		66.5	20.0	8	8	1
63	—	—	—	0.0	3.3	—	0.2	1.9	0.8	0.0	—	—	2.2	7.0		63.0	14.7	15	11	0
64	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.5	1.0	—	—	0.8	2.5		66.1	14.5	14	13	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	—	—	0.3	0.0	3.8	0.0	0.9	1.4	2.5	0.4	0.0	—	3.5	7.0		79.8	15.1	16	12	1
67	—	0.2	—	0.1	5.5	—	0.1	1.1	4.8	0.4	—	—	1.3	6.7		67.4	14.5	18	11	—
68	0.6	—	—	3.1	1.0	—	—	1.1	2.9	—	—	—	7.1	5.7		83.8	21.5	16	14	1
69	—	0.0	—	—	1.0	0.0	0.5	3.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5		75.9	21.5	17	13	1
70	—	—	—	—	1.1	0.1	0.5	3.8	1.7	—	—	—	0.1	2.8		68.6	19.0	19	12	—
71	—	0.0	—	—	0.6	0.2	—	4.4	1.9	—	—	0.0	0.0	3.1		65.8	17.5	16	11	0
72	—	0.1	—	—	1.3	—	0.5	4.6	1.9	0.1	0.0	0.1	0.2	2.6		74.0	18.7	20	13	1

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	0.2	—	0.0	1.9	—	15.1	2.5	0.1	—	13.5	5.0	1.9	0.2	12.7	0.0	1.4*
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	5.0	—	—	8.0	—	—	12.0	—	9.0	3.0	—	5.0	—	—	2.0
6	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kołybki	—	—	—	—	—	22.0	—	3.0	—	—	4.0	5.0	6.0	3.0	—	1.0*
10	Łubowice	0.5	—	1.0	3.0	—	18.5	3.0	—	—	12.0	5.0	5.0	—	13.5	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	0.9	—	1.4	3.4	—	24.0	2.2	—	1.5	10.5	5.0	6.0	—	14.0	—	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	2.0	—	1.0	—	13.0	—	8.0	3.0	—	—	21.0	—	—	18.0	—
16	Sękowo	2.0	—	—	2.0	—	6.0	5.0	4.0	—	—	6.0	10.0	2.0	12.0	—	2.0
17	Szamotuły	0.5	—	—	0.0	0.0	13.0	3.0	0.0	—	11.0	13.0	3.0	—	11.0	—	—
18	Zajączkowo	4.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	12.8	3.2	0.2	0.0	3.8	18.0	0.0	0.0	15.3	0.0
19	* Wronki	6.1	—	—	—	0.1	1.2	17.4	2.4	—	—	6.9	6.1	3.9	—	15.5	—
20	* Międzychód	1.2	—	—	—	—	14.3	3.6	—	0.6	4.2	10.0	4.9	0.3	15.2	—	—
	Prosna																
21	* Ożarów	—	0.6	4.4	1.3	—	5.7	0.1	—	0.9	0.4	0.6	0.2	2.5	5.9	1.5	—
22	* Podzamcze	—	—	4.3	0.2	—	7.7	0.2	0.1	—	27.5	4.0	3.5	5.2	7.0	11.2	—
23	Sokolniki	0.1	—	2.6	0.0	0.0	6.6	0.1	—	0.0	28.9	4.8	2.6	1.9*	5.6	3.5	0.2*
24	Brąszewice	—	—	3.1	0.0	—	11.0	0.7	—	—	27.8	14.5	2.9	0.8	6.5	—	1.2
25	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	—	2.7	—	0.2	10.9	0.3	0.2	0.5	9.8	12.1	0.2	3.6	8.5	1.6	0.3
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	0.5	—	—	—	2.3	—	11.3	—	—	12.0	12.5	7.0	7.2	—	7.7	0.7
30	Kalisz	0.2	—	2.2	—	—	11.3	1.1	1.2	—	7.2	15.2	5.4	1.3	9.1	0.6	—
31	Baranów	—	—	1.4	—	—	13.8	1.4	—	—	5.9	7.9	4.3	0.2	10.8	—	—
32	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	13.6	—	14.0	—	6.3	—	5.3	12.2	—	1.4
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Orliniec	5.7	0.3	—	0.3	—	—	—	10.6	—	—	5.4	10.6	3.5	—	9.5	—
35	Kunowo	—	—	—	—	1.5	9.5	—	—	—	3.6	9.8	4.8	4.1	9.7	0.0	0.2
36	Żelazno	—	0.3	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	7.8	4.5	4.5	8.6	—	0.0
37	Kościan	0.5	—	—	0.4	—	9.5	4.0	—	—	3.2	8.3	5.7	3.7*	13.1	—	0.8
38	Białcz	8.0	—	—	—	2.5	—	12.0	4.5	—	—	5.0	9.0	12.5	3.0	17.5	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	2.8	1.6	—	12.3	—	6.2	—	—	3.2	—	—	—	—	6.7	5.1	—
41	* Brody	8.4	—	—	—	0.2	—	11.3	3.0	—	0.8	6.7	5.4	7.7	0.6	15.3	—
42	* Wojnowice	—	—	—	—	0.2	12.6	2.8	—	—	7.8	3.6	8.8	1.0	13.5	—	2.1
43	* Perzyny	0.2	—	—	0.2	0.2	16.9	3.5	—	1.7	2.4	2.2	5.6	3.1	12.5	0.2	0.1
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	4.0	—	2.0	12.4	4.6	—	—	—	6.0	8.0	4.0	7.3	—	—
45	Popielewo	—	—	3.8	—	0.6	14.1	3.1	—	—	2.5	6.1	3.9	1.3	7.7	—	—
46	Lenartowo	0.3	—	3.0	—	0.3	41.5	8.0	—	—	1.8	6.8	8.1	0.8	21.8	—	—
47	Kruszwica	1.4	8.4	3.4	—	—	—	25.3*	1.3	2.1	—	8.9	2.4	0.4	—	—	2.2
48	Dobre	—	—	3.5	0.2	0.3*	16.8	2.0	0.2	—	2.1	4.1	4.0	—	6.5	—	0.4*
49	Dobre (cukrownia)	—	—	3.5	0.2	0.2*	15.5	2.2	0.5	—	2.1	5.8	2.9	—	5.2	—	0.6*
50	Jabłonka	0.9*	—	—	—	—	—	18.5	3.0	0.5	—	7.7	2.3	6.0*	2.0	5.5	—
51	Janikowo	0.3	—	4.5	—	0.4	27.6	3.0	0.6	—	2.7	4.9	2.8	—	10.3	—	2.6*
52	* Pakość	—	0.2	3.6	—	—	27.3	3.2	0.4	0.3	3.1	4.2	2.4	1.4	7.9	—	2.3
53	Kruchowo	—	—	4.2	—	—	16.6	2.3	1.1	0.1	2.6	3.8	4.6*	0.1	7.4	—	—
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	0.5	4.3	4.5	1.3	0.4	17.0	3.4	—	—	0.8	7.1	5.3	—	8.8	—	0.7
57	* Witosław	—	3.0	2.0	15.0	—	1.5	21.0	8.0	—	—	7.0	4.0	9.0	17.0	4.0	3.5
58	* Wyrzysk	6.7	—	—	2.9	6.1	0.3	20.5	3.6	0.4	—	2.3	6.0	4.5	—	13.5	—
59	* Białośliwie	—	—	1.6	2.0	—	16.1	2.4	—	—	1.6	5.1	4.1	—	10.5	—	0.7
60	Margonin	—	—	8.0*	6.2*	—	28.0	1.9	—	—	6.4	6.2	4.0	—	11.3	—	1.0
61	* Ujście	0.2	—	1.3	0.7	0.1	26.0	3.7	—	—	2.9	3.3	6.0	—	11.6	—	0.1
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	—	3.7	17.7*	—	13.6	0.1	8.5	0.6	—	—	4.0*	6.7*	5.0	22.0	0.5
65	Brenna	—	—	—	8.0*	—	—	—	5.4	6.0	3.2	—	3.0	5.6*	—	10.1	11.0
66	Skoczów	—	—	9.2	7.4*	—	10.5	8.5	—	1.2	—	0.7	3.1	7.2*	5.3	26.1	1.2
67	Międzyświeć	—	—	3.5	14.2	—	9.9	—	6.9	0.3	0.4	0.6	2.5	5.3	8.3	17.9	4.3
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	—	0.0	0.0	—	4.1	0.0	2.1	5.7	1.6	0.4	0.0	0.5	1.9	1,8		72.6	15.1	19	14	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—		50.0	12.0	9	9	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—		55.0	22.0	10	10	1
10	—	—	—	—	2.5	—	3.5	5.5	4.0	2.5	—	1.0	1.5	—		82.0	18.5	16	15	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	1.5	—	—	—	4.1	5.0	2.0	6.2	4.0	—	—	1.1	—	—		92.8	24.0	17	16	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	—	—	3.0	2.0	—	—	3.0	2.0	5.0	1.0	—	1.0	3.0	7.0		93.0	21.0	16	16	—
16	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	2.5	3.0	—	1.5	—	2.0		68.0	12.0	17	17	—
17	—	—	—	—	3.0	0.0	3.0	5.0	2.0	2.0	—	1.0	2.0	0.5		73.0	13.0	15	13	0
18	0.8	—	0.3	—	2.0	4.2	0.2	2.8	5.1*	2.9	0.8	0.0	0.6	1.0		78.9	18.0	21	12	1
19	—	—	0.6	—	—	2.5	—	1.1	5.2	2.0	1.3	—	—	0.7		73.0	17.4	16	13	—
20	—	—	—	—	2.0	—	1.2	3.3	2.8	0.3	—	—	1.7	—		65.6	15.2	15	12	—
21	0.9	0.2	—	—	7.1	—	—	3.5	6.5	0.7	—	—	—	13.2		56.2	13.2	19	10	—
22	2.1	—	—	—	5.5	—	—	—	4.5	1.2	—	—	—	8.7		92.9	27.5	16	13	—
23	0.0	0.0	—	0.3	3.6	—	0.1	—	2.6	1.9	—	—	—	4.3		69.7	28.9	17	12	2
24	—	1.2	—	0.0	—	—	3.3	—	3.9	0.0	—	—	—	—		76.9	27.8	12	10	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	0.1	0.3	0.2	0.5	3.4	—	1.5	—	5.6	1.6	0.0	0.0	0.8	8.6		73.5	12.1	23	12	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—		69.8	12.5	11	8	0
30	—	—	—	—	2.8	—	—	—	6.3	6.1	—	—	1.8	1.2		73.0	15.2	16	14	0
31	—	0.7	—	—	5.1	—	—	—	2.4	0.2	—	—	0.4	2.4		56.9	13.8	14	10	0
32	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55.5	14.0	7	7	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	11.3	—	—	—	—	5.1	—	—	—	6.1	0.9	—	—	0.4		69.7	11.3	13	9	0
35	—	0.2	—	—	2.3	—	0.0	1.1	7.0	—	0.0	—	0.2	4.2		58.2	9.8	14	11	—
36	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0		50.2	9.0	9	8	0
37	—	0.0	—	—	2.5	—	—	—	5.7	—	—	0.0	3.1	7.4		67.9	13.1	14	11	1
38	—	3.0	—	—	—	4.5	—	1.0	2.0	10.0	2.0	—	—	5.5		102.0	17.5	16	16	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	3.8	—	4.2	0.6	4.6	2.7	0.8	0.3	3.2	—	—	2.4	4.6	0.2		65.3	12.3	18	14	0
41	2.0	—	—	—	—	2.8	—	1.2	6.9	3.9	0.8	—	—	1.3		78.3	15.3	17	13	—
42	—	—	—	—	4.6	—	1.2	5.6	3.7	0.4	—	—	—	4.3		72.2	13.5	15	13	—
43	—	—	—	—	3.3	—	1.7	3.1	3.3	1.4	—	0.3	0·7	6.6		69.2	16.9	21	14	—
44	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.2	4.1	4.1	—	3,4	6.0		72.1	12.4	14	14	—
45	—	—	—	—	2.1	0.1	0.3	—	3.8	0.2	0.1	—	1.9	6.1		57.7	14.1	17	12	0
46	0.0	—	—	0.2	5.0	0.0	—	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	2.3	4.5		105.5	41.5	16	10	0
47	—	—	—	3.1	—	—	—	1.1	—	1.5	—	—	1.4	—		62.9	25.3	14	13	1
48	—	—	—	—	1.5	—	0.5	1.5*	0.9	1.0	—	—	1.1	1.1		47.7	16.8	18	12	3
49	0.1*	—	—	—	1.2	—	0.8	1.8*	0.8	1.2	0.2	—	1.8	1.1		47.7	15.5	20	12	4
50	—	—	—	—	3.1	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	6.5		59.5	18.5	13	11	1
51	—	—	—	—	3.5	—	3.1	2.6	1.2	3.1	—	0.6	0.1	0.1		74.0	27.6	19	13	1
52	—	—	—	—	5.3	—	2.8	3.0	1.0	3.6	0.1	0.2	0.1	0.2		72.6	27.3	21	14	—
53	—	—	—	—	3.8	—	0.8	2.1	1.1	1.6	—	—	0.8	1.9		54.9	16.6	17	13	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	0.4	—	2.3	3.9	3.6	1.3	—	—	0.7	—		66.3	17.0	18	12	—
57	—	—	—	—	3.0	2.7	3.5	—	1.8	10.0	5.0	—	—	—		121.0	21.0	18	18	—
58	—	—	2.5	—	4.7	1.3	—	6.2	4.0	4.0	1.5	0.2	—	1.0		92.2	20.5	20	17	—
59	—	—	0.2	—	5.2	—	1.9	3.3	4.1	1.5	—	—	0.5	—		60.8	16.1	16	13	—
60	—	—	—	—	—	0.5	6.4	1.1	2.0	4.9	0.5	—	1.3	—		89.7	28.0	16	14	2
61	—	—	—	—	2.0	0.1	2.4	4.7	3.4	3.5	0.3	—	0.4	—		72.7	26.0	19	12	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
64	3.5	4.6	—	—	4.8	—	—	2.2	—	5.7	—	—	—	0.2		103.4	22.0	17	13	3
65	7.0*	4.0	3.8	—	11.4	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—		87.5	11.4	13	13	3
66	0.8	—	—	—	3.1	—	—	0.7	—	1.8	—	—	—	—		86.8	26.1	15	12	2
67	—	1.8	—	—	4.2	—	—	1.0	—	3.2	—	—	—	—		84.3	17.9	16	13	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Brzeźnica	—	—	1.9	6.7	—	10.8	1.2	8.2	1.1	1.6	1.1*	4.9	3.0*	2.4	17.3	1.0*
4	* Tyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Krzeszowice	—	2.7	2.3	6.1	—	10.1	—	5.0	—	0.5	2.3	4.8*	4.5*	4.1	14.4	—
6	Ujazd	—	0.3	1.9	5.6	—	8.8	1.0	4.5	1.1	2.0	1.3	4.0*	3.7*	2.7	19.9	0.7*
7	Mydlniki	—	—	2.4	4.1	—	12.3	0.2	5.9	1.0	—	3.8	2.9	1.8*	2.8	16.2	—
8	* Kraków	—	—	0.7	3.6	—	8.5	0.9	6.9	0.8	1.0	2.0	3.3	1.7*	2.3	18.0	0.9
9	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	0.5	4.4	0.0	8.3	1.5	8.2	0.7	1.1	2.3	3.8*	2.9*	2.1	20.1	0.7
10	Ściborzyce	—	2.3	5.7	4.8	—	13.6	1,1	4.1	1.4	1.2	1.1	3.6	3.3*	3.4	20.5	—
11	Rakowice	—	0.1	0.5	4.3*	0.0	7.1	0.5	7.0	0.8	1.1	1.9	3.8	1.8*	2.2	17.3	1.0
12	Wieliczka	—	1.3	0.2	5.3*	0.0	8.7	0.8	10.4	2.1	1.8	0.9	5.7*	2.4*	1.8	19.1	0.2
13	Wierzbno	—	—	—	3.5	—	6.9	—	8.0	0.8	—	1.0	2.5*	3.7*	2.2	15.9	0.4
14	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Szczepanowice	0.0	—	0.8	6.8	0.1	10.1	0.3	5.6	1.3	2.0	0.8	1.9	4.0*	1.9	18.2	0.1
16	Nasiechowice	—	2.3	5.7	—	11.1	1.3*	1.1	0.4	1.2	0.2	—	2.3	0.4*	1.2	20.5	—
17	Radziemice	0.2	—	0.9	0.1	4.8	—	8.5	—	5.5	2.0	1.4	1.2	2.3*	3.0*	1.8	16.0
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	2.0	—	—	3.4	—	0.3	—	9.0	1.0	0.1	—	0.3	4.0	2.0	18.0	—
20	Lipnica Murowana	—	—	4.1	5.2*	—	9.4	3.2	6.9	4.7	3.3	—	—	—	—	24.3	8.2
21	Brzesko	—	8.2	0.2	9.0	0.2*	4.9	0.2	10.3	1.9	0.7	—	3.0	8.1*	0.6	17.2	0.5
22	* Książ Wielki	0.0	—	1.7*	5.9*	0.9*	6.1	2.8	3.8	1.3	1.6	0.4	2.4*	4.2*	0.9	15.6	1.4*
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	—	—	0.0	—	5.3	9.6	0.7	—	0.8	1.2	0.1	0.8	—	4.7	19.0	0.1
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Szczucin	—	—	3.3	10.4	0.3	9.3	2.0	10.0	1.9	1.0	—	2.0	3.4	5.5	23.0	—
28	* Chmielnik	—	—	—	15.6	1.3	6.1	2.5	2.7	1.2	2.6	1.0	0.9	0.7	5.8	23.0	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	—	2.5*	—	5.6*	0.5*	11.5	1.1	8.6	2.8	1.9	0.3	2.1*	1.6	5.1	26.5	0.1
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	—	—	0.5	7.3	0.7*	4.3	0.8	6.0	1.1	2.3	0.4	1.2	1.3*	6.0	25.4	—
34	Iwaniska	—	0.3	0.2*	14.3*	3.9*	0.2	4.9	1.6	0.7	1.0*	0.7	0.1	1.3*	1.2	14.8	0.7
35	Zdanów	0.8	—	1.0	11.6*	0.3	4.4	2.2	5.6	2.6	1.3	0.3	0.8	1.8*	2.6	12.8	0.9
36	Sandomierz	0.1	—	0.3	12.0	0.8*	4.1	3.1	7.4	1.2	2.1	0.2	1.0	1.8	4.6	12.6	—
37	Majdan Kolbuszowski	—	2.0	0.0	10.5	3.2*	6.4	2.8	7.3	2.6	0.4	1.2	4.0	2.2	5.2	2.3	22.0
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	—	—	3.7	8.5	—	10.5	0.9	5.8	1.0	2.3	2.7	2.9	4.2	9.6	15.7	1.0*
39	* Łysa Góra	—	0.2	2.7	8.0	—	11.6	0.4	3.4	0.2	3.2	1.5	3.6	2.8	4.9	18.5	0.7*
40	* Targoszyce	—	—	5.4	7.0*	—	13.4	1 5	3.9	—	3.1	1.4	1.6	4.1*	5.5	20.3	0.9*
41	Wojkowice Kościelne	—	1.0	0.1	8.0	—	0.1	0.9	6.5	0.0	2.5	1.3	—	2.8*	6.0	21.8	0.3*
42	Sosnowiec (semin.)	—	1.8	4.8	5.7	—	11.8	0.7	—	0.6	1.4	2.3	3.8	1.2*	6.1	23.0	—
43	Sosnowiec (magistr.)	—	1.8	6.0	4.3	—	11.8	1.0	3.2	1.0	1.3	2.2	4.0*	1.6*	5.7	23.8	—
44	* Brynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	—	0.0*	5.6	5.5*	0.0	14.5	1.3	6.0	3.0	0.0	2.7	3.9*	4.5*	5.5	20.0	1.5*
49	Olkusz	0.0	0.7*	4.3*	7.1*	0.0	13.0	0.2	6.8	1.2	1.7	3.2	5.6*	3.8*	5.4	21.5	0.8*
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	—	—	14.7*	—	16.0	0.3	—	9.7	2.9	2.3	1.7	7.3*	6.6*	5.6	11.7*	5.7
51	* Sól	—	—	1.3	15,7	—	13.6	3.7	8.1	2.3	—	2.1	3.1	7.4	2.8	13.8	1.3
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	—	—	—	12.3*	—	20.9	0.3	13.6	2.3	—	4.6	9.2*	7.3*	3.5	16.7*	8.7*
54	* Wieprz	—	—	—	15.5*	—	18.0	1,0	8.5	2.1	3.2	1.3	5.8*	5.1*	5.0	5.6	10.0*
55	Koszarawa	0.9*	0.2	6.0	10.5*	—	20.0	—	14.1	1.6	0.2	—	8.1*	10.0*	4.2	10.0*	10.0*
56	Korbielów	—	—	2.5	10.0*	—	11.0	—	15.0	1.7	1.2	3.0	5.0*	5.2*	0.3	6.0*	7.3*
57	Żywiec	—	—	1.0	15.5	—	8.0	—	7.5	1.5	0.5	—	3.4	4.3*	0.3	13.4	1.3*
58	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Zadziele	—	—	—	14.7*	—	15.8	—	15.2	0.5	—	—	2.3*	3.2*	—	19.5	2.7
60	Porąbka	—	—	2.6	1.6	—	18.7	—	9.5	—	0.8	1.1	2.5	9.5*	15.0	20.2	1.3*
61	Kęty	—	2.0	1.8	9.6*	—	12.8	—	9.8	1.8	—	4.5	8.0*	4.9*	3.2	21.6	2.1*
62	* Osiek	—	0.2	3.6	5.9	—	10.9	0.1	7.0	0.7	0.3	2.0	6.3	5.0	3.7	24.2	2.4
63	* Oświęcim	—	—	4.4	4.0*	—	10.9	—	10.0	—	3.2	3.0	3.9	3.4*	4.0	3.4	0.4
	Skawa																
64	Osielec	—	1.2	1.5	8.9*	0.1	10.1	—	10.5	1.3	0.4	0.1	4.4*	11.4*	0.0	0.1*	3.0*
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	—	0.6	7.8	10.6	11.7	—	0.6	9.0	2.1	0.5	—	6.5*	7.1	0.2	16.8*	3.3*
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Wadowice	—	—	0.7	0.9	9.8	10.0	—	1.1	1.0	0.8	0.6	1.2	3.9*	1.0	24.2*	0.3

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	1.1*	0.0	—	—	8.0	—	1.6	1.2	2.7	0.0	—	—	—	—		75.8	17.3	18	18	3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	0.6	—	—	0.4	5.8	—	—	1.9	2.6	2.1	—	—	—	—		70.2	14.4	17	14	2
6	1.6*	0·2	0.2	—	4.3	—	0.1	1.5	1.4	2.9	—	—	—	—		69.7	19.9	22	17	4
7	1.9*	—	—	0.1	2.7	—	—	0.3	—	2.3	—	—	—	—		60.7	16.2	16	13	2
8	1.1*	—	—	—	3.0	—	—	0.1	1.3	5.5	—	—	—	—		61.6	18.0	18	13	2
9	0.6*	0.3	—	0.0	4.2	—	0.0	0.2	1.2	6.0	0.0	—	—	0.2		69.3	20.1	20	13	3
10	—	—	—	—	7.2	—	—	0.6	3.1	3.2	—	—	—	1.6		81.8	20.5	18	17	1
11	0.0	0.2	—	0.2	2.4	—	—	0.3	2.2	6.6	—	—	—	0.0		61.3	17.3	20	13	2
12	0.0	2.0	—	—	2.8	—	0.6	0.2	1.3	3.7	—	—	—	0.1		71.4	19.1	21	14	3
13	0.5*	—	—	—	4.4	—	—	0.0	1.1	2.1	—	—	—	—		53.0	15.9	14	11	3
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	1.5	—	—	—	3.6	—	0.1	0.3	2.0	3.2	—	—	—	0.9		65.5	18.2	21	13	1
16	0.1	—	—	—	0.2	—	—	1.2	3.1	0.1	—	—	—	3.5		55.9	20.5	18	12	2
17	—	1.4	—	—	3.8	—	—	0.1	0.1	0.2*	3.0	—	—	—		56.3	16.0	19	13	3
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	0.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—		40.7	18.0	13	7	0
20	3.1*	3.7	—	—	8.1	—	8.7	—	2.1	7.8	—	—	—	—		102.8	24.3	15	15	2
21	1.1*	0.8	—	0.1	4.0	—	1.3	—	1.4	6.4	—	—	—	—		80.1	17.2	21	13	3
22	0.0	—	—	—	3.4	—	—	0.0	1.1	2.4	—	—	—	1.3		57.2	15.6	18	15	6
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	0.3*	—	—	—	1.9	—	—	0.0	0.1	1.5	—	—	—	—		46.1	19.0	14	7	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8	—	—	—	—		76.1	23.0	14	13	0
28	0.4	—	—	—	2.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	1.6		70.7	23.0	16	13	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	0.1	—	—	—	0.2	—	0.0	—	0.8	2.7	—	—	—	—		74.0	26.5	18	12	4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	0.4	—	—	—	0.5	—	—	—	4.6	2.9	—	—	—	—		65.7	25.4	17	11	2
34	0.4*	—	—	—	—	3.0	4.0	—	1.1	1.9	—	—	—	15.7		72.0	15.7	21	13	6
35	—	—	—	—	0.3	—	1.4	—	2.5	0.5	—	—	—	—		53.7	12.8	19	12	2
36	2.2	—	—	—	0.1	—	0.2	—	2.2	2.1	—	—	—	—		58.1	12.6	19	13	1
37	1.3	—	0.1	0.3	1.6	—	—	0.3	5.0	2,5	—	—	—	—		83.2	22.0	21	17	1
38	1.2	—	—	1.9	2.6	—	—	7.0	5.5	—	—	—	—	10.8		97.8	15.7	19	10	1
39	0.9*	0.3	—	—	3.6	—	—	0.4	2.9	2.5	—	—	—	4.7		77.0	18.5	21	14	2
40	0.6*	0.2*	—	—	1.2	0.9	—	0.3	3.0	2.9	—	—	—	4.0		81.2	20.3	20	15	5
41	0.0	0.0	—	—	2.8	—	—	1.0	2.2	3.3	0.0	0.0	0.0	3.0		63.6	21.8	17	13	2
42	3.2*	0.1	—	—	5.3	—	—	2.0	3.2	1.4	—	—	—	4.0		82.4	23.0	19	16	2
43	0.4	2.1	—	—	5.1	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—		79.3	23.8	18	17	2
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	0.7*	0.4	—	—	6.5	—	—	0.3	—	3.1	—	—	—	4.2		89.2	20.0	18	15	5
49	2.1*	0.6	—	—	3.6	—	—	0.1	4.6	3.2	—	—	—	0.4		89.9	21.5	21	15	7
50	0.9*	5.3	0.2	—	10.0	—	—	1.7	6.6	7.1	—	—	—	0.3		116.6	16.0	20	16	5
51	5.8	1.2	—	—	11.3	—	—	1.8	6.8	8.3	—	—	—	1.3		111.7	15.7	19	19	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	12.8*	1.5	—	—	3.4	—	—	4.9	2.1	3.0	—	—	—	—		127.1	20.9	17	16	6
54	2.2*	6.0	—	0.2	7.6	—	—	1.5	1.8	5.0	—	—	—	0.6		106.0	18.0	20	18	5
55	5.5*	2.4	—	—	7.8	—	—	—	3.5	4.8	—	—	—	—		119.8	20.0	18	15	7
56	6.2*	2.5	—	—	11.0	—	0.3	1.8	3.0	3.8	—	—	—	—		96.8	15.0	19	17	6
57	5.3*	1.2*	—	—	—	—	—	5.5	0.5	3.5	—	—	—	—		72.7	15.5	16	13	4
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
59	3.1	—	—	—	11.4	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—		92.0	19.5	11	10	4
60	4.2*	1.6	—	—	4.2	—	0.3	0.5	—	9.1	—	—	—	0.8		103.5	20.2	18	14	3
61	4.1*	1.9	—	—	3.6	—	0.1	1.8	1.6	6.8	—	—	—	1.1		103.1	21.6	20	19	5
62	1.5	1.3	—	—	3.3	—	0.2	2.5	3.1	5.4	—	—	—	—		89.6	24.2	21	16	—
63	26.9*	0.5	1.1	—	3.9	—	—	1.3	3.0	1.0	—	—	—	—		88.3	26.9	18	16	3
64	2.0*	5.3*	0.1	—	5.8	—	0.6	0.3	0.3	3.4	—	—	—	—		70.8	11.4	21	13	7
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	3.0	—	—	—	—	0.2	—	—	2.8	7.3	—	—	—	—		90.1	16.8	17	12	3
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	1.2*	—	—	0.9	2.8	—	0.0	0.0	—	5.0	—	0.0	—	—		65.4	24.2	17	11	3

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zator	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Andrychów	—	2.0	1.3	8.7	—	8.8	—	9.1	0.4	0.6	1.9	3.6	6.3	1.4	2.0	2.5*
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	1.5	7.7	5.6*	1.3	9.0	—	20.7	2.8	0.7	—	2.8*	1.3*	1.2	1.3	0.8
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	—	2.6	0.9	8.6	—	14.4	1.3	10.8	1.4	0.4	1.4	7.7	—	—	23.7	2.8
10	Dobczyce	—	0.7	0.1	8.1*	0.1	16.2	0.9	12.6	2.2	0.0	0.4	7.3	5.2*	0.8	23.7	0.5*
11	* Szczyrzyc	—	—	6.0	2.4	8.5	0.0	12.6	13.6	—	—	—	8.0*	5.2*	1.0	21.5	2.7*
12	Grodkowice	—	0.6	1.9	6.6	0.2	6.3	—	13.1	2.2	1.0	0.5	7.6*	4.4*	—	22.3	3.5
13	* Bochnia	2.0	—	3.5	7.0	—	6.4	—	13.5	1.4	1.5	0.2	3.5*	1.9*	0.7	18.9	—
14	* Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	1.3*	0.5*	5.0*	6.7*	—	6.3	0.7	10.4	1.7	7.7	0.5	4.3*	5.2*	0.5	6.4*	4.8*
16	* Czarny Dunajec	2.3	1.9	0.8*	8.3*	—	6.9*	12.5	4.9	13.2	7.9	7.1*	12.1*	9.3*	3.5	8.3*	4.2*
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	—	0.7	0.3*	5.9*	—	10.2	1.7*	9.8	1.6	1.3	0.2	5.0*	5.2*	—	11.2	5.4*
20	Pająkówka	—	0.1*	2.0*	3.0*	0.7*	8.9*	—	12.5	4.0*	2.0	2.7	7.0*	6.7*	—	11.0*	4.5*
21	Hala Gąsienicowa	—	0.6*	2.9*	8.8*	0.0*	5.0*	2.9*	10.2*	2.5*	15.2	0.8*	2.3*	8.5*	0.0*	10.2*	9.7*
22	* Kuźnice	5.7*	0.7*	5.9*	2.3*	7.9*	8.5*	2.6*	8.6	9.6*	11.2	0.4	4.7*	5.4	—	13.3*	5.2*
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Turbacz	—	—	2.8*	—	10.0*	1.0*	18.0*	—	14.0	4.0	2.0	9.0*	7.1*	2.8	20.3	3.0*
26	Morskie Oko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Białka	—	2.9	—	3.6*	—	10.0	—	—	12.4	—	—	—	—	9.2*	12.2*	—
28	* Maniowy	7.1	—	2.0	4.1	—	14.2	—	11.0	0.7	0.1	—	2.6	3.8*	1.1	10.7*	1.2*
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	3.6	—	7.4	—	9.8	2.4	9.3	—	—	—	6.4*	4.2*	0.7	11.0	1.3
31	Krościenko	—	1.8	—	3.0*	—	8.8	—	6.2	0.4	—	—	—	—	2.6	—	5.1
32	* Ochotnica	—	3.0	—	4.6	—	12.1	3.0	8.1	1.9	1.0	—	4.5*	4.9*	1.1	7.2	2.2*
33	Kamienica	—	—	—	18.0*	3.0*	6.5	17.3	8.2	—	—	—	7.3*	4.2*	2.1*	3.7*	4.9*
34	Tylicz	—	2.2	—	3.2*	0.1*	10.0	3.8	12.0	0.9	0.5	—	1.0*	5.0*	—	7.0*	4.7*
35	Krynica	—	4.0	—	6.2*	0.6*	13.5	2.5	12.2	—	2.0	—	2.8*	7.8*	0.5	10.2*	5.0*
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	—	1.7	3.1	—	9.6	0.2	10.9	0.8	—	—	0.5	3.0*	—	13.6	0.5*
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	4.6	—	—	5.6*	0.6	7.1	—	10.2	2.3	—	—	2.4*	4.0*	0.6	11.5	2.0*
40	Łabowa	—	3.3	0.1	7.1*	—	6.7	1.8	9.3	0.7	0.2	—	1.8*	5.2*	1.0	13.8*	4.5*
41	* Nowy Sącz	—	6.3	0.2	4.1	1.0	11.0	2.5	11.2	10.0	—	0.0	2.0	3.0	3.5	10.0	3.5*
42	Dobra	—	11.2	6.5	9.9*	7.4*	2.1*	42.9	25.3	24.0	1.1	13.2	2.3*	7.5*	5.9*	11.3*	28.4*
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	—	2.9	8.5*	17.5	6.3	0.5	—	—	—	1.2*	2.1*	—	3.0*	2.8*
45	Grybów	—	—	—	7.5*	2.0	5.0	—	4.0	3.0	1.8	—	6.5*	3.0*	5.4	7.5*	6.5*
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	—	9.6	—	8.1*	2.4*	6.4	1.5	20.4	3.0	0.7	—	5.7	3.6*	3.1	18.4	2.0
49	* Tarnów	—	8.9	0.2	8.5*	2.1	6.5	0.8	20.1	3.2	0.3	0.0	4.6	2.4	2.1	17.1	0.4
	Nida																
50	* Oksa	—	—	—	9.8	2.9	8.7	0.1	3.3	0.4	3.5	—	2.9	1.4	5.3	11.6	0.6
51	Jędrzejów	0.0	—	0.7	9.3*	0.5*	7.6	2.6	4.0	0.5	1.8	1.7	—	—	—	—	—
52	Snochowice	—	0.9*	1.1	14.5*	2.0*	7.2	2.1	0.7	—	4.0	3.5	4.4*	4.7*	7.3	7.6	—
53	Ameljówka	—	—	—	—	—	—	12.5	13.1	3.5	—	—	4.1	—	—	8.2	10.3
54	Bartków	0.2	0.8	1.3	30.5	1.1*	2.0	3.0	2.0	—	4.0	3.4	2.0	4.0*	—	8.2	8.1
55	Kielce (gimn.)	0.0	0.0	1.5	12.7	1.8*	7.8	3.3	4.5	1.1	2.9	2.0	1.8	1.0*	9.5	12.7	0.3*
56	Kielce (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Kielce (st. kol.)	—	0.0	1.2	12.0*	1.4*	6.2	2.8	4.0	0.4	2.9	1.8	1.2	1.1*	7.0	13.4	0.2
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	—	—	3.7	4.0	1.9	8.0	—	1.1	3.0	1.1	1.5	4.5	2.3	2.5	16.9	0.5
60	Słupia	—	—	3.2	5.4	—	4.1	6.2	1.3	2.5	1.9	2.4	1.1	5.3	0.4	—	—
61	Budziszowice	—	—	0.4	8.3	0.8*	9.9	1.1	6.0	1.0	1.6	1.5	—	1.8*	3.5	22.0	1.5*
62	* Wiślica	—	—	1.5	7.2	1.2	—	7.0	6.5	1.4	—	—	8.0	5.4	10.6	4.3	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	1.2	8.0	3.4	5.2	—	36.7	2.6	10.1	1.5	—	—	—	4.9*	—	9.4	2.3*
64	Glinik Marjampolski	—	—	4.0	8.0	1.0	3.4	4.0	—	—	—	—	6.0	5.5*	—	14.6	1.0
65	Libusza	—	1.4	—	6.0	0.7	10.0	2.5	8.1	0.6	0.4	0.3	6.6	3.7	0.2	16.0	[1]
66	Ołpiny	—	—	0.1	4.2*	1.4*	10.2	1.8	7.1	0.3	—	0.3	4.2	1.6*	0.5	15.5	1.0
67	Tylawa	6.4	3.9	0.3	9.1	0.5	20.8	3.9	0.2	1.3	2.8	0.3	6.1	9.4	1.5	7.6	3.7
68	* Dukla	—	1.5	1.5	9.6*	2.8	16.6	1.0	8.5	1.7	1.5	—	2.0	3.3*	—	12.2	2.0

[1]) Brak obserwacji. Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	2.2	—	—	—	1.3	—	—	1.3	—	1.4	—	—	—	0.4		55.2	9.1	18	15	1
3	3.1*	7.1	—	—	3.6	—	—	—	2.4	2.4	—	—	—	—		75.3	20.7	18	16	4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	3.2*	2.3	—	—	—	—	0.2	—	—	3.5	—	—	—	4.6		89.8	23.7	17	14	1
10	0.3*	1.5	—	0.0	5.9	—	0.3	0.1	0.2	3.9	0.0	—	—	—		91.0	23.7	21	10	4
11	1.0	0.0	—	—	6.0	—	—	—	0.0	3.0	—	—	—	—		91.5	21.5	13	13	3
12	2.1	—	—	1.1	5.4	—	0.7	—	1.0	4.0	—	—	—	0.3		84.8	22.3	20	15	2
13	2.8*	0.4	—	—	5.3	—	1.5	0.1	0.9	4.0	—	—	—	—		75.5	18.9	19	14	3
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	4.6*	—	—	—	—	—	1.7	0.0	0.7	2.0	—	—	—	—		71.0	10.4	19	14	9
16	7.8*	3.2	0.9	—	8.4	—	—	0.3	0.2	7.4	—	—	—	—		131.4	13.2	22	18	9
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	2.1*	0.9	0.7	—	9.6	—	1.7	0.0	1.7*	2.6	—	—	—	—		77.8	11.2	20	15	8
20	4.2*	1.2	—	—	9.7	—	0.4	—	3.0*	3.0*	—	—	—	—		86.6	12.5	19	16	13
21	6.7*	2.7*	1.7*	—	11.4*	0.1*	1.3	0.1*	0.8*	3.2*	0.1*	—	—	—		107.7	15.2	23	17	21
22	2.6*	2.8	0.5	—	7.1	—	1.6	0.1	0.8*	1.5	—	—	—	—		109.0	13.3	23	18	13
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
25	3.0*	—	5.8	—	—	9.1	—	3.0	2.0	4.0	3.0	—	—	—		123.9	20.3	19	19	8
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	3.2	1.2	—	—	5.8	—	1.1	—	1.2	3.1	—	—	—	—		65.9	12.4	12	12	3
28	1.3	—	—	—	2.9	—	—	0.4	0.2	1.5	—	—	—	—		64.9	14.2	17	13	3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	1.1*	0.6	—	—	1.8	—	4.0	0.4	—	0.4	—	—	—	—		64.4	11.0	16	12	3
31	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—		29.3	8.8	9	7	1
32	1.9*	0.3	1.4	—	6.7	—	0.2	—	—	1.4	—	—	—	—		65.5	12.1	18	16	4
33	—	—	—	—	5.4	—	3.2	—	0.9	2.4	—	—	—	—		87.1	18.0	14	13	7
34	0.8*	4.4	—	—	2.3	—	0.7	—	0.3	0.1	—	—	—	4.5		63.5	12.0	19	12	7
35	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	6.0		75.8	13.5	15	12	7
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	6.3*	1.2	—	—	3.4	—	1.2	—	—	1.0	—	—	—	1.3		58.3	13.6	16	12	3
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	0.7*	0.5	—	—	2.7	—	2.8	—	1.9	0.8	—	—	—	—		60.3	11.5	17	12	5
40	1.4*	3.0	—	—	2.0	—	—	0.4	0.1	1.6	—	—	—	1.6		65.6	13.8	20	15	6
41	0.7*	—	—	—	1.5	—	2.0	—	0.2	0.5	—	—	—	—		73.2	11.2	18	14	2
42	44.5*	8.6	—	—	7.2	—	—	—	8.1	8.0	5.4	—	—	—		280.8	44.5	21	21	9
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.7	17.5	10	8	5
45	4.0*	—	—	—	2.5	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	2.0		63.7	7.5	16	16	6
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	7.0*	0.8	—	—	4.0	—	—	1.0	0.5	7.2	—	—	—	—		105.4	20.4	19	16	4
49	0.7*	0.7	—	—	2.3	—	1.7	0.3	0.4	7.6	—	—	—	0.0		90.9	20.1	21	13	2
50	0.3	—	—	—	4.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	9.5		65.0?	11.6	15?	10?	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1		35.8	9.3	10	7	2
52	1.3	—	—	—	6.1	—	—	—	2.0	2.2	—	—	—	12.5		84.1	14.5	18	16	5
53	—	—	5.1	—	—	7.9	3.1	—	—	—	—	—	10,5	8.5		86.8	13.1	11	11	—
54	0.3	—	—	0.1	4.0	—	2.0	—	1.0	0.5	—	—	—	—		78.5	30.5	20	15	2
55	0.1*	0.2	—	—	4.1	—	0.0	0.0	1.7	1.2	—	—	—	6.7		76.9	12.7	20	17	4
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
57	0.4*	—	—	—	3.6	—	0.1	—	1.1	1.0	—	—	—	6.8		68.6	13.4	20	16	4
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	4.1	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.4		58.5	16.9	16	14	0
60	—	—	—	—	6.3	—	—	—	3.1	3.4	—	—	—	10.4		57.0	10.4	15	14	0
61	10.0*	0.3	—	—	2.2	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—	0.4		75.5	22.0	19	15	4
62	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.8	0.6	—	—	—	3.0		58.0	10.6	14	11	0
63	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.2		101.9	36.7	14	14	2
64	—	1.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	2.8		56.3	14.6	12	12	1
65	[1]	1.3	—	—	3.5	—	1.4	—	1.0	1.9	—	—	—	1.7		—	—	—	—	—
66	0.6*	0.8	—	0.2	4.3	—	0.4	0.1	0.6	2.1	—	—	—	0.1		57.4	15.5	22	11	4
67	6.4	—	0.2	0.5	—	—	1.3	0.2	4.1	2.1	—	—	—	1.0		93.6	20.8	24	17	0
68	0.6	2.0*	0.0	0.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	1.1	—	1.5		75.4	16.6	19	18	3

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	1.7	—	0.6	0.3*	17.0	2.5	8.7	—	—	2.7	4.3	—	3.3	9.3	2.0*
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	1.8	—	11.0	1.0	10.9	3.0	10.6	0.6	1.3	2.2	1.9	3.7*	0.3	14.1	2.5
4	* Dębica	—	4.5	—	—	14.2*	2.2	4.5	1.8	6.5	—	4.0	—	1.5	2.4	4.2	17.8
5	Żyraków	0.2	0.1	2.9	10.1*	3.0	9.5	0.3	10.5	3.4	0·2	0.4	4.4	2.0	3.4	19.5	1.0
6	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	30.0	20.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	12.0*	10.0*	7.0*
9	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Żurawin	1.7	0.9	—	10.4*	4.1*	—	1.6	10.4	7.2	7.9	0.4	9.5*	7.3*	—	9.1*	1.4*
11	* Ustrzyki Górne	2.8	4.1	—	13.0*	1.5*	1.5*	12.6*	35.0	10.1	15.4	—	9.7*	1.3	—	15.8*	2.5
12	* Stuposiany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Dwernik	3.0	3.6	—	13.0*	5.4*	6.0	0.5	15.2	2.3	10.6	7.0	11.9*	4.0*	—	3.5	5.8
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	2.6*	2.9*	3.0	12.0*	6.0*	18.0*	3.0	15.5	2.4	12.5	—	5.2*	4.2*	9.0	4.2	4.5*
17	* Myczkowce	6.2	1.6	1.8	16.3*	2.4*	2.0	1.4	15.0	2.4	2.1	—	13.1*	3.0*	—	6.0*	2.0*
18	* Ropienka	0.0	0.6	0.0	21.9*	3.6*	7.8	3.3	23.9	1.0	3.4	—	—	8.8	5.5*	1.1	11.7
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	—	1.4	0.2*	5.6	1.3	11.8	2.1	14.6	2.3	1.8	—	1.9*	4.8*	3.4	14.8	—
22	Bukowsko	0.4*	—	—	14.6*	—	6.1*	—	11.2	12.4	7.2	—	3.3	3.3*	—	3.0	2.1*
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Izdebki	—	0.0*	2.6	6.0	1.6*	1.3	2.6	10.5	2.3	6.7	0.0	0.5	3.0*	—	0.4	10.2*
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	17.6	—	—	—	8.0*	4.2*	4.2	5.0	11.9	2.1	10.0	1.2	5.0	2.6*	—	8.8
27	Przemyśl	16.0	—	—	—	9.0*	3.0	5.0	3.0	12.0	1.0	9.0	—	7.0	2.0	—	7.0
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Niżankowice	0.5	—	2.3	13.0*	5.0*	4.0	6.3	47.8	4.8	17.2	2.3	15.8	4.5*	—	25.1	1.3
33	Medyka	—	—	—	5.6	7.2	—	2.1	5.6	—	—	—	—	—	—	11.4	1.5
34	* Mościska	—	—	—	6.1	1.9	11.1	1.9	12.4	1.3	7.2	—	5.7	1.5	1.0	16.7	3.3
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Chłopice	14.0	—	—	12.0	—	—	20.0	—	—	—	12.0	—	4.0	4.0	—	15.0
37	Starżyska Szkło	—	—	—	4.3	2.5*	11.0	5.8	7.1	1.5	11.3	0.5	7.2	2.4	—	—	5.8
38	* Jaworów	—	—	—	—	4.6*	2.3	12.7	8.2	6.0	2.3	16.0	2.1	8.0	6.4*	—	13.0
39	* Młyny	0.1	—	0.5	4.1	0.7	8.1	4.2	5.4	2.5	5.7	0.3	1.8	1.1	0.1	8.2	3.4
40	Laszki	—	—	—	5.4	3.1	13.4	2.2	0.3	2.7	—	0.6	1.5	0.4	—	12.2	1.7
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	—	—	9.0	9.0	10.0	10.0	9.0	7.0	—	5.0	5.0	10.0	—	10.0	5.0
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	—	0.5	1.7	1.3	—	3.8	2.9	7.4	1.6	—	4.2	5.4	—	2.1	5.3	—
45	Miłków Małopol.	—	—	0.4	7.6	0.9*	10.3	6.0	7.1	2.2	4.2	2.4	1.1	7.1*	1.0	8.5	3.0
45	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	—	0.8	1.0	4.6	1.0	12.0	4.5	9.5	1.9	0.8	0,5	0.4	2.1*	0.4	7.5	3.5
48	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	1.2	—	1.6	13.5*	8.6*	4.5	0.2	—	5.5	7.0	1.8	0.4	1.4*	1.7	2.7	7.0
51	Błażowa	—	1.2	1.0	8.9	2.0	—	—	—	—	8.7	—	7.5	2.6	2.0	3.3	7.5
52	Miłocin	—	1.7	0.4	8.4*	3.9*	8.5	5.2	5.7	0.8	1.7	6.8	2.8	1.1	1.9	12.3	0.4
53	Głogów	1.1	0.8	0.2	8.0	3.5*	6.0	5.5	6.0	0.8	1.8	2,2	2.5	1.6*	2.0	12.0	3.6
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kańczuga	—	1.0	1.3	4.0*	2.7*	10.6	3.8	6.3	1.2	4.6	4.0	1.8	1.4*	0.1	12.1	0.0
56	Dolne	—	—	1.9	8.3	2.8*	5.5	4.5	7.8	2.2	3.5	1.7	8.7	1.8	—	8.6	4.4
57	Przeworsk IV rz.	—	—	2.0	5.2	2.0*	7.5	4.4	8.5	2.3	3.0	4.0	2.2	2,0*	0.6	8.8	3.4
58	Przeworsk II rz.	0.1	—	2.0	4.4	1.4*	6.5	2.9	6.9	—	5.0	3,2	2.0	2.0*	0.0	9.9	3.0
59	Grodzisko	—	1.9	0.2	6.5	2.7*	9.7	6.2	7.4	1.3	4.4	4.7	2.3	1.5	1.4	13.7	—
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	28.3	19.5	37.2	13.6	—	4.3	17.1	9.3	17.9	29.5	11.2	30.8	13.2
61	Łowisko	—	1.5	2.1	6.0	3.5*	7.3	8.4	7.3	1.9	2.2	2.2	3.8	1.2	3.5	17.3	1.5
62	Józefów	13.1	0.8	—	7.4	0.6*	12.0	1.2	6.9	0.9	2.1	2.9	3.0	3.9*	2.7	15.7	—
63	Wola Biłgorajska	—	3.2	1.6	4.2	0.3*	9.8	1.2	7.3	0.9	3.2	2.5	1.4	2.1	3.6	14.3	2.4
64	Teodorówka	—	1.7	1.6	3.4	—	11.9	7.0	1.7	1.0	1.2	4.0	3.0	0.6	5.2	13.3	2.7
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	—	0.6	1.1	7.0*	3.0*	8.8	8.3	7.2	2.3	0.9	1.1	8.4	2.4*	7.2	24.5	1.5
67	* Domostawa	—	1.0	1.3	6.8*	1.5	10.0	6.1*	8.5	1.8	1.2	0.9	2.1	1.0*	7.6	20.3	—
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	0.9	10.9*	1.0*	8.4	4.4	6.5	0.4	1.9	0.8	1.6	1.4*	6.5	9.0	0.4
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	—	—	13.5*	3.0*	0.2	4.0	5.1	0.8	3.4	0.9	0.2	2.5*	5.9	12.2	0.2*
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	—	—	14.5	0.7	2.8	3.0	6.8	1.7	3.1	0.2	0.1	1.3	3.7	11.2	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	1.7	—	—	4.0	—	2.5	0.7	1.0	—	—	—	—	1.3		63.6	17.0	17	14	2
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	0.1*	1.9	—	0.1	5.5	—	3.4	0.8	2.4	2.0	—	—	—	1.5		82.6	14.1	23	18	2
4	—	—	—	—	—	2.5	—	2.3	—	1.0	4.2	—	—	—		73.6	17.8	15	15	1
5	—	—	—	—	2.5	—	1.6	0.5	2.3	6.8	—	—	—	2·4		87.0	19.5	22	16	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0		130.0	30.0	10	10	3
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
10	0.9*	1.4	—	—	6.7	—	—	—	4.2	0.7	—	—	—	0.4		86.2	10.4	19	14	7
11	—	—	—	1.5	5.7*	—	—	—	16.3	1.4*	—	—	—	—		150.2	35.0	17	17	8
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	1.5*	1.1	—	—	5.6	—	—	—	3.3	1.5	—	—	—	1.3		106.1	15.2	20	18	5
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	4.5	—	0.3	5.3	—	—	—	—	2.7		117.8	18.0	19	18	8
17	1.3*	1.1	—	0.3	3.0	—	—	—	1.5	0.9	—	—	—	—		83.4	16.3	20	18	7
18	2.5*	—	1.3	—	5.5	—	0.5	0.7	1.8	5.5	—	—	—	—		110.4	23.9	19	16	4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	2.9*	—	—	2.4	1.4	—	—	1.8	0.8	0.9	0.3	0.6	—	—		77.1	14.8	21	16	4
22	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70.7	14.6	11	10	5
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	1.2*	—	—	0.3	0.6	—	0.6	0.6	1.0	0.7	—	0.1	—	—		52.8	10.5	20	12	4
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	1.7	0.1	0.8	—	0.2	3.0	—	0.5	5.0	0.4	0.7	—	0.8	—		93.8	17.6	22	15	3
27	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	5.0	—	—	—		90.0	16.0	15	15	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	0.5*	1.2*	—	—	17.3	—	—	10.6	3.4	12.0	—	—	—	—		194.9	47.8	20	18	5
33	—	—	—	—	1.2	—	4.6	5.0	—	—	—	—	—	—		44.2	11.4	9	9	0
34	0.1	0.1	—	—	2.7	0.1	1.8	—	2.4	0.6	—	—	—	—		77.9	16.7	19	15	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—		98.0	20.0	9	9	0
37	0.1	—	—	—	2.1	—	—	2.8	0.8	4.0	—	—	—	—		69.2	11.3	16	13	1
38	3.5	1.2	—	—	—	2.7	—	—	—	4.3	2.7	—	—	—		96.0	16.0	16	16	2
39	0.5	—	—	—	0.9	—	0.1	2.0	0.8	1.2	—	—	—	—		51.7	8.2	21	12	0
40	—	—	—	—	1.6	—	—	4.3	3.5	5.6	—	—	—	—		58.5	13.4	15	12	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	10.0	7.0	—	2.0	2.0	6.0	—	—	—	—		116.0	10.0	16	16	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	—	—	0.7	3.4	3.7	—	—	—	3.1	—	—	—	—	0.9		48.0	7.4	16	13	0
45	0.0	—	—	—	5.5	2.0	0.3	—	0.5	1.5	—	—	—	—		71.6	10.3	19	15	2
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	1.0	1.5	—	0.5	2.4	—	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—		59.2	12.0	21	15	1
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	0.1	1.6	—	—	9.6	—	6.1	5.0	4.6	2.2	0.2	—	—	—		86.5	13.5	22	18	3
51	—	2.5	—	0.7	1.3	—	1.5	1.6	0.3	2.6	—	—	—	—		55.2	8.9	17	15	0
52	0.7*	0.4	—	—	2.1	—	0.0	0.5	0.4	3.3	—	—	—	1.6		70.6	12.3	22	15	3
53	0.3*	—	—	0.0	4.2	0.0	2.8	0.3	2.8	7.6	—	—	—	0.8		76.4	12.0	23	17	3
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	1.0	0.7	—	0.0	3.1	0.0	1.8	2.2	0.5	2.7	—	—	—	—		66.9	12.1	21	18	3
56	—	—	—	—	2.3	—	0.3	3.6	0.2	5.8	—	—	—	—		73.9	8.7	18	16	1
57	—	0.9	—	—	2.0	0.0	0.9	3.0	0.4	4.8	—	—	—	—		67.9	8.8	20	16	2
58	—	—	—	—	0.7	—	0.2	2.9	—	3.3	—	—	—	—		56.4	9.9	17	14	2
59	0.8	—	—	—	4.3	—	0.7	2.5	1.4	2.5	—	—	—	—		76.1	13.7	20	17	1
60	—	—	—	8.3	23.3	—	—	18.7	6.4	5.3	—	—	—	—		293.9	37.2	17	17	—
61	—	—	—	0.3	3.7	—	1.1	2.0	2.9	1.8	—	—	—	0.3		81.8	17.3	22	20	1
62	1.6*	—	—	—	—	—	11.2	0.8	—	3.5	1.5	—	—	—		91.8	15.7	19	15	3
63	—	—	—	—	4.7	—	0.5	0.4	1.2	2.3	—	—	—	—		67.1	14.3	20	16	1
64	1.0	—	—	—	8.0	—	1.4	—	2.4	3.5	—	—	—	—		74.6	13.3	19	18	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	—	—	—	0.2	3.6	—	0.8	—	4.7	7,2	—	—	—	—		100.8	24.5	20	16	3
67	—	—	—	0.1	3.8	—	—	—	4.6	4.5	—	—	—	—		83.1	20.3	18	16	3
68	—	—	—	—	1.7	—	0.0	—	3.5	4.4	—	—	—	—		63.7	10.9	17	13	3
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
70	0.6*	—	—	—	1.6	—	—	—	3.4	1.6	—	—	—	15.8		74.9	15.8	18	12	5
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
72	—	—	0.8	—	—	—	—	0.7	2.3	0.4	—	—	—	17.7		71.0	17.7	17	11	—

Kwiecień 1927 · Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	2.1	—	—	16.5	3.0*	4.0	2.0	6.0	2.0	2.0	0.3	2.5	2.0	9.5	0.1	1.9
3	Bidziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Solec	—	1.3	—	—	0.3	—	—	—	7.5	2.3	1.2	—	—	2.5	3.4	—
5	Iłża	—	—	—	38.7*	0.2*	5.1	2.7	4.9	0.9	4.5	2.5	0.6	3.0*	—	—	—
6	Zwoleń	—	2.7	0.3	22.0	—	3.0	2.3	4.3	1.7	6.6	4.3	1.4	3.5	4.3	3.6	—
7	Garbatka	—	—	—	20.1	—	3.5	1.8*	4.5	1.4	10.1	4.1	1.4	7.2	4.5	1.2	0.1
8	Szydłowiec	—	—	4.0*	30.0*	2.0*	2.3	6.5*	3.5	—	6.0	4.4	1.6	10.0*	—	20.0	0.3
9	Radom	—	—	2.0	38.0*	—	3.2	4.5	4.3	1.0	6.4	6.5	1.2	2.2*	6.5	8.0	0.2
10	Grójec	1.2	—	4.3	10.0	1.1	5.5	1.5	1.4	—	30.0	6.5	4.6	1.2	6.5	—	—
11	Kośmin	0.2	—	2.5	9.5*	0.8*	3.0	0.6	0.0	0.1	23.7	4.3	0.2	1.8	4.5	—	0.0
12	Drozdy	0.4	—	—	3.0	15.0	0.2	2.8*	2.4*	1.4	0.1	21.2	8.5	0.6	0.8	7.0	1.8
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	—	2.9	12.1	1.2	2.6	—	2.6	—	20.0	15.0	0.8	—	2.7	—	0.7
15	Warszawa Mokotów	0.1	0.0	—	2.5	14.9	—	5.4	0.1	—	16.0	15.8	0.2	0.2	4.9	—	0.3
16	Warszawa (st. pomp)	0.2	—	1.8	12.5	1.3	2.6	1.3	1.0	—	16.3	14.6	0.2	0.1	4.3	—	0.3
17	Warszawa (filtry)	0.1	—	3.2	14.3	1.4	3.4	2.5*	1.1	—	20.0	15.0	0.2	0.4	4.5	—	0.4
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	—	2.3	12.9	1.5	2.9	1.4	1.2	—	18.9	13.5	—	—	4.6	—	0.8
19	Bielany	0.1	—	2.9	10.5	0.4	3.2	1.7	0.5	—	18.8	15.6	—	0.1	5.0	2.1	0.9
20	Marymont	—	—	4.1	12.2	0.0	1.1	4.1	0.2	—	24.0	12.7	0.0	0.2	3.9	0.7	—
21	Kaskada	0.0	—	3.0	14.7	2.8	4.1	2.2	0.9	—	19.6	20.1	0.3	0.4	3.4	0.8	0.9
22	Łąck	—	—	—	6.9	0.4	11.4	3.1	—	—	9.4	4.2	2.0	2.2	5.2	0.7	—
23	Łaniętá	—	—	2.5	1.5	0.0	12.6	2.6	—	—	2.5	4.0	4.6	0.0	11.6	0.0	0.0
24	Duninów	0.4	—	2.0	2.1	0.1	9.1	2.5	1.4	—	2.8	2.4	5.2	3.2	4.4	0.4	0.6
25	Baruchów [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Olganowo	—	—	2.0	—	1.2	18.4	3.2	1.9	—	3.4	4.5	3.9	—	11.9	—	1.9
27	Brześć Kujawski	0.3	—	3.0	0.2	0.3	14.1	2.3	2.1*	—	2.5	5.4	2.6	0.1	8.0	—	0.6*
28	Stary Brześć	—	—	3.2	—	0.4	14.0	2.0	1.5	—	2.2	3.4	3.7	—	6.9	—	0.7
29	* Nieszawa	—	—	2.6	0.3*	—	18.1	5.2	0.1	—	2.9	4.1	3.2	—	7.3	—	2.0
30	Ciechocinek	0.1	—	—	0.3	—	21.7	2.8	0.8	—	2.5	2.4	4.0	0.4	7.8	—	2.0
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	0.1	0.8*	1.8	30.5	1.1	1.8	7.2	2.8	0.4	4.7	3.4	3.5*	3.2*	7.7	8.8	0.8
32	Św. Krzyż	0.1*	0.0	0.1*	12.4*	0.8*	4.2	0.6*	0.1	0.3	0.3	5.4	7.5*	0.2*	0.1	0.1	0.5*
33	Słupia Stara	—	—	0.0	8.2*	4.6*	6.3	2.4	1.8	2.7	3.3	2.5	0.4	2.2*	6.3	13.6	0.1
34	Ostrowiec	—	—	0.1	26.5	0.2	2.3	3.0	4.7	0.9	3.4	—	2.5	—	2.3	14.0	—
35	Denków	—	—	—	36.5*	—	0.2*	4.5*	5.1	0.5	1.2*	4.5*	—	1.5	6.7	13.2	—
36	Miłków Królewski	—	—	—	18.0	0.4	1.4	2.1	5.0	0.9	3.2	—	0.2	0.1	2.1	10.3	—
37	Podole	—	0.1	—	7.9	9.0	1.9	2.5	6.0	—	4.1	0.1	—	1.1*	3.6	9.8	0.2
38	Gierczyce	—	—	—	11.7	0.2	2.0	1.8	5.4	0.6	3.0	—	—	1.8*	1.4	12.2	—
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Łysiny	—	4.3	3.9	10.0	—	8.1	—	1.6	—	6.6	2.8	2.4	2.1	5.3	7.1	4.9
41	Czarnca	—	3.1	—	12.4	0.2*	8.3	4.1	1.9	—	2.5	3.0	1.8	1.4*	6.1	12.6	—
42	Silnica	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	1.3	5.0	9.3	9.0	—	11.0	15.0	—
43	Łęki Szlacheckie	—	—	2.8	9.5	1.6*	8.5	1.9	1.6	2.1	13.5	8.5	2.6	3.9	7.7	4.7	0.2
44	* Krasocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Piotrków Trybunalski	—	—	—	18.7	—	14.3	7.5	2.3	—	17.2	15.6	5.4	2.4	9.7	5.2	—
46	Uszczyn	—	—	0.3	3.4*	0.7*	—	4.7	0.7	0.9	8.7	6.7	0.9	0.5*	7.3	5.0	0.2*
47	Czarnocin	1.0	—	2.6	2.4	0.5*	10.7	3.8	0.4	0.2	27.1	8.9	2.8	1.2	8.8	4.6	3.2
48	Buków	—	—	2.0	—	3.7	8.7	4.6	1.2	0.7	27 0	9.0	3.6	3.2*	6.5	3.9	2.8*
49	Budziszewice	—	—	—	3.0	1.0*	2.7	4.5*	1.5	—	6.0	3.0	2.0	3.0*	1.7	—	2.7*
50	Łęgonice	—	2.1	—	2.0	12.0	—	6.0	5.0	1.0	1.0	21.0	6.0	2.0	—	7.0	8.0
51	* Końskie	—	—	1.2	20.3*	1.5*	5.6	2.9	1.9	0.4	3.0	3.2	7.3	9.5	7.7	7.5	—
52	* Nowe Miasto	0.0	0.0	2.0	11.5*	1.8*	8.4	2.0*	0.8	0.0	20.0	5.8	1.1	2.4	4.3	6.4	—
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	0.0	0.8	2.5	8.5*	0.4*	4.7	0.5*	0.8	0.1	18.5	4.6	0.2	0.1	2.5	4.2	0.2
56	* Warka	—	—	—	9.7	14.0	—	6.0	2.0	—	10.0	7.5	—	3.2	5.1	2.0	—
	Bzura																
57	Leśmierz	—	—	2.2	0.3	0.4	6.5	3.7	1.0	—	12.0	10.2	4.9*	0.6	6.4	—	0.7
58	Strzelce	—	—	2.7	1.6	—	11.0	1.5	—	—	4.9	3.4	2.4	0.2	10.0	—	1.0
59	Krośniewice	—	—	2.5	2.6	—	21.0	2.1*	—	—	2.0	4.5	2.5	—	12.0	—	1.0
60	Kutno-Gołębiew	—	—	3.4	0.9	0.3	14.5	1.6	1.5	—	5.2	4.5	2.3	0.8	7.5	—	—
61	Skotniki	—	—	—	3.0	0.2	6.0	5.5*	—	—	10.1	11.2	4.0	4.6*	4.0	—	—
62	Mikołajów	—	—	—	[2]	1.0*	11.2	4.4*	—	—	30.4	11.7	3.9*	4.5*	6.1	2.3	—
63	Trębki	0.4	—	3.0	2.7	0.7	9.8	3.3	1.7	—	3.3	4.8	2.8*	0.9*	7.0*	—	—
64	Strzelna	—	—	2.8	4.5	2.0*	8.5	5.6*	0.3	—	22.9	—	[3]	3.3*	5.2	3.0	1.6
65	Skierniewice	0.2	—	5.9	5.7	1.7*	4.4	3.7*	0.6	—	27.5	16.7	0.7	1.0*	2.5	—	0.1
66	Głuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Babsk	—	—	8.5	5.4	—	—	4.5	1.5	—	16.5	10.0	1.5	5.5	2.2	—	—
68	Studzieniec	—	—	3.5	6.1*	1.5	3.7	1.9	0.7	—	31.4	14.7	0.8	2.0*	—	—	—
69	Chlewnia	1.3	—	—	2.8	13.6*	—	4.3*	1.1	—	0.3	43.7	2.4	2.0*	4.8	—	0.7

[1]) 1—20 brak obserwacji. — 1—20 manque d'observation.
[2]) Opad 4.7 mm za 2 dni. — Précipit. 4.7 mm pour 2 jours.
[3]) Opady 13.5 mm za 2 dni. — Précip. 13.5 mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	0.8	—	0.5	—	2.0	1.0	—	—	—	12.0		70.2	16.5	19	15	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	7.8		38.3	7.8	12	11	0
5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.6	0.8	—	—	—	10.3		79.3	38.7	14	10	3
6	0.8	—	—	—	0.9	—	—	—	1.9	0.5	—	—	—	9.0		73.1	22.0	18	14	0
7	3.4	—	—	—	5.3	0.2	0.2	—	2.6	2.7	—	—	—	5.7		80.0	20.1	19	16	1
8	—	—	—	—	4.0	—	1.3	—	1.8	3.1	—	—	—	21.6		122.4	30.0	17	16	5
9	2.0	—	—	—	5.6	—	0.8	0.3	4.0	2.6	—	—	—	14.0		113.3	38.0	20	17	2
10	—	—	—	—	1.3	—	0.5	—	2.2	1.2	—	—	—	12.0		91.0	30.0	17	16	0
11	0.5*	—	0.0	—	1.4	0.0	—	0.3	2.6	0.0	0.0	—	0.0	10.4		66.4	23.7	17	10	3
12	0.8*	2.2	0.0	—	—	2.3	0.1	0.3	0.9	5.8	3.0	—	—	—		80.6	21.2	22	13	3
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	1.4	—	0.5	—	—	4.0	—	—	—	11.7		78.2	20.0	14	11	0
15	—	—	—	—	7.4	0.1	0.9	0.0	3.9	2.8	1.4	—	—	2.0		78.9	16.0	18	11	0
16	—	—	—	—	4.2	0.1	0.5	—	3.8	3.0	1.4	—	—	5.2		74.7	16.3	20	14	0
17	0.3	0.0	0.0	—	8.8	0.1	0.8	0.0	3.9	3.6*	0.7	0.0	0.0	2.9		87.6	20.0	21	13	2
18	—	—	—	—	6.3	—	0.4	—	3.2	3.9	0.8	—	—	5.4		80.0	18.9	16	13	0
19	0.5	—	—	—	2.0	—	0.0	—	5.5	1.5	1.4	—	0.3	1.0		74.0	18.8	20	13	0
20	—	—	—	—	0.1	—	0.0	0.0	4.5	2.4	1.3	—	0.3	0.9		72.7	24.0	16	10	0
21	0.3	—	0.0	—	3.2	0.0	0.9	—	4.4	2.2	1.8	0.0	0.3	1.2		87.5	20.1	21	13	0
22	—	—	—	—	6.3	—	0.2	0.4	—	—	0.5	—	—	5.2		58.1	11.4	15	10	0
23	0.8	0.1	0.0	0.8	2.3	—	—	0.4	0.0	1.0	—	—	0.5	0.4		48.2	12.6	16	10	—
24	—	—	—	—	0.4	—	0.7	0.2	3.9	0.1	—	—	2.2	5.3		49.4	9.1	21	13	0
25	—	—	—	—	2.3	—	0.5	0.1	0.8	2.0	1.2	—	0.2	2.5		—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	8.3	—	0.4	0.4	2.3	1.3	—	—	0.3	0.8		66.1	18.4	17	13	—
27	—	—	—	0.1	0.2	—	0.3	1.1	0.3	1.6	0.9	—	0.9	3.0		49.9	14.1	22	11	2
28	—	—	—	—	1.2	—	0.6	0.9	0.4	1.5	0.4*	—	1.0	2.1		46.1	14.0	18	12	1
29	—	—	—	—	0.8	—	1.6	2.3	0.2	0.8	—	0.4	0.6	0.8		53.3	18.1	18	10	1
30	—	—	—	—	2.0	—	3.4	1.1	0.7	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2		53.2	21.7	20	10	0
31	—	—	—	—	2.4	—	3.2	0.6	0.8	1.4*	—	—	—	11.8		98.8	30.5	22	16	4
32	—	0.9	—	10.7	0.1	0.3	—	0.5	3.3	0.8	—	—	—	23.8		73.1	23.8	23	7	8
33	0.3*	—	—	0.7	1.4	—	—	1.3	1.2	0.6	—	—	—	21.0		80.9	21.0	20	15	4
34	—	—	—	—	3.2	—	—	0.7	0.7	1.1	—	—	—	10.5		76.1	26.5	16	11	0
35	—	—	—	—	1.5	—	0.6	0.5	2.1	1.5	—	—	—	10.5		90.6	36.5	16	12	5
36	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	3.1	—	—	—	15.0		63.4	18.0	14	10	—
37	0.3	—	—	—	—	—	0.1	—	0.9	2.0	—	—	—	8.9		58.5	9.8	17	11	1
38	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6	0.5	—	—	—	18.6		60.6	18.6	14	9	1
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	1.3	—	—	6.5	—	—	—	0.8	2.1	2.2	—	—	—	12.0		84.0	12.0	18	17	0
41	0.2	0.6	—	—	6.1	—	0.1	—	1.1	2.1	—	—	—	8.3		75.9	12.6	19	15	2
42	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	3.3	2.0	—	—	—	9.2		92.1	15.0	13	13	—
43	0.2	—	—	—	3.0	—	1.2	2.9	3.0	2.5	—	—	—	7.6		89.5	13.5	21	19	1
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	5.2	—	—	5.2	—	2.4	—	—	—	8.4		119.5	18.7	14	14	—
46	—	—	—	—	2.7	—	0.8	1.6	1.3	0.3	—	—	—	4.7		51.4	8.7	19	10	4
47	—	0.1	—	—	4.8	—	0.0	0.6	6.8	2.0	—	—	—	6.1		98.6	27.1	21	16	1
48	0.3	—	—	—	1.2	1.3	—	2.7	3.7	1.3	—	—	—	6.8		94.2	27.0	20	18	2
49	—	5.1	4.3	—	7.2	—	3.9	6.1	4.7	—	—	—	—	7.3		69.7	7.3	18	18	4
50	—	—	—	—	—	4.0	—	—	[1]	4.0	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	2.7	—	—	—	5.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		81.9	20.3	16	15	2
52	0.0	—	—	—	5.2	—	—	1.0	3.2	1.0	—	—	—	9.2		86.1	20.0	17	16	3
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	0.0	—	0.1	—	3.6	0.0	0.9	1.6	3.9	0.3	—	—	—	3.7		62.7	18.5	22	11	3
56	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	—	0.2		68.7	14.0	13	12	0
57	0.0	0.0	—	—	18.1	—	—	—	1.4	2.1	0.2	—	0.3	6.2		77.2	18.1	18	12	1
58	0.2	—	—	—	2.7	—	0.2	—	0.2	1.0	0.1	—	0.4	1.2		44.7	11.0	18	12	0
59	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.9	0.7	—	—	0.3	1.2		59.3	21.0	14	11	1
60	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.2		48.0	14.5	14	10	0
61	—	—	—	—	11.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	8.7		74.3	11.2	13	12	2
62	0.7	—	—	—	5.7	—	0.1	1.5	3.7	1.4	—	—	—	4.6		97.9	30.4	18	16?	4?
63	—	1.3	—	—	2.8	—	—	—	—	2.5	0.1*	—	—	1.8		48.9	9.8	17	13	4
64	—	—	—	0.7	10.0	—	1.2	—	3.0	0.5	—	—	—	4.1		92.7	22.9	19	15?	3?
65	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.4	0.5	—	—	0.0	3.7		82.3	27.5	17	12	3
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	7.0	—	—	1.3	2.5	4.0	—	—	—	13.3		83.7	16.5	14	14	—
68	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	4.2	1.4	—	—	2.3	3.9		85.0	31.4	16	14	2
69	0.2	—	—	—	5.2	0.5	0.2	—	2.0	5.5	2.2	—	—	0.4		93.2	43.7	19	13	3

[1]) Brak oberwacji. — Manque d'observation.

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	5.0	—	4.1*	2.2	3.0	—	1.9	—	21.0	15.6	—	—	6.0	—	—
2	Gleba	—	—	3.0	12.5	1.1	3.1	2.2	1.2	—	9.2	20.1	0.7	0.0	4.0	—	—
3	Pruszków	—	—	—	11.2	—	6.8	5.2	—	—	4.8	16.9	1.6	—	7.8	—	—
4	Mory	0.7	—	2.4	11.5	1.8	3.4	1.7	1.4	—	16.7	19.4	0.0	0.0	4.4	—	0.1*
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Urzędów	15.2*	—	—	—	1.6	2.7*	—	4.2	0.5	6.7	0.6	0.5	1.1	5.3	8.5	0.6
7	Puławy	—	—	—	12.6	0.1	2.4	0.9	5.4	0.8	7.6	2.8	0.3	2.8*	3.8	3.4	0.0*
8	Garwolin	2.2	0.2	3.9	12.3*	0.7	3.7	6.3	5.1*	1.2	3.6	2.8	4.9*	4.7	3.2	11.1	3.7*
9	Siennica	—	—	2.0	2.7	—	3.0	0.5	0.8	—	1.6	5.5	1.9	1.1	5.5	0.1	0.2
10	* Otwock	—	—	4.0	21.2	0.0	—	3.7	1.0	—	30.0	7.3	0.8	0.2	0.0	—	5.4
11	Warszawa-Gocław	—	—	2.4	15.3	—	3.6	1.4	—	—	9.8	23.2	—	—	—	—	—
12	Rembertów	0.0	—	2.5	17.4	1.0	1.9	1.4	1.1	—	14.0	14.5	0.3	0.0	4.0	0.1	0.7
13	Golędzinów	0.1	—	3.4	10.9	0.9	3.4	1.1	0.9	—	21.0	15.0	0.2	—	4.1	0.8	1.1
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	0.0	—	3.5	10.5	0.1	3.7	0.6	1.3	—	10.3	6.7	0.9	—	4.6	0.0	0.0
16	* Modlin	—	—	—	2.3	2.3	2.2	1.8	1.6	—	—	5.4	6.0	4.0	6.0	8.0	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	0.8	—	6.3	6.7*	0.8	7.2	2.2*	2.2	—	3.5	4.2	1.0	—	7.0	—	2.1
19	Niegłosy[1]	0.9	—	8.0	10.9	—	21.3	10.2	6.2	—	—	7.6	—	—	—	—	—
20	Lelice	0.3	0.5	0.4	4.3	3.0	—	12.5	2.0	2.5	7.4	2.3	3.7	—	8.8	—	0.1
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Strużewo	2.5	—	—	2.3	2.0	8.2	3.5	2.6	—	2.4	3.2	3.4*	0.6	6.3*	0.7	0.3
23	Lubawa	0.2	0.0	—	0.2*	11.2	0.0	9.1*	1.3	1.9	—	0.1	1.3	3.1	1.2	6.9	0.9
24	Jakóbkowo	4.5*	—	—	—	—	—	10.2*	—	3.2	—	—	—	5.5	—	5.3	—
25	Brodnica	—	—	—	1.0	—	7.0	2.9	—	—	—	1.0	3.3	—	7.5	—	—
26	Dębowa Łąka	0.0	2.3	1.2	0.0	2.1	3.2	0.0	1.0	—	—	7.9	2.9	—	7.4	—	0.5
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	—	—	0.3	7.6	0.3	5.0	1.5	4.4	0.0	4.0	1.5	3.9	—	1.0	7.5	6.3*
30	Klemensów	—	—	1.0*	6.0	—	10.0	—	10.0	7.0	3.0	—	7.0	10.0	6.0	5.0	—
31	Łapiguz	—	0.5	1.5	7.3	0.1	7.9	0.5	6.6	0.9	3.5	3.7	6.8	1.5	1.9	8.2	0.3
32	Zamość	—	0.7	1.4	6.3	—	1.2	5.5	8.5	0.0	2.6	2.0	5.9	0.5	0.0	8.8	1.4
33	Żółkiewka	0.1	3.4*	0.4	4.8	0.1	10.3	1.2	4.4	—	4.1	2.7	2.6	1.0	4.9	5.6	0.0
34	Orłów	—	—	7.6	6.4	4.5	5.9	6.4	4.7	0.8	2.7	3.8	—	0.2	2.7	4.6	5.4
35	Wojsławice	—	0.8	2.0	9.5	—	12.7	0.3	5.3	1.4	4.1	7.0	3.0	0.4*	1.9	4.2	1.0
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	—	—	0.0*	3.9	—	3.7	1.3	3.6	0.6	6.4	4.9	3.3	1.6	6.5	2.4	—
38	Lublin (gimn.)	—	—	—	3.6	—	3.6	1.3*	3.7	0.1	6.8	3.4	0.6	1.2*	7.0	0.8	0.0*
39	Lublin (Lotnisko)	0.1	0.0	—	3.7	—	4.4	1.0	4.3	0.4	6.5	3.9	0.7	2.6	8.4	1.6	—
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	—	—	—	5.7	—	7.5	0.4	3.6	—	7.2	1.4	2.2	0.4	4.0	—	0.0
42	Gułów	—	—	—	16.2	2.1	—	—	10.4	5.9	12.3	—	0.3	0.3	—	6.9	6.4
43	Brzozowa	—	—	—	10.7	—	3.1	0.3	4.5	—	10.5	1.8	0.6	6.1*	5.0	0.2	0.1
44	Sobieszyn	—	—	—	8.4	0.1	3.1	0.5	4.0	0.4	11.6	0.9	0.5	2.8	2.8	0.2	0.1
45	Dęblin IV rz.	0.1	0.1	—	6.5	—	3.0	0.6	5.2	0.6	10.0	1.7	3.0	2.5*	2.6	5.0	0.2
46	Dęblin (Lotnisko)	—	0.3	—	7.0	—	2.5	0.8	5.0	1.0	9.5	1.6	1.6	3.9*	2.2	0.2	2.0
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	12.5	—	5.3	3.0	6.5	3.0	7.0	—	11.3	—	—	2.0	11.0
48	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	8.7*	—	7.3	3.6	9.1	2.6	9.8	0.5	7.7	2.3	—	6.7	5.9
49	Lwów (Politechnika)	—	—	—	7.9*	0.3*	6.0	3.7	8.4	6.3	9.6	0.1	6.2	1.8*	—	6.8	5.3
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Dublany	1.4	—	—	—	2.7	—	5.7	1.6	5.9	3.5	10.1	—	6.0	0.2*	—	7.2
53	* Busk	—	—	—	11.4	—	8.4	—	6.1	1.5	10.0	0.0	11.3*	1.6*	0.0	8.0	6.0
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	13.0	—	8.5	1.7	4.5	8.5	9.7	0.6	0.4	8.9	5.7	7.9	6.2
55	Korczyn	—	—	—	9.6	—	—	—	—	10.3	13.6	0.5	—	7.2	—	5.1	2.1
56	Zaborze	—	—	0.2	5.8	0.1	4.8	0.4	2.4	5.2	10.5	1.8	7.1	0.4	0.4	7.5	0.8
57	* Rawa Ruska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Przystań	—	—	—	19.8	—	22.3	4.6	8.6	3.4	24.7	7.3	12.6	12.6	—	11.0	7.2
60	Żółtańce	—	—	—	9.1	0.2	8.0	—	4.7	2.8	7.5	—	—	—	—	15.1	—
61	* Żółkiew	—	—	—	—	9.0	—	6.5	3.2	2.1	—	—	—	3.5	—	—	6.0
62	* Mosty Wielkie	—	—	—	12.1	—	10.0	1.1	4.0	2.0	13.0	0.6	5.2	—	—	4.5	—
63	Majdan Górny	—	—	—	9.2	2.0*	13.5	5.6	2.3	8.4	—	1.5	3.0	0.1	—	2.2	4.0
64	Lubycza Królewska	—	—	0.7	1.0	6.0	9.0	1.0	2.4	1.8	6.6	1.8	3.5	0.8	1.1	5.7	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	—	—	10.4	—	9.1	—	4.4	2.8	11.1	2.2	3.2	1.5	—	6.1	1.8
67	Wojsławice	—	—	—	16.2	—	8.6	0.8	0.3	1.3	5.3	—	5.2	0.5	—	5.7	4.9
68	Poturzyn	—	—	0.1	10.6	—	9.5	0.5	5.1	—	5.5	1.5	6.0	1.7	—	5.0	—
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 12 — 20 brak obserwacji. — 12 — 20 manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	1.6	—	—	—	1.8	—	0.2	—	7.6	4.0	—	—	—	5.0		79.0	21.0	14	13	1
2	0.0	—	—	—	1.1	0.1	0.2	0.2	5.4	4.5	0.3	—	—	8.1		77.0	20.1	18	13	0
3	—	1.2	—	—	4.7	—	2.3	—	11.2	9.7	1.9	—	—	4.7		90.0	16.9	14	14	0
4	—	0.1	0.1	0.0	1.6	0.0	1.0	0.2	2.8	1.8	0.7	—	0.1	1.6		73.5	19.4	21	14	1
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.7	0.2	—	—	—	4.1		56.5	15.2	16	11	2
7	0.1	—	—	—	4.4	0.1	0.3	—	3.8	1.0	—	—	—	23.5		76.1	23.5	19	12	1
8	2.0*	0.3	0.9	—	3.2	—	0.9	2.4	7.7	16.5	0.3	—	—	13.1		116.9	16.5	26	20	5
9	2.1	—	—	—	4.2	—	0.1	0.3	4.5	6.5	3.6*	—	—	13.5		59.7	13.5	20	14	1
10	1.0	0.0	—	—	—	—	—	1.2	1.7	7.0	0.0	—	0.0	7.3		91.8	30.0	14	12	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	3.7	—	—	—	5.8		75.1	23.2	9	9	0
12	1.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	—	2.7	3.7	0.8	—	—	3.9		71.6	17.4	18	13	0
13	—	—	—	—	3.6	—	—	0.3	4.1	2.0	1.8	0.1	—	4.3		79.1	21.0	20	13	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	—	0.0	0.0	—	1.8	0.0	0.0	—	2.2	1.3	—	—	1.7	3.0		52.2	10.5	15	12	0
16	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49.6	8.0	12	12	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	0.2	0.5	—	—	2.0	0.2	0.1	—	1.6	1.4	—	—	—	2.6		52.6	7.2	20	14	2
19	—	—	—	—	3.5	1.6	3.1	—	—	—	—	0.4	0.0	1.2		—	—	—	—	—
20	0.1	0.2	—	—	0.1	0.4	0.5	—	0.6	1.1	—	—	—	1.2		52.0	12.5	21	11	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	0.1	0.3	—	—	0.6	0.2	0.3	0.2	0.9	1.3	2.3*	—	0.3	0.7		45.2	8.2	24	12	3
23	2.0	2.6*	2.5	0.7	—	0.1	7.0	2.8	1.5*	2.8	6.2	1.7	—	1.0		68.4	11.2	24	18	4
24	—	—	3.5	—	—	4.5	—	2.5	5.4*	—	4.5	—	—	—		49.1	10.2	10	10	3
25	2.5	—	—	—	0.2	—	—	1.5	1.5	2.0	0.5	—	0.6	—		31.5	7.5	13	10	—
26	—	—	—	—	0.1	—	2.3	2.5	1.8	2.1	0.8	—	—	—		38.1	7.9	15	12	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	1.3*	—	—	—	2.5	—	1.8	0.6	2.9	1.7	0.0	—	—	—		54.1	7.6	18	15	2
30	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—		85.0	10.0	13	13	1
31	0.8	—	—	—	2.8	0.0	0.4	—	2.5	3.2	—	0.0	—	—		60.9	8.2	20	13	0
32	1.8*	—	0.0	—	1.7	—	0.5	0.0	3.0	3.8	—	0.1	—	0.0		55.8	8.8	18	14	1
33	0.6	—	—	—	1.8	—	0.0	0.0	1.3	4.5	0.2	—	—	0.7		54.7	10.3	20	14	1
34	0.3	—	6.2	—	1.9	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—		68.9	7.6	17	14	0
35	0.3*	—	0.2	—	3.3	—	—	—	1.9	3.0	—	—	—	—		62.3	12.7	19	14	2
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	8.0	—	0.8	—	1.4	5.3	—	—	—	10.5		64.2	10.5	16	14	0
38	0.0	—	—	—	5.5	—	0.7	0.0	1.4	2.4	—	—	—	7.3		49.4	7.3	16	12	2
39	—	0.0	0.0	—	5.5	0.0	0.8	—	1.7	2.8	0.5	—	—	9.6		58.5	9.6	18	13	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	3.4	0.0	0.2	—	3.0	1.8	—	—	—	8.2		49.0	8.2	14	11	0
42	—	—	—	—	3.9	—	—	—	4.3	—	—	—	—	4.1		73.1	16.2	12	10	0
43	1.2	—	—	—	3.9	—	0.4	—	2.6	2.4	—	—	—	1.9		55.3	10.7	17	12	1
44	1.5	—	—	—	3.5	—	0.5	—	1.7	1.7	—	—	—	2.5		46.8	11.6	19	11	0
45	3.1	—	—	0.0	0.7	0.0	—	0.2	1.7	2.1	—	—	—	4.6		53.5	10.0	20	13	1
46	2.2	—	—	—	0.8	—	0.2	0.0	3.5	2.9	—	—	—	5.4		52.6	9.5	19	14	1
47	—	—	—	—	4.0	—	1.0	1.0	1.0	4.3	—	—	—	7.3		80.2	12.5	15	15	0
48	—	—	—	—	1.2	—	0.1	1.1	3.0	6.3	—	—	—	—		75.9	9.8	16	14	1
49	—	—	—	—	1.4	—	0.3	0.9	2.8	5.8	—	—	—	—		73.6	9.6	17	13	3
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
52	—	4.6*	—	—	—	0.9	—	—	1.4	1.6	3.1	—	—	—		55.9	10.1	15	13	2
53	—	—	—	—	6.0	1.2	—	—	2.2	3.0	—	—	—	—		76.7	11.4	13	13	2
54	—	—	—	—	6.9	0.0	—	4.3	5.6	6.3	—	—	—	—		98.7	13.0	16	14	—
55	—	—	—	—	1.6	—	—	1.4	2.8	2.3	—	—	—	—		56.5	13.6	11	10	0
56	—	—	—	—	5.8	—	—	2.2	1.5	2.5	—	—	—	—		59.4	10.5	18	12	0
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
59	4.8	—	—	3.2	13.0	—	1.3	7.8	5.1	2.3	—	—	—	—		171.6	24.7	18	18	0
60	—	—	—	1.6	6.0	—	—	2.9	—	7.2	—	—	—	—		65.1	15.1	11	10	0
61	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	2.0	—	3.5	—	—	—		39.3	9.0	10	10	0
62	3.5	—	—	—	9.7	—	—	—	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0	—		71.2	13.0	13	11	0
63	1.3*	—	—	—	—	—	2.4*	—	0.2	1.3	0.2	—	—	—		57.2	13.5	16	13	3
64	1.8	7.3	—	—	0.5	—	0.4	—	4.0	0.0	—	—	—	—		55.4	9.0	18	14	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	0.8	—	—	3.6	1.6	2.1	—	—	—	—		60.7	11.1	14	13	0
67	—	—	—	—	2.4	—	—	2.4	1.9	1.3	—	—	—	—		56.8	16.2	14	11	0
68	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—		50.7	10.6	13	11	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	—	—	10.4	—	7.9	0.5	—	—	—	2.0	4.8	—	2.0	9.4
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	4.0	1.0	18.5	1.2	7.8	2.8	2.2	5.0	6.2	0.2	3.5	2.3	1.8	4.8	2.8
4	Radowicze	—	—	—	18.2	—	—	12.3	4.6	—	8.9	—	5.5	—	—	6.0	2.3
5	Biskupicze Szlach.	—	—	—	8.9	2.0*	12.0*	—	5.1	1.0	5.2	1.5	3.0	0.1	2.2	4.1	4.0
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	—	—	13.9	0.3*	5.8*	1.9	6.7	0.3	4.0	9.7	3.2	0.3	2.0	1.4	4.5
8	* Dorohusk	—	—	—	—	10.0	8.5	7.5	—	—	6.5	1.6	—	—	3.2	3.1	2.2
9	Chełm	0.0	0.0	0.1	1.2	0.1	6.3	1.0	0.0	0.0	6.4	4.6	4.6	0.8	3.9	5.1	0.2
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	1.0	1.5	6.0	0.1	7.7	1.0	4.2	2.5	5.1	4.0	2.1	0.4	6.6	1.2	1.3
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	—	8.0	4.0	7.0	3.0	—	—	14.0	5.0	4.0	3.0	—	4.0	—
14	Piesza Wola	—	—	5.5	—	—	6.6	4.0	5.4	—	6.1	0.9	4.2	0.1	2.2	1.3	—
15	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Domaczewo	0.2	0.1	0.0	11.8	0.2	7.2*	0.4	4.6	0.1	7.9	0.4	2.4	0.1	2.6	3.1	2.4
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Stradecz	—	—	—	5.1	—	5.3	0.5	4.5	—	9.5	3.1	—	—	1.9	3.0	5.3
20	* Wielkie Sioło	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13.5	2.0	—	—	—	2.5	—
21	* Prużana	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6	—	17.0	—	2.2	—	—	—	—
22	Kobryń	—	—	—	—	0.2	—	3.4	3.4	—	9.0	—	0.5	—	—	—	—
23	* Tewle	0.3	—	—	—	—	4.1	2.1	—	4.5	1.0	15.7	0.8	0.7	—	1.0	—
24	* Zabłocie	0.0	—	—	—	7.6	0.9	3.5*	0.1	6.4	0.0	5.7	—	3.9	—	4.4	1.5
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	0.2	—	—	0.7	0.5	0.1	1.4	0.5	4.4	—	10.4	0.1	4.0	0.3	—	0.3*
27	Brześć n/B.	0.1	—	—	0.5	—	4.7	1.8	3.1	—	13.1	—	2.7	—	1.9	—	—
28	Mitki	—	—	—	1.8	0.1	6.0	1.2	3.3	—	10.2	—	3.0	—	2.3	0.0	1.6*
29	Międzyrzec Podlaski	11.0	2.3	—	1.0	14.5	—	5.5	1.5	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—
30	Witulin	0.0	—	—	12.0	—	2.8	—	—	—	11.0	0.8	0.4	0.0	—	1.7	2.4
31	Biała Podlaska	4.0	—	—	—	10.5	—	6.8	0.8	4.1	—	—	1.5	1.9	0.0	2.8	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	6.7	—	3.2	6.8	3.6	—	8.2	—	—	—	4.7	—	—
34	Horbów	0.3	—	—	0.5	2.5	2.8	0.2	—	—	—	1.8	0.0	0.1	—	2.8	—
35	* Szereszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	—	—	—	3.0	—	1.4	2.8	3.9	—	10.5	0.7	2.5	2.8	—	—	1.0*
38	Zabuże	[1]	[1]	[1]	4.5	—	4.2	1.2	2.4	0.0	9.6	2.7	1.0	0.0	2.0	1.6	—
39	Czeberaki	0.9	—	4.5	2.3	—	6.7	—	—	2.1	—	3.4	—	0.6	—	—	—
40	* Frankopol	—	—	—	6.2	—	4.2	1.7	—	—	9.0	4.0	1.1	0.1	3.0	—	0.8
41	Dołubów	0.3	—	0.7*	3.6	—	4.5	1.6	0.3	—	16.3	1.0	1.9	—	2.7	—	0.0
42	Wojciechy	—	—	—	2.5	—	3.5	2.1	—	—	12.4	2.6	—	—	3.0	—	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	0.3	—	—	3.3	—	—	5.7	1.9	—	30.0	2.4	6.0	0.5	3.6	—	—
45	* Sagaje	0.2	—	0.8	12.7	—	7.5	1.1	—	—	23.8	3.3	0.8	—	5.2	—	0.4
46	Grabnik	0.8	0.1	0.8	17.2	0.5	6.0	2.0	1.5	—	18.7	4.9	1.0	1.6	6.2	—	3.0
47	Ślepioty	0.2	—	1.5	15.0	0.2	4.0	—	2.3	0.7	—	17.5	3.9	1.0	—	6.0	—
48	Stara Wieś	—	—	0.0	12.7	—	5.6	1.5	0.7	0.0	11.3	4.4	1.5	0.1	3.8	—	0.0
49	Liw	—	—	0.5	8.5	0.1	3.5	2.3	0.1	—	13.2	5.5	1.3	—	3.5	—	0.2
50	Rybienko	1.2	—	0.8	15.5	—	3.3	1.5	0.9	—	12.0	5.5	—	0.5	4.4	—	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	—	—	7.0	18.4	—	—	1.8	2.6	—	19.2	11.0	—	—	5.3	—	0.2
53	Marcelin [2]	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	15.0	14.6	—	—	3.8	0.2	—
54	* Doziny	0.7	—	0.9	8.9	0.0	7.1	1.6	2.7	—	11.4	1.8	4.5	—	5.2	—	2.0
55	Klice	0.0	—	—	5.4*	—	6.7	7.4*	2.3	—	4.6	1.3	2.8	0.1	6.5	—	—
56	Opatówiec	—	—	6.6	3.5*	—	7.4	3.3*	2.7	—	4.5	1.9	1.0	—	7.0	—	—
57	Poświętne	0.5	—	4.2	4.6	0.7*	6.0	1.0	1.5	—	6.2	1.8	0.4	1.4	5.5	—	—
58	Joniec	—	—	—	[3]	[3]	7.0	3.5	0.7	0.2	5.5	3.3	—	—	6.6	—	0.7
59	Gołotczyzna	0.0	—	2.0	18.5*	4.1	7.4	3.0*	2.5	—	1.7	2.3	0.0	0.0	0.0	12.3	5.6
60	Nowe Miasto	—	—	4.2	9.1	0.3	6.5	4.5	1.6	—	6.2	0.4	0.4	0.1	6.4	—	2.2
61	Konary	—	3.4	—	2.0	—	—	7.2	0.9	—	—	13.4	4.8	3.0	0.3	—	1.1*
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	2.4	—	0.2*	0.7*	—	1.7	2.6	1.9	—	12.8	2.6	2.4	—	3.9	—	—
65	Gruszki	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—
66	* Bielsk	0.1	—	0.4*	—	—	3.2	1.3	0.6	—	17.3	0.3	7.2	0.1	2.4	—	—
67	Krzyżewo	—	—	—	—	—	2.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
68	Słojka	6.4	—	—	—	—	1.6	7.4	—	—	2.1	1.6	—	—	6.0	—	—
69	* Sokółka	—	3.0	—	—	—	—	7.4	—	—	—	28.1	6.0	2.3	4.2	—	—
70	Supraśl	1.8	—	—	0.0	—	1.6	7.0	0.0	—	18.5	6.2	2.0	0.5	3.7	—	0.0
71	Białystok (sem.)	0.2	—	—	0.3	—	0.4	1.8	0.2	—	7.8	4.6	1.5	—	3.4	—	—
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	1.3	—	—	2.4*	—	0.4	5.8	0.2	—	20.0	7.0	2.0	—	2.7	—	—
74	* Augustów	1.6	—	—	0.7	—	2.1	6.9	0.5	—	7.0	4.3	0.3	0.2	3.2	—	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation. [2]) 1—6 Brak obserwacji.—1—6 Manque d'observation. [3]) Brak obserwa-

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	0.1	—	3.7	—	—	—	3.3	2.8	—	—	—	—		46.9	10.4	11	9	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	0.1	—	—	—	3.9	—	—	2.5	—	0.2	3.5	—	—	—		74.3	18.5	20	17	0
4	2.1	—	—	—	3.7	—	—	—	6.5	1.8	—	—	—	—		71.9	18.2	11	11	0
5	0.0	—	—	—	2.5	—	0.8	2.4	1.7	1.7	0.0	—	—	—		58.2	12.0	17	15	2
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	0.7	—	0.2	—	1.5	1.8	—	—	—	—		58.2	13.9	17	12	2
8	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—		58.4	12.3	10	10	0
9	2.7	0.2	0.0	2.3	[4]	—	—	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0		—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	0.4*	0.1	0.1	—	2.8	—	—	—	0.9	4.0	—	—	—	—		53.0	7.7	21	15	1
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		61.0	14.0	11	11	0
14	0.0*	0.1	0.1	3.1	—	3.9	—	—	2.2	4.4	0.1	—	—	12.9		63.1	12.9	18	13	0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
16	1.1*	0.1	0.0	0.0	1.7	0.2	0.5	0.0	7.6	1.4	1.3	0.0	0.0	11.2		68.6	11.8	24	14	2
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.1	2.9	—	—	—	—		45.7	9.5	12	10	—
20	3.0	—	—	—	3.0	1.2	—	—	1.0	—	—	—	1.5	14.0		44.7	14.0	11	11	0
21	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0		45.6	17.0	7	7	0
22	3.4*	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2		37.9	9.2	8	6	1
23	—	—	0.7	0.2	—	1.0	—	1.1	—	4.2	—	—	—	—		37.4	15.7	14	9	0
24	1.8	1.4	—	—	—	1.7	0.3	1.5	—	2.2	2·1	—	—	—		45.0	7.6	16	13	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	0.2*	—	—	0.3	—	3.0	—	—	—	4.6	1.9	0.7	—	—		33.6	10.4	18	7	2
27	1.2*	—	—	—	2.8	—	—	—	8.1	0.9	—	—	—	7.8		48.7	13.1	13	10	1
28	—	0.0	0.0	—	0.0	0.2	—	—	4.3	1.6*	3.2	—	—	8.2		47.0	10.2	14	12	2
29	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	1.5	5.3	4.0	—	—	—		63.6	14.5	13	13	0
30	0.6*	—	—	—	2.8	—	1.5	—	1.2	3.8	0.6	—	[4]	[4]		—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	0.0	0.9	—	0.2	—	—	—	—	—	0.0		33.5	10.5	10	7	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	4.1	—	—	—	4.8	1.6	—	—	—	—		43.7	8.2	9	9	0
34	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.8	1.2	—	—	3.2	—		23.2	4.8	12	8	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.2	0.3	0.5	2.5	1.0	0.5	—	13.5		47.2	13.5	17	11	1
38	1.0	—	1.2	—	2.7	0.2	0.1	—	2.7	2.9	0.4	—	0.7	17.2		—	—	—	—	—
39	—	1.3	—	0.2	2.3	0.1	0.6	—	—	1.3	2.2	—	4.6	—		33.1	6.7	15	10	0
40	1.7	—	—	—	1.8	0.1	2.1	0.1	2.7	1.7	0.7	—	—	9.9		50.9	9.9	18	13	0
41	—	—	0.9	0.3	1.3	0.3	5.0	—	2.0	4.0	5.0	—	—	4.4		56.1	16.3	19	13	1
42	—	—	—	—	5.2	1.1	—	—	2.5	—	2.9	—	—	4.1		41.9	12.4	11	11	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	3.0	1.4	0.9	0.2	3.1	0.5	0.4	—	3.0	1.6	—	—	3.2	10.1		81.1	30.0	20	14	0
45	0.8	—	0.2	0.4	0.9	0.2	0.8	—	2.8	1.4	0.5	—	—	6.3		70.1	23.8	20	9	0
46	3.2	—	—	0.0	0.3	0.6	—	—	2.4	1.8	0.0	—	2.4	4.0		79.0	18.7	21	15	0
47	—	—	—	—	—	0.5	0.3	0.0	2.5	0.7	0.4	—	—	2.8		59.5	17.5	17	10	0
48	0.0	0.0	0.0	—	1.1	0.0	0.5	—	3.2	3.7	0.4*	—	—	16.0		66.5	16.0	15	11	1
49	1.2	—	—	—	1.6	—	0.6	—	2.5	5.0	0.1	—	—	5.1		54.8	13.2	18	12	0
50	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	1.8		54.9	15.5	14	11	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
52	7.8	—	0.0	—	—	—	0.8	—	4.3	4.0	—	—	—	10.0		92.4	19.2	13	11	0
53	—	—	—	0.6	—	—	—	0.5	4.5	1.3	—	—	—	—		—	—	—	—	—
54	0.2	0.3	—	—	1.0	0.2	1.5	0.7	1.4	2.1	1.0	0.1	4.1	1.5		60.9	11.4	23	16	0
55	—	—	—	—	0.9	0.0	2.9	0.0	0.0	2.2	1.7	—	2.0	0.4		47.2	7.4	15	12	2
56	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	0.5	0.7	0.1	—	0.7	—		41.1	7.4	15	10	2
57	—	1.5	—	—	0.4	0.3	0.7	—	—	1.2	0.1	—	1.6	2.0		41.6	6.2	20	13	1
58	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	1.3	0.0	—	—	2.8		—	—	—	—	—
59	—	—	0.0	0.0	0.7	0.7	—	1.3	—	3.6	—	0.1	0.4	1.2		67.4	18.5	17	13	2
60	—	0.0	—	—	0.0	—	0.3	—	3.2	—	—	—	—	2.5		47.9	9.1	15	10	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0		44.1	13.4	10	8	1
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
64	0.4	0.5	0.4	0.2	2.8	2.3*	1.3	—	1.4	3.4	0.2	—	—	15.6		59.7	15.6	21	14	3
65	—	—	—	—	—	10.4*	—	—	—	2.6	5.4	—	—	8.2		41.4	12.7	6	6	1
66	—	—	—	—	1.9	0.4	0.3	—	0.8	3.8	0.2	—	—	—		40.3	17.3	16	7	1
67	0.7	—	0.1	2.3	2.4	3.1	0.3	1.2	—	0.1	3.1	0.7	0.3	2.1		22.9	3.2	15	9	0
68	1.4	—	—	—	—	6.4*	6.8	—	1.2	—	—	—	—	3.6		44.5	7.4	11	11	1
69	0.4	—	—	—	11.1	2.3	—	—	3.6	—	2.6	—	—	4.1		75.1	28.1	12	11	0
70	0.0	3.6	—	2.3	0.2	6.3	6.2	—	1.0	3.8*	1.4	—	—	4.8		70.9	18.5	17	15	1
71	—	—	—	0.0	4.2	0.5	3.0	0.0	0.8	3.5	2.2	0.2	—	1.4		36.0	7.8	17	10	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
73	—	—	—	0.2	3.6	1.6	3.0	0.5	0.8	2.5*	—	—	—	3.8		57.8	20.0	17	12	2
74	—	—	—	0.2	5.2	3.2	4.9	0.0	4.6	6.8	1.9	—	0.0	0.8		54.4	7.0	18	12	0

cji. — Manque d'observation. [4]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	23.0	—	11.5	0.2	—
2	Białobrzegi	1.9	—	0.2	0.4	—	2.5	6.8	0.1	—	6.9	5.0	0.2	—	2.2	—	—
3	Bargłów	2.7	—	—	1.4	—	2.5	5.4	0.2	—	10.1	2.8	2.7	—	—	—	—
4	* Dębowo	—	—	—	0.4	—	2.5	—	—	—	16.6	7.6	—	—	—	—	—
5	Janów Białostocki	2.0	—	—	—	—	0.2	4.8	—	—	42.6?	3.8	2.1	—	—	—	—
6	Zabiele	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	1.0	—	—	0.7	6.5	—	—
7	* Grajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Kapice	1.8	—	—	1.8	—	1.9	2.6	0.0	—	13.1	3.6	—	—	1.9	—	—
9	* Osowiec	1.3	—	—	1.2	0.0	0.9	2.4	0.3	—	18.0	2.4	0.2	—	1.5	—	—
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	11.0	10.7	—	3.6	—	1.7	—	2.6	7.4	3.6	6.4	—	—	1.7	—	1.2
12	* Jedwabne	1.7	—	—	8.1	—	4.5	3.2	0.7	—	11.6	3.1	—	—	3.6	—	—
13	Bożejewo	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	—	22.0	4.5	0.0	—	7.8	—	—
14	Wierzbowo	—	—	—	4.5	—	5.0	0.6	0.3	—	26.0	5.3	—	3.1	4.4	—	—
15	* Piątnica	—	—	—	11.6	—	4.4	—	—	—	17.0	9.2	2.6	—	3.5	—	—
16	Boguszyce Stare	—	—	6.0*	—	—	—	0.7*	—	—	—	9.5	—	—	4.5	—	—
17	Kisielnica	0.7	—	—	9.4*	—	3.4	1.9	1.0	—	13.7	1.8	0.5	—	3.6	—	—
18	* Stawiski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Łachowo	—	—	—	11.7*	—	5.2*	1.4	2.3	—	—	—	—	—	7.2	—	—
20	* Kolno	0.0	0.0	—	7.4	—	4.5	4.1	1.0	0.1	5.1	1.0	2.3	—	4.0	—	—
21	* Zbójna	—	—	—	10.2*	—	3.5	1.2	—	—	8.0	1.7	0.4	—	3.9	—	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	0.3	—	—	14.0*	—	12.0	2.5*	0.3	—	—	—	5.0	—	5.2	—	—
23	* Ostrołęka	—	—	—	15.0	0.6	5.9	1.8	1.0	—	7.2	3.6	1.2	—	2.5	—	0.5
24	Kruszewo	—	0.1	—	12.0*	—	5.9	2.1	0.8	—	12.3	3.5	—	1.0	4.0	—	—
25	* Ostrów Mazowiecki	—	0.5	3.0	12.5	—	6.8	—	2.5	—	23.2	3.8	0.9	—	4.6	—	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	0.6	—	—	12.2*	—	8.0	4.1*	2.2	—	5.1	1.9	1.3	0.1	5.2	—	0.6
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	0.0	—	3.3	0.5	0.0*	18.4	2.7	1.5	—	3.7	3.3	4.4	—	8.1	—	0.0
31	* Solec Kujawski	—	—	—	2.8	—	33.0	3.4	—	0.5	—	3.4	3.2	—	8.4	—	—
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	3.7*	—	1.5*	3.2*	—	22.6	3.2	—	—	—	2.1	1.4	—	15.3	—	0.0*
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	0.0*	—	5.0*	4.9*	—	17.0	2.5	—	—	—	2.5	10.9*	—	10.5	—	1.1
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	—	4.0	0.5	0.5	27.7	3.1	0.4	—	—	5.0	6.9	—	9.6	—	1.1
37	Trzebcz	—	—	3.5	—	—	21.0	3.5	—	0.1	2.0	2.5	3.0	—	10.3	—	1.1
38	* Chełmno	5.0	—	1.6	1.0	1.0	16.8	3.6	1.0	—	—	5.6	4.8	—	8.7	—	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	—	—	2.5	0.6	0.1*	19.7	3.8	0.6	—	0.7	3.9	4.8*	—	7.4	—	—
41	Grudziądz (lotnisko)	0.2	—	0.2	0.4	—	11.2	2.9	0.7	—	—	5.0	4.0	—	—	0.1	0.1
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	—	1.0	4.4	—	14.7	2.5	—	—	—	4.6	2.3	—	7.4	—	—
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	—	—	0.1	0.9	0.6	11.4	3.8	1.5	—	—	2.3	0.7	—	7.6	—	—
47	Szatarpy	—	—	1.8*	—	—	6.9	3.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
48	Kościerzyna	0.1	—	7.6	0.5	0.5	6.9	1.9	—	—	—	0.1	1.1	—	10.0	—	0.4
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	—	—	0.4	0.0	8.5	1.9	0.0	—	—	0.0	0.6	—	5.3	—	—
	Bałtyk.																
51	Nowyport	0.2	0.1	0.9	—	0.3	3.2	3.4	1.6	0.1	—	—	1.0	0.1	4.7	—	—
52	Gdynia	0.3	0.0*	0.9	—	0.3*	3.5	2.9	1.0	—	—	—	0.2	—	5.2	—	0.0
53	Oksywie	—	—	—	—	0.1	1.8	3.0	1.0	—	—	—	—	—	4.4	—	0.0
54	Hel	0.6	—	0.3	1.0	1.7	3.9	1.5	—	—	—	—	0.1	—	5.9	—	—
55	Jastarnia	0.2	—	1.2	—	0.5	0.7	3.2	0.3	—	—	—	—	—	3.1	—	—
56	Puck	0.3	—	2.7	—	0.9	2.5	3.8	1.9	—	—	—	0.0	—	6.0	0.0	0.0
57	Chałupy	0.2	—	1.5	0.2	0.2	2.1	3.2	0.4	—	—	—	0.5	—	1.8	—	0.1
58	Chłapowo	0.6*	0.2*	3.4	0.2	0.7	3.3	5.3	2.0	0.2	—	—	1.2	—	5.2	0.1	0.1
59	Rozewie	0.3*	—	2.7	0.1	0.4	2.8	4.7	2.2	—	—	—	1.4	—	5.7	—	—
60	Karwia	—	—	3.0	—	—	2.8	3.2	2.8	—	—	—	—	—	7.8	—	—
61	Dębek	0.3	—	3.7	0.3	—	2.8	0.2	4.2	—	—	—	5.2	—	7.9	—	0.0
	Niemen																
62	Stołpce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	8.5	1.6	—	—	—	—
63	* Nieśwież	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	3.4	0.3	0.8	0.2	—
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Jeremicze	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	9.4	12.4	—	2.1	—	—	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Horodźki	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	17.3	10.1	1.0	0.5	2.5	—	—
69	Kozarowszczyzna	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.9	—	0.7	14.7	2.3	0.3	2.1	—	—
								0.2	0.1	—	—	16.0	3.1	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	7.0	4.9	5.5	—	—	—	—	—	—		69.6	23.0	7	6	0
2	—	—	—	2.3	10.8	3.8	5.5	—	4.0	6.9	0.8	—	—	0.7		61.0	10.8	18	12	0
3	—	—	—	1.4	3.9	1.4	6.9	0.3	—	6.6*	1.0	—	—	0.4		49.7	10.1	16	13	1
4	—	—	—	8.0	8.0	2.5	3.7	3.5	0.1	6.5	—	1.0	—	3.2		63.6	16.6	13	11	0
5	—	—	—	—	7.0	7.1*	4.1	—	2.4	2.0*	—	—	1.4	—		79.5?	42.6?	12	11	2
6	—	—	—	—	4.5	2.0	1.8	—	—	2.5	1.5	—	6.3	—		34.2	7.4	10	9	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	0.4	—	—	0.2	2.8	1.9*	5.1	—	2.6	3.6*	0.4	—	0.0	2.7		46.4	13.1	16	13	2
9	—	—	—	0.2	6.1	1.9	4.5	0.1	2.5	4.4	1.4	—	—	4.0		53.3	18.0	18	13	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	1.4	—	—	2.9	—	3.7	1.4	—	1.3	—	5.8	2.1	1.0	—		69.5	11.0	18	18	0
12	0.0	0.8	—	0.6	4.2	1.7	1.9	0.0	1.6	7.1	1.4	0.0	—	4.6		60.4	11.6	17	14	0
13	2.0	—	—	—	4.0	2.0	0.0	2.0	4.0	—	2.0	6.0	—	4.0*		65.8	22.0	13	13	1
14	3.5	—	—	0.6	3.8	0.5	4.2	—	2.2	3.2	—	—	—	6.2		73.4	26.0	16	12	0
15	—	—	—	—	1.0	0.7	0.8	—	1.0	3.8	1.6	—	—	4.0		61.2	17.0	13	11	0
16	—	—	—	—	4.9	—	6.7	0.2	—	5.7	—	—	—	6.3		44.5	9.5	9	7	2
17	0.2	—	—	0.2	1.7	1.0	1.2	—	2.6	7.1*	1.1	0.1*	—	3.5		54.7	13.7	19	14	3
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	3.2	4.0		41.4	11.7	8	8	2
20	0.1	0.0	—	0.1	2.6	1.3	2.4	0.0	1.5	4.1	1.6	0.0	1.1	0.5		44.8	7.4	19	15	0
21	0.7	—	—	—	3.4	0.4	1.0	—	0.4	3.6	1.7	—	1.5	1.8		43.4	10.2	16	12	1
22	—	—	—	—	2.5	0.3	—	3.5	2.3	3.0	0.7	—	2.0	—		53.6	14.0	14	10	2
23	—	—	—	—	3.5	—	1.8	0.4	3.4	1.8	0.2	0.1	2.3	4.1		56.9	15.0	19	14	0
24	—	—	—	—	4.3	0.1	1.5	—	0.3	1.9	0.9	0.0	2.6	2.2		55.6	12.3	17	12	1
25	3.1	0.5	—	—	1.5	—	—	1.5	—	3.5	—	—	1.5	3.6		73.0	23.2	16	13	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	—	—	0.0	—	2.1	0.0	3.8	0.0	1.7	3.4	2.0	0.2	2.6	1.2		58.3	12.2	19	15	2
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	0.0	—	0.0	—	0.0	—	4.5	2.2	1.8*	0.7	0.0	—	0.7	—		55.8	18.4	14	11	1
31	—	—	—	—	0.6	—	2.9	—	3.1	2.0	1.3	—	—	1.0		65.6	33.0	13	11	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	0.0	—	0.0	2.0	—	0.4	5.6	5.3*	3.4	0.3	—	—	—		70.0	22.6	14	12	4
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	1.1	—	—	2.9	6.2*	0.0	—	—	4.2	—		68.8	17.0	12	12	4
36	—	—	—	—	1.4	—	2.5	3.0*	3.4	1.6	0.2	—	1.0	—		71.9	27.7	17	13	1
37	0.5	—	—	—	1.5	—	6.0	2.0*	0.4	0.8	2.8	—	3.2	—		64.2	21.0	17	13	1
38	—	—	—	—	0.8	—	0.1	0.7	1.7	2.5	0.0	—	0.0	—		54.9	16.8	15	12	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	0.0	—	3.6	2.2	0.5	2.8	0.8	—	1.3	—		55.3	19.7	16	10	2
41	0.0	—	—	—	0.1	0.0	0.0	2.9*	3.0	3.5	0.9	—	0.2	—		35.4	11.2	16	7	1
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
43	0.2	—	—	0.3	0.3	0.1	3.3	2.8*	2.2	1.7	1.7	—	1.0	—		50.5	14.7	17	13	1
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
46	2.3	0.8	—	—	0.4	—	0.5	1.4	2.4	2.3	1.9	—	1.2	—		42.1	11.4	18	11	0
47	—	—	—	1.0	4.3	—	2.5	3.7*	5.0*	1.6	3.3*	0.3	—	—		43.9	10.0	12	11	4
48	—	—	—	—	1.5	3.2	0.5	3.9	3.3*	6.0	3.5*	4.0	1.1	—		56.1	10.0	19	13	2
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	2.4	—	—	—	0.0	—	1.6	0.7	4.5	0.4	1.9	—	5.3	—		33.5	8.5	12	8	0
51	0.4	0.1	—	0.6	1.0	0.6	1.2	2.0	1.4	1.2	0.4	0.6	0.4	—		25.5	4.7	23	10	0
52	0.0	0.0	—	1.1	0.8	0.6	1.6	2.8	0.9*	3.4	1.2	1.3	1.5	—		29.5	5.2	18	11	2
53	—	0.0	—	2.7	2.2	0.6	2.6	2.4	2.2	2.4	1.3	1.2	1.5	—		29.4	4.4	15	13	0
54	0.3	—	—	0.5	1.8	1.7	3.8	3.1	4.9	2.7	4.1*	—	5.9	—		43.8	5.9	18	13	1
55	—	—	—	0.4	0.2	—	0.5	0.3	—	2.2	0.5	0.8	1.2	—		15.3	3.2	15	5	0
56	0.3	—	—	4.0	4.7	1.3	2.6	4.2	1.8*	4.2	1.8*	0.5	1.3	—		44.8	6.0	18	14	2
57	0.3	—	—	1.5	0.2	0.3	0.4	1.6	0.9	2.9	0.5*	0.2	0.3	—		19.3	3.2	21	7	1
58	1.7	—	—	2.8	1.0	1.5	3.0	2.8	2.6	6.2*	1.7	0.7*	1.7	—		48.2	6.2	24	16	4
59	1.6	0.2	—	2.3	0.6	1.7	1.6	2.6	0.9*	8.7	1.8*	0.3	0.7	—		43.3	8.7	21	13	3
60	2.4	—	—	3.2	2.0	1.8	2.6	3.8	4.0	4.6	0.7	1.0	1.2	—		46.9	7.8	16	15	0
61	0.6	0.4	—	2.5	0.5	1.1	2.0	3.6	0.3	4.7	1.2	0.2	2.4	—		44.1	7.9	20	12	0
62	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	12.2		42.2	12.2	5	5	0
63	—	0.5	2.0	—	3.5	2.4	3.5	—	1.3	2.5	1.2	0.8	—	2.8		27.1	3.5	15	10	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	0.0	—	—	0.0	0.1	2.3	0.4	—	—	2.2	1.3*	0.4	—	11.1		43.3	12.4	11	8	1
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
67	—	—	—	0.9	5.1	2.2	3.7	0.1	—	7.5*	0.6	—	—	14.0		66.7	17.3	14	10	1
68	—	—	—	0.2	—	3.9	8.4	0.4	1.7	8.9	1.0	—	—	—		45.7	14.7	14	8	—
69	—	—	—	1.1	4.9	2.6	3.2	—	0.8	4.5	1.1	—	—	—		37.8	16.0	12	8	—

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikolajewo	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	11.4	6.5	—	1.9	1.3	—	—
2	Bieniakonie	0.2	—	—	—	—	—	3.3	—	—	0.9	30.0*	3.9	—	1.5	—	—
3	Berdówka	2.0	—	—	3.0	—	—	2.5	—	0.1	4.8	10.0	2.5	0.5	—	—	0.1
4	Lida	—	—	—	0.0	—	—	2.4	0.1	—	5.7	7.1	3.0	1.7	1.0	—	—
5	* Stare Miyniszcze	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.6	11.9	4.5	0.4	0.9	1.5	—	—
6	* Niemen	—	—	—	—	0.3	—	1.7	0.9	0.0	3.9	16.5	0.5	0.2	1.7	—	—
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Ochonowo	—	—	0.2	—	—	—	1.9	1.3	—	—	15.0	2.0	2.0	—	—	—
10	* Zdzięcioł	0.0	0.0	0.0	—	—	—	1.6	1.4	—	11.1	5.1	0.3	2.7	1.0	—	—
11	* Hołowle	0.3	—	—	0.2	—	—	1.5	1.2	—	12.0	8.8	0.2	0.8	2.8	0.1	—
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	14.0	7.5	—	—	—	—	—
13	* Bielica	—	—	—	0.0	—	—	2.7	0.8	—	11.8	7.0	0.8	1.2	1.9	—	—
14	* Orla	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	14.0	3.0	0.7	1.0	1.7	—	—
15	Mosty	1.9	—	—	0.3*	0.4	0.0	3.2	0.1	—	15.2	4.6	4.2	0.0	0.5	—	—
16	Wołkowysk	1.2	—	—	1.0*	0.0	0.0	0.3	0.2	—	10.4	5.1	1.3	0.0	0.6	—	0.0
17	Łunna	2.3	—	—	—	—	0.3	3.5	—	—	4.0	10.0	10.0	—	—	—	—
18	Świsłocz	1.1	—	—	1.1*	—	—	2.7	0.5	—	13.7	6.5	5.5	—	—	—	—
19	Zieniapisze	0.4	—	—	—	0.2	—	4.4	—	0.2	9.0	20.0	0.8	0.2	—	—	—
20	Żubrowo	0.1	—	—	0.0	—	—	5.6	—	—	—	20.2	—	14.1	—	—	—
21	* Grodno	—	—	—	0.2	—	0.5	5.1	0.5	—	9.8	12.2	—	—	—	3.8	—
22	Kazimierówka	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	32.8	—	2.2	1.7	—	—
23	* Suchorzeczka	3.3	—	—	2.4	—	—	10.8	—	—	6.4	7.7	—	1.1	4.2	—	—
24	Suwałki	—	—	—	1.3	—	—	6.2	—	—	—	5.4	—	—	—	—	0.1
25	Wigry-Płociczno	1.7	—	—	3.7	—	1.0	9.2	0.4	—	—	7.2	—	4.0	3.4	—	—
26	Józefatów-Hańcza	2.4	—	—	—	—	1.0	—	7.3	—	8.5*	17.2	1.0	0.5	2.9	—	—
27	* Niemnowo	3.1	—	—	0.5	—	0.8	7.8	0.4	—	7.4	15.0	1.6	—	2.0	—	0.2
28	* Druskieniki	2.8	0.5	—	8.4	3.2	—	—	4.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—
29	Orany	0.9	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.7	21.9*	4.5	0.0	2.0	—	1.0
30	Trempiny	—	—	—	—	0.3	—	7.0	1.0	—	—	5.0	1.0	0.2	3.0	—	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	0.5	—	1.8	1.0*	—	—	—	—	0.7*	10.0	2.7	0.0	6.4	0.0	—	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	0.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	15.8	5.1	2.5	5.2	2.0	—	—
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Dobromyśl	0.4*	—	0.1*	—	—	—	0.1	1.5	—	9.8	—	5.0	2.7	1.1	—	—
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
38	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.6	0.0	12.1	2.4	5.6	0.3	2.4	—
39	Byteń	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.0	9.1	2.4	4.1	0.5	1.5	—	—
40	Słonim	—	—	—	0.9*	—	—	—	0.8	—	9.0	0.2	4.9	—	1.1	—	—
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Szczara	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	12.8	4.5	0.8	0.7	0.0	—	—
	Wilja																
43	Dołhinów	4.7*	—	—	—	—	—	1.3	0.8	—	—	11.4*	2.3	2.9	—	—	—
44	* Krzywicze	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	—	—	—	—	—
45	* Radoszkowicze	—	0.2	—	—	—	0.1	—	0.8	—	0.1	15.1*	2.1*	1.3*	0.9	0.0	0.3
46	* Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	2.6	2.9	0.8	—	1.3
47	Dworek	0.8*	0.1*	0.0	—	—	0.0	0.0	0.5	—	—	13.6*	0.9*	0.6*	0.2	—	0.9
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Mołodeczno	—	—	0.0	—	—	—	0.1	0.4	—	0.2	12.1*	5.5*	3.6*	0.9	—	0.0
50	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	29.5*	0.4	3.5	1.3	—	—
51	* Soły	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	20.5*	—	2.9	—	2.9	—
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	0.2	—	—	—	—	0.0	1.6	0.0	—	—	13.2*	1.5	0.0	1.9	—	—
54	Pohulanka	0.3	0.0	—	—	—	—	1.1	0.0	—	—	6.6	2.5	1.4	1.1	0.1	0.2
55	Podbrodzie	0.1	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	8.6	1.4	1.1	1.7	—	1.2
56	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	10.4	0.0	0.0	1.9	—	—
57	Wielka Rzesza	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.5	—	2.6	—	1.2
58	Kiena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2*	—	1.4	2.2	—	—
59	N. Wilejka	0.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	19.3*	0.1	—	2.2	—	1.3
60	Wilno (uniwersytet)	0.2	—	—	—	—	0.0	1.4	0.0	—	—	13.0*	1.7	0.0	1.9	—	0.0
61	Nowe Troki	0.6	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	13.8	3.8	—	2.7	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	9.6*	2.0	—	1.2	—	0.0
63	* Postawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9*	3.4*	—	0.9	—	—
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Głębokie	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2*	—	—	—	0.5	0.3
66	* Hermanowicze	0.4*	—	—	—	—	—	0.0	0.3	—	—	3.3*	—	—	0.8	—	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	0.5	3.8	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1	—	0.6	3.4	0.0	—	1.0	0.0
68	Dzisna	1.3*	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.3*	0.0	—	0.9	1.3	0.0
69	Słobódka	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.4*	1.4*	—
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.1

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	1.3	5.1	2.1	[1])	—	—	7.2*	—	0.0	—	8.5		—	—	—	—	—
2	—	—	—	0.2	7.6	3.0*	4.1	0.2	0.4	2.0	3.5	0.2	—	3.1		64.1	30.0	16	10	2
3	—	—	—	4.7	1.8	2.2*	6.3	0.8	—	5.4	0.1	0.6*	—	—		47.4	10.0	17	11	2
4	—	0.1	—	0.2	2.3	1.6*	5.9	—	1.0	2.1	—	—	0.0	—		34.2	7.1	14	11	1
5	—	—	—	—	4.1*	2.2	2.7	0.7	2.3	6.7	0.2	—	—	6.6		47.4	11.9	15	10	1
6	0.0	—	0.1	0.1	5.1*	2.0	4.5	0.0	0.6	7.4*	0.6	—	—	9.4		55.5	16.5	17	9	2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	0.7	2.4	4.2*	—	6.4	—	1.5	2.5	3.6	—	—	7.3		51.0	15.0	14	12	1
10	0.0	—	—	0.0	6.3	1.4	1.9	—	0.3	6.5	0.4	—	—	10.3		50.3	11.1	14	11	0
11	—	—	0.4	0.1	5.4*	1.3	1.5	0.1	0.3	5.3	0.4	—	—	12.5		55.2	12.5	20	10	1
12	—	—	—	—	5.0	3.0*	1.7	—	0.2	4.8	0.6*	—	—	13.0		51.3	14.0	10	8	2
13	—	—	—	—	4.1	1.9	2.9	0.0	0.9	5.5	1.4	—	—	9.2		52.1	11.8	14	11	0
14	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	1.0	5.7	2.2	—	—	7.6		49.9	14.0	13	12	0
15	—	0.0	1.1	—	3.9	2.1	5.8	0.1	0.1	0.2	0.7	—	—	5.0		49.4	15.2	18	10	1
16	1.9	0.0	—	0.1	5.6	1.2*	0.7	0.0	2.6	2.3	0.6*	0.0	—	2.8		37.9	10.4	17	11	3
17	—	—	—	—	1.1	2.0	—	—	—	5.2	0.0	—	—	1.0		39.4	10.0	10	9	0
18	—	—	2.0	—	3.6	1.5*	6.5	1.0	2.0	7.3	0.9	—	2.4	4.6		62.9	13.7	17	15	2
19	—	—	—	2.5	3.5*	3.2	7.0	—	—	4.5*	2.5	—	—	1.0		59.4	20.0	15	10	2
20	—	—	4.5	1.0	0.0	0.7	9.1	—	0.4	5.0	—	—	—	—		60.7	20.2	10	7	0
21	—	—	—	—	2.2	4.1	—	—	—	3.1*	1.6	—	—	1.1		44.2	12.2	12	9	1
22	—	—	0.8	—	3.9	2.0	2.8	0.9	—	6.2*	—	—	2.0	—		61.3	32.8	11	9	1
23	—	—	—	—	4.0	3.4	4.9	—	4.8	5.0*	1.3	—	—	0.8		60.1	10.8	14	13	1
24	—	—	—	—	4.9	—	0.3	0.0	—	5.2	1.7	—	—	0.5		25.6	6.2	9	6	—
25	—	—	—	—	7.0	3.0*	6.2	0.1	—	1.0	1.7	—	—	0.3		49.9	9.2	15	12	1
26	—	—	—	0.2	7.5	2.5	—	7.0	2.3	3.5	1.8	—	—	3.0		68.6	17.2	16	14	1
27	—	—	—	—	5.5	2.0	6.4	0.4*	0.7	2.9	1.3	—	—	3.1		61.1	15.0	18	12	1
28	—	—	8.2	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—		32.3	8.4	8	6	0
29	—	—	—	1.1	8.1*	2.5	3.0	0.6	—	3.9	1.0	0.9	—	0.9		59.5	21.9	16	12	2
30	—	—	—	—	7.7*	—	6.0	0.5	—	3.1	2.0*	—	—	—		36.8	7.7	12	9	2
31	—	—	2.1	0.0	4.2*	0.9	2.7	—	2.0	0.6	0.1	0.5	—	7.9		44.1	10.0	16	10	3
32	—	—	—	0.5	3.1	1.7	0.4	—	0.2	4.2	—	—	—	1.6		45.3	15.8	14	10	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	0.3	—	0.7	4.9	1.4	0.2	—	0.3	4.0	0.0	—	—	0.6		33.1	9.8	16	8	2
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	7.0	10.0		49.0	10.0	7	7	0
38	0.0	—	—	0.0	0.5	3.6	1.2	0.9	—	0.5	3.5	0.0	0.0	—		34.6	12.1	12	8	0
39	0.3*	—	—	1.4	5.6	2.3	—	—	2.2	3.1	0.4*	—	—	10.2		44.4	10.2	14	11	2
40	—	—	0.7	—	7.4	2.4	5.2	—	—	1.0	—	—	—	14.6		48.2	14.6	12	8	1
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	3.9	2.3	2.3	—	0.0	5.7	0.0	—	—	6.0		40.5	12.8	10	8	0
43	—	10.4	—	0.7	2.7	1.3*	2.4	0.3	0.9	2.4	1.7	0.6	—	0.1		46.9	11.4	17	11	3
44	—	—	—	1.2	3.0*	2.6*	—	—	—	7.0	0.2	0.5	—	—		29.8	15.0	8	5	4
45	0.0	0.2	0.8	0.8	5.1	2.3	8.0	1.1	2.6	4.5	1.4*	0.0	0.0	7.5		55.2	15.1	20	11	4
46	0.5	1.8	—	0.2	2.9	1.8	2.1	0.8	5.7	0.2	0.9	0.1	—	0.9		41.7	16.2	17	9	0
47	0.9*	0.4	—	1.3	6.2	2.0	8.3	0.2	0.9	3.6	0.3*	0.3	—	3.3		45.3	13.6	20	7	7
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	2.0	6.5	0.9	0.5	4.2	1.4*	0.2	—	3.3		45.3	12.1	17	9	4
50	—	0.9	—	2.5	5.6	2.6	2.4	—	0.3	2.3	5.4*	—	—	3.9		61.2	29.5	15	10	2
51	—	—	—	0.5	2.3	2.0	1.6	—	0.3	2.1	3.2*	—	—	3.0		41.6	20.5	12	9	2
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	—	0.9	—	0.9	3.5	4.5	2.0	0.1	0.3	3.6	0.0	0.1	—	1.2		35.5	13.2	15	9	1
54	0.1*	0.6*	0.0	3.8	7.2	3.8	1.5	0.0	1.8	3.6	1.5*	0.4	—	2.8		40.4	7.2	19	13	3
55	—	0.8*	—	3.7	5.3	4.1	1.2	0.2	2.0	3.0	0.6	—	—	2.0		38.1	8.6	17	13	1
56	—	0.9	—	2.1	3.4	4.2	1.1	0.5	—	4.1	—	—	—	3.6		33.4	10.4	11	9	0
57	—	1.8	—	2.4	4.1	4.9	1.9	0.4	0.5	3.2	1.0*	0.8	—	2.1		42.4	10.8	16	12	1
58	—	—	—	3.5	4.7	3.7	1.2	0.3	0.3	3.9	1.4*	0.4	—	3.1		45.3	19.2	13	10	2
59	—	1.2	—	1.8	3.4	4.7	0.9	0.3	0.2	6.0	0.0	0.1	—	—		42.7	19.3	14	9	1
60	0.0	0.9	—	0.9	3.7	4.6*	2.2*	0.3	0.2	3.6	0.2*	0.0	—	1.2		36.0	13.0	15	9	4
61	—	0.8	—	1.7	6.8	5.1	2.8	—	—	3.2	—	—	—	2.0		47.8	13.8	12	10	—
62	0.4*	—	0.0*	2.6	4.9	1.4	0.5	0.1	1.0	3.4*	1.0*	1.1	—	1.9		31.1	9.6	14	11	4
63	—	—	—	1.8	—	—	—	3.4	1.2	4.4	—	—	—	5.0		37.0	16.9	8	7	2
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	0.1	0.8	0.1	2.4	6.5	2.5	0.7	0.3	5.1	4.2	0.7*	1.4	—	3.8		43.7	14.2	17	8	2
66	—	—	—	6.9	4.1	0.8	1.3	—	1.6	2.0	1.9*	—	—	—		23.4	6.9	11	7	3
67	0.0	0.0	0.4	0.0	13.1	1.3*	5.0	1.9	0.5	—	3.8	0.0	0.5	—		36.0	13.1	14	8	1
68	—	0.7*	0.3	7.2	7.0	0.7*	2.2	0.0	1.6	5.0	—	0.7	—	4.9		37.6	7.2	15	9	4
69	—	0.3*	—	4.0	7.3	0.9	3.8	—	0.9	2.3	—	0.4	—	2.6		26.0	7.3	13	7	5
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
71	—	—	—	—	3.1	1.5	6.0	—	—	3.2	—	—	—	—		20.1	6.0	6	6	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	0.5	4.5	—	9.1*	1.5*	—	2.0	12.4	1.5	3.0	2.8	16.4*	2.8*	—	5.0	3.0
2	Czukiew	6.5	—	—	4.3	12.5*	—	—	9.8	4.5	—	—	16.8	14.9	—	7.6	—
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	—	—	0.2	9.5*	2.3*	11.2	8.3	8.1	1.5	11.6	0.2	8.3	2.5*	—	11.0	5.2
8	Drohobycz	0.2	4.8	—	5.0	1.0	2.8	0.7	19.0	3.5	1.8	0.0	16.1	1.3*	—	5.7	3.8
9	Josefsberg	—	3.4	—	—	8.2	2.4	3.8	4.0	1.2	2.3	1.5	—	1.3	—	0.6	6.4
10	Bereźnica	—	25.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.5	17.5	32.5	5.0	—	27.2	10.1	—	16.5	10.1
11	* Ludwikówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Weldzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	13.2	—	7.0	0.7*	—	5.4*	—	14.3	1.7	3.2	8.3*	2.3*	—	—	12.8
14	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	0.5	12.7	—	0.6	0.0	—	—	5.6	12.0	0.5	—	9.7*	1.1	—	7.5	6.7
16	Sokołów	—	7.0	—	0.8	—	3.6	0.8	4.6	11.9	1.8	—	12.0	2.7	—	11.5	1.6
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	2.1	6.3*	—	5.2*	—	0.2	0.6*	0.4	7.2	0.4	6.3	8.0*	2.6*	—	—	2.0
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Rohatyn	—	—	—	2.7	—	—	8.9	5.3	11.9	—	—	16.5*	—	0.3	6.1	4.9
25	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Dołżyniec	2.1	—	—	7.8*	—	—	—	1.5	6.3	1.6	9.4	8.4*	1.2*	—	1.9*	6.4*
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	1.7	1.1	—	—	—	10.1	2.1	1.0	15.4	—	—	—	—	—	4.1	5.8
29	Brzeżany	5.9	—	—	3.7	—	4.9	5.6	3.5	16.3	1.6	—	12.3*	—	0.3	4.7	0.2
30	Niźniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	2.7	—	—	—	0.8*	—	0.9	14.9	—	—	—	—	—	—	13.4
33	Horodenka (szkoła)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Zaleszczyki	0.6	—	—	4.8	—	—	6.3	0.7	0.6	—	—	0.8	—	0.1	0.7	—
35	Załoźce	—	—	—	0.0	0.0	0.0	12.5*	—	—	4.8	3.7	7.0	—	0.5	0.8	10.9
36	Cebrów	—	—	—	—	—	3.1*	—	3.1	—	—	—	6.0	3.1	—	1.1	2.1
37	Tarnopol (II rz.)	—	—	—	4.6	—	—	6.5*	1.0	7.7	0.7	—	—	9.3*	2.5	1.4	9.9
38	Tarnopol (IV rz.)	—	—	—	4.4	—	0.8*	4.9*	1.0	12.0	1.8	—	9.2*	1.8*	—	2.8	8.5
39	Zbaraż	—	—	—	—	0.3	—	0.1*	0.0	10.3	4.1	—	6.5*	4.1	0.4	10.1	10.4
40	Trembowla	—	—	—	8.1*	—	0.4*	5.1*	0.9	11.8	—	—	5.2*	3.6*	—	5.8	4.4
41	Czortków	—	—	—	2.9	—	—	4.9	1.2	11.2	—	—	3.2	2.1	—	—	—
42	Krasne	0.1	—	—	4.7	—	—	4.3*	—	10.7	0.0	—	7.6	2.1*	1.5	4.5	2.6
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Annaberg	4.0	4.6	0.7	7.0*	2.0*	1.6*	1.3	9.0	16.7	5.7	9.6	9.8*	4.7*	0.8*	12.0*	5.5*
45	* Smorze	3.2	3.5	2.3	4.6*	1.4*	2.3*	0.2*	9.8	12.6	5.1	6.3	6.2*	3.5*	—	17.8*	3.4*
46	* Matków	1.2	3.4	0.1	8.6*	1.4*	1.6*	0.4	7.9	15.5	8.1	4.6	7.3*	4.6*	0.4*	12.9*	2.5*
47	* Huśne Wyżne	0.8	2.3	—	1.2*	12.1*	—	0.6	4.8	13.4	11.2	7.5	2.6*	8.6*	—	4.3*	5.2*
48	Wysocko Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Libuchora ad Turka	—	5.2*	—	5.9*	—	—	2.7*	9.0	25.0	11.0	—	—	11.5	3.0	7.5*	2.5*
50	* Hnyła	2.0	4.5*	—	8.0*	—	2.5*	6.3*	21.1	21.7	12.3	5.1	7.4*	3.0*	2.0*	10.0	—
51	* Butla	1.1	4.0	—	4.9*	2.3*	0.4*	0.9	15.2	20.5	8.6	5.8	5.0*	4.3*	0.2*	7.5*	3.4*
52	* Borynia	4.5	8.0	—	3.8*	2.2*	1.2	0.6	18.2	12.5	10.7	3.1	—	10.2*	8.2	6.2*	0.5*
53	* Zawadka	5.6	0.0	—	5.2*	3.3*	—	1.2	9.0	10.8	21.0	3.6	7.0*	5.9*	—	12.0*	—
54	* Bachnowate	2.2	1.1	—	11.5*	0.9*	2.0	2.0	15.8	12.9	9.1	1.8	13.8	11.6*	—	13.6*	—
55	* Ilnik	1.1	4.7	—	4.7*	3.5*	0.6*	0.7*	13.6	14.2	6.9	4.9	7.4*	5.8*	—	2.7*	4.9
56	* Tureczki Wyżne	0.6	5.9*	—	5.3*	1.9*	2.3	0.9	22.4	11.5	14.1	1.2	5.7*	5.1*	—	5.2	0.9*
57	* Turka	—	1.6	—	10.1*	4.5*	1.8	3.6	16.4	4.5	5.7	4.5	3.0*	0.2*	1.6	—	1.3
58	Kropiwnik	2.0	10.0	2.0	—	1.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	2.0
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	1.5	3.0	—	—	—	—	6.5	4.2	26.5	7.3	4.0	7.5*	5.0*	1.0*	11.3*	—
62	* Sławsko	3.4	4.4	—	2.6	1.2	0.5	3.1	4.4*	19.9	3.1	4.5	7.2*	5.3*	—	4.8	6.5*
63	* Jelenkowate	4.7	5.3	1.0	10.0*	—	—	3.0*	6.0	14.5*	1.7	12.3	6.7*	4.6*	2.0*	14.0	10.0*
64	* Różanka Niżna	3.4	4.2	—	9.5	—	—	4.5	2.7	16.5	4.2	6.5	15.5*	5.6*	—	7.9	—
65	* Hutar	1.2	4.0	—	5.5	0.1*	1.2*	0.3*	9.4	33.3	2.6	5.4	5.3*	9.8*	—	7.5	6.2*
66	* Kalne	3.1	3.5	—	5.1*	0.6*	2.0*	1.8	8.8	25.7	7.5	4.7	9.7*	6.2*	0.9	14.5*	0.7*
67	* Tuchołka	2.2	6.0*	0.4	5.1*	2.0*	0.1*	1.8*	9.3	21.8	3.1	9.5	3.7*	3.4*	0.7*	6.0*	6.0*
68	* Tuchla	1.0	3.5	—	3.5*	—	1.0	3.5	3.8	19.4	3.8	1.5	9.0*	—	3.5*	15.0*	2.8*
69	* Pohar	2.1	4.0	0.0*	9.0*	1.9*	1.5*	1.8*	9.5	16.0	8.1	1.0	8.0*	8.0*	1.0*	1.7*	3.9*
70	* Koziowa	6.4	4.3	1.6	5.8	4.2	2.4	1.6	9.5	16.0	6.0	2.4	10.3	3.8*	1.0	10.0*	4.0*
71	* Skole	1.8	6.7	2.0	6.1*	0.3*	1.0	2.8	11.1	16.6	2.5	3.8	6.9*	1.8*	12.2	1.7*	6.5*

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—		73.7	16.4	15	14	4
2	6.8	—	6.9	—	3.4	—	8.6	—	2.7	6.9	9.4	—	—	—		121.6	16.8	15	15	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	0.0*	—	—	0.1	2.8	—	—	2.5	1.6	4.6	—	—	—	—		91.5	11.6	18	15	3
8	0.0	0.0	—	0.0	3.2	—	—	0.8	5.2	0.6	—	—	—	—		75.5	19.0	17	13	1
9	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.4	—	0.7	—	—	—		42.7	8.2	14	12	—
10	0.2	0.4	—	—	6.0	3.0	—	2.0	22.5	4.5	1.8	—	—	—		200.8	32.5	21	19	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	0.0	—	12.5	2.0	—	—	8.0	10.2	4.6	0.0	0.6	—		106.8	14.3	16	14	4
14	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	4.0	2.0		23.0	4.0	11	11	—
15	—	—	—	—	5.8	—	—	—	7.0	1.1	2.3	—	—	—		73.1	12.7	14	11	1
16	—	—	—	—	4.5	—	—	—	7.1	—	1.4	—	—	—		71.3	12.0	14	12	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	3.7	—	—	—	12.3	—	—	1.5	6.2*	2.0*	6.4*	1.0	—	1.0		75.4	12.3	20	16	8
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	2.9	—	0.8	0.5	0.7	—	1.2	0.8	—	—		63.5	16.5	14	9	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	4.6	—	—	4.7	2.3	—	4.6	—	—	—		62.8	9.4	14	14	5
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.6	0.7	—	—		47.6	15.4	11	10	0
29	—	—	—	—	6.3	—	0.9	—	0.4	1.5	1.1	—	—	—		69.2	16.3	16	12	1
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.9	—	4.7	—	—	—		43.0	14.9	8	6	1
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	—	—	0.2	2.6	—	—	4.3	1.0	—	0.1	—	—	—		22.8	6.3	13	5	0
35	13.3*	—	—	—	—	3.2	—	0.0	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	—		57.9	13.3	12	7	2
36	—	—	—	—	2.0	—	0.1	—	—	1.0	—	—	—	—		21.6	6.0	9	8	1
37	—	—	—	0.0	3.9	0.4	0.3	0.0	0.6	1.0	0.2	0.9	—	—		50.9	9.9	16	10	2
38	—	—	0.0	—	4.5	0.1	—	—	0.8	0.9	0.1	0.8	—	—		54.4	12.0	16	10	4
39	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.1	2.0	1.0	—	—	—		52.6	10.4	13	10	2
40	—	—	—	—	3.0	—	0.9	1.4	—	—	1.2	—	—	—		51.8	11.8	13	10	5
41	—	—	—	—	3.1	—	7.3	—	—	—	1.7	1.3	—	—		38.9	11.2	10	10	0
42	—	—	—	—	3.2	0.2	—	1.7	0.1	—	0.4	1.7	—	—		45.4	10.7	15	11	2
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	0.0*	—	—	0.6*	14.0*	—	—	0.9*	9.0*	7.1*	—	—	—	2.4		129.0	16.7	22	18	13
45	0.1*	—	—	—	11.6*	0.5*	—	1.0	8.6	7.1*	1.1*	—	—	2.7		114.9	17.8	23	20	13
46	0.1	0.0	0.1	0.2	9.7	0.0	—	0.9	4.9	5.0*	1.5*	—	—	1.0		103.9	15.5	25	18	10
47	—	—	—	—	11.5	—	—	1.2	5.6	8.1	2.0*	—	—	—		103.0	13.4	18	16	7
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	11.5	—	—	9.9	5.0*	—	—	—	—		109.7	25.0	13	13	6
50	0.7*	—	—	—	13.0	—	—	6.0	5.4	5.7*	3.4*	—	—	—		140.1	21.7	19	18	10
51	—	—	—	0.3	13.4	0.2*	—	0.8	5.2*	4.9*	0.6*	0.0	—	—		109.5	20.5	22	15	12
52	—	0.3	—	—	—	9.0	—	0.5	4.1	—	—	—	—	—		103.8	18.2	18	14	5
53	1.4	0.2	—	0.6	9.0	—	—	1.7	6.5	2.1	1.0*	—	—	—		107.1	21.0	19	17	6
54	—	—	—	—	10.5	—	—	—	2.0	2.1	—	—	—	—		112.9	15.8	16	15	4
55	—	0.7	—	—	7.1*	0.3*	—	—	7.5	4.0	0.5*	—	—	—		95.8	14.2	20	15	10
56	0.8*	—	—	—	10.9	—	—	—	1.6	8.4	2.1	—	—	—		106.8	22.4	19	15	7
57	3.4*	—	1.8	—	8.0	1.2	—	1.4	8.4	1.2	0.0*	—	—	—		84.2	16.4	20	19	5
58	16.0	—	—	2.0	2.0	6.0	—	2.0	1.0	—	1.0	—	—	—		79.0	16.0	17	17	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	15.0	—	—	—	13.0	6.0	1.5	—	—	6.0		119.3	26.5	16	16	4
62	—	—	—	—	9.5	—	—	0.7	6.3	4.1	5.4	—	—	5.4		102.3	19.9	20	18	3
63	—	—	—	—	5.0	1.3*	—	4.7	13.0	3.0	9.2*	—	—	2.5		134.5	14.5	21	21	10
64	—	—	—	—	14.5	—	—	2.5	3.7	7.5	13.5	—	—	2.5		124.7	16.5	17	17	2
65	—	—	—	—	11.5	0.0	—	2.1	7.5	11.6	3.8*	—	—	4.6		132.9	33.3	20	18	7
66	—	—	—	0.5	12.5	—	—	1.8	10.7	6.0	0.0	—	—	1.2		127.5	25.7	21	17	7
67	—	—	—	0.5	12.2	0.1	—	1.0	8.7	7.0	2.5*	0.0	—	1.9		115.0	21.8	24	19	11
68	—	—	—	—	8.5	—	—	—	9.5	5.2	1.8	—	—	2.4		98.7	19.4	18	18	5
69	—	—	—	—	0.0	10.0*	0.0	0.0	5.5	5.4*	2.0*	—	—	1.7		102.1	16.0	20	20	12
70	—	—	—	0.6	10.0	—	—	—	1.1	5.4	4.2	1.0	0.0	—		111.6	16.0	22	21	3
71	—	—	—	0.2	1.4	—	—	0.2	4.8	3.3	1.0	—	—	0.9		95.6	16.6	23	19	6

Kwiecień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	1.6	—	—	1.3*	—	—	—	—	4.9	—	5.7	6.0	4.4*	—	—	5.0*
2	Kosmacz	4.7	1.8	—	4.2*	9.8*	—	—	—	1.7	—	0.1	—	6.0*	—	—	2.5
3	Kołomyja	7.1	4.2	—	3.0	—	2.6	3.5	1.5	2.3	—	—	2.7	2.0*	—	1.0	3.3
4	Jaworów[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1*
5	Kosów Małopolski	8.7	1.3	0.1	3.3	4.5*	1.5	3.0	1.3	3.6	—	—	3.5	1.4*	—	—	2.9
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	1.9*	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	8.7*	—	—	0.6	—	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	0.0	—	—	6.5*	1.0	5.0*	2.0	6.0	—	7.0	0.1	1.5	—	—	5.4	0.3*
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kowel	—	—	0.0	8.0	1.8*	5.3*	1.1*	6.2	1.6	2.3	3.7	1.2	0.3	1.4	2.5	0.0
10	* Upust Prypecki	—	—	—	—	—	0.8	0.6	3.2	—	3.7	0.3	—	0.4	0.7	—	—
11	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	4.0	—	8.3	—	4.8	—	3.0	—	—	—	4.0
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	6.3	—	5.9	—	0.0	0.1	4.2	—	—	0.0	—	—
14	* Stare Konie	—	—	0.1	—	—	—	0.0	4.5	0.3	2.0	1.8	2.2	7.5	1.0	—	0.8
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	2.5	4.0	2.0	—
16	* Dobuczyn	—	0.1	—	—	—	—	0.4	0.3	0.6	—	15.0	1.5	—	—	—	—
17	* Truchanowicze	0.9	—	—	0.5	—	—	0.7	1.1	—	13.6	1.7	4.2	—	2.3	—	—
18	* Bereza Kartuska	—	—	0.4	—	—	—	1.4	2.5	—	12.0	1.3	2.9	—	1.0	—	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze[2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	1.0	0.8	3.1	—	3.8	0.3	1.2	0.7	1.6	—	—
22	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	1.3	—	3.0	—	6.5	0.7	1.1	—	—	—
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	5.0	0.3	—	—	5.2	0.7	0.1
24	* Krasiczyn	—	—	0.2	—	—	—	—	3.6	—	7.6	0.0	—	4.7	0.7	0.0	0.2
25	Pińsk	0.1	—	0.4	—	—	—	—	4.2	0.3	8.8	2.2	0.3	5.7	0.4	—	1.0
26	* Pohost Zahorodzki	—	5.9	—	—	—	—	—	3.3	0.2	5.3	3.0	0.1	5.0	0.7	—	—
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	2.0	3.0	—	—	—	10.5	—	4.5	—	—	—	—	1.0	—
29	* Łachwa	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	3.1	—	9.3	—	—	—
30	* Paławkowicze	0.0	0.7*	—	—	—	—	—	2.9	0.1	10.0	5.9	—	—	1.1	—	—
31	Kleck	—	1.1	—	—	0.0	—	—	1.9	—	12.0	5.3	1.7	0.7	1.5	—	—
32	Godlewszczyzna	1.2	—	—	—	—	—	—	2.1	—	12.5	5.6	4.7	2.6	1.5	—	1.0
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	0.1	0.2	0.0	22.4*	0.5*	6.5*	2.5*	3.5	1.5	14.7	3.8	4.4*	0.4	2.7	6.7	4.4
36	* Brany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Starostawy	—	—	—	15.2	0.3	8.4	0.5	3.2	3.1	12.5	4.1	3.7	—	0.5	4.5	3.5
38	Lipszczyzna	—	—	—	5.2	0.4	1.9	1.2	2.1	—	18.1	—	5.1*	1.4	1.0	2.0	8.1
39	Krzemieniec	—	—	—	1.3*	5.9*	—	4.2	2.3	0.4	12.9	—	7.7*	3.5	0.2	3.4	15.4
40	Białokrynica	—	—	—	3.4	4.4	—	2.3	2.0	2.7	13.5	0.6	7.0*	7.0	0.3	2.2	13.3
41	Werba Dubieńska	—	—	—	6.6*	—	2.4*	4.2*	1.6	1.0	19.0	—	2.7*	6.9	—	3.0	9.2
42	Łuck-Biwaki	—	—	—	5.1	6.4*	6.6	7.5	5.3	3.6	9.4	—	7.1	2.6	—	9.4	4.6
43	Kiwerce[3])	1.0	—	—	3.0	—	3.2	—	5.2	—	13.0	—	—	—	—	—	—
44	Trościanicc	0.1	—	—	2.7*	1.9*	0.9*	1.5	3.1	2.6	7.6	1.3	3.4	—	—	7.3	3.4
45	Kołki	—	—	—	—	5.2*	0.6	0.8	—	3.4	2.9	3.5	2.9	—	2.6	2.3	1.6
46	Rafałówka	—	—	—	—	5.9	—	2.9	1.7	7.2	8.4	9.0	—	—	2.5	4.2*	7.6
47	Bielskowola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Chinocze	0.3	—	—	—	—	0.3	0.9	3.7	1.1	5.1	2.9	4.4	7.8	1.3	3.9	1.4
	Horyń																
49	Wiśniowiec	—	—	—	3.0	1.7*	—	1.5*	1.9	2.3	6.6	—	9.1	3.6*	0.0	1.3	12.0
50	Borszczówka	—	—	—	5.2	2.3	—	1.6*	0.9	2.1	6.1	—	12.2	2.7*	—	0.3	10.5
51	Ostróg	—	—	—	5.0*	1.8	—	—	0.6	2.5	23.5	—	7.3	5.0*	—	2.8	10.5
52	Tudorów	—	—	—	0.2*	3.7*	—	0.2	1.1	1.0	24.8	0.3	9.3	2.1*	0.1	5.1	8.6
53	Jazłowce	—	—	—	—	2.9*	—	—	—	—	2.4	0.5	4.5	3.2	3.9	—	6.6
54	Mizocz[4])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
55	Dermań	—	—	—	4.0	1.8*	—	0.2	1.0	1.0	23.0	—	4.2	3.0*	—	1.7	10.8
56	Zdołbunowo[5])	—	—	—	3.7*	1.9*	—	0.0	1.4	1.8	28.6	—	4.3	2.4*	1.2	1.8	9.4
57	Równe	—	0.0	—	4.0*	0.7*	—	0.3	0.9	0.9	22.4	0.2	3.0*	3.4	0.4	1.8	8.9
58	Gródek Wołyński	—	—	—	4.1*	0.5*	—	—	1.1	1.0	15.3	—	0.7	3.4	0.3	2.9	8.3
59	Deraźne	—	—	—	2.6*	0.6	—	0.3*	1.9	0.9	9.4	0.2	1.8	3.1	—	6.6	3.6
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Sarny	—	—	—	—	—	—	0.1	4.1	2.0	2.8	2.0	6.1	8.6	—	5.4	1.5
63	Wysock	—	—	1.9	—	—	—	—	5.0	0.4	1.5	2.1	2.8	8.0	0.6	0.4	2.3
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	—	0.2	0.3	—	—	—	2.0	—	4.1	—	2.1	1.3	5.1	1.1	—	—

[1]) 1—14 brak obserwacji. — 1—14 manque d'observation. [2]) 1—19 brak obserwacji. — 1—19 manque d'observation.
[3]) 13 — 19 brak obserwacii. — 13 — 19 manque d'observation. [4]) 1 — 15 brak obserwacji. — 1 — 15 manque d'observation.
[5]) 21 — 30 brak obserwacji. — 21 — 30 manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	5.3	—	—	6.6	—	—	4.7	2.0	—	—		47.5	6.6	11	11	3
2	—	—	—	—	1.1	—	—	4.9	—	0.5	5.4	—	—	—		42.7	9.8	12	10	3
3	—	—	—	—	8.7	—	—	1.6	3.0	—	2.9	—	—	—		49.4	8.7	15	15	1
4	0.2*	—	3.6	—	10.4	—	—	7.6	0.8	—	3.9	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	9.2	—	2.4	5.6	0.6	—	4.2	—	—	—		57.1	9.2	17	15	2
6	0.3	0.5	1.4	2.6	7.4	1.0	2.4*	0.1	2.4	3.2	—	3.1	—	8.0		43.6	8.7	15	11	3
7	1.5	—	0.1	0.0	0.6	0.2	—	0.5	0.7	2.0	0.0	—	—	—		40.4	7.0	17	10	3
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	0.3	—	0.4	—	0.3	0.5	0.4	0.3	3.1	0.1	0.0	—	—	—		40.8	8.0	20	12	3
10	—	—	—	4.2	1.2	—	—	0·3	—	0.4	—	0.3	—	4.3		20.4	4.3	13	5	0
11	1.2	—	—	—	4.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—		31.8	8.3	8	8	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	7.5	0.1	—	0.0	—	0.0	0.0	9.9	2.1		36.1	9.9	8	6	0
14	—	—	0.2	—	1.7	0.7	1.0	0.1	—	1.2	—	1.8	—	—		26.9	7.5	16	10	0
15	3.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	3.1	—	—	—		27.6	6.0	9	9	0
16	—	—	—	—	—	6.5*	—	3.0	—	0.3	2.2	—	—	10.1		40.0	15.0	11	6	1
17	—	0.0	0.4	—	0.0	4.4	1.8	0.2	1.3	0.0	0.8	—	—	13.4		47.3	13.6	15	9	0
18	0.3	—	1.2	—	—	4.0	—	1.4	0.9	1.2	3.1	0.8	—	8.8		43.2	12.0	16	12	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	1.0	0.5*	—	1.1	0.7	3.0	—	—	—	7.2		—	—	—	—	—
21	—	1.8	—	—	4.2	1.1	—	0.3	—	0.4	—	0.3	—	4.3		24.9	4.3	15	9	0
22	—	—	—	—	7.3*	—	—	—	—	2.2	—	—	—	4.5		26.6	7.3	8	7	1
23	0.1*	0.2	—	—	0.8	4.1*	0.9	0.9	—	4.9	—	—	2.0	—		28.8	5.2	14	6	2
24	—	—	—	0.0	5.1	0.5	0.7	0.3	1.4	3.7	—	1.4	—	0.2		30.3	7.6	14	7	0
25	—	—	—	—	6.5	—	1.7	—	1.8	3.5	—	0.7	—	0.6		38.2	8.8	16	9	0
26	0.0*	—	—	0.4	6.5	0.6	0.8	0.3	0.1	1.9	—	—	1.6	3.5		39.2	6.5	17	9	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	2.0	1.5	—	4.5	1.0	3.5	2.0	3.0	—	1.0	6.0	—	1.0		46.5	10.5	15	15	—
29	—	—	—	2.0	8.5	—	—	1.3	—	3.7	—	—	—	—		35.4	9.3	7	7	0
30	—	—	0.4	—	2.5	1.7	2.2	—	—	—	3.0	0.0	—	2.9		33.4	10.0	12	9	1
31	—	—	0.3	0.2	5.4*	1.8	2.2	0.6	0.9	3.6	0.3	0.3	—	5.8		45.6	12.0	18	11	1
32	—	1.0	1.0	8.9	6.5	—	2.9	—	0.3	6.9	0.7	—	—	0.0		59.4	12.5	16	14	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	0.2	—	—	—	1.4	0.0	0.9	1.4	2.0	0.4	—	0.0	—	—		80.6	22.4	21	14	5
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	0.2*	—	—	—	5.6	—	—	2.1	2.0	4.0	—	—	—	—		73.4	15.2	17	13	1
38	—	—	—	—	1.5	—	0.9	0.9	0.7	2.8	—	—	—	—		53.3	18.1	16	12	1
39	0.0	—	—	—	7.5	—	0.5	1.1	3.0	2.9	0.2	—	—	—		72.4	15.4	17	13	3
40	0.0	—	—	—	6.7	0.6	—	1.0	1.5	0.1	—	—	—	—		68.6	13.5	17	13	1
41	—	—	—	—	2.7	0.4	0.9	0.6	2.2	1.5	—	—	—	0.7		65.6	19.0	17	13	4
42	—	—	—	—	—	2.2	—	2.8	2.2	2.0	—	—	—	—		76.8	9.4	15	15	1
43	—	—	—	—	7.4	3.2	—	—	1.8	2.7	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	0.0	—	—	—	0.2	0.0	0.6	1.5	0.9	1.8	—	—	0.0	—		40.8	7.6	17	12	3
45	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—		34.8	7.1	12	10	1
46	—	—	—	0.8	2.6	3.9*	—	1.3	3.0	—	3.1	—	—	—		64.1	9.0	15	14	2
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	1.3	1.6*	—	1.7	0.4	2.0	0.0	0.0	—	—		40.1	7.8	17	13	1
49	—	—	0.0	—	6.0	—	0.4	—	1.3	1.5	0.9	—	—	—		53.1	12.0	15	13	3
50	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	0.1	—	—		44.8	12.2	13	8	2
51	—	—	—	—	0.5	—	0.2	—	—	0.0	—	—	—	—		59.7	23.5	11	8	2
52	—	—	—	—	0.9	2.0*	1.2	0.0	0.9	—	—	—	—	0.0		61.5	24.8	16	10	4
53	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—		26.2	6.6	9	7	1
54	—	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	1.7	0.3	0.3	1.6	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54.2	23.0	11	10	2
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
57	—	—	—	—	2.0	0.0	0.9	0.1	0.0	1.5	0.1	—	—	—		51.5	22.4	17	8	3
58	—	—	—	—	1.4	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—		40.3	15.3	13	8	2
59	—	—	0.1	—	1.1	0.2	—	2.5	0.4	3.7	—	—	—	—		39.0	9.4	17	10	2
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	1.2	1.2*	1.2	2.1	0.8	2.6	—	—	—	—		41.7	8.6	15	13	1
63	1.0	—	1.4	2.2	1.2	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—		34.2	8.0	16	13	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	—	—	—	0.2	6.2	—	0.3	1.5	—	0.2	—	—	—	—		24.6	6.2	13	8	0

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	0.2	—	1.2	—	—	—	—	0.9	—	0.3*	0.9*	6.5*	1.1*	—	—
2	Cieszyn	1.6	0.2	—	4.1	—	0.6	—	—	—	—	0.6*	4.5*	4.8*	0.1*	—	—
3	Rybnik	7.7	—	—	1.2	80.3	—	—	—	—	—	—	—	6.9*	1.0	—	—
4	* Mokrus	4.9	—	—	3.3	11.7	—	—	—	0.1	—	—	4.0	3.9	—	—	—
5	* Rychtal	6.9	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	—	—	—
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Rogożewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.0	—
9	Czarnysad	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wydawy	0.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0*	5.0*	1.5*	—	1.0	—
12	Drobnin	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
13	Antoniny	0.5	0.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.8*	1.5*	2.0	—
	Warta																
14	* Zawiercie	3.7	0.2	—	4.1	22.7	—	—	—	—	—	—	3.8	1.2	—	—	—
15	Myszków	4.0	—	—	6.0	16.5	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.5	—	—	—
16	Biskupice Zabaryczne	6.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—
17	Herby Polskie	13.7	0.2	—	3.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
18	Częstochowa	23.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0*	0.5	—	—
19	Małusy Wielkie	2.3	—	—	6.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	2.5	—
20	Kościelec	10.5	11.4	—	—	0.5	2.7	29.8	3.0*	—	—	—	—	6.6*	—	—	—
21	Złoty Potok	10.8	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—
22	Turów	0.2	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	12.5	—	—	4.1	1.2	—	—	—	—	—	—	3.5	1.2	0.1	—	—
26	Zagórze	11.9	—	—	3.9	0.1	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	—	—	—
27	* Krzepice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—	—	—
28	Cisowa	9.8	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8*	0.1*	—	—
29	Dziadaki	12.1	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
30	* Osjaków	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.2	4.7	—
31	* Czarnożyły	8.0	10.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Dobryszyce	6.8	0.3	0.1	9.6	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.5	0.3	—	—	—
33	Szczerców	8.7	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.6	—	—	—
34	Bujny Szlacheckie	7.2	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
35	Widawa	7.0	11.6	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
36	Mogilno	4.0	—	—	8.2	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.9
37	Sędziejowice	12.4	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	6.9	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.5	1.5	0.2	—
40	Zduńska Wola	10.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.0	3.0	7.0*	—	0.0	—
41	Pęczniew	14.4	—	3.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—
42	Popów	8.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.3	0.8*	0.7	0.3	—
43	Łódź	8.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7*	1.9*	0.3	—
44	Piorunów	10.8	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.4	0.8	0.6	6.3	—
45	Wola Łobudzka	13.0	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	0.4	2.2	0.5	1.2	8.0	—
46	Sucha Dolna	8.8	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	2.7	0.3	2.5	—	—
47	Błonie	9.0	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1.5*	2.1	—	—	2.2	—
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	4.8	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	1.0	6.2	0.9	0.2	4.7	—
50	Zdrojki	6.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.9*	6.8	2.6	0.9	3.7	—
51	* Władysławów	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	3.2	1.1	—	4.7	—
52	Kościelec	9.0	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.2*	5.2*	0.6*	—	3.8	—
53	* Ślesin	4.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.8	1.5	1.6	0.5	5.1	—
54	Kazimierz Biskupi	3.1	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	1.6*	2.1*	1.6*	3.7*	4.9	—
55	* Gosławice	2.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	2.5	6.7	1.3	—	3.0	12.7
56	Kawnice	6.0	—	—	0.5	—	—	1.7	—	—	—	—	1.3*	0.7*	0.8*	3.8	—
57	Złotniki Wielkie	—	7.6	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	0.1	1.1	2.7*	—	—	0.8
58	Stawiszyn	6.3	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.0	4.6*	1.3*	0.4*	1.3	—
59	Zbiersk	8.4	—	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.8*	1.1*	0.1	0.5	—
60	Kołaczkowo [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—
61	Mielżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.2*	4.3*	4.9*	4.2	—
62	Żydowo	1.0	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	3.5	5.0	—
63	Września	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	4.5*	1.2*	1.9*	3.8	—
64	* Bachorzewo	6.1	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.2	—	2.5	—
65	* Orzechowo	3.6	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.9	—	1.9	—
66	Pętkowo	0.5	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.9	2.6*	—	3.0	—
67	* Śrem	0.3	—	—	1.8	0.1	—	—	—	—	—	1.2	2.9	1.7	—	2.4	0.3
68	Kórnik	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.2	0.1	—	5.5	—
69	Poznań (uniwersytet)	—	—	—	3.0	0.0	—	—	—	—	—	0.8*	1.7	3.8*	2.6	5.2	0.0
70	Poznań Sołacz	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.6	2.3*	4.5	5.1	—
71	Poznań Ławica	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.8	2.7*	3.3*	4.9	0.0
72	Golęcin	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	0.6*	1.9	2.8*	3.5	6.9	0.1

[1]) 1 — 10 i 30 — 31 brak obserwacji. 1 — 10 et 30 — 31 manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	3.0	6.8	—	4.1	0.4	7.6	2.1	4.0	—	18.2	—	—	—	57.3	18.2	15	10	4
2	1.7	—	0.4	1.2	—	0.5	—	2.5	1.0	4.9	4.4	12.2	0.2	—	—	45.5	12.2	18	11	4
3	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.9	1.9	0.9	12.4	—	—	—	116.4	80.3	10	9	1
4	2.2	—	—	—	—	6.4	0.1	0.2	0.4	2.2	2.8	7.6	—	—	—	49.8	11.7	14	10	—
5	2.0	—	—	—	2.1	2.1	—	5.1	2.0	4.6	—	—	—	—	—	37.9	8.8	10	10	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.0	0.5	—	6.6	—	—	—	1.0	10.0	2.3	—	—	—	0.0	1.0	33.9	10.0	9	8	—
9	7.0	—	—	—	—	—	5.5	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	39.0	12.0	8	8	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	5.0	—	—	—	3.0	—	3.0	6.0	2.0	4.0	—	—	—	—	1.5	35.5	6.0	13	12	3
12	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	23.5	7.0	6	6	—
13	3.8	—	—	—	1.7	—	2.2	5.0	0.8	0.3	0.2	1.4	—	—	2.7	30.1	5.0	15	11	2
14	4.3	—	—	—	—	0.8	—	—	0.6	5.4	4.1	8.4	—	—	—	59.3	22.7	12	9	—
15	0.5	—	—	—	—	1.0	0.5	0.6	0.5	1.5	3.0	8.0	—	—	—	44.1	16.5	13	8	1
16	—	—	—	—	—	1.4	5.7	1.9	5.9	7.4	1.0	2.8	1.9	—	—	43.0	7.4	11	11	0
17	4.0	—	—	—	—	8.5	2.1	0.2	0.7	2.5	5.6	4.5	—	—	—	67.9	17.9	13	10	0
18	6.6	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	92.6	30.0	10	9	1
19	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.1	1.0	2.5	2.8	—	—	—	37.1	8.3	10	10	1
20	—	6.7	—	—	—	—	4.5	0.3	—	4.0	—	2.0	3.0	4.4	—	89.4	29.8	14	12	2
21	—	—	—	—	—	3.7	—	—	1.2	5.4	5.3	1.0	—	—	—	38.3	10.8	8	8	1
22	2.3	—	—	—	—	4.6	—	—	1.2	9.3	2.0	—	—	—	—	20.2	9.3	10	5	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6.5	—	—	—	—	0.7	0.1	0.2	2.5	1.3	3.7	2.9	—	—	—	40.5	12.5	14	10	—
26	8.2	—	—	—	—	4.0	—	0.6	4.2	1.6	3.2	—	—	—	—	41.7	11.9	11	9	0
27	8.7	—	—	—	—	4.6	—	0.9	4.0	2.3	2.0	2.3	—	—	—	28.4	8.7	9	8	—
28	3.0	—	—	—	—	1.0	—	0.6	3.8	1.6	0.9	1.7	—	—	—	28.6	9.8	12	9	2
29	—	3.0	—	—	—	—	1.2	1.5	10.7	5.4	—	—	—	—	—	38.7	12.1	8	8	0
30	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.3	5	5	—
31	—	4.5	—	—	—	—	2.5	—	4.0	3.5	10.0	2.0	—	—	—	47.0	10.0	9	9	—
32	10.5*	—	—	—	—	2.0	1.2	0.5	6.2	3.4	3.4	—	—	—	—	47.1	10.5	14	9	2
33	2.4	—	—	—	—	1.0	—	1.0	4.2	2.0	2.4	1.0	—	—	—	35.3	8.7	11	11	0
34	3.8	—	—	—	—	—	0.8	0.9	0.5	3.0	0.5	2.5	—	—	—	25.8	7.2	10	6	0
35	—	3.8	—	—	—	—	1.5	—	1.0	3.3	3.1	—	—	—	—	37.2	11.6	9	9	0
36	—	—	4.3	—	2.3	—	3.7	—	7.5*	9.5	0.3	—	—	—	—	49.4	9.5	11	10	2
37	—	3.5	—	—	—	1.2	—	0.8	—	7.3	—	—	—	—	—	34.0	12.4	7	5	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	5.0	—	—	—	1.0	3.5	3.3	2.5	3.5	3.3	1.5	—	—	—	—	38.5	6.9	14	13	—
40	9.0	—	—	—	—	0.6	0.6	2.0	3.0	2.4	1.2	—	—	—	—	39.6	10.0	11	8	1
41	—	5.8	—	—	—	—	2.5	—	1.2	6.3	1.5	—	—	—	—	40.3	14.4	10	10	0
42	5.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	4.5	1.0	0.5	—	—	—	—	26.3	8.0	13	8	2
43	4.0	—	—	—	—	4.2	2.0	0.2	2.1	5.4	0.1	—	—	—	—	35.4	8.0	13	9	2
44	—	—	—	—	—	1.1	1.2	—	4.2	0.8	—	—	—	—	—	36.4	10.8	11	8	1
45	—	—	—	—	—	1.1*	0.9	0.4	4.5	1.4	—	—	—	—	—	39.4	13.0	12	8	1
46	7.4	—	—	—	—	0.6	0.9	0.5	2.4	8.2	0.3	—	—	—	—	37.7	8.8	12	7	0
47	6.5	—	—	—	—	1.1	—	0.4	6.0	—	—	—	—	—	—	32.2	9.0	9	8	1
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	8.4	—	—	—	0.8	—	3.6	0.7	2.9	8.1	0.5	—	—	—	—	44.9	8.4	14	9	—
50	6.9	—	—	—	0.2	0.1	1.1	1.8	2.6	1.1	0.9	0.1	—	—	—	38.2	6.9	16	11	1
51	11.6	—	—	—	—	0.9	1.5	1.1	2.3	3.9	—	—	—	—	—	42.9	11.6	12	11	—
52	7.3	—	—	—	0.6	—	0.8	2.1	5.2	0.5	0.8	—	—	—	—	40.3	9.0	13	7	3
53	5.1	—	—	—	1.7	0.2	0.3	1.9	4.8	0.4	1.9	—	—	—	0.2	31.0	5.1	16	9	—
54	4.0	—	—	—	2.7	1.6	2.2	1.4	3.5	0.6	1.2	—	—	—	1.0	36.1	4.9	16	14	4
55	—	—	—	—	2.0	—	3.0	3.0	3.6	0.3	—	—	—	—	—	41.7	12.7	12	11	—
56	—	—	8.4	—	—	—	0.7	1.1	4.8	3.3	0.0	1.8	—	—	0.3	35.2	8.4	14	9	3
57	8.0	3.8	—	—	—	—	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	26.9	8.0	11	6	1
58	6.8	—	—	—	0.5	0.2	1.1	1.8	1.8	1.9	0.5	0.1	—	—	0.0	29.8	6.8	15	10	3
59	8.0	—	—	—	—	0.1	—	—	3.6	0.1	0.1	0.2	—	—	0.2	28.3	8.4	15	5	3
60	1.2	4.2	—	—	—	1.4	—	3.7	—	2.7	4.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—
61	2.6	—	—	—	—	—	2.7	0.3	2.3	3.2	6.0	—	—	—	—	33.2	6.0	11	10	4
62	4.0	—	—	—	—	—	2.5	3.0	5.0	5.0	2.0	—	—	—	—	39.5	5.0	12	12	1
63	2.8	—	—	—	—	0.6	2.1	2.2	1.5	3.8	—	0.2	—	—	—	24.6	4.5	11	9	3
64	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.8	3.8	—	—	—	—	—	34.9	6.1	9	9	—
65	5.0	—	—	—	—	—	1.2	2.5	4.8	1.0	1.5	—	—	—	—	29.5	5.0	11	11	—
66	6.2	—	—	—	0.4	—	1.4	3.7	5.1	1.8	0.3	—	—	—	—	27.5	6.2	13	8	2
67	3.7	—	—	—	0.9	0.4	1.2	3.0	7.0	2.2	0.5	0.1	—	—	0.4	30.1	7.0	18	10	—
68	11.5	—	—	—	—	—	0.5	—	5.3	4.9	—	—	—	—	—	30.1	11.5	9	5	1
69	3.6	—	—	—	1.0	0.5	3.1	3.2	3.8	5.0	0.7*	0.1	—	—	0.3	38.4	5.2	16	11	3
70	2.9	—	—	—	1.5	0.6	2.4	3.0	4.4	4.7	0.4	0.4	—	—	0.1	38.4	5.1	16	12	2
71	2.3	—	—	—	1.3	0.9	3.2	6.3	3.7	5.0	0.6	0.0	—	—	0.5	40.2	6.3	15	11	3
72	2.2	—	—	—	1.5	0.8	3.7	3.0	4.4	5.7	0.6*	0.4	—	—	0.1	41.0	6.9	17	11	3

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.1*	1.3*	0.2	7.6	1.0
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9*	4.6	2.4*	0.2	6.2	0.2
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0*	4.0	3.0	—	12.0	1.0
9	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—
10	Łubowice	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	1.5*	—	8.5	0.5
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	1.6	2.1	2.0	2.2	8.9	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	12.0	4.0
16	Sękowo	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0*	3.0*	3.0	8.0	—
17	Szamotuły	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.5*	2.0	3.0*	1.0*	8.0	—
18	Zajączkowo	0.6	0.0	—	—	0.7	0.0	—	—	—	—	—	0.6*	2.5*	2.5	7.7	2.0
19	* Wronki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Międzychód	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.1	2.8	0.6	—	10.5	—
	Prosna																
21	* Ożarów	1.8	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Podzamcze	—	9.0	—	4.7	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	0.8	1.7	—	—
23	Sokolniki	9.3	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.0	0.7*	1.2*	0.1	—
24	Brąszewice	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—
25	Godziesze Wielkie	8.9	—	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.9*	1.9*	0.2	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	3.7	0.0	—	2.3	—	—	—	0.0	—	—	0.2*	3.8	1.5*	0.2	0.5	0.1
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kalisz	9.3	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.9*	0.1*	0.4	—
31	Baranów	7.8	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.0*	5.5*	1.6*	—	1.7	—
32	* Ruda Komorska	9.6	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.5
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Orliniec	6.5	0.9	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.5	—	2.4
35	Kunowo	0.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.0	3.7	2.1	—	—	—
36	Żelazno	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.4*	0.8*	—	—	—
37	Kościan	0.1	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.2*	0.0*	0.2	3.0	—
38	Białcz	9.0	0.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1	—	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	0.8	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	9.2	10.4	—
41	* Brody	3.9	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	2.8	1.8	3.1	5.7	—
42	* Wojnowice	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	—	1.6	5.8	0.4
43	* Perzyny	0.1	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.1	1.9	3.5	2.8	4.2	—
	Noteć																
44	* Noć Kalina	8.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Popielewo	—	—	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	0.6*	1.2*	0.2*	0.2*	5.2	—
46	Lenartowo	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	2.3*	0.0	1.8	5.8	—
47	Kruszwica	0.8	0.7	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.9*	5.2	—	—	7.2	—
48	Dobre	2.6	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.5*	0.5*	0.8*	4.4	—
49	Dobre (cukrownia)	3.9	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	0.6*	1.5*	0.6*	1.0*	4.1	—
50	Jabłonka	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.0	1.0	0.7	4.5	—
51	Janikowo	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5*	0.1	0.5*	5.4	—
52	* Pakość	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	0.5	3.3	0.6	0.4	8.4	—
53	Kruchowo	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	1.8	3.1	4.7	—
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.3	6.3	1.2	1.7	7.0	0.6
57	* Witosław	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	2.5	10.0
58	* Wyrzysk	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	0.3	7.0	0.5	—	10.5
59	* Białośliwie	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.2	3.9	—	—	10.0	—
60	Margonin	—	—	0.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	13.5	0.2
61	* Ujście	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	1.4	5.5	0.4	—	10.3	1.5
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	1.7	—	—	1.9	—	9.0	—	—	1.2	—	—	—	12.1*	0.5*	—	—
65	Brenna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	3.0*	7.0*	4.0*	—
66	Skoczów	2.1	—	0.8	1.8	—	4.8	—	—	—	—	—	10.1*	4.2	—	—	—
67	Międzyświeć	—	—	—	—	3.5	9.1	—	—	—	—	—	1.0*	10.3	0.2	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2.3	—	—	—	2.1	0.9	4.1	2.8	2.8	8.4	0.3	0.0	0.0	—	0.0	38.2	8.4	15	11	3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	0.2	—	—	—	1.5	0.5	1.3	0.5	4.3	3.1	0.1	—	—	—	31.0	6.2	14	8	2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.0	—	—	—	—	0.0	3.0	2.0	13.0	6.0	2.0	—	—	—	1.0	55.0	13.0	13	13	1
9	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	11.0	5.0	—	—	—	—	3.0	39.0	11.0	7	7	—
10	2.5	—	—	—	1.5	—	7.0	3.5	5.0	6.0	1.5	—	—	—	0.5	43.5	8.5	13	11	2
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	2.5	—	—	—	3.0	—	13.5	2.5	3.6	5.7	—	—	—	—	4.9	58.2	13·5	13	13	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	3.0	—	—	—	4.0	5.0	3.0	4.0	8.0	6.0	2.0	—	—	—	—	62.0	12.0	13	13	—
16	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	5.0	6.0	3.0	2.0	—	—	2.0	—	50.0	8.0	13	13	2
17	4.0	—	—	—	4.0	0.0	6.0	4.0	9.5	1.5	4.0	0.5	—	—	2.5	60.5	9.5	15	14	3
18	0.1	1.8	—	—	—	—	2.1	1.0	0.6	1.0	1.6	2.5	0.0	0.0	—	27.3	7.7	15	10	2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1.9	—	—	—	3.3	—	6.0	5.2	2.5	4.8	0.8	—	—	—	—	39.4	10.5	12	8	—
21	5.5	—	—	—	—	0.3	—	3.5	3.6	1.9	2.6	—	—	—	—	21.5	5.5	8	7	—
22	4.2	—	—	—	1.6	4.0	2.0	2.4	4.6	8.6	1.0	—	—	—	—	46.2	9.0	14	12	—
23	2.9	—	—	—	0.1	1.7	1.0	3.2	6.0	7.0	2.7	—	—	—	—	42.5	9.3	14	11	2
24	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.1	—	—	0.6	—	—	37.1	13.0	7	6	0
25	5.4	—	—	—	0.1	3.5	1.1	2.0	1.0	4.4	1.8	—	—	—	—	35.6	8.9	15	10	2
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	7.1	—	—	0.0	1.9	1.3	1.1	1.2	2.2	5.3	0.2	—	—	0.1	—	32.7	7.1	17	11	2
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7.7	—	—	—	0.5	1.0	2.1	2.2	2.4	1.2	0.4	—	—	—	—	36.6	9.3	14	9	2
31	7.9	—	—	—	1.8	—	—	2.6	2.3	0.9	1.2	—	—	—	—	35.1	7.9	11	10	2
32	—	—	—	—	—	—	—	9.2	3.1	1.0	—	—	—	—	—	32.9	9.6	7	7	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	4.0	—	—	—	—	1.4	—	1.3	3.5	4.8	2.4	0.3	—	—	0,5	38.3	6.5	14	11	0
35	3.7	—	—	—	—	1.5	3.7	0.9	2.9	2.0	—	—	—	—	—	23.3	3.7	9	8	0
36	5.6	—	—	—	1.0	1.4	2.1	5.1	—	—	1.1	—	—	—	0.9	25.3	5.6	11	9	3
37	3.9	—	—	—	2.8	0.2	2.9	4.8	1.4	3.1	—	—	—	—	0.1	27.1	4.8	14	10	2
38	—	3.0	—	—	—	0.3	0.2	5.5	7.0	—	0.2	—	—	—	—	30 9	9.0	11	6	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	4.6	—	—	2.4	4.3	2.2	—	3.3	6.5	7.3	—	4.3	—	—	2.2	70.3	12.6	14	12	1
41	—	5.9	—	—	—	—	5.9	7.0	5.5	—	19.0	—	—	—	—	67.5	19.0	11	11	—
42	3.0	—	—	—	2.2	0.9	4.4	4.5	10.7	1.0	0.6	—	—	—	0.2	41.3	10.7	15	11	—
43	4.5	—	—	—	3.9	0.3	5.0	6.3	0.3	2.0	0.7	—	—	—	1.6	41.4	6.3	16	11	—
44	—	2.3	—	—	—	—	4.5	—	6.2	—	—	—	—	—	—	27.5	8.0	5	5	—
45	2.1	—	—	2.1	2.9	2.5	1.5	3.0	8.2	2.1	—	0.6	—	—	0.5	35.5	8.2	17	11	4
46	—	—	—	0.3	3.6	0.0	1.3	1.3	13.2	2.7	1.4	—	—	—	0.0	39.2	13.2	12	11	2
47	1.7	—	—	—	2.1	0.3	2.9	2.1	10.7	4.9	0.3	—	—	—	—	41.6	10.7	14	9	1
48	0.9	—	—	—	2.0	0.2	0.9	1.5	12.6	3.2	1.2	—	—	—	0.3	37.5	12.6	16	9	4
49	1.0	—	—	—	2.0	0.2	1.6	2.0	14.0	3.3	1.1	—	—	—	0.4	41.9	14.0	16	12	4
50	3.5	—	—	—	—	1.8	—	1.5	4.4	0.3	—	—	—	—	—	27.3	5.6	11	9	1
51	2.1	—	—	—	2.3	—	1.3	1.5	10.7	2.3	1.1	—	—	—	1.0	35.9	10.7	14	12	2
52	1.1	—	—	—	1.9	—	0.7	1.8	7.5	6.1	0.3	—	—	—	0.7	39.0	8.4	14	8	—
53	3.5	—	—	—	0.4	—	0.9	3.4	12.3	1.8	1.4	—	—	—	0.4	40.9	12.3	13	10	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	1.0	—	—	—	1.5	0.2	3.0	7.0	15.8	1.8	—	—	—	—	17.9	67.9	17.9	15	12	—
57	2.5	1.5	—	—	3.5	—	5.0	6.0	17.0	4.5	3.5	—	—	—	—	63.0	17.0	12	12	—
58	—	—	—	—	—	5.0	0.1	1.3	6.5	4.4	3.1	1.4	—	—	—	43.2	10.5	12	9	—
59	0.4	—	—	—	5.3	0.7	3.6	2.5	8.7	1.1	0.5	—	—	—	15.5	56.4	15.5	13	9	—
60	0.5	—	—	—	4.8	—	—	6.1	11.3	2.6	2.6	—	—	—	13.3	62.4	13.5	12	9	0
61	1.6	—	—	—	4.5	2.9	0.9	3.5	7.1	1.0	1.4	—	0.4	—	11.4	59.4	11.4	16	13	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	1.4	2.4	—	—	—	2.4	0.3	8.0	6.0	15.4	0.1	—	—	62.4	15.4	14	11	2
65	5.0	—	—	3.4	—	5.0	—	—	4.7	5.2	13.4	9.0	2.0	—	—	67.7	13.4	12	12	4
66	0.8	—	—	1.1	—	0.7	—	2.4	1.8	9.2	8.1	14.3	—	—	—	62.2	14.3	14	11	1
67	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.5	9.5	10.0	12.1	—	—	61.4	12.1	10	9	1
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Brzeźnica	0.0	—	—	4.0	3.3	2.3	—	—	—	—	—	3.7	0.5*	0.0	—	—
4	* Tyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Krzeszowice	0.6	—	—	8.5	11.1	3.8	—	—	—	—	—	1.4	3.4*	—	—	—
6	Ujazd	0.8	0.2	—	7.0	12.9	7.3	—	—	0.8	—	—	2.0	2.4*	0.6*	—	—
7	Mydlniki	0.7	0.4	—	27.2	6.4	18.3	—	—	—	—	—	1.9	0.3*	—	—	—
8	* Kraków	1.5	0.0	—	12.1	2.1	5.7	—	—	—	—	0.0*	1.8	2.3*	0.0*	—	—
9	Kraków (Obs. Astr.)	1.1	0.0	—	4.1	1.3	2.8	—	—	0.0	—	—	1.1	4.3*	0.0	—	—
10	Ściborzyce	2.6	—	—	7.0	27.4	—	—	—	—	—	0.0	1.6	1.9*	—	—	—
11	Rakowice	1.0	—	—	2.6	2.5	3.6	—	—	2.2	—	0.0	0.9	3.0*	0.1*	—	—
12	Wieliczka	1.7	0.0	—	2.2	2.7	2.6	—	—	—	0.1	0.0	1.7	1.2*	—	—	—
13	Wierzbno	3.9	0.1	—	0.7	0.5	30.1	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—
14	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Szczepanowice	0.6	—	—	1.2	44.1	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.3	—	—
16	Nasiechowice	—	—	—	3.7	1.2	14.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Radziemice	—	—	—	—	3.5	12.4	8.1	—	—	—	—	—	0.5	2.9	—	—
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	—	—	—	0.2	—	15.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
20	Lipnica Murowana	4.5	—	3.1	7.3	3.7	—	—	—	3.1	1.3	—	—	4.1*	2.2*	—	—
21	Brzesko	4.4	0.2	—	5.0	0.7	0.1	—	—	—	1.3	—	—	3.4	—	—	—
22	* Książ Wielki	1.9	0.5	—	3.1	16.9	—	—	—	—	—	0.1	1.9*	0.9*	0.3*	0.1	—
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	1.4	—	—	0.9	8.9	0.3	—	—	—	—	—	—	1.1	0.2*	—	—
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Szczucin	3.1	—	—	4.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—
28	* Chmielnik	6.0	1.0	—	3.8	44.2	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.9	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	0.2	—	—	2.9	10.9	0.1	—	—	—	—	0.0*	0.3	0.5*	0.1*	0.0	0.0
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	18.0	0.3	—	5.0	9.0	0.7	0.1	—	—	—	0.2*	—	1.5	—	—	—
34	Iwaniska	1.3	—	0.2	1.3	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—
35	Zdanów	17.0	0.7	—	3.8	45.4	3.5	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—
36	Sandomierz	3.3	0.2	—	5.7	16.5	—	0.7	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—
37	Majdan Kolbuszowski	8.5	—	1.3	0.2	0.3	4.5	—	—	0.4	—	0.3*	—	3.5	0.3	—	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	2.2	—	12.1	24.5	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	—
39	* Łysa Góra	2.2	—	—	4.9	33.6	—	—	—	—	—	0.0	2.4*	3.6*	0.1*	0.1	—
40	* Targoszyce	4.6	—	—	2.8	22.7	—	—	—	—	—	1.3*	2.8*	1.6	—	—	—
41	Wojkowice Kościelne	3.5	—	0.0	5.4	14.5	—	—	—	—	—	—	3.9	0.1*	—	0.5	—
42	Sosnowiec (semin.)	4.1	4.1	0.5	4.5	36.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	1.0	—
43	Sosnowiec (magistr.)	4.0	0.8	—	5.7	39.3	—	—	—	—	—	0.1	5.5	—	1.2	0.4	—
44	* Brynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	3.0	1.0	—	2.0	—	45.2	0.5	—	—	—	0.6	1.0	0.8	0.1*	—	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	0.5	0.3	—	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	2.7*	2.5*	0.2*	—	—
49	Olkusz	0.3	0.1	—	7.2	39.7	—	—	—	—	—	—	4.9*	2.2*	2.0*	—	—
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	0.0	0.5	—	1.1	—	—	—	—	3.3	0.0	0.3*	5.1*	3.3*	0.5	—	—
51	* Sól	—	—	—	1.7	—	—	—	—	3.2	—	—	—	5.8	8.0	—	—
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	—	—	—	2.1	—	—	—	—	5.2	—	—	7.8*	5.2*	6.0*	—	—
54	* Wieprz	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	0.0*	—	5.2*	0.8*	—	—
55	Koszarawa	—	—	—	5.0	—	8.2	—	—	2.5	—	0.3	1.0*	8.6*	3.1*	—	—
56	Korbielów	1.2	—	—	2.0	1.2	—	—	—	19.2	—	0.0*	0.8	9.5*	1.7*	—	—
57	Żywiec	—	1.5	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	1.7	4.8*	0.8	—	—
58	Łodygowice	0.2	0.7	—	10.2	—	11.8	—	—	1.0	—	—	1.5*	4.7*	0.5*	—	—
59	Zadziele	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	3.2*	—	—	—
60	Porąbka	2.1	0.5	—	1.7	—	3.8	—	0.5	2.0	—	0.2*	4.7	0.3*	4.6	—	—
61	Kęty	0.4	0.1	—	2.8	—	4.7	—	—	1.7	—	0.0*	5.2*	3.4*	0.3	—	—
62	* Osiek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Oświęcim	1.8	0.8	1.5	6.4	1.5	31.7	—	—	—	—	—	6.3*	3.2*	3.0*	—	—
	Skawa																
64	Osielec	6.4	—	—	0.5	0.0	4.2	—	—	2.5	—	0.0*	—	8.5*	1.0*	—	—
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	—	0.0	—	0.0	6.3	0.2	—	—	—	—	0.0*	2.5*	6.1*	0.0	2.9	—
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Wadowice	0.0	0.0	—	6.2	—	13.7	—	—	1.8	—	0.0*	3.1	1.4*	0.0*	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾10.0
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	0.0	—	—	—	1.4	0.7	10.3	7.1	14.1	—	—	—	47.4	14.1	10	8	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	0.1	—	—	—	—	1.0	0.4	1.4	2.5	6.8	13.9	—	—	—	54.9	13.9	13	10	1
6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	2.7	11.2*	12.7	—	—	—	61.1	12.9	14	8	3
7	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.3	6.5	11.8	0.1	—	—	78.1	27.2	12	7	1
8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.6	5.0	4.7	11.0	0.3	—	—	47.5	12.1	12	9	1
9	—	0.4	—	0.2	—	—	0.1	0.3	0.1	8.5	4.7	11.3	0.1	0.0	—	40.4	11.3	15	9	1
10	—	1.7	—	—	—	—	0.6	2.2	0.9	0.7	8.9	10.2	—	—	—	65.7	27.4	12	9	1
11	—	0.2	—	0.4	—	0.0	0.5	0.3	0.0	3.5	4.9	9.8	0.1	—	—	35.6	9.8	16	9	2
12	—	0.2	—	1.6	—	—	0.3	1.3	0.0	5.0	4.5	7.6	0.0	1.4	—	34.1	7.6	15	12	1
13	—	0.2	0.4	—	—	—	—	0.7	—	1.6	4.7	8.7	—	—	—	53.6	30.1	13	6	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	4.3	—	—	—	—	—	1.2	1.7	—	9.5	13.4	—	—	—	79.6	44.1	10	8	0
16	—	1.5*	—	—	2.7	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	45.4	17.3	7	7	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.5	—	0.3	16.0	—	—	45.3	16.0	9	6	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.0	—	—	—	23.1	15.0	5	2	0
20	—	—	—	6.9	—	6.3	—	—	6.1	7.3	—	—	—	—	—	55.9	7.3	12	12	2
21	—	1.8	—	2.6	—	1.7	—	0.5	1.0	0.9	0.4	1.1	—	0.2	—	25.3	5.0	16	9	0
22	0.3	0.1	—	—	—	—	0.1	0.6	1.7	0.7	3.2	11.9	—	—	—	44.3	16.9	17	7	3
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	9.2	10.1	—	—	—	34.3	10.1	10	6	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	0.1*	—	2.8*	—	—	—	0.1	2.1	5.0	6.5	3.5	—	2.9	—	37.0	6.5	12	10	3
28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	8.6	7.7	—	—	79.5	44.2	9	8	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	2.5	—	0.4	—	0.2	0.1	0.4	2.3	1.7	7.5	4.5	—	—	—	34.6	10.9	16	7	2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	1.5	—	1.7	—	—	—	—	1.7	—	12.3	3.0	—	—	—	55.0	18.0	13	9	1
34	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.5	3.0	17.1	—	—	—	—	50.8	17.1	11	10	0
35	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.7	5.0	3.4	—	—	—	82.8	45.4	12	7	0
36	—	6.2	—	0.6	—	—	—	—	1.1	2.9	6.3	4.0	—	—	—	50.2	16.5	12	9	0
37	—	—	—	3.2	—	1.6	—	—	2.5	7.6	0.8	4.8	—	1.4	—	41.2	8.5	16	10	1
38	9.2	—	—	—	10.0	—	4.7	0.2	—	6.4	3.8	11.6	—	—	—	89.4	24.5	11	10	1
39	5.3	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	3.5	4.3	9.2	—	—	—	71.2	33.6	13	10	3
40	5.8	—	—	—	—	5.1	—	—	1.6	1.2	4.2	8.6	—	—	—	62.3	22.7	12	12	2
41	7.6	—	—	—	—	5.0	—	0.3	0.5	—	5.9	11.4	—	—	—	58.6	14.5	12	8	1
42	1.2	—	—	—	—	1.4	—	1.0	—	1.7	3.5	11.1	—	0.2	—	76.8	36.0	15	13	0
43	1.2	—	—	—	—	2.0	—	0.2	0.2	1.3	4.0	12.3	—	—	—	78.2	39.3	15	10	0
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	14.5	—	—	—	85.9	45.2	13	8	1
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	0.5	—	—	—	—	0.3	0.5	0.6	0.2	4.8	24.8	0.0	0.3	—	51.7	24.8	15	6	3
49	0.6	0.1	—	—	—	1.2	—	0.1	0.8	3.7	4.5	10.9	—	—	—	78.3	39.7	15	9	3
50	—	—	0.9	9.9	0.5	1.6	0.6	1.1	1.8	1.9*	0.6	17.5	0.3	0.0	—	50.8	17.5	18	10	4
51	—	—	3.4	9.1	—	2.6	—	1.5	7.0	1.7	4.6	18.6	4.0	—	—	71.2	18.6	13	13	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	7.8	—	—	1.4	2.4	1.3	3.7	—	19.4	1.2	—	—	63.5	19.4	12	12	3
54	—	—	—	6.0	—	—	—	2.8	—	3.3	—	19.0	—	—	—	61.1	22.0	8	7	2
55	—	—	—	10.2	—	1.0	—	5.4	4.3	2.4	16.0	0.7	—	—	—	68.7	16.0	14	12	3
56	—	0.0	—	11.2	—	—	—	4.2	1.5	6.2	2.5	13.5	0.4	—	—	75.1	19.2	14	12	2
57	—	—	1.4	3.0	—	1.8	—	2.1	0.6	4.1	1.8	15.5	0.7	—	—	47.8	15.5	15	12	1
58	—	—	2.1	2.2	—	—	2.7	1.5	2.1	3.7	2.4	11.7	3.3	—	—	62.3	11.8	17	14	3
59	—	—	1.2	2.7	—	3.1	—	1.4	—	7.1	—	37.4	1.5	—	—	61.0	37.4	10	10	2
60	—	0.3	0.1	0.9	—	0.7	0.0	—	1.6	9.0	7.1	15.8	—	—	—	55.9	15.8	18	10	2
61	0.4	—	—	0.3	—	0.0	0.1	0.8	2.5	4.8	6.7	15.0	—	—	—	49.2	15.0	16	9	2
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	0.1	—	—	—	—	—	—	0.0	2.3	2.5	7.6	13.1	—	0.2	—	82.0	31.7	15	12	3
64	—	0.0	0.2	9.8	—	—	0.8	5.2	3.6	0.7	0.0	9.8	0.2	0.4	—	53.8	9.8	15	9	2
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	0.6	6.4	—	—	—	0.6	6.3	0.0	0.1	0.4*	19.3	0.0	—	51.7	19.3	12	7	3
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	1.4	1.0	0.0	9.1	13.5	0.0	—	—	51.2	13.7	9	9	1

Maj 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	1.2	0.1	—	5.6	—	0.9	—	—	0.2	—	—	2.3*	3.1	0.1	—	—
2	* Zator	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
3	Raba Wyżna	5.6	—	—	—	1.3	12.2	—	—	7.0	—	0.5*	—	7.2*	0.2*	—	—
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0*	—	—	2.0	3.0	6.0*	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	—	0.2	—	1.2	1.3	4.8	—	—	—	—	—	3.3	3.0*	1.3*	—	—
10	Dobczyce	3.7	0.2	2.8	0.3	0.1	7.8	—	—	—	0.2	0.0*	1.5	2.8*	1.7*	—	—
11	* Szczyrzyc	2.5	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—
12	Grodkowice	6.1	—	—	4.0	2.1	—	—	—	8.6	—	—	—	4.5*	—	—	—
13	* Bochnia	2.2	—	—	4.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	6.3	0.4	—	9.2	—	30.1	—	—	24.3	—	—	—	—	0.2*	—	—
16	* Czarny Dunajec	5.3	—	—	1.7	3.4	—	—	0.9*	—	0.3*	—	—	2.4*	5.7*	0.4	—
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	4.7	0.4	—	1.5	1.6	4.6	0.0	0.0	26.0	1.0	0.1*	—	5.0*	0.7*	—	—
20	Pająkówka	4.7	0.7	—	2.0	2.4	16.7	—	—	27.0	0.4	1.3*	—	5.9*	0.8*	—	—
21	Hala Gąsienicowa	12.1	0.2	—	10.6	1.9	4.3	—	—	40.2	13.3*	1.6*	0.3*	6.7*	1.8*	—	—
22	* Kuźnice	5.9	0.8	—	7.1	1.1	0.5	—	0.2	26.2	10.4	2.2	0.2*	5.8*	1.9*	—	—
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	5.0	—	—	0.4	—	4.6	—	—	23.5	5.0	0.1*	—	7.1*	—	—	—
25	* Turbacz	6.8	—	—	—	—	5.2	6.2	7.3	—	—	—	1.1*	—	6.5*	4.2*	—
26	Morskie Oko	23.0	—	—	21.5	2.0	4.5	—	—	33.0	9.8	2.0*	1.2*	4.3*	—	—	—
27	* Białka	5.5	—	—	0.5	—	2.0	—	—	—	36.0	0.2*	—	7.9*	0.1*	—	—
28	* Maniowy	0.3	3.7	—	—	0.3	3.0	—	—	14.5	0.4	0.1*	—	2.2*	—	—	—
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	7.6	—	—	4.3	—	7.7	—	—	13.9	2.4	0.0*	—	3.7*	—	—	0.4
31	Krościenko	13.4	—	—	1.8	0.9	5.2	—	—	7.4	4.9	—	—	1.8	—	—	—
32	* Ochotnica	4.7	—	—	1.3	—	9.5	—	—	3.4	—	0.2*	—	1.4*	0.4*	—	—
33	Kamienica	1.3	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.4*	0.4*	—	6.5*	6.4*	—	—
34	Tylicz	9.0	—	—	5.5	—	0.1	—	—	11.4	3.0	0.3*	—	3.0*	—	—	—
35	Krynica	8.0	0.6	—	6.8	0.2	13.7	—	—	8.6	4.0	—	—	—	—	—	—
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	8.1	—	—	4.8	0.7	3.5	—	—	11.0	15.2	—	—	3.8*	—	—	—
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	9.7	—	—	7.0	0.4	12.0	—	—	2.6	1.8	—	—	3.5	0.1*	—	—
40	Łabowa	26.5	0.4	—	3.8	2.2	7.1	—	—	5.8	2.5	—	—	7.2*	—	—	—
41	* Nowy Sącz	13.0	—	—	9.8	0.5	22.0	—	—	2.5	0.3	0.0*	0.5*	0.2*	0.1*	—	—
42	Dobra	4.9	6.3	—	12.0	8.7	14.5	—	—	13.0	—	8.7*	14.2*	27.6*	5.3*	1.4*	7.7
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	7.3	—	3.7	0.8	—	—	4.2	3.6	0.0*	—	2.9*	1.2*	—	—
45	Grybów	7.0	2.5	—	2.5	—	4.0	—	—	3.0	—	2.5	1.0*	2.0*	1.5*	—	—
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	4.0	—	—	7.5	—	1.6	—	—	—	—	0.0*	0.0	2.3	—	—	—
49	* Tarnów	3.4	0.1	0.0	7.7	0.1	1.6	—	—	—	0.0	0.0*	0.0	1.8	0.1*	—	—
	Nida																
50	* Oksa	8.8	0.0	0.8	2.8	8.0	—	—	—	—	—	1.1*	2.1	—	2.1*	—	—
51	Jędrzejów	0.3	0.8	0.4	1.9	14.6	—	—	—	—	—	0.8*	2.0	1.8*	—	0.7	—
52	Snochowice	5.0	3.1	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.8	—
53	Ameljówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Bartków	—	2.0	2.0	4.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—
55	Kielce (gimn.)	4.7	0.9	0.0	10.2	5.6	0.0	—	—	—	—	0.0*	1.4	2.2*	0.4*	0.8	—
56	Kielce (lotnisko)	7.6	3.3	0.3	0.0	10.1	6.3	—	—	—	—	—	0.1*	1.3*	—	—	0.7
57	Kielce (st. kol.)	5.0	0.5	—	9.0	5.5	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5*	0.1*	0.6	—
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	—	—	3.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Słupia	2.1	0.5	0.1	3.1	13.6	—	—	—	—	—	0.2	2.1*	—	—	2.3	—
61	Budziszowice	1.4	0.3	—	1.0	6.5	15.0	—	—	—	—	0.4*	—	1.5	0.3*	—	—
62	* Wiślica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	7.4	—	—	0.9	—	—	30.0	—	3.9	0.2	1.3*	0.0	3.9*	—	—	—
64	Glinik Marjampolski	13.4	—	—	4.9	—	2.7	—	—	2.0	—	—	2.8*	—	3.5*	—	—
65	Libusza	10.4	—	—	5.2	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.3	0.2	—	—
66	Olpiny	6.3	—	—	6.7	0.8	—	—	—	2.1	—	0.1*	—	2.5*	—	—	—
67	Tylawa	17.4	0.4	—	7.2	—	4.5	0.1	—	9.5	4.9	0.7*	2.1*	2.6*	1.3	—	2.5
68	* Dukla	—	1.5	1.5	9.6	2.8	16.6	1.0	8.5	1.7	1.5	—	2.0	2.3*	—	12.2	2.0

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	0.0	—	0.4	0.1	—	0.7	0.0	1.1	0.8	0.4	1.1	19.6	—	—	—	37.7	19.6	16	7	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	11.9	—	—	1.2	2.2	1.3	1.0	—	5.9	—	—	—	57.5	12.2	13	11	3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	10.5	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	39.5	10.5	8	8	2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	0.2	7.0	—	—	0.3	6.1	2.7	7.5	3.4	8.4	—	—	—	50.7	8.4	15	12	2
10	—	0.4	—	5.9	—	—	1.1	2.5	1.6	3.9	5.4	7.7	—	2.5	—	52.1	7.8	19	14	2
11	—	—	9.2	—	—	—	—	5.5	—	—	—	5.2	—	—	—	32.0	9.2	7	7	1
12	—	1.2	—	3.6	—	—	0.3	1.8	1.6	1.4	2.3	5.4	0.4	0.1	—	43.4	8.6	15	12	1
13	—	4.7	—	5.0	—	0.9	—	—	5.2	0.8	3.1	3.9	0.3	1.8	—	34.4	5.2	12	9	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	2.8	0.8	15.0	—	—	2.7	1.2	—	0.0	0.0*	5.6	—	—	—	98.6	30.1	12	9	1
16	—	—	1.9*	0.7*	2.3	—	—	1.3*	2.9*	0.4*	—	—	1.7	—	—	31.3	5.7	15	10	9
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	2.8	0.5	12.7	—	—	3.3	2.0	2.2	3.7*	—	4.1	—	—	—	76.9	26.0	18	14	4
20	—	0.6	0.3	12.0	—	—	3.9	2.9	1.2*	3.4*	—	2.5	—	—	—	88.7	27.0	18	13	5
21	—	3.2	3.5	15.7	—	0.0	8.5*	5.4*	8.9*	3.7*	—	10.4	0.1*	—	—	152.4	40.2	20	17	10
22	—	3.2	1.5	13.5	—	1.1	3.0	3.1*	1.9*	—	5.9*	8.3*	0.3	—	—	104.4	26.2	22	17	7
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	2.0	—	9.2	—	1.0	2.5	—	—	5.2*	—	4.0	—	—	—	69.6	23.5	13	11	3
25	—	—	9.2	—	—	—	5.3	4.2	6.3*	5.2*	—	3.8	—	—	—	71.3	9.2	13	13	5
26	—	5.0	2.7	13.0	—	—	5.0	5.0*	5.0*	4.7*	—	13.0	1.0	—	—	155.7	33.0	18	18	6
27	—	1.7	—	6.5	—	1.6	1.8	2.5	0.3	2.8*	—	3.6	—	—	—	73.0	36.0	15	11	4
28	—	0.3	—	3.4	—	—	—	1.1	0.9	2.9*	—	2.0	—	—	—	35.1	14.5	14	8	3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	0.5	—	8.9	—	—	2.5	0.4	0.7	4.6	0.6	4.1	1.3	—	—	63.6	13.9	16	11	1
31	—	2.1	—	5.1	—	—	0.9	—	—	4.3	—	1.6	2.1	—	—	51.5	13.4	13	11	—
32	—	—	—	2.8	—	—	0.8	—	0.9	—	—	1.6	—	—	—	27.0	9.5	11	7	3
33	—	0.9	—	0.6	—	—	—	—	0.7	2.7	—	0.5	—	—	—	21.1	6.5	11	4	4
34	—	0.1	—	16.3	—	5.8	0.7	0.8	0.2	0.7	—	3.5	0.7	—	—	61.1	16.3	16	8	2
35	—	0.7	—	18.0	—	10.2	1.3	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	78.1	18.0	13	10	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	3.7	—	12.8	—	—	2.1	—	0.6	4.5	—	3.7	0.8	0.9	—	76.2	15.2	15	11	1
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	0.0	—	3.9	—	—	—	—	0.1	3.4	—	3.2	—	—	—	47.7	12.0	12	9	1
40	—	2.3	—	8.9	—	1.1	1.5	5.0	0.8	4.1	0.3	3.1	0.4	0.1	—	83.1	26.5	19	14	1
41	—	—	1.5	2.6	—	—	1.0	0.2	2.0	2.0	0.0	3.5	—	—	—	61.7	22.0	16	10	3
42	—	5.2	—	—	—	—	9.6	—	5.4	3.9	—	—	4.0	—	—	152.4	27.6	17	17	5
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	1.1	—	—	1.3	—	8.0	2.9	1.4	1.0	5.9	1.5	0.6	—	—	—	47.4	8.0	16	14	2
45	—	1.8	—	5.0	—	6.5	—	—	7.0	1.5	—	4.5	—	—	—	52.3	7.0	15	15	3
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	0.9	0.0	5.4	—	0.0	0.9	0.4	1.1	0.6	0.6	2.9	—	—	—	28.2	7.5	12	7	0
49	—	0.9	0.0	5.5	—	—	0.3	0.6	1.0	0.4	0.3	2.6	0.1	0.2	—	26.7	7.7	17	7	1
50	1.4	—	—	—	—	4.4	2.5	3.6	—	—	2.1	9.9	—	—	—	49.6	9.9	13	12	2
51	0.8	—	—	—	—	0.4	1.6	1.2	2.1	5.3	4.0	12.6	—	—	—	51.3	14.6	17	10	2
52	1.5	—	—	—	—	13.7	0.7	0.9	2.5	—	3.2	9.5	2.9	—	—	51.2	13.7	13	10	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	3.3	5.4	8.1	—	—	26.1	8.1	5	5	—
54	—	—	3.0	5.0	—	4.0	—	2.0	3.0	2.0	—	3.0	—	—	—	37.0	5.0	13	13	0
55	1.9	—	—	—	—	0.9	0.0	0.4	1.4	0.7	4.5	8.9	—	0.0	—	44.9	10.2	15	9	2
56	—	1.1	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7	0.3	9.9	8.5	—	—	50.6	10.1	14	8	2
57	2.4	—	—	—	—	0.6	—	0.8	0.7	—	3.9	8.8	—	—	—	40.4	9.0	14	8	2
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	—	6.2	14.4	0.6	—	—	—	—	—	—	26.6	14.4	5	4	0
60	—	—	—	—	—	2.5	0.5	0.8	2.1	1.6	7.3	12.6	—	—	—	51.4	13.6	15	10	1
61	—	2.3	—	—	—	—	0.4	0.6	0.8	3.6	8.2	8.6	—	—	—	50.9	15.0	15	9	2
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	0.6	—	9.4	—	4.5	0.1	1.1	2.8	2.9	0.5	6.1	0.4	—	—	76.0	30.0	17	11	2
64	—	—	—	—	10.0	4.8	—	1.6	1.3	2.4	6.2	2.0	0.5	1.8	—	59.9	13.4	15	14	2
65	—	—	—	8.6	—	6.3	—	—	2.0	4.2	0.3	1.4	0.2	0.3	—	45.6	10.4	13	9	—
66	—	—	—	9.3	—	1.8	—	1.0	3.5	1.5	0.8	1.1	1.4	—	—	38.9	9.3	14	11	2
67	—	0.8	2.7	5.8	1.2	11.9	2.3	7.6	0.2	1.2	—	9.8	1.4	—	—	98.1	17.4	23	18	3
68	0.6	2.0	0.0	0.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	1.1	—	1.5	—	74.4	16.6	19	18	1

Maj 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	13.5	—	—	10.2	1.5	—	—	—	1.7	—	0.4	—	1.6*	—	—	—
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	15.3	0.2	—	10.3	0.6	0.3	—	—	1.6	—	—	—	1.9*	—	—	—
4	* Dębica	10.0	39.2	—	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—
5	Żyraków	20.0	—	0.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.2	—	—
6	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
9	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Żurawin	1.8	0.1	0.0	1.4	—	16.1	—	—	17.9	5.1	0.0	—	5.6*	0.1*	—	—
11	* Ustrzyki Górne	4.0	3.7	1.3	—	10.5	4.5	6.0	—	—	15.3	10.7	0.5*	14.1*	—	—	—
12	* Stuposiany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Dwernik	1.8	0.2	—	2.5	—	16.5	—	—	13.8	5.7	0.2*	—	6.4*	0.5*	—	—
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	8.1	—	—	10.3	1.2	26.0	—	—	23.0	—	0.2*	7.2*	3.0*	—	3.1	—
17	* Myczkowce	7.0	0.3	—	3.1	0.2	1.3	—	—	14.0	—	0.7*	—	5.5*	0.1*	—	—
18	* Ropienka	7.4	0.4	—	4.1	0.0	18.7	—	—	7.9	4.7	0.0*	—	—	5.3*	0.5*	—
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	9.8	0.6	—	3.2	—	1.8	—	—	9.8	2.6*	2.0	—	0.9*	—	—	—
22	Bukowsko	13.4	—	—	1.6	—	0.3	—	—	—	1.3	—	—	4.4	—	—	—
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Izdebki	9.0	—	—	7.3	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.0	1.2*	0.3*	—	—
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	—	4.0	—	—	3.5	2.0	—	—	2.5	3.5	0.0*	—	1.5*	0.0*	—	—
27	Przemyśl	2.2	—	—	—	0.2	1.8	—	—	1.4	2.3	0.4	—	2.8	—	—	—
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Niżankowice	5.6	0.2	—	8.8	—	67.8	—	—	5.7	—	—	—	4.8*	1.9*	—	—
33	Medyka	—	—	—	—	7.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Mościska	0.4	0.1	—	8.0	1.0	4.3	—	—	1.7	2.9	—	—	0.5	1.4*	—	—
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Chłopice	4.2	—	—	4.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—
37	Starżyska Szkło	0.2	0.1	2.3	6.0	2.6	3.7	—	—	—	8.0	0.1	—	2.2	—	—	1.1
38	* Jaworów	0.0	1.4	1.5	—	5.1	3.1	—	—	—	1.9	1.0*	—	1.0	0.3	—	—
39	* Młyny	0.8	0.3	0.1	3.5	0.6	7.3	0.2	—	—	2.5	0.1*	—	0.2	0.6	—	0.3
40	Laszki	1.3	—	—	6.2	—	3.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	1.3	—	—	3.3	1.5	17.2	0.8	1.3	—	—	0.9*	—	—	—	—	0.7
45	Miłków Małopol.	1.5	0.5	—	9.0	0.2	16.0	—	—	—	—	0.3*	—	3.6*	0.5	—	—
45	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	15.0	0.8	0.2	4.5	—	35.0	—	—	2.6	—	0.2*	—	0.4*	0.2*	—	—
48	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Strzyżów	5.1	5.1	—	5.3	—	5.3	—	—	—	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—
50	Krasna	31.5	1.3	—	18.5	0.7	4.2	—	—	8.1	—	0.7	0.0	8.6*	0.0*	—	—
51	Błażowa	7.9	0.4	0.0	9.6	—	—	0.4	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—
52	Miłocin	10.2	0.0	0.0	9.2	0.0	0.1	—	—	—	0.4	0.2*	—	1.7*	0.8*	—	—
53	Głogów	7.2	0.0	1.0	10.2	0.3	1.7	—	—	—	1.4	0.5*	0.3	2.5*	0.5*	—	—
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kańczuga	6.6	0.4	—	6.0	0.0	0.1	—	—	—	—	0.0*	0.0	2.4	0.2*	—	—
56	Dolne	3.2	—	—	6.8	—	0.0	—	—	—	—	0.0*	0.0	3.5	1.2*	—	—
57	Przeworsk IV rz.	5.0	0.3	—	7.5	0.1	—	—	—	—	0.8	0.7*	0.8*	1.0*	1.4*	—	—
58	Przeworsk II rz.	0.0	0.1	—	6.9	0.4	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.9	0.8*	—	—
59	Grodzisko	5.5	0.1	—	10.2	0.7	7.8	—	—	—	1.0	0.0	0.1	2.8*	0.0	—	—
60	Majdan Sieniawski	—	5.3	—	3.2	—	4.7	—	—	—	3.5	—	—	4.6	1.8*	—	—
61	Łowisko	10.6	0.3	1.9	11.5	0.5	9.2	—	—	—	2.5	—	—	3.3*	—	—	—
62	Józefów	—	—	—	—	1.5	—	6.5	0.0	0.0	—	0.0*	1.5*	5.0*	1.7	—	—
63	Wola Biłgorajska	0.6	—	—	5.4	0.6	—	—	—	—	—	0.3*	—	5.4*	0.2	0.1	—
64	Teodorówka	—	—	—	3.6	—	1.0	—	—	—	—	—	3.9	—	3.0	—	—
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	5.1	0.6	0.8	6.9	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	1.9	0.0*	0.0	—
67	* Domostawa	5.6	0.9	—	11.6	2.1	—	—	—	—	—	0.2	—	2.9	1.2	0.1	—
68	Lipa k/Rozwadowa	6.4	0.2	—	7.1	16.1	—	—	—	—	—	0.6*	—	3.4	0.1	—	—
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	2.6	1.7	1.6	0.1	18.5	0.0	—	—	—	—	0.1*	0.2	2.4*	0.2*	—	0.9
71	Opatów Kielecki	4.2	1.2	—	1.4	31.4	—	—	—	—	0.0*	—	1.1	1.0	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	4.8	1.7	—	1.8	33.9	—	—	—	—	—	—	2.1	1.1	—	0.2	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	0.0	—	13.2	—	11.0	—	—	0.0	2.9	0.3	3.4	—	—	—	59.7	13.5	11	9	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	0.4	—	16.5	—	12.4	—	0.4	0.2	4.0	1.4	3.8	—	0.4	—	69.7	16.5	16	9	1
4	—	2.0	—	7.5	—	—	—	—	4.0	—	—	5.6	—	—	—	71.2	39.2	8	7	0
5	—	0.8	—	8.5	—	3.2	—	0.8	—	1.5	0.3	1.8	0.1	0.3	—	44.3	20.0	14	7	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5.0	8.0	—	—	5.0	2.0	—	—	16.0	—	—	—	25.0	15.0	—	99.0	25.0	10	10	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	10.1	—	6.9	—	0.0	16.5	5.6	1.4	3.2	—	1.2	0.0	—	—	93.0	17.9	15	13	2
11	—	2.1	—	8.0	—	—	18.5	6.7	—	6.4*	—	13.7	0.3	—	—	126.3	18.5	17	15	3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	12.9	—	7.4	—	—	22.0	10.5	1.5	5.3	0.8	1.4	0.4	—	—	109.8	22.0	18	13	3
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	12.7*	—	4.8	—	—	18.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	123.0	26.0	13	12	4
17	—	20.0	0.1	3.2	—	—	11.0	7.0	0.8	2.2	—	2.1	0.2	—	—	78.8	20.0	18	11	3
18	—	8.0	2.2	13.6	—	—	14.0	6.7	0.9	3.1	—	5.4	0.0	—	—	102.9	18.7	16	13	2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	6.7	—	—	0.8	8.6	2.4	0.6	8.6	6.4	3.8	4.9	—	—	73.5	9.8	17	13	2
22	—	4.4	—	6.4	—	9.0	2.2	4.4	3.0	—	—	0.4	—	—	—	50.8	13.4	12	10	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	0.3	—	5.5	—	3.0	3.0	5.1	0.2	1.0	2.0	6.0	1.3	—	—	47.2	9.0	15	12	2
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	2.0	—	10.5	—	—	7.1	1.8	—	6.0	2.0	3.5	1.5	—	—	51.4	10.5	14	14	1
27	—	1.6	—	6.8	—	—	6.7	1.4	—	2.4	0.3	—	3.6	—	—	33.9	6.8	14	11	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	7.8	—	14.0	—	—	26.4	5.5	—	7.7	0.2	8.2	4.3	—	—	168.9	67.8	15	13	2
33	—	—	—	5.1	—	—	8.6	1.4	—	—	—	3.1	3.2	—	—	31.7	8.6	7	7	0
34	—	3.6	—	6.1	—	—	7.2	0.9	—	1.4	0.0	6.1	4.5	—	—	50.1	8.0	16	12	1
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	1.1	—	8.4	—	0.5	5.6	2.3	—	—	—	3.0	0.7	—	—	36.5	8.4	11	9	0
37	—	3.0	—	2.5	—	2.1	2.5	0.8	—	0.5	—	4.6	2.0	—	—	44.3	8.0	18	13	0
38	1.8	3.2	—	—	6.0	—	4.4	1.3	1.2	—	—	5.6	4.8	—	—	43.6	6.0	16	15	1
39	—	0.2	—	1.5	—	—	2.2	0.2	—	0.1	—	1.4	1.5	—	—	23.6	7.3	19	7	1
40	—	0.4	5.3	5.6	—	—	5.3	0.9	1.2	—	—	3.1	0.7	—	—	34.6	6.2	12	9	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	—	—	35.0	4.0	16	14	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	3.0	1.8	—	—	—	—	0.6	2.7	2.1*	3.5*	4.0	3.3	—	—	—	48.0	17.2	16	12	3
45	—	0.5	—	9.5	—	—	5.0	2.2	2.3	4.2	3.5	4.7	1.0	—	—	64.5	16.0	17	12	2
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	0.1	—	6.0	—	4.2	0.7	3.6	0.4	1.9	2.0	3.7	1.0	—	—	82.5	35.0	19	11	3
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	4.0	—	—	5.0	5.1	—	—	5.4	5.2	—	—	—	48.5	5.4	11	11	2
50	—	1.6	—	—	23.6	21.1	4.0	5.8	1.3	13.4	0.8	0.6	—	—	—	145.8	31.5	17	13	1
51	—	0.0	—	11.3	—	1.7	0.0	7.6	0.5	1.0	0.8	2.5	—	—	—	43.7	11.3	11	7	0
52	—	—	0.0	12.5	—	7.5	—	1.8	—	1.3	1.2	2.3	0.2	—	—	49.5	12.5	14	9	3
53	—	0.3	—	8.0	—	7.2	—	2.5	1.0	3.6	2.0	2.0	0.3	—	—	52.5	10.2	19	13	3
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	0.6	0.2	15.0	—	1.0	4.4	6.0	0.0	2.6	0.3	2.8	0.8	—	—	49.4	15.0	16	9	1
56	—	0.1	0.4	12.6	—	1.6	3.8	3.4	1.0	3.2	3.3	2.3	1.0	—	—	47.4	12.6	15	13	1
57	—	—	1.6	11.5	—	1.5	5.0	5.7	—	1.4	1.7	2.1	0.8	—	—	48.9	11.5	18	12	4
58	—	0.0	—	11.3	—	2.1	2.0	6.7	—	3.9	5.0	4.6	0.6	—	—	46.4	11.3	14	9	2
59	—	1.6	0.1	6.5	—	4.1	2.7	5.3	1.0	1.0	1.3	3.6	1.5	—	—	56.9	10.2	19	15	1
60	—	3.3	—	5.7	—	5.7	4.2	2.7	—	—	2.1	3.3	1.6	—	1.0	52.7	5.7	15	15	1
61	—	—	—	6.2	—	4.6	1.6	1.8	2.0	2.8	—	6.0	—	—	—	64.8	11.5	15	13	1
62	—	1.3	—	—	—	0.0	5.9	2.1	0.9	1.2	2.3	10.0	2.0	—	—	41.9	10.0	13	12	2
63	—	2.8	—	0.9	—	6.2	0.6	4.5	0.7	2.3	2.1	4.2	—	—	—	36.9	6.2	16	8	2
64	—	3.5	—	—	—	2.2	2.2	1.3	0.3	2.5	2.4	4.7	0.5	—	—	31.1	4.7	13	11	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	1.8	—	2.2	—	4.5	0.0	0.8	3.0	2.9	2.5	5.2	—	0.1	—	38.5	6.9	15	10	1
67	—	1.4	—	2.4	—	3.5	—	2.0	1.0	4.3	4.6	8.9	—	—	—	52.7	11.6	16	13	0
68	—	9.0	—	4.1	—	2.0	—	0.3	—	5.0	5.1	8.2	—	—	—	67.6	16.1	14	10	1
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.9	0.6	5.9	3.4	—	—	—	40.8	18.5	15	8	3
71	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.7	2.2	2.5	3.7	—	—	—	49.4	31.4	10	9	0
72	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.1	2.4	2.3	3.9	—	—	—	55.7	33.9	13	10	0

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	3.0	0.2	0.1	6.5	45.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.4	0.4	—	—
3	Bidziny	13.5	5.0	0.6	3.0	41.5	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.0?*	—	—	—
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	4.3	1.5	—	8.1	0.6	—	—	—	—	—	0.1	—	2.3*	0.0*	—	—
6	Zwoleń	3.3	2.1	—	12.6	16.1	—	—	—	—	—	0.1	0.8	0.2	—	—	—
7	Garbatka	1.8	2.8	—	5.1	10.9	—	—	—	—	—	1.1	0.9	3.6*	1.7	1.2	—
8	Szydłowiec	4.8	1.7	—	5.0	4.4	—	—	—	—	—	0.2*	0.4	2.8*	0.1*	1.0	—
9	Radom	5.3	3.0	0.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	1.1*	1.0	3.0*	4.5	1.5	—
10	Grójec	17.5	5.0	—	11.2	8.0	—	—	—	—	—	2.3	2.1	1.5	1.7	0.9	2.7
11	Kośmin	9.9	3.1	—	6.8	6.8	—	—	—	0.0	—	0.0*	1.5	1.7	0.0	2.2	0.8
12	Drozdy	7.8	11.5	2.9	0.1	4.3	4.5	—	—	—	—	—	0.1*	2.5*	3.0*	2.1*	0.8
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	5.2	0.7	—	7.4	4.7	—	—	—	—	—	0.7	2.3	—	1.7*	2.9	0.4
15	Warszawa Mokotów	7.3	0.0	0.0	3.6	3.7	—	—	—	—	—	0.3*	2.8	1.0	2.2*	2.4	—
16	Warszawa (st. pomp)	9.2	—	0.0	3.9	4.5	—	—	—	—	—	0.0*	2.7	0.3	1.8	3.4	—
17	Warszawa (filtry)	9.9	0.0	0.0	3.7	3.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.6*	3.3	0.0	2.4*	3.2	0.0
18	Warszawa (Obs. Astr.)	10.5	—	—	3.9	4.4	—	—	—	—	—	0.0*	2.6	0.0	1.2*	3.1	—
19	Bielany	9.2	—	—	1.8	3.7	—	—	—	—	—	0.0*	2.9	0.1	0.4*	4.0	—
20	Marymont	8.4	—	—	1.7	2.0	—	—	—	—	5.6*	0.2*	3.1	—	0.0	6.5	—
21	Kaskada	8.6	0.1	—	1.9	3.4	—	—	—	—	—	0.0*	3.2*	0.0*	2.1*	4.2*	2.2
22	Łąck	—	2.7	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.2*	6.0*	3.2	2,2	5.2	—
23	Łanięta	10.2	0.0	0.0	1.6	—	—	—	—	—	—	2.0*	4.7*	—	0.5*	7.4	—
24	Duninów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.2	0.7*	0.9	5.4	—	5.1
25	Baruchów	6.9	—	—	4.4	0.1	—	—	—	—	—	—	5.0*	1.3*	2.9	4.3	—
26	Olganowo	7.4	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.6	3.9	5.0	—
27	Brześć Kujawski	3.8	—	—	3.5	0.2	—	—	—	—	—	0.1	1.9	0.7	1.0	4.1	—
28	Stary Brześć	3.4	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.6	1.0	3.6*	—
29	* Nieszawa	1.1	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	0.0	7.0	0.0	1.5	8.6	0.1
30	Ciechocinek	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.8*	2.4	1.2	6.8	—
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	5.2	1.6	0.4	7.8	2.6	—	—	—	—	—	0.4*	0.8	3.1*	0.7*	0.1	2.5
32	Św. Krzyż	6.7	4.7	1.0	3.5	7.1	0.0	—	—	—	0.0	0.3*	5.1*	2.5*	1.2*	1.6	—
33	Słupia Stara	8.0	1.8	0.4	—	12.7	—	—	—	—	—	0.1*	0.7*	2.3	—	—	—
34	Ostrowiec	6.3	—	0.5	—	5.1	—	—	—	—	0.7	2.2	—	—	—	—	—
35	Denków	3.6	1.0	—	1.6	12.3	—	—	—	—	—	0.1*	2.7*	0.2*	0.3	—	—
36	Miłków Królewski	4.1	—	—	2.0	21.7	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—
37	Podole	5.0	—	1.6	2.5	30.0	—	—	—	—	—	—	1.3*	1.2*	1.0*	—	—
38	Gierczyce	14.2	1.0	—	2.2	63.8?	—	—	—	—	—	0.1*	0.4	2.6	0.1*	0.2	—
	Pilica																
39	* Szczekociny	0.7	—	1.2	—	2.8	13.8	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—
40	* Łysiny	6.4	1.3	—	5.7	16.1	0.0	—	—	—	—	—	12.9	1.8	—	—	—
41	Czarnca	2.5	3.1	—	2.3	6.6	—	—	—	—	—	1.3*	1.1	2.2	—	0.2	—
42	Silnica	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	4.2	2,3	—	—	—
43	Łęki Szlacheckie	5.2	1.7	—	1.8	2.1	—	—	—	—	—	0.2*	1.5*	0.6	—	—	—
44	* Krasocin	8.3	—	—	—	9.5	2.1	3.0	—	—	—	0.1	1.9	1.2	—	—	—
45	Piotrków Trybunalski	—	7.4	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—
46	Uszczyn	9.3	1.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.9*	0.9*	0.5*	—	—
47	Czarnocin	5.3	0.4	0.2	1.7	5.5	—	—	—	—	—	0.1*	1.7	2.1	2.4	0.6	—
48	Buków	7.8	—	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	3.5	—	—
49	Budziszewice	2.7	1.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	—	—	1.2
50	Łęgonice	8.0	8.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0*	—	4.0*	4.0	7.0	—
51	* Końskie	1.2	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	4.1	1.2	—	—	—
52	* Nowe Miasto	8.2	2.8	—	9.2	2.8	—	—	—	—	—	0.0	0.5	3.3	2.9	—	—
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	7.0	2.4	—	4.2	6.5	—	—	—	—	—	0.2*	2.3	0.4	0.7*	0.5	—
56	* Warka	15.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	1.5	—
	Bzura																
57	Leśmierz	9.8	—	0.0	2.7	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	0.2	0.7	2.1	—
58	Strzelce	8.0	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	0.3	0.1*	—	—
59	Krośniewice	9.3	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5*	1.9*	0.3	5.0	—
60	Kutno-Gołębiew	5.7	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	5.2	—
61	Skotniki	9.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.5	—	2.5	—
62	Mikołajów	8.7	0.6	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	0.3*	1.3	1.2*	1.8*	0.1	—
63	Trębki	7.8	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	4.1*	1.0*	1.6	6.0	—
64	Strzelna	9.2	1.2	0.4	1.2	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.2	1.4*	4.9*	0.5	—
65	Skierniewice	7.2	0.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.6	0.7	2.3*	1.3	—
66	Głuchów	6.0	8.3	7.4	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.8	0.3
67	Babsk	11.3	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Studzieniec	6.7	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
69	Chlewnia	14.6	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	1.7*	0.3	1.5	1.3	2.0	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1	4.0	5.5	—	—	—	69.8	45.0	12	8	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.8	—	4.5	—	—	—	77.1	41.5	10	8	2
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.4	5.8	6.9	—	—	—	42.3	9.2	11	9	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	3.7	—	—	—	49.2	16.1	10	7	—
7	2.9	—	—	—	—	0.6	—	0.5	5.2	1.4	2.3	10.6	—	—	—	52.6	10.9	16	13	1
8	—	—	—	—	—	3.1	—	0.3	0.8	—	—	2.0	8.0	—	—	34.6	8.0	14	9	3
9	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	2.0	14.0	8.0	0.0	—	—	87.4	22.0	15	15	2
10	1.6	—	—	—	—	0.4	2.3	2.1	1.0	1.3	6.7	2.2	—	—	—	70.5	17.5	18	16	0
11	1.9	—	—	—	—	0.2	—	0.0	2.6	3.2	5.5	1.9	—	—	—	48.1	9.9	14	12	0
12	0.1	2.5	—	—	—	—	1.5	—	0.3	3.7	2.6	3.4	1.5	—	—	55.2	11.5	19	14	4
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	0.9	0.1	1.1	1.4	—	—	40.0	7.4	16	11	1
15	2.9	—	—	—	—	3.7	0.0	0.0	4.0	1.1	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	36.1	7.3	14	11	2
16	2.6	—	—	—	—	3.8	—	—	3.3	1.5	0.2	0.7	—	—	—	37.9	9.2	13	10	0
17	3.3	0.0	—	—	—	5.7	0.4	0.0	3.6	2.5	0.5	0.6	0.0	0.0	—	42.7	9.9	14	10	2
18	3.0	—	—	—	—	3.4	—	—	3.4	1.6	—	0.8	—	—	—	37.9	10.5	11	10	1
19	2.1	—	—	—	—	0.9	—	0.0	6.5	1.9	1.6	0.4	3.7	—	—	39.2	9.2	14	10	1
20	2.3	—	—	—	—	1.8	—	—	1.5	0.6	—	—	3.5	—	—	37.2	8.4	12	10	2
21	—	—	—	0.0	—	1.9	—	0.3	2.0	1.6	0.4	0.4	4.3	—	—	36.6	8.6	15	11	3
22	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	5.0	3.8	3.2	—	—	—	—	33.1	6.0	12	9	2
23	7.2*	—	—	0.0	1.1*	0.2	1.3	1.4	14.3	4.5	—	—	—	—	—	56.4	14.3	13	11	5
24	—	—	—	0.1	—	0.4	2.9	6.7	6.8	0.1	—	—	—	—	—	33.2	6.8	12	6	1
25	5.2	—	—	0.1	—	1.0	1.7	1.9	12.5	1.1	0.5	—	—	—	—	48.9	12.5	15	12	2
26	6.8	—	—	1.4	—	2.0	—	1.0	14.5	2.4	1.3	—	—	—	—	55.0	14.5	13	12	—
27	3.0	—	—	—	1.0	0.1	0.9	2.6	8.1	1.2	0.2	—	—	—	—	32.4	8.1	16	10	0
28	2.6	—	—	—	—	0.9	0.9	2.6	8.4	1.5	—	—	—	—	—	30.1	8.4	12	9	2
29	0.4	—	—	—	—	0.0	2.1	1.0	6.7	3.0	1.4	—	—	—	1.8	39.4	8.6	13	11	—
30	1.2	—	—	—	—	2.6	0.6	—	7.4	8.8	—	—	—	—	0.9	42.2	8.8	11	9	1
31	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	2.9	4.1	3.2	10.9	0.7	—	—	49.2	10.9	18	11	3
32	0.3	—	—	—	—	1.3	0.2	0.9	1.7	2.0	4.8	8.0	—	—	—	52.9	8.0	18	14	4
33	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.2	0.3	0.4	5.8	—	—	—	34.1	12.7	12	6	2
34	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.7	4.7	—	—	—	26.4	6.3	8	6	0
35	0.2	—	—	—	—	—	—	0.5	4.5	0.1*	1.5	5.5	—	—	—	34.1	12.3	14	8	4
36	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.9	5.5	—	—	—	40.7	21.7	7	7	—
37	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	—	6.3	4.1	—	—	—	55.3	30.0	11	10	3
38	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.4	0.1	2.5	3.6	—	—	—	91.6?	63.8?	15	7	2
39	—	0.7	—	—	0.0	—	2.2	—	1.0	0.9	3.5	—	—	—	—	27.0	13.8	11	6	0
40	2.4	—	—	—	—	6.7	2.1	0.9	2.4	1.4	2.8	6.0	—	—	—	68.9	16.1	14	13	0
41	1.3	—	—	—	—	0.5	1.3	0.9	1.4	3.2	0.9	9.0	—	—	—	37.8	9.0	16	12	1
42	—	—	—	—	3.5	—	4.3	—	7.0	—	—	10.1	—	—	—	47.0	15.6	7	7	—
43	10.3	—	—	—	—	2.5	1.1	0.7	2.5	0.6	0.4	4.6	—	—	—	35.8	10.3	15	10	2
44	2.5	1.2	—	—	—	—	2.1	6.5	3.7	0.5	1.7	14.6	0.0	—	—	58.9	14.6	15	13	0
45	—	—	—	—	—	1.2	—	0.8	2.5	5.2	—	3.4	—	—	—	29.5	7.4	8	7	—
46	—	4.0	—	—	—	0.9	1.1	0.0	0.2	0.6	2.6	—	—	—	—	26.6	9.3	13	7	4
47	1.4	—	—	—	—	0.8	0.8	0.2	1.6	9.2	2.4	0.4	—	—	—	36.8	9.2	18	10	1
48	2.5	—	—	—	—	2.2	2.5	0.5	9.3	1.2	0.9	0.2	—	—	—	33.3	9.3	13	9	—
49	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.3	1.5	2.2	0.3	—	—	3.9	25.5	4.0	12	10	0
50	2.0	—	—	—	—	0.0	2.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	56.0	8.0	11	11	2
51	5.6	—	—	—	—	2.8	—	—	2.1	1.9	0.4	6.8	1.8	—	—	30.8	6.8	11	10	0
52	1.5	—	—	—	—	2.4	—	0.7	4.5	3.0	0.6	3.5	—	—	—	45.9	9.2	14	11	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	1.5	—	—	—	—	3.1	—	0.8	1.9	3.2	2.2	—	—	—	—	36.9	7.0	15	10	2
56	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	2.0	8.0	2.5	1.6	—	—	47.1	15.0	10	10	0
57	6.7	—	—	—	0.4	0.0	0.6	0.3	8.4	8.6	—	—	—	—	—	43.8	9.8	13	8	0
58	—	—	—	—	—	0.1	—	0.9	0.2	20.0	0.0	—	—	—	—	33.1	20.0	10	3	2
59	8.0	—	—	—	0.5	0.3	—	0.7	5.0	10.5	0.5	—	—	—	—	50.9	10.5	14	9	2
60	5.2	—	—	—	—	—	—	1.7	2.7	5.2	0.3	—	—	—	—	29.6	5.7	9	8	0
61	4.5	—	—	—	—	1.0	—	5.0	5.0	5.1	—	—	—	—	—	34.6	9.5	10	8	1
62	1.7	—	—	—	—	0.2	—	[1]	1.9	2.8	0.6	0.5	—	—	—	25.4	8.7	17?	8?	3
63	5.6	—	—	—	—	1.8	1.0	0.9	5.9	4.2	1.0	—	—	—	—	41.6	7.8	13	11	2
64	2.0	—	—	—	—	0.6	0.5	0.7	3.2	0.7	0.1	0.1	—	—	—	28.4	9.2	17	8	3
65	2.9	—	—	—	—	0.3	0.0	1.3	0.7	1.8	1.5	0.0	—	—	—	22.2	7.2	14	7	2
66	—	2.5	—	—	—	—	—	3.4	4.2	5.3	—	—	1.3	—	—	46.0	8.3	14	12	0
67	—	—	1.0	—	—	5.2	0.3	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	22.0	11.3	8	6	—
68	—	—	—	—	—	0.9	—	2.7	3.7	1.2	7.8	—	—	—	—	28.2	7.8	9	6	0
69	3.5	—	—	—	—	3.5	—	—	4.3	3.0	0.2	—	—	—	—	40.2	14.6	12	10	1

[1]) Opad 3.1 mm za 2 dni. — Précipitation 3.1 mm pour 2 jours.

Maj 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	6.5	—	5.1	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.4	—	—	—	—
2	Gleba	5.0	0.2	—	3.6	5.3	—	—	—	—	—	0.2*	3.0	1.5	1.3*	2.6	—
3	Pruszków	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.2	—	4.7	3.7	—
4	Mory	8.0	—	—	1.1	4.5	—	—	—	—	—	0.2*	1.9	0.0	4.0*	2.8	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	12.0	1.0	—	3.4	34.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.1	—
6	Urzędów	6.2	—	—	3.5	26.8	—	—	—	—	—	0.8*	—	3.5	2.5*	—	—
7	Puławy	2.4	0.8	0.1	0.7	5.2	—	—	—	—	—	0.3*	—	1.0	0.5*	1.3	—
8	Garwolin	8.9	3.4	—	2.6	19.6	0.4	—	—	—	—	9.1*	0.2*	3.8*	2.4*	0.9	—
9	Siennica	7.5	2.6	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	—
10	* Otwock	0.3	1.3	0.0	5.4	3.3	—	—	—	—	—	0.3*	3.4	0.9	0.4*	2.5	0.8
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	9.4	0.0	0.0	4.4	5.4	0.0	—	—	—	—	0.6*	2.2*	0.0	0.3*	2.7	0.2
13	Golędzinów	7.4	0.2	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	3.5	0.2	1.8*	3.6	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	7.0	—	—	2.1	3.6	0.0	—	—	—	—	0.0*	4.5	0.0	2.3*	8.1	—
16	* Modlin	1.0	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.7	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	8.4	—	—	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	3.0*	4.6*	7.0	—
19	Niegłosy	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	12.4*	1.1*	3.3*	13.6	—
20	Lelice	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.2	0.3	7.2	0.3
21	Sierpc	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.5*	6.7*	7.0	2.5*	9.0	0.0
22	Strużewo	3.6	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7*	1.4*	2.3*	2.5	—
23	Lubawa	—	—	—	—	0.5	0.0	—	—	—	—	—	0.8*	5.6	0.3*	1.6	5.0
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	9.7*	0.5*	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Brodnica	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.5*	—	—	8.5	—
26	Dębowa Łąka	—	—	—	3.1	1.2	—	1.0	3.1	3.0	—	10.3	3.4	13.3	1.2	—	—
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	0.2	0.4	1.5	2.5	1.6	—	—	—	—	0.4	1.2*	0.0	4.1*	0.3*	—	—
30	Klemensów	—	3.6	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	3.0*	—	3.0
31	Łapiguz	2.9	0.3	1.3	2.2	—	1.0	0.0	—	—	—	—	0.0	3.5*	2.2	0.2	0.0
32	Zamość	2.9	0.0	0.6	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.0	3.5*	1.5*	—	—
33	Żółkiewka	6.5	0.3	1.1	3.5	11.9	0.1	—	—	—	—	0.6	—	2.2	1.0*	—	—
34	Orłów	12.8	0.7	2.3	—	3.1	—	—	—	—	5.1	—	—	2.4	1.2	—	—
35	Wojsławice	14.0	0.8	0.7	2.0	1.3	—	—	—	4.8	—	0.8*	0.1	2.5*	0.6*	—	—
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	7.0	0.2	0.0	2.3	28.5	—	—	—	0.0	—	0.0*	0.6	5.0	1.2*	1.6	—
38	Lublin (gimn.)	9.0	0.7	0.2	2.5	15.5	—	—	—	—	—	0.2*	0.9	5.0	1.5*	1.3	—
39	Lublin (Lotnisko)	8.6	0.2	0.3	1.8	17.1	—	—	—	—	—	0.0*	0.8	3.5	0.9*	1.2	—
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	8.6	1.7	—	—	6.3	—	—	—	—	—	0.1*	0.6*	2.5	0.5*	0.5	—
42	Gułów	—	3.7	—	2.8	4.5	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	5.4	—
43	Brzozowa	1.3	1.0	—	2.8	17.0	—	—	—	—	—	1.3*	—	2.9	0.5*	3.0	—
44	Sobieszyn	1.7	1.4	—	1.6	9.5	—	—	—	—	—	1.1*	0.5	2.3*	0.5	2.9	—
45	Dęblin IV rz.	1.3	1.0	—	0.6	8.3	—	—	—	—	—	0.3	1.5	0.3	0.8*	1.6	—
46	Dęblin (Lotnisko)	1.9	1.1	—	0.8	7.3	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	1.5*	1.1	—
	Bug																
47	Podhorce	8.4	—	—	36.0	—	—	—	—	2.0	5.2	—	2.6	—	—	—	—
48	Lwów (ul. Zielona)	1.6	1.0	—	3.5	5.5	7.6	—	—	3.0	5.0	0.2*	—	0.2	—	—	—
49	Lwów (Politechnika)	1.1	6.0	—	2.7	5.4	11.0	—	—	1.9	5.4	—	—	0.1	—	—	—
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Dublany	—	—	—	3.1	4.7	2.4	—	2.3	—	4.5*	—	—	—	1.4*	—	0.8
53	* Busk	1.2	5.6	0.9	1.7	0.5	74.8?	—	—	0.3	3.7*	—	—	—	—	—	0.1
54	* Kamionka Strum.	—	1.2	2.5	—	3.5	41.7	—	—	—	2.4	—	—	—	0.7	—	—
55	Korczyn	23.8	2.2	2.0	—	2.4	0.5	—	—	—	1.6	—	—	—	1.5*	—	—
56	Zaborze	2.3	0.7	—	4.0	2.3	0.4	—	—	—	0.4	1.2	—	2.2	1.2	—	—
57	* Rawa Ruska	8.8	—	—	—	0.3	7.0	0.9	9.7	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2*
58	Szczerzec ad Niem.	4.1	0.3	—	—	2.6	1.5	—	—	—	—	0.8*	—	3.8*	2.5*	—	—
59	Przystań	5.0	—	—	5.2	16.3	1.5	—	—	—	—	2.3*	—	3.4	1.3*	—	—
60	Żółtańce	1.6	0.5	—	3.1	1.2	19.8	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	1.9
61	* Żółkiew	—	—	—	—	0.0	5.0	2.0	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—
62	* Mosty Wielkie	13.6	0.2	0.0	3.1	3.8	2.0	—	—	—	—	0.0	—	2.0	0.2	—	—
63	Majdan Górny	5.7	—	—	5.4	0.2	0.3	—	—	—	3.6	0.4*	—	3.8*	2.8*	—	—
64	Lubycza Królewska	—	3.3	—	4.4	—	4.6	—	—	—	3.5	0.2*	—	5.3*	1.8*	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	8.7	1.3	—	2.2	3.7	0.8	—	—	—	13.3	—	—	1.9	0.7*	—	—
67	Wojsławice	11.3	0.6	—	—	4.9	—	—	—	—	1.7	—	—	0.6	—	2.2	—
68	Poturzyn	4.3	—	—	—	3.5	0.7	—	—	—	3.5	0.0*	—	5.5	—	—	0.6
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	5.6	—	—	—	2.0	—	—	2.9	—	1.4	0.6	—	—	—	28.6	6.5	10	9	—
2	2.3	—	—	—	—	4.0	0.0	—	5.5	2.3	0.0	1.0	0.1	—	—	37.9	5.5	15	12	2
3	—	—	—	—	—	2.1	1.9	—	4.2	3.9	—	—	—	—	—	58.1	18.7	10	10	0
4	2.5	—	—	—	—	1.9	—	0.0	4.1	1.1	0.4	0.5	0.0	—	—	33.0	8.0	13	10	2
5	—	0.0	—	—	—	0.7	—	—	0.5	7.0	3.5	9.7	—	—	—	79.9	34.0	11	9	0
6	—	—	—	—	—	0.5	—	1.9	0.7	5.2	4.4	10.5	—	—	—	66.5	26.8	12	9	2
7	0.7	—	—	—	—	0.5	—	—	3.6	3.5	1.0	9.5	0.8	—	—	31.9	9.5	16	8	2
8	0.2	—	—	—	—	1.7	—	—	2.1	2.4	—	5.8	—	—	—	63.5	19.6	15	11	4
9	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	2.0	3.5	4.0	—	—	—	40.4	15.5	8	8	1
10	3.0	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.5	5.6	0.0	3.2	—	0.0	—	31.1	5.6	15	8	2
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	5.7	—	—	—	—	5.3	1.3	0.0	3.6	1.8	1.5	0.9	—	—	—	45.3	9.4	15	11	3
13	2.4	—	—	—	—	3.5	2.0	0.9	0.4	—	—	—	2.3	—	—	32.7	7.4	14	10	1
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	3.8	—	—	—	—	2.3	—	0.0	4.0	3.6	6.0	0.1	—	—	—	47.4	8.1	12	11	1
16	4.6	—	—	—	—	1.8	—	0.9	4.8	2.0	—	—	—	—	—	30.2	7.7	9	8	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	0.1	2.6	0.5	4.5	2.0	0.2	—	—	—	—	36.7	8.4	13	8	2
19	5.5	—	—	—	—	2.1	2.3	1.3	14.0	—	—	—	—	—	—	69.3	14.0	11	11	3
20	6.0	—	—	—	—	3.2	0.5	0.7	3.9	0.4	0.8	—	—	—	—	36.6	7.5	13	6	—
21	3.0	—	—	0.0	—	—	—	—	2.5	6.0	—	—	—	—	—	42.7	9.0	9	9	3
22	5.4	—	—	—	—	0.7	1.2	2.9	4.2	3.5	1.8	—	—	—	2.8	34.0	5.4	15	11	3
23	0.0	—	0.0	—	—	—	2.0	3.0	2.0	3.5	0.5	2.4	—	0.1	—	27.3	5.6	13	8	2
24	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.3	—	—	—	—	34.0	12.0	5	4	2
25	—	—	—	—	—	2.5	0.0	—	6.2	0.8	0.0	—	0.0	—	1.5	25.3	8.5	8	7	1
26	2.3	1.4	0.9	—	5.8	2.6	1.4	—	1.2	3.5	2.7	2.5	—	3.8	5.7	73.4	13.3	21	20	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	1.9	—	3.5	—	0.2	6.5	0.4	3.0	1.9	3.0	4.2	1.6	—	—	38.4	6.5	19	13	3
30	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	2.6*	4.2	—	—	—	—	38.4	10.0	9	9	3
31	—	1.8	—	0.3	—	0.6	3.8	1.6	0.1	4.5	3.7	7.2	0.7	—	—	37.9	7.2	18	12	1
32	—	2.0	—	0.0	—	0.0	3.2	0.3	—	3.1	1.1	5.1	—	—	—	26.9	5.1	12	9	2
33	0.0	—	—	0.5	—	3.0	0.1	5.2	2.5	1.7	4.7	7.5	—	0.1	—	52.5	11.9	18	12	1
34	—	4.6	—	0.2	—	2.7	—	1.2	2.4	0.6	4.2	10.2	—	—	—	53.7	12.8	15	12	0
35	—	3.7	—	0.2	—	1.0	2.7	0.9	3.2	3.0	4.5	8.3	0.1	—	—	55.2	14.0	20	12	3
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	1.1	—	0.0	0.4	6.3	8.4	9.3	—	—	—	71.9	28.5	13	10	1
38	—	—	—	—	—	0.8	—	—	2.1	4.7	8.0	9.9	—	—	—	62.3	15.5	15	10	2
39	0.0	0.0	—	—	—	1.2	—	3.4	2.5	2.8	9.4	10.8	—	—	—	64.5	17.1	15	11	1
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0	4.6	12.0	—	—	—	40.2	12.0	12	8	3
42	2.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.9	4.6	9.5	—	—	—	40.6	9.5	10	10	0
43	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.9	8.2	9.8	—	—	—	55.4	17.0	13	12	2
44	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.3	6.2	9.4	—	—	—	44.3	9.5	14	11	2
45	1.7	—	—	—	—	0.7	—	0.4	6.1	3.1	6.7	8.8	—	—	—	43.2	8.8	16	10	1
46	2.1	—	—	—	—	0.0	—	1.3	7.1	5.2	4.3	10.4	—	—	—	45.3	10.4	14	11	1
47	—	3.6	—	30.6	—	1.3	8.5	6.0	—	1.8	—	1.6	2.0	—	—	109.6	36.0	13	13	0
48	—	—	—	5.8	—	2.5	5.6	3.6	0.4	0.6	—	3.9	0.5	—	—	50.5	7.6	17	12	1
49	—	12.9	—	5.4	—	2.7	4.9	2.4	0.3	1.3	0.1	3.0	0.4	—	—	67.0	12.9	18	14	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	13.2	—	6.6	—	1.5	4.6	2.6	—	—	—	2.4	0.1	—	—	50.2	13.2	14	12	2
53	—	17.8	—	7.4	—	3.9	6.9	2.9	0.1	2.0	0.9	0.9	0.3	—	—	131.9?	74.8?	19	11	1
54	—	1.9	1.2	4.7	0.7	7.3	4.6	4.4	—	1.2	1.4	1.3	2.4	—	—	83.1	41.7	17	15	0
55	—	0.7	—	6.3	—	2.2	4.5	—	—	2.1	2.7	1.8	2.0	—	—	56.3	23.8	15	13	1
56	—	1.4	0.2	2.5	—	2.4	2.6	1.0	—	0.2	0.5	3.0	1.3	—	—	29.8	4.0	19	13	0
57	—	—	1.5	—	2.0	—	1.2	2.8	1.0	0.2	1.0	0.6	2.2	1.6	—	45.0	9.7	17	13	1
58	—	1.6	—	4.3	—	1.3	2.4	1.7	0.3	0.2	0.3	5.2	0.6	—	—	33.5	5.2	17	11	3
59	—	4.1	—	—	5.6	4.5	3.4	1.3	1.5	7.0	—	6.5	0.8	—	—	69.7	16.3	16	15	2
60	—	3.1	—	3.5	—	1.5	4.9	4.3	—	0.1	—	2.0	—	—	—	51.4	19.8	14	12	0
61	5.0	—	2.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	1.0	1.5	—	2.0	—	36.5	6.0	11	11	0
62	—	1.6	—	7.5	—	1.9	3.0	5.1	—	2.7	0.4	2.7	1.9	1.5	—	53.2	13.6	17	14	0
63	—	—	—	6.5	—	3.1	6.5	—	2.7	0.2	0.4	8.5	0.3	—	—	50.4	8.5	16	10	3
64	—	1.8	—	3.7	—	3.5	3.0	2.6	—	—	2.1	3.3	1.6	—	1.0	45.7	5.3	16	15	3
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	6.2	—	3.4	2.6	5.1	—	—	—	2.2	3.3	—	—	55.4	13.3	14	12	1
67	—	2.2	—	2.1	—	2.6	—	5.4	—	0.8	1.9	1.0	—	—	—	37.3	11.3	13	10	0
68	—	1.5	—	2.6	—	4.0	2.4	1.2	—	0.9	3.2	2.2	0.1	—	—	36.2	5.5	15	11	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	1.7	0.0	—	1.8	2.2	—	—	—	—	—	0.0*	—	3.2*	—	—	—
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	4.8	2.4	2.5	—	3.2	0.1	—	—	0.3	0.6	—	0.0*	1.8	—	—	0.0
4	Radowicze	7.4	—	5.2	—	3.9	—	—	—	—	1.2	0.8	2.1	—	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	8.9	1.5	0.2	1.5	3.6	—	—	—	0.0	11.4	0.3*	0.0	2.8*	0.0*	—	—
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	8.0	0.6	0.1	0.6	2.3	—	—	—	—	—	0.3*	1.3	3.5	0.4	—	—
8	* Dorohusk	12.0	7.0	0.0	1.5	—	—	—	—	—	3.6	1.9	—	3.6	3.3	—	—
9	Chełm	19.2	3.0	2.0	0.8	3.3	—	—	—	—	0.3	0.1*	—	1.0	1.0*	4.5	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	24.4	0.2	0.7	1.4	2.4	—	—	—	2.3	—	0.1*	—	0.2*	2.2*	—	0.7
12	* Ruda Opalin.	8.6	—	1.8	2.1	2.0	—	—	—	5.8	—	0.3	—	2.4	0.1	—	—
13	Sobibór	27.0	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	7.3	0.9	0.2	4.2	10.7	—	—	—	—	—	0.5*	—	3.4*	0.3*	0.8	—
15	* Włodawa	9.2	2.9	0.7	1.9	18.9	2.9	—	—	—	—	0.2*	—	0.9*	2.5*	1.1	—
16	Domaczewo	12.7	2.7	0.7	1.9	8.7	0.0	—	—	—	—	0.9*	0.3	2.6	0.3	1.9	0.0
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Stradecz	7.8	3.1	5.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	2.0	—
20	* Wielkie Sioło	18.0	0.5	10.0	4.5	17.3	1.0	—	—	—	—	2.0	1.0	1.5	—	—	—
21	* Prużana	22.3	4.8	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	0.6	0.5	3.5	0.5	—	0.5
22	Kobryń	9.6	—	9.5	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Tewle	7.1	5.3	4.7	2.1	6.2	7.5	—	—	—	—	—	—	13.6	2.1	—	4.2
24	* Zabłocie	11.0	12.8	2.2	13.3	0.7	2.4	—	—	—	—	—	0.2	—	5.3	2.0	0.6
25	* Pożeżyn	20.0	25.0	10.5	10.8	10.5	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	14.6	19.5	3.5	0.8	0.1	6.0	—	—	—	—	—	0.2	0.7	2.4	0.2	1.7
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	13.6	7.2	6.1	—	18.0	—	—	—	—	—	0.0*	0.7	2.4	0.5*	2.0*	0.0
29	Międzyrzec Podlaski	2.5	8.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	0.3*	1.0	2.5	1.0*	2.0	—
30	Witulin	[1])	[1])	13.0	1.3	21.7	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	4.5*	1.5	0.1
31	Biała Podlaska	—	—	—	1.3	0.3	30.3	—	—	—	—	—	0.0	0.7	2.3	0.7	1.1
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	8.0	10.0	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	1.6	2.7	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	2.6	—	0.8	—	—	—	—	4.8	0.8	1.5*	—	1.8
35	* Szereszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	3.4	0.1	0.4	0.9	26.1	0.5	0.7	—	—	—	0.8*	0.9	1.1	2.1*	2.0*	—
38	Zabuże	0.1	1.0	—	1.0	14.5	0.0	—	—	—	—	0.7	1.0	3.7	0.3	2.4	0.4
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	6.5	1.1	—	1.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0.5	1.9*	0.0*	4.1	0.4
41	Dołubów	7.2	—	0.9	1.0	8.4	0.2	—	—	—	—	0.6*	1.0	3.0	0.8*	6.9	1.2
42	Wojciechy	8.6	—	—	7.9	11.6	—	—	—	—	—	—	9.3	4.0	—	11.8	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	3.6	5.2	—	—	—	—	—	0.7*	5.7	1.4	0.6	11.7	0.4
45	* Sagaje	11.3	—	0.0	6.2	4.1	0.0	—	—	—	—	0.0*	8 2	1.0	2.3	13.0	0.2
46	Grabnik	8.8	—	0.0	4.5	2.8	—	—	—	0.0	—	0.0	7.0	1.0	2.0*	12.6	0.0
47	Ślepioty[2])	7.8	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Stara Wieś	3.4	1.8	0.0	4.8	4.0	12.4	—	—	—	—	0.2	2.5	2.0	0.4*	2.1	0.6
49	Liw	6.5	0.8	—	3.6	1.3	—	—	—	—	—	0.1*	8.5	2.0	2.9*	5.5	—
50	Rybienko	8.5	—	—	2.5	4.2	—	—	—	—	—	—	5.4*	0.6	1.3*	7.5	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	6.7	—	—	3.2	3.9	—	—	—	—	—	0.6*	4.1	2.6	1.3	4.7	—
53	Marcelin	10.9	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.2	1.5	1.5	4.3	—
54	* Doziny	2.5	—	—	1.3	0.7	—	—	—	—	0.0	—	10.0	0.3	0.2*	7.5*	0.2
55	Klice	2.8	—	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	0.0*	5.7	—	0.9*	8.2*	0.1
56	Opatówiec	7.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	6.3*	0.8	1.8	7.0	—
57	Poświętne	7.8	—	—	2.2	1.9	—	—	—	—	—	0.1*	4.3*	0.2*	0.1*	7.3	—
58	Joniec	8.8	—	—	2.7	0.3	—	—	—	—	—	0.2*	3.3*	0.2	1.5*	7.6	—
59	Gołotczyzna	0.0	0.0	0.9	1.5	3.6	—	0.0	—	—	—	0.9*	1.0*	—	—	7.6	1.2
60	Nowe Miasto	7.0	—	—	1.4	0.4	—	—	—	—	—	0.5*	3.5	1.5	2.3	8.3	0.0
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	19.0	0.2	8.9	0.2	14.9	—	—	—	0.3	—	0.3	3.4	4.1	—	8.0	0.3
65	Gruszki	11.8	—	7.4	8.2	9.1	0.0	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	6.1	—
66	* Bielsk	11.3	—	7.1	0.5	5.5	—	—	—	—	—	—	1.4	2.2*	—	1.2*	—
67	Krzyżewo	4.2	3.1	3.2	0.1	18.3	—	—	—	—	0.7	2.1	6.2	—	3.1	—	—
68	Słojka	14.8	—	8.0	—	10.1	—	—	—	1.6	—	1.8*	12.1*	4.3	4.8*	6.2	—
69	* Sokółka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Supraśl	12.3	—	5.0	0.9	8.3	—	—	—	—	—	1.0	11.6*	4.5*	0.3	5.0	0.0
71	Białystok (sem.)	8.0	—	6.1	1.0	7.4	0.1	—	—	—	—	0.0	10.6*	1.0	1.0	3.4	0.7
72	* Białystok	8.0	—	14.0	2.4	11.8	—	—	—	—	—	0.0*	11.9*	2.2	2.4*	3.2	0.9
73	Dobki	13.1	—	7.5	2.6	7.0	—	—	—	—	—	—	4.7	1.5	0.2*	5.4*	—
74	* Augustów	0.2	—	3.4	3.4	3.8	0.4	—	—	—	—	0.2*	2.7	3.7*	0.0*	7.5*	0.6

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.
[2]) 11—20 Brak obserwacji. — 11—20 Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	—	1.5	—	1.5	—	—	1.4	1.6	1.3	1.4	5.9	2.7	2.1	—	—	28.3	5.9	13	13	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	0.1	2.0	—	2.1	1.9	2.4	0.5	1.8	2.4	3.7	0.5	0.9	—	—	34.0	4.8	19	12	0
4	—	3.5	—	1.7	—	2.6	—	6.9	—	1.7	—	—	—	—	—	37.0	7.4	11	10	0
5	—	—	—	1.3	—	12.2	0.8	4.5	—	1.1	5.4	0.7	0.3	—	—	56.5	12.2	16	11	2
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	3.3	—	0.4	—	—	2.1	1.6	0.2	0.8	1.8	2.7	1.0	—	—	31.0	8.0	18	10	1
8	—	1.2	—	—	—	1.9	2.1	1.0	1.0	3.0	7.0	7.2	—	2.5	—	59.8	12.0	16	16	0
9	—	—	—	—	—	8.5	0.6	—	0.1	4.2	5.3	7.2	6.1	2.5	—	69.7	19.2	18	13	2
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	5.6	0.7	0.6	1.5	3.6	5.2	7.5	—	—	—	59.3	24.4	17	10	3
12	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	7.7	9.2	—	—	—	44.5	9.2	11	9	0
13	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	5.0	24.0	—	—	—	69.0	27.0	7	7	0
14	—	—	—	—	—	2.1	—	1.9	—	3.5	5.7	7.0	—	—	—	48.5	10.7	14	9	3
15	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	2.5	7.3	5.6	—	1.1	58.3	18.9	15	11	3
16	—	—	—	—	—	5.6	0.0	2.1	1.6	7.4	4.2	10.3	0.0	—	—	63.9	12.7	16	12	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	5.0	—	—	1.5	—	0.2	1.7	11.5	—	—	—	50.4	11.5	12	11	—
20	—	—	—	—	2.3	—	2.0	—	3.2	—	5.0	8.3	2.5	—	—	79.1	18.0	15	14	0
21	2.4	—	—	—	—	3.1	—	4.3	—	1.3	0.6	11.4	—	—	—	87.8	22.3	15	10	0
22	5.8	—	—	—	—	2.3	0.1	2.9	—	1.0	4.1	8.7	—	—	—	55.5	11.5	10	9	0
23	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.5	—	—	6.7	—	—	—	62.2	13.6	12	11	0
24	—	—	—	—	—	—	6.5	0.3	1.8	—	2.4	5.4	7.5	4.2	—	78.6	13.3	17	13	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	12.4	—	—	103.0	25.0	9	9	0
26	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.3	0.4	0.4	3.4	14.9	—	—	73.1	19.5	17	10	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	0.0	—	—	—	2.6	—	3.2	—	1.1	6.0	13.5	—	—	—	76.9	18.0	13	11	2
29	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	3.0	2.2	—	—	50.7	23.0	13	12	2
30	0.2	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.5	1.8	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
31	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.1	—	8.6	—	—	49.6	30.3	12	7	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	7.5	11.8	6.3	—	—	—	76.0	27.3	9	8	—
34	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.8	5.9	1.1	—	—	—	—	26.5	5.9	10	8	1
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	1.6	4.0	10.5	—	—	—	62.9	26.1	16	9	3
38	—	—	—	—	—	0.2	7.7	—	0.0	2.0	5.4	8.3	—	—	—	48.7	14.5	15	10	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	7.8	3.0	—	—	33.6	7.8	13	8	1
41	0.3	—	—	—	—	1.5	—	—	1.4	1.5	2.0	8.2	—	—	—	46.1	8.4	17	12	2
42	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	4.2	5.0	—	—	—	71.0	11.8	9	9	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	0.4	—	—	—	—	3.6	—	—	1.4	1.9	0.9	2.1	0.5	—	—	40.1	11.7	15	9	1
45	1.1	—	—	—	—	5.3	0.2	1.9	0.6	3.2	1.6	0.6	0.9	—	—	61.7	13.0	17	12	0
46	3.5	—	—	—	—	2.6	—	4.0	6.3	3.9	1.9	2.2	—	—	—	63.1	12.6	14	14	1
47	—	—	—	—	—	—	7.9	—	5.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	2.7	1.8	2.8	12.1	0.0	—	—	53.8	12.4	17	12	1
49	0.7	—	—	—	—	1.7	—	1.5	2.6	—	4.0	3.9	—	—	—	45.6	8.5	15	12	2
50	3.0	—	—	—	—	3.4	—	—	9.5	2.5	—	1.2	0.3	—	—	49.9	9.5	13	11	2
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	3.8	—	—	—	—	10.8	—	1.5	—	6.3	3.2	1.5	—	—	—	54.2	10.8	14	13	1
53	2.0	—	—	—	—	1.2	6.0	—	—	—	2.7	1.9	—	—	—	39.2	10.9	12	12	—
54	3.8	—	—	—	—	0.4	—	0.2	2.4	1.4	0.8	—	—	—	2.1	33.8	10.0	15	8	2
55	1.8	—	—	—	—	2.3	—	—	2.8	—	3.2	—	0.0	—	1.2	32.0	8.2	12	10	2
56	3.0	—	—	—	—	0.5	—	2.1	4.8	3.4	1.5	—	—	—	—	38.7	7.2	13	9	1
57	2.3	—	—	—	—	2.6	—	2.0	4.0	4.1	0.1	—	—	—	—	39.0	7.8	14	10	4
58	3.0	—	—	—	—	1.2	—	1.2	5.0	1.7	0.7	—	—	—	—	37.4	8.8	14	10	3
59	2.3	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	7.6	11	9	2
60	2.0	—	—	—	—	1.4	—	3.3	—	12.4	0.9	1.5	—	—	—	46.4	12.4	14	11	1
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	2.4	—	—	—	—	2.7	—	1.2	0.0	1.6	1.1	12.8	—	—	—	81.4	19.0	17	12	0
65	1.8	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	1.4	2.4	—	—	58.7	11.8	11	11	0
66	—	—	—	—	—	1.2	—	0.1	—	0.5	4.2	8.0	—	—	—	43.2	11.3	12	9	2
67	0.7	2.1	—	—	0.6	0.1	—	—	0.4	—	3.2	0.7	0.4	—	—	49.2	18.3	17	9	0
68	3.3	—	—	—	—	3.0	—	0.8	—	0.5	4.6	8.6	2.0	—	0.6	87.1	14.8	17	14	3
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	3.4	—	—	—	—	0.8	—	0.5	1.3	1.6	2.1	5.6	4.7	—	—	68.9	12.3	17	13	2
71	0.2	—	—	—	—	1.0	—	0.9	0.2	0.4	2.4	4.2	1.4	—	0.2	50.2	10.6	19	12	1
72	1.3	—	—	—	—	1.3	—	1.2	—	0.9	2.7	5.0	1.7	—	—	70.9	14.0	16	14	2
73	5.0	—	—	—	—	5.4	—	1.0	—	1.0	0.5	2.4	—	—	—	57.3	13.1	14	12	2
74	2.1	0.3	0.3	—	—	4.6	—	0.3	1.3	1.7	0.1	1.0	—	—	7.5	45.1	7.5	20	12	3

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	[1])	[1])	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	0.3	—	—	5.2	—	—	—
2	Białobrzegi	1.2	—	3.6	4.2	4.1	0.2	—	—	—	—	0.2*	0.2	3.6*	3.2	3.6	5.4
3	Bargłów	1.8	—	3.4	1.8	4.9	—	—	—	—	—	0.3*	2.3	4.5*	—	5.5	—
4	* Dębowo	4.0	0.1	4.5	5.0	3.6	—	—	—	—	—	1.0*	3.4	—	4.2	4.8	8.1
5	Janów Białostocki	10.3	—	3.5	3.8	2.1	—	—	—	—	—	1.3*	6.3	—	—	3.5	—
6	Zabiele	7.0	—	1.5	0.5	3.5	—	—	—	—	—	1.5	1.8	—	—	8.1	5.6
7	* Grajewo	2.2	—	2.9	0.7	5.9	—	—	—	—	—	1.4*	—	5.4	7.8	2.1	3.7
8	Kapice	6.2	—	4.1	0.6	1.2	—	—	—	0.7	—	1.3*	3.6	0.7*	0.1*	5.3	6.3
9	* Osowiec	7.0	—	2.8	0.8	5.0	0.0	—	—	0.6	—	0.2	3.5	0.6	—	5.5	1.2
10	* Wąsosz	4.0	—	2.0	0.3	11.1	—	0.0	—	1.1	—	1.1	4.0	0.8	—	10.3	7.7
11	* Radziłów	3.8	—	2.6	—	14.4	—	0.7	—	4.5	—	2.7*	1.3*	—	1.8	1.4	—
12	* Jedwabne	8.6	—	3.5	2.4	9.6	0.1	—	—	—	—	0.1*	5.6	0.1*	0.2*	6.9	—
13	Bożejewo	9.0	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	9.0	1.5
14	Wierzbowo	17.0	—	—	3.7	15.4	—	—	—	—	—	—	7.4*	2.5*	1.4	11.4	—
15	* Piątnica	9.7	—	0.2	1.1	7.3	—	—	—	—	—	1.0	5.9	2.4	0.7	6.7	0.5
16	Boguszyce Stare	12.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	4.7	2.1	3.5*	2.3	4.9
17	Kisielnica	10.1	—	1.6	1.2	7.5	—	—	—	—	—	—	5.5*	1.5	1.3*	7.1*	—
18	* Stawiski	2.0	2.7	—	4.4	0.8	7.9	—	—	—	—	0.2	—	5.5	0.3*	—	8.9*
19	* Łachowo	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	0.3*	5.9*	—	—	6.7	—
20	* Kolno	3.1	—	0.6	1.3	7.2	0.0	—	—	—	—	0.0	6.2	2.0	—	7.8	2.0
21	* Zbójna	6.9	—	—	1.7	1.1	—	—	—	—	—	0.4*	7.4	0.1	0.3*	7.3	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	6.7	2.4
23	* Ostrołęka	6.0	—	—	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	0.5	2.2	9.4	—
24	Kruszewo	12.8	—	—	1.0	1.3	—	—	—	—	—	0.4*	6.5	0.7	0.1*	10.9	0.2
25	* Ostrów Mazowiecki	13.5	—	—	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.4	1.5	12.5	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	5.2	—	—	1.3	0.3	0.0	—	—	—	—	—	5.2*	0.2	0.7*	8.7	—
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	0.0	—	0.0	3.2	0.0	—	—	—	—	—	0.0*	4.0	0.0	0.8*	7.5	0.0
31	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	1.8	0.5	0.1	6.0
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	—	0.0	3.8	—	—	—	—	—	—	2.1*	4.6	0.8*	1.7*	3.1	3.8
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.0*	0.1*	5.8*	0.0*	0.0*	6.1	0.9
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	0.9*	9.1*	0.9	1.4*	7.6	—
37	Trzebcz	—	—	—	2.4	0.8	—	—	—	—	—	3.2*	5.0*	1.0*	1.5*	7.2	—
38	* Chełmno	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	1.0	5.9	—	1.9	6.4	2.0
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	0.5*	4.5*	0.5*	2.8*	7.5	—
41	Grudziądz (lotnisko)	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.2	0.0*	5.1	—
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.0*	5.1*	0.3*	2.0*	6.5	0.1
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	0.0	—	5.3	—	0.1	3.4	1.5
47	Szatarpy	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	0.5*	—	4.0*	0.0*	0.8*	2.2	7.9
48	Kościerzyna	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	0.3	0.9*	4.5*	0.8*	0.1*	2.6	5.3
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	—	—	7.8	0.0	—	—	—	—	0.3*	0.2*	3.5	—	0.4	3.9	4.7
	Bałtyk.																
51	Nowyport	—	—	—	6.5	0.6	0.1	0.0	—	—	1.3	0.2	2.7	1.7*	—	2.4	4.4
52	Gdynia	—	—	—	4.5	4.9	0.0	—	—	—	2.1*	0.0	1.9	3.5*	—	2.1	4.9
53	Oksywie	—	—	—	8.1	2.0	—	—	—	—	1.8*	—	1.5	4.5*	—	0.9	4.0
54	Hel	—	—	—	5.1	4.1	0.2	—	—	—	0.9*	0.3*	4.1*	6.5*	—	3.6	4.9
55	Jastarnia	—	—	—	5.5	2.5	—	—	—	—	—	[1])	2.6	2.2	—	—	3.7
56	Puck	—	—	—	3.4	3.7	—	—	—	—	0.8	2.5*	7.3*	1.8*	—	0.1	5.6
57	Chałupy	—	—	—	0.3	5.7	—	—	—	—	2.1*	0.2	2.6*	3.6*	—	—	3.8
58	Chłapowo	—	—	—	3.3	2.5	0.1	—	—	—	2.3*	0.3*	0.1	2.4*	—	0.2	3.8
59	Rozewie	—	—	—	3.3	3.3	—	—	—	—	2.6*	0.4*	7.5*	5.0	—	0.1	3.2
60	Karwia	—	—	—	2.8	2.8	—	—	—	—	0.6*	—	7.0	2.2*	—	—	3.2
61	Dębek	—	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	0.0*	0.9*	7.6	3.2*	—	—	3.9
	Niemen																
62	Stołpce	9.7	—	14.5	3.0	29.2	2.2	—	—	—	2.5	0.2	—	3.8	—	4.7	—
63	* Nieśwież	6.0	8.0	28.4	1.0	25.0	1.0	—	—	—	0.8	0.0*	—	1.0	—	5.1	0.0
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Jeremicze	12.2	2.4	16.1	1.5	15.3	—	0.1	—	0.4	—	0.2*	—	0.1*	0.4*	6.4	0.3
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Horodźki	14.2	—	7.0	2.7	24.3	0.1	—	—	—	—	—	1.1	8.1	—	3.3	0.3
69	Kozarowszczyzna	11.6	0.1	4.0	2.6	26.7	0.5	—	—	—	—	—	1.1	6.2	0.6	3.2	2.2

[1 2]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		≥0.0	≥1.0	✳
1	6.0	5.8	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	2.0	1.9	4.1	0.7	—	—	—	—	—	—
2	2.2	1.0	0.6	—	—	4.1	1.2	—	1.5	2.4	2.4	—	1.8	—	—	46.7	5.4	20	16	2
3	2.3	1.5	—	—	—	4.7	—	0.4	—	—	1.9	—	—	—	3.1	38.4	5.5	14	12	2
4	4.5	0.2	—	—	—	3.7	2.6	—	—	6.2	2.3	—	—	—	2.8	61.0	8.1	17	15	1
5	5.8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	6.1	1.3	—	4.0	54.0	10.3	13	13	1
6	0.5	0.7	—	—	—	3.5	—	—	—	—	1.4	—	—	2.1	3.3	41.0	8.1	14	11	0
7	2.1	0.9	—	—	—	2.7	—	1.6	0.3	1.6	6.1	—	—	—	5.4	52.8	7.8	17	14	1
8	3.0	—	—	—	0.0	4.3	—	0.6	—	1.1	2.7	0.8	1.2	—	5.9	49.7	6.3	19	13	3
9	5.8	—	—	—	—	4.2	—	1.6	—	1.5	4.7	0.9	—	—	4.1	50.0	7.0	17	12	0
10	1.7	—	—	—	—	2.0	0.0	1.7	0.5	0.8	1.8	0.6	—	—	—	51.5	11.1	17	12	0
11	2.6	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.5	7.8	—	—	—	—	44.8	14.4	13	10	2
12	8.5	0.0	—	—	—	1.9	—	1.1	0.2	4.3	1.7	—	—	—	—	54.8	9.6	16	11	3
13	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	57.5	10.0	10	10	0
14	3.8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.5	—	2.5	—	—	—	71.8	17.0	11	11	2
15	7.8	—	—	—	—	3.2	—	1.8	0.2	3.4	0.2	—	—	—	—	52.1	9.7	16	11	0
16	—	—	—	—	—	3.4	—	2.9	0.7	5.0	—	—	—	—	—	44.7	12.0	11	10	1
17	4.9	—	—	—	—	2.6	—	2.0	0.1	2.7	—	—	—	—	0.1	43.2	10.1	14	12	3
18	0.8	1.6	—	—	—	—	1.5	—	1.7	1.4	—	7.1	0.4	—	—	47.2	8.9	16	11	2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	5.6	—	39.4	14.7	6	5	2
20	1.1	0.0	—	—	—	2.3	—	0.1	0.0	1.8	2.2	—	—	—	0.0	37.7	7.8	13	11	0
21	1.1	—	—	—	—	2.9	—	5.9	1.5	2.5	1.9	—	—	—	0.3	41.3	7.4	15	11	2
22	1.5	—	—	—	—	2.3	0.5	—	—	8.0	3.1	—	—	—	0.2	31.5	8.0	10	8	0
23	2.5	—	—	—	—	4.2	—	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—	38.9	9.4	11	10	0
24	5.1	—	—	—	—	3.9	—	4.1	3.9	1.5	0.9	—	—	—	—	53.3	12.8	15	10	2
25	2.3	—	—	—	—	6.2	1.7	—	0.8	3.0	3.5	1.5	0.5	—	—	67.9	13.5	15	13	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.9	—	—	—	—	1.4	—	0.1	5.4	1.1	0.2	—	—	—	0.2	30.9	8.7	14	7	2
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	0.1	—	2.5	1.0	0.8	3.0	4.0	2.4	—	0.2	—	5.9	35.4	7.5	13	9	1
31	0.3	—	—	—	—	1.8	2.5	—	1.0	4.9	7.4	0.6	—	—	6.6	39.1	7.4	13	9	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	0.3	—	—	10.6	0.3	1.8	0.8	4.2	0.0	6.0	—	0.0	—	3.6	47.5	10.6	15	11	3
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	0.7	—	—	—	2.4	—	—	2.9	9.5	1.4	—	—	—	—	15.0	45.8	15.0	11	8	2
36	—	—	—	—	1.0	—	2.7	0.8	7.0	3.0	0.7	—	—	—	12.7	50.3	12.7	13	9	3
37	—	—	—	0.0	3.0	—	3.3	2.5	8.6	6.2	1.2	0.1	—	—	6.9	52.9	8.6	15	13	4
38	—	—	—	—	0.1	2.2	1.4	1.4	14.5	1.4	—	—	—	—	16.2	61.3	16.2	13	12	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	4.3	3.0	3.0	7.3	5.4	2.6	—	—	—	7.4	56.0	7.5	13	11	4
41	—	0.1	—	0.0	0.0	0.4	0.6	1.3	1.4	0.8	0.1	—	0.5	—	19.5	44.5	19.5	13	6	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	3.3	0.9	3.6	14.6	3.3	0.1	—	0.0	—	7.7	51.7	14.6	13	9	3
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	0.2	2.6	0.7	0.3	5.2	1.1	7.5	—	0.5	—	19.4	61.7	19.4	14	9	0
47	0.2	1.2	—	—	9.0	2.0	—	1.0	8.0	9.0	5.3	—	—	0.0	29.7	87.6	29.7	15	12	3
48	—	0.5	—	—	9.8	7.5	0.7	3.8	5.8	3.4	5.2	—	3.5	—	6.4	68.3	9.8	18	12	4
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	0.2	—	—	2.6	11.2	0.8	0.5	1.2	—	8.0	—	0.1	—	6.3	51.7	11.2	16	9	2
51	0.8	0.0	—	0.0	6.4	6.2	0.3	3.3	3.8	—	2.6	0.0	0.1	—	17.2	60.6	17.2	18	12	1
52	0.9	1.6	—	1.4	8.7	7.0	1.6	3.2	1.6	—	14.0	0.0	0.4	—	2.4	66.7	14.0	18	16	2
53	0.5	0.1	—	—	8.3	7.8	2.0	4.4	1.1	—	10.8	—	—	—	2.1	59.9	10.8	16	13	2
54	0.5	0.9	—	—	8.9	7.2	6.7	4.0	1.3	—	13.6	0.9	0.4	—	3.9	78.0	13.6	20	13	4
55	2.3	—	—	—	7.3	3.6	2.2	3.1	1.5	—	3.1	0.8	0.6	—	[1]	—	—	—	—	—
56	3.0	0.0	—	—	7.3	0.5	7.2	3.7	0.0	—	0.6	3.2	0.1	—	10.7	61.5	10.7	17	12	3
57	2.9	0.2	1.0	—	5.9	0.4	9.8	5.2	0.2	—	1.1	1.3	0.2	—	7.1	53.6	9.8	19	13	3
58	3.8	0.8	—	—	8.1	1.8	5.0	4.0	0.3	0.1	—	1.5	1.3	—	0.2	41.9	8.1	20	12	3
59	4.4	0.1	—	—	8.2	1.8	2.0	1.3	0.3	0.1	—	—	1.3	0.2	0.2	45.3	8.2	19	12	3
60	4.2	—	—	—	10.0	—	—	6.8	—	—	—	2.0	1.2	—	1.8	44.6	10.0	12	11	2
61	4.1	—	—	—	9.1	0.0	—	5.8	0.0	0.0	—	0.9	1.8	—	1.2	41.2	9.1	12	9	2
62	4.0	—	—	—	—	—	3.7	6.8	—	3.0	—	3.2	—	—	—	90.5	29.2	14	13	—
63	9.2	—	—	—	—	—	0.7	6.8	0.0	1.1	1.6	2.0	—	0.0	—	97.7	28.4	15	13	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	5.6	—	—	—	—	0.5	—	4.6	8.1	0.3	3.9	—	—	—	—	78.4	16.1	18	10	3
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	15.0	0.1	—	1.8	—	10.5	1.5	12.0	—	5.5	—	9.9	—	—	—	117.4	24.3	17	14	—
69	3.2	3.8	0.8	—	—	13.0	—	12.5	—	8.8	—	11.4	0.1	—	—	112.4	26.7	19	14	—

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	8.5	—	13.4	0.4	13.4	0.2	—	—	0.3	—	1.7*	—	2.6	0.3*	4.5	2.5
2	Bieniakonie	13.8	—	8.9	1.1	12.1	1.5	—	—	—	—	1.0*	3.0	4.2	0.6	3.1	1.3
3	Berdówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Lida	9.0	—	13.0	—	8.0	1.0	—	—	0.5	—	1.6*	4.0	4.6	0.0	3.2	1.1
5	* Stare Młyniszcze	14.7	—	15.9	2.1	8.2	—	—	—	—	0.1	2.2*	1.1	3.5	—	4.8	0.3
6	* Niemen	12.2	—	17.2	2.9	6.2	0.1	—	—	0.0	—	1.2*	1.0	3.4	2.6*	3.7	0.7
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Zdzięcioł	10.2	2.1	11.7	4.1	7.3	—	—	—	3.0	2.0*	1.0	5.0	4.0	0.2	5.0	—
11	* Hołowle	10.6	1.9	13.9	0.1	10.6	0.7	—	—	2.7	—	2.0*	0.4	4.7	0.1*	5.4	0.2
12	Kuszelewo	—	—	16.5	—	18.5	—	—	—	0.2	—	3.2*	—	13.5	—	5.2*	—
13	* Bielica	11.2	—	15.8	0.4	7.7	1.0	0.0	—	0.0	—	0.7*	0.7	4.3	1.3*	3.3*	1.3
14	* Orla	8.7	—	13.0	4.0	8.4	—	—	—	2.0	2.0*	—	—	4.7*	—	4.5	—
15	Mosty	12.6	0.0	13.1	7.3	10.9	0.1	—	—	2.1	—	0.1*	4.1	6.4	0.1	4.5	—
16	Wołkowysk	12.1	1.6	10.4	5.0	8.5	—	—	—	—	—	1.4*	0.5	2.8*	0.6*	4.3*	0.7
17	Łunna	15.0	—	10.2	3.3	9.3	—	—	—	2.0	—	—	6.0	3.8	1.0	5.0	—
18	Świsłocz	6.7	2.3	6.0	0.9	14.3	—	—	—	—	—	1.2*	2.5	1.4	0.6*	7.2	0.6
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	—	38.1	4.2	—	—	—	—	8.4*	12.5*	3.1	—	—	—	—
21	* Grodno	15.7	—	7.6	0.4	7.2	0.0	—	—	0.4	—	1.4*	1.7	4.5*	—	2.4*	3.6
22	Kazimierówka	20.0	—	7.5	5.2	13.3	—	—	—	—	1.9	1.3	—	1.1	—	9.1	5.0
23	* Suchorzeczka	0.4	—	5.0	1.8	4.5	—	—	—	—	—	3.2*	3.3	3.8*	—	6.8*	—
24	Suwałki	—	—	0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.0	9.4	0.1	—
25	Wigry-Płociczno	—	—	7.0	3.3	3.0	—	—	—	—	0.5*	4.0*	4.0	2.2*	—	5.8	—
26	Józefatów-Hańcza	5.0	—	4.9	0.3	4.0	—	—	—	—	—	3.0*	1.8	4.3*	—	—	—
27	* Niemnowo	5.1	—	4.3	1.6	2.3	2.9	—	—	—	—	2.2*	3.2	2.2*	0.3*	2.4	2.5
28	* Druskieniki	5.3	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	6.4	5.4	6.2	—	—	—
29	Orany	4.0	—	6.0	20.0	9.8	1.0	0.0	—	—	—	0.5*	1.8	4.7*	0.2	2.9	1.1
30	Trempiny	—	—	0.0	2.5	0.0	—	—	—	—	—	3.1*	4.0	0.1*	1.0*	5.0	4.0
	Szczara																
31	* Lachowicze	15.1	12.0	20.3	0.0	3.1	0.3	—	—	—	—	1.5*	0.0	—	3.6*	5.2*	1.3
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	12.1	8.2	10.2	—	22.1	—	—	—	—	—	1.0*	—	3.5	—	3.5	0.4
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Dobromyśl	12.2	10.8	10.9	—	26.7	0.6	0.0	—	—	—	2.1*	0.0*	4.0	1.4*	3.2	0.2
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Byteń	9.5	7.3	9.1	0.5	21.8	0.0	—	—	—	—	1.0*	0.4*	4.8	0.9	3.7	0.5
40	Słonim	11.5	7.3	0.3	3.6	19.1	3.2	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	7.1	1.8
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Szczara	7.9	0.6	12.2	13.1	9.0	0.0	—	—	2.2	—	0.0*	0.0*	5.5	0.0*	4.2	—
	Wilja																
43	Dołhinów	7.8	1.1	—	—	17.8	—	—	—	0.9*	0.2*	—	0.1	6.7	0.2	6.7*	1.0*
44	* Krzywicze	—	6.4	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—
45	* Radoszkowicze	8.7	1.6	0.5	0.0	17.8	0.4	0.0	—	—	0.0	0.0*	0.0	6.0	0.0	2.9	0.1
46	* Wilejka	11.8	—	0.8	0.2	20.0	0.2	0.4	—	—	—	0.4*	0.0	5.8	—	5.4*	2.3
47	Dworek	6.7	3.6	0.2	0.0	8.8	0.7	0.4	—	—	—	1.2*	0.2*	6.3	—	3.7	2.8
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Mołodeczno	16.6	2.8	2.7	1.7	11.5	1.0	0.1	—	—	—	0.1	0.8*	5.5	0.0	2.5	2.6
50	Oszmiana	11.2	—	1.9	0.6	10.9	0.3	—	—	—	—	0.2*	2.9*	3.9	0.7	3.2	2.9
51	* Soły	8.5	—	0.5	—	9.9	0.7	—	—	—	—	0.1*	0.7	4.7	0.4	0.8	0.4
52	* Michaliszki[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.7	4.0	0.1	6.6*	1.2
53	Bołoszyn	—	—	3.4	0.8	11.2	1.0	0.1	—	—	0.0	1.0*	4.8*	5.9*	0.3*	1.8	5.2
54	Pohulanka	—	—	—	0.0	10.3	0.3	0.1	—	0.0	0.4*	0.1*	2.3*	7.0*	0.6*	6.6	1.6
55	Podbrodzie	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	—	0.0*	2.4*	8.0	2.0*	—	1.7
56	* Niemenczyn	—	—	0.8	0.5	9.1	0.4	—	—	—	0.0	1.5*	2.9	5.3	6.6	—	3.2
57	Wielka Rzesza	—	—	—	6.2	8.7	0.1	—	—	—	0.4*	1.9*	2.7	5.3*	1.6	2.1	2.4
58	Kiena	—	—	2.0	0.3	10.0	1.1	—	—	—	—	0.8*	0.2*	3.7	6.5*	3.5	4.5
59	N. Wilejka	—	—	1.8	0.5	8.4	1.7	0.1	—	—	0.1*	1.8*	5.4	5.8	0.3	3.5	5 1
60	Wilno (uniwersytet)	—	—	3.4	0.8	11.2	1.2	0.1	—	—	0.0*	1.0*	3.8*	5.9*	0.7*	2.6	3.6
61	Nowe Troki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	—	—	11.7	0.3	0.0	—	0.2	0.5*	0.1*	0.7*	4.7	0.0*	1.5	0.2
63	* Postawy	—	—	—	—	16.1	0.3	—	—	—	—	—	0.9	5.1	—	1.3	8.7
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Głębokie	0.3	—	—	—	9.2	0.6	1.3	—	—	—	—	0.3	7.7	—	1.7	—
66	* Hermanowicze	—	—	—	—	3.5	0.9	—	—	—	0.6*	—	—	6.7	—	—	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	5.7	—	—	—	—	2.4	4.5*	3.1	0.0	0.5	0.9*	1.2	3.6	—	—	—
68	Dzisna	—	—	—	—	4.6	2.0	2.8*	—	—	0.5	0.4*	—	3.0	—	0.0	—
69	Słobódka	—	—	—	—	11.1	0.8	—	—	—	0.2*	—	0.2	5.0	—	—	8.4
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	0.1*	—	3.0	—	—	—

[1]) 1 — 9 brak obserwacji. 1 — 9 manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	2.7	0.8	0.3	—	—	14.1	0.0	—	4.3	4.2	1.8	9.3	1.0	—	—	86.3	14.1	20	14	2
2	9.4	0.7	0.3	0.5	—	5.7	—	2.5	0.7	12.0	0.9	9.1	2.4	—	—	94.8	13.8	22	16	1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1.6	1.3	0.1	—	—	8.4	—	4.3	—	—	2.4	3.5	1.0	0.6	—	69.2	13.0	19	16	1
5	4.4	0.6	—	—	—	16.7	—	6.0	—	—	0.6	13.7	0.2	—	0.6	95.7	16.7	18	12	1
6	2.5	0.2	0.3	—	—	20.5	—	6.0	1.9	—	0.2	12.5	0.6	—	—	95.9	20.5	20	14	2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	5.3	0.0	0.1	0.0	0.0	—	—	8.7	—	—	1.4	10.5	2.0	—	0.2	83.8	11.7	19	16	1
11	5.6	—	0.1	0.2	—	11.3	—	9.1	—	—	1.5	10.5	0.7	0.0	—	92.3	13.9	21	13	2
12	8.2	—	—	—	—	17.5	9.5	—	—	—	2.8	9.5	6.0	—	—	110.6	18.5	12	11	2
13	1.5	0.8	0.1	—	—	11.3	—	8.4	—	—	0.4	14.0	0.0	—	0.0	84.2	15.8	18	12	3
14	3.8	—	—	—	—	6.7	—	4.2	—	—	2.0	10.3	1.6	—	—	75.9	13.0	14	14	2
15	4.3	—	—	—	—	3.2	—	3.6	5.3	—	3.9	12.6	0.7	—	—	94.9	13.1	18	14	1
16	0.0	—	—	—	—	2.3	—	3.0	—	—	0.2	13.0	5.1	0.0	—	71.5	13.0	16	12	4
17	3.6	—	—	—	1.6	1.8	1.3	—	—	—	4.1	12.0	1.1	—	—	81.1	15.0	16	16	0
18	—	—	—	—	—	2.1	—	2.3	0.1	1.3	0.6	15.0	3.3	—	—	68.4	15.0	18	13	2
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	5.0	3.8	10.2	3.0	—	—	6.2	0.2	—	—	7.4	8.1	0.4	—	7.2	117.8	38.1	15	13	2
21	4.5	0.5	—	—	—	2.3	—	—	—	0.5	4.6	5.7	—	—	3.4	66.4	15.7	17	13	3
22	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	4.5	—	7.7	—	5.1	87.5	20.0	13	13	—
23	3.0	1.2	—	—	—	6.3	—	—	1.7	—	3.7	1.5	—	—	4.2	50.4	6.8	15	14	3
24	—	0.0	0.1	0.1	—	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	9.3	9.1	0.0	—	32.2	9.4	12	4	—
25	2.5	0.5	—	—	—	5.6	—	—	—	—	3.7	3.0	—	—	5.5	50.6	7.0	14	12	3
26	5.0	0.5	—	—	4.2	—	—	4.0	1.0	—	4.2	4.0	—	4.8	—	51.0	5.0	15	13	2
27	4.0	1.3	—	—	—	4.5	—	—	0.0	—	2.2	3.0	--	—	7.6	51.6	7.6	17	16	3
28	4.1	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	3.2	—	—	—	—	43.1	8.2	8	8	0
29	2.1	0.4	0.0	0.3	—	6.7	—	0.9	—	1.0	1.1	9.1	0.2	—	5.5	79.3	20.0	21	15	2
30	0.8	1.5	—	1.1	—	2.0	2.0	—	2.3	4.0	1.0	—	—	—	12.0	46.4	12.0	16	14	3
31	2.1	—	—	—	—	—	0.7	6.6	0.0	0.8	5.1	0.0	—	—	—	77.7	20.3	14	11	3
32	5.0	—	—	—	—	2.5	—	6.4	—	—	0.6	2.5	—	—	—	78.0	22.1	13	11	1
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	3.0	—	—	—	—	3.6	—	7.9	3.7	0.7	—	4.2	—	—	—	95.2	26.7	16	13	2
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	2.4	—	—	—	—	11.9	—	8.2	—	—	1.1	4.2	—	—	—	87.3	21.8	16	12	2
40	—	0.6	5.4	—	13.8	—	—	6.6	0.8	—	—	—	—	—	—	81.2	19.1	14	10	1
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	5.4	—	—	—	—	7.3	—	2.8	0.0	—	2.9	12.1	0.0	—	0.9	86.1	13.1	14	12	0
43	1.6	3.7	1.0	0.9	—	—	—	1.9	1.8	3.4	3.2	4.2	0.1	—	—	64.3	17.8	20	14	4
44	7.3	—	2.4	1.6	—	—	—	10.0	—	9.7	4.4	2.3	—	—	—	71.9	20.0	10	10	0
45	6.5	0.3	1.0	0.0	—	—	—	6.6	1.9	3.1	1.1	5.1	0.1	0.0	—	63.7	17.8	17	12	0
46	6.8	1.4	0.7	—	—	1.2	1.7	14.3	0.0	8.5	0.6	5.8	0.2	—	—	88.5	20.0	20	12	2
47	9.4	0.3	4.2	0.5	—	—	—	7.7	2.0	8.9	1.7	2.8	0.3	—	—	72.4	9.4	21	14	2
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	3.7	0.2	0.5	1.3	—	0.3	3.4	14.8	0.1	7.3	0.1	5.3	0.1	—	0.0	85.0	16.6	24	15	1
50	5.3	2.6	0.5	0.4	—	12.2	—	6.4	0.8	8.9	0.6	16.6	—	1.5	—	94.5	16.6	22	14	2
51	4.2	1.3	0.3	—	—	11.0	—	8.5	0.2	11.0	0.3	13.5	0.2	0.4	0.1	77.7	13.5	22	9	1
52	13.7	1.2	1.1	3.1	—	12.5	0.5	8.5	—	10.0	2.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—
53	4.7	1.5	0.8	1.3	—	6.9	—	1.9	0.1	12.9	3.0	8.0	0.2	—	1.4	78.2	12.9	23	17	4
54	13.6	4.9	1.4	—	—	6.4	0.3	2.0	—	8.0	0.5	11.8	0.2	—	0.3	78.7	13.6	21	12	5
55	13.4	4.5	0.1	—	—	7.5	0.1	1.5	—	8.0	1.3	9.5	0.0	—	—	77.5	13.4	15	13	2
56	4.8	3.2	0.7	—	—	8.8	—	—	—	11.6	2.1	7.4	—	—	1.3	70.2	11.6	17	13	1
57	5.5	3.7	0.8	—	—	5.7	—	0.9	0.2	17.1	1.0	8.6	—	—	—	74.9	17.1	19	14	3
58	5.4	4.3	0.7	2.0	—	—	6.4	0.2	2.1	12.4	2.7	13.2	1.9	—	0.8	84.7	13.2	22	16	3
59	8.5	1.7	1.5	0.7	—	7.5	—	2.5	—	12.6	4.2	7.1	0.5	—	—	81.3	12.6	22	16	2
60	4.9	1.4	0.5	1.3	—	6.9	—	1.9	0.1	12.9	3.0	8.0	0.2	—	1.4	76.8	12.9	23	17	4
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	10.2	3.6	1.8	0.6	—	9.0	0.7	9.0	0.7	4.6	2.0	11.7	0.0	—	—	73.8	11.7	20	11	3
63	4.6	—	1.6	2.8	—	7.6	1.5	13.2	1.6	8.1	0.9	9.3	—	—	—	83.6	16.1	16	13	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	5.0	2.8	2.7	1.4	—	—	5.1	—	1.5	17.1	1.3	6.5	—	—	1.8	66.3	17.1	17	14	0
66	7.4	4.7	0.9	2.9	—	—	—	9.4	2.6	19.5	1.9	9.4	—	—	1.8	72.2	19.5	14	11	1
67	9.3	4.4	3.6	3.2	—	—	0.0	4.6	1.7	19.5	3.1	7.6	0.0	0.0	0.2	79.1	19.5	18	15	2
68	8.9	5.0	1.8	4.0	—	—	0.0	3.7	2.6	21.1	6.4	9.6	—	—	4.0	80.4	21.1	16	14	2
69	—	6.3	2.5	0.0	—	1.7	4.1	12.4	5.0	15.2	1.4	8.6	—	—	—	82.9	15.2	15	12	1
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	8.2	1.5	1.6	—	—	7.1	12.3	6.7	2.2	7.0	—	13.2	—	—	—	79.9	17.0	12	11	1

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	2.8	0.5	—	1.7	—	9.6	—	—	12.5	6.4	—	—	7.2*	—	—	—
2	Czukiew	—	1.4	—	1.9	—	9.9	5.4	—	—	—	5.4	—	—	—	—	5.6
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	0.0	—	—	7.6	4.3	4.4	—	—	0.1	12.0	0.1*	—	0.8*	0.0*	—	1.8
8	Drohobycz	0.0	1.7	0.0	7.3	3.3	43.0	—	—	13.8	8.2	—	—	0.9	0.1*	—	—
9	Josefsberg	—	2.6	—	0.8	10.4	0.5	—	—	—	—	4.3	1.2	2.5	1.1*	—	—
10	Bereźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Ludwikówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	3.4	3.1	0.7	2.8	1.9	—	—	—	23.7	0.5*	—	1.1*	2.3*	—	—
14	Cerkowna	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	—	2.7	5.8	2.2	13.4	—	—	—	13.1	0.0*	—	1.0	—	—	—
16	Sokołów	—	—	—	—	6.5	5.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	0.6	2.1	7.2	0.3	0.1	5.1	—	—	—	22.0*	0.1*	—	5.3*	0.9*	—	—
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	26.0	15.0	—	—	—	—	—
24	Rohatyn	10.8	7.0	0.2	0.4	—	1.6	—	—	3.9	13.3	—	—	—	—	—	—
25	Porohy	—	9.2	—	3.2	1.0	8.5	—	—	—	36.2	1.0*	—	1.5*	—	1.8	—
26	Doużyniec	—	12.9	3.1	—	—	15.8	—	—	—	19.1	2.8*	—	8.1*	3.7*	—	—
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	—	1.3	8.5	—	10.5	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—
29	Brzeżany	3.5	7.7	1.3	—	0.5	0.8	—	—	6.1	10.5	1.2*	—	0.1	0.0	—	—
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3.7	0.7	—	—	—
33	Horodenka (szkoła)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Zaleszczyki	0.4	5.3	0.5	—	2.3	0.3	—	—	—	12.2	2.8	—	3.5	—	—	—
35	Załoźce	0.0	12.5	2.8	—	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	17.3	0.2*	0.0	0.3*	0.0	0.0
36	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	3.4	3.1	4.5	—	0.0	0.0	—	—	5.8	8.2	0.0	—	0.6	0.1	—	—
38	Tarnopol (IV rz.)	2.6	3.5	3.6	—	0.0	0.3	—	—	5.7	8.0	0.0*	0.0	0.5	0.0*	—	—
39	Zbaraż	—	—	17.0	—	14.0	—	—	—	4.0	10.6	0.0*	0.1*	8.0	—	—	—
40	Trembowla	—	8.1	4.4	2.4	0.7	0.9	—	—	0.2	11.3	—	—	5.1	0.5*	—	—
41	Czortków	0.8	6.6	3.7	—	—	0.5	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—
42	Krasne	0.1	0.6	2.9	—	0.1	—	—	—	0.2	4.8	0.0*	—	5.0	—	—	—
	Stryj																
43	* Karlsdorf	0.2	0.5	0.0	1.0	1.7	2.3	—	—	—	20.9	0.0*	—	5.7*	0.5*	—	—
44	* Annaberg	3.9	0.4	0.0	8.6	1.0	3.7	—	—	5.5	14.3*	0.3*	0.7*	5.0*	0.4*	—	—
45	* Smorze	4.6	0.0	—	6.0	1.9	1.3	—	—	5.2	15.0	0.3*	—	3.7*	—	—	—
46	* Matków	0.9	2.5	—	7.7	4.4	0.3	—	—	4.9	12.8	0.4	0.4*	5.1*	0.7*	—	—
47	* Huśne Wyżne	0.3	1.3	—	7.1	3.0	3.7	—	—	9.2	12.5	2.3*	—	5.5*	0.3*	—	—
48	Wysocko Wyżne	—	6.0	—	—	11.9	2.0	—	—	—	2.5	—	—	0.1*	7.0*	—	—
49	* Libuchora ad Turka	—	—	—	6.5	7.5	—	—	4.6	10.0	9.0	0.2*	1.1*	4.6*	—	—	—
50	* Hnyła	—	3.2	—	6.0	8.0	4.0	—	—	2.0	15.4	0.9*	—	3.4*	2.0*	—	—
51	* Butla	0.8	1.1	—	2.3	5.2	1.2	—	—	2.1	13.2	0.0*	0.2	3.9*	0.9*	—	—
52	* Borynia	—	3.2	—	2.5	1.9	9.4	—	—	10.0	11.0	0.2*	0.2	6.0*	0.3*	—	—
53	* Zawadka	1.2	0.5	—	3.7	4.0	—	—	—	6.6	11.3	0.6*	—	4.4*	1.0*	—	—
54	* Bachnowate	—	2.6	—	—	3.6	3.0	9.0	—	—	16.0	4.0	—	4.7*	2.1*	—	—
55	* Ilnik	—	2.4	—	2.7	2.1	18.5	—	—	3.8	21.8	0.6*	0.0*	5.4*	0.6*	—	—
56	* Tureczki Wyżne	—	2.1	1.9	—	3.9	0.8	19.1	—	11.9	6.9	0.4*	—	10.8*	0.9*	—	—
57	* Turka	—	1.4	—	—	2.4	27.6	—	—	—	5.1	1.0*	—	7.9*	—	—	—
58	Kropiwnik	—	1.0	—	—	—	2.0	20.0	—	—	10.0	15.0	—	2.0	2.0	2.0	—
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	—	7.5	—	11.2	—	—	—	—	—	—	3.8	—	6.0*	4.4*	—	—
62	* Sławsko	2.9	6.3	1.8	5.4	1.5	17.8	—	—	—	28.5	—	—	8.0*	0.0*	—	—
63	* Jelenkowate	—	—	9.0	—	10.0	—	6.0	—	—	—	29.6	—	6.5*	1.3*	—	—
64	* Różanka Niżna	4.2	2.5	—	4.8	2.8	4.5	—	—	—	35.2	—	—	2.5*	—	—	—
65	* Hutar	0.2	2.6	—	13.0	2.9	3.9	—	—	—	24.6	0.0*	—	13.4*	0.0*	—	—
66	* Kalne	5.4	3.2	—	14.7	0.5	1.5	—	—	6.7	17.0	—	2.3*	6.8*	0.5*	—	—
67	* Tuchołka	0.2	3.0	0.0	1.0	1.8	2.3	—	—	—	20.8	0.0*	—	6.2*	0.2*	—	—
68	* Tuchla	6.5	—	—	11.4	—	12.0	—	—	—	18.5	—	0.8*	4.0*	—	—	—
69	* Pohar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	* Koziowa	1.0	1.2	3.0	9.0	0.0	6.5	—	—	5.0	11.0	0.0*	0.0*	1.2*	0.0*	—	—
71	* Skole	0.5	3.1	0.4	12.2	0.6	23.3	—	—	—	17.5	0.1*	—	0.5*	0.2*	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	6.2	—	8.6	—	16.4	5.6	—	4.0	—	—	2.5	—	—	—	84.0	16.4	13	12	1
2	—	18.9	3.2	5.4	—	5.4	15.6	36.5	—	6.5	—	—	—	—	—	121.1	36.5	13	13	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	4.1	—	3.8	—	1.8	4.6	1.6	0.0	0.3	0.0	4.9	1.4	—	—	53.6	12.0	16	12	2
8	—	0.4	—	3.2	—	0.1	5.5	4.0	—	3.7	—	1.6	0.2	—	—	97.0	43.0	16	11	1
9	—	—	—	0.2	—	4.2	0.3	9.4	—	2.5	0.5	0.4	0.6	—	—	41.5	10.4	16	9	1
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	11.2	—	7.3	—	—	11.5	5.3	0.0	11.0	0.7	8.0	2.0	—	—	96.5	23.7	17	14	3
14	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	19.0	3.0	9	9	—
15	—	0.3	—	5.0	—	—	9.0	5.0	—	0.7	—	0.3	1.8	—	—	60.3	13.4	13	10	—
16	—	—	—	1.5	—	—	9.3	1.4	—	1.2	—	1.0	2.2	—	—	40.6	12.5	9	9	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	8.2	—	4.9	—	—	4.8	9.5*	0.2	2.0*	—	5.0	—	—	—	78.3	22.0	17	11	6
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	20.5	18.3	17.0	0.0	—	—	—	—	—	103.8	26.0	6	6	—
24	—	—	—	9.9	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	2.0	—	57.7	13.3	10	8	—
25	—	7.2	—	—	—	—	1.5	9.2*	—	—	—	—	2.5	—	—	82.8	36.2	12	12	3
26	—	4.2	—	2.6	—	—	3.2	3.8	2.3*	2.7*	—	9.1	—	4.6	—	98.0	19.1	15	15	5
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	5.5	—	—	—	9.3	18.4	—	—	—	9.2	6.8	3.1	—	—	90.8	18.4	10	10	0
29	—	0.8	—	27.7	—	2.5	12.0	19.4	0.0	4.9	0.0	0.8	0.2	—	—	100.0	27.7	17	11	1
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	10.9	—	4.1	4.8	10.6	11.3	—	—	—	—	—	64.2	11.3	9	8	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	1.9	—	7.4	—	—	—	7.5	4.5	5.9	—	1.7	—	—	—	56.2	12.2	14	11	0
35	11.2	0.0	0.0	42.2	0.0	3.5	0.0	0.2	0.3	0.0	2.5	0.3	10.0	0.0	0.0	105.5	42.2	14	9	2
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	13.8	—	1.7	—	2.6	3.4	—	0.0	0.5	—	—	—	47.7	13.8	12	9	0
38	—	—	—	13.1	—	1.1	—	3.6	2.4	0.0	0.0	0.4	—	—	—	44.8	13.1	12	9	0
39	—	—	1.3	12.0	—	3.1	—	13.2	4.7	2.0	—	10.1	—	—	—	100.1	17.0	13	12	1
40	—	15.4	—	4.8	—	—	—	5.3	3.8	0.5	—	0.5	—	—	—	63.9	15.4	15	9	1
41	—	2.8	—	13.3	—	1.2	—	2.9	—	12.6	—	1.9	17.9	—	—	70.6	17.9	12	10	0
42	—	2.7	—	2.5	—	0.1	—	0.0	4.0	3.1	—	0.1	1.1	—	—	27.3	5.0	14	8	0
43	—	0.4	—	10.2	—	—	10.0	4.7	0.0	3.9	0.0*	14.8	0.7	—	—	77.5	20.9	15	10	2
44	—	2.7	—	9.9	—	—	7.3	5.5	—	4.4	—	17.1	1.5	—	—	92.2	17.1	18	14	5
45	—	5.6	—	8.4	—	—	13.8	4.2	—	3.1*	—	17.8	2.9	—	—	93.8	17.8	15	14	3
46	—	2.7	—	4.5	—	—	22.9	4.5	—	3.1	—	8.9	0.2	—	—	86.9	22.9	18	12	3
47	—	5.0	—	9.5	—	—	2.6	9.0	—	7.5	0.2	13.4	—	—	—	92.4	13.4	17	14	3
48	5.0	8.2	—	—	—	—	2.8	2.0	—	16.0	—	0.6	25.0	—	—	89.1	25.0	13	11	2
49	—	3.0	—	—	—	—	27.0	—	—	10.0*	4.0	12.0	—	—	—	99.5	27.0	13	12	4
50	—	7.0	—	10.0	—	—	10.4	11.5	—	10.2*	—	13.0	1.4	—	—	108.4	15.4	16	15	4
51	7.0	—	—	6.1	—	—	25.3	6.7	0.1	5.9*	—	5.1	0.1	—	—	87.2	25.3	18	13	3
52	—	1.0	—	7.0	—	—	22.0	5.4	0.3	7.7	—	6.5	0.2	—	—	94.8	22.0	18	13	3
53	—	2.3	—	7.0	—	—	18.5	—	5.3	5.5*	—	4.0	—	—	—	75.9	18.5	15	13	4
54	—	—	—	—	5.8	—	17.1	10.8	—	6.5*	4.0	—	—	—	—	89.2	17.1	13	13	3
55	—	1.9	—	5.6	—	—	19.0	5.3	0.1	7.6	—	5.1	0.8	—	—	103.3	21.8	17	13	3
56	—	2.3	—	7.6	—	—	22.2	5.0	—	7.0	—	5.6	1.4	—	—	109.8	22.2	17	14	3
57	—	4.6	—	6.6	—	—	14.2	12.4	—	9.5	—	3.5	—	—	—	96.2	27.6	12	12	2
58	—	—	10.0	—	2.0	10.0	10.0	5.0	1.0	5.0	2.0	—	—	—	—	99.0	20.0	16	16	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	19.5	—	7.0	—	—	5.0	—	—	4.5	—	16.5	—	—	—	85.4	19.5	10	10	2
62	—	4.1	—	3.9	—	—	4.6	5.5	2.7	4.4*	—	12.2*	2.1*	—	—	111.7	28.5	16	16	4
63	—	6.0	—	5.3	—	—	—	4.1	8.3	4.3*	—	—	—	—	—	90.4	29.6	11	11	3
64	—	8.5	—	3.5	—	—	4.7	3.7	2.6	7.3	1.2	8.9	1.5	—	—	98.4	35.2	16	16	1
65	—	6.4	—	8.1	—	—	6.2	5.5	—	5.9*	—	15.6	1.3	—	—	109.6	24.6	14	13	2
66	—	3.6	—	8.6	—	—	6.0	4.7	0.2*	4.3*	—	15.6	0.1	—	—	101.7	17.0	18	14	5
67	—	3.0	—	9.3	—	—	5.1	6.4	—	3.6*	—	13.1	1.5	—	—	77.5	20.8	15	13	3
68	—	—	—	—	—	—	16.0	5.5	0.9	6.0	8.0	—	—	—	—	89.6	18.5	11	9	2
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	2.3	—	7.0	—	—	5.0	4.1	3.0	4.5	—	10.0	1.0	—	—	74.8	11.0	16	16	1
71	—	2.2	—	9.8	—	—	8.8	5.1	—	2.9	—	5.8	1.9	—	—	94.9	23.3	17	11	3

Maj 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	18.0	5.2	—	—	14.6	—	—	—	29.0*	2.4*	—	9.8*	—	—	—
2	Kosmacz	2.0	8.4	4.3	0.3	—	5.2	—	—	—	21.2	3.8*	—	5.7*	—	—	—
3	Kołomyja	—	10.2	1.4	—	1.1	1.2	—	—	—	19.0	1.5*	—	2.3	4.5	—	—
4	Jaworów	6.5	14.5	3.2	—	3.0	1.6	0.6	0.3	—	9.4	17.9*	—	5.1*	3.7*	—	—
5	Kosów Małopolski	1.2	10.0	1.5	—	0.6	1.3	—	—	0.1	25.0	3.3*	—	5.3	2.0*	—	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	1.3	—	—	—	8.8	0.8	1.1	—	—	—	0.1*	—	8.5	—	1.7*	1.2*
	Prypeć																
7	Dębeczno	6.0	7.5	17.2	—	3.7	—	—	—	—	—	0.2*	—	3.0	—	—	—
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kowel	4.6	6.4	8.0	0.2	3.8	—	0.0	—	11.1	—	0.1*	0.0*	3.2*	2.7*	0.0	—
10	* Upust Prypecki	30.0	7.2	8.7	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.5	—
11	* Kamień Koszyrski	10.0	15.0	6.0	0.0	3.3	—	—	—	—	—	—	0.0	3.3	0.0	0.0	—
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	0.0	5.4	0.0	1.2	0.0	—	9.9	6.4	0.0*	15.7*	—	7.5	0.0	—	—
14	* Stare Konie	5.0	5.9	13.3	—	1.9	—	0.9	—	—	—	2.0*	—	5.6	—	—	0.2
15	* Przykładniki	—	5.2	7.5	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	0.0*	—	3.2	—	—
16	* Dobuczyn	11.4	12.5	3.9	9.8	8.5	18.4	—	0.7	0.3	1.2	5.1	—	1.3	—	3.9	—
17	* Truchanowicze	14.7	4.6	13.5	0.0	24.2	—	—	—	—	—	1.3*	0.0	3.2	—	5.1	0.7
18	* Bereza Kartuska	17.4	7.8	12.3	—	—	17.8	1.8	—	—	—	2.4	—	—	—	0.2*	1.2*
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	12.1	5.3	12.2	—	—	4.3	4.2	—	—	—	1.5*	1.2*	5.3	1.2*	2.1*	—
21	* Sieliszcze	25.8	5.8	10.4	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	1.9	—
22	Drohiczyn Poleski	21.4	—	16.4	—	7.2	—	—	—	—	—	[1]	—	8.4	—	—	—
23	* Osowce	7.3	2.1	—	—	—	—	19.6	—	—	—	4.3*	4.2*	—	3.3*	3.7	—
24	* Krasiczyn	6.1	7.1	14.8	—	0.9	—	—	—	—	—	0.2*	—	2.7	0.0	0.0	—
25	Pińsk	1.0	8.2	15.3	—	0.8	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.0	—
26	* Pohost Zahorodzki	8.4	0.5	18.9	1.7	—	0.3	—	—	—	—	1.9*	0.7*	—	4.9	0.9*	—
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	—	11.0	—	10.5	—	—	—	—	1.5*	2.5	3.0	0.5*	—	—
29	* Łachwa	2.7	—	21.3	—	—	8.7	3.5	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—
30	* Paławkowicze	—	13.3	20.7	2.0	20.9	0.7	0.4	—	0.0	—	0.0*	—	4.5	—	5.6	0.3
31	Kleck	6.2	12.1	15.0	0.7	20.2	1.4	0.6	—	0.2	—	0.6*	0.0	2.9	—	6.6*	0.3
32	Godlewszczyzna	9.6	10.2	18.7	0.0	24.7	1.0	0.0	—	—	0.0	1.1*	—	3.5	0.0	7.2*	0.0
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	0.0	3.5	1.5	0.2	3.0	33.0	—	—	—	0.4	0.0	0.1*	0.1*	0.0*	0.0	0.0
36	* Brany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Starostawy	1.9	4.0	7.3	1.0	1.6	?	—	—	3.7	—	—	0.7	2.2	—	—	—
38	Lipszczyzna	—	3.8	5.5	—	—	31.6	—	—	1.6	2.0	—	—	0.8	—	—	—
39	Krzemieniec	4.0	1.8	7.3	—	7.5	21.5	—	—	9.8	4.7	0.3*	—	0.8	—	—	—
40	Białokrynica	1.4	1.4	5.1	—	9.9	35.2	—	—	7.8	2.7	0.0*	0.0	0.3	0.0	—	—
41	Werba Dubieńska	1.0	3.3	3.1	—	—	13.0	—	—	0.3	0.2	0.0	0.3*	0.0	—	—	0.5
42	Łuck-Biwaki	—	6.8	7.1	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2*	—	4.3	—	—	—
43	Kiwerce	—	—	4.0	7.0	—	0.9	—	—	1.8	4.0	—	—	3.9	—	—	—
44	Trościanicc	0.1	8.7	9.4	0.0	0.0	—	—	—	1.4	0.3	—	0.0*	3.2	—	0.1	—
45	Kołki	7.9	2.9	9.9	—	—	—	—	—	1.4	0.4	0.0*	—	2.2	—	—	—
46	Rafałówka	—	7.1	22.5	0.8	—	—	—	—	1.3	—	0.0	0.1*	0.8	0.6*	0.5	0.0
47	Bielskowola	3.1	7.1	10.0	—	1.0	—	—	—	—	0.0	0.0*	0.0*	2.2*	0.1*	—	0.3
48	Chinocze	2.7	7.4	15.2	—	1.9	0.4	0.1	—	0.2	0.0	1.3	0.0*	2.9	0.0*	0.2	0.2
	Horyń																
49	Wiśniowiec	2.4	1.2	5.8	—	2.4	5.8	—	—	2.2	5.2	0.2*	0.0*	1.4	—	—	—
50	Borszczówka	0.3	0.7	4.2	—	—	7.5	—	—	1.8	4.0	—	—	0.2	—	—	0.4
51	Ostróg	—	0.0	7.0	—	—	13.0	—	—	4.8	—	—	—	3.8	—	—	—
52	Tudorów	9.6	0.2	11.7	0.0	0.0	6.8	—	—	2.0	0.0	0.0*	0.0*	0.7*	0.5	0.0	—
53	Jazłowce	—	3.8	7.0	—	—	6.7	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz	2.4	2.1	2.3	0.0	0.2	16.0	0.0	—	5.4	2.6	0.0	—	0.3	0.0	—	—
55	Dermań	0.5	2.0	3.5	—	—	15.0	—	—	5.0	0.8	0.2*	0.0	0.5	0.1	0.0*	0.0
56	Zdołbunowo	0.9	0.3	2.9	—	—	5.8	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	0.0
57	Równe	0.4	0.1	4.5	0.0	0.0	13.5	—	—	5.6	—	0.0	0.0*	0.4	0.0	0.1	0.3
58	Gródek Wołyński	0.2	1.0	4.5	—	1.7	13.7	—	—	0.8	—	—	—	2.5	—	0.3*	—
59	Deraźne	0.6	3.8	4.5	0.5	—	0.1	—	—	—	1.5	0.1*	0.3*	1.3	—	0.1*	—
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Sarny	—	2.3	11.4	—	1.3	0.4	—	—	1.7	1.2	1.2	—	2.3	—	0.4	1.5
63	Wysock	—	1.6	21.2	—	1.5	—	0.3	—	—	3.4	—	0.2*	5.0	0.7*	—	1.1
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	2.6	8.1	6.3	3.1	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	7.4	—	7.1	—	—	3.5	5.6	—	4.0*	—	3.4	—	—	—	110.0	29.0	12	12	4
2	—	0.9	—	5.2	0.4	—	10.2	3.5	2.0	1.5	—	—	2.0	7.8	—	84.4	21.2	17	14	2
3	—	3.5	—	2.2	—	—	0.5	6.3	1.8	3.5	—	1.8	0.9	2.5	—	64.2	19.0	17	15	1
4	—	7.0	—	12.1	—	3.1	14.7	11.9	2.1	—	1.4	0.9	4.6	4.9	—	128.5	17.9	21	18	3
5	—	5.9	—	5.0	—	0.2	26.7	8.5	1.0	2.1	—	0.9	1.2	4.3	—	106.1	26.7	20	16	2
6	8.4	2.8	0.0	2.5	—	—	—	5.0	3.0	3.1	2.5	11.9	0.3	—	—	63.0	11.9	17	14	3
7	—	—	—	—	—	2.5	0.4	3.0	—	3.5	0.8	5.0	0.0	—	—	52.8	17.2	12	9	1
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	1.7	—	1.0	—	—	0.0	5.7	0.0	0.7	4.4	0.8	1.2	1.3	—	56.9	11.1	17	13	3
10	—	—	—	—	—	4.0	—	4.6	—	—	2.8	4.0	—	—	—	73.3	30.0	10	10	0
11	—	—	—	—	—	1.2	0.0	7.5	—	2.0	0.0	0.0	—	—	—	48.3	15.0	8	8	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	17.0	—	—	—	—	63.1	17.0	7	7	1
14	—	2.3	—	—	—	—	—	1.9	—	—	2.7	3.4	0.9	—	—	46.0	13.3	13	10	1
15	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	0.0	—	—	23.1	7.5	6	6	0
16	1.5	5.7	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.5	—	—	102.7	18.4	16	14	1
17	0.3	—	—	—	—	1.8	—	6.7	—	0.2	0.0	12.4	—	—	—	88.7	24.2	13	10	1
18	0.6*	—	—	4.3	1.4	—	12.1	—	—	—	1.2	2.6	4.3	—	—	87.4	17.8	15	13	3
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	4.7	—	3.5	0.3	3.3	—	4.8	0.3	—	—	66.3	12.2	16	14	4
21	—	—	—	—	—	7.2	—	7.7	—	—	2.8	4.3	—	—	—	78.2	25.8	10	10	0
22	—	—	—	—	—	7.5	—	9.8	—	2.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	3.2	0.4	8.9	—	0.6	6.6	—	—	—	—	64.2	19.6	12	10	3
24	—	—	—	—	—	0.1	—	6.2	0.2	0.1	0.5	1.3	—	—	—	40.2	14.8	12	6	1
25	—	1.6	—	—	—	0.1	—	6.6	1.1	—	0.6	1.8	—	—	—	37.4	15.3	12	7	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.0	2.3	2.5	1.4	—	—	48.9	18.9	13	9	3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.5	—	—	—	—	32.5	11.0	8	7	2
29	—	5.5	—	—	—	—	—	6.3	—	—	1.7	2.3	—	—	—	56.8	21.3	9	9	0
30	5.0	—	—	—	—	—	0.0	7.1	—	—	3.1	4.3	—	—	—	87.9	20.9	13	10	0
31	5.3	—	—	—	—	—	—	7.1	0.0	0.2	2.2	3.0	—	—	—	84.6	20.2	17	11	2
32	5.3	—	—	—	—	—	0.1	6.2	—	—	0.5	0.0	3.0	—	—	91.1	24.7	13	11	2
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	0.5	—	4.3	—	2.6	4.0	5.4	—	—	3.3	0.7	1.3	—	—	63.9	33.0	16	10	2
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	0.5	—	5.3	—	—	6.0	4.8	0.2	—	0.9	0.6	3.2	—	—	43.9?	7.3	16?	11?	0
38	—	—	—	10.5	—	0.2	8.5	4.6	—	0.6	2.5	0.1	1.8	—	—	74.1	31.6	14	10	0
39	—	3.2	—	22.3	0.1	0.6	—	5.1	2.3	1.2	1.5	1.1	2.8	—	—	97.9	22.3	19	15	1
40	—	2.8	—	19.9	—	0.2	—	1.3	1.4	0.8	0.7	0.9	3.5	—	—	95.3	35.2	17	12	0
41	—	1.0	—	22.6	—	0.2	—	—	—	0.5	2.3	1.7	2.2	—	—	52.2	22.6	15	9	0
42	—	2.8	—	7.9	—	—	7.9	2.2	—	2.5	5.5	—	8.2	—	—	59.4	8.2	12	12	1
43	—	4.5	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	43.1	12.5	9	8	—
44	—	2.4	0.2	7.5	—	—	3.0	1.1	0.0	0.2	5.2	0.1	2.0	—	—	44.9	9.4	16	10	0
45	—	1.5	—	6.1	—	—	—	1.7	—	0.3	1.5*	—	2.1	—	—	37.9	9.9	12	10	1
46	—	0.7	—	2.9	—	—	—	4.7	2.2	—	1.9	2.5	—	3.3	—	51.9	22.5	15	9	1
47	—	3.7	—	—	—	—	—	5.0	—	0.2	—	2.9	1.9	0.8	—	38.3	10.0	13	9	2
48	—	8.6	—	3.0	—	—	—	1.1	—	—	9.1	3.5	2.7	—	—	60.5	15.2	17	12	0
49	—	1.4	0.2	36.6	—	1.2	—	1.4	2.9	2.5	—	0.8	4.0	—	—	77.6	36.6	18	15	1
50	—	2.9	0.1	18.0	—	0.3	—	2.4	—	3.1	—	0.8	0.9	—	—	47.6	18.0	16	8	0
51	—	12.0	—	8.7	—	—	—	0.8	—	8.0	1.3	5.8	2.5	—	—	67.7	13.0	11	10	0
52	—	3.0	—	5.3	—	—	—	3.1	1.0	0.2	2.0	4.2	—	—	—	50.3	11.7	14	10	1
53	—	—	—	8.4	—	—	—	3.2	2.0	0.2	3.4	5.0	—	—	—	41.1	8.4	10	9	0
54	—	4.5	—	12.0	—	0.1	—	2.0	1.2	2.2	1.5	3.0	1.9	—	—	59.7	16.0	17	14	0
55	—	5.0	—	11.2	—	0.8	—	3.6	1.2	3.0	2.5	2.8	3.2	—	—	60.9	15.0	18	12	1
56	—	6.0	—	9.5	—	1.6	—	2.1	0.5	0.7	2.1	2.3	1.7	—	—	39.7	9.5	14	10	0
57	—	0.8	—	14.7	—	0.4	—	3.1	0.6	1.4	2.5	2.4	2.5	—	—	53.3	14.7	17	9	0
58	—	—	—	20.8	—	—	—	3.4	1.0	3.8	—	2.6	2.6	—	—	58.9	20.8	14	11	1
59	—	7.0	—	17.4	—	—	—	—	0.5	—	5.3	1.8	3.1	—	—	47.9	17.4	16	9	3
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	1.9	—	13.3	—	—	—	1.6	0.7	1.0	5.0	2.3	2.2	—	—	51.7	13.3	18	15	0
63	—	7.8	—	4.2	—	—	—	—	4.0	—	1.7	2.4	3.7	—	—	58.8	21.2	15	12	2
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	2.4	—	—	—	3.2	1.5	1.2	5.1	6.4	4.5	—	—	47.7	8.1	13	13	0

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	—	—	18.0	13.5	0.6	—	—	2.0	12.4	7.0	2.4	34.3	—	8.2	—
2	Cieszyn	—	—	0.0	20.0	10.8	0.4	0.0	0.2	1.3	3.6	6.7	2.7	8.2	—	13.2	0.1
3	Rybnik	—	—	—	15.3	7.8	0.1	—	1.8	0.9	0.3	0.2	—	2.1	—	3.6	—
4	* Mokrus	—	—	3.6	12.0	3.6	1.0	0.5	2.3	—	—	4.6	3.4	—	—	—	—
5	* Rychtal	—	5.7	1.4	2.3	5.2	2.3	1.5	3.6	—	—	2.7	3.8	7.9	—	—	—
6	Gorzyce Wielkie	—	6.8	21.7	10.2	2.3	—	6.0	—	—	—	16.9	—	4.1	—	6.7	—
7	* Pawłów	—	—	14.1	15.2	16.9	2.5	—	3.2	1.1	—	—	8.2	—	7.0	1.1	14.7
8	Rogożewo	—	9.9	10.0	3.3	0.9	7.0	1.0	—	—	—	19.2	—	4.5	—	0.2	—
9	Czarnysad	—	11.0	10.0	5.0	—	4.5	5.0	9.5	2.5	—	—	12.0	—	4.0	15.0	—
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wydawy	—	30.0	8.0	1.5	0.5	5.0	2.5	4.5	—	—	25.0	4.0	2.0	—	—	—
12	Drobnin	—	—	15.0	7.5	—	—	9.0	4.5	—	—	—	—	31.0	1.5	0.5	—
13	Antoniny	—	7.4	6.3	0.9	—	5.4	2.9	5.7	0.9	—	31.0	0.4	1.0	0.0	0.0	—
	Warta																
14	* Zawiercie	—	—	—	4.3	9.3	0.5	—	9.0	0.3	—	3.6	0.6	5.7	—	—	—
15	Myszków	—	—	—	12.0	8.0	1.5	—	8.5	—	—	4.0	1.0	7.0	—	—	—
16	Biskupice Zabaryczne	—	11.7	21.0	—	—	—	—	18.2[1]	—	—	11.7	2.2	5.9	—	4.8	—
17	Herby Polskie	—	—	2.7	15.7	4.9	—	1.2	0.4	—	—	0.6	9.0	0.3	—	—	—
18	Częstochowa	—	—	28.5	1.5	6.3	0.6	—	6.0	—	—	2.6	22.5	13.0	—	0.1	—
19	Małusy Wielkie	—	—	—	29.1	8.5	—	2.5	—	1.0	—	5.8	6.2	5.1	4.3	—	—
20	Kościelec	—	—	—	24.0	12.0	4.7	1.2	—	2.0	1.0	—	—	8.0	8.7	—	—
21	Złoty Potok	—	—	12.6	30.0	6.4	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—
22	Turów	—	—	10.3	14.3	7.3	0.3	0.8	—	—	—	5.7	1.5	5.5	—	—	—
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	—	0.1	8.3	25.8	4.5	—	1.7	3.1	—	—	2.0	2.2	—	1.3	0.2	—
26	Zagórze	—	—	10.7	26.0	5.2	2.0	0.6	9.0	—	0.4	2.3	2.6	0.2	—	0.6	—
27	* Krzepice	—	0.3	11.6	34.0	5.2	3.4	1.9	—	—	0.6	1.8	0.3	7.7	2.3	9.8	—
28	Cisowa	—	11.5	14.2	15.3	6.0	1.0	0.3	1.1	0.4	—	—	22.3	22.2	—	2.8	—
29	Dziadaki	—	16.4	13.0	12.7	—	—	—	—	—	—	20.6	5.0	—	16.1	3.0	—
30	* Osjaków	—	—	12.3	18.3	—	6.2	5.3	—	—	10.4	—	13.2	10.3	7.2	9.2	—
31	* Czarnożyły	—	—	4.3	28.0	37.0	5.0	5.0	—	2.0	—	—	22.9	1.3	17.5	—	9.5
32	Dobryszyce	—	—	7.8	25.3	5.1	0.3	0.2	2.8	0.5	1.0	1.8	0.8	0.9	3.5	0.4	—
33	Szczerców	—	2.6	14.4	12.0	3.1	—	—	6.8	—	—	10.0	1.4	13.8	1.8	7.0	—
34	Bujny Szlacheckie	—	—	5.0	23.3	3.8	—	—	5.6	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—
35	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Mogilno	—	—	—	—	37.5	—	—	0.7	3.0	—	—	0.3	7.0	—	2.0	—
37	Sędziejowice	—	4.6	7.1	10.0	—	—	—	1.0	—	—	1.6	—	2.4	—	3.6	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	15.2	17.4	10.0	7.6	3.2	6.7	0.8	—	—	15.6	0.7	9.9	0.5	0.3	—
40	Zduńska Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Pęczniew	—	7.8	6.2	10.4	6.3	2.3	1.4	0.8	—	—	19.4	0.7	7.4	—	1.8	—
42	Popów	—	6.5	6.0	13.5	—	—	4.5	5.5	—	—	19.0	1.0	4.0	2.0	0.9	—
43	Łódź	—	18.9	16.1	34.9	4.1	0.2	1.2	0.4	—	—	11.6	1.2	2.5	0.3	0.4	—
44	Piorunów	—	14.8	24.4	27.8	3.2	0.2	2.4	1.0	—	—	15.2	0.8	7.2	3.6	—	—
45	Wola Łobudzka	—	18.8	25.2	28.5	3.2	0.5	2.4	0.8	—	—	16.2	1.0	8.6	3.0	—	—
46	Sucha Dolna	—	33.0	4.6	36.7	5.3	0.2	2.6	1.0	—	—	28.8	3.9	0.9	2.8	0.2	—
47	Błonie	—	24.6	6.2	30.4	4.4	0.6	1.3	1.6	—	—	25.2	2.3	—	14.0	—	—
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	—	6.6	5.8	20.9	6.7	2.5	2.6	12.5	0.4	—	12.8	3.7	0.5	—	0.2	—
50	Zdrojki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.5	0.5	1.8	—	—
51	* Władysławów	—	3.5	6.4	2.9	9.9	4.2	1.8	4.2	—	—	14.1	0.6	4.8	—	—	—
52	Kościelec	—	3.3	5.7	3.5	5.3	2.7	6.7	6.5	0.5	—	14.8	1.9	4.0	0.8	—	—
53	* Ślesin	—	4.6	6.6	0.8	4.8	1.9	2.3	7.8	1.8	—	17.5	0.8	3.4	—	0.5	—
54	Kazimierz Biskupi	—	5.6	9.0	0.3	3.8	3.7	2.3	10.9	0.9	—	11.2	2.1	2.2	—	0.3	—
55	* Gosławice	—	5.3	6.4	2.2	5.1	5.7	10.0	12.8	1.0	—	15.8	0.2	3.1	—	—	—
56	Kawnice	—	7.2	7.3	1.5	3.7	3.7	1.9	12.8	0.5	—	3.0	2.6	1.6	—	—	—
57	Złotniki Wielkie	—	5.8	8.3	8.0	—	3.2	2.7	—	—	—	7.5	—	2.7	—	2.0	—
58	Stawiszyn	—	5.4	11.3	6.8	6.5	4.5	3.8	2.5	0.2	—	8.5	1.4	1.8	—	2.2	—
59	Zbiersk	—	6.0	—	17.7	6.5	2.5	3.5	4.3	0.1	—	4.0	4.0	1.5	—	1.2	—
60	Kołaczkowo	—	3.5	12.9	2.7	5.3	—	2.4	—	—	—	2.4	1.6	—	—	—	—
61	Mielżyn	—	6.3	9.5	0.4	3.4	6.1	3.2	2.0	—	—	4.8	0.7	0.2	—	—	—
62	Żydowo	—	7.0	—	11.0	—	3.0	6.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—
63	Września	—	9.0	10.0	0.2	2.0	6.8	2.0	13.3	2.1	—	7.5	0.4	—	—	—	—
64	* Bachorzewo	—	10.0	11.5	—	1.7	1.7	3.5	4.0	0.5	—	10.0	3.3	3.8	—	2.8	—
65	* Orzechowo	—	19.6	4.5	0.2	1.8	3.4	5.8	8.9	8.3	1.4	—	3.8	1.8	—	1.6	—
66	Pętkowo	—	10.5	6.4	—	1.9	2.5	4.8	17.1	2.5	—	7.1	1.3	0.8	—	—	—
67	* Śrem	—	8.0	6.5	0.7	1.1	2.4	7.2	9.0	1.4	—	19.0	3.5	0.1	—	3.2	—
68	Kórnik	0.1	0.0	20.7	6.7	5.3	—	8.8	12.4	1.8	—	4.3	—	3.9	—	—	—
69	Poznań (uniwersytet)	0.0	—	5.9	1.8	0.1	1.1	4.8	3.7	0.5	—	8.1	1.7	0.0	—	0.2	—
70	Poznań Sołacz	—	—	4.8	3.2	0.1	0.7	4.6	4.3	0.4	—	5.2	2.0	0.1	—	0.1	—
71	Poznań Ławica	—	0.0	3.7	3.9	0.1	0.4	4.7	4.2	0.4	0.4	6.2	2.8	—	—	0.0	—
72	Golęcin	0.0	—	4.7	3.0	0.1	0.7	4.4	4.1	0.4	—	4.8	2.8	0.1	—	0.1	—

[1]) Suma za dni 4—8. — Somme pour les jours 4—8.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	7.8	11.7	0.2	—	12.7	—	—	14.6	—	4.1	17.2	—	—		166.7	34.3	16	14	0
2	—	7.7	6.7	0.4	—	0.6	—	0.8	3.7	—	4.2	10.0	—	—		101.3	20.0	19	13	0
3	—	20.9	4.9	3.8	—	2.0	—	1.1	1.5	—	6.8	10.0	—	—		83.1	20.9	17	13	0
4	—	11.8	—	1.3	—	0.9	2.4	1.1	1.2	—	8.4	8.4	—	—		66.5	12.0	16	14	—
5	—	1.0	—	2.1	—	2.1	—	1.1	4.8	—	7.0	3.8	1.6	—		59.9	7.9	18	18	—
6	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	12.2	—	—		97.4	21.7	11	11	0
7	—	—	0.2	9.9	1.8	—	1.2	1.1	3.3	—	—	7.1	4.3	5.2		118.1	16.9	19	18	—
8	—	6.1	—	0.1	—	1.5	4.0	1.8	—	—	—	—	—	—		69.5	19.2	14	11	0
9	—	2.5	—	1.5	—	0.5	2.0	2.5	—	—	10.0	4.0	—	—		101.5	15.0	17	16	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	3.0	—	3.0	—	1.0	3.0	5.0	1.0	—	4.0	2.0	—	—		105.0	30.0	18	17	0
12	—	—	—	11.0	—	1.0	—	9.0	10.0	—	3.5	—	—	—		103.5	31.0	12	11	—
13	—	2.9	1.4	2.4	—	2.4	2.8	5.1	1.1	—	2.6	0.4	—	—		83.0	31.0	19	15	0
14	—	13.2	1.9	2.2	—	4.1	0.9	—	2.8	—	—	10.2	—	—		68.6	13.2	15	11	—
15	—	11.0	—	1.0	—	—	2.0	1.5	1.0	—	—	6.5	—	—		65.0	12.0	13	13	0
16	—	7.8	—	7.5	—	0.9	1.2	—	—	—	9.8	5.4	1.9	—		110.0	21.0	18?	—	0
17	—	21.4	—	2.0	—	2.6	—	6.7	0.3	—	13.8	8.1	—	—		89.7	21.4	15	11	0
18	—	27.0	1.0	28.0	—	4.0	0.3	11.0	0.4	—	16.0	11.0	2.0	—		181.8	28.5	19	15	0
19	2.2	18.5	—	2.5	—	3.5	—	3.2	1.5	—	—	10.5	—	—		104.4	29.1	15	15	0
20	5.5	—	19.7	—	—	—	5.7	—	1.5	—	—	6.7	—	8.8		109.5	24.0	14	14	0
21	—	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80.9?	30.0	6	6	0
22	—	20.0	0.3	4.0	—	0.2	—	2.3	—	0.1	—	10.9	—	—		83.5	20.0	15	10	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
25	—	19.5	—	1.3	—	0.3	—	2.9	0.2	—	21.8	4.9	0.2	—		100.3	25.8	18	13	—
26	—	19.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	15.6	9.3		111.5	26.0	16	12	0
27	—	27.2	—	0.5	—	—	—	—	—	2.4	16.8	8.8	0.5	—		135.1	34.0	18	13	—
28	—	15.9	—	0.4	—	2.8	—	4.5	0.1	—	24.3	8.5	1.7	—		155.3	24.3	19	15	0
29	—	10.5	—	—	—	8.8	—	3.8	2.1	—	10.0	11.1	—	—		133.1	20.6	13	13	0
30	—	—	8.9	—	—	6.7	—	—	—	—	—	10.3	9.4	—		127.7	18.3	13	13	—
31	8.0	5.0	—	—	—	6.0	8.0	7.0	—	—	16.5	10.0	—	—		193.0	37.0	17	17	—
32	—	—	9.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	11.5	—		75.6	25.3	17	11	0
33	—	18.0	—	1.1	—	4.8	—	2.4	5.4	—	22.4	7.8	3.5	—		138.3	22.4	18	18	0
34	—	17.0	—	4.2	—	4.4	1.8	4.5	—	—	5.5	3.5	4.7	—		87.3	23.3	14	14	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
36	—	4.0	3.0	—	—	7.0	—	3.0	—	—	2.0	6.0	—	—		75.5	37.5	12	10	0
37	—	2.9	—	3.5	4.1	9.0	—	6.7	—	8.4	4.5	7.3	—	—		76.7	10.0	15	15	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	—	1.3	—	1.9	—	0.1	1.2	1.8	1.7	—	12.1	9.1	2.8	0.7		120.6	17.4	22	16	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	—	0.8	—	—	—	—	2.5	2.3	10.3	—	14.0	9.0	0.5	—		103.9	19.4	18	14	0
42	—	—	—	—	—	1.1	3.0	1.1	9.2	—	10.0	8.6	—	—		95.9	19.0	16	15	0
43	—	8.1	—	2.3	—	2.1	1.7	1.9	14.9	—	6.9	4.2	5.5	—		139.4	34.9	21	17	0
44	—	5.4	1.0	—	—	1.7	0.6	1.3	6.3	—	15.5	7.0	2.8	—		142.2	27.8	20	17	0
45	—	5.6	1.2	2.0	—	1.4	0.8	0.7	6.6	—	12.5	8.0	2.2	—		149.2	28.5	21	17	0
46	—	2.4	0.4	0.7	0.2	0.5	3.0	2.7	5.6	—	14.2	6.6	—	—		156.3	36.7	22	15	0
47	—	3.0	0.3	0.6	—	—	4.3	1.1	8.9	—	—	6.2	—	—		135.0	30.4	17	14	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	—	1.3	—	0.1	—	0.4	4.1	1.5	—	—	9.3	6.4	—	—		98.3	20.9	19	14	—
50	10.8	0.1	5.4	2.4	0.4	—	2.3	—	12.2	—	—	—	—	—		37.8	12.2	11	7	0
51	—	5.7	—	—	0.3	0.3	3.0	2.0	—	—	5.6	11.6	—	—		80.9	14.1	17	14	—
52	—	2.8	—	1.8	—	—	3.6	2.7	—	—	10.4	7.6	—	—		84.6	14.8	18	16	0
53	—	0.4	1.6	1.9	—	0.7	4.7	5.2	0.4	—	4.6	12.9	—	—		85.2	17.5	21	15	—
54	—	1.3	3.0	1.8	—	0.6	6.4	7.0	0.8	—	3.6	9.3	—	—		86.1	11.2	21	16	0
55	—	1.8	1.8	—	—	3.4	—	—	8.6	—	—	4.2	—	5.8		93.2	15.8	17	16	—
56	—	1.3	1.8	0.8	—	—	8.6	6.2	1.0	—	2.6	8.3	—	—		76.4	12.8	19	17	0
57	1.0	6.0	—	7.0	—	0.7	1.2	1.7	0.1	—	3.1	18.0	—	—		79.0	18.0	17	15	0
58	—	8.2	—	4.9	—	0.3	0.7	3.6	1.1	—	—	13.1	—	—		86.8	13.1	19	16	0
59	—	6.5	0.1	3.8	—	0.2	1.2	—	3.8	—	3.8	7.6	—	—		78.3	17.7	19	16	0
60	—	3.9	3.8	1.7	—	—	7.2	—	—	—	3.1	5.5	—	—		56.0	12.9	13	13	0
61	—	3.4	1.0	3.5	—	1.3	4.2	3.0	0.4	—	6.2	5.2	—	—		64.8	9.5	19	15	0
62	—	4.0	—	5.0	2.0	2.5	7.5	3.5	—	—	6.0	7.5	—	—		73.0	11.0	15	15	0
63	—	3.6	2.4	1.6	—	—	5.5	3.7	2.8	—	3.8	7.0	—	—		83.7	13.3	18	16	0
64	—	2.5	—	3.5	—	—	3.5	5.5	—	—	—	6.0	—	—		73.8	11.5	16	15	—
65	—	1.8	0.4	3.7	—	0.4	5.6	7.6	2.3	—	1.4	4.2	—	—		88.5	19.6	21	18	—
66	—	3.8	1.5	1.1	—	1.4	7.1	3.9	1.5	—	8.2	3.9	—	—		87.3	17.1	19	18	0
67	—	3.2	0.8	3.2	—	2.1	5.4	3.5	2.2	—	1.8	3.5	—	—		87.8	19.0	21	18	—
68	—	—	18.4	—	5.7	—	14.3	—	—	1.3	—	—	—	—		103.7	20.7	13	12	0
69	—	11.0	2.4	3.7	—	2.4	10.2	2.1	0.3	—	3.7	3.1	0.4	—		67.2	11.0	20	15	0
70	—	14.3	1.5	3.3	—	2.3	8.4	1.8	0.4	—	3.1	2.9	0.7	—		64.2	14.3	21	14	0
71	—	7.6	0.6	4.2	—	2.3	5.3	2.2	0.0	—	1.2	2.9	0.4	—		53.5	7.6	19	13	0
72	—	11.9	0.7	4.0	—	2.4	6.3	2.7	0.1	—	2.9	2.8	0.4	—		59.4	11.9	21	13	0

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	—	—	5.8	4.6	0.8	1.4	4.1	1.9	2.7	—	4.4	2.7	—	—	0.2	—
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	—	5.4	3.2	1.9	—	11.2	2.4	—	—	—	1.3	—	—	0.8	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kołybki	—	—	18.0	10.0	2.0	10.0	9.0	3.0	2.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—
10	Łubowice	—	—	—	9.5	4.5	7.0	4.0	3.5	—	—	6.5	3.0	—	—	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	—	—	—	—	—	4.2	18.5	2.3	2.6	—	4.4	4.6	0.2	—	2.3	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	1.0	3.0	2.0	13.0	2.0	3.0	3.0	—	—	3.0	5.0	3.0	—	2.0	—
16	Sękowo	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	5.0	4.5	—	10.0	2.0	—	7.0	—
17	Szamotuły	—	—	1.5	2.0	1.0	2.0	12.5	2.5	3.0	—	7.0	3.0	—	—	12.0	—
18	Zajączkowo	3.4	—	—	1.1	1.5	0.0	17.6	2.5	2.1	0.2	—	4.8	0.5	0.0	—	4.5
19	* Wronki	9.8	—	—	0.9	0.5	0.4	8.5	11.1	3.5	1.9	—	1.6	2.5	—	—	5.6
20	* Międzychód	—	—	6.6	7.3	1.2	3.8	7.3	3.3	1.6	—	1.1	3.3	—	—	3.2	—
	Prosna																
21	* Ożarów	—	1.8	9.5	15.5	4.5	1.2	1.7	—	—	—	14.6	12.4	12.1	0.2	9.1	—
22	* Podzamcze	—	9.0	23.2	17.2	7.5	3.9	0.4	2.0	0.8	—	13.0	1.0	9.0	—	—	—
23	Sokolniki	—	14.4	18.6	12.0	6.5	0.6	0.0	2.0	0.3	—	17.0	1.3	14.3	0.1	0.9	—
24	Brąszewice	—	23.0	15.4	—	6.4	3.6	1.8	5.4	—	—	12.5	0.0	17.2	—	7.2	—
25	Godziesze Wielkie	—	7.3	14.9	8.4	6.2	0.6	2.5	0.9	—	—	11.9	1.4	4.5	—	0.0	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	5.3	17.4	6.8	7.5	5.7	2.1	1.3	—	—	—	12.8	2.3	3.9	0.3	—
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	—	—	6.3	11.7	—	12.7	5.7	2.3	—	—	—	12.4	13.4	4.2	3.3	—
30	Kalisz	—	4.8	15.2	7.3	9.4	2.5	3.6	3.2	—	—	11.3	3.1	3.1	0.3	4.3	—
31	Baranów	—	6.9	17.5	3.4	2.5	6.2	2.3	2.2	1.0	—	9.8	3.2	2.6	0.1	11.9	—
32	* Ruda Komorska	—	5.0	11.2	—	1.5	5.1	3.8	8.5	1.7	—	7.6	1.5	—	—	1.3	—
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Orliniec	—	27.4	9.3	0.8	0.9	1.9	3.1	4.5	0.6	—	15.0	2.1	0.6	—	22.0	—
35	Kunowo	0.5	20.8	6.0	0.7	0.5	2.1	2.9	4.4	0.7	—	19.5	2.0	0.3	—	9.5	—
36	Żelazno	1.5	2.3	5.4	2.3	0.4	0.7	4.9	—	5.7	4.9	8.7	5.7	2.5	—	4.6	—
37	Kościan	—	0.5	4.3	—	—	3.1	6.8	5.5	1.1	—	15.7	9.1	—	—	2.4	—
38	Białcz	—	—	—	4.5	0.8	—	—	8.0	7.5	2.0	—	23.0	2.5	—	—	3.0
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	—	—	—	4.6	—	—	8.7	5.1	4.3	—	—	—	4.6	6.1	—	—
41	* Brody	—	—	—	1.1	1.6	2.5	0.6	15.5	4.1	3.2	—	4.3	5.0	—	—	0.7
42	* Wojnowice	—	—	1.9	—	—	—	14.8	3.9	—	—	9.1	2.6	—	—	2.0	—
43	* Perzyny	0.1	—	1.3	3.4	1.2	6.8	4.3	0.4	1.1	—	4.0	1.3	0.2	—	9.6	—
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	2.4	4.3	—	—	6.3	—	—	—	4.5	—	16.2	2.6	—	—	—
45	Popielewo	—	6.0	8.3	0.3	6.2	2.5	2.4	5.0	1.1	—	12.2	2.2	4.1	—	0.6	—
46	Lenartowo	—	4.0	6.8	3.3	2.6	3.4	1.8	5.2	0.7	—	17.2	2.5	3.0	—	—	—
47	Kruszwica	0.2	—	0.4	7.2	0.2	1.4	3.1	0.9	5.8	0.2	5.8	1.6	0.8	0.2	0.7	—
48	Dobre	—	3.0	4.6	1.0	4.5	3.6	0.8	5.0	0.5	—	14.9	2.1	0.6	—	0.5	—
49	Dobre (cukrownia)	—	4.8	5.0	1.0	4.7	3.1	1.1	5.0	0.5	—	16.0	1.9	0.9	—	0.5	—
50	Jabłonka	0.6	4.5	—	—	10.3	2.7	4.6	0.4	6.0	2.2	—	—	10.4	2.9	1.7	—
51	Janikowo	—	1.9	17.8	0.2	2.2	2.4	2.6	3.2	0.0	—	0.5	0.0	0.8	—	1.9	—
52	* Pakość	—	1.6	22.1	0.3	1.9	—	4.0	4.3	0.2	—	0.7	0.1	0.7	—	4.7	—
53	Kruchowo	—	2.0	11.4	—	2.3	3.5	4.8	3.5	—	—	1.5	0.1	—	—	0.4	—
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	19.8	4.6	0.3	2.1	3.3	10.3	0.1	—	2.5	—	0.1	—	15.3	—
57	* Witosław	—	—	25.0	8.0	—	—	—	35.0	5.0	—	—	—	—	—	26.0	—
58	* Wyrzysk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	* Białośliwie	—	—	17.7	5.0	3.0	7.4	4.7	11.0	—	—	1.1	0.5	0.7	—	13.9	—
60	Margonin	—	—	29.7	1.8	—	9.0	10.0	5.0	0.5	—	—	3.1	1.1	—	19.0	—
61	* Ujście	—	—	3.0	—	5.7	1.4	10.4	6.6	—	—	0.2	0.7	0.1	—	2.9	—
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	—	—	13.5	22.3	0.2	—	0.0	0.6	4.5	0.7	11.5	39.6	—	4.7	—
65	Brenna	—	—	—	3.8	2.9	2.7	—	3.6	—	—	—	—	10.0	—	4.7	3.8
66	Skoczów	—	—	—	12.3	16.5	—	—	—	—	6.5	3.1	9.2	36.4	1.2	12.2	—
67	Międzyświeć	—	—	—	—	15.2	9.9	—	—	1.9	—	—	5.8	29.2	—	10.9	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	16.5	6.6	0.7	—	—	—	—	12.1	—	3.6	—	1.9	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	—	4.3	3.7	3.4	—	2.9	4.7	3.2	0.6	—	6.4	5.6	0.1	—		63.5	6.4	20	16	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	0.9	3.4	3.7	—	—	—	4.3	—	2.2	—	—	—	—		40.7	11.2	12	10	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	4.0	2.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	12.0	6.0	—	—		90.0	18.0	15	15	0
10	—	21.0	3.5	2.5	—	4.0	8.0	3.0	2.5	—	2.0	10.0	—	—		94.5	21.0	16	16	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	—	3.8	5.3	8.7	3.5	—	2.8	4.8	1.4	—	5.8	5.7	—	—		80.9	18.5	17	16	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	—	3.0	6.0	5.0	—	3.0	—	6.0	3.0	—	1.0	5.0	—	—		72.0	13.0	19	19	0
16	—	6.5	8.5	3.5	—	3.0	—	6.0	3.0	—	—	5.0	2.0	—		92.0	18.0	15	15	0
17	—	5.5	6.0	4.0	—	3.0	3.0	3.5	6.0	—	2.0	2.5	0.0	—		82.0	12.5	19	19	0
18	—	—	—	2.3	2.7	—	2.7	2.5	3.8	—	—	4.5	—	—		56.7	17.6	16	14	0
19	—	—	6.4	4.2	3.4	—	—	5.7	5.4	1.7	—	1.7	2.3	—		77.1	11.1	19	16	—
20	—	7.9	2.0	3.0	—	2.5	—	4.1	2.1	—	2.2	2.2	—	—		64.7	7.9	18	18	—
21	—	11.3	—	3.0	—	16.3	—	5.1	3.1	—	12.0	12.3	5.7	—		151.4	16.3	19	18	—
22	—	2.7	3.2	2.5	—	0.8	1.7	1.0	8.2	—	26.0	6.2	5.1	—		144.4	26.0	21	18	—
23	—	4.5	2.7	0.7	—	1.2	2.4	1.9	5.1	—	9.0	9.1	1.2	—		125.8	18.6	22	17	0
24	—	0.5	5.2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	5.0	—		116.2	23.0	14	13	0
25	—	3.5	—	—	—	—	—	2.7	—	—	8.3	13.5	0.7	—		87.3	14.9	15	12	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	—	4.9	0.1	2.2	1.2	—	—	1.4	4.7	—	6.4	6.3	—	0.2		92.8	17.4	20	17	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	2.6	—	4.3	—	—	2.2	—	3.7	—	—	2.2	—	—		87.0	13.4	14	14	0
30	—	4.5	—	0.4	—	0.8	2.1	2.3	5.7	—	9.2	8.3	—	—		101.4	15.2	20	17	0
31	—	3.3	—	3.4	—	0.3	1.8	2.8	1.6	—	2.9	4.8	—	—		90.5	17.5	21	19	0
32	—	—	2.5	4.5	—	—	7.8	4.5	5.5	—	2.7	6.4	—	—		81.1	11.2	17	17	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	5.7	—	—	—	1.7	6.0	4.9	0.8	—	2.5	3.5	—	—		113.3	27.4	19	14	0
35	—	—	1.0	—	1.9	6.7	0.5	1.3	—	2.2	2.3	—	—	—		85.8	20.8	20	14	0
36	—	—	3.7	0.4	—	1.2	5.7	3.0	—	3.5	—	—	—	—		67.1	8.7	19	16	0
37	—	5.4	2.0	2.5	—	3.5	7.2	0.9	0.1	—	3.1	1.5	—	—		74.7	15.7	18	15	0
38	—	—	4.0	2.5	5.0	4.8	—	8.2	—	—	3.2	—	—	—		79.0	23.0	14	13	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	—	5.7	6.1	3.6	4.5	0.3	4.6	3.1	1.7	—	—	—	—	—		63.0	8.7	14	13	0
41	—	—	8.0	2.7	6.0	—	3.8	4.0	3.5	—	—	—	5.8	—		72.4	15.5	17	15	—
42	—	13.5	—	5.8	—	3.4	6.4	3.0	1.2	—	2.4	0.8	—	—		70.8	14.8	14	13	—
43	—	7.4	1.2	3.2	—	—	0.7	—	3.4	—	—	0.2	0.1	—		49.9	9.6	19	13	—
44	—	—	2.3	4.5	—	2.4	3.3	5.0	2.3	—	7.4	7.5	—	—		71.0	16.2	14	14	—
45	—	0.2	3.5	0.5	—	—	4.7	4.5	8.8	—	8.9	9.7	—	—		91.7	12.2	20	16	0
46	—	0.3	3.0	2.3	—	1.2	5.5	9.0	2.0	—	10.0	—	—	—		83.8	17.2	19	17	0
47	—	0.1	2.1	2.2	—	4.4	2.1	2.2	—	—	5.7	6.8	0.5	—		54.6	7.2	23	13	0
48	—	1.0	3.1	1.0	—	5.5	3.0	3.5	0.7	—	6.2	5.7	—	—		70.8	14.9	21	16	0
49	—	0.8	2.4	1.0	—	5.1	3.1	3.8	0.8	—	6.5	6.1	—	—		74.1	16.0	21	16	0
50	—	—	0.7	4.4	0.4	—	—	4.5	5.5	4.1	—	8.9	—	—		74.8	10.4	18	14	0
51	—	5.3	4.0	7.9	—	5.8	2.0	3.1	—	—	2.7	7.6	—	—		71.9	17.8	18	15	0
52	—	8.9	4.1	1.9	—	5.1	3.6	3.5	0.2	—	3.2	7.4	—	—		78.5	22.1	20	14	—
53	—	4.3	5.4	1.4	—	5.5	6.3	3.0	—	—	4.4	4.7	—	—		64.5	11.4	17	15	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	—	4.8	5.2	2.5	—	3.7	2.0	2.7	—	—	3.0	3.0	—	—		85.3	19.8	18	15	—
57	—	3.5	5.5	2.5	—	3.0	—	5.5	—	—	3.0	2.5	—	—		124.5	35.0	12	12	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
59	—	11.4	5.2	3.4	—	3.8	1.1	3.0	0.4	—	6.4	7.2	—	—		106.9	17.7	19	16	—
60	—	9.2	4.4	4.2	—	8.6	—	3.1	0.3	—	4.4	8.6	0.1	—		122.1	29.7	18	15	0
61	—	4.1	3.4	1.3	—	4.6	4.2	4.6	3.3	—	2.4	5.6	—	—		64.5	10.4	18	15	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
64	—	12.7	8.5	2.0	—	0.8	0.0	—	5.3	—	7.9	15.0	—	—		149.8	39.6	16	12	0
65	—	—	9.6	—	—	4.2	—	—	3.0	—	—	7.6	5.0	—		60.9	10.0	12	12	0
66	—	9.5	8.4	—	—	3.4	0.9	—	3.6	—	4.1	12.2	—	—		139.5	36.4	15	14	0
67	—	8.0	7.2	1.8	—	1.1	—	—	4.0	—	2.7	10.9	—	—		108.6	29.2	13	13	—
68	9.2	—	2.2	1.3	—	—	—	2.5	4.5	—	—	12.4	—	—		73.5	16.5	12	11	0

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Brzeźnica	—	—	—	14.7	6.6	1.3	—	—	—	5.2	12.7	1.5	2.9	—	5.5	—
4	* Tyniec	—	—	—	11.0	6.5	2.6	—	—	1.5	1.7	12.0	6.5	1.6	—	2.0	—
5	Krzeszowice	—	—	—	42.1	2.5	—	—	—	4.5	—	6.9	2.8	—	—	—	—
6	Ujazd	—	—	—	13.5	3.0	2.3	0.0	2.1	1.8	0.3	8.1	1.9	12.5	—	0.6	—
7	Mydlniki	—	—	—	13.5	4.0	2.0	—	—	1.5	0.5	12.3	4.0	40.1	—	0.7	—
8	* Kraków	—	—	—	12.7	4.8	2.4	—	0.1	1.3	4.3	11.2	6.4	13.5	—	0.5	—
9	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	—	16.1	6.9	3.5	—	0.2	1.4	3.4	17.7	9.0	5.1	—	1.0	—
10	Ściborzyce	—	—	—	30.5	4.0	1.8	—	1.5	1.5	0.4	5.8	1.1	4.0	—	2.8	—
11	Rakowice	—	—	—	14.0	5.0	3.2	0.0	0.2	1.6	1.0	12.9	10.3	1.6	—	0.6	—
12	Wieliczka	—	—	—	24.2	9.1	3.1	—	2.1	—	10.5	18.5	17.7	6.3	—	0.7	—
13	Wierzbno	—	—	—	17.8	8.1	2.1	—	—	0.5	1.3	23.7	22.9	47.1	—	0.5	—
14	* Wawrzeńczyce[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.0	0.7	—	0.2	—
15	Szczepanowice	—	—	—	18.1	2.7	1.2	—	6.4	0.8	—	10.7	21.1	8.9	—	1.3	—
16	Nasiechowice	—	—	—	7.5	5.3	13.6	—	4.2	—	—	—	9.2	20.2	—	—	—
17	Radziemice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	—	—	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	14.0	15.0	—	—
20	Lipnica Murowana	—	—	2.3	9.7	59.6	8.9	0.9	3.1	4.2	—	1.6	5.1	3.7	—	2.8	—
21	Brzesko	—	—	0.2	51.5	14.4	7.1	—	0.8	—	10.1	0.1	2.9	0.2	—	0.3	—
22	* Książ Wielki	—	—	—	15.6	4.5	1.6	—	4.7	—	—	9.8	3.9	2.0	—	—	—
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	—	—	—	15.6	10.6	1.7	—	4.8	—	1.6	8.5	15.5	9.5	0.1	0.1	—
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Szczucin	—	—	—	15.7	12.8	5.1	—	2.1	—	2.5	2.4	11.6	4.6	—	—	—
28	* Chmielnik	—	—	—	22.0	5.1	4.8	—	10.2	—	—	8.1	9.9	—	5.7	—	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	—	—	—	39.0	18.4	5.7	—	9.2	0.1	2.8	14.9	16.1	3.2	0.0	—	—
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	—	—	—	31.0	19.5	7.8	—	6.5	2.1	2.3	3.7	2.5	2.8	—	—	—
34	Iwaniska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Zdanów	—	—	—	4.2	7.7	9.3	—	8.0	—	—	26.6	2.0	8.7	—	0.4	—
36	Sandomierz	—	—	—	54.0	15.2	8.6	—	17.2	—	—	23.1	3.6	6.7	—	—	—
37	Majdan Kolbuszowski[2]	—	—	—	40.8	31.1	5.1	—	8.7	—	3.0	1.2	1.2	24.7	—	—	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Łysa Góra	—	—	—	12.2	8.3	1.8	0.5	9.4	—	—	0.9	—	13.9	—	—	—
40	* Targoszyce	—	—	—	13.4	6.5	—	0.3	5.7	—	—	1.6	1.5	8.1	—	—	—
41	Wojkowice Kościelne	—	—	—	15.4	8.4	0.5	—	5.6	—	—	3.2	0.8	7.1	—	1.3	—
42	Sosnowiec (semin.)	—	—	—	12.1	26.4	0.3	0.1	8.5	1.0	—	1.9	—	6.5	—	12.0	—
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	—	10.3	8.0	—	—	7.6	0.2	—	1.1	—	5.2	—	8.6	—
44	* Brynica	—	—	8.1	22.7	3.5	—	—	13.9	—	—	7.4	—	1.1	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	32.4	6.5	5.0	3.4	—	9.8	—	4.2	—	7.2	—	15.7	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	—	—	—	30.0	25.0	—	14.0	4.0	1.4	—	24.5	—	—	—	5.5	—
49	Olkusz	—	—	—	19.7	5.2	0.9	—	3.2	1.3	—	9.0	0.6	0.3	—	1.6	—
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	—	—	—	46.8	9.9	1.1	—	6.0	16.2	—	2.7	7.6	22.5	—	7.2	—
51	* Sól	—	—	1.7	44.6	7.2	0.6	—	5.7	—	12.8	5.1	4.9	17.3	—	7.1	—
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	—	—	0.3	43.6	21.1	2.9	—	0.4	—	10.3	—	12.1	37.5	—	7.6	—
54	* Wieprz	—	—	—	18.2	12.0	0.2	—	—	4.0	15.2	23.1	4.5	13.0	—	6.4	—
55	Koszarawa	—	—	—	21.9	15.0	—	—	—	5.2	22.0	4.0	13.2	14.1	—	7.1	—
56	Korbielów	—	—	—	17.0	13.4	2.2	—	0.8	2.0	11.0	12.0	8.3	20.0	—	6.0	—
57	Żywiec	—	—	—	15.0	11.2	0.8	—	0.2	1.9	12.0	30.5	3.1	0.3	—	8.0	—
58	Łodygowice	—	—	—	21.1	8.3	0.9	—	0.1	0.2	15.4	8.2	—	—	—	10.4	—
59	Zadziele	—	—	—	16.5	10.8	1.7	—	—	1.7	13.1	20.7	4.1	1.3	—	10.4	—
60	Porąbka	—	—	—	8.3	15.0	0.8	0.3	0.2	0.0	7.3	1.2	2.6	3.1	—	—	—
61	Kęty	—	—	—	10.5	12.2	—	—	—	—	—	6.2	7.0	3.5	—	3.8	—
62	* Osiek	—	—	—	12.7	9.0	0.5	—	—	—	1.6	1.5	5.8	4.0	0.1	2.0	—
63	* Oświęcim	—	—	—	12.3	7.4	0.5	0.3	—	1.5	—	6.6	9.4	3.5	—	—	—
	Skawa																
64	Osielec	—	—	0.0	15.0	14.0	1.0	0.1	0.5	2.0	13.8	0.3	5.0	2.8	—	14.0	0.0
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	—	—	—	9.7	9.2	6.3	0.4	—	—	—	4.3	8.2	17.5	—	2.8	—
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Wadowice	—	—	—	35.2	5.8	1.9	0.6	—	0.3	11.5	15.2	1.6	8.1	—	2.2	—

[1]) 1—10 brak obserwacyj.—1—10 manque d'observations. [2]) 23—30 brak obserwacyj.—23—30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	—	1.1	8.3	8.1	—	3.3	—	—	1.1	—	3.8	3.8	—	—		79.9	14.7	15	15	0
4	—	0.9	10.0	1.9	—	4.2	0.2	0.3	—	—	1.9	4.5	—	—		69.3	12.0	17	14	0
5	—	13.6	9.0	3.2	2.5	—	—	3.2	3.1	—	—	6.1	—	—		99.5	42.1	12	12	0
6	—	4.0	12.5	3.0	—	0.9	—	—	6.0	—	1.2	4.9	—	—		78.6	13.5	17	14	0
7	—	2.8	7.4	2.5	—	0.5	—	0.9	2.7	—	2.3	3.7	—	—		101.4	40.1	17	13	0
8	—	4.0	7.6	3.0	—	0.9	—	—	5.5	—	3.0	4.2	—	—		85.4	13.5	17	14	0
9	—	3.7	11.8	1.3	0.0	1.6	—	0.2	5.4	—	1.0	8.4	—	—		97.7	17.7	18	16	0
10	—	5.7	8.8	3.1	5.5	—	0.8	2.1	0.3	—	—	5.8	—	—		85.5	30.5	18	15	0
11	—	2.9	6.3	2.6	—	0.5	0.2	0.0	5.1	—	0.9	6.6	—	0.0		75.5	14.0	18	13	0
12	—	0.3	8.6	3.3	—	3.4	0.0	—	7.3	—	—	6.6	—	—		121.7	24.2	15	13	0
13	—	3.5	8.0	0.3	—	1.1	0.1	—	2.7	—	—	5.4	—	—		145.1	47.1	16	12	—
14	—	0.7	7.9	2.3	—	1.1	—	—	2.9	—	—	5.2	—	—		—	—	—	—	—
15	—	11.1	7.0	1.6	—	6.0	1.5	2.0	1.5	—	1.4	5.4	—	—		108.7	21.1	18	17	0
16	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—		68.3	20.2	8	8	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	—	0.3	0.6	—	—	0.1	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—		78.2	25.0	10	6	0
20	—	3.7	7.6	3.7	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—		123.7	59.6	15	14	0
21	—	0.8	14.3	0.8	—	4.0	—	—	4.1	—	0.2	5.1	—	—		116.9	51.5	17	9	0
22	—	0.4	3.9	—	—	3.0	—	0.1	1.2	—	—	4.8	—	—		55.5	15.6	13	11	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	—	4.6	2.2	5.5	—	4.6	—	—	2.7	—	—	—	—	2.0		89.6	15.6	16	14	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	—	0.4	5.5	0.2	—	—	—	—	0.3	—	—	9.0	—	—		72.2	15.7	13	10	0
28	1.3	14.5	—	5.0	—	1.9	—	—	—	0.6	—	11.8	—	—		100.9	22.0	13	12	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	—	2.5	3.0	0.1	—	2.9	—	0.0	2.5	—	—	14.1	—	—		134.5	39.0	15	13	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	3.8	5.3	4.8	—	2.6	—	0.3	2.6	—	—	8.2	—	—		105.8	31.0	16	15	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	—	9.2	—	—	7.0	1.7	—	0.3	2.2	—	—	2.3	—	—		89.6	26.6	14	12	0
36	—	2.7	3.0	0.5	1.3	—	—	0.1	2.6	—	—	8.7	—	—		147.3	54.0	14	12	0
37	—	4.9	5.7	1.8	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	—	15.9	2.8	4.9	—	6.3	1.1	0.9	1.6	—	—	13.4	—	—		93.9	15.9	15	12	0
40	—	16.5	—	7.5	—	6.1	0.3	1.6	1.9	—	—	—	—	—		71.0	16.5	13	11	0
41	—	12.0	3.5	6.4	—	3.3	—	1.8	1.6	—	0.1	12.7	—	—		83.7	15.4	16	13	0
42	—	9.2	3.5	—	—	—	0.3	—	1.3	0.9	—	2.2	10.5	—		96.7	26.4	16	12	0
43	—	7.8	3.2	3.4	—	5.7	0.2	1.7	0.8	—	—	11.7	—	—		75.5	11.7	15	12	0
44	—	15.8	—	10.4	—	4.5	1.8	—	3.5	—	2.7	—	7.3	—		102.7	22.7	13	13	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
46	—	27.5	14.0	1.2	—	—	—	2.8	3.5	—	0.6	—	—	—		133.8	32.4	14	13	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	—	0.0	7.3	3.6	0.0	10.5	0.5	1.4	2.3	—	0.5	0.5	—	—		131.0	30.0	15	12	0
49	—	2.3	4.4	2.4	—	12.5	0.7	2.6	1.8	—	3.0	6.0	0.2	—		77.7	19.7	19	14	0
50	—	3.7	8.5	3.2	—	1.9	0.3	2.5	5.7	—	6.5	15.0	—	—		167.3	46.8	18	17	0
51	—	1.3	8.9	3.8	—	2.0	—	—	7.2	—	1.8	18.2	—	—		150.2	44.6	17	16	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	—	—	11.6	—	—	7.5	—	—	13.1	—	—	22.4	—	—		190.4	43.6	13	11	0
54	—	2.2	2.6	—	—	5.0	—	—	6.2	—	18.8	—	—	—		131.4	23.1	14	13	0
55	—	2.0	8.9	2.0	—	10.5	—	—	11.7	—	—	10.3	—	—		147.9	22.0	14	14	0
56	—	5.0	5.6	0.5	—	7.5	0.5	—	7.2	—	—	12.0	—	—		131.0	20.0	17	14	0
57	—	6.0	—	1.2	—	2.7	—	—	8.2	—	1.8	15.0	—	—		117.9	30.5	16	13	0
58	—	3.3	8.2	4.0	—	8.3	—	—	15.2	—	4.8	7.7	—	—		116.1	21.1	15	12	0
59	—	3.2	12.3	0.5	—	5.4	—	—	8.4	—	—	17.6	—	—		127.7	20.7	15	14	0
60	—	3.2	11.3	6.9	—	2.8	—	—	7.5	—	—	19.0	—	—		89.5	19.0	15	12	0
61	—	5.3	5.1	5.6	—	11.9	—	1.4	—	—	0.9	17.8	—	—		91.2	17.8	13	12	0
62	—	5.6	13.0	7.8	—	2.6	0.1	1.8	4.1	—	1.7	12.7	—	—		86.6	13.0	18	15	0
63	—	—	10.3	12.4	—	3.2	—	2.4	4.6	—	1.9	15.4	—	—		91.7	15.4	15	13	0
64	—	0.6	9.0	2.5	—	11.0	0.3	—	7.5	—	1.1	5.7	—	—		106.2	15.0	19	14	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	—	1.3	4.8	2.6	—	3.2	—	1.8	0.9	—	—	8.6	0.2	—		81.8	17.5	16	13	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	—	3.5	5.9	8.9	—	1.8	—	—	5.4	—	—	6.1	—	—		114.0	35.2	16	14	0

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	—	—	9.9	10.4	0.7	—	0.4	—	11.4	3.4	1.5	5.4	—	1.3	—
2	* Zator	—	—	—	14.4	6.2	1.7	0.2	—	0.8	12.8	3.0	4.3	3.1	—	15.0	—
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	—	—	18.1	14.6	1.8	—	4.9	2.6	13.7	—	—	1.4	—	13.1	1.2
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	6.0	15.0	6.0	3.0	5.0	—	1.5	—	10.0	3.0	15.0	17.0	2.0
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	—	—	—	27.1	12.2	2.3	0.1	—	0.6	10.9	6.3	14.9	8.6	—	10.7	—
10	Dobczyce	—	—	—	29.5	8.7	3.8	0.6	—	—	12.3	10.9	15.3	3.5	—	6.2	—
11	* Szczyrzyc	—	—	—	27.6	16.2	—	—	—	—	18.2	—	1.2	5.0	—	4.5	—
12	Grodkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bochnia	—	—	4.0	38.2	12.2	6.0	—	—	—	10.4	1.6	4.6	—	—	2.2	—
14	* Ujście Solne[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	—	57.3	26.1	7.2	—	6.3	—	3.4	11.0	—	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	—	—	—	—	15.3	8.4	—	3.4	0.9	17.5	7.3	0.5	—	5.8	—	—
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	9.7	5.8	2.3	—	4.5	3.2	—	—	1.2	2.3	—	3.6
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	1.8	24.1	—	5.1	13.2	3.2	2.1	3.0	—	4.2	—	4.3
19	Zakopane	—	—	3.4	22.5	34.9	5.5	—	12.7	0.8	8.6	1.6	—	9.8	1.2	4.6	0.1
20	Pająkówka	—	—	6.2	43.2	34.2	5.0	—	—	0.9	8.9	11.4	0.7	28.2	0.7	4.0	2.0
21	Hala Gąsienicowa	—	—	—	15.2	33.4	7.6	0.0	19.7	—	19.3	0.4	—	9.6	—	0.2	—
22	* Kuźnice	—	0.5	—	20.2	37.1	5.1	—	17.8	—	12.1	0.5	—	34.6	—	4.9	—
23	Zazadnia	—	—	3.6	7.4	2.1	3.4	—	11.7	—	1.8	—	5.6	14.4	15.3	4.6	—
24	Poronin	—	—	12.5	14.5	30.0	3.3	—	10.0	—	9.6	0.6	—	6.2	2.0	5.8	—
25	* Turbacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Morskie Oko	—	—	—	15.0	32.5	8.2	—	17.0	—	36.2	2.0	3.5	8.5	—	11.0	—
27	* Białka	—	—	9.2	14.0	23.1	—	7.8	0.4	15.8	1.7	—	3.0	0.2	6.4	—	—
28	* Maniowy	—	—	1.0	24.4	13.5	—	0.3	7.4	—	11.4	—	—	2.2	7.2	2.7	—
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	—	21.7	13.7	26.2	6.1	—	9.2	—	10.0	—	—	—	6.7	5.4	—
31	Krościenko	—	—	1.3	0.2	2.1	6.7	—	7.4	0.2	8.2	—	—	1.7	—	3.1	—
32	* Ochotnica	—	—	—	12.0	—	—	—	5.6	—	8.4	1.1	—	—	1.0	4.0	—
33	Kamienica	—	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	16.2	3.6	—	—	—	—	2.3
34	Tylicz	—	—	26.6	30.7	23.7	7.5	—	7.5	0.1	7.8	0.6	—	2.8	17.5	—	0.2
35	Krynica	—	—	35.0	37.8	28.5	7.0	—	9.0	—	10.5	1.3	—	6.0	7.0	6.0	—
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	—	4.5	23.6	22.5	6.7	—	7.2	—	9.5	—	0.3	2.0	1.2	16.2	0.1
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	—	—	1.5	12.8	22.2	5.5	—	5.0	1.3	5.5	—	0.5	22.7	—	7.0	—
40	Łabowa	—	—	—	31.2	31.0	6.9	—	6.7	1.1	10.5	0.7	0.2	25.6	8.8	8.3	—
41	* Nowy Sącz	—	—	1.1	25.0	24.5	7.3	—	1.8	—	—	6.0	0.2	26.7	—	10.0	—
42	Dobra	—	—	—	63.2	52.3	40.7	—	—	—	28.3	3.1	—	0.1	—	30.9	0.0
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	3.0	21.9	34.5	9.0	9.0	—	—	6.9	0.2	—	17.3	8.0	6.9	—
45	Grybów	—	—	25.0	21.0	6.5	5.0	—	—	7.0	2.5	1.8	1.0	1.5	1.2	—	—
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	—	—	—	29.0	20.3	12.0	—	—	—	9.1	0.5	37.0	1.8	—	0.3	—
49	* Tarnów	—	—	—	26.7	23.5	12.6	—	—	—	9.6	0.3	39.2	1.7	—	0.2	—
	Nida																
50	* Oksa	—	—	—	41.9	4.6	—	2.6	—	—	1.6	—	7.0	1.2	—	2.1	—
51	Jędrzejów	—	—	—	16.8	10.2	7.0	—	19.2	0.2	—	6.5	—	12.7	—	2.8	—
52	Snochowice	—	—	—	32.7	6.1	1.8	0.1	1.9	—	—	1.4	—	4.1	—	0.5	—
53	Ameljówka	—	—	—	0.9	31.2	4.5	3.1	—	—	—	7.4	3.1	19.0	15.3	—	3.1
54	Bartków	—	—	—	18.0	9.0	3.0	—	3.0	4.0	—	2.8	6.0	21.7	2.2	—	—
55	Kielce (gimn.)	—	—	—	23.1	4.7	3.5	0.0	0.8	0.2	—	9.4	7.6	6.6	0.0	1.7	—
56	Kielce (lotnisko)	—	—	—	29.5	5.0	2.5	1.0	1.1	0.1	—	9.7	9.1	8.5	—	1.1	—
57	Kielce (st. kol.)	—	—	—	25.1	5.2	2.5	—	0.4	0.1	—	11.6	7.0	5.9	0.1	2.0	—
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	—	—	—	24.3	3.0	2.1	—	4.2	—	—	6.5	—	3.0	—	—	—
60	Słupia	—	—	—	27.0	4.6	0.7	—	8.1	—	—	0.5	2.6	10.4	—	—	—
61	Budziszowice	—	—	—	17.5	8.0	1.5	—	7.0	2.0	1.8	7.5	12.4	4.7	0.0	0.3	—
62	* Wiślica	—	—	—	10.7	20.0	19.0	—	—	5.0	—	2.8	32.4	22.0	1.5	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	—	3.0	32.5	28.9	45.3	—	6.1	—	6.9	—	1.8	15.8	—	3.8	—
64	Glinik Marjampolski	—	—	—	21.4	19.2	7.9	—	3.7	—	6.6	—	—	30.8	0.3	3.0	—
65	Libusza	—	—	—	18.6	20.5	9.4	—	2.0	1.7	7.3	—	—	10.3	—	1.3	—
66	Ołpiny	—	—	—	11.2	22.3	9.3	—	1.2	0.7	9.9	0.7	—	14.1	0.5	0.2	—
67	Tylawa	—	—	0.8	8.5	28.0	4.5	0.7	18.1	9.7	2.6	7.3	3.1	—	0.3	3.5	—
68	* Dukla	—	—	—	20.6	32.0	10.5	—	5.6	—	7.1	1.4	3.0	—	—	1.2	—

[1]) 1—14 brak obserwacyj.—1 — 14 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	19.6	0.2	—	9.1	—	0.1	7.6	—	—	12.2	—	—		93.2	19.6	15	11	0
2	—	3.7	12.3	13.5	—	5.6	—	2.3	3.3	—	0.4	7.6	—	—		110.2	15.0	18	15	0
3	—	—	10.1	8.8	—	2.5	—	—	3.1	—	—	10.2	—	—		106.1	18.1	14	14	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	3.0	6.0	7.0	16.0	—	5.0	3.0	—	4.0	—	3.1	7.0	—	—		137.6	17.0	20	20	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	0.1	15.6	6.1	—	—	1.2	—	9.1	—	4.6	2.6	—	—		133.0	27.1	17	14	0
10	—	0.0	18.8	4.6	—	1.5	—	—	8.5	—	1.2	7.8	—	—		133.2	29.5	15	14	0
11	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—		109.7	27.6	10	10	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	2.0	15.6	—	4.8	—	—	5.7	—	0.8	12.2	—	—		120.3	38.2	14	13	0
14	—	1.4	5.4	1.4	—	1.9	—	—	2.9	—	—	14.7	—	—		—	—	—	—	—
15	—	—	5.2	1.4	—	3.9	1.3	1.3	7.2	—	1.1	16.5	—	—		149.2	57.3	14	14	0
16	—	—	4.3	—	—	7.3	—	—	—	9.2	—	—	3.1	—		83.0	17.5	12	10	0
17	—	—	1.2	3.7	2.6	—	5.6	1.3	4.3	3.4	—	6.4	—	—		61.1	9.7	16	16	0
18	—	—	12.0	8.2	—	4.2	1.2	6.3	10.7	—	—	16.5	—	—		120.1	24.1	16	16	0
19	0.0	—	9.2	7.0	0.0	2.0	1.0	—	7.6	0.1	0.7	16.1	—	—		149.4	34.9	20	16	0
20	—	—	6.4	20.0	—	3.2	0.8	—	2.0	—	7.2	17.5	—	—		202.5	43.2	19	15	0
21	—	—	5.4	6.4	—	5.2	1.4	—	15.7	—	4.1	25.2	—	—		168.8	33.4	15	13	0
22	—	—	8.1	6.5	—	3.0	1.1	—	12.3	—	2.3	18.3	—	—		184.4	37.1	16	14	0
23	—	—	3.5	7.4	—	3.2	6.4	—	10.4	—	5.6	27.7	—	—		134.1	27.7	17	17	0
24	—	—	7.7	5.6	—	2.5	0.6	—	7.6	—	1.8	14.5	—	—		134.8	30.0	17	15	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	—	—	13.6	3.7	—	2.0	4.0	—	27.5	—	19.8	12.5	—	—		217.0	36.2	16	16	0
27	—	—	15.6	4.8	—	2.2	0.9	—	8.0	—	3.1	17.7	—	—		133.9	23.1	17	14	0
28	—	—	11.0	7.9	—	1.2	—	—	9.0	—	—	7.4	—	—		106.6	24.4	14	13	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	—	—	—	8.3	—	0.8	0.4	—	3.2	—	5.6	—	—	—		117.3	26.2	13	11	0
31	—	—	3.2	2.1	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—		40.7	8.2	12	10	0
32	—	—	9.2	7.5	—	1.5	—	0.6	8.0	—	0.4	6.5	—	—		65.8	12.0	13	11	0
33	—	—	—	—	1.8	1.4	1.5	—	1.7	—	—	10.9	—	—		75.4	30.0	10	10	0
34	—	—	14.0	4.5	—	0.1	1.5	—	8.6	—	8.2	5.2	—	—		167.1	30.7	18	14	0
35	—	—	7.5	11.5	—	—	2.0	—	5.0	—	7.8	14.0	—	—		195.9	37.8	16	16	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	—	—	14.8	14.5	—	0.1	1.4	—	2.4	—	4.2	8.7	—	—		139.9	23.6	18	15	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	—	—	13.9	7.5	—	2.0	0.1	—	9.4	—	1.8	11.1	—	—		129.8	22.7	17	15	0
40	—	0.2	15.1	12.2	0.2	1.2	0.8	1.0	4.9	—	1.1	9.6	—	—		177.3	31.2	21	16	0
41	—	—	14.8	8.5	—	—	—	1.0	9.3	—	2.5	9.5	—	—		148.2	26.7	15	14	0
42	—	4.7	23.2	—	11.2	13.7	0.1	4.0	17.9	—	—	12.3	—	—		305.7	63.2	15	13	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	—	—	5.9	9.7	—	—	—	3.5	5.1	—	—	10.5	—	—		151.4	34.5	15	14	0
45	—	—	3.5	2.8	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—		84.8	25.0	14	14	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	—	0.9	13.0	2.6	—	5.0	—	—	4.2	—	—	7.6	—	—		143.3	37.0	14	11	0
49	—	0.2	12.6	2.0	—	4.2	—	0.6	4.1	—	—	8.3	—	—		145.8	39.2	15	11	0
50	—	14.8	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—		82.1	41.9	9	9	0
51	—	21.3	5.3	—	—	0.9	—	—	0.4	17.0	—	—	—	—		120.3	21.3	13	10	0
52	—	23.8	2.0	—	—	4.2	—	5.4	—	—	—	7.2	0.4	—		91.6	32.7	14	11	0
53	—	—	5.9	3.2	3.3	—	8.2	—	—	6.1	20.0	9.3	—	—		143.6	31.2	16	15	0
54	—	10.8	8.1	4.0	—	2.9	—	0.8	5.2	—	—	5.3	—	1.8		108.6	21.7	17	16	0
55	—	8.7	0.8	1.2	0.0	6.2	—	0.2	14.4	—	—	5.5	—	—		94.6	23.1	16	12	0
56	—	5.6	1.0	0.8	—	4.3	—	0.5	24.7	—	—	5.4	—	—		109.9	29.5	17	14	0
57	—	13.6	0.7	1.3	—	7.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—		97.5	25.1	16	12	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
59	3.6	—	2.7	1.5	—	—	2.0	2.5	4.8	—	—	5.3	—	—		65.5	24.3	13	13	0
60	—	4.1	5.2	—	—	5.3	1.6	1.8	1.2	—	—	6.2	0.4	—		79.7	27.0	15	12	0
61	—	3.5	6.3	2.5	—	8.2	—	—	3.5	—	—	4.3	—	—		91.0	17.5	16	15	0
62	—	—	—	1.5	2.5	5.0	—	—	1.8	—	—	10.6	—	—		134.8	32.4	13	13	0
63	—	—	10.1	5.2	—	10.1	—	—	—	—	—	7.9	—	—		177.4	45.3	13	13	0
64	—	—	21.0	3.2	—	1.6	0.5	—	7.0	—	—	11.6	—	—		137.8	30.8	14	12	0
65	—	—	18.3	4.2	—	1.6	0.2	—	5.5	—	0.5	11.2	—	—		112.6	20.5	15	13	0
66	—	—	15.2	0.2	—	7.5	0.2	—	8.3	—	—	7.6	—	—		109.1	22.3	16	10	0
67	—	—	45.8	2.6	—	—	1.2	—	7.8	0.7	2.1	—	0.2	—		147.5	45.8	19	14	0
68	—	—	42.0	2.0	—	3.4	0.6	—	5.0	—	1.5	13.3	—	—		149.2	42.0	15	14	0

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	—	—	32.4	32.0	10.6	—	2.0	2.0	6.7	0.0	4.5	1.1	—	—	—
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	—	—	33.0	34.9	9.6	—	1.9	1.8	7.3	0.2	2.4	1.1	0.1	0.5	—
4	* Dębica	—	—	—	8.0	2.1	14.1	—	—	—	2,1	4.0	80.1	—	—	—	—
5	Żyraków	—	—	—	15.0	20.1	6.6	0.1	1.0	0.6	6.5	—	77.9	3.6	—	—	—
6	Mielec	—	—	—	21.5	17.5	5.0	—	1.6	—	3.0	1.4	4.0	13.2	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—
10	* Żurawin	—	—	—	11.5	35.6	6.1	—	7.1	0.5	—	3.6	31.2	0.4	18.3	7.2	—
11	* Ustrzyki Górne	—	7.0	—	6.8	32.5	6.8	—	12.0	—	—	28.1	38.0	2.2	—	—	0.4
12	* Stuposiany [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—
13	* Dwernik	—	—	—	22.4	33.5	6.7	—	8.4	1.8	—	10.4	25.5	1.5	21.0	1.4	—
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	—	—	—	47.6	33.4	9.8	—	14.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—
17	* Myczkowce	—	—	—	44.0	52.0	6.0	—	8.0	10.5	2.5	1.5	20.0	4.7	2.4	1.0	—
18	* Ropienka	—	—	—	16.7	33.6	4.4	—	9.0	7.6	4.0	3.6	7.6	0.9	—	4.8	—
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	—	—	1.6	16.9	42.2	4.8	—	7.8	0.7	7.8	0.9	5.1	—	—	12.6	—
22	Bukowsko	—	—	—	2.1	55.0	4.0	—	14.4	2.3	—	—	12.6	6.1	—	21.0	—
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Izdebki	—	—	—	11.0	27.0	11.3	—	4.1	0.6	7.0	1.0	2.0	1.4	—	13.6	—
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	—	—	—	10.2	39.5	2.6	—	7.0	0.5	3.5	0.6	1.6	0.5	11.0	7.5	—
27	Przemyśl	—	—	—	3.8	24.1	2.4	—	4.8	0.2	3.7	5.9	3.9	1.0	1.9	4.5	—
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Niżankowice	—	—	—	11.0	74.5	5.0	—	17.3	6.1	8.0	2.3	21.5	3.2	7.7	7.1	—
33	Medyka	—	—	—	1.9	25.2	4.2	—	0.6	—	5.2	—	5.1	0.1	0.4	6.1	—
34	* Mościska	—	—	—	—	1.0	30.8	4.0	—	4.3	—	1.7	4.4	12.2	—	0.6	2.1
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Chłopice	—	—	—	24.5	26.0	2.6	—	—	—	5.0	0.6	1.0	—	—	24.6	—
37	Starżyska Szkło	—	—	—	—	16.7	10.0	—	3.1	0.8	6.3	5.8	7.0	3.5	—	—	0.3
38	* Jaworów	—	—	—	—	18.1	22.1	—	2.4	—	6.7	3.5	9.5	1.5	—	1.3	—
39	* Młyny	—	—	—	0.7	14.2	1.6	—	—	—	6.0	1.5	1.4	0.1	0.2	1.3	—
40	Laszki	—	—	—	2.6	19.3	1.8	—	—	—	22.4	—	0.6	—	—	5.3	—
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	—	—	—	10.0	10.0	—	10.0	—	8.0	8.0	26.0	—	—	—	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	—	—	—	19.5	12.5	9.7	—	4.2	2.3	—	10.8	—	3.5	1.3	0.7	—
45	Miłków Małopol.	—	—	—	9.4	22.5	4.5	—	0.4	0.1	19.0	2.5	1.8	—	—	4.8	—
46	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	—	—	—	15.5	30.2	10.1	5.5	—	0.3	7.0	0.2	1.5	—	—	7.7	—
48	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	10.3	5.1	5.3	—	—	11,0	—	—	5.1	—	2.1	—
50	Krasna	—	—	—	48.7	78.5	31.6	—	8.5	1.6	20.2	0.4	1.8	—	—	9.6	—
51	Błażowa	—	—	—	8.4	27.0	9.1	—	—	—	8.0	—	2.5	—	—	20.0	—
52	Miłocin	—	—	—	28.2	27.2	8.4	—	—	—	22.4	0.2	14.5	7.0	—	—	—
53	Głogów	—	—	—	31.0	26.5	7.5	—	0.6	—	5.6	0.5	50.0	8.5	—	—	—
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kańczuga	—	—	—	20.5	30.8	4.3	—	—	0.3	17.4	0.2	2.4	0.0	—	20.1	—
56	Dolne	—	—	—	25.5	29.3	5.4	—	—	0.0	7.7	3.7	3.2	—	—	23.0	—
57	Przeworsk IV rz.	—	—	—	21.5	27.5	7.2	—	0.2	0.2	38.3	5.3	2.7	—	—	21.0	—
58	Przeworsk II rz.	—	—	—	22.2	25.0	8.4	—	0.0	—	34.4	0.1	4.1	0.8	—	10.2	—
59	Grodzisko	—	—	—	26.5	30.0	5.1	—	—	0.4	16.0	0.9	5.4	1.0	—	5.0	—
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	10.7	8.2	—	—	—	9.6	7.2	—	—	—	5.3	—
61	Łowisko	—	—	—	28.4	33.7	6.8	—	1.1	0.4	4.6	5.6	21.3	0.5	—	8.0	—
62	Józefów	—	—	—	7.1	19.1	6.2	5.1	—	0.2	14.9	6.5	2.7	—	—	—	—
63	Wola Biłgorajska	—	—	—	4.5	19.3	5.2	—	3.4	—	5.6	34.2	—	—	—	—	—
64	Teodorówka	—	—	—	0.9	22.0	4.8	—	3.7	2.4	—	16.3	2.4	—	—	—	—
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	—	—	—	31.3	26.5	8.2	—	5.9	—	3.5	2.7	2.3	6.7	—	0.7	—
67	* Domostawa	—	—	—	29.5	21.2	5.5	—	4.7	—	3.2	1.7	3.3	6.7	—	—	—
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	—	41.4	24.5	7.4	—	0.5	—	0.2	11.5	5.1	4.6	—	—	—
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	—	—	85.0	16.7	6.9	0.1	8.3	—	—	9.7	15.6	0.5	—	0.1	—
71	Opatów Kielecki	—	—	—	75.6	18.5	0.4	—	0.3	—	—	16.8	16.4	4.9	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	—	—	78.4	13.0	7.1	9.0	—	—	—	16.6	18.0	5.3	—	—	—

[1]) 1—14 brak obserwacyj. 1—14 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	18.6	1.7	—	6.2	0.3	—	—	—	—	2.3	—	—		120.4	32.4	13	12	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	—	—	18.2	2.1	—	7.9	0.3	—	11.3	—	0.4	5.5	—	—		138.5	34.9	18	13	0
4	—	2.0	5.1	3.1	—	2.0	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—		138.6	80.1	12	12	0
5	—	0.1	8.5	4.0	—	—	2.1	3.2	4.2	0.2	—	7.6	—	—		161.3	77.9	17	13	0
6	—	5.1	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—		87.8	21.5	11	11	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	25.2	6.7	—	4.5	11.6	3.0	3.4	—	5.0	5.7	—	—		—	—	—	—	—
10	—	—	15.2	3.4	—	2.3	6.2	—	6.9	—	1.4	21.2	—	—		178.1	35.6	17	15	0
11	—	—	31.2	9.0	—	5.8	10.0	3.2	5.8	—	19.3	24.2	—	—		242.3	38.0	17	16	0
12	—	—	26.5	7.0	4.0	—	9.5	6.0	10.0	—	12.5	7.0	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	14.7	7.8	—	3.1	7.0	1.6	7.2	—	23.5	20.5	—	—		218.0	33.5	18	18	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
16	—	—	19.0	—	—	—	14.0	1.4	—	—	19.5	20.0	—	—		183.2	47.6	10	10	0
17	—	—	24.0	6.0	—	4.5	3.3	—	7.2	0.1	5.3	11.5	—	—		214.5	52.0	19	18	0
18	—	—	23.8	3.7	—	8.6	2.6	—	8.4	—	4.0	4.6	—	—		147.9	33.6	17	16	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	—	24.6	5.8	—	12.4	—	0.6	9.4	—	7.6	—	—	—		160.8	42.2	16	13	0
22	—	—	24.1	1.0	—	1.1	—	—	16.0	—	3.2	2.0	—	—		164.9	55.0	14	14	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	—	—	35.0	1.2	—	5.0	0.2	—	13.0	—	—	3.0	—	—		136.4	35.0	16	14	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	—	—	25.0	3.5	—	6.5	1.5	—	10.0	—	1.6	28.0	0.5	—		161.1	39.5	19	15	0
27	—	—	30.3	4.0	—	5.3	3.0	—	8.5	0.1	5.7	27.3	—	—		140.4	30.3	19	17	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	—	—	51.6	1.5	—	6.1	11.1	—	25.6	—	6.7	23.0	—	17.9?		307.2	74.5	19	19	0
33	—	—	26.4	3.5	—	7.4	3.2	7.1	—	—	17.3	—	—	2.4		116.1	26.4	16	13	0
34	—	—	22.7	2.6	0.7	6.1	5.4	—	7.0	—	1.5	13.1	—	—		120.2	30.8	17	15	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
36	—	4.0	1.0	—	—	3.0	—	—	15.5	—	—	10.0	—	—		117.8	26.0	12	11	0
37	—	—	25.3	6.8	1.4	2.6	4.7	—	4.7	—	2.4	11.4	—	—		112.8	25.3	17	15	0
38	—	—	25.3	6.4	—	—	3.0	4.0	4.5	—	—	—	—	—		108.3	25.3	13	13	0
39	—	—	14.1	0.3	0.1	0.3	1.5	—	6.4	—	0.8	10.4	—	—		60.9	14.2	15	10	0
40	—	0.7	33.4	2.3	—	0.8	0.6	—	9.7	—	—	22.3	—	—		121.8	33.4	13	9	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	—	—	32.0	10.0	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—		158.0	32.0	13	13	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	—	—	45.5	—	—	10.3	—	—	—	—	3.7	8.2	—	—		132.2	45.5	13	12	0
45	—	0.5	46.4	2.0	—	0.8	0.2	—	13.4	—	—	—	—	—		128.3	46.4	15	10	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	—	1.2	27.7	1.5	—	3.1	—	—	8.0	—	0.5	5.5	—	—		125.5	30.2	16	13	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	—	—	—	11.0	—	5.2	—	—	5.2	10.2	—	—	—	—		70.5	11.0	10	10	0
50	—	—	26.4	3.7	—	13.9	—	6.6	31.3	—	—	6.6	—	—		289.4	78.5	15	14	0
51	—	0.5	14.5	0.2	—	5.7	—	—	5.9	—	—	3.2	—	—		105.0	27.0	12	10	0
52	—	4.2	18.5	0.6	—	1.2	—	0.4	8.5	—	—	6.0	—	—		147.3	28.2	14	11	0
53	—	5.7	11.8	1.6	—	3.0	0.0	1.4	7.3	—	—	8.1	—	—		169.1	50.0	15	13	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	0.8	30.4	0.9	0.0	2.2	0.2	—	12.5	—	—	7.5	—	—		150.5	30.8	15	10	0
56	—	1.2	28.6	0.6	—	—	1.2	0.3	11.6	—	—	8.3	—	—		149.6	29.3	14	12	0
57	—	0.9	28.2	0.8	—	1.3	0.3	—	11.0	—	—	11.1	—	—		177.5	38.3	16	11	0
58	—	0.5	25.8	—	—	1.4	—	—	10.4	—	—	9.4	—	—		152.7	34.4	13	10	0
59	—	4.2	15.7	0.2	—	1.0	0.0	—	9.8	—	—	4.0	—	—		125.2	30.0	15	12	0
60	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64.7	23.7	6	6	0
61	—	2.0	12.0	3.3	—	0.3	—	—	4.8	—	—	5.5	—	—		138.3	33.7	16	13	0
62	—	0.3	17.1	3.7	—	1.5	—	—	9.6	—	—	4.2	—	—		98.2	19.1	14	12	0
63	—	0.3	9.1	1.6	—	—	—	—	6.9	—	—	—	3.2	—		93.3	34.2	11	10	0
64	—	—	10.2	3.3	—	0.7	—	—	7.0	—	—	4.4	—	—		78.1	22.0	12	10	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	—	1.9	5.0	3.3	—	0.2	—	1.7	4.1	—	—	16.3	—	—		120.3	31.3	16	14	0
67	—	2.7	3.8	5.9	—	1.0	—	—	2.9	—	—	13.0	—	—		105.1	29.5	14	14	0
68	—	4.7	4.6	2.5	—	0.6	—	—	1.3	—	—	6.9	—	—		115.8	41.4	14	11	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
70	—	8.1	3.9	2.4	—	1.0	—	0.7	0.9	—	—	10.1	—	—		170.0	85.0	16	11	0
71	—	5.8	0.8	2.7	—	1.4	—	1.3	0.4	—	—	10.8	—	—		156.1	75.6	14	10	0
72	—	6.7	1.3	—	—	1.5	—	1.8	0.8	—	—	10.9	—	—		170.4	78.4	13	12	0

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	—	—	—	47.3	16.5	10.0	—	4.5	0.3	—	20.0	12.5	5.9	—	—	—
3	Bidziny	—	—	—	32.7	12.8	10.6	—	3.2	—	—	14.8	4.5	8.0	—	—	—
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	—	—	—	64.2	14.7	5.0	—	—	—	—	8.1	4.7	—	—	0.5	—
6	Zwoleń	—	—	—	40.0	14.0	5.4	0.1	5.5	—	—	6.4	1.9	0.4	—	—	—
7	Garbatka	—	—	—	28.7	16.1	5.9	—	6.6	—	—	3.2	6.3	1.0	—	7.2	—
8	Szydłowiec	—	—	—	5.5	4.2	4.4	—	—	—	—	1.1	1.2	6.6	—	0.3	—
9	Radom	—	—	—	20.4	10.0	5.5	0.3	6.0	0.2	0.2	0.9	8.0	0.1	—	—	—
10	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Kośmin	—	—	—	23.6	2.1	3.9	—	3.2	0.0	—	0.0	5.0	1.2	0.0	—	—
12	Drozdy	—	—	—	—	25.6	2.4	4.3	—	2.0	0.7	—	2.4	0.6	0.3	—	—
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	—	—	18.6	2.7	4.4	—	0.9	0.9	—	0.8	9.3	—	—	—	—
15	Warszawa Mokotów	—	—	—	14.0	1.6	4.0	0.7	2.6	0.6	0.0	2.2	27.6	4.7	—	—	—
16	Warszawa (st. pomp)	—	—	—	15.2	2.6	3.5	0.3	1.5	0.5	—	2.0	16.6	4.2	—	—	—
17	Warszawa (filtry)	—	1.4	—	14.8	1.4	4.8	0.1	1.9	0.1	—	20.3	4.8	5.2	0.0	—	—
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	0.4	—	14.6	1.6	4.2	—	1.5	0.3	—	13.3	5.3	4.0	—	—	—
19	Bielany	—	7.3	—	8.5	0.5	4.8	0.0	1.9	0.4	—	1.3	14.0	1.6	—	—	—
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	—	7.5	—	10.0	0.7	4.4	0.0	1.4	0.8	—	0.9	16.0	2.2	0.4	0.0	—
22	Łąck	—	76.0	4.0	10.0	6.5	2.2	?	[1])	—	—	30.2	5.4	—	—	—	—
23	Łanięta	—	11.0	6.1	14.2	6.2	1.2	2.2	10.5	—	—	22.0	0.1	2.1	—	—	—
24	Duninów	0.4	18.4	4.2	9.9	3.2	1.7	3.4	5.3	0.9	—	13.1	2.9	0.3	0.4	—	—
25	Baruchów	—	4.3	2.8	13.9	6.2	2.8	4.6	5.0	0.6	—	11.8	3.0	0.9	—	—	—
26	Olganowo	—	4.1	2.4	8.4	5.9	4.6	1.9	2.9	1.8	—	14.3	2.7	0.3	—	—	—
27	Brześć Kujawski	—	2.4	3.5	3.1	8.8	3.5	1.3	2.3	1.1	—	10.0	1.6	0.4	—	0.2	—
28	Stary Brześć	—	2.2	—	2.8	8.2	3.2	1.7	2.0	0.8	—	8.4	1.1	—	—	—	—
29	* Nieszawa	—	3.8	4.2	0.7	8.7	2.8	0.5	4.0	0.2	—	18.9	0.5	1.0	—	0.3	—
30	Ciechocinek	—	1.8	1.2	3.6	4.2	2.9	0.5	3.4	0.1	—	2.3	8.8	0.2	—	3.4	—
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	—	—	11.5	7.4	3.8	0.3	1.5	—	—	3.7	3.9	10.5	—	0.4	—
32	Św. Krzyż	—	—	—	53.0	16.2	6.0	0.6	4.0	—	—	6.0	10.0	1.2	—	4.0	—
33	Słupia Stara	—	—	—	48.2	16.0	5.2	—	3.4	—	0.0	4.0	12.3	0.2	—	0.6	—
34	Ostrowiec	—	—	—	—	59.0	12.5	—	—	—	—	16.5	22.5	4.9	—	—	—
35	Denków	—	—	—	82.4	24.5	7.5	—	3.0	—	—	38.0	17.6	5.5	—	—	—
36	Miłków Królewski	—	—	—	95.3	14.7	6.6	—	6.4	—	—	[2])	[2])	10.0	—	—	—
37	Podole	—	—	—	77.7	12.0	6.3	—	2.8	0.1	—	20.5	8.3	5.8	—	0.2	—
38	Gierczyce	—	—	—	60.5	10.7	8.4	—	8.2	0.0	—	14.5	2.6	9.5	0.1	0.1	—
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	32.8	5.2	—	10.7	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—
40	* Łysiny	—	—	—	15.8	18.4	7.2	—	—	—	—	3.4	—	10.4	0.1	—	—
41	Czarnca	—	—	—	43.8	—	—	—	—	—	—	4.2	—	10.1	—	0.9	—
42	Silnica	—	—	—	23.3	6.6	—	—	5.5	—	—	4.5	5.2	10.0	—	—	—
43	Łęki Szlacheckie	—	—	—	29.1	3.4	0.5	—	1.3	1.6	1.4	2.6	1.8	4.1	—	1.6	—
44	* Krasocin	—	—	—	50.3	7.4	3.7	0.0	0.2	—	—	2.1	3.7	—	—	2.7	0.0
45	Piotrków Trybunalski	—	—	7.5	24.6	5.2	—	—	—	—	—	6.2	2.5	1.4	2.4	—	—
46	Uszczyn	—	—	0.9	3.2	3.4	0.2	0.0	3.9	—	—	1.4	0.2	5.1	3.3	0.9	—
47	Czarnocin	—	—	2.4	28.2	2.4	0.6	1.2	0.4	0.2	—	28.0	1.8	2.2	0.0	1.4	—
48	Buków	—	—	—	67.0	6.0	0.3	—	1.1	0.7	—	13.6	1.1	0.2	3.1	0.3	—
49	Budziszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	—	2.6	3.5	4.6	—	5.2	—	6.7	—	1.3	—	—	—	—
52	* Nowe Miasto	—	—	—	35.3	1.5	0.9	0.0	1.1	—	—	2.0	0.0	7.4	0.0	—	—
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	—	—	—	27.9	2.8	3.3	—	—	—	—	2.1	1.5	3.2	—	—	—
56	* Warka	—	—	23.5	5.5	6.5	0.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
57	Leśmierz	—	61.0	10.9	38.2	5.2	0.3	1.5	1.7	—	—	18.2	1.8	0.2	0.5	0.0	—
58	Strzelce	—	26.1	1.3	17.6	3.4	1.1	0.0	9.5	—	—	26.6	1.8	0.8	—	—	—
59	Krośniewice	—	17.5	7.5	11.0	14.6	3.0	1.3	11.0	—	—	37.0	2.5	—	0.5	—	—
60	Kutno-Gołębiew	—	26.5	6.7	22.2	4.5	1.3	0.2	9.7	—	—	21.1	1.9	1.2	—	—	—
61	Skotniki	—	32.2	—	40.5	—	—	20.2	15.0	—	—	—	15.3	—	—	—	—
62	Mikołajów	—	—	—	45.2	5.4	—	1.5	1.1	—	—	34.2	0.4	0.3	1.2	0.4	—
63	Trębki	—	74.6	—	27.0	6.8	1.7	1.0	13.4	0.3	—	30.2	4.6	1.0	0.1	0.1	—
64	Strzelna	—	9.4	—	27.3	6.4	0.4	—	1.4	—	—	21.0	0.3	0.2	2.1	0.1	—
65	Skierniewice	—	8.2	0.0	31.4	10.8	0.1	0.0	1.4	—	—	21.8	0.0	2.2	0.7	—	—
66	Głuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Babsk	—	—	—	57.0	5.0	—	—	1.5	—	—	10.9	0.8	3.5	—	—	—
68	Studzieniec	—	4.9	—	31.7	4.5	0.7	2.0	—	0.0	—	21.5	3.1	—	—	—	—
69	Chlewnia	—	—	9.3	9.7	8.3	3.3	0.3	1.1	1.2	—	—	29.3	—	16.3	—	—

[1]) Opad 8.0 mm za 2 dni. — Précipitation 8.0 mm pour 2 jours. [2]) Brak obserwacyj. — Manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	5.2	—	4.0	—	—	1.0	—	1.1	—	—	—	8.1	—	—		136.4	47.3	13	12	—
3	—	0.5	1.5	1.5	1.5	0.8	—	—	—	—	10.3	—	—	—		102.7	32.7	13	11	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	3.5	—	5.6	—	1.8	—	0.7	10.1	—	—	8.6	—	—		127.5	64.2	12	10	0
6	—	—	0.3	—	0.2	—	—	—	7.3	—	—	13.0	—	—		94.5	40.0	12	8	—
7	—	2.4	0.3	4.5	—	0.4	—	—	2.1	—	—	14.6	—	—		99.3	28.7	14	12	0
8	—	—	12.8	—	—	1.0	—	1.6	0.5	—	—	4.0	1.6	—		44.8	12.8	13	11	0
9	—	10.0	3.0	0.0	—	2.0	—	0.5	0.2	—	—	13.0	0.5	—		80.8	20.4	17	9	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	13.8	0.0	0.0	—	6.9	1.7	2.4	0.0	—	0.0	2.7	1.3	—		67.8	23.6	12	12	—
12	—	—	6.0	—	—	3.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—		52.1	25.6	11	8	0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
14	—	14.4	2.3	2.2	—	4.7	1.5	1.1	1.3	—	—	3.7	3.2	—		72.0	18.6	16	13	0
15	—	14.7	0.3	2.5	—	5.6	0.3	2.6	0.8	—	—	4.0	1.3	—		90.1	27.6	18	13	0
16	—	14.9	0.0	1.0	—	4.4	1.6	0.6	1.2	—	—	3.7	1.4	—		75.2	16.6	17	14	0
17	—	13.6	—	0.8	—	5.7	2.4	0.9	0.8	—	—	3.5	1.2	—		83.7	20.3	18	13	0
18	—	15.6	—	0.8	—	5.2	2.3	0.7	0.9	—	—	4.1	1.1	—		75.9	15.6	17	12	0
19	—	14.7	—	0.0	—	2.5	2.7	0.3	0.6	—	—	2.7	—	—		63.8	14.7	15	11	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	13.0	—	0.2	—	2.8	4.7	0.7	1.7	—	—	2.6	0.0	—		70.0	16.0	17	11	0
22	—	11.5	—	0.4	—	2.1	3.1	5.4	—	7.8	3.8	—	—	—		176.4	76.0	16	15?	0
23	—	—	4.0	—	—	4.0	3.0	1.3	—	—	13.2	—	—	—		101.1	22.0	15	14	0
24	—	1.1	0.1	1.7	—	1.0	2.0	0.9	—	—	8.5	3.8	—	—		83.2	18.4	21	15	0
25	—	2.7	0.1	2.7	—	2.6	4.3	1.1	—	—	6.4	6.0	—	—		81.8	13.9	19	16	0
26	—	1.4	0.8	3.4	—	2.7	2.3	1.6	0.6	—	7.5	7.6	—	—		77.2	14.3	20	17	—
27	—	0.4	2.4	—	—	3.1	2.6	2.1	2.9	—	8.0	7.2	—	—		66.9	10.0	20	17	0
28	—	0.3	2.0	—	—	3.4	2.0	1.8	4.8	—	6.6	6.5	—	—		57.8	8.4	17	15	0
29	—	—	3.2	2.6	—	2.9	2.6	2.7	1.9	—	6.5	6.9	0.5	—		75.4	18.9	21	15	0
30	—	0.8	2.4	1.4	—	2.3	1.5	2.6	1.8	—	5.2	6.4	—	—		56.8	8.8	21	17	0
31	—	7.2	4.9	—	—	0.9	—	3.3	4.3	—	—	5.5	—	—		69.1	11.5	15	12	0
32	—	5.5	3.5	11.5	—	4.5	—	—	1.0	0.0	—	—	7.2	—		134.2	53.0	15	14	0
33	—	4.8	—	4.6	—	3.9	—	—	0.3	—	—	5.8	—	—		109.3	48.2	13	10	0
34	—	3.0	1.3	—	—	4.7	—	—	—	0.9	—	—	11.9	—		137.2	59.0	10	9	0
35	—	7.0	0.9	0.5	—	4.5	—	—	0.3	—	—	9.1	—	—		200.8	82.4	13	10	0
36	—	2.6	—	11.3	—	1.6	—	—	0.2	—	—	10.4	—	—		—	—	—	—	—
37	—	6.2	1.8	—	—	2.9	—	0·7	0.2	—	—	11.8	—	—		157.3	77.7	15	11	0
38	—	2.6	1.5	1.0	—	1.2	—	1.1	1.3	—	—	10.0	—	—		133.3	60.5	16	14	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.2	—	—		71.4	32.8	7	7	0
40	—	23.4	0.9	3.3	—	3.9	—	—	0.5	—	—	5.0	0.9	—		93.2	23.4	13	9	0
41	—	31.4	1.3	3.8	—	3.7	—	—	—	—	—	6.4	—	—		105.6	43.8	9	8	0
42	—	9.0	—	—	—	8.2	—	—	5.0	—	—	6.6	3.2	—		87.1	23.3	11	11	—
43	—	18.3	—	—	—	1.2	—	1.7	—	—	0.4	6.1	—	—		75.1	29.1	15	13	0
44	0.1	7.2	6.8	4.1	0.1	11.7	—	2.3	1.7	—	2.0	7.5	0.6	0.0		114.2	50.3	18	14	0
45	—	22.4	—	6.2	—	6.2	—	5.8	—	—	10.4	4.5	9.4	—		114.7	24.6	14	14	0
46	—	27.6	—	3.0	—	0.4	0.9	5.3	—	—	1.3	4.6	5.0	—		70.6	27.6	18	12	0
47	—	47.0	0.0	5.0	—	2.7	1.4	2.2	5.0	—	6.2	8.2	4.8	—		151.3	47.0	20	17	0
48	—	33.0	—	8.8	—	4.0	1.7	2.8	1.1	—	3.5	3.6	1.1	0.1		153.1	67.0	20	15	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	—	9.5	—	3.1	—	—	0.9	2.9	—	—	—	—	—	—		40.3	9.5	10	9	0
52	—	10.5	—	—	—	7.0	0.6	1.2	—	—	—	3.1	—	—		70.6	35.3	11	9	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	—	11.6	0.3	—	5.1	0.6	1.3	—	—	—	3.4	0.9	—		64.0	27.9	13	10	0
56	—	—	14.0	—	—	4.5	—	—	—	6.0	—	—	2.5	—		64.0	23.5	9	7	0
57	—	4.3	—	0.4	—	0.3	4.5	2.7	4.3	—	12.8	5.7	0.1	—		174.6	61.0	20	14	0
58	—	2.9	0.2	0.0	—	—	3.5	—	14.2	—	11.3	4.4	—	—		124.7	26.6	15	13	0
59	—	1.7	—	0.4	—	0.7	2.3	1.7	—	—	9.0	7.3	—	—		129.0	37.0	17	14	0
60	—	4.3	—	—	—	—	3.4	1.6	2.1	—	13.5	5.6	—	—		125.8	26.5	16	15	0
61	—	2.1	1.2	—	0.1	—	2.6	3.8	—	17.2	3.0	—	—	—		153.2	40.5	12	11	0
62	—	33.9	—	0.4	—	9.2	1.7	2.1	7.9	—	3.0	3.4	6.4	—		157.7	45.2	18	14	0
63	—	16.2	0.4	0.2	—	1.6	—	3.1	1.5	19.0	11.5	4.9	0.9	0.3		220.4	74.6	23	16	0
64	—	8.3	—	0.1	—	11.5	2.3	2.0	11.3	—	2.8	4.9	3.0	—		114.8	27.3	19	14	0
65	—	18.8	—	0.1	—	5.6	3.0	0.4	8.1	—	0.6	4.7	0.7	—		118.6	31.4	17	11	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
67	—	40.0	—	3.2	—	16.5	3.3	1.5	—	—	—	6.0	5.3	—		154.5	57.0	13	12	—
68	—	66.0	—	—	—	5.4	—	1.8	3.8	—	—	5.5	2.9	—		153.8	66.0	13	12	0
69	—	—	16.8	—	1.2	3.5	—	3.6	0.8	—	—	5.8	—	0.3		110.8	29.3	16	13	0

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	12.6	3.2	1.5	1.6	4.0	—	2.3	—	—	—	14.6	4.2	—	—	—
2	Gleba	—	0.0	—	19.1	1.4	3.4	0.5	3.3	0.2	—	0.4	6.5	2.7	—	—	—
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	—	—	—	10.0	1.4	5.5	0.5	2.2	0.7	—	1.0	17.8	1.8	0.1	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	—	29.0	23.3	10.8	—	4.2	0.2	—	20.3	7.4	4.4	—	—	—
6	Urzędów	—	—	—	26.4	17.1	8.8	—	4.8	—	0.3	23.5	6.0	1.8	—	—	—
7	Puławy	—	—	—	54.0	10.3	7.2	0.0	6.3	0.1	0.6	6.1	10.4	1.3	—	0.6	—
8	Garwolin	—	—	—	21.1	10.2	6.9	0.4	—	—	—	0.2	—	9.2	—	5.4	—
9	Siennica	—	—	—	21.5	6.5	9.5	—	1.3	1.8	—	—	3.9	2.7	—	—	—
10	* Otwock	—	—	—	0.2	9.3	0.0	—	3.2	7.4	—	0.2	0.3	21.5	—	—	—
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	—	1.7	—	11.7	2.1	3.3	0.0	2.3	0.6	0.0	0.6	8.2	18.5	2.3	—	—
13	Golędzinów	—	4.8	—	11.1	1.4	3.2	0.1	1.3	0.3	—	12.7	2.1	5.0	—	—	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	—	3.5	—	9.5	1.8	5.0	0.4	3.6	0.8	—	21.0	4.2	4.3	0.7	—	—
16	* Modlin	—	4.8	—	11.2	0.2	1.0	—	5.7	—	—	—	21.4	—	5.2	—	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	—	20.6	—	17.6	4.0	2.0	0.5	7.2	—	—	15.5	0.5	0.5	1.5	—	—
19	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Lelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sierpc	0.7	6.3	3.8	13.8	10.1	4.3	1.0	5.0	—	—	—	22.5	2.2	—	2.5	—
22	Strużewo	—	3.2	4.5	7.6	—	3.7	7.9	2.3	—	—	11.5	1.5	0.7	—	—	—
23	Lubawa	17.1	—	2.0	—	0.3	0.2	0.3	6.5	2.4	3.4	—	0.1	1.7	0.1	—	11.2
24	Jakóbkowo	11.3	—	2.3	—	4.4	1.4	—	5.4	4.1	1.5	—	—	—	—	—	7.5
25	Brodnica	—	—	—	6.7	5.5	1.3	2.1	5.0	0.5	—	—	4.2	—	—	12.1	—
26	Dębowa Łąka	—	—	2.5	1.2	—	4.2	1.5	—	4.3	—	1.2	1.5	0.8	—	6.5	—
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	—	—	—	5.0	14.1	8.7	—	2.0	—	8.5	14.5	0.8	12.1	—	0.9	—
30	Klemensów	—	—	—	15.6	16.0	19.4	—	7.1	—	—	7.1	10.6	11.4	—	—	—
31	Łapiguz	—	—	—	4.9	15.5	7.9	0.0	7.9	0.3	6.5	19.0	—	0.7	—	0.4	—
32	Zamość	—	—	—	5.2	13.4	9.3	—	6.6	—	1.6	22.5	0.0	1.5	—	—	3.0
33	Żółkiewka	—	—	—	35.2	11.1	7.5	0.0	5.4	0.2	1.7	6.3	0.0	35.3	—	0.0	—
34	Orłów	—	2.4	—	14.5	8.2	11.3	—	3.0	2.3	11.2	4.6	9.0	6.0	—	—	—
35	Wojsławice	—	—	—	15.5	37.3	8.5	—	0.4	1.4	12.0	14.7	—	—	—	—	—
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	—	—	—	55.5	15.3	16.5	0.0	6.1	0.2	1.0	15.7	3.4	1.5	—	—	—
38	Lublin (gimn.)	—	—	—	57.6	13.7	12.0	—	7.5	0.1	1.6	11.6	1.9	11.9	—	1.1	—
39	Lublin (Lotnisko)	—	—	—	61.1	15.3	10.3	0.0	6.2	0.0	1.7	13.3	2.3	16.0	—	3.1	—
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	—	—	—	39.0	13.0	6.5	—	5.6	1.8	—	7.5	21.5	0.2	—	0.2	—
42	Gułów	—	—	—	34.1	11.9	5.7	0.3	7.4	—	—	0.3	6.7	0.5	—	—	—
43	Brzozowa	—	—	—	29.4	12.6	7.8	—	12.8	0.2	0.4	5.1	9.0	0.5	—	1.8	—
44	Sobieszyn	—	—	—	32.3	13.4	8.8	0.1	11.5	0.1	0.3	5.3	8.7	0.5	—	1.8	—
45	Dęblin IV rz.	—	—	—	29.4	13.2	6.8	0.1	10.6	0.2	—	5.2	1.4	1.1	—	8.1	—
46	Dęblin (Lotnisko)	—	—	—	29.3	13.1	7.1	—	7.9	—	0.3	6.0	2.6	0.9	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	0.3	2.5	—	—	1.0	9.5	—	2.0	7.0	5.2	0.3	—
48	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	—	3.3	6.9	—	1.8	3.7	1.1	1.7	0.3	3.6	—	—	—
49	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	3.5	7.3	—	1.4	1.3	0.9	1.1	0.2	2.2	—	—	—
50	Barszczowice	—	—	—	—	2.0	1.8	3.6	—	—	1.4	3.2	2.0	4.2	0.1	2.0	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	—	—	5.0	4.0	—	0.2	1.3	4.0	—	3.5	4.0	—	6.0	—
52	Dublany	—	—	—	—	2.0	7.7	—	—	0.6	4.3	1.8	—	1.0	—	4.3	—
53	* Busk	—	—	—	—	—	?	[1]	0.0	1.7	9.7	2.9	0.0	1.4	—	2.7	—
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	10.9	8.4	—	—	0.0	—	17.5	10.5	5.3	—	—	—
55	Korczyn	—	—	—	—	20.8	6.0	—	0.3	—	10.0	12.1	—	—	—	—	—
56	Zaborze	—	—	—	—	27.2	10.6	—	0.4	—	23.0	4.5	16.5	0.5	—	—	—
57	* Rawa Ruska	—	—	—	—	22.6	14.0	—	1.0	—	—	35.7	4.5	2.3	1.0	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	18.3	5.7	—	0.6	—	—	26.8	12.3	0.5	—	2.1	—
59	Przystań	—	—	—	—	42.1	22.4	—	—	—	52.5	11.5	11.7	14.6	—	—	—
60	Żółtańce	—	—	—	—	6.2	3.7	—	0.6	0.4	16.0	1.8	—	1.6	—	21.0	—
61	* Żółkiew	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	10.2	8.5	7.8	9.6	—	—	—
62	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	33.2	5.3	—	—	—	17.5	8.5	3.5	1.5	—	—	—
63	Majdan Górny	—	—	—	2.7	13.0	0.6	4.0	—	—	10.0	8.4	3.6	—	—	—	—
64	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	—	—	—	18.5	3.3	—	1.4	—	16.5	14.6	3.1	0.9	—	—	—
67	Wojsławice	—	—	—	—	17.8	3.8	—	2.6	—	12.8	13.3	3.5	0.3	—	—	—
68	Poturzyn	—	—	—	0.5	26.3	4.7	—	3.1	—	13.7	10.9	1.1	1.1	—	0.7	—
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Opad 2.5 mm za 2 dni. — Précipitation 2.5 mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
1	—	21.5	4.6	0.9	2.1	—	4.1	—	—	—	—	6.7	—	—		83.9	21.5	14	13	0
2	—	18.2	2.8	3.2	—	4.8	1.7	1.1	2.1	—	—	2.7	2.0	—		76.1	19.1	18	15	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	—	11.2	—	1.8	—	4.9	2.3	0.8	1.5	—	—	1.0	0.1	—		64.6	17.8	18	13	0
5	—	7.5	5.5	2.3	—	1.6	—	1.8	2.0	—	—	9.0	—	—		129.3	29.0	15	14	0
6	—	8.8	2.5	4.3	—	1.9	—	1.7	1.1	—	—	9.1	—	—		118.1	26.4	15	14	0
7	—	1.0	—	0.8	—	1.2	—	0.8	8.0	—	—	6.3	—	—		115.0	54.0	16	11	0
8	—	12.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	[1]	[1]	[1]		—	—	—	—	—
9	—	12.9	—	0.5	—	1.8	—	1.5	—	—	—	10.9	—	—		74.8	21.5	12	11	0
10	—	17.2	0.0	1.0	—	7.0	1.0	2.8	0.0	—	—	7.2	—	—		78.3	21.5	13	10	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	—	16.6	0.2	0.6	—	7.6	0.9	0.8	0.7	—	—	3.7	0.5	—		82.9	18.5	19	11	0
13	—	12.6	—	—	—	3.0	2.2	1.0	1.9	—	—	3.4	0.4	—		66.5	12.7	17	14	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	—	15.8	—	0.0	—	7.0	1.7	0.3	0.6	—	—	2.3	—	—		82.5	21.0	17	12	0
16	—	—	32.0	0.5	—	0.6	—	1.8	5.0	—	—	2.6	—	—		92.0	32.0	13	10	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	21.0	—	—	—	1.3	1.8	1.8	5.2	—	0.5	5.5	—	—		107.0	21.0	17	13	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	8.0	2.1	—	—	0.7	2.5	1.0	—	—	10.1	4.5	—	—		101.1	22.5	18	16	0
22	—	1.2	2.1	0.7	—	0.9	2.8	0.6	—	—	1.1	4.7	—	—		57.0	11.5	17	13	0
23	—	—	0.9	0.0	0.0	—	4.2	3.7	1.4	2.1	—	—	5.5	1.4		64.5	17.1	19	13	—
24	—	—	1.5	—	—	—	—	—	7.5	2.2	—	—	5.5	—		54.6	11.3	12	12	0
25	—	—	—	2.0	—	3.0	2.2	1.5	1.0	—	2.0	5.8	8.0	—		62.9	12.1	16	15	—
26	—	—	5.7	1.1	—	6.8	3.7	—	2.6	1.9	3.6	3.2	3.9	—		56.2	6.8	18	17	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	0.0	18.3	2.6	0.1	2.3	—	—	9.7	—	—	4.5	—	—		104.1	18.3	15	12	0
30	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92.2	19.4	9	9	0
31	—	5.0	7.0	6.0	0.0	6.2	—	—	6.5	—	—	4.5	—	—		98.3	19.0	15	12	0
32	—	1.6	6.6	2.6	0.0	0.3	—	—	5.2	—	—	4.0	—	—		83.4	22.5	14	13	0
33	—	0.5	4.6	4.7	—	0.4	—	0.2	2.5	—	—	9.3	—	—		124.9	35.3	15	11	0
34	—	—	10.7	9.2	—	0.8	—	—	2.7	—	—	13.6	—	—		109.5	14.5	15	14	0
35	—	0.9	6.0	3.2	0.3	—	—	1.4	—	5.5	—	5.0	—	—		112.1	37.3	14	11	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	—	3.0	1.7	4.0	—	0.8	—	0.4	1.0	—	—	7.6	—	—		133.7	55.5	16	13	0
38	—	2.6	0.8	1.5	—	3.9	—	1.7	0.6	—	—	6.6	—	—		136.7	57.6	17	14	0
39	—	3.5	1.5	0.6	0.0	3.1	—	0.4	0.1	—	—	6.9	—	—		145.4	61.1	16	13	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	—	0.5	—	1.4	—	1.8	—	0.3	2.1	—	—	6.7	—	—		108.1	39.0	15	11	0
42	—	1.7	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	9.0	—	—		85.1	34.1	11	8	—
43	—	1.1	—	1.0	—	0.4	—	0.7	10.2	—	—	6.6	—	—		99.6	29.4	16	11	0
44	—	0.7	—	0.8	—	0.2	—	0.3	8.4	—	—	6.4	0.2	—		99.8	32.3	18	9	0
45	—	2.2	—	0.8	—	—	—	0.7	3.0	—	—	—	5.3	0.1		88.2	29.4	16	11	0
46	—	2.3	—	1.3	—	0.5	—	0.5	4.1	—	—	5.5	0.2	—		81.6	29.3	15	10	0
47	—	—	5.0	5.4	—	—	10.3	—	—	—	—	—	8.2	—		56.7	10.3	12	10	0
48	—	—	12.2	6.6	0.4	2.6	9.2	—	4.5	—	0.6	22.6	—	—		81.1	22.6	16	13	0
49	—	—	10.1	4.1	—	2.6	9.5	—	3.9	—	0.1	16.3	—	—		64.5	16.3	15	12	0
50	—	—	4.2	3.6	—	0.2	—	0.1	—	—	—	8.2	—	—		36.6	8.2	14	11	0
51	—	—	8.3	5.4	0.8	9.8	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—		59.3	9.8	14	12	0
52	—	—	22.3	6.7	—	1.5	8.2	—	3.7	—	—	15.1	—	—		79.2	22.3	13	12	0
53	—	—	6.8	7.9	0.7	1.5	7.6	—	1.5	—	—	8.5	—	—		55.4	9.7	14?	13?	0
54	—	—	25.5	5.8	—	—	3.2	—	—	—	—	14.6	—	—		101.7	25.5	9	9	0
55	—	—	16.5	10.1	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—		79.7	20.8	8	7	0
56	—	—	32.0	4.3	—	0.9	2.0	—	3.9	—	—	19.9	—	—		145.7	32.0	13	10	0
57	—	—	59.5	30.3	—	2.1	1.8	—	6.0	—	—	12.5	—	—		193.3	59.5	13	13	0
58	—	—	0.2	23.0	4.7	0.2	0.6	2.6	3.1	—	0.1	17.2	—	—		118.0	26.8	16	10	0
59	—	—	76.2	25.7	6.3	—	—	6.4	13.0	—	—	17.2	—	—		299.6	76.2	12	12	0
60	—	—	19.7	6.1	—	5.0	6.1	—	—	—	9.1	—	—	—		97.3	21.0	13	11	0
61	—	—	18.0	—	8.5	—	4.0	—	—	—	—	10.5	—	—		84.6	18.0	9	9	0
62	—	—	20.3	8.1	1.8	1.6	2.6	1.1	2.6	—	—	—	9.2	0.0		116.8	33.2	14	14	0
63	—	—	27.4	6.9	0.2	0.6	—	—	9.3	—	—	6.0	—	—		92.7	27.4	13	10	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	—	—	16.2	13.3	1.9	—	2.2	—	2.9	—	—	13.8	—	—		108.6	18.5	13	12	0
67	—	—	2.6	31.0	1.5	—	1.6	—	6.9	—	—	10.4	—	—		108.1	31.0	13	12	0
68	—	—	19.2	18.3	—	0.9	0.3	—	4.9	—	—	39.8	—	—		145.5	39.8	15	11	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

[1] Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	—	—	16.3	5.2	—	7.1	—	3.1	33.6	0.2	0.4	—	3.4	—
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	—	—	—	31.1	2.5	—	1.6	2.8	5.4	17.2	3.5	0.3	4.7	2.0	—
4	Radowicze	—	—	0.2	1.2	16.4	0.2	—	—	—	—	20.6	—	—	8.6	—	4.1
5	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	40.3	1.6	—	3.1	0.0	12.1	8.4	3.0	—	—	2.1	—
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	—	—	0.2	18.3	5.3	0.1	0.3	—	—	20.3	0.3	—	—	0.9	—
8	* Dorohusk	—	—	—	2.6	15.5	6.2	—	6.0	0.7	1.0	15.5	—	12.8	—	1.5	—
9	Chełm	0.0	0.0	1.0	23.1	14.0	7.6	0.0	5.0	0.2	0.8	12.5	0.2	0.9	2.9	2.5	0.0
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	—	—	18.7	10.5	6.7	0.0	4.5	—	0.9	14.8	0.2	0.6	—	2.4	—
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	32.3	12.1	5.4	—	7.1	0.6	—	—	19.5	—	17.0	2.0	—
13	Sobibór	—	—	—	29.0	8.0	9.0	—	—	5.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	—	—	—	33.7	5.8	10.0	1.8	2.5	1.0	0.0	13.6	—	—	—	0.2	—
15	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Domaczewo	—	—	—	86.3	7.8	10.6	1.3	2.7	1.6	0.6	9.8	0.0	0.1	—	0.9	—
17	Dubica	—	—	—	35.0	23.5	9.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Stradecz	—	—	—	—	27.0	5.2	8.3	0.6	2.0	1.8	—	8.8	—	0.5	—	—
20	* Wielkie Sioło	—	—	—	19.5	—	2.6	—	11.0	2.8	2.0	3.0	5.8	—	—	20.0	—
21	* Prużana	—	—	—	3.8	2.4	16.2	—	0.8	5.9	—	0.9	5.6	—	—	—	7.0
22	Kobryń	—	—	4.7	4.2	6.5	—	1.1	0.5	0.1	—	4.6	2.4	—	—	—	—
23	* Tewle	—	—	—	—	8.5	3.2	4.1	5.1	2.2	0.2	0.2	—	0.4	—	—	—
24	* Zabłocie	—	—	—	7.1	7.9	5.2	0.4	5.9	0.9	—	9.5	—	1.7	—	4.0	—
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	5.4	9.9	9.0	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	—	—	13.3	12.1	9.2	—	—	7.8	—	7.3	2.9	—	—	—
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	—	—	—	2.9	4.5	10.7	—	2.8	1.8	0.0	5.1	3.6	—	—	—	—
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	9.0	27.0	4.0	2.0	—	—	8.0	—	—	28.0	—	—	—	—
30	Witulin	—	—	—	39.0	2.7	11.5	0.9	1.6	2.6	—	—	16.3	—	—	—	—
31	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	4.8	12.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Szereszów	—	—	—	12.4	1.5	16.0	0.0	1.5	0.5	—	4.5	—	0.0	—	8.2	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	—	—	—	26.6	3.4	9.1	0.2	2.4	1.5	—	0.5	17.0	—	—	—	—
38	Zabuże	—	—	—	25.5	1.9	12.7	0.7	1.7	3.0	—	0.7	1.8	—	—	—	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	—	—	—	12.5	7.6	10.2	0.7	2.3	3.1	0.6	0.0	0.7	0.0	—	—	—
41	Dołubów	—	—	1.0	10.2	6.2	18.2	0.2	4.4	1.4	—	—	—	0.3	0.4	3.5	—
42	Wojciechy	—	—	3.9	16.3	3.8	16.5	6.9	—	1.0	—	—	10.5	—	—	4.5	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	4.1	—	4.2	8.3	13.4	0.4	4.5	—	—	—	7.6	—	—	4.1	—
45	* Sagaje	—	1.4	—	10.6	2.6	8.9	0.0	5.6	1.8	—	—	14.3	0.0	4.6	—	—
46	Grabnik	—	0.2	—	11.1	1.8	9.5	0.0	7.5	1.8	—	4.8	8.9	29.4	6.0	0.0	—
47	Ślepioty	—	—	—	10.7	—	10.5	—	8.9	—	—	—	—	8.6	19.8	—	—
48	Stara Wieś	—	—	—	15.4	8.8	10.9	—	1.1	0.3	0.1	0.4	1.4	—	—	—	—
49	Liw	—	—	—	16.0	4.5	8.0	—	3.3	3.5	—	0.1	0.6	—	—	—	—
50	Rybienko	—	—	—	10.4	1.5	7.5	0.2	5.0	0.8	—	5.0	27.2	51.7	7.2	—	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	—	6.0	—	7.8	2.2	3.0	—	2.2	—	—	16.5	—	2.5	—	—	—
54	* Doziny	—	8.3	—	7.5	1.5	0.3	0.4	2.3	0.3	—	5.3	6.0	2.1	—	10.3	—
55	Klice	—	22.5	—	6.2	—	0.9	1.2	2.4	—	—	—	18.4	0.9	1.3	5.4	—
56	Opatówiec	—	11.4	—	10.8	5.4	1.6	2.5	10.5	0.6	—	22.0	5.5	0.4	—	—	—
57	Poświętne	—	21.0	—	3.0	12.0	2.5	2.8	7.4	0.2	—	13.0	8.0	1.6	0.6	—	—
58	Joniec	—	2.7	—	12.6	1.7	—	—	5.7	—	—	17.2	3.2	—	1.5	—	—
59	Gołotczyzna	0.0	3.6	0.0	2.6	1.6	0.5	0.0	3.1	1.5	—	—	0.0	0.0	2.5	3.0	—
60	Nowe Miasto	—	2.5	—	11.9	1.6	0.3	0.2	4.9	—	—	23.0	0.3	—	1.3	—	—
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	—	—	—	18.0	1.0	13.7	0.2	1.4	0.4	0.6	2.4	4.2	—	—	4.0	—
65	Gruszki	—	0.3	0.1	1.2	3.4	6.1	2.8	5.1	1.1	—	—	5.3	2.4	—	1.4	—
66	* Bielsk	—	—	—	?	?	[1])	—	4.1	—	—	—	—	0.4	3.7	8.2	—
67	Krzyżewo	—	4.1	—	—	0.7	19.1	—	3.9	—	—	0.1	26.2	—	—	5.5	—
68	Słojka	—	1.8	—	6.8	—	2.8	0.8	—	1.2	—	—	5.8	—	14.4	6.0	—
69	* Sokółka	—	1.0	—	8.0	3.2	14.3	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—
70	Supraśl	—	—	3.5	7.9	6.5	11.3	—	8.4	1.8	—	—	7.0	0.0	0.5	—	5.0
71	Białystok (sem.)	—	1.4	—	2.6	0.6	7.9	0.3	2.7	1.3	0.0	—	1.7	0.0	0.2	2.1	—
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	—	1.5	—	3.4	0.9	13.0	0.9	1.5	3.4	—	—	11.9	—	—	10.0	—
74	* Augustów	—	7.6	—	1.8	0.4	7.9	3.9	10.1	0.4	0.4	—	26.1	0.1	—	1.7	—

[1]) Opad 23.0 mm za 3 dni — Précipitation 23.0 mm pour 3 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⅄
1	—	—	14.2	4.8	—	—	—	—	14.4	—	—	11.7	—	—		114.4	33.6	12	10	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	—	—	15.9	9.7	3.1	1.3	1.1	—	3.8	—	1.4	9.4	—	—		116.8	31.1	18	17	0
4	—	—	6.4	26.3	2.5	—	—	—	—	21.5	17.2	0.3	—	—		125.5	26.3	13	10	—
5	—	—	20.5	18.0	0.3	0.7	0.5	0.0	9.7	—	—	15.4	—	—		135.7	40.3	14	11	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	11.5	5.1	0.3	0.4	—	—	12.7	—	—	8.4	—	—		84.1	20.3	14	7	0
8	—	—	5.0	8.5	0.7	0.9	—	—	6.5	—	—	10.8	—	—		94.2	15.5	15	12	0
9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.0	0.0		76.2	23.1	13	9	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	—	3.6	2.0	1.4	—	—	—	3.9?	—	—	[1])	—	—		—	—	—	—	—
12	—	3.2	6.3	—	—	—	—	—	22.0	—	—	6.8	—	—		134.3	32.3	12	11	0
13	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—		69.5	29.0	8	8	0
14	—	1.3	1.5	0.8	—	5.4	—	—	2.1	—	—	7.4	—	—		87.1	33.7	14	12	0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
16	—	—	0.4	0.2	0.0	8.8	0.0	0.3	1.3	0.0	—	13.7	—	—		146.4	86.3	16	10	0
17	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—		94.5	35.0	6	6	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	1.6	9.0	—	—	2.2	—	—	9.0	—		76.0	27.0	12	10	—
20	—	—	—	—	—	4.8	—	—	10.0	—	—	8.6	—	—		90.1	20.0	11	11	0
21	—	—	0.2	—	2.9	1.0	—	6.2	5.6	—	—	5.3	—	—		63.8	16.2	14	11	0
22	—	—	2.7	0.1	—	4.6	—	—	2.6	—	—	8.6	—	—		42.7	8.6	13	10	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.3	—	—	8.3	—		51.5	15.3	11	8	0
24	—	—	2.8	1.4	0.8	2.9	—	—	4.6	—	—	10.6	—	—		65.7	10.6	15	12	0
25	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	1.5	—	—	7.1	—		49.9	11.3	7	7	0
26	—	—	0.2	—	0.1	0.1	9.1	—	—	1.3	—	—	8.0	—		71.4	13.3	12	9	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	0.0	—	0.0	0.0	1.9	—	—	3.3	—	—	5.3	—	—		41.9	10.7	10	10	0
29	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5		85.5	28.0	8	8	0
30	—	—	—	2.8	0.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—		85.5	39.0	10	8	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	19.6	—	—		50.9	19.6	5	5	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	—	—	—	0.0	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	15.0	—	—		64.6	16.0	11	10	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	—	—	—	0.0	—	6.0	—	—	2.4	—	—	30.5	0.3	—		99.9	30.5	12	9	0
38	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	1.2	—	—	7.2	0.0	—		59.4	25.5	12	10	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	—	—	2.0	0.7	—	7.8	—	0.0	4.6	—	—	4.5	0.0	—		57.3	12.5	13	9	0
41	—	—	2.5	2.5	—	1.3	—	0.5	0.7	—	—	6.3	—	—		59.6	18.2	16	11	0
42	—	—	2.0	—	4.1	3.8	—	2.3	1.6	—	—	7.1	—	—		84.3	16.5	14	14	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	—	—	2.4	0.7	—	7.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—		61.2	13.4	12	10	0
45	—	3.5	0.0	1.6	0.0	9.8	—	0.5	2.3	—	—	4.9	—	—		72.4	14.3	14	13	0
46	—	13.1	0.0	1.0	—	3.4	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—		104.0	29.4	15	14	0
47	—	—	11.0	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—		81.5	19.8	8	8	0
48	—	0.1	1.0	0.1	—	0.5	—	—	1.0	0.0	—	4.4	0.4	—		45.9	15.4	15	8	0
49	—	2.2	—	1.2	—	0.5	2.3	—	—	—	—	4.0	—	—		46.2	16.0	12	9	0
50	—	16.5	—	—	—	5.5	—	0.3	2.3	—	—	4.7	—	—		145.8	51.7	15	12	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	—	12.5	—	0.3	—	2.2	—	2.0	1.1	—	—	3.0	—	—		61.3	16.5	13	12	—
54	—	10.5	1.0	0.5	—	0.7	0.4	0.0	1.5	—	0.2	4.0	—	—		63.1	10.5	19	12	0
55	—	37.4	0.0	0.2	—	0.8	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—		97.6	37.4	12	8	0
56	—	8.2	0.2	2.7	—	0.9	0.9	1.3	3.4	—	2.5	2.8	—	—		93.6	22.0	19	14	0
57	—	14.2	—	5.1	—	2.5	0.7	0.7	2.0	—	—	4.6	—	—		101.9	21.0	18	14	0
58	—	16.6	0.0	2.6	—	1.2	0.7	1.9	4.2	—	—	2.8	—	—		74.6	17.2	14	13	0
59	—	23.5	0.3	0.2	—	0.0	1.8	1.3	0.5	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0		49.5	23.5	15	11	0
60	—	13.8	0.3	8.6	—	2.3	0.3	2.3	2.2	—	—	3.1	—	—		78.9	23.0	17	12	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
64	—	—	1.0	0.8	1.8	2.5	—	0.9	3.7	—	—	16.7	0.3	0.0		73.6	18.0	18	12	0
65	—	—	0.2	4.3	5.4	—	—	—	—	—	—	14.7	—	2.1		55.9	14.7	16	13	0
66	—	—	3.3	3.9	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—		52.8	—	10?	9?	0
67	—	—	—	—	0.2	11.1	0.4	—	3.2	0.2	0.1	3.2	0.7	0.2		78.9	26.2	16	8	0
68	—	—	0.8	—	4.2	12.8	0.4	—	6.5	—	—	12.6	—	—		76.9	14.4	14	11	0
69	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	21.4	—	—		75.6	21.4	7	7	0
70	—	—	1.5	—	3.0	9.3	—	0.3	0.9	—	—	10.9	0.4	0.0		78.2	11.3	16	12	0
71	—	—	1.8	—	0.1	6.4	—	0.7	0.6	—	—	3.0	3.0	—		36.4	7.9	17	11	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
73	—	—	—	—	—	9.7	—	0.5	0.2	—	—	6.3	0.1	—		63.3	13.0	14	9	0
74	—	—	2.5	0.0	0.0	3.7	—	0.3	3.7	—	—	23.2	1.0	—		94.8	26.1	17	12	0

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	3.1	8.4	1.1	0.8	0.9	7.0	2.4	8.4	3.1	—	—	22.3	—	—	0.4	—
3	Bargłów	1.6	8.0	—	0.9	1.4	7.2	0.3	10.8	—	—	—	18.9	—	—	0.6	—
4	* Dębowo	1.3	1.1	—	0.3	0.8	8.5	1.4	0.6	1.4	—	—	15.5	0.0	—	1.7	—
5	Janów Białostocki	—	8.0	—	3.0	—	11.1	1.0	—	2.2	—	—	8.2	—	—	3.2	—
6	Zabiele	—	0.8	—	—	1.4	3.7	0.5	2.0	—	—	—	—	1.3	—	—	0.1
7	* Grajewo	—	8.5	—	—	4.8	11.5	0.9	10.0	—	0.9	—	25.0	—	0.4	1.8	—
8	Kapice	—	2.0	—	0.0	0.7	8.2	1.4	2.1	0.2	—	—	14.2	—	0.3	1.1	—
9	* Osowiec	—	1.5	—	0.3	1.0	8.8	1.8	1.1	0.4	—	—	19.7	—	0.2	5.0	—
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	4.5	—	2.4	9.7	6.5	—	—	—	—	—	—	10.5	—	4.5	—
12	* Jedwabne	—	7.6	—	0.2	3.6	3.9	0.3	2.1	—	—	—	8.3	0.3	—	6.2	—
13	Bożejewo	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—	9.0	12.0
14	Wierzbowo	—	3.4	—	8.8	4.0	11.7	—	3.7	1.5	—	—	18.0	—	—	15.0	—
15	* Piątnica	—	4.2	5.2	0.9	4.4	9.9	—	2.4	0.8	—	—	17.2	—	19.2	4.0	—
16	Boguszyce Stare	—	2.4	0.1	2.7	3.2	9.5	0.4	2.3	—	—	—	14.6	—	19.6	6.8	—
17	Kisielnica	—	6.1	—	0.7	2.1	10.3	1.1	1.2	0.7	—	—	15.9	—	22.9	12.2	—
18	* Stawiski	—	—	4.7	—	6.0	6.7	—	—	4.1	0.8	—	14.3	—	2.0	—	18.6
19	* Łachowo	—	6.6	—	—	—	9.8	0.2	—	—	—	—	—	22.4	6.4	5.3	—
20	* Kolno	—	11.7	—	0.8	1.6	7.9	1.2	8.9	0.9	—	—	17.8	3.2	14.6	6.2	—
21	* Zbójna	—	9.1	—	1.9	0.9	9.2	0.5	1.6	2.9	—	—	18.5	10.3	6.7	12.0	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	13.0	—	—	4.5	—	0.8	10.0	—	2.0	—	16.0	2.0	—	11.5	—
23	* Ostrołęka	—	7.1	—	6.2	1.1	6.2	2.3	2.4	—	—	24.2	—	18.5	—	11.6	—
24	Kruszewo	—	3.5	—	9.3	2.1	6.2	—	3.4	0.3	0.1	5.3	18.3	12.9	10.1	5.1	—
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	11.3	3.5	7.0	—	3.0	0.6	—	2.0	7.5	—	5.2	—	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	—	15.3	—	5.7	0.7	1.4	—	5.5	2.1	—	1.0	21.4	0.9	0.1	7.4	—
28	Pułtusk	—	2.7	—	13.0	3.6	5.7	—	2.0	—	—	41.8	1.5	2.5	3.5	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	—	1.7	2.4	2.8	5.8	1.8	0.9	5.9	1.0	—	0.4	2.0	—	—	0.5	—
31	* Solec Kujawski	—	1.0	10.5	—	1.9	1.4	2.1	2.5	—	—	1.0	—	—	—	7.1	—
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	—	—	4.3	—	—	14.5	1.1	0.0	0.0	—	0.0	—	—	6.6	—
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	—	4.7	9.2	—	1.2	7.4	3.0	0.4	—	1.3	1.1	1.6	—	10.2	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	—	9.8	6.5	1.0	3.0	2.7	5.8	—	—	2.8	0.2	—	—	17.0	—
37	Trzebcz	—	12.0	—	0.5	6.5	—	5.3	4.2	2.2	—	4.1	1.2	0.3	—	18.2	—
38	* Chełmno	—	—	4.6	4.4	6.7	0.8	1.0	8.2	0.4	—	3.1	—	—	—	23.3	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	—	0.4	1.7	2.3	8.7	2.0	2.5	2.5	0.6	—	1.2	1.8	—	—	11.9	—
41	Grudziądz (lotnisko)	—	—	2.9	1.7	14.9	1.7	5.3	5.6	0.5	0.0	0.3	0.2	—	—	9.8	—
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	0.2	0.8	8.2	8.3	1.4	3.6	3.9	0.8	—	—	1.9	0.0	—	13.0	—
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	—	—	—	5.5	1.4	—	4.6	0.3	0.8	0.1	0.5	2.4	—	—	6.1	—
47	Szatarpy	—	—	5.8	17.8	—	—	21.3	10.5	18.2	15.3	—	—	—	—	8.2	3.2
48	Kościerzyna	—	—	6.4	8.7	—	3.6	13.0	1.4	0.3	1.7	—	5.0	—	—	6.0	—
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	—	—	6.3	2.1	0.8	6.4	0.3	—	3.3	1.3	0.3	—	—	11.1	—
	Bałtyk.																
51	Nowyport	—	0.4	0.1	14.3	—	3.9	9.9	1.6	—	1.1	—	0.2	—	—	5.7	—
52	Gdynia	—	0.3	1.1	10.5	—	1.2	15.0	7.4	0.0	0.9	—	0.0	—	0.0	6.9	—
53	Oksywie	—	1.1	0.1	14.6	—	—	14.8	8.5	—	0.7	—	—	—	—	8.7	—
54	Hel	0.0	1.1	1.1	11.4	—	—	19.8	4.8	—	1.7	—	0.0	—	—	7.5	—
55	Jastarnia	0.5	—	—	7.6	—	—	8.1	6.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—
56	Puck	0.8	—	0.0	5.8	—	—	12.1	8.8	0.5	0.2	—	—	—	—	8.2	—
57	Chałupy	0.4	—	—	3.2	—	0.2	6.0	0.2	0.0	—	—	—	—	—	9.1	0.2
58	Chłapowo	0.4	—	0.2	4.1	—	—	12.4	9.8	0.8	0.7	—	—	—	—	11.4	—
59	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Karwia	—	—	—	4.5	—	—	14.4	6.0	1.7	0.5	—	—	—	—	11.2	—
61	Dębek	0.6	0.0	0.0	3.1	—	—	18.2	4.2	1.8	0.5	—	—	—	—	8.5	—
	Niemen																
62	Stołpce	—	—	—	—	?	17.3	—	1.5	3.0	0.1	?	27.5	8.1	6.1	—	—
63	* Nieśwież	—	—	1.5	6.5	6.0	8.7	1.5	—	—	1.2	0.5	8.5	6.2	25.0	—	—
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Jeremicze	0.4	1.2	—	7.6	4.2	5.2	—	2.2	1.8	4.5	7.7	8.7	5.1	16.4	7.4	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Horodźki	1.0	0.8	—	14.5	—	19.0	3.3	5.5	2.5	0.4	—	13.0	6.5	12.0	6.0	—
69	Kozarowszczyzna	—	—	—	13.5	1.5	5.6	1.9	2.0	2.3	0.5	—	12.5	3.6	2.0	10.4	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	2.2	—	0.7	4.0	—	2.3	2.9	—	—	10.5	8.0	—		88.5	22.3	18	14	0
3	—	2.0	—	—	6.4	0.3	—	—	—	2.4	—	9.2	2.2	—		72.2	18.9	15	11	0
4	—	—	1.7	0.0	—	6.5	—	3.5	1.5	—	—	12.0	0.7	—		58.5	15.5	16	12	0
5	—	—	—	—	3.2	10.4	—	0.9	0.7	—	6.4	4.0	0.8	—		63.1	11.1	14	11	0
6	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	4.1	—		31.0	15.7	10	7	0
7	—	—	6.2	0.7	—	6.8	—	—	2.2	—	—	48.0	5.0	—		132.7	48.0	15	11	0
8	—	—	4.2	—	—	4.4	—	1.7	4.6	—	—	15.3	0.1	—		60.5	15.3	15	11	0
9	—	—	2.3	0.5	0.9	5.0	—	2.1	1.7	—	—	14.5	0.4	—		67.2	19.7	18	12	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	—	—	1.2	—	0.9	—	—	—	0.7	—	—	2.6	—		43.5	10.5	10	8	0
12	—	4.3	—	0.0	0.3	7.4	—	0.5	—	—	—	6.1	1.3	—		52.4	8.3	15	10	0
13	—	—	4.0	—	6.5	8.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—		83.0	18.0	9	9	0
14	—	1.9	—	—	—	7.0	—	4.5	9.0	—	—	3.7	—	0.6		92.8	18.0	14	13	0
15	—	5.0	3.0	0.3	—	3.5	—	3.2	0.4	—	—	5.1	1.4	—		90.1	19.2	18	14	0
16	—	5.8	—	2.1	2.3	—	—	1.4	0.3	—	—	6.8	—	—		80.3	19.6	16	13	0
17	—	3.4	1.1	—	—	6.4	—	2.1	1.3	—	—	4.0	1.6	—		93.1	22.9	17	15	0
18	—	—	6.1	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	3.1	—		71.9	18.6	11	10	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	2.5	—	2.1		61.5	22.4	9	8	0
20	—	5.6	4.4	0.0	—	4.5	—	—	6.1	—	—	7.6	0.6	—		103.6	17.8	17	14	0
21	—	8.1	0.1	—	—	7.2	—	—	10.5	—	—	4.2	0.2	—		103.9	18.5	17	13	0
22	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		77.8	18.0	9	8	0
23	—	10.9	—	—	—	5.2	—	—	3.6	—	—	3.9	—	—		103.2	24.2	13	13	0
24	—	12.5	—	0.1	—	2.1	—	0.1	4.5	—	—	0.2	—	—		96.1	18.3	18	13	0
25	—	3.5	—	1.0	—	4.0	—	2.0	3.5	—	—	5.5	—	—		59.6	11.3	14	13	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	—	17.0	—	0.1	—	1.4	0.2	0.4	—	—	—	2.3	—	—		82.9	21.4	17	11	0
28	—	22.0	—	2.0	—	2.0	0.5	0.2	6.8	—	—	4.6	—	—		114.4	41.8	16	14	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	—	0.5	4.2	1.0	—	3.0	2.1	2.1	0.6	—	3.0	5.8	—	—		47.5	5.9	20	15	0
31	—	4.0	4.1	0.2	—	1.8	0.6	3.0	—	—	2.4	3.7	—	—		47.3	10.5	16	14	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	2.2	4.2	6.3	0.0	3.4	4.2	3.4	0.1	—	1.1	5.6	—	—		57.0	14.5	13	12	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	—	5.9	3.5	2.4	—	4.4	2.3	3.3	0.7	2.0	—	6.0	—	—		70.6	10.2	19	17	0
36	—	10.1	6.5	2.5	—	—	3.0	3.5	—	—	4.0	6.8	—	—		85.2	17.0	16	15	0
37	—	4.4	5.9	0.9	—	2.5	—	1.9	4.2	—	3.3	5.2	3.0	—		85.8	18.2	19	16	0
38	—	4.8	8.1	4.3	—	3.1	5.7	4.8	—	—	1.1	4.8	—	—		89.2	23.3	17	15	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	—	1.0	4.6	1.2	—	2.8	2.2	2.4	3.0	—	4.0	5.4	1.0	—		63.2	11.9	21	19	0
41	—	2.4	5.2	3.6	—	2.0	4.6	5.3	0.0	—	2.9	3.3	—	—		72.2	14.9	18	15	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
43	—	0.7	2.1	2.0	—	6.2	3.2	3.5	5.5	—	2.5	4.0	0.0	—		71.8	13.0	19	15	0
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
46	—	2.7	2.0	1.4	—	5.8	3.0	7.1	1.1	—	0.5	2.4	3.4	—		51.1	7.1	19	14	0
47	—	—	4.5	—	—	—	14.5	5.4	1.1	—	0.8	2.2	2.5	—		131.3	21.3	15	14	0
48	—	2.7	2.8	12.7	—	2.7	4.5	5.5	3.1	—	0.3	3.7	1.4	—		85.5	13.0	19	17	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	—	2.2	2.3	2.8	—	4.1	2.2	5.7	0.5	0.1	2.1	1.6	—	—		55.5	11.1	19	14	0
51	—	3.0	0.8	1.5	—	1.3	5.4	4.1	0.6	—	0.0	3.1	2.3	—		59.3	14.3	18	13	0
52	—	2.6	2.3	4.4	—	1.7	2.9	4.9	7.6	—	0.0	4.8	5.8	—		80.3	15.0	17	15	0
53	—	2.8	2.0	3.0	—	1.5	4.0	4.7	3.0	—	—	4.5	3.7	—		77.7	14.8	16	14	0
54	—	2.0	0.2	3.8	—	2.9	3.7	4.6	2.1	—	0.4	13.5	2.8	—		83.4	19.8	17	15	0
55	—	2.8	1.6	0.4	—	2.5	3.3	3.6	4.1	—	0.3	14.3	5.8	—		68.4	14.3	15	12	0
56	—	0.9	3.4	0.3	0.6	2.9	0.9	4.9	3.3	—	0.1	6.7	7.7	—		68.1	12.1	18	10	0
57	—	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	3.6	5.3	1.6	—	0.2	7.2	3.4	—		44.0	9.1	18	8	0
58	—	0.1	2.9	5.1	—	7.8	0.2	7.4	4.2	0.1	0.3	9.9	—	0.1		77.9	12.4	19	10	0
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
60	—	—	2.0	2.8	7.6	0.5	1.0	6.2	8.2	—	—	5.2	4.4	—		76.2	14.4	15	13	0
61	—	0.4	0.0	6.2	6.7	2.0	2.4	6.2	9.2	—	0.3	3.5	0.3	—		74.1	18.2	17	12	0
62	—	—	—	—	?	5.6	—	—	—	—	12.5	—	—	—		81.7	—	?	?	0
63	—	—	—	1.2	—	—	10.5	—	—	1.7	—	4.3	—	—		83.3	25.0	14	13	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	12.2	4.8	—	6.2	4.7	—	2.3	6.2	—	—	—	5.2	—	—		114.0	16.4	20	19	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	—	—	—	9.6	9.0	3.4	—	—	6.4	—	—	2.8	—	—		115.7	19.0	17	15	—
69	—	—	—	3.8	1.2	—	—	—	6.1	—	2.2	6.1	3.2	1.4		79.8	13.5	18	17	—

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	—	0.8	14.2	6.1	5.4	—	—	2.3	1.1	—	7.3	13.5	21.2	2.5	—
2	Bieniakonie	—	1.6	—	10.0	2.0	17.1	5.0	0.2	0.1	3.4	—	5.7	—	0.3	6.2	—
3	Berdówka	—	—	—	20.0	18.0	2.0	—	2.1	—	3.0	5.0	4.0	3.0	8.0	2.4	—
4	Lida	0.9	—	—	12.7	0.4	10.1	1.2	1.5	3.1	—	—	3.7	2.7	—	6.0	—
5	* Stare Młyniszcze	—	—	—	10.4	0.5	5.9	—	0.5	0.8	1.0	—	11.7	4.9	14.8	6.3	—
6	* Niemen	—	—	0.5	11.1	0.8	3.9	—	0.1	1.1	—	—	9.4	11.9	25.2	5.2	—
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	3.8	—	22.0	13.9	32.7	4.2	—
10	* Zdzięcioł	—	4.1	1.4	12.7	4.0	4.0	0.0	1.4	3.2	1.5	0.0	1.1	1.0	3.0	7.0	—
11	* Hołowle	0.5	—	1.8	5.4	1.4	3.3	0.4	2.8	2.4	1.4	—	22.6	12.5	15.3	5.3	—
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bielica	0.5	—	0.4	7.9	0.1	2.5	0.0	0.0	0.6	—	—	11.9	4.4	23.8	6.1	—
14	* Orla	—	—	4.0	12.8	—	7.5	—	0.8	1.9	—	1.8	12.5	0.2	11.6	13.5	—
15	Mosty	1.0	—	2.0	19.8	0.0	13.1	0.5	—	—	0.2	—	16.7	—	10.9	9.7	—
16	Wołkowysk	0.0	—	2.9	8.5	0.1	21.5	0.0	0.2	1.5	0.2	1.9	16.0	—	—	3.9	—
17	Łunna	1.5	0.8	—	10.0	1.0	16.0	0.2	0.5	—	—	2.5	0.3	—	1.0	6.0	—
18	Świsłocz	—	9.3	—	9.5	—	0.5	16.8	0.1	7.7	1.0	1.6	23.3	—	—	2.6	—
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	0.9	1.5	—	9.8	0.6	13.9	1.0	1.2	—	—	—	8.1	—	0.8	4.1	—
21	* Grodno	—	9.5	—	5.1	—	16.5	1.6	—	1.9	—	—	15.6	0.0	—	4.5	—
22	Kazimierówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Suchorzeczka	—	11.0	—	0.3	—	6.7	1.4	8.4	1.3	—	—	25.2	—	—	2.2	—
24	Suwałki	—	0.6	—	—	—	0.7	0.2	0.4	0.1	—	—	1.1	0.1	—	—	0.5
25	Wigry-Płociczno	—	11.5	—	0.2	0.5	7.6	1.5	6.0	1.0	0.1	—	22.0	—	—	3.0	—
26	Józefatów-Hańcza	—	11.5	0.0	9.3	5.2	8.0	—	—	3.5	—	—	23.5	—	—	—	—
27	* Niemnowo	—	7.9	—	1.6	0.2	18.5	0.5	1.1	0.4	0.5	—	23.8	0.5	—	1.5	—
28	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Orany	1.6	2.4	—	3.4	1.5	12.7	1.7	7.4	0.9	—	—	36.7	—	0.1	1.9	—
30	Trempiny	—	21.0	—	—	0.0	10.0	10.0	—	1.0	0.4	—	24.5	—	—	8.0	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	—	—	—	—	0.5	6.1	0.0	3.9	0.4	—	—	9.0	10.6	20.0	2.6	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	9.3	5.5	—	4.3	—	—	1.2	0.4	16.4	—	—	3.4
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Dobromyśl	—	—	—	2.6	9.8	—	—	1.1	1.4	—	4.9	7.1	13.3	—	4.6	—
35	* Czemioły[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	3.0	12.2	22.6	—	1.3	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	—	—	10.0	6.0	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—
38	* Iwacewicze	—	—	—	6.6	12.5	0.0	0.2	1.4	3.3	0.3	1.6	7.8	25.4	0.0	2.2	—
39	Byteń	—	—	—	—	3.5	5.7	0.1	0.6	0.7	—	0.6	—	21.9	9.2	—	—
40	Słonim	—	—	13.1	17.8	—	2.0	—	—	0.1	—	1.1	25.5	—	—	0.8	—
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Szczara	0.0	—	3.1	15.9	0.0	7.1	0.0	1.3	2.6	0.0	2.3	29.6	—	0.0	13.5	—
	Wilja																
43	Dołhinów	1.3	1.0	—	2.1	—	15.6	0.2	4.8	2.1	7.9	—	18.3	5.6	10.8	3.0	—
44	* Krzywicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Radoszkowicze	2.2	0.5	0.1	17.2	1.1	20.6	0.2	0.2	2.5	2.9	0.0	16.9	14.1	12.1	3.8	—
46	* Wilejka	0.8	—	—	0.2	—	24.9	0.2	1.9	0.5	0.9	—	15.3	11.4	19.1	2.9	—
47	Dworek	1.9	0.8	—	5.2	0.2	10.3	—	0.2	3.7	2.3	—	33.7	9.1	9.7	1.8	—
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	51.2	—	—	4.2	—	—	13.1	5.8	7.8	—	—
49	Mołodeczno	0.5	7.3	—	6.3	0.0	22.3	0.1	3.6	3.0	1.5	—	14.0	21.7	8.1	3.3	—
50	Oszmiana	1.2	5.6	—	9.5	5.6	18.3	0.3	8.4	2.5	1.4	—	10.5	0.4	1.4	4.3	—
51	* Soły	1.5	1.3	—	10.1	1.3	8.3	0.9	2.5	—	3.0	—	10.5	8.8	1.3	3.6	—
52	* Michaliszki	0.9	5.5	10.9	—	2.6	18.4	—	2.8	2.9	2.5	—	14.0	8.6	—	7.2	—
53	Bołoszyn	0.7	9.0	—	2.0	2.1	13.4	8.5	2.3	2.7	4.1	—	27.5	0.1	—	0.5	—
54	Pohulanka	0.1	11.5	0.1	4.7	3.6	22.2	0.2	2.9	3.5	4.6	—	21.5	0.1	—	4.1	0.0
55	Podbrodzie	—	14.0	—	4.0	5.3	22.3	0.0	4.2	6.5	6.0	—	23.2	0.0	—	3.5	—
56	* Niemenczyn	—	19.1	—	3.7	3.5	20.7	2.7	2.6	4.0	4.2	—	28.6	—	—	2.7	—
57	Wielka Rzesza	1.6	28.6	—	1.8	0.8	24.4	5.2	1.5	6.2	3.4	—	30.2	—	—	1.1	—
58	Kiena	0.2	7.9	—	—	8.7	28.2	2.0	3.4	1.1	1.9	—	20.9	—	—	3.2	—
59	N. Wilejka	0.2	—	9.0	4.1	4.0	25.0	4.0	4.4	3.2	3.0	—	29.2	0.1	—	1.2	—
60	Wilno (uniwersytet)	0.5	9.9	—	2.2	2.3	15.0	8.6	2.3	2.6	4.1	—	27.3	0.1	—	0.5	0.0
61	Nowe Troki	—	14.0	—	—	5.0	10.3	4.6	—	—	—	—	33.0	—	—	0.9	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	1.7	6.4	0.0	10.0	3.6	10.9	0.3	3.7	1.1	4.6	—	24.4	1.9	0.0	3.4	—
63	* Postawy	1.4	7.6	—	9.5	0.5	19.4	—	4.0	—	2.4	—	27.1	3.9	—	3.4	0.3
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Głębokie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Hermanowicze	—	5.6	0.5	4.5	—	20.3	—	1.4	—	1.9	—	9.8	2.5	3.3	0.7	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	0.9	5.4	0.1	6.3	—	12.0	0.0	4.0	0.7	2.8	—	10.5	4.3	6.7	1.5	1.2
68	Dzisna	—	1.2	—	4.3	—	24.0	—	12.5	1.8	1.8	—	9.2	3.7	5.7	0.3	2.2
69	Słobódka	2.9	5.0	—	5.9	3.1	15.7	0.3	7.5	0.4	4.5	—	4.3	0.1	0.5	—	—
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	2.2	—	—	8.5	7.0	22.1	3.0	7.2	—	0.5	—	3.5	—	—	—	1.1

[1]) 1—8 brak obserwacyj. — 1—8 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	0.3	4.4	4.1	—	—	9.4	—	9.8	9.6	—	—		112.0	21.2	16	14	0
2	—	—	—	3.1	0.5	8.3	—	—	5.2	—	—	11.5	—	3.1		83.3	17.1	17	13	0
3	—	—	—	—	2.5	8.2	—	—	7.1	6.1	3.0	3.6	0.2	—		98.2	20.0	17	16	0
4	—	—	0.1	0.3	4.2	8.5	—	—	8.6	—	0.5	9.6	0.1	—		74.2	12.7	18	12	0
5	—	—	—	0.5	1.1	5.4	—	—	7.4	—	0.7	8.6	—	—		80.5	14.8	16	11	0
6	—	—	0.4	—	0.6	6.4	—	—	6.2	—	5.0	10.3	1.2	—		99.3	25.2	17	12	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	0.1	—	—	6.3	—	—	8.4	—	—	17.3	—	—		113.2	32.7	10	9	0
10	—	—	—	—	3.9	6.3	—	0.0	8.5	0.1	8.8	1.3	—	—		73.3	12.7	18	17	0
11	—	—	—	0.1	1.4	6.4	—	—	9.1	—	1.5	13.1	1.1	—		107.8	22.6	20	17	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	0.3	—	1.7	4.8	—	—	8.9	—	4.2	8.9	2.2	—		89.2	23.8	17	12	0
14	—	—	1.8	1.9	0.8	7.0	—	1.4	6.5	—	7.8	8.9	4.0	—		106.7	13.5	19	16	0
15	—	—	3.1	—	2.6	10.1	—	2.6	4.1	—	0.4	10.7	0.6	—		108.1	19.8	17	13	0
16	—	—	8.8	—	3.3	2.5	—	1.6	4.8	—	0.3	8.5	2.4	—		88.9	21.5	18	14	0
17	—	—	0.2	—	3.0	10.0	—	—	9.3	—	9.1	2.5	—	—		73.9	16.0	17	12	0
18	—	4.2	—	2.5	0.6	9.8	—	—	6.3	—	—	7.8	—	3.2		106.8	23.3	17	14	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	2.3	10.1	—	—	—	5.2	—	—	—	—		59.5	13.9	13	10	0
21	—	—	—	—	—	10.2	—	20.1	—	—	—	—	28.0	—		113.0	28.0	10	10	0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
23	—	—	1.5	—	—	4.2	—	3.4	0.8	—	—	12.3	1.7	—		80.4	25.2	14	12	0
24	—	—	9.7	9.1	0.2	0.3	0.1	9.1	9.1	0.1	—	1.4	0.3	—		43.1	9.7	18	6	0
25	—	0.7	2.4	0.5	0.2	5.3	—	—	3.0	—	—	28.2	2.8	—		96.5	28.2	18	12	0
26	—	—	—	—	—	6.6	—	3.0	—	—	—	19.5	2.5	—		92.6	23.5	10	10	0
27	—	—	—	—	0.3	7.6	—	0.2	1.6	—	—	13.1	—	0.2		79.5	23.8	17	9	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	—	0.3	—	1.6	8.5	—	1.1	5.7	—	—	7.4	0.7	—		95.6	36.7	18	14	0
30	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	2.0	—		98.9	24.5	11	10	0
31	—	—	—	11.3	0.1	—	—	—	3.0	—	—	5.6	4.0	—		77.1	20.0	13	10	0
32	—	—	1.7	2.8	4.3	0.9	—	—	12.1	—	—	14.8	1.8	—		78.9	16.4	14	12	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	—	—	4.7	0.5	0.7	—	—	5.9	—	0.8	11.6	0.8	—		69.8	13.3	15	11	0
35	—	—	1.8	1.9	1.8	1.1	—	—	5.8	—	3.5	18.3	0.7	—		—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	—	—	—	6.0	2.0	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—		55.0	10.0	10	10	0
38	—	—	0.5	—	1.5	1.5	0.3	—	5.2	—	0.3	7.0	—	—		77.6	25.4	17	12	0
39	3.4	—	—	1.2	0.5	—	5.6	—	—	7.4	—	—	25.9	0.5		85.8	25.9	15	9	0
40	—	—	0.9	—	1.8	—	—	—	—	0.3	—	—	5.2	—		68.6	25.5	11	7	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	—	—	1.5	—	—	13.4	—	1.4	5.6	—	7.4	5.1	2.6	—		112.4	29.6	15	15	0
43	—	—	—	1.2	0.6	1.6	—	—	2.5	—	1.4	11.7	—	5.8		97.5	18.3	19	17	0
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
45	—	—	—	2.0	0.4	2.3	—	—	3.5	—	—	1.5	0.1	0.0		104.2	20.6	20	14	0
46	—	—	—	3.6	2.3	3.4	0.0	—	8.2	—	—	0.4	—	1.8		97.8	24.9	17	11	0
47	—	—	0.8	3.7	—	2.3	—	—	2.5	1.2	—	2.4	—	4.0		95.8	33.7	19	15	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—		103.1	51.2	6	6	0
49	—	—	0.0	1.3	0.2	2.9	—	—	4.6	0.4	—	0.3	—	2.1		103.5	22.3	19	14	0
50	—	—	—	3.5	2.2	5.8	—	—	6.5	—	10.5	10.6	—	1.6		110.1	18.3	20	18	0
51	—	—	—	1.9	—	5.6	—	—	5.7	—	1.5	4.5	0.4	—		72.7	10.5	18	16	0
52	—	—	—	—	5.0	6.5	—	—	5.4	—	1.4	4.2	—	4.8		103.6	18.4	17	16	0
53	—	—	—	0.0	1.2	7.7	—	—	5.9	—	—	8.4	0.0	1.0		97.1	27.5	17	14	0
54	—	—	0.0	0.0	0.2	11.4	—	—	4.8	0.0	0.0	31.1	0.4	—		127.0	31.1	18	12	0
55	—	—	—	0.0	1.5	11.0	—	—	3.6	—	—	5.8	—	0.8		111.7	23.2	14	13	0
56	—	—	—	—	1.1	9.4	—	—	4.1	—	—	9.9	3.3	—		119.6	28.6	15	15	0
57	—	—	—	—	1.0	10.4	—	—	3.5	—	—	7.4	0.3	0.7		128.1	30.2	17	14	—
58	—	—	—	—	—	2.9	6.9	—	—	—	4.6	3.2	0.3	1.2		96.6	28.2	16	14	0
59	—	—	—	—	1.1	9.5	—	—	4.8	—	—	8.1	—	2.2		113.1	29.2	17	15	0
60	—	—	0.0	0.0	1.2	7.7	—	—	5.9	—	—	8.4	0.0	1.0		99.6	27.3	17	14	0
61	—	—	—	—	1.3	8.2	—	—	—	4.2	—	—	7.5	—		89.0	33.0	10	9	—
62	—	—	—	2.9	9.1	5.5	—	—	6.4	—	0.0	0.9	1.9	4.0		102.7	24.4	19	17	0
63	—	—	—	3.2	—	4.4	—	—	3.4	—	1.5	1.5	—	—		93.5	27.1	16	14	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	—	—	—	4.5	1.1	2.1	—	—	2.9	0.1	—	5.9	—	—		67.1	20.3	16	13	0
67	—	—	—	0.2	0.3	3.0	—	—	1.7	0.1	0.2	0.9	0.0	—		62.8	12.0	20	12	0
68	—	—	—	—	1.0	2.4	—	—	1.6	—	—	5.3	0.7	—		77.7	24.0	16	14	0
69	—	—	—	1.0	0.5	8.3	—	—	6.4	0.3	—	1.2	—	—		67.9	15.7	18	12	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
71	—	—	—	5.1	—	6.1	—	—	4.0	—	—	—	—	1.2		71.5	22.1	13	12	—

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	—	—	—	15.6	41.2	5.8	0.2	5.8	—	0.4	—	27.0	—	5.6	2.4	—
2	Czukiew	—	—	—	32.4	38.5	6.9	3.7	—	—	4.6	—	6.6	—	—	—	—
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	21.6	13.6	—	2.9	0.8	3.1	3.2	12.0	8.3	—	0.6	—
8	Drohobycz	—	—	2.6	—	28.5	6.5	0.2	0.5	—	0.0	4.0	1.5	10.7	—	1.8	—
9	Josefsberg	—	—	—	—	—	2.3	0.5	—	—	—	3.2	—	4.2	—	—	—
10	Bereźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Ludwikówka	—	—	—	—	0.5	23.5	13.5	—	—	—	—	2.5	11.0	32.0	—	1.5
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	—	—	2.0	27.0	25.5	7.0	—	—	—	—	—	8.3	3.1	1.6	—
14	Cerkowna	2.0	—	—	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	—	40.9	—	18.6	14.4	3.8	—	—	—	—	1.4	4.8	0.6	—	—
16	Sokołów	—	—	—	—	15.0	9.7	—	—	—	—	—	1.4	41.8	0.6	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	—	—	—	23.4	—	23.0	11.4	—	—	—	—	—	6.7	4.7	1.6	—
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	12.5	8.4	—	22.1	4.3	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—
24	Rohatyn	—	—	—	—	1.1	2.1	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Porohy	—	—	2.3	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	34.5	0.4	—	—
26	Doużyniec	—	—	0.6	—	—	18.3	26.7	—	—	—	—	0.6	—	9.3	3.5	—
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	—	—	5.1	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Brzeżany	—	—	25.5	—	0.0	5.2	1.9	0.0	—	0.3	0.2	2.0	—	—	—	—
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	—	1.6	—	—	—	—	4.7	—	—	—	16.2	—	—	—	—
33	Horodenka (szkoła)[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
34	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
35	Załoźce	—	—	—	—	—	3.5	2.0	—	—	—	2.6	44.5	0.2	3.2	—	—
36	Cebrów	—	—	4.1	—	—	—	13.0	—	—	—	9.0	12.0	9.1	—	6.1	—
37	Tarnopol (II rz.)	—	—	2.1	—	—	3.0	2.1	0.2	0.6	—	2.2	—	—	0.1	—	—
38	Tarnopol (IV rz.)	—	—	1.5	—	—	1.2	1.0	0.4	0.9	—	2.0	—	6.8	0.0	—	—
39	Zbaraż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Trembowla	—	—	—	4.2	—	0.2	1.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
41	Czortków	—	—	2.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Krasne	—	—	3.0	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	—	—	6.2	16.7	10.7	3.8	0.0	—	—	24.6	8.6	—	0.4	—	—
44	* Annaberg	—	—	—	7.5	7.5	16.5	2.4	0.7	—	—	6.9	4.5	0.3	0.1	3.0	0.0
45	* Smorze	—	—	—	7.9	14.8	13.5	4.7	0.8	—	—	9.1	1.9	—	0.0	0.6	—
46	* Matków	—	—	—	8.2	21.6	15.2	5.1	1.9	—	—	10.7	4.4	—	—	0.5	—
47	* Huśne Wyżne	—	—	—	28.3	21.8	12.3	6.0	2.1	—	—	5.5	9.4	7.5	0.3	2.1	—
48	Wysocko Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	21.0	19.0	9.5	4.5	—	—	11.5	6.0	6.0	7.5	—	—
50	* Hnyła	—	—	—	12.4	23.7	10.0	2.0	7.3	—	—	15.0	8.7	—	—	4.2	—
51	* Butla	—	—	—	30.6	20.8	10.9	0.7	5.5	—	—	23.5	6.0	4.0	5.0	2.2	—
52	* Borynia	—	—	—	17.5	29.0	10.6	—	5.5	—	—	47.0	9.2	2.3	1.5	2.8	—
53	* Zawadka	—	—	—	8.0	17.0	13.5	4.0	—	—	—	12.2	7.4	—	13.0	6.5	—
54	* Bachnowate	—	—	—	6.1	16.2	8.6	—	—	9.2	—	20.9	5.5	1.4	17.9	5.3	—
55	* Ilnik	—	—	—	12.5	15.8	7.8	4.3	3.0	—	—	30.1	4.0	1.6	8.2	4.9	—
56	* Tureczki Wyżne	—	—	—	14.9	29.4	7.8	0.9	5.7	—	—	43.8	9.4	—	9.2	3.2	—
57	* Turka	—	—	—	8.5	24.5	6.9	4.2	6.3	—	—	22.3	10.4	2.9	—	4.6	1.3
58	Kropiwnik	—	—	—	2.0	5.0	15.0	20.0	2.0	5.0	—	5.0	12.0	15.0	18.0	—	2.0
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	—	—	—	—	15.0	22.0	7.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
62	* Sławsko	—	—	—	3.9	4.2	17.6	5.6	—	—	—	0.8	1.7	—	9.9	4.2	—
63	* Jelenkowate	—	—	—	—	—	32.6	8.5	—	—	—	—	1.2	—	—	1.4	—
64	* Różanka Niżna	—	—	—	—	13.5	26.8	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	3.5	—
65	* Hutar	—	—	—	—	34.5	12.2	5.8	0.0	—	—	6.4	4.6	2.2	9.8	—	—
66	* Kalne	—	—	—	4.6	9.6	13.5	6.0	0.0	—	—	19.8	4.8	1.7	2.3	9.5	—
67	* Tuchołka	—	—	—	—	9.0	10.5	7.1	—	—	—	10.7	5.5	—	3.8	—	—
68	* Tuchla	—	—	—	9.5	2.8	23.0	—	—	—	—	7.4	8.5	—	9.9	3.0	—
69	* Pohar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	* Koziowa	—	—	—	—	4.0	14.5	3.1	—	—	—	4.1	—	6.0	7.0	9.0	—
71	* Skole	—	—	2.6	4.6	0.5	15.7	6.4	1.7	—	—	1.6	1.0	0.5	—	8.0	—

[1]) 1 — 10 brak obserwacyj. — 1 — 10 manque d'obserwations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	21.5	5.4	—	—	9.3	1.0	5.0	—	13.5	6.7	—	—		166.4	41.2	16	14	0
2	—	—	—	—	2.4	14.6	—	3.6	0.9	1.6	—	24.5	—	—		140.3	38.5	12	11	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	25.4	5.4	4.0	3.0	5.5	0.0	7.2	—	0.0	17.1	—	—		133.7	25.4	16	14	0
8	—	0.2	17.2	5.5	—	2.5	11.2	—	1.4	0.0	6.0	4.8	—	—		105.1	28.5	17	14	0
9	—	—	4.2	6.3	—	3.1	2.7	0.4	3.6	—	0.4	6.4	—	—		37.3	6.4	12	9	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	—	25.5	20.0	—	—	7.5	4.0	1.0	—	—	5.0	—	—		147.5	32.0	13	12	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	26.7	18.5	—	—	9.5	1.8	2.2	—	—	12.5	—	—		145.7	27.0	13	13	0
14	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0		50.0	19.0	8	8	0
15	—	—	18.7	6.3	—	0.4	12.4	0.3	1.5	—	3.6	1.4	—	—		129.1	40.9	15	12	0
16	—	—	17.6	1.6	—	—	12.2	0.9	—	—	3.6	—	—	—		104.4	41.8	10	8	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	—	—	20.7	4.9	—	—	7.5	1.2	—	6.3	—	—	4.4	—		115.8	23.4	12	12	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
23	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	—	—		89.1	22.1	8	8	0
24	—	—	13.5	2.0	—	13.5	—	—	—	—	—	8.5	—	—		44.3	13.5	7	7	0
25	—	—	—	0.8	—	—	10.5	2.5	—	—	1.0	—	—	—		53.5	34.5	9	6	0
26	—	—	16.5	8.2	—	—	23.5	3.4	—	4.5	—	10.8	—	—		125.9	26.7	12	10	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	—	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—		52.5	38.2	4	4	0
29	—	—	7.5	6.0	2.1	—	11.4	0.6	—	—	0.2	0.7	—	—		63.6	25.5	13	8	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	—	0.8	13.2	—	—	15.6	0.9	—	—	—	7.8	—	—	—		60.8	16.2	8	6	0
33	—	—	8.3	17.4	—	—	14.4	0.2	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	—	2.8	26.7	—	—	14.6	1.2	—	—	—	2.0	—	—		52.8	26.7	8	8	0
35	—	—	0.5	7.5	—	2.3	18.2	—	—	—	25.2	—	—	—		109.7	44.5	11	9	0
36	—	—	14.1	10.0	13.1	—	6.1	—	—	—	—	—	9.1	—		105.7	14.1	11	11	0
37	—	—	56.0	3.6	1.6	—	11.3	0.6	—	—	—	10.2	—	—		93.6	56.0	13	9	0
38	—	—	63.6	4.6	2.1	—	9.5	0.3	—	—	—	8.8	—	—		102.7	63.6	13	10	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	—	—	11.2	1.3	—	—	13.5	1.4	—	24.2	—	4.3	—	—		64.3	24.2	10	9	0
41	—	—	4.5	14.9	—	—	13.5	—	—	2.5	—	1.0	—	—		39.5	14.9	7	6	0
42	—	—	5.0	2.5	1.2	—	11.7	—	—	1.1	—	3.1	—	—		28.0	11.7	9	7	0
43	—	—	62.7	9.1	—	—	—	9.3	3.3	1.3	3.6	5.3	—	—		165.6	62.7	14	13	0
44	—	—	34.5	12.6	0.0	—	10.0	1.9	3.0	3.0	13.1	3.6	0.0	—		131.1	34.5	18	15	0
45	—	—	30.3	12.5	—	—	6.1	2.8	5.8	3.6	12.8	5.9	—	—		133.1	30.3	16	14	0
46	—	—	32.5	10.6	—	—	9.3	0.0	3.8	0.4	12.1	1.4	—	—		137.7	32.5	15	13	0
47	—	—	38.1	12.0	—	—	9.9	—	6.5	3.4	8.6	6.4	—	—		180.2	38.1	17	16	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	—	—	33.5	9.5	—	10.0	—	—	4.5	—	11.5	—	—	—		154.0	33.5	13	13	0
50	—	—	47.7	14.0	—	—	12.1	6.0	5.0	—	—	4.0	—	—		172.1	47.7	14	14	0
51	—	—	52.8	8.7	5.0	1.5	11.4	1.8	4.3	0.2	3.7	31.4	—	—		230.0	52.8	20	18	0
52	—	—	22.5	8.3	?	[1])	0.6	—	—	—	9.4	—	—	—		184.0	47.0	—	—	0
53	—	—	35.6	9.0	—	3.2	10.0	1.0	3.0	—	3.5	18.0	—	—		164.9	35.6	16	16	0
54	—	—	3.3	8.8	—	4.2	6.4	14.8	—	—	4.5	27.2	—	—		160.3	27.2	16	16	0
55	—	—	23.1	9.0	—	5.9	12.0	3.0	3.7	0.0	8.1	37.3	0.0	0.0		194.3	37.3	18	18	0
56	—	—	24.1	6.8	—	6.1	13.6	—	3.3	2.0	7.1	—	—	—		187.3	43.8	16	15	0
57	—	—	21.3	7.4	—	3.4	0.5	23.6	2.6	1.3	12.1	12.5	—	—		176.6	24.5	19	18	0
58	—	20.0	—	20.0	2.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	20.0	2.0		168.0	20.0	18	18	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	22.0	9.0	15.0	—	—		136.5	44.0	8	8	0
62	—	—	30.6	8.5	—	—	8.8	2.4	3.1	—	—	17.0	—	—		118.3	30.6	14	13	0
63	—	—	61.1	21.5	—	8.0	1.0	5.2	4.5	—	2.5	10.7	—	—		158.2	61.1	12	12	0
64	—	—	37.4	11.9	—	—	7.5	2.5	4.9	—	—	2.3	18.2	—		142.5	37.4	12	12	0
65	—	—	42.2	14.2	—	—	9.0	4.0	3.2	1.6	2.8	3.2	—	—		155.7	42.2	15	15	0
66	—	—	38.6	9.3	—	—	8.9	4.3	3.1	1.2	2.0	4.5	—	—		143.7	38.6	17	17	0
67	—	—	42.5	7.5	—	—	9.4	6.1	2.4	3.6	7.4	5.0	—	—		130.5	42.5	14	14	0
68	—	—	34.0	5.5	—	—	8.5	—	3.0	2.2	—	13.0	—	—		130.3	34.0	13	13	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
70	—	—	31.0	9.0	0.0	2.0	7.6	—	—	3.0	5.0	—	—	—		105.3	31.0	13	13	0
71	—	—	28.2	11.5	0.1	0.8	11.4	—	2.7	5.5	5.6	1.2	—	—		109.6	28.2	19	15	0

[1]) Opad 17.8 mm za 2 dni. — Précipitation 17.8 mm pour 2 jours.

Czerwiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	—	—	9.8	21.5	—	—	—	—	—	10.5	3.4	—	—
2	Kosmacz	—	—	0.5	—	6.6	7.1	8.3	—	—	—	—	0.5	5.5	—	—	—
3	Kołomyja	—	—	—	—	—	3.0	1.7	—	0.0	—	—	—	4.4	—	—	—
4	Jaworów	—	—	—	0.2	0.1	5.6	8.5	—	0.4	0.1	0.1	—	21.2	—	3.1	—
5	Kosów Małopolski	—	—	—	—	—	28.5	5.9	0.3	—	—	—	—	37.7	—	—	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	2.5	5.0	—	5.0	—	11.0	1.5	0.5	8,5	1.3	—	16.2	8.0	7.0	3.7	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	—	—	25.0	12.0	4.0	0.3	2.1	2.1	0.7	6.0	—	3.1	—	0.3	—
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kowel	—	—	—	—	22.7	0.9	0.0	1.5	0.7	0.4	19.6	1.2	8.0	0.0	—	—
10	* Upust Prypecki	—	—	—	—	21.0	0.7	0.0	—	2.5	1.5	5.7	—	—	—	—	—
11	* Kamień Koszyrski	—	—	—	4.0	14.0	2.0	—	—	1.0	1.3	5.2	2.0	10.0	0.0	—	0.0
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	17.0	—	5.4	0.0	—	—	—
14	* Stare Konie	—	—	—	0.2	9.8	11.5	—	0.4	2.1	0.1	4.0	0.1	7.4	2.3	—	—
15	* Przykładniki	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Truchanowicze	—	—	—	18.9	2.0	19.8	—	0.5	2.8	0.8	1.0	2.7	—	—	13.9	—
18	* Bereza Kartuska	—	—	—	10.0	0.5	2.5	—	2.0	—	—	—	6.0	10.2	—	—	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze[1])	—	—	—	—	8.0	—	2.0	1.0	—	3.0	—	0.0	10.8	0.1	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	—	—	19.4	0.5	—	—	2.5	0.8	4.2	—	—	—	—	—
22	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	1.4	14.6	—	0.2	—	—	—	16.8	—	—	—	7.6
23	* Osowce	—	—	—	1.5	15.0	1.5	0.3	—	0.3	0.2	1.5	3.4	23.0	0.3	0.1	—
24	* Krasiczyn	—	—	—	0.7	7.4	17.5	0.3	0.2	0.6	1.4	1.0	—	25.9	0.1	0.2	—
25	Pińsk	—	—	—	0.9	9.8	6.1	—	0.4	1.7	1.1	1.2	—	11.9	4.8	—	—
26	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	0.0	22.2	18.6	—	—	1.2	0.9	—	—	26.1	—	—	—
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	2.5	4.5	5.0	—	—	18.0	—	—
29	* Łachwa	—	—	—	—	4.5	—	4.4	16.5	4.0	—	1.6	9.2	—	—	3.4	2.0
30	* Paławkowicze	—	—	—	0.0	16.2	14.8	0.0	0.7	—	3.2	—	8.0	20.3	—	1.9	—
31	Kleck	—	—	—	0.0	7.4	5.6	0.2	1.3	0.1	1.5	3.7	3.9	50.8	4.3	1.3	—
32	Godlewszczyzna	—	—	—	0.0	2.7	4.2	1.1	1.5	1.6	1.6	3.6	6.7	13.0	4.5	0.8	—
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	—	—	—	—	0.7	0.6	—	0.9	—	16.6	10.6	—	2.4	18.2	7.3	—
36	* Brany[2])	—	—	—	—	—	—	3.0	1.8	—	12.8	11.5	—	3.4	1.0	—	—
37	Starostawy	—	—	—	—	0.1	0.7	—	3.2	—	22.0	10.0	—	2.8	—	0.8	—
38	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	2.2	—	1.9	—	11.0	6.4	—	—	—	0.4	—
39	Krzemieniec	—	—	—	—	—	0.7	1.6	—	0.5	10.5	5.5	15.0	27.0	0.1	—	—
40	Białokrynica	—	—	—	—	0.0	0.0	2.0	—	0.4	11.5	2.7	11.9	25.1	0.3	—	—
41	Werba Dubieńska	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	0.2	14.1	0.6	0.5	1.3	0.7	—	—
42	Łuck - Biwaki	—	—	—	—	—	2.2	1.6	2.8	—	7.4	15.2	—	—	15.8	1.2	—
43	Kiwerce	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—
44	Trościanіec	—	—	—	—	—	0.8	0.1	1.4	0.0	0.6	8.7	4.0	0.1	0.0	0.0	—
45	Kołki	—	—	—	—	10.5	0.6	—	0.4	—	—	11.7	8.1	0.3	—	—	—
46	Rafałówka	—	0.0	—	1.5	3.4	2.1	—	—	—	—	10.5	12.0	3.2	0.1	—	—
47	Bielskowola	—	—	—	—	8.5	2.5	1.0	—	—	2.0	—	14.9	1.5	3.6	4.5	—
48	Chinocze	—	—	4.0	10.9	4.8	26.6	—	0.0	1.3	4.9	6.7	0.8	17.8	6.3	—	—
	Horyń																
49	Wiśniowiec	—	—	0.9	—	—	0.2	1.2	—	0.0	9.0	3.3	7.2	2.7	2.9	—	—
50	Borszczówka	—	—	0.3	—	—	0.3	0.4	—	—	5.0	1.0	3.0	—	4.4	—	—
51	Ostróg	—	—	11.5	—	—	3.7	0.2	0.4	0.6	9.5	2.3	0.3	—	0.3	—	—
52	Tudorów	—	—	—	—	0.0	7.1	—	—	1.5	7.4	1.9	—	—	2.7	0.2	—
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	—	—	—	—	—
54	Mizocz	—	—	—	—	—	7.1	0.3	1.0	—	16.5	2.2	10.0	0.0	4.5	—	—
55	Dermań	0.8	—	1.2	—	1.5	6.5	0.4	0.6	0.3	15.5	3.0	0.5	—	16.0	—	—
56	Zdołbunowo	0.3	3.0	0.3	—	—	6.2	7.3	1.1	—	7.1	0.4	2.2	0.2	2.5	0.0	0.0
57	Równe	—	—	—	—	—	5.6	—	2.1	—	4.0	6.7	0.5	—	—	—	—
58	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	4.7	—	0.8	—	3.8	8.3	0.8	—	1.0	—	—
59	Deraźne	—	—	—	—	35.4	2.4	—	0.5	—	2.8	6.5	0.3	2.6	11.3	—	—
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	0.0	0.9	0.5	0.1	—	0.0	0.0	—	—	1.2	2.1	1.8	2.7	0.0
62	Sarny	—	—	—	3.7	0.7	2.6	—	0.7	0.6	0.8	11.7	1.0	6.3	7.5	—	—
63	Wysock	—	—	—	1.8	1.0	12.3	0.1	—	1.3	3.2	4.5	4.0	13.1	4.0	—	—
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	15.6	7.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	—	—	—	—	2.0	1.9	—	1.1	1.3	2.6	3.3	25.5	—	8.1	—	0.1

[1]) 21—30 brak obserwacyj. — 21—30 manque d'observations. [2]) 1—6 brak obserwacyj. — 1—6 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	22.7	—	—	—	20.5	4.0	—	—	3.2	—	—	—		95.6	22.7	8	8	0
2	—	—	5.0	5.2	—	—	16.4	1.3	—	—	3.3	2.1	—	—		61.8	16.4	12	10	0
3	—	—	44.7	7.5	0.3	—	20.7	0.0	—	—	0.0	—	—	—		82.3	44.7	7	6	0
4	0.1	—	1.4	31.5	—	—	4.9	2.5	—	—	1.8	2.6	—	—		84.1	31.5	16	10	0
5	—	—	5.3	9.5	2.3	—	17.2	—	—	—	—	0.4	—	—		107.1	37.7	9	7	0
6	—	—	—	0.1	—	2.5	—	—	1.4	—	1.9	14.4	—	0.8		91.3	16.2	18	15	0
7	—	—	6.0	2.1	1.1	1.0	—	—	6.3	—	—	13.0	—	—		85.1	25.0	16	13	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	8.4	6.6	0.3	0.2	0.0	0.1	10.0	—	0.0	14.2	0.0	—		94.8	22.7	15	9	0
10	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	3.7	—	—	9.7	—	—		55.8	21.0	9	8	0
11	—	—	7.0	1.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—		58.0	14.0	11	11	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	30.0	4.5	—	—	—	—	—	—	4.3	0.0	—	—		61.2	17.0	5	5	0
14	—	—	5.1	5.2	5.1	—	—	—	1.5	0.6	11.9	0.5	—	—		67.8	11.9	17	11	0
15	—	—	—	5.5	5.2	—	—	—	5.2	—	—	7.2	—	—		24.6	7.2	5	5	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
17	—	—	2.4	—	1.4	5.3	—	3.5	9.2	—	—	4.3	—	—		88.5	19.8	15	13	0
18	2.0	—	—	—	—	6.3	—	—	6.0	—	—	8.5	—	—		54.0	10.2	10	9	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	—	5.0	—	—	5.1	—	—	3.7	—	—	7.8	—	—		49.0	19.4	9	7	0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	20.6	—	—		70.8	20.6	7	6	0
23	—	—	4.3	0.2	2.7	—	—	5.0	—	—	13.6	—	—	—		72.9	23.0	16	10	0
24	—	—	—	3.3	3.6	0.3	—	—	6.6	—	—	17.5	—	—		86.6	25.9	16	9	0
25	—	—	—	6.6	1.8	0.0	—	—	4.4	—	0.0	11.8	—	—		62.5	11.9	13	11	0
26	—	—	—	2.0	0.0	—	—	—	5.1	0.2	—	7.4	—	—		83.7	26.1	9	7	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—		71.5	20.0	8	8	0
29	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	14.6	—	—	—		60.7	16.5	11	9	0
30	—	—	0.0	1.1	0.7	—	—	—	2.4	—	—	5.5	—	—		74.8	20.3	11	9	0
31	—	—	—	3.3	1.9	0.9	—	—	3.4	—	0.4	6.0	—	—		96.0	50.8	17	13	0
32	—	—	—	2.7	1.3	0.7	—	4.5	2.7	—	4.2	16.3	—	—		73.7	16.3	18	16	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	—	—	9.6	7.4	1.0	0.4	2.6	—	1.6	—	—	9.1	—	—		89.0	18.2	15	11	0
36	—	—	9.9	4.7	0.1	0.2	2.9	—	4.0	—	—	9.2	—	—		—	—	—	—	—
37	—	—	9.5	6.1	6.5	—	2.6	2.7	—	2.7	—	8.5	—	—		78.2	22.0	14	11	0
38	—	—	4.5	5.2	2.4	—	3.1	—	—	—	—	9.2	—	—		46.3	11.0	10	9	0
39	—	—	2.0	3.1	—	2.2	6.5	2.5	—	—	—	11.3	0.1	—		88.6	27.0	15	11	0
40	—	—	14.3	2.0	1.1	—	6.1	0.3	—	—	—	7.8	—	—		85.5	25.1	13	10	0
41	—	—	24.0	3.0	11.1	—	4.0	—	—	—	—	14.5	—	—		76.0	24.0	13	8	0
42	—	—	11.7	12.4	2.2	—	3.4	—	3.0	—	—	8.0	—	—		86.9	15.8	13	13	0
43	—	—	3.6	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—		32.4	11.4	6	6	—
44	—	—	3.5	2.1	0.2	—	2.0	0.1	2.8	—	—	7.6	—	—		34.0	8.7	14	8	0
45	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—		50.0	11.7	8	5	0
46	—	—	8.1	7.5	—	—	—	—	0.5	—	—	2.1	—	—		51.0	12.0	11	9	0
47	—	—	—	6.4	6.5	0.2	—	—	—	1.4	—	—	—	—		53.0	14.9	12	11	0
48	—	—	2.9	8.1	1.6	—	—	—	0.3	—	3.1	1.3	—	—		101.4	26.6	16	14	0
49	—	0.0	6.6	0.2	1.8	—	7.3	0.0	—	9.5	—	24.0	—	—		76.8	24.0	14	11	0
50	—	—	3.5	2.7	2.8	—	8.6	0.8	—	—	—	7.7	—	—		40.5	8.6	13	9	0
51	—	—	—	3.5	1.8	—	3.2	—	—	14.3	—	10.4	—	—		62.0	14.3	14	9	0
52	—	—	0.8	3.4	1.5	0.9	—	—	—	12.3	24.9	8.3	—	—		72.9	24.9	13	10	0
53	—	—	3.2	4.0	—	—	—	—	—	16.7	—	—	6.4	—		40.7	16.7	6	6	0
54	—	—	4.1	3.1	—	0.3	2.5	—	—	3.2	—	11.8	—	—		66.6	16.5	13	11	0
55	—	—	2.0	1.7	0.7	—	—	—	—	5.5	—	6.5	—	—		62.7	16.0	16	10	0
56	0.2	0.1	0.2	3.0	1.9	—	1.7	—	—	2.5	—	8.3	—	—		48.5	8.3	19	12	0
57	—	—	3.4	2.4	2.9	—	1.4	—	—	7.4	—	9.6	—	—		46.0	9.6	11	10	0
58	—	—	2.8	3.5	1.2	—	1.2	—	—	4.2	—	5.4	—	—		37.7	8.3	12	10	0
59	—	—	9.6	3.8	2.1	—	—	—	—	3.1	—	7.6	—	—		88.0	35.4	13	11	0
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.5	2.7	9	5	0
62	—	—	15.6	3.5	3.3	—	—	—	—	2.3	—	1.0	—	—		61.3	15.6	15	11	0
63	—	—	—	7.4	4.8	—	—	—	0.4	—	—	7.0	—	—		64.9	13.1	14	12	0
64	—	—	—	7.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.1	15.6	5	5	0
65	—	—	—	6.3	2.1	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		59.3	25.5	12	11	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	—	0.2	13.8	3.0	—	—	—	29.9	49.4	43.3	—	4.4	—	4.1	—
2	Cieszyn	0.0	0.1	0.5	1.6	0.4	—	—	0.1	21.2	28.8	25.2	0.3	13.3	—	4.2	1.5
3	Rybnik	—	—	9.9	3.1	4.0	—	—	3.7	7.6	13.0	40.9	—	5.4	—	—	—
4	* Mokrus	—	—	6.2	5.2	—	—	—	2.5	2.7	33.0	0.2	—	4.5	—	0.3	2.7
5	* Rychtal	—	1.7	6.1	5.6	—	—	—	—	27.3	12.7	5.6	13.5	1.1	—	2.1	—
6	Gorzyce Wielkie	7.2	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—
7	* Pawłów	—	—	2.3	10.2	—	—	—	—	—	26.2	—	—	—	9.2	—	—
8	Rogożewo	4.3	3.2	1.5	0.8	—	—	—	—	28.0	—	—	7.1	—	3.2	7.6	3.9
9	Czarnysad	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	15.0	—	3.5	—	16.0	16.0
10	Bojanowo	2.0	0.2	0.7	0.0	—	—	—	3.4	6.0	2.4	0.0	1.9	0.0	0.1	18.5	21.2
11	Wydawy	3.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	11.5	3.0	2.0	0.5	0.5	—	19.0	1.0
12	Drobnin	—	4.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	18.0	—	6.0	5.0
13	Antoniny	4.0	1.0	1.7	0.0	—	—	—	0.5	1.7	3.0	—	0.5	16.2	—	1.2	33.3
	Warta																
14	* Zawiercie	—	—	4.8	6.3	—	—	—	9.4	4.1	25.7	—	—	0.8	—	24.0	4.2
15	Myszków	0.5	—	1.0	2.5	—	—	—	6.0	16.0	11.0	8.0	—	2.5	—	20.5	2.0
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Herby Polskie	0.2	—	4.6	3.9	—	—	—	5.2	45.0	24.4	0.5	—	13.8	—	8.1	30.9
18	Częstochowa	2.0	—	—	7.0	0.2	—	—	—	3.2	15.5	31.0	7.0	—	16.0	—	—
19	Małusy Wielkie	—	2.0	—	—	4.2	—	—	—	10.2	22.5	—	—	22.8	—	28.0	—
20	Kościelec	—	1.8	—	0.5	2.4	—	—	2.0	—	34.0	32.0	0.3	—	2.8	13.4	—
21	Złoty Potok	0.9	—	4.0	1.8	—	—	—	3.2	12.4	22.2	—	—	6.2	—	—	19.0
22	Turów	—	0.0	3.5	0.2	—	—	—	0.3	10.2	19.6	0.0	0.0	15.2	0.0	0.8	12.1
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	1.0	—	3.9	—	—	—	—	2.9	27.7	35.0	0.1	—	18.3	—	0.1	10.0
26	Zagórze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Krzepice	—	—	3.9	1.8	—	—	—	3.5	17.0	15.5	—	—	1.5	—	0.8	3.0
28	Cisowa	0.1	—	0.8	25.4	—	—	—	5.0	21.0	28.0	—	—	1.0	—	6.2	1.1
29	Dziadaki	—	—	2.5	9.4	—	—	—	5.1	32.5	28.5	—	—	—	—	18.6	7.7
30	* Osjaków	—	—	—	—	9.2	—	7.4	6.1	—	10.1	9.0	—	12.3	7.4	8.5	10.2
31	* Czarnożyły	—	—	—	3.7	11.0	—	—	—	—	19.5	10.0	—	—	11.0	—	27.0
32	Dobryszyce	—	—	0.6	10.8	—	—	—	1.2	47.1	49.6	0.9	—	3.7	—	15.1	19.2
33	Szczerców	—	—	2.5	10.5	—	—	—	—	19.5	37.0	—	—	17.4	—	0.8	17.1
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	43.2	5.5	—	9.9	—	—	10.4
35	Widawa	—	—	—	3.5	9.0	—	—	—	—	10.0	33.4	—	—	21.0	0.5	2.5
36	Mogilno	—	5.2	44.9	—	—	—	0.3	—	—	0.7	—	—	—	—	—	10.8
37	Sędziejowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	—	—	0.5	—	—	—	—	22.1	26.6	3.5	—	2.2	—	5.6	2.9
40	Zduńska Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Pęczniew	—	—	—	3.1	0.1	—	—	—	11.5	13.1	2.4	—	0.0	0.1	1.8	3.5
42	Popów	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	10.0	0.2	—	—	—	—	0.9
43	Łódź	—	—	5.0	1.9	—	0.0	—	—	21.3	33.2	3.5	0.0	4.4	0.0	13.0	9.5
44	Piorunów	2.3	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	8.4	—	3.8	6.2
45	Wola Łobudzka	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	0.7	—	7.0	21.7
46	Sucha Dolna	1.7	—	6.8	0.1	—	—	—	—	3.4	9.0	9.6	—	—	—	—	1.1
47	Błonie	3.2	—	3.0	—	—	—	—	—	7.4	7.7	0.9	—	—	—	—	—
48	Chodów	—	0.1	2.6	1.5	—	—	—	—	2.0	20.1	6.4	—	—	—	—	5.5
49	* Kłodawa	—	—	1.0	0.7	—	—	—	—	3.8	23.5	9.5	—	—	—	—	4.9
50	Zdrojki	—	—	—	0.2	—	—	—	—	15.8	19.3	3.7	0.4	—	—	0.1	1.4
51	* Władysławów	—	—	—	0.3	3.1	—	—	—	19.8	25.2	—	—	—	—	—	3.9
52	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	27.3	18.6	0.2	—	—	29.3	6.5
53	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	13.4	11.8	—	—	—	15.1	44.6
54	Kazimierz Biskupi	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	10.1	14.4	21.1	0.6	—	—	15.7	16.5
55	* Gosławice	2.6	2.2	8.6	—	—	—	—	—	12.6	20.6	5.2	4.6	0.6	4.2	8.6	15.6
56	Kawnice	0.5	—	—	—	—	—	—	—	10.2	14.5	14.5	1.8	—	—	47.4	14.9
57	Złotniki Wielkie	—	3.3	0.1	—	—	—	—	—	16.0	11.6	5.0	—	—	—	—	9.5
58	Stawiszyn	0.0	0.9	1.3	0.4	—	—	—	—	19.1	14.4	3.2	0.1	16.5	—	1.5	2.1
59	Zbiersk	—	—	1.5	0.1	0.1	—	—	—	—	—	1.1	—	2.1	—	0.2	0.1
60	Kołaczkowo	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	7.8	3.9	1.3	—	16.1
61	Mielżyn	1.2	4.2	—	2.0	12.1	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	6.5	7.0
62	Żydowo	—	6.0	—	—	—	—	—	—	34.5	19.0	11.5	—	—	6.0	4.0	—
63	Września	1.2	1.9	1.2	0.3	—	—	—	—	41.5	10.5	10.0	—	—	0.7	23.5	5.8
64	* Bachorzewo	2.0	0.8	3.2	—	—	—	—	—	10.9	30.2	24.3	—	—	—	22.0	2.5
65	* Orzechowo	4.1	0.8	0.6	1.8	—	—	—	—	26.8	16.5	3.8	6.7	1.2	—	—	—
66	Pętkowo	2.6	0.3	0.0	—	—	—	—	—	27.4	7.8	3.8	—	—	—	5.1	—
67	* Śrem	3.3	0.8	0.6	0.3	—	—	—	—	14.0	4.8	—	—	—	—	0.1	1.9
68	Kórnik	3.4	0.6	2.8	—	—	—	—	0.0	27.0	8.1	1.9	—	—	—	0.7	0.2
69	Poznań (uniwersytet)	1.1	—	0.0	0.0	—	—	—	—	14.4	13.2	0.4	—	—	—	2.5	0.2
70	Poznań Sołacz	0.5	—	—	0.0	—	—	—	—	12.8	10.9	0.4	—	—	—	2.3	0.1
71	Poznań Ławica	0.6	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	16.0	10.8	0.6	—	—	—	9.9	0.0
72	Golęcin	0.6	—	—	—	—	—	—	—	14.7	11.7	3.8	—	—	—	3.3	0.2

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	3.6	2.4	5.1	4.1	5.4	—	10.4	4.2	—	—	—	—	5.0	16.6	4.8	209.7	49.4	18	17	0
2	4.8	4.4	6.3	2.8	7.1	—	22.3	1.4	0.0	—	—	—	5.2	33.2	0.8	185.5	33.2	22	16	0
3	4.2	2.7	—	—	3.8	2.5	19.3	2.8	—	—	—	—	8.7	6.1	—	137.7	40.9	16	16	0
4	—	—	3.4	—	4.2	—	13.2	13.5	—	—	—	—	0.2	4.1	0.5	96.4	33.0	16	12	0
5	—	1.1	3.0	5.7	—	—	1.1	—	—	—	—	8.7	3.0	—	—	98.3	27.3	15	15	0
6	—	0.5	0.2	1.5	4.2	16.0	—	22.5	—	—	—	—	15.7	—	—	82.6	22.5	12	9	0
7	33.7	—	8.2	0.4	5.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	8.5	111.2	33.7	10 ?	9	0
8	21.0	0.1	0.2	3.1	0.4	3.4	3.0	3.4	0.2	—	—	1.9	—	—	—	96.3	28.0	19	14	0
9	—	0.5	5.0	32.0	3.5	12.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	3.5	126.5	32.0	15	14	0
10	29,8	11.3	19.0	22.9	0.0	0.5	0.5	5.5	—	—	—	2.1	0.5	—	—	148.5	29.8	19	13	0
11	20.0	9.0	11.0	19.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	2.5	0.5	—	—	110.5	20.0	18	15	0
12	—	20.0	—	24.0	4.0	1.5	—	1.0	—	—	—	1.0	1.5	—	—	100.5	24.0	13	13	—
13	11.7	7.4	14.1	17.0	—	0.9	2.4	3.4	—	—	—	2.8	0.5	—	—	123.3	33.3	19	15	0
14	—	0.6	—	—	3.4	—	19.3	6.4	2.0	—	—	—	30.2	0.8	0.4	142.4	30.2	16	12	0
15	—	—	—	—	3.0	—	9.0	1.5	—	—	—	—	9.0	4.0	0.5	97.0	20.5	16	14	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	1.7	3.5	—	5.6	—	3.9	3.7	—	—	—	—	4.7	3.5	0.9	164.1	45.0	18	15	0
18	32.5	—	3.0	0.8	—	2.6	—	8.2	3.2	—	—	—	—	3.0	3.2	138.4	32.5	16	14	0
19	—	—	10.0	—	2.8	—	15.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	123.5	28.0	10	10	0
20	15.5	—	1.9	—	—	2.4	—	—	11.4	12.0	—	1.0	—	3.8	—	137.2	34.0	16	14	0
21	2.2	—	—	0.7	2.6	—	12.8	1.0	—	—	—	—	3.8	—	—	92.8	22.2	14	12	0
22	0.0	—	8.5	3.6	—	—	11.3	0.2	—	—	—	0.0	1.5	3.1	—	90.1	19.6	14	10	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	0.9	3.4	—	1.5	—	—	5.4	—	—	—	—	—	2.3	—	112.5	35.0	14	11	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	1.2	—	2.1	—	6.9	2.8	1.5	—	—	—	—	—	8.6	70.1	17.0	14	13	0
28	—	—	—	0.0	2.0	—	5.2	0.1	—	—	—	—	0.1	6.0	—	102.0	28.0	14	10	0
29	—	—	—	—	1.9	—	7.5	5.2	—	—	—	—	—	4.0	—	122.9	32.5	11	11	0
30	—	—	7.3	—	8.5	5.3	8.4	10.5	—	—	—	—	—	—	2.5	122.7	12.3	15	15	0
31	—	—	—	—	—	—	7.5	—	11.5	—	—	1.5	—	—	—	102.7	27.0	9	9	0
32	—	—	5.4	—	—	2.1	4.9	12.3	—	—	—	—	—	7.5	—	180.4	49.6	14	12	0
33	—	—	—	—	0.8	—	3.5	12.0	—	—	—	—	0.3	5.3	—	126.7	37.0	12	9	0
34	—	2.7	3.3	0.2	2.8	—	12.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	129.7	43.2	12	11	0
35	20.0	—	—	1.2	2.5	2.0	5.5	9.2	—	—	—	—	—	—	3.4	123.7	33.4	14	13	0
36	0.2	3.0	—	2.4	1.2	12.2	—	15.2	2.0	—	—	—	—	19.1	0.3	117.5	44.9	14	10	0
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	3.9	0.1	0.5	1.5	17.5	0.5	6.5	0.1	—	—	—	0.6	—	—	94.6	26.6	16	10	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	0.3	—	—	—	1.4	4.4	—	4.2	—	—	—	—	1.3	—	—	47.2	13.1	13	10	0
42	—	—	—	0.9	0.6	4.0	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	31.6	10.0	8	4	0
43	0.0	0.8	—	13.1	1.0	14.9	5.2	2.9	0.0	0.0	—	—	—	12.6	—	142.3	33.2	15	14	0
44	—	—	0.5	0.3	0.5	9.0	1.4	—	—	—	—	—	—	15.0	—	65.4	15.0	13	10	0
45	—	—	—	3.5	0.6	13.0	1.6	—	—	—	—	—	—	16.5	—	87.2	21.7	12	8	0
46	—	—	1.5	0.7	—	5.1	0.8	7.8	0.1	—	—	—	0.0	5.5	—	53.2	9.6	14	10	0
47	—	—	1.5	—	2.6	3.7	1.1	3.5	—	—	—	—	3.0	2.5	—	40.1	7.7	12	11	0
48	—	—	—	5.0	—	1.1	—	3.2	2.4	—	—	—	—	—	—	49.9	20.1	11	10	0
49	—	—	—	5.5	—	0.6	1.1	1.0	3.9	—	—	—	0.8	0.4	—	56.7	23.5	13	9	0
50	—	4.0	4.0	2.4	0.2	1.4	2.0	6.6	0.0	—	—	2.6	0.2	0.0	—	64.3	19.3	16	11	0
51	—	8.0	0.9	1.4	0.2	—	4.8	7.8	—	—	—	1.4	—	—	—	76.8	25.2	12	9	—
52	—	0.0	1.1	—	1.6	1.2	0.7	4.0	—	—	—	9.9	0.3	—	—	146.9	46.2	13	10	0
53	—	3.9	7.2	6.5	1.4	5.0	—	2.1	0.2	—	—	5.1	—	—	0.1	127.2	44.6	14	12	—
54	—	7.8	6.5	3.1	—	5.1	—	2.8	—	—	—	11.3	0.1	—	0.2	116.1	21.1	16	11	0
55	—	6.8	7.8	2.5	4.2	2.3	3.5	2.0	—	—	—	2.0	—	—	0.5	117.0	20.6	20	18	—
56	—	5.4	3.5	3.0	1.8	4.2	—	1.8	—	—	—	4.3	—	—	0.8	128.6	47.4	15	13	0
57	0.5	6.2	—	2.0	2.5	1.5	1.1	9.0	1.0	—	—	3.7	—	—	—	73.0	16.0	15	13	—
58	0.5	1.5	2.3	2.9	3.8	2.7	2.2	9.6	1.9	—	—	6.7	0.4	—	—	94.0	19.1	21	16	0
59	—	0.1	—	0.6	0.4	0.3	—	0.8	0.3	—	—	1.1	—	—	—	8.8	2.1	14	4	0
60	—	—	8.1	—	—	2.1	—	4.4	—	1.9	—	9.3	—	—	—	60.1	16.1	11	11	0
61	—	4.0	10.8	4.7	—	6.5	—	4.6	1.0	—	—	7.6	—	—	—	97.7	25.5	14	14	0
62	—	19.0	7.5	2.0	1.0	9.5	—	5.5	3.0	—	—	8.0	—	—	—	136.5	34.5	14	14	—
63	—	32.7	9.5	4.2	14.5	—	—	1.3	—	—	—	0.5	0.0	—	0.0	159.3	41.5	16	13	0
64	—	—	12.5	7.0	1.5	11.0	—	20.0	3.5	—	—	2.0	1.3	—	3.5	158.2	30.2	17	16	—
65	—	26.5	6.9	11.4	1.8	2.8	—	3.4	3.2	—	—	1.6	1.2	—	—	121.1	26.8	18	16	—
66	—	14.0	9.3	9.7	—	3.1	0.7	5.4	5.1	—	—	0.0	—	—	—	94.3	27.4	13	11	0
67	—	2.4	4.4	10.0	—	3.0	0.2	7.6	—	—	1.3	0.8	0.4	0.1	0.4	56.4	14.0	19	10	—
68	—	8.7	12.1	8.5	—	0.5	1.6	19.3	4.5	—	—	1.1	—	—	0.5	101.5	27.0	17	12	0
69	—	6.4	8.5	13.6	0.1	10.0	0.1	2.0	3.3	0.0	—	8.3	0.2	—	17.8	102.1	17.8	17	12	0
70	—	2.8	9.1	13.9	—	6.5	—	2.6	2.4	—	—	4.1	0.3	—	6.7	75.4	13.9	15	11	—
71	—	4.6	8.8	14.8	—	5.0	0.1	3.1	3.3	—	—	19.8	0.7	—	0.3	98.4	19.8	15	10	0
72	—	3.9	9.7	14.7	—	6.0	0.1	2.9	2.3	—	—	5.3	0.5	—	1.1	80.8	14.7	16	12	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	0.4	0.0	4.2	0.0	—	—	—	—	21.6	24.6	0.8	—	—	—	3.8	0.0
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	3.2	1.3	3.0	—	—	—	—	8.4	19.4	1.7	—	—	0.4	0.2	—
7	Włoszanowo	—	—	—	0.6	8.8	—	—	—	—	24.1	19.1	0.2	—	—	—	7.1
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	13.0	—	—	—	5.0	5.0	7.0
9	Kołybki [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0
10	Łubowice	—	—	2.0	—	—	—	—	—	33.0	15.5	—	—	—	—	11.5	5.5
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	—	—	1.6	—	—	—	—	—	1.4	51.5	2.3	—	—	—	15.5	3.8
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	3.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	27.0	18.0	10.0	1.0	—	11.0	—
16	Sękowo	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	8.0	—	—	—	2.0	30.0
17	Szamotuły	3.5	—	4.0	0.0	—	—	—	—	16.0	9.0	3.0	—	—	—	4.0	3.5
18	Zajączkowo	—	—	2.5	1.3	—	—	—	—	—	1.2	1.0	1.1	—	—	—	2.3
19	* Wronki	—	4.8	—	4.2	—	—	—	—	—	10.5	13.6	6.3	—	—	—	1.6
20	* Międzychód	2.3	0.3	—	—	—	—	—	—	9.2	11.5	—	—	—	—	0.2	—
	Prosna																
21	* Ożarów	—	—	5.8	15.6	—	—	—	—	14.6	22.6	0.5	—	6.1	—	16.9	2.0
22	* Podzamcze	—	—	5.2	8.0	—	—	—	—	6.2	12.5	2.7	—	28.2	—	8.4	2.8
23	Sokolniki	—	0.7	2.2	1.9	—	—	—	—	27.9	17.3	0.8	—	38.1	—	7.3	7.3
24	Brąszewice	—	—	2.1	1.7	—	—	4.4	—	18.7	27.0	—	—	11.1	—	2.4	3.5
25	Godziesze Wielkie	—	2.1	4.5	—	—	—	—	—	14.6	22.1	0.9	—	8.3	3.9	—	4.2
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	0.4	1.7	0.0	—	—	—	0.0	—	12.4	18.2	9.3	0.2	17.6	0.2	1.9	1.9
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	—	—	5.1	0.9	—	—	—	—	9.0	15.2	3.2	—	12.2	2.0	3.2	1.9
30	Kalisz	0.1	—	4.6	—	—	—	—	—	12.3	22.6	2.8	—	8.0	—	3.8	0.7
31	Baranów	—	—	1.5	—	—	—	—	—	39.6	13.2	21.0	0.8	1.1	—	37.7	1.1
32	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	—	61.2	17.7	25.3	—	—	—	26.3	11.3
	Obra																
33	* Borek [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.5	—	—	—	—	2.3	10.5
34	Orliniec	3.2	1.2	3.2	—	—	—	—	—	14.2	7.4	—	6.1	—	—	4.5	5.5
35	Kunowo	3.6	1.2	2.0	—	—	—	—	—	19.3	6.8	6.3	0.0	0.0	—	3.5	6.0
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Białcz	6.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.7	4.5	—	—	—	6.0	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	8.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	4.8	—	—	—	3.4	—
42	* Wojnowice	—	4.8	—	1.3	—	—	—	—	5.0	8.9	12.6	—	—	—	2.3	—
43	* Perzyny	3.9	—	0.7	—	—	—	—	—	3.2	1.2	—	10.4	—	7.9	2.1	8.4
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	1.2	—	—	—	—	—	10.2	8.4	5.6	—	—	—	10.3	20.4
45	Popielewo	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	10.6	7.6	—	—	—	20.3	31.8
46	Lenartowo	—	—	1.8	0.8	—	—	—	—	15.0	13.8	0.0	0.5	—	—	73.5	20.0
47	Kruszwica	3.1	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	27.2	3.2	—	—	54.0	10.5
48	Dobre	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	10.6	4.8	—	—	—	11.6	9.0
49	Dobre (cukrownia)	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.9	12.2	6.0	—	—	—	11.5	7.1
50	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	15.0	—	—	—	3.0	34.2
51	Janikowo	1.0	0.4	0.5	—	—	—	—	—	3.5	18.4	10.0	1.4	—	—	—	17.1
52	* Pakość	2.8	—	5.2	—	—	0.2	—	—	2.8	16.4	12.9	1.5	—	—	1.4	7.8
53	Kruchowo	1.2	3.6	2.5	—	—	—	—	—	9.7	16.6	2.5	—	—	—	1.3	4.5
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	4.4	—	—	—	—	—	2.8	9.6	0.4	0.5	—	—	23.6	10.5
57	* Witosław	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	9.0	7.0	5.0
58	* Wyrzysk	—	0.4	4.1	—	—	—	—	—	15.0	4.8	—	—	—	—	2.1	—
59	* Białośliwie	—	—	5.3	—	—	—	—	—	22.8	16.3	—	—	—	—	5.3	6.4
60	Margonin	—	—	5.4	—	—	—	—	—	28.0	44.2	0.3	—	—	—	7.2	9.7
61	* Ujście	0.1	5.1	0.8	—	—	—	—	—	13.4	26.0	6.1	—	—	—	0.9	5.9
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	—	—	1.5	3.4	—	—	0.4	0.2	41.2	26.5	—	8.9	—	10.3	0.6
65	Brenna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Skoczów	—	—	—	—	9.1	—	—	—	5.2	48.6	22.1	—	—	—	—	—
67	Międzyświeć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	3.1	2.2	—	—	—	—	39.6	17.7	0.2	—	—	3.8	0.2

[1]) 1—10 brak obserwacyj. — 1—10 manque d'observations. [2]) 1—8 brak obserwacyj. 1—8 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	11.3	9.6	6.8	—	3.1	0.0	1.3	2.1	—	—	8.2	0.2	—	0.0	98.0	24.6	14	11	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	8.6	—	4.1	—	8.3	—	3.2	—	—	—	3.3	—	—	—	65.1	19.4	13	11	0
7	10.7	—	7.4	8.1	2.0	0.3	3.4	5.0	2.7	13.6	—	—	12.3	0.2	—	125.6	24.1	17	13	0
8	—	18.0	10.0	7.0	1.0	5.0	—	3.0	4.0	—	—	8.0	1.0	—	—	135.0	48.0	14	14	0
9	4.0	27.0	8.0	4.0	—	5.0	21.0	3.0	19.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	17.5	13.5	17.0	—	7.0	0.5	7.0	3.0	—	—	4.0	—	—	7.0	144.0	33.0	14	13	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	7.4	11.2	4.1	—	6.3	9.6	7.2	2.4	—	—	7.1	1.1	—	—	132.5	51.5	15	15	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	12.0	—	23.0	—	9.0	1.0	4.0	—	2.0	—	—	11.0	3.0	—	140.0	27.0	16	16	—
16	—	10.0	8.0	5.0	6.0	—	2.0	3.5	4.0	—	—	41.0	4.0	—	—	144.5	41.0	15	15	—
17	—	5.0	10.0	7.0	—	6.0	4.0	4.0	2.0	—	4.0	—	2.0	—	—	87.0	16.0	16	16	0
18	3.8	1.4	6.3	1.3	5.6	—	1.2	2.6	1.0	2.5	—	—	—	1.5	—	36.6	6.3	16	16	0
19	9.5	—	3.6	11.1	2.4	—	9.9	1.9	—	3.5	—	—	6.4	1.4	—	90.7	13.6	15	15	—
20	—	28.6	6.3	7.5	—	4.3	—	1.8	0.5	—	—	1.5	—	—	—	74.0	28.6	12	9	—
21	—	—	—	1.6	2.2	—	1.2	1.4	—	—	—	—	0.6	2.0	—	93.1	22.6	14	12	—
22	—	1.0	0.2	2.5	2.0	5.0	6.0	7.6	—	—	—	5.5	0.5	—	—	104.3	28.2	17	15	—
23	—	0.1	1.9	1.3	3.2	0.7	6.4	6.9	0.0	—	—	0.3	6.1	0.0	—	130.4	38.1	18	13	0
24	—	—	—	7.2	—	11.8	4.5	11.7	—	—	—	—	4.2	—	—	110.3	27.0	13	13	0
25	—	0.0	2.0	4.6	2.5	21.9	0.7	12.1	—	—	—	6.6	3.3	—	—	114.3	22.1	16	14	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.0	4.0	2.4	2.9	1.2	23.3	0.5	15.5	—	—	—	10.5	3.2	—	0.1	127.4	23.3	20	15	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.7	1.4	—	1.5	0.9	3.5	—	5.5	—	—	—	5.6	—	—	—	71.8	15.2	16	13	—
30	—	3.6	3.8	4.6	3.4	15.2	0.1	11.3	1.2	—	—	9.7	1.2	—	—	109.0	22.6	18	15	0
31	—	0.8	8.5	4.5	—	2.2	0.9	8.0	2.0	—	—	0.5	0.2	—	—	143.6	39.6	17	12	0
32	—	—	—	9.1	10.0	13.2	—	—	6.5	—	—	9.2	—	—	3.5	193.3	61.2	11	11	—
33	—	3.0	13.7	12.2	—	2.8	—	7.5	0.1	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—
34	—	2.0	12.8	10.7	—	—	—	13.3	—	—	—	0.5	—	—	—	84.6	14.2	13	12	0
35	0.0	—	13.7	—	12.5	0.2	0.0	9.8	—	—	—	0.0	—	—	—	84.9	19.3	12	11	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	12.2	—	20.1	23.0	—	5.3	—	7.5	1.8	—	—	4.1	0.5	—	93.1	23.0	13	11	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	16.8	—	20.0	—	—	—	14.0	—	—	—	10.0	—	—	—	91.2	20.0	9	9	—
42	—	17.2	30.0	6.8	—	16.7	—	11.7	—	—	—	6.8	—	—	—	124.1	30.0	12	12	—
43	30.8	0.9	7.7	7.5	—	15.7	—	3.7	—	—	—	5.9	0.7	—	—	110.7	30.8	16	13	—
44	—	9.2	5.4	4.2	6.3	6.6	—	3.2	6.7	—	—	4.4	—	—	—	102.1	20.4	14	14	—
45	—	5.0	6.2	8.4	3.1	26.5	0.4	1.1	5.1	—	—	5.0	—	—	—	137.9	31.8	14	13	0
46	—	4.8	2.6	17.0	1.5	5.5	6.0	4.7	—	—	—	4.9	—	—	0.0	172.4	73.5	15	13	0
47	—	3.5	1.7	5.1	2.1	3.0	0.6	2.0	13.2	—	—	7.2	—	—	—	137.1	54.0	15	13	0
48	—	12.3	1.5	4.6	0.2	2.1	0.3	1.0	6.3	—	—	1.8	—	—	—	67.9	12.3	15	12	0
49	—	12.7	1.5	5.3	0.2	2.0	0.3	1.2	7.0	—	—	1.3	—	—	—	70.4	12.7	15	12	0
50	—	—	6.0	2.0	0.5	15.0	0.4	2.3	—	—	—	7.0	—	—	—	109.4	34.2	12	10	0
51	—	—	3.5	0.9	—	6.1	11.9	0.8	17.2	—	—	3.7	—	—	—	96.4	18.4	15	11	0
52	—	7.5	2.1	0.9	—	5.0	5.5	1.2	12.0	—	—	9.0	0.1	—	—	94.3	16.4	18	15	—
53	—	30.4	3.6	11.0	0.9	—	—	3.3	—	—	—	7.7	—	—	—	98.8	30.4	14	13	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	17.7	7.3	1.8	0.6	2.4	5.1	4.7	5.7	—	—	6.3	11.0	—	—	114.4	23.6	17	14	—
57	—	22.0	8.0	4.0	8.0	15.0	2.5	3.0	4.0	4.5	—	10.0	4.0	—	—	131.0	22.0	16	16	—
58	—	20.0	—	—	—	8.5	—	—	10.0	6.5	—	7.4	7.0	—	—	85.8	20.0	11	10	—
59	—	34.1	3.1	1.2	0.2	3.7	4.8	8.2	20.6	—	—	3.7	1.8	—	—	137.5	34.1	15	14	—
60	—	27.3	5.3	2.8	1.0	3.7	11.0	4.1	28.4	—	—	4.6	1.6	—	—	184.6	44.2	16	15	0
61	—	5.9	8.6	2.4	—	13.4	—	4.5	11.0	—	—	5.6	2.5	—	—	112.2	26.0	16	13	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	8.2	10.7	1.5	7.7	5.5	—	28.4	1.8	0.0	—	—	—	—	10.5	2.4	169.7	41.2	18	15	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	12.1	20.2	8.4	7.0	7.8	—	23.1	—	6.8	—	—	—	5.4	6.8	—	182.6	48.6	13	13	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	3.4	4.2	—	0.3	6.9	—	11.8	11.6	—	—	—	—	—	10.0	0.2	115.2	39.6	15	11	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Brzeźnica	—	—	8.4	9.8	1.3	—	—	1.7	0.7	16.1	4.4	—	—	—	4.1	2.9
4	* Tyniec	—	—	2.3	12.0	—	—	—	1.2	—	17.2	1.2	0.4	—	—	—	3.4
5	Krzeszowice	—	—	14.5	17.2	—	—	—	—	5.4	6.3	3.8	0.6	—	—	6.4	—
6	Ujazd	—	0.1	11.1	14.8	—	—	—	1.1	0.1	21.5	1.3	0.2	1.1	—	6.1	2.9
7	Mydlniki	—	1.8	8.7	20.6	—	—	—	1.0	0.1	20.2	0.7	—	—	—	8.1	3.5
8	* Kraków	—	—	7.5	19.5	0.1	—	—	1.2	0.0	25.0	1.0	—	—	—	0.0	23.3
9	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	9.9	17.5	—	—	—	1.4	—	28.1	1.5	0.0	—	—	0.2	10.2
10	Ściborzyce	—	0.8	5.0	7.9	—	—	—	0.8	1.0	21.0	5.0	—	—	—	5.4	16.4
11	Rakowice	—	—	7.5	11.7	—	—	—	1.5	0.0	24.5	0.5	0.0	—	—	7.6	4.7
12	Wieliczka	—	—	6.8	15.1	—	—	—	4.1	0.7	32.3	0.5	0.5	—	—	—	4.0
13	Wierzbno	—	—	6.1	9.0	—	—	—	0.9	—	23.1	15.0	—	[1]	[1]	19.2	17.0
14	* Wawrzeńczyce	—	—	1.9	7.8	—	—	—	0.6	0.2	26.8	2.4	0.9	—	—	1.1	3.7
15	Szczepanowice	—	—	1.6	5.4	—	—	—	0.2	5.7	11.0	3.7	—	—	—	12.1	10.5
16	Nasiechowice	—	1.3	—	14.4	—	—	—	—	10.0	—	2.9	—	—	—	—	—
17	Radziemice	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	26.0	4.0	—	—	—	8.1	13.2
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	—	—	0.1	5.0	—	—	5.0	—	—	20.0	5.0	—	16.0	—	—	20.0
20	Lipnica Murowana	—	1.4	2.6	6.2	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	8.3
21	Brzesko	—	0.2	8.1	6.5	—	—	—	1.0	1.0	21.6	2.6	6.9	—	—	0.2	2.1
22	* Książ Wielki	—	0.3	0.1	3.2	—	—	0.0	7.2	0.2	11.1	1.9	—	—	—	6.3	3.2
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	—	0.1	—	5.5	—	—	—	—	0.3	19.5	2.3	—	—	—	16.1	12.0
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	—	0.8	0.3	4.2	0.1	—	—	1.6	1.2	20.2	2.0	1.2	—	—	6.0	0.5
27	Szczucin	—	—	—	5.8	—	—	—	0.9	2.1	16.8	3.1	2.2	—	—	—	8.6
28	* Chmielnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	14.0	1.6	—	—	—	9.8
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	—	0.1	3.6	3.7	—	0.6	—	0.8	1.2	16.5	1.4	18.9	—	—	0.0	17.7
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	—	0.6	4.5	3.5	0.1	0.6	—	0.4	4.2	22.6	0.6	5.8	—	0.1	—	—
34	Iwaniska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Zdanów	—	—	4.2	3.0	—	—	—	—	10.6	10.1	4.6	13.8	—	—	—	5.8
36	Sandomierz	—	—	0.8	4.0	—	—	—	0.7	4.0	33.5	1.2	7.2	—	—	—	—
37	Majdan Kolbuszowski[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	16.8	—	6.4	—	—	—	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Łysa Góra	0.6	—	2.8	6.8	0.0	—	—	4.9	16.1	22.6	1.4	—	0.3	—	—	16.6
40	* Targoszyce	0.4	—	4.9	6.8	2.1	—	—	2.9	14.2	—	0.4	2.7	25.4	—	1.9	—
41	Wojkowice Kościelne	—	—	6.3	0.3	0.4	—	—	4.5	17.8	21.0	0.7	—	—	—	2.5	—
42	Sosnowiec (semin.)	—	—	—	—	14.1	1.1	—	—	10.0	7.9	—	—	21.2	6.4	—	10.2
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	6.4	14.3	1.3	—	—	7.7	2.4	20.3	5.9	37.8	0.9	—	1.5	0.9
44	* Brynica	—	—	5.4	3.1	—	—	6.3	—	7.8	48.8	0.6	—	5.5	5.3	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	10.6	19.0	30.9	—	—	—	0.5	17.9	53.0	0.4	23.5	16.5	—	7.1	0.0
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	—	3.7	8.0	—	—	—	—	0.1	2.6	—	0.5	0.1	—	—	1.0	15.6
49	Olkusz	—	—	7.8	28.8	1.1	—	—	3.6	1.2	30.4	1.6	0.1	—	—	9.2	2.5
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	—	1.3	0.7	13.7	2.8	—	1.3	5.2	0.3	20.0	33.4	4.8	0.9	—	—	10.2
51	* Sól	—	—	1.6	15.4	2.8	—	—	0.4	1.7	22.7	36.4	1.8	1.2	—	0.7	5.1
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	29.4	35.6	25.0	—	—	2.1	27.3
54	* Wieprz	—	—	—	9.6	—	—	8.5	6.0	2.0	20.0	23.0	2.0	17.0	—	3.6	5.4
55	Koszarawa	—	—	—	15.0	2.7	—	—	—	3.0	29.2	24.6	0.6	—	—	—	15.0
56	Korbielów	—	—	—	19.0	5.0	10.0	—	5.6	26.0	30.0	2.3	13.9	—	4.9	—	3.0
57	Żywiec	—	—	—	5.4	7.9	—	0.5	3.7	2.4	22.5	34.5	—	0.0	—	1.7	3.5
58	Łodygowice	—	0.1	0.3	7.1	6.8	—	—	—	7.4	24.6	36.2	3.2	—	—	1.1	2.1
59	Zadziele	—	—	0.6	10.9	4.2	—	—	6.9	2.2	30.7	16.2	0.6	—	—	—	0.8
60	Porąbka[3]	—	—	2.1	10.0	7.2	—	—	3.4	10.5	12.5	—	—	0.2	—	—	1.0
61	Kęty	8.1	13.7	4.2	—	—	5.1	1.6	25.6	17.0	—	—	0.1	—	1.6	—	1.6
62	* Osiek	—	—	8.2	13.7	4.2	—	—	4.3	1.4	25.3	23.3	4.1	—	—	—	0.1
63	* Oświęcim	—	6.5	—	0.8	14.8	—	—	2.4	8.6	21.4	44.4	1.4	—	—	—	—
	Skawa																
64	Osielec	—	0.6	1.0	12.6	3.2	—	—	2.6	1.0	26.4	11.8	6.0	9.2	—	—	5..
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	—	—	0.6	18.2	6.1	—	—	0.5	20.3	—	0.6	6.2	3.2	—	—	17.4
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Wadowice	—	—	5.8	6.7	10.2	—	—	1.2	1.4	18.5	6.1	0.2	—	—	—	2.9

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation. [2]) 1—8 brak obserwacyj. — 1—8 manque d'observations. [3]) 21—31 brak

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾10.0
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	0.0	5.5	1.0	0.7	—	14.7	3.7	0.0	—	—	—	8.1	—	—	83.1	16.1	15	13	0
4	—	0.2	1.5	5.3	3.2	—	14.5	2.6	0.1	—	—	—	4.8	—	—	69.9	17.2	15	12	0
5	—	4.5	2.2	23.5	0.8	—	9.6	5.3	—	—	—	—	15.1	22.2	—	137.4	23.5	15	13	0
6	—	0.3	2.5	0.9	3.5	—	11.6	8.1	0.2	—	—	—	16.5	8.6	—	112.5	21.5	20	14	—
7	—	0.1	14.3	1.6	5.3	—	9.8	2.8	—	—	—	—	6.8	11.5	—	116.9	20.6	17	14	0
8	—	1.5	4.1	6.0	3.8	—	11.8	3.0	—	—	—	—	4.4	0.5	—	112.7	25.0	15	13	0
9	—	3.0	4.7	7.8	4.6	—	13.6	4.0	0.9	—	—	—	4.6	0.1	—	112.1	28.1	16	13	0
10	—	—	2.1	4.8	—	—	—	9.3	6.0	—	—	—	32.8	—	2.1	120.4	32.8	15	13	0
11	—	5.5	1.5	7.7	2.6	—	13.9	4.3	—	—	—	—	4.1	0.8	—	98.4	24.5	15	13	0
12	0.2	3.0	0.0	3.7	2.7	—	28.5	5.7	0.5	—	—	—	5.5	—	—	113.8	32.3	16	11	0
13	0.0	3.4	—	11.4	14.7	—	15.6	11.0	0.6	—	—	—	4.3	5.5	—	—	—	—	—	—
14	1.8	5.6	—	3.5	9.6	—	20.2	9.5	0.7	—	—	—	3.0	—	—	99.3	26.8	17	13	0
15	—	—	6.0	6.7	4.0	—	12.9	5.6	—	—	—	—	14.0	44.5	—	144.0	44.5	15	14	0
16	3.2	—	2.3	1.1	4.9	—	3.9	5.0	—	—	—	—	4.2	5.0	—	58.2	14.4	12	12	0
17	—	4.6	—	4.0	—	7.0	10.1	—	—	—	—	—	4.4	1.8	—	93.2	26.0	11	11	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	7.0	—	24.0	4.0	17.0	20.5	—	—	—	—	—	30.5	19.0	—	193.1	30.5	14	13	0
20	—	9.6	—	5.1	—	—	63.1	29.5	—	—	—	—	18.7	24.1	—	181.3	63.1	11	11	0
21	—	6.1	1.1	2.1	2.6	—	36.0	1.2	—	—	—	—	5.8	2.2	—	107.3	36.0	18	16	0
22	—	0.3	9.5	32.9	9.8	—	5.5	3.1	0.3	—	—	—	0.2	1.1	—	96.2	32.9	18	12	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.1	4.3	0.7	10.4	8.0	—	11.0	3.8	1.4	—	—	—	5.6	11.5	—	112.6	19.5	17	13	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	5.2	—	2.1	—	0.1	14.6	2.7	—	—	—	—	3.5	5.4	—	71.7	20.2	18	13	—
27	—	2.6	—	2.2	—	—	2.5	5.7	0.5	—	—	—	4.7	13.3	—	71.0	16.8	14	12	0
28	—	5.8	—	—	—	—	2.7	6.0	0.7	—	—	—	0.5	8.0	—	75.0	25.9	10	8	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.7	4.3	1.8	8.1	0.0	—	18.5	1.0	1.7	—	—	—	12.6	1.9	—	115.1	18.9	19	15	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	0.7	—	9.7	—	—	35.1	3.4	4.3	—	—	—	—	—	—	96.2	35.1	16	9	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	0.4	0.3	4.4	—	—	6.8	8.0	3.2	—	—	—	0.3	—	—	75.5	13.8	14	11	0
36	—	1.2	10.2	0.9	—	—	1.5	1.5	1.6	—	—	—	—	—	—	68.3	33.5	13	10	0
37	18.3	—	—	3.6	—	—	13.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	2.7	—	0.3	—	—	3.1	0.2	24.5	4.0	0.0	—	—	—	9.1	2.1	118.1	24.5	17	13	0
40	—	8.5	0.6	0.2	2.6	—	—	12.5	—	—	—	—	6.1	6.5	12.6	111.3	25.4	18	14	0
41	—	—	0.8	2.0	0.5	—	8.2	6.5	—	—	—	—	5.0	20.0	37.0	133.5	37.0	16	11	0
42	5.5	—	—	0.8	—	—	13.6	5.3	—	—	—	—	—	9.6	5.4	111.1	21.2	13	12	0
43	—	0.7	0.4	0.2	1.2	—	8.3	3.7	—	—	—	—	0.5	9.9	—	124.3	37.8	19	13	0
44	—	—	—	—	—	—	16.7	12.1	—	—	—	—	—	7.3	5.2	124.1	48.8	12	11	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	0.0	0.0	—	—	1.7	—	17.5	—	—	—	—	—	31.6	17.0	0.0	247.2	53.0	14	12	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	0.3	0.5	0.5	9.8	—	11.7	7.4	0.8	—	—	—	31.0	1.2	—	94.8	31.0	17	10	0
49	—	—	0.2	0.7	1.7	—	13.5	5.6	—	—	—	—	13.5	1.3	—	122.8	30.4	17	14	0
50	6.0	8.1	0.1	0.4	2.3	—	31.6	2.0	—	—	—	—	14.8	17.8	8.3	186.0	33.4	22	17	0
51	9.6	7.8	0.7	—	2.8	—	28.1	1.4	—	—	—	—	17.1	14.6	10.7	182.6	36.4	20	17	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	10.9	13.2	2.0	7.9	6.0	—	27.1	—	—	—	—	—	16.5	6.6	5.2	246.8	35.6	15	15	0
54	19.4	8.0	—	1.2	3.8	—	7.7	10.0	1.0	1.5	—	—	5.6	10.0	0.6	165.9	23.0	21	20	0
55	14.0	—	3.0	7.0	8.9	20.0	9.0	6.5	0.4	—	—	—	10.3	5.0	—	174.2	29.2	17	15	0
56	1.9	4.0	—	3.0	26.0	11.0	7.3	2.2	—	—	18.7	22.4	43.9	14.9	9.7	284.7	43.9	22	22	0
57	3.8	10.5	1.1	1.0	3.4	—	21.8	3.6	1.6	—	—	—	16.0	8.2	9.2	162.3	34.5	20	19	0
58	4.5	17.5	0.5	3.4	—	—	54.6	3.5	3.4	—	—	—	18.5	11.0	0.5	206.3	54.6	20	16	0
59	3.4	14.5	—	1.6	2.3	—	17.9	0.1	0.5	—	—	—	27.1	14.2	0.8	155.5	30.7	19	13	0
60	1.8	4.0	1.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	0.7	0.6	0.7	—	2.1	23.4	13.5	0.7	—	—	—	7.6	6.9	—	—	134.8	25.6	19	14	0
62	0.3	0.4	4.6	2.6	2.4	—	15.0	3.7	0.0	—	—	—	5.9	7.0	0.8	127.3	25.3	19	15	0
63	—	0.1	0.3	1.7	—	1.2	4.1	6.9	1.8	—	—	—	8.2	10.5	0.3	135.4	44.4	18	14	0
64	1.0	12.0	0.2	1.8	5.4	—	36.5	14.0	0.2	0.1	—	—	11.7	0.9	2.7	166.1	36.5	23	18	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	0.8	—	—	0.4	6.4	0.0	0.3	23.2	—	—	—	2.5	5.9	11.2	8.5	132.3	23.2	18	12	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	0.2	1.7	5.0	0.0	1.7	—	14.1	7.3	—	—	—	—	16.4	4.6	1.1	105.1	18.5	18	16	0

obserwacyj. — 21—31 manque d'observations.

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	—	2.5	9.4	3.9	—	—	—	—	18.1	11.0	8.0	—	—	—	3.5
2	* Zator	—	—	11.9	8.9	1.7	—	—	0.5	—	—	2.9	—	—	—	—	1.9
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	—	5.2	10.1	8.6	—	—	4.1	10.0	14.1	—	5.2	34.3	—	—	8.3
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	—	0.2	4.0	11.7	0.2	—	—	4.5	—	24.1	3.7	2.8	—	—	—	10.8
10	Dobczyce	—	0.2	4.6	10.5	1.4	—	—	2.3	0.8	27.5	3.1	0.2	—	—	—	2.3
11	* Szczyrzyc	—	1.0	3.0	22.0	—	—	—	1.0	—	40.0	2.6	1.2	—	—	—	2.8
12	Grodkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bochnia	—	—	9.9	14.7	0.3	—	—	3.8	0.8	32.4	3.6	0.8	—	—	4.4	32.9
14	* Uście Solne	—	—	3.8	6.1	—	—	—	1.4	0.7	27.2	4.4	0.0	—	—	0.0	39.1
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	—	—	0.9	11.7	—	—	—	0 5	10.7	19.4	—	17.3	21.5	—	—	—
17	* Klikuszowa	—	—	5.4	4.5	6.7	—	—	—	3.0	10.1	27.9	10.6	3.1	—	5.3	2.1
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	—	2.9	0.1	10.7	1.4	0.1	5.0	5.8	4.7	25.0	16.9	2.3	1.5	0.0	—	5.4
20	Pająkówka	—	7.0	0.8	14.0	8.8	—	10.7	9.5	10.2	8.0	45.5	12.0	11.6	—	—	27.0
21	Hala Gąsienicowa	—	3.4	0.8	12.6	4.8	—	1.9	1.0	10.9	29.7	42.8	26.3	—	—	—	7.3
22	* Kuźnice	—	3.6	—	—	10.1	—	2.3	6.2	8.1	23.3	29.1	12.2	—	—	—	3.7
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	—	2.6	—	12.0	9.2	—	—	0.4	1.9	19.0	26.0	0.8	0.6	—	—	9.0
25	* Turbacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Morskie Oko	—	0.3	1.3	10.6	6.6	—	5.0	3.0	11.4	33.0	46.0	18.3	—	—	—	11.0
27	* Białka	—	1.7	—	6.6	6.5	—	—	—	5.9	13.2	9.5	1.0	—	—	—	4.4
28	* Maniowy	—	2.7	1.0	5.6	5.4	—	—	—	7.0	33.1	18.2	2.0	3.7	—	—	2.2
29	Sromowce Wyżne	—	—	7.0	26.0	5.2	—	—	1.0	—	13.9	7.5	1.3	1.0	—	3.8	—
30	Szczawnica	—	6.5	0.2	4.2	5.6	—	—	2.5	4.7	22.7	34.2	7.3	12.6	—	—	3.7
31	Krościenko	—	0.3	0.5	3.3	4.9	—	—	—	6.3	16.2	20.9	4.2	9.6	—	—	8.8
32	* Ochotnica	—	2.2	—	4.5	7.5	—	0.2	5.0	3.2	20.0	8.9	11.9	10.3	—	—	4.3
33	Kamienica	—	2.4	—	2.6	—	—	0.8	—	—	47.0	16.0	13.3	—	—	0.8	0.5
34	Tylicz	—	7.4	2.3	2.0	1.2	—	—	0.9	9.4	21.8	5.7	2.8	0.1	—	—	28.5
35	Krynica	—	3.5	1.7	2.3	—	—	—	6.0	8.5	28.8	9.0	10.0	0.7	—	—	16.5
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	11.0	3.1	2.6	4.8	—	—	2.0	5.4	26.4	24.3	25.3	5.0	—	0.2	1.0
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	—	5.1	—	12.0	0.2	—	—	—	4.0	29.2	6.6	0.6	—	—	—	6.0
40	Łabowa	—	18.8	1.6	5.6	2.7	—	—	6.2	4.5	39.7	9.1	4.9	—	—	2.1	21.5
41	* Nowy Sącz	—	11.4	—	17.3	0.5	—	—	—	—	28.0	5.0	0.7	—	—	—	13.6
42	Dobra	—	—	0.0	6.4	31.6	—	—	3.4	29.6	98.7	23.6	7.9	—	—	—	86.3
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	8.1	10.2	5.8	0.5	—	—	0.6	7.5	13.6	19.4	5.6	—	—	—	3.2
45	Grybów	—	4.8	6.0	4.2	—	—	—	5.0	6.5	11.5	7.5	10.0	—	—	—	16.2
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	—	—	2.5	19.6	—	—	—	2.0	3.7	34.8	4.1	23.4	—	—	0.0	1.1
49	* Tarnów	—	0.1	4.3	23.4	—	—	—	0.2	3.3	30.2	3.8	22.0	—	—	0.0	0.9
	Nida																
50	* Oksa	—	—	7.4	4.6	—	—	—	3.8	2.9	21.9	12.0	2.3	2.1	—	—	21.3
51	Jędrzejów	—	—	16.3	—	—	—	—	—	11.5	30.0	29.0	—	—	—	—	18.0
52	Snochowice	—	—	2.1	10.4	—	—	—	—	10.2	30.1	6.5	16.4	2.4	—	—	35.8
53	Ameljówka	—	—	—	—	—	—	7.2	—	8.1	10.8	20.1	—	—	—	—	10.2
54	Bartków	—	—	15.3	6.5	5.2	—	—	—	18.2	17.5	3.5	3.5	2.0	2.4	—	15.1
55	Kielce (gimn.)	—	—	5.2	4.5	0.8	—	—	—	3.6	21.8	4.7	0.0	—	—	—	24.6
56	Kielce (lotnisko)	—	—	6.4	3.7	1.5	—	—	0.5	3.8	20.4	7.3	1.5	—	—	—	33.5
57	Kielce (st. kol.)	—	—	4.2	4.8	1.7	—	—	—	3.0	23.3	4.6	0.1	—	—	—	31.0
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	—	—	1.1	1.3	—	—	—	3.9	0.8	13.2	3.2	0.3	2.1	7.2	8.9	13.2
60	Słupia	—	—	0.9	4.2	—	—	—	4.9	1.4	10.1	2.1	0.5	—	0.4	8.5	0.3
61	Budziszowice	—	—	1.4	6.0	—	—	0.4	2.1	0.4	19.8	—	6.8	—	—	21.0	5.3
62	* Wiślica	—	—	1.0	9.8	—	—	—	—	0.5	3.5	11.5	5.6	—	—	—	2.6
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	18.9	13.2	6.5	4.0	—	—	—	21.0	37.1	1.9	85.6	—	—	—	—
64	Glinik Marjampolski	—	8.2	1.5	12.0	0.4	—	—	—	8.3	42.6	8.0	5.9	—	—	—	6.0
65	Libusza	—	7.2	0.7	9.7	—	—	—	—	8.2	34.6	5.2	5.0	—	—	1.5	—
66	Ołpiny	—	8.3	5.2	15.4	0.8	—	—	—	7.1	21.7	5.3	8.2	—	—	0.1	0.2
67	Tylawa	—	4.5	14.7	4.8	1.2	3.7	—	0.3	3.6	38.5	2.1	0.6	—	1.2	10.5	1.6
68	* Dukla	—	2.0	20.7	7.0	—	—	—	—	7.5	27.7	1.7	2.3	—	—	4.5	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	0.3	3.1	—	—	4.9	—	2.1	8.2	2.6	—	—	—	9.1	8.0	4.6	99.3	18.1	15	15	0
2	—	0.5	6.8	2.4	0.9	—	12.7	1.5	2.3	—	—	—	15.9	4.9	0.1	75.8	15.9	16	12	0
3	1.8	—	—	—	—	2.5	22.7	10.0	1.2	—	—	—	11.0	8.2	10.0	167.3	34.3	17	17	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	5.2	6.5	2.1	2.0	2.8	—	37.2	3.4	—	—	—	—	22.6	0.7	0.5	145.0	37.2	19	15	0
10	0.1	36.2	0.0	6.2	4.2	—	41.2	4.4	0.3	—	—	—	14.1	0.6	—	160.2	41.2	19	13	0
11	3.5	1.0	2.4	29.0	3.9	7.0	35.0	9.0	—	—	—	—	8.8	4.4	—	177.6	40.0	18	18	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	6.1	0.2	1.2	13.7	—	13.8	2.4	0.4	—	—	—	11.9	1.1	—	154.4	32.9	19	14	0
14	—	0.7	—	0.8	3.0	—	16.1	7.9	—	—	—	—	6.9	0.8	—	118.9	39.1	14	10	0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	8.5	19.7	0.9	—	—	—	12.1	15.7	4.3	18.9	—	—	—	7.5	9.2	178.8	21.5	16	13	0
17	—	3.7	—	9.5	9.8	1.3	—	37.9	4.6	—	3.5	—	—	4.5	22.0	175.5	37.9	19	19	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	10.0	13.8	0.4	4.9	5.0	—	28.5	3.1	1.2	—	—	—	4.5	5.6	1.4	160.2	28.5	24	21	0
20	12.0	14.1	0.6	10.0	0.7	—	26.6	3.5	1.1	—	—	—	6.1	23.2	0.7	263.7	45.5	23	19	0
21	18.4	6.9	9.0	2.9	15.1	—	29.3	12.9	0.7	—	—	—	6.3	9.1	0.6	252.7	42.8	22	19	0
22	12.0	7.1	17.3	2.3	6.4	—	27.9	7.4	—	—	—	—	2.4	5.4	—	186.8	29.1	18	18	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	12.0	9.2	9.6	4.5	3.4	—	26.0	2.2	0.2	—	—	—	7.7	6.5	—	162.8	26.0	20	16	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	19.0	3.0	1.0	1.0	14.0	—	26.6	5.0	—	—	—	—	9.0	3.0	1.7	229.8	46.0	21	20	0
27	6.8	3.8	2.9	7.6	1.0	—	20.0	1.6	—	—	—	—	15.2	5.4	6.6	119.7	20.0	18	18	0
28	5.6	6.4	6.5	3.4	0.7	—	11.9	4.1	0.5	—	—	—	8.3	14.3	—	142.6	33.1	20	18	0
29	1.8	4.2	2.8	1.7	3.0	—	—	8.0	2.1	3.1	1.6	—	2.0	2.0	—	99.0	26.0	20	20	0
30	19.2	16.5	8.2	1.7	3.5	—	12.3	3.2	—	—	—	—	23.7	19.5	—	212.0	34.2	20	19	0
31	9.2	9.4	11.0	2.0	0.6	—	8.5	4.0	1.5	0.0	—	—	10.6	5.4	0.0	137.2	20.9	20	17	0
32	2.4	13.0	6.3	3.0	1.0	—	19.0	7.9	—	—	—	—	9.6	4.4	—	144.6	20.0	20	19	0
33	—	—	—	0.9	—	—	37.6	—	—	—	—	11.7	—	—	—	133.6	47.0	11	7	0
34	3.2	3.0	3.0	—	5.4	—	15.5	1.6	—	—	—	—	16.2	—	—	130.0	28.5	18	16	0
35	2.8	5.5	2.3	—	11.6	—	12.6	4.5	—	—	—	—	11.0	—	—	137.3	28.8	17	16	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	9.2	14.0	4.3	—	—	—	28.1	4.2	1.2	0.1	—	—	31.2	15.5	—	218.9	31.2	21	19	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	2.1	12.1	6.1	—	8.5	—	22.5	6.1	0.1	—	—	—	16.1	3.2	—	140.5	29.2	17	14	0
40	1.6	19.9	4.8	—	20.5	—	34.2	10.2	0.9	—	—	—	26.9	17.7	—	253.4	39.7	20	19	0
41	18.0	10.0	5.6	0.1	17.5	—	25.9	6.7	1.0	—	—	—	16.5	5.5	—	183.3	28.0	17	14	0
42	—	10.8	11.6	1.9	18.6	—	64.3	23.2	16.5	—	—	38.6	22.3	18.7	—	514.0	98.7	18	18	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	0.9	12.5	3.0	0.5	13.2	—	—	5.1	—	—	—	—	—	20.0	0.7	130.4	20.0	18	13	0
45	3.5	8.2	3.7	5.5	3.2	—	19.8	4.0	2.0	—	—	—	27.5	18.6	—	167.7	27.5	19	19	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	0.0	3.1	0.6	0.3	0.4	—	24.6	3.9	6.3	—	—	—	10.2	1.8	—	142.4	34.8	17	14	0
49	0.0	2.9	0.5	0.1	0.8	—	30.8	3.8	—	—	—	—	10.1	1.0	7.0	145.2	30.8	18	12	0
50	—	6.1	0.7	—	—	—	12.0	3.1	0.3	—	—	—	7.0	3.3	3.2	114.0	21.9	17	15	0
51	—	9.0	1.4	—	—	—	8.9	18.5	0.1	—	—	—	—	—	—	142.7	30.0	10	9	0
52	—	7.0	—	—	—	—	7.4	4.5	—	—	—	—	17.2	2.6	—	152.6	35.8	13	13	0
53	—	—	10.1	—	8.3	—	—	7.8	10.0	—	—	—	—	17.1	—	109.7	20.1	10	10	0
54	—	3.4	4.0	4.7	—	—	5.1	11.0	—	—	—	—	7.5	10.2	—	135.1	18.2	17	17	0
55	3.3	4.9	2.3	8.4	0.5	0.5	8.5	13.6	0.5	—	—	—	8.8	5.9	—	122.4	24.6	18	14	0
56	8.4	6.1	0.7	2.9	0.4	0.5	7.3	6.9	0.7	—	—	—	3.6	8.8	—	124.9	33.5	20	15	0
57	1.2	4.6	2.5	4.8	1.5	—	9.0	14.5	0.3	—	—	—	27.3	5.0	—	143.4	31.0	18	16	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	19.0	0.6	0.6	6.6	—	13.7	5.5	0.2	—	—	—	8.9	1.3	0.2	111.8	19.0	21	15	0
60	—	—	8.6	—	13.6	—	15.7	2.9	—	—	—	—	8.4	31.3	—	113.8	31.3	16	12	0
61	—	7.2	0.8	7.2	3.2	—	16.8	2.1	4.5	—	—	—	1.2	31.5	—	137.7	31.5	18	15	0
62	11.1	0.4	0.0	13.2	0.0	0.0	11.9	0.0	—	—	—	—	5.8	14.3	—	91.2	14.3	13	11	0
63	19.7	10.0	—	—	5.4	—	89.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	316.6	89.1	13	13	0
64	0.3	9.8	3.0	—	0.2	—	39.0	3.7	—	—	—	—	5.5	1.6	—	156.0	42.6	17	14	0
65	—	1.5	—	—	0.2	—	32.0	2.6	0.4	—	—	—	2.6	—	—	111.4	34.6	14	11	0
66	—	4.5	1.1	—	0.3	—	23.2	1.2	0.6	—	—	—	4.9	8.7	—	116.8	23.2	18	13	0
67	—	4.2	6.7	—	2.3	0.2	25.7	5.1	—	—	—	—	—	0.1	—	131.6	38.5	20	16	0
68	1.1	32.2	1.0	—	1.9	—	58.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	171.3	58.0	14	14	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	16.1	26.3	11.2	—	—	—	4.0	6.8	19.8	1.2	0.0	—	—	0.0	9.3
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	18.0	26.2	9.5	—	—	—	0.9	10.1	22.5	2.1	—	—	—	0.1	11.4
4	* Dębica	—	—	—	25.5	6.9	—	—	—	16.2	37.7	4.2	8.0	—	10.0	—	7.4
5	Żyraków	—	2.3	0.4	7.0	—	—	—	—	7.8	28.1	4.7	6.0	—	7.6	5.1	—
6	Mielec	—	—	12.9	5.1	2.8	—	—	—	6.5	29.4	1.8	2.8	1.7	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki	—	6.4	12.4	12.9	0.4	—	—	1.3	29.2	7.2	4.0	0.2	—	—	7.7	6.7
10	* Żurawin	—	3.9	13.2	21.4	0.9	—	—	0.0	13.2	10.4	4.1	2.4	—	—	3.5	17.6
11	* Ustrzyki Górne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Stuposiany	—	—	15.5	13.5	2.7	—	—	4.5	12.5	17.5	12.5	8.5	—	—	19.5	32.5
13	* Dwernik	0.6	4.0	11.0	18.0	1.2	—	—	—	14.5	10.5	8.0	6.0	—	—	4.0	40.0
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	—	—	23.0	19.0	3.0	—	—	23.5	18.0	39.5	6.0	7.5	44.5	—	2.5	3.6
17	* Myczkowce	—	—	4.2	—	17.2	—	—	2.1	22.2	17.2	5.2	1.0	—	—	3.5	—
18	* Ropienka	—	—	2.8	15.5	2.0	—	—	22.6	19.3	23.0	1.4	14.2	—	—	17.8	13.6
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	—	—	4.2	6.8	—	—	—	4.2	20.6	28.6	16.7	1.2	—	—	6.4	8.2
22	Bukowsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Nowotaniec	6.0	8.0	—	—	—	7.0	8.0	17.5	18.0	—	—	—	5.0	2.5	7.5	1.5
24	Izdebki	—	4.7	3.3	2.6	0.6	—	—	0.3	11.0	20.4	—	0.5	—	—	0.6	—
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	—	21.0	3.5	12.5	1.6	—	—	—	11.5	16.9	1.6	2.1	0.8	—	0.3	1.5
27	Przemyśl	—	12.1	3.2	6.9	4.6	—	—	—	7.1	13.1	3.1	1.2	—	—	—	5.4
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1
32	Niżankowice	—	1.9	10.7	37.6	2.3	—	—	—	51.0	12.5	—	13.0	—	—	1.1	—
33	Medyka	—	1.2	3.5	9.5	6.5	—	—	—	17.6	3.7	—	—	—	—	—	—
34	* Mościska	—	9.7	5.0	6.1	4.7	—	—	—	11.6	17.6	—	—	—	—	9.5	0.1
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Chłopice	—	—	8.0	4.0	6.0	—	—	—	10.0	5.3	—	—	—	—	—	5.0
37	Starżyska Szkło	—	5.3	10.5	5.2	3.0	—	0.7	4.0	16.0	13.3	0.4	0.4	—	—	—	—
38	* Jaworów	—	7.5	7.3	3.6	—	—	—	—	10.5	18.5	—	—	—	—	—	—
39	* Młyny	—	3.1	1.3	1.2	0.1	—	1.8	1.2	10.1	2.1	1.1	0.1	—	—	—	0.4
40	Laszki	—	7.2	5.1	2.3	—	—	0.4	—	11.7	18.5	—	—	—	3.7	—	—
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	13.0	10.0	3.0	8.0	8.0	—	4.0	10.0	10.0	—	—	—	—	20.0	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów[2])	4.8	—	—	—	14.2	—	—	—	39.5	5.5	—	—	—	—	—	—
45	Miłków Małopol.	—	4.4	2.6	1.4	—	—	—	—	14.5	16.5	—	1.5	—	—	—	—
46	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	0.5	8.0	8.2	6.1	2.6	—	—	8.0	5.8	24.2	5.2	6.5	—	—	1.4	—
48	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	34.2	26.0	24.0	—	—	—	6.2	27.1	63.5	14.1	—	—	6.1	2.1	0.3
51	Błażowa	—	12.3	5.0	5.9	—	—	—	—	6.0	11.9	0.5	5.4	—	—	—	2.5
52	Miłocin	—	5.2	—	8.5	—	—	—	—	7.3	18.0	—	1.8	15.3	0.6	—	7.6
53	Głogów	0.0	12.4	7.0	4.0	0.1	—	—	0.0	6.0	20.5	0.0	10.4	—	—	4.6	16.2
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kańczuga	0.0	8.0	2.4	4.0	0.9	—	—	—	14.3	9.2	0.0	1.5	—	—	—	12.5
56	Dolne	0.0	4.6	3.0	1.8	0.4	—	0.1	—	11.4	15.4	0.2	4.0	9.4	—	—	11.0
57	Przeworsk IV rz.	—	4.0	4.0	2.8	—	—	0.2	—	7.0	20.5	—	4.0	—	—	5.5	—
58	Przeworsk II rz.	—	4.0	4.1	2.5	—	—	0.3	—	15.0	10.8	1.7	0.8	4.3	—	—	0.4
59	Grodzisko	—	8.7	3.1	1.8	—	—	—	—	14.1	18.0	—	12.2	—	1.0	—	14.1
60	Majdan Sieniawski	—	12.3	6.1	—	—	8.3	—	—	18.6	8.2	—	—	—	—	—	23.8
61	Łowisko	—	12.0	2.0	3.3	—	1.5	—	0.5	3.9	26.4	0.3	4.3	3.2	—	—	3.6
62	Józefów	—	5.5	11.2	1.2	—	1.4	—	—	16.8	18.2	—	6.9	—	—	13.5	—
63	Wola Biłgorajska	—	0.6	1.3	—	0.7	—	—	—	9.2	19.4	—	3.1	—	—	1.8	—
64	Teodorówka	—	1.2	0.5	2.0	1.0	—	—	—	—	4.1	5.0	2.8	3.0	—	—	1.8
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	—	3.6	4.2	2.2	0.0	—	—	—	4.9	24.5	—	4.6	—	—	—	2.5
67	* Domostawa	—	3.9	5.0	2.1	—	0.3	—	—	9.9	29.7	—	14.2	—	—	—	2.2
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	6.0	3.0	—	0.5	—	—	10.0	14.0	—	14.5	—	—	—	—
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	—	1.9	2.1	—	—	—	—	2.4	—	32.2	21.2	—	—	—	14.3
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	—	1.1	3.5	—	—	0.2	—	2.3	27.5	1.9	22.1	—	1.7	—	6.3

[1]) 1—14 brak obserwacyj.—1—14 manque d'observations. [2]) 11—20 brak obserwacyj.—11—20 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	2.9	2.7	2.3	—	—	1.3	3.2	0.8	—	—	—	—	0.0	—	107.9	26.3	14	13	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	2.9	3.5	0.1	—	—	20.6	2.6	0.3	—	—	—	—	—	—	130.8	26.2	15	11	0
4	—	—	2.3	1.2	2.4	25.2	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	155.2	37.7	13	13	0
5	—	4.1	—	—	—	—	32.5	1.6	—	—	—	—	0.6	—	—	107.8	32.5	13	11	0
6	6.5	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	100.9	31.4	10	10	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.1	4.4	26.1	13.2	2.3	—	20.4	4.6	1.7	—	—	—	—	[1]	—	—	—	—	—	—
10	7.0	—	8.1	20.4	0.9	—	36.1	0.2	9.8	—	—	—	—	9.7	—	182.8	36.1	18	15	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	2.5	3.5	11.5	2.5	35.0	8.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	212.2	35.0	17	17	0
13	1.7	1.4	8.3	9.0	0.6	—	39.8	5.0	1.4	—	—	—	—	—	—	185.0	40.0	19	17	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	6.0	4.0	9.0	—	38.5	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	255.6	44.5	17	17	0
17	—	—	16.0	4.5	0.9	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	114.0	22.2	14	13	0
18	15.5	0.0	7.9	4.6	—	—	15.3	2.0	—	—	—	—	—	14.1	—	191.6	23.0	16	16	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	6.7	12.6	16.9	11.6	3.4	—	32.4	—	—	—	—	—	—	6.8	—	187.3	32.4	16	16	0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	7.0	5.0	3.0	—	22.5	1.0	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	141.0	22.5	16	16	0
24	8.0	6.0	1.2	7.0	2.4	—	17.3	4.3	—	—	—	—	—	6.5	—	96.7	20.4	17	13	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.2	0.1	5.5	2.0	—	—	19.7	0.6	0.3	—	—	—	—	0.4	—	102.1	21.0	19	12	0
27	—	1.3	0.2	0.2	0.6	—	12.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	74.7	13.1	15	12	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	1.1	5.0	0.3	5.8	0.3	—	12.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	177.9	37.6	14	13	0
32	4.4	0.9	1.0	7.5	—	—	32.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	71.4	17.6	11	10	0
33	—	3.5	—	9.4	0.8	—	14.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	103.6	17.6	15	12	0
34	0.3	9.5	0.7	10.3	—	—	10.3	6.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	10.0	8	8	0
36	—	3.2	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	92.9	20.0	14	10	0
37	—	20.0	—	3.2	10.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	88.9	24.0	9	9	0
38	—	24.0	—	—	—	—	8.5	4.5	4.5	—	—	—	—	—	—	44.1	12.2	17	11	0
39	—	6.3	2.3	0.4	0.2	—	12.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	86.5	18.5	11	10	0
40	—	—	11.6	7.1	—	—	17.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	20.0	15	15	0
42	—	10.0	8.0	—	8.0	8.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	22.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	114.4	31.5	12	11	0
45	—	21.2	8.5	4.5	0.4	—	31.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.5	24.2	17	16	0
47	—	10.8	—	1.0	1.0	1.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	17.4	—	27.0	8.5	—	52.3	9.4	—	—	—	—	—	10.4	—	328.6	63.5	16	15	0
51	12.0	2.5	4.0	2.9	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	92.1	21.0	14	12	0
52	0.2	1.2	5.2	5.8	—	—	30.7	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	108.2	30.7	15	11	0
53	—	1.6	7.0	1.0	—	—	32.2	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	127.0	32.2	15	14	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	0.6	19.3	2.8	—	—	25.4	0.0	0.6	—	—	—	—	—	—	101.5	25.4	13	10	0
56	—	0.2	23.5	4.3	0.5	—	25.5	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	117.1	25.5	18	12	0
57	1.7	—	17.5	6.7	—	—	30.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	107.4	30.0	13	12	0
58	—	—	14.5	—	4.5	—	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	30.8	13	10	0
59	—	1.6	10.1	8.1	0.0	—	22.1	3.5	0.8	—	—	—	—	0.0	—	119.2	22.1	14	13	0
60	—	17.6	—	13.2	—	—	23.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	135.8	23.8	10	10	0
61	—	0.9	3.7	13.0	—	—	39.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	122.5	39.4	16	13	0
62	—	25.4	0.5	1.7	0.9	—	30.7	8.8	0.6	—	—	0.0	—	—	—	143.3	30.7	15	12	0
63	—	20.5	1.4	2.9	—	—	20.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	86.9	20.5	12	10	0
64	—	1.5	—	2.4	2.3	—	1.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	29.9	5.0	14	13	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	0.0	1.6	5.7	1.6	0.2	—	15.6	6.1	2.8	—	—	—	—	—	—	80.1	24.5	14	13	0
67	0.4	—	5.5	0.7	—	—	35.3	6.2	1.8	—	—	—	—	—	—	117.2	35.3	14	11	0
68	8.9	5.4	1.2	—	4.2	—	18.8	10.3	0.8	—	—	—	—	—	—	97.6	18.8	13	11	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	0.7	—	—	—	7.8	2.1	—	98.4	32.2	11	10	0
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	—	—	—	0.3	—	—	7.3	5.2	3.7	—	—	—	2.1	—	—	85.2	27.5	14	12	0

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—
2	Zapusta	—	—	3.2	5.0	0.4	1.3	—	—	2.5	32.6	3.0	35.0	—	—	—	—
3	Bidziny	—	—	2.0	4.5	0.0	0.8	—	0.7	3.3	21.5	3.3	0.0	—	1.5	—	—
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Zwoleń	—	—	3.4	—	—	11.8?	—	—	2.0	6.8	9.6	4.0	—	—	—	0.9
7	Garbatka	—	—	4.7	1.2	1.4	5.1	—	—	3.7	23.1	15.2	—	—	—	—	2.3
8	Szydłowiec	—	—	7.8	5.3	—	—	—	—	2.7	4.0	11.0	—	—	1.7	—	—
9	Radom	—	—	1.5	1.4	2.2	—	—	—	2.0	3.5	8.0	6.0	—	—	—	16.0
10	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	60.0	7.5	5.9	—	—	—	30.0
11	Kośmin	1.2	—	0.3	2.8	0.0	—	—	—	20.4	15.2	9.2	3.2	—	—	—	12.5
12	Drozdy	9.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.2	2.1	1.3	—	1.1	—	6.2
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	3.6	—	3.1	5.5	—	—	—	—	19.8	7.9	7.5	16.2	—	—	—	7.3
15	Warszawa Mokotów	1.0	—	11.0	4.8	—	—	—	—	23.0	8.0	7.2	42.0	—	—	—	19.3
16	Warszawa (st. pomp)	2.3	—	13.7	4.7	—	—	—	—	23.5	6.2	11.1	31.5	—	—	—	21.2
17	Warszawa (filtry)	2.1	—	15.2	4.8	—	—	—	0.0	23.8	9.2	8.7	30.9	—	—	—	8.7
18	Warszawa (Obs. Astr.)	1.0	—	13.8	4.5	—	—	—	—	25.5	7.7	6.8	41.6	—	—	—	20.3
19	Bielany	2.4	—	0.6	2.3	—	—	—	—	16.3	5.9	5.9	8.5	—	0.0	—	5.6
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	2.4	—	3.7	2.7	—	—	—	—	18.0	5.2	9.9	3.2	—	0.4	—	6.0
22	Łąck	3.2	—	8.9	0.1	—	—	—	—	4.5	16.0	10.4	8.0	—	—	0.9	—
23	Łanięta	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	47.6	28.9	—	38.0	—	—	2.2
24	Duninów	9.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.6	10.3	0.3	0.1	—	0.6	—
25	Baruchów	—	0.0	1.7	0.3	—	—	—	—	—	23.4	3.6	2.2	1.8	—	30.6	12.0
26	Olganowo	—	—	4.1	—	—	—	—	—	2.2	5.8	13.4	—	1.2	—	0.4	0.3
27	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Stary Brześć	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.1	14.9	4.4	—	—	—	—	—
29	* Nieszawa	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	15.0	7.2	0.1	10.9	—	0.3	1.8
30	Ciechocinek	—	—	6.5	—	—	—	—	—	2.1	23.9	10.8	—	2.3	—	0.6	3.4
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	0.4	10.9	5.6	0.2	—	—	—	0.8	12.8	2.3	6.5	—	—	—	9.0
32	Św. Krzyż	—	—	3.8	3.5	0.1	—	—	0.0	1.4	47.5	6.6	0.0	—	1.0	—	7.6
33	Słupia Stara	0.0	6.1	—	0.5	—	—	—	—	5.8	52.1	6.4	3.4	—	2.1	—	12.7
34	Ostrowiec	—	—	3.1	5.0	5.0	—	2.9	—	2.9	28.4	4.2	—	—	—	—	4.3
35	Denków	—	—	4.1	5.1	2.0	6.0	—	—	1.1	22.4	12.2	—	—	—	—	4.0
36	Miłków Królewski	—	—	—	4.6	—	6.3	—	—	2.2	16.8	3.4	10.4	—	1.8	2.0	—
37	Podole	—	—	3.1	3.3	0.1	1.2	—	—	0.5	18.2	13.0	10.8	—	—	—	11.2
38	Gierczyce	—	—	1.8	3.2	0.3	1.3	—	—	3.1	20.4	3.2	9.3	—	5.8	—	9.3
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Łysiny	2.9	—	3.8	7.3	—	—	—	3.1	3.7	21.1	1.4	—	10.6	1.1	0.3	10.7
41	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	3.7	34.8	19.0	2.9	—	12.1	—	—	34.9
42	Silnica	3.6	—	—	13.1	—	—	—	—	—	7.0	25.0	2.0	—	6.6	—	10.0
43	Łęki Szlacheckie	3.3	—	5.6	3.6	—	—	—	—	1.2	45.1	1.9	—	2.8	—	0.9	1.6
44	* Krasocin	—	—	6.7	12.7	0.0	—	0.7	—	7.2	72.3	2.7	1.9	12.0	0.5	0.7	—
45	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Uszczyn	—	—	0.6	1.2	—	—	—	—	36.0	56.1	2.4	10.0	3.1	1.0	8.7	—
47	Czarnocin	—	—	3.8	3.0	—	—	—	—	17.8	31.2	6.2	0.4	16.5	—	0.0	6.2
48	Buków	—	—	1.4	4.6	—	—	—	—	23.5	—	1.9	—	1.7	—	3.1	9.1
49	Budziszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	2.1	3.3	1.9	—	—	—	13.9	19.0	9.5	25.3	1.0	—	—	12.3
52	* Nowe Miasto	5.0	—	2.0	0.0	0.0	—	—	—	20.0	7.3	—	0.5	—	—	—	41.5
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	6.7	—	0.8	—	—	—	—	—	27.8	28.9	12.2	—	—	—	—	22.0
56	* Warka	—	—	16.5	2.3	—	3.6	—	—	—	35.9	10.2	14.0	—	—	—	3.5
	Bzura																
57	Leśmierz	—	—	5.1	0.0	—	—	—	—	5.0	7.1	6.4	2.7	0.8	—	0.7	0.9
58	Strzelce	2.2	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	49.0	36.2	0.0	11.1	—	—	0.4
59	Krośniewice	—	—	2.0	3.6	—	—	—	—	1.4	36.5	3.1	—	—	—	—	—
60	Kutno-Gołębiew	2.5	—	—	5.8	—	—	—	—	1.5	45.0	46.0	1.0	6.2	—	—	5.7
61	Skotniki	—	—	1.3	—	—	—	—	—	6.6	7.0	23.1	25.2	1.6	—	0.2	1.2
62	Mikołajów	—	—	0.3	7.0	—	—	—	—	17.6	42.6	0.0	—	—	1.9	5.4	11.3
63	Trębki	0.4	—	1.4	0.4	—	—	—	—	0.3	51.0	25.0	2.7	—	—	—	29.5
64	Strzelna	—	—	4.0	0.1	—	—	—	—	14.4	61.6	3.2	—	—	—	—	24.0
65	Skierniewice	1.6	—	0.4	1.4	—	—	—	—	7.4	32.1	3.0	0.0	—	—	4.0	11.7
66	Głuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	48.3	5.6	—	—	—	—	20.0
67	Babsk	6.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	1.5	—	—	2.5	13.2
68	Studzieniec	—	1.7	3.8	3.4	—	—	—	—	5.2	23.8	1.5	—	—	—	—	10.9
69	Chlewnia	—	2.2	3.0	—	—	5.5	—	—	—	43.9	2.5	0.8	—	—	—	9.2

[1]) 1—10 brak obserwacyj — 1—10 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
1	3.0	—	4.3	3.9	—	—	9.5	6.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1.3	—	5.0	2.2	0.1	—	8.8	4.2	0.2	—	—	—	—	—	—	104.8	35.0	15	12	—
3	0.0	4.5	13.3	—	—	—	13.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	72.7	21.5	12	10	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.5	1.2	—	1.7	—	—	0.9	0.5	1.2	—	—	—	—	—	—	44.5	11.8?	13	9	0
7	3.8	—	—	0.7	—	1.9	10.4	8.5	4.3	—	—	—	—	—	—	86.3	23.1	14	13	0
8	—	1.5	—	—	—	—	7.0	8.1	—	—	—	—	22.2	3.8	—	75.1	22.2	11	11	0
9	4.5	1.8	—	0.4	—	2.2	10.5	12.0	2.5	—	—	—	3.0	0.2	—	77.7	16.0	17	15	0
10	—	—	—	—	2.0	—	19.0	5.0	9.5	—	—	—	3.0	—	8.0	160.1	60.0	11	11	0
11	—	—	—	—	1.4	3.4	5.1	8.2	5.4	—	—	—	1.3	0.0	32.0	121.6	32.0	15	14	0
12	—	—	—	—	2.1	—	4.2	3.1	2.2	—	—	—	11.4	—	5.2	74.6	16.0	13	13	0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	3.1	—	2.1	—	2.7	2.3	3.1	—	—	—	—	0.5	15.1	—	99.8	19.8	15	14	0
15	—	4.0	—	1.2	2.2	1.7	0.6	3.7	1.7	—	—	—	0.0	0.2	21.3	152.9	42.0	17	15	0
16	0.2	0.5	—	1.1	2.0	1.9	0.3	3.0	1.9	—	—	—	0.1	—	14.2	139.4	31.5	18	14	0
17	0.0	2.1	—	1.7	2.1	1.6	0.5	3.6	2.1	0.0	—	—	0.0	0.0	33.0	150.1	33.0	16	15	0
18	—	2.6	—	1.1	2.2	1.8	0.3	3.2	2.0	—	—	—	—	0.2	14.0	148.6	41.6	17	15	0
19	0.1	0.3	—	1.3	3.1	1.9	0.7	1.3	1.7	—	—	—	0.4	—	14.4	72.7	16.3	18	13	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	0.5	—	1.2	1.9	2.2	0.7	1.9	1.3	—	—	—	0.1	—	21.0	82.3	21.0	18	14	0
22	—	—	0.8	—	—	—	7.1	2.6	8.0	—	—	—	—	41.2	3.7	115.4	41.2	14	11	0
23	—	—	—	6.8	—	0.4	11.9	1.5	4.2	—	—	—	—	—	—	145.6	47.6	10	9	0
24	—	—	?	?	0.2	—	3.0	2.0	3.0	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—
25	—	1.4	0.0	1.2	0.2	0.2	0.3	9.6	7.2	—	—	—	0.0	—	—	95.7	30.6	15	11	0
26	—	4.8	1.3	8.7	—	2.7	3.6	6.3	11.5	—	—	—	0.2	0.1	—	66.6	13.4	16	12	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	6.7	—	4.2	—	1.6	3.7	—	—	1.0	1.0	—	—	43.6	14.9	10	10	0
29	—	2.2	0.3	1.6	—	2.3	0.4	0.5	1.6	—	—	1.1	1.5	—	—	48.5	15.0	18	11	0
30	—	2.1	1.3	2.3	—	1.7	2.2	4.2	5.2	—	—	0.3	—	—	—	68.9	23.9	15	13	0
31	—	2.9	—	—	—	—	3.9	10.0	0.9	—	—	—	24.5	7.2	—	97.9	24.5	15	11	0
32	12.5	3.7	0.0	0.6	—	—	6.5	3.3	0.3	—	—	—	27.0	6.3	—	131.7	47.5	16	13	0
33	10.1	2.2	—	—	—	—	5.3	3.1	1.4	—	—	—	10.5	2.6	—	124.3	52.1	15	14	0
34	—	4.6	8.5	—	—	—	3.8	—	8.1	—	—	—	—	20.8	—	101.6	28.4	13	13	0
35	—	—	7.5	—	—	—	6.5	4.1	—	—	—	—	9.5	4.0	—	88.5	22.4	13	13	0
36	—	5.5	0.2	—	—	—	3.8	—	—	—	—	12.2	11.0	—	—	80.2	16.8	13	12	0
37	—	0.1	0.8	—	—	—	10.4	1.0	1.2	—	—	7.6	—	—	—	82.5	18.2	15	11	0
38	1.5	0.5	0.3	1.1	—	—	8.9	5.0	0.6	—	—	—	0.5	—	—	76.1	20.4	18	13	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	3.6	—	3.5	—	15.1	7.8	0.3	—	—	—	6.8	0.7	—	103.8	21.1	18	15	0
41	—	—	—	2.6	5.6	—	9.5	3.2	1.4	—	—	—	14.3	0.9	—	144.9	34.9	13	12	0
42	—	—	5.2	2.2	8.0	—	9.8	7.2	—	—	—	—	7.4	—	—	107.1	25.0	13	13	0
43	—	5.5	—	—	4.2	—	1.6	12.1	2.6	—	—	—	—	—	—	92.0	45.1	14	13	0
44	0.5	12.7	0.4	2.3	—	—	10.5	2.7	1.0	—	—	—	28.6	—	—	176.1	72.3	18	13	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	1.2	1.7	3.4	—	0.4	18.8	10.9	—	—	—	—	0.6	—	—	156.1	56.1	16	13	0
47	—	5.7	1.6	2.0	0.0	6.6	6.7	3.2	—	—	—	—	11.2	0.8	—	122.9	31.2	16	14	0
48	—	25.5	—	2.2	3.5	2.1	—	8.5	2.5	—	—	—	2.4	1.2	—	93.2	25.5	15	15	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	0.8	24.0	—	8.1	—	—	—	6.7	—	—	—	—	7.9	3.2	—	139.0	25.3	15	14	0
52	—	2.0	—	2.5	—	1.0	3.6	10.8	2.0	—	—	—	40.0	1.2	—	139.4	41.5	14	13	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	1.5	0.3	—	0.4	3.0	—	2.1	7.3	3.4	—	—	—	5.4	2.1	—	123.9	28.9	15	12	0
56	—	—	—	6.4	—	—	3.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	103.9	35.9	10	10	0
57	—	0.8	0.0	0.4	—	4.7	—	1.8	1.3	—	—	—	0.1	2.8	—	40.6	7.1	15	9	0
58	—	0.0	—	2.1	—	1.7	—	8.5	5.6	—	—	—	0.3	1.3	—	122.0	49.0	13	11	0
59	—	—	—	—	—	1.5	—	5.5	6.7	—	—	—	2.3	—	—	62.6	36.5	9	9	0
60	—	—	—	0.7	—	2.3	1.0	2.3	8.4	—	—	—	—	1.3	—	129.7	46.0	14	13	0
61	—	0.2	—	1.3	0.4	4.5	0.4	0.5	1.5	—	—	—	1.6	3.2	—	79.8	25.2	17	12	0
62	—	13.1	—	3.3	—	4.5	7.7	9.2	0.1	—	—	—	2.0	0.0	—	126.0	42.6	14	12	0
63	—	1.8	—	0.3	—	2.5	0.6	8.5	2.9	—	—	—	4.8	7.4	—	139.5	51.0	16	11	0
64	—	6.7	—	4.1	1.1	13.9	3.8	1.0	5.9	—	—	—	2.2	—	—	146.0	61.6	14	13	0
65	—	0.2	—	0.3	0.3	5.2	0.2	6.3	4.8	—	—	—	0.8	—	—	79.7	32.1	16	10	0
66	—	6.9	—	0.8	2.6	4.3	0.7	9.8	2.7	—	—	—	5.6	—	—	117.7	48.3	12	10	0
67	—	1.5	0.3	—	—	6.0	10.0	7.5	3.5	—	—	—	8.0	—	3.5	126.5	50.0	16	15	0
68	—	—	—	0.3	0.8	3.5	4.1	7.4	4.3	—	—	—	15.1	—	1.8	87.6	23.8	15	13	0
69	—	—	—	—	3.0	2.8	—	6.6	3.1	—	—	—	15.5	0.3	1.2	99.6	43.9	14	12	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	—	4.3	6.5	—	—	—	—	29.1	24.3	11.5	0.5	—	—	—	9.5
2	Gleba	3.3	—	4.8	4.3	—	—	—	—	17.1	12.5	4.0	5.5	—	—	—	2.9
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	—	—	—	4.2	—	—	—	—	19.0	12.4	0.6	1.0	—	—	—	2.9
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	2.1	4.8	2.0	—	—	—	0.5	24.0	—	15.4	—	—	—	8.5
6	Urzędów	—	—	3.3	—	3.0	1.2	—	—	5.6	7.8	0.3	—	—	—	—	0.3
7	Puławy	0.6	—	3.3	1.0	0.0	1.5	—	0.7	7.3	2.3	11.1	0.2	—	—	—	0.0
8	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Siennica	6.1	—	0.6	3.2	—	1.7	—	—	16.5	3.5	7.0	8.8	—	—	—	0.5
10	* Otwock	3.0	—	3.5	8.0	—	0.0	—	0.4	14.0	4.8	15.0	16.0	—	—	—	0.3
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	1.5	—	4.6	2.5	—	—	—	—	16.0	5.5	9.0	31.8	—	—	—	0.4
13	Golędzinów	—	1.2	2.6	—	3.0	—	—	—	—	18.7	5.3	14.7	9.8	—	3.4	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	2.4	—	0.8	1.2	—	—	—	—	8.1	5.3	9.0	25.0	—	15.2	—	3.1
16	* Modlin	—	—	3.0	—	0.6	—	—	—	7.0	5.0	4.0	6.0	—	—	—	6.8
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	3.2	—	3.2	—	—	—	—	—	4.4	12.6	2.6	—	—	—	28.4	4.6
19	Niegłosy	—	—	37.0	—	—	—	—	—	12.7	18.5	8.5	—	—	—	—	—
20	Lelice	5.4	—	5.3	—	—	—	—	—	2.4	19.0	8.9	16.7	0.3	—	—	—
21	Sierpc	3.5	—	4.8	—	—	—	—	—	—	22.0	3.1	—	2.3	3.3	—	—
22	Strużewo	—	—	6.7	0.5	—	—	—	—	0.4	14.0	1.8	6.0	18.5	—	13.2	—
23	Lubawa	—	3.7	—	9.3	—	—	—	—	0.9	—	0.8	41.5	—	29.0	—	—
24	Jakóbkowo	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	43.0	9.5	—	5.2	—
25	Brodnica	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.2	6.5	2.0	17.5	1.5
26	Dębowa Łąka	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	4.2	5.3	9.5	2.5	0.2	0.1	2.6
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	0.1	3.7	6.9	1.4	2.6	2.5	—	—	8.1	9.5	0.1	—	—	—	—	—
30	Klemensów	—	9.5	5.0	3.0	11.5	—	14.0	—	15.2	20.5	10.2	—	—	—	15.0	—
31	Łapiguz	—	1.7	1.9	0.8	0.5	2.4	—	—	1.3	11.0	2.7	—	—	—	—	—
32	Zamość	0.0	0.7	1.9	1.7	4.2	—	—	—	7.1	4.6	0.2	—	—	—	—	—
33	Żółkiewka	—	—	2.7	1.3	0.6	0.0	—	—	1.9	1.7	2.5	0.2	—	—	0.0	—
34	Orłów	—	—	2.4	—	—	6.3	—	—	3.9	10.8	0.4	—	—	—	—	—
35	Wojsławice	—	0.3	5.2	1.4	2.0	8.0	—	—	3.0	12.8	1.0	—	—	—	—	—
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	—	0.5	2.6	—	0.6	1.6	—	0.0	5.1	7.7	3.4	2.8	—	0.5	—	0.0
38	Lublin (gimn.)	—	—	4.1	0.0	0.5	0.7	—	—	3.6	4.4	5.8	—	—	—	—	—
39	Lublin (Lotnisko)	—	—	2.8	—	0.5	0.2	—	—	2.4	9.9	5.4	—	—	—	—	—
40	* Ostrów Siedlecki [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	—	—	—	3.0	0.5	—	—	6.0	7.2	2.1	—	—	—	—	—	—
42	Gułów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	1.6
43	Brzozowa	—	—	1.0	10.5	—	3.2	—	9.5	5.3	2.2	1.4	—	—	—	—	0.1
44	Sobieszyn	—	—	0.7	9.4	0.2	2.4	—	0.7	3.3	2.5	3.1	—	—	—	—	—
45	Dęblin IV rz.	—	—	2.7	—	4.3	12.9	—	—	—	1.4	15.0	0.2	—	—	—	—
46	Dęblin (Lotnisko)	—	0.3	—	0.0	—	5.3	—	—	—	0.7	13.5	1.6	—	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	28.0	—	6.4	1.2	—	—	—	4.0	12.0	0.2	—	—	—	—	—
48	Lwów (ul. Zielona)	—	3.5	3.8	9.0	3.9	0.6	—	—	8.9	10.7	0.5	—	—	—	1.6	—
49	Lwów (Politechnika)	—	5.5	2.9	7.6	2.3	0.9	—	—	6.1	9.2	0.4	—	—	—	0.4	—
50	Barszczowice [2]	—	8.2	2.0	8.2	—	4.2	2.0	—	0.2	4.2	—	8.2	0.2	—	0.6	—
51	* Jaryczów Nowy	—	11.0	3.0	7.0	15.0	0.0	—	—	19.0	15.0	—	12.5	17.3	10.0	0.5	—
52	Dublany	—	—	—	13.4	3.8	4.9	—	—	1.9	6.7	13.1	—	—	—	—	—
53	* Busk	—	7.0	0.5	5.8	0.3	0.4	—	—	14.8	1.9	—	—	—	—	0.5	—
54	* Kamionka Strum.	—	9.5	—	0.7	16.3	1.3	0.0	—	15.7	10.6	0.0	—	5.0	—	1.3	—
55	Korczyn	—	12.8	15.1	0.3	5.6	—	—	—	—	26.9	—	—	—	—	—	—
56	Zaborze	—	5.4	0.8	4.8	—	0.5	—	—	19.8	3.0	0.2	0.5	—	—	0.8	—
57	* Rawa Ruska	—	—	8.0	3.5	—	3.6	0.1	—	4.4	27.5	5.3	2.3	—	—	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	10.0	1.5	1.0	1.4	—	—	—	22.5	5.3	—	13.5	—	—	0.7	—
59	Przystań	—	17.9	—	14.1	—	—	—	—	63.1	2.4	1.2	0.5	—	—	0.4	—
60	Żółtańce	—	6.2	2.1	4.5	1.3	1.3	—	—	18.2	0.2	—	—	—	—	1.9	—
61	* Żółkiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	* Mosty Wielkie	—	6.5	14.1	2.0	6.6	—	—	—	15.0	16.5	0.8	—	—	—	1.0	
63	Majdan Górny	—	7.7	2.2	—	—	11.4	—	—	20.7	6.9	—	—	—	—	—	—
64	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	6.7	17.1	—	1.1	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—
67	Wojsławice	—	1.0	15.2	—	9.3	—	—	—	6.8	6.8	—	—	—	—	—	—
68	Poturzyn	—	1.2	23.9	1.0	5.8	—	—	—	3.1	21.0	0.2	5.8	—	—	—	—
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 1—14 brak obserwacyj. — 1—14 manque d'observations. [2]) 22—31 brak obserwacyj. — 22—31 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	1.9	—	4.3	—	5.2	0.9	—	—	—	10.5	—	9.5	118.0	29.1	13	11	0
2	—	8.8	—	3.7	2.2	4.8	3.5	6.2	1.0	—	—	—	0.7	0.0	24.4	109.7	24.4	17	16	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	0.8	—	1.6	1.8	1.6	1.2	2.4	0.8	—	—	—	8.5	—	19.3	78.1	19.3	15	12	0
5	7.0	—	1.7	0.3	3.1	—	10.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	83.6	24.0	13	11	0
6	0.3	4.9	0.5	16.7	0.2	2.0	12.7	7.3	2.0	—	—	—	—	—	—	68.1	16.7	16	11	0
7	—	1.8	0.1	1.0	0.4	—	9.3	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	53.6	11.1	16	11	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	44.7	3.0	9.6	2.4	4.5	4.7	—	—	—	—	2.8	—	119.6	44.7	16	14	0
10	—	—	—	7.0	—	9.4	3.3	2.0	—	—	—	—	0.2	0.0	16.5	103.4	16.5	15	12	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	0.0	—	2.0	3.0	5.9	0.0	2.8	1.3	—	—	—	0.6	0.2	7.6	94.7	31.8	16	13	0
13	8.0	0.7	—	—	1.0	2.2	1.7	1.9	1.2	—	—	—	—	—	20.0	95.4	20.0	16	15	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1.3	0.0	—	2.0	12.2	0.8	2.9	1.6	3.5	—	—	—	13.6	—	5.8	113.8	25.0	18	16	0
16	—	7.5	—	—	11.0	1.5	—	1.0	1.5	—	—	—	1.8	0.8	9.0	66.5	11.0	15	13	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	0.6	2.7	1.5	3.5	3.4	3.5	—	—	—	1.2	—	0.5	75.9	28.4	15	13	0
19	—	—	—	0.3	2.3	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	90.8	37.0	7	6	0
20	—	—	—	—	0.0	0.3	1.1	1.9	2.8	—	—	—	—	5.2	—	69.3	19.0	12	10	0
21	—	—	—	0.1	—	—	2.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	47.2	22.0	9	8	0
22	0.7	3.1	5.0	30.2	2.0	2.8	6.1	23.0	22.1	—	—	—	0.1	—	—	156.2	30.2	18	14	0
23	3.4	—	2.0	0.2	0.4	—	7.6	—	9.2	0.2	—	—	—	4.4	—	112.6	41.5	14	9	0
24	17.5	15.2	—	—	—	—	6.6	—	4.6	—	—	—	—	3.4	—	106.8	43.0	9	9	0
25	—	7.0	—	—	—	0.3	—	—	9.5	—	—	0.0	3.5	—	—	62.6	17.5	11	8	0
26	—	7.1	1.2	0.9	0.2	0.4	—	6.5	0.1	—	—	0.2	0.6	—	—	42.2	9.5	18	8	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	39.2	3.5	2.3	4.0	—	28.5	4.3	10.3	—	—	—	—	—	—	127.0	39.2	16	14	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	106.9	20.5	10	10	0
31	—	14.5	2.1	3.2	6.0	—	30.1	15.7	7.9	—	—	—	—	—	—	101.8	30.1	15	13	0
32	—	26.5	2.1	1.0	4.5	—	23.5	4.1	1.6	—	—	—	—	—	—	83.7	26.5	14	12	0
33	—	9.3	0.5	0.9	6.6	0.9	7.5	29.7	7.9	0.0	—	—	0.0	0.0	—	74.2	29.7	15	10	0
34	—	24.2	0.5	—	57.8	—	22.6	10.7	2.4	—	—	—	—	—	—	142.0	57.8	11	9	0
35	—	8.0	4.7	2.0	2.5	—	26.5	12.9	2.2	—	—	—	—	—	—	92.5	26.5	15	14	0
36	—	30.4	—	—	5.1	—	—	35.0	4.3	0.5	—	—	—	—	—	92.3	35.0	9	8	0
37	—	3.8	0.0	4.0	2.4	1.8	10.1	10.8	2.2	—	—	—	—	—	—	59.9	10.8	16	13	0
38	—	2.6	—	6.0	7.2	5.4	12.2	11.6	2.5	—	—	—	—	—	—	66.6	12.2	13	11	0
39	—	1.8	—	5.9	5.6	8.0	12.1	14.5	2.1	—	—	—	—	—	—	71.2	14.5	13	11	0
40	22.3	11.0	—	6.3	2.3	—	13.6	9.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	3.1	0.1	9.6	0.2	1.6	21.9	13.1	—	—	—	—	—	—	—	68.4	21.9	12	9	0
42	—	4.4	—	7.3	—	—	5.4	15.5	2.5	—	—	—	—	—	—	41.1	15.5	7	7	0
43	—	0.8	—	13.5	—	4.5	11.6	7.9	2.9	—	—	—	—	—	—	74.4	13.5	14	12	0
44	—	0.6	—	9.6	0.2	4.5	12.8	7.3	2.4	—	—	—	—	—	—	59.7	12.8	15	10	0
45	—	0.3	—	—	—	16.2	5.7	13.0	4.4	—	—	—	—	—	—	76.1	16.2	11	9	0
46	1.5	0.6	—	0.9	—	6.2	8.6	14.5	0.5	—	—	—	—	—	—	54.2	14.5	12	7	0
47	—	3.0	5.0	16.0	35.8	—	12.3	2.2	3.0	—	—	—	—	—	—	129.1	35.8	13	12	0
48	—	16.4	4.6	1.2	7.5	—	17.3	3.5	1.4	—	—	—	—	—	—	94.4	17.3	16	14	0
49	—	25.4	3.5	2.8	5.9	—	15.1	2.7	1.1	—	—	—	—	—	—	91.8	25.4	16	13	0
50	—	4.2	0.2	6.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.3	111.5	19.0	12	9	0
52	—	—	16.9	12.1	0.1	8.9	—	13.2	0.8	—	—	—	—	—	—	95.8	16.9	12	10	0
53	—	5.6	1.0	4.6	21.0	—	11.8	5.8	0.3	0.2	—	—	—	—	—	81.5	21.0	16	10	0
54	—	11.7	16.9	7.4	24.2	—	17.6	5.8	6.7	—	—	—	—	—	—	150.7	24.2	15	14	0
55	—	10.6	—	5.8	8.7	—	13.3	15.8	—	0.4	—	—	—	—	—	115.3	26.9	11	9	0
56	—	32.7	5.3	—	5.0	—	18.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	98.3	32.7	14	9	0
57	0.0	—	—	49.3	—	—	3.4	2.3	2.0	2.0	—	—	—	—	—	113.7	49.3	13	12	0
58	—	25.3	—	1.2	0.3	—	14.5	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	100.0	25.3	14	11	0
59	—	30.9	71.4	1.3	43.7	—	45.4	—	—	—	—	—	—	—	—	292.3	71.4	12	10	0
60	—	10.1	0.5	1.2	18.3	—	12.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	79.3	18.3	14	12	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	6.5	10.0	6.3	27.4	0.0	15.3	1.5	8.0	—	—	—	—	—	—	137.5	27.4	15	14	0
63	—	37.6	7.4	—	2.0	3.2	—	25.0	16.0	—	—	—	—	—	—	140.1	37.6	11	11	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	13.2	0.9	6.2	14.1	—	12.3	21.2	1.9	—	—	—	—	—	—	120.3	25.6	11	10	0
67	—	10.1	20.1	6.7	8.6	—	17.6	15.7	2.4	—	—	—	—	—	—	120.3	20.1	12	12	0
68	—	9.8	25.1	12.1	9.8	—	21.9	9.5	4.1	—	—	—	—	—	—	154.3	25.1	15	14	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	2.8	0.7	—	2.2	—	—	—	2.7	10.5	0.8	—	—	—	—	—
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	—	—	8.4	10.6	—	—	23.6	9.3	1.8	0.6	1.3	—	—	—	—
4	Radowicze	—	—	—	—	5.3	—	7.8	—	—	19.9	—	—	—	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	—	0.7	13.8	—	5.5	0.6	—	—	3.4	14.0	—	2.1	—	—	—	—
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	0.9	2.2	—	0.2	0.4	—	—	1.2	13.7	9.7	—	—	—	—	—
8	* Dorohusk	—	—	0.3	—	—	4.5	—	—	6.3	7.6	10.3	—	—	—	—	—
9	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	0.3	0.5	—	8.2	7.0	—	—	5.0	3.1	4.4	—	—	—	—	—
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	—	3.8	8.0	—	—	6.0	9.0	16.0	—	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
15	* Włodawa	—	—	1.7	—	—	3.6	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—
16	Domaczewo	—	—	2.5	0.2	—	0.3	0.1	—	0.0	2.5	2.3	—	—	—	0.0	—
17	Dubica	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
19	Stradecz	—	—	3.5	0.7	—	0.2	—	—	—	5.3	10.0	—	—	—	—	—
20	* Wielkie Sioło	—	—	—	7.8	—	38.2	—	—	—	2.1	5.3	—	—	—	—	—
21	* Prużana	—	3.0	1.4	—	—	14.5	—	—	—	2.5	5.1	—	—	—	—	—
22	Kobryń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Tewle	—	0.5	0.4	—	—	12.2	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—
24	* Zabłocie	0.4	—	5.8	0.5	—	3.0	0.0	—	—	20.2	6.0	—	—	—	—	—
25	* Pożeżyn	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	—
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	—	—	—	0.0	—	4.1	—	—	—	2.8	0.7	—	—	—	—	0.0
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	12.8	2.2	—	—	—	—	—
30	Witulin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2
35	* Szereszów	0.2	—	1.5	—	—	—	12.3	—	3.9	—	5.3	—	—	—	—	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	—	—	0.0	0.4	—	—	—	—	—	6.6	7.0	—	—	—	—	0.1
38	Zabuże	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	7.8	7.0	—	—	—	—	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	0.0	—	1.6	0.0	—	7.4	—	—	0.2	6.8	1.0	—	—	—	2.1	—
41	Dołubów	0.4	—	0.2	—	0.4	3.5	—	—	—	1.2	4.5	—	—	—	—	0.3
42	Wojciechy	—	9.5	—	2.0	—	16.3	—	—	—	—	23.4	4.3	—	—	—	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	4.2	—	2.5	2.7	—	—	0.2	—	—	9.6	6.0	6.5	—	12.5	—	—
45	* Sagaje	0.2	—	0.3	—	—	0.0	0.1	—	0.4	11.7	7.4	3.8	—	—	—	—
46	Grabnik	2.4	—	—	6.0	—	5.5	—	—	6.4	10.0	14.0	2.0	—	—	—	—
47	Ślepioty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Stara Wieś	1.2	—	1.6	0.0	—	1.4	—	—	0.9	5.2	4.5	1.1	—	—	—	—
49	Liw	4.6	—	—	—	—	2.1	—	—	3.9	3.4	8.2	—	—	—	—	—
50	Rybienko	—	—	0.9	—	6.7	—	—	—	7.3	—	7.3	—	—	—	—	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	2.5	—	0.3	1.2	—	—	—	—	15.0	5.8	11.5	23.5	2.5	—	7.5	—
54	* Doziny	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.6	—	0.1	—	—	0.3	0.6
55	Klice	13.4	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.7	5.2	—	—	—	—	7.0
56	Opatówiec	2.4	—	0.9	0.3	—	—	—	—	4.7	19.7	1.1	6.6	13.2	—	—	0.9
57	Poświętne	13.2	—	6.0	0.4	—	—	—	—	4.4	5.6	0.8	—	0.1	—	3.5	3.3
58	Joniec	5.1	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.2	21.0	—	—	—	—	5.0
59	Gołotczyzna	4.0	—	—	0.5	—	0.0	0.0	0.0	4.6	2.1	3.8	—	—	—	—	2.1
60	Nowe Miasto	2.7	—	0.5	—	—	—	—	—	6.1	2.7	10.2	2.0	—	—	—	4.3
61	Konary	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.1	6.0	3.2	—	—	—	1.3	5.4
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	3.9	0.1	3.0	0.1	—	2.5	—	—	—	0.7	7.0	—	—	—	0.0	1.9
65	Gruszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Bielsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Krzyżewo	2.1	—	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Słojka	4.0	—	5.4	—	1.6	9.8	—	—	—	0.6	4.7	—	—	0.4	—	—
69	* Sokółka	—	—	3.3	—	0.8	0.6	—	—	—	2.5	4.8	—	—	—	—	—
70	Supraśl	6.3	0.0	2.5	—	—	0.2	—	—	—	0.9	5.3	—	—	—	—	0.2
71	Białystok (sem.)	2.8	—	0.4	—	0.3	0.9	0.2	—	—	0.2	0.9	—	—	—	—	2.7
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	2.1	1.1	0.9	0.2	0.1	8.1	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.7
74	* Augustów	4.3	2.4	4.8	0.0	3.6	0.9	—	—	—	0.0	3.3	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	19.5	13.6	4.8	4.7	—	43.3	4.9	2.0	—	—	—	—	—	—	112.5	43.3	13	11	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	7.8	13.3	10.8	9.9	—	15.2	16.0	0.8	—	—	—	—	—	—	129.4	23.6	14	12	0
4	—	3.5	—	13.9	12.1	9.8	—	19.5	14.4	5.2	—	—	—	—	—	111.4	19.9	10	10	0
5	—	5.0	15.4	11.1	8.0	—	17.0	10.9	4.0	—	—	—	—	—	—	111.5	17.0	14	12	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	16.9	23.8	7.4	10.1	—	32.1	6.2	1.5	—	—	—	—	—	—	126.3	32.1	14	11	0
8	—	17.2	19.8	48.5	5.6	2.0	21.3	8.5	0.8	—	—	—	—	—	—	152.7	48.5	13	11	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	13.3	3.4	6.8	2.0	5.5	19.3	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	90.8	19.3	15	13	0
12	—	20.0	16.0	—	12.0	—	22.5	26.3	—	—	—	—	—	—	—	139.6	26.3	10	10	0
13	—	—	12.0	35.0	6.0	—	17.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	90.0	35.0	7	7	0
14	—	5.5	1.3	16.6	0.4	1.1	9.4	5.6	3.6	—	—	—	—	—	—	46.4	16.6	10	8	0
15	—	—	13.5	22.5	—	—	—	22.8	5.6	—	—	—	—	—	—	76.8	22.8	7	7	0
16	—	12.8	21.8	23.6	7.8	5.7	13.3	16.7	0.0	—	—	—	—	—	—	109.6	23.6	13	10	0
17	—	10.0	25.0	5.0	5.0	10.5	3.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	84.7	25.0	10	10	0
18	—	10.0	20.0	10.0	7.0	3.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	20.0	9	9	0
19	—	—	1.8	19.2	9.5	7.4	4.1	13.1	3.2	—	—	—	—	—	—	78.0	19.2	12	10	—
20	—	3.3	15.1	—	0.1	—	1.5	10.4	4.8	—	—	—	—	—	—	88.6	38.2	10	9	0
21	—	7.6	—	14.0	14.4	—	15.5	5.3	4.5	—	—	—	—	—	—	87.8	15.5	11	11	0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	12.0	0.4	2.5	2.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	57.2	20.2	9	6	0
24	—	0.0	7.9	35.0	20.7	2.0	13.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	119.1	35.0	12	10	0
25	—	—	—	13.5	15.0	19.5	3.4	11.8	1.3	—	—	—	—	—	—	72.4	19.5	8	8	0
26	—	—	5.5	3.6	9.3	6.0	2.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	48.4	9.3	11	9	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	1.5	17.0	9.8	5.5	5.2	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	56.1	17.0	10	9	0
29	—	2.0	—	—	10.3	—	11.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	47.6	12.8	7	7	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	2.1	3.6	4.7	4.6	2.5	3.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	30.6	9.4	7	7	0
34	2.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	5.2	4	4	0
35	—	1.9	6.8	9.8	—	—	5.6	1.7	0.9	—	—	—	—	—	—	49.9	12.3	11	9	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	3.7	7.0	21.3	—	6.7	8.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	62.9	21.3	10	8	0
38	0.3	7.4	8.9	14.6	1.4	5.9	1.6	9.1	—	—	—	—	—	—	—	73.4	14.6	11	10	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	2.5	0.4	32.0	3.3	0.6	0.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	63.1	32.0	13	9	0
41	1.5	2.2	4.5	4.0	8.0	—	—	6.2	0.1	—	—	—	—	—	—	37.0	8.0	14	9	0
42	—	17.8	6.7	7.2	18.9	5.4	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	116.4	23.4	11	11	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	10.0	1.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	62.5	12.5	12	11	0
45	1.0	1.7	—	2.1	0.6	2.4	—	0.0	0.2	—	—	—	—	3.1	13.0	48.0	13.0	15	9	0
46	2.7	6.0	—	3.0	—	2.3	—	0.9	1.6	—	—	—	0.0	—	—	62.8	14.0	13	12	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	1.0	—	12.2	0.0	5.0	4.2	1.8	—	—	—	—	—	—	0.0	40.1	12.2	12	11	0
49	1.8	—	—	24.7	—	1.5	0.5	1.7	—	—	—	—	—	2.8	—	55.2	24.7	11	10	0
50	1.6	9.1	—	4.2	3.4	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	8.3	51.1	9.1	10	9	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	1.0	4.0	1.9	—	2.4	1.5	—	—	—	2.2	—	6.5	89.3	23.5	16	15	0
54	—	—	—	0.2	—	0.4	0.2	9.0	0.2	—	—	—	—	—	—	35.6	13.0	11	4	0
55	1.1	0.0	0.0	0.0	—	0.9	2.1	10.2	10.1	—	—	—	—	0.9	—	58.4	13.4	11	9	0
56	—	0.6	—	—	—	0.2	0.7	0.4	1.0	—	—	—	1.3	0.5	—	54.5	19.7	16	8	0
57	—	5.0	—	0.7	0.1	0.8	0.3	2.6	0.8	—	—	—	4.5	—	0.6	52.7	13.2	18	9	0
58	—	—	—	—	0.1	3.2	0.3	—	—	—	—	—	2.3	—	8.0	58.7	21.0	10	8	0
59	—	—	—	—	—	8.7	0.1	3.1	—	—	—	—	5.8	2.0	2.1	38.9	8.7	12	10	0
60	—	—	0.1	0.1	0.0	1.2	0.9	1.5	—	—	—	—	2.2	—	0.6	35.1	10.2	14	9	0
61	—	—	—	0.4	1.5	4.0	4.4	2.0	—	—	—	—	—	—	1.8	42.1	7.1	12	11	0
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	1.0	3.3	12.8	6.4	0.1	0.1	2.1	3.0	0.6	—	—	—	—	—	48.6	12.8	17	11	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	17.5	1.9	7.2	4.9	4.2	3.1	0.7	3.1	—	—	—	—	—	4.1	49.6	17.5	12	9	0
68	5.5	10.0	—	8.0	—	1.2	15.8	2.2	6.5	0.6	—	—	—	—	—	76.3	15.8	15	12	0
69	—	5.3	4.2	—	—	2.3	—	6.5	8.5	—	—	—	—	1.7	—	40.5	8.5	11	9	0
70	—	3.5	3.9	—	—	0.5	5.6	4.2	5.0	—	—	—	—	—	—	38.1	6.3	12	8	0
71	—	1.6	2.7	3.6	—	0.1	1.4	0.6	0.3	—	—	—	—	—	0.0	18.7	3.6	15	6	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	—	10.8	6.3	4.3	—	1.8	—	2.5	0.4	—	—	—	—	0.7	6.8	50.3	10.8	16	10	0
74	6.2	4.8	0.3	1.2	2.0	0.9	2.9	17.8	3.8	—	—	—	—	11.6	6.5	77.3	17.8	17	14	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	4.3	3.9	6.2	—	—	1.5	—	4.0	—	—	1.9	—	—	—	—	—
3	Bargłów	—	2.1	1.9	8.1	—	15.1	—	0.4	—	1.9	4.2	—	—	—	—	—
4	* Dębowo	0.5	4.6	2.1	—	2.2	8.4	5.2	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—
5	Janów Białostocki	3.1	—	0.1	7.0	1.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
6	Zabiele	1.4	1.5	0.6	3.1	—	3.4	0.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Grajewo	1.6	—	6.1	—	—	0.6	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—
8	Kapice	1.4	0.6	7.9	—	0.9	—	2.7	—	—	—	12.9	—	—	—	—	0.1
9	* Osowiec	—	0.8	14.2	—	1.5	5.1	1.3	—	—	—	5.3	—	—	—	—	1.0
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Jedwabne	0.7	0.1	—	—	0.5	—	—	0.2	—	2.0	4.6	—	—	—	—	0.2
13	Bożejewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Wierzbowo	3.1	—	—	3.3	0.4	—	1.0	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—
15	* Piątnica	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	4.0	3.1	—	—	—	—	0.6
16	Boguszyce Stare	—	—	0.3	4.6	—	—	—	3.7	0.3	2.3	3.6	—	—	—	—	—
17	Kisielnica	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.4	8.6	—	—	—	—	—
18	* Stawiski	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—
19	* Łachowo	—	—	1.5	—	—	—	4.8	—	—	3.6	17.8	—	—	—	—	8.9
20	* Kolno	0.9	—	1.5	0.0	—	—	—	—	—	0.0	8.1	—	—	—	—	—
21	* Zbójna	1.7	—	0.9	0.6	—	—	—	8.5	—	—	2.9	—	—	—	—	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—
23	* Ostrołęka	5.3	—	—	2.2	—	—	0.5	—	—	—	4.3	4.2	—	—	—	—
24	Kruszewo	2.4	—	0.2	—	—	—	42.1?	—	1.7	1.1	2.3	1.3	—	—	—	1.6
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	0.5	—	—	—	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	16.5	—	—	—	—	0.5	—	0.6	3.8	1.1	5.0	0.2	—	—	—	4.7
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	—	—	2.6	—	—	—	—	—	7.9	13.1	26.8	1.2	—	—	—	4.6
31	* Solec Kujawski	0.2	5.5	—	—	—	—	—	—	13.2	6.5	3.0	—	—	—	0.7	13.9
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	0.5	2.6	—	—	—	—	—	2.1	8.6	—	—	—	—	7.0	25.5
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	0.6	24.3	—	—	—	—	—	1.8	9.0	0.4	—	—	—	0.3	14.0
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	5.8	7.3	7.1	0.5	—	—	1.1	6.0
37	Trzebcz	0.4	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	1.5	5.0	4.0	8.5	—	—	3.0	—
38	* Chełmno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	—	—	1.1	—	—	—	—	—	3.0	10.8	4.0	16.6	4.7	—	1.0	1.8
41	Grudziądz (lotnisko)	—	0.0	—	—	—	—	1.1	—	2.7	1.9	14.2	1.4	—	—	3.7	8.4
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	0.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.7	3.0	8.4	—	—	1.3	3.4	3.5
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	6.6	—	4.4	0.1	—	—	—	—	0.8	—	3.1	0.5	—	—	26.1	30.8
47	Szatarpy	—	1.3	4.7	1.2	—	—	—	—	5.3	0.9	—	2.2	—	—	1.4	4.6
48	Kościerzyna	—	1.0	1.5	1.9	—	—	—	—	—	3.6	—	—	1.7	—	19.0	12.5
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	3.8	—	2.9	—	—	—	—	—	5.3	—	2.5	—	—	—	10.2	7.1
	Bałtyk.																
51	Nowyport	0.2	0.0	1.0	0.1	—	—	—	—	4.5	2.2	7.5	0.1	—	—	2.9	5.5
52	Gdynia	0.0	0.0	6.0	0.2	—	—	—	—	1.4	5.0	8.6	3.2	—	—	3.3	13.3
53	Oksywie	—	—	2.7	—	—	—	—	—	2.2	3.2	14.5	4.6	—	—	4.0	4.7
54	Hel	1.1	0.1	5.0	0.0	—	—	—	—	—	1.4	23.9	19.5	—	—	5.7	3.0
55	Jastarnia	0.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.3	19.2	14.0	—	—	3.3	6.0
56	Puck	1.4	—	0.9	0.1	—	—	—	—	—	1.5	7.6	13.4	—	—	1.7	5.8
57	Chałupy	0.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.5	18.5	1.2	—	—	1.5	19.2
58	Chłapowo	6.4	0.5	0.2	2.2	0.1	0.1	0.1	—	—	1.0	4.1	16.1	—	—	8.1	18.0
59	Rozewie	7.5	1.4	1.6	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	5.3	—	—	2.0	14.0
60	Karwia	6.7	—	1.5	0.6	—	—	—	—	—	0.6	5.2	33.2	—	—	2.5	7.2
61	Dębek	5.5	0.4	6.6	—	—	—	—	—	—	0.0	—	20.5	—	—	0.3	10.2
	Niemen																
62	Stołpce	—	9.5	—	1.7	0.2	—	3.1	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
63	* Nieśwież	—	13.5	8.0	0.8	—	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Jeremicze	0.0	15.3	5.2	0.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	* Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Horodźki	—	8.8	5.7	18.7	2.0	—	0.8	—	6.3	8.5	12.0	—	—	—	—	—
69	Kozarowszczyzna	—	12.6	12.2	5.0	0.8	—	11.5	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2.4	—	0.8	12.9	1.2	—	30.0	4.9	—	—	—	—	9.8	7.6	91.4	30.0	14	13	0
3	1.3	0.7	0.4	0.6	—	1.9	1.4	23.7	4.3	—	—	—	—	14.2	4.7	86.9	23.7	17	13	0
4	—	2.1	0.8	0.9	—	1.3	1.2	20.4	3.3	—	—	—	—	52.7	1.2	117.8	52.7	16	13	0
5	20.0	4.7	1.6	—	—	—	0.6	8.0	—	—	—	—	—	9.1	1.3	59.9	20.0	12	10	0
6	—	4.5	0.8	1.6	0.7	5.6	2.1	3.3	2.4	—	—	—	—	5.1	—	38.3	5.6	16	12	0
7	—	14.0	2.0	—	1.0	6.5	—	3.7	6.8	—	—	—	—	10.0	—	60.3	14.0	11	10	0
8	1.0	18.0	2.4	0.4	4.1	—	0.8	6.6	1.8	—	—	—	—	5.6	7.0	74.2	18.0	17	12	0
9	0.7	8.4	3.1	0.2	—	2.3	0.9	2.5	2.1	—	—	—	—	4.7	5.9	60.0	14.2	17	13	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.3	10.9	1.6	1.5	—	3.0	2.0	6.5	—	—	—	—	—	7.0	21.2	62.3	21.2	16	10	0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	7.0	0.2	0.3	5.2	1.5	—	6.5	—	—	—	—	6.4	5.5	52.3	11.9	13	10	0
15	0.3	17.7	—	0.9	—	3.5	—	7.5	—	—	—	—	—	6.2	8.2	53.3	17.7	12	7	0
16	3.3	8.7	—	1.4	8.0	2.4	—	4.2	—	—	—	—	—	14.3	24.9	82.0	24.9	14	12	0
17	—	17.4	0.1	0.9	1.2	4.1	0.2	5.3	—	—	—	—	—	10.5	—	49.8	17.4	11	7	0
18	—	3.1	—	—	—	2.3	3.9	17.1	—	—	—	—	—	5.9	—	41.6	17.1	7	7	0
19	1.4	8.9	—	—	—	—	4.9	1.6	—	—	—	—	—	5.9	—	53.3	17.8	10	10	0
20	0.0	11.1	—	—	—	6.2	—	5.1	0.0	—	—	—	—	25.1	8.3	66.3	25.1	8	7	0
21	1.0	3.9	—	0.8	3.1	2.6	—	8.5	0.3	—	—	—	—	8.5	13.2	56.5	13.2	14	10	0
22	4.0	3.7	—	—	—	3.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	64.7	18.0	9	9	0
23	—	2.4	—	4.2	—	5.3	—	4.5	—	—	—	—	—	—	10.3	43.2	10.3	10	9	0
24	14.3	0.9	—	—	0.9	4.6	0.0	0.1	0.3	—	—	—	—	0.0	2.1	75.9?	42.1?	15	10	0
25	1.0	0.8	—	3.5	2.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	47.5	20.0	10	8	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.5	7.6	—	0.0	0.2	0.4	0.2	4.5	0.4	—	—	—	4.7	—	—	50.9	16.5	16	8	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	20.3	2.8	0.9	0.3	4.7	1.8	—	0.3	—	—	2.6	2.6	—	—	92.5	26.8	15	12	0
31	—	9.5	2.0	1.8	0.2	0.5	1.0	0.2	0.9	—	—	5.4	1.6	—	—	66.1	13.9	17	11	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	20.6	1.6	4.6	3.8	0.0	—	11.5	2.3	—	—	13.8	28.4	—	—	132.9	28.4	14	13	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	14.7	1.5	3.5	0.4	1.1	—	9.4	0.3	—	—	10.5	1.5	—	—	93.3	24.3	16	11	0
36	—	7.4	3.8	2.4	0.2	0.4	1.3	0.5	1.2	—	—	15.4	0.6	—	—	62.8	15.4	18	12	0
37	—	17.0	7.0	3.8	1.8	—	—	4.5	—	—	—	3.0	0.8	—	—	60.7	17.0	16	11	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	6.5	1.3	2.4	—	0.5	—	4.0	0.2	—	—	1.0	—	—	—	58.9	16.5	15	13	0
41	—	19.7	0.3	0.0	—	—	—	9.6	—	—	—	3.5	—	—	—	66.5	19.7	11	10	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	4.4	0.7	3.8	—	—	—	7.8	—	—	—	0.2	1.7	—	—	40.9	8.4	13	11	0
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	6.3	—	6.1	—	—	—	12.1	5.1	—	—	10.7	6.4	—	—	119.1	30.8	14	11	0
47	2.3	22.5	—	1.8	—	2.0	10.2	6.2	—	—	—	6.1	—	—	—	72.7	22.5	15	14	0
48	9.0	12.0	2.2	2.4	—	1.4	5.2	16.7	0.2	—	—	5.3	—	1.0	0.2	96.8	19.0	18	16	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	1.1	0.0	1.9	—	—	0.8	8.7	—	—	—	6.4	5.1	—	—	55.8	10.2	12	11	0
51	—	9.7	2.0	0.6	—	2.6	0.9	1.5	0.0	—	—	4.6	1.6	0.1	—	47.6	9.7	18	12	0
52	—	11.2	0.3	0.4	—	0.0	5.6	2.3	—	—	—	2.1	3.3	0.0	—	66.2	13.3	15	12	0
53	—	17.0	1.0	0.7	—	0.9	1.0	1.7	—	—	—	2.0	3.0	—	—	63.2	17.0	15	13	0
54	0.3	20.9	4.3	1.4	0.3	2.5	2.9	2.9	—	—	—	2.6	0.3	0.0	—	98.1	23.9	18	14	0
55	4.0	10.0	0.2	3.0	—	7.4	2.3	5.7	—	—	—	1.2	5.2	—	—	84.1	19.2	16	13	0
56	—	10.0	0.3	3.4	—	4.1	2.1	0.8	—	—	—	1.3	0.4	—	—	54.8	13.4	16	11	0
57	0.1	16.9	0.1	0.8	—	5.3	0.4	0.5	—	—	—	2.1	0.2	—	0.1	68.3	19.2	17	7	0
58	0.1	11.0	1.7	1.1	0.1	1.3	8.0	0.8	—	—	—	3.1	0.7	0.2	0.2	85.2	18.0	24	13	0
59	9.0	—	2.0	1.8	—	1.2	—	—	—	—	—	5.1	—	0.3	—	62.2	14.0	14	13	0
60	—	14.2	3.4	—	—	—	4.2	1.6	—	—	—	5.8	0.8	—	—	87.5	33.2	14	11	0
61	—	19.7	4.2	2.3	—	3.8	0.7	2.0	—	—	—	6.4	1.6	—	—	84.2	20.5	14	11	0
62	—	—	—	—	—	—	—	10.4	0.9	—	—	—	—	—	—	26.4	10.4	7	4	0
63	—	—	24.2	—	—	—	17.3	3.8	0.8	0.0	—	—	—	—	—	71.6	24.2	9	6	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	23.2	—	—	—	3.5	23.5	38.2	—	1.3	—	—	—	—	129.2	38.2	9	9	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	0.6	—	—	—	7.0	3.0	6.3	0.5	—	—	—	—	—	—	80.2	18.7	13	10	—
69	—	9.7	—	—	—	7.4	3.6	3.3	6.3	—	—	—	—	—	—	84.6	12.6	11	10	—

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	10.6	—	—	2.3	—	22.9	—	—	3.0	0.4	—	—	—	—	—
2	Bieniakonie	—	25.8	5.4	0.3	5.1	0.1	14.2	—	—	1.0	2.8	—	—	—	—	—
3	Berdówka	—	6.5	—	1.0	3.0	0.3	0.8	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—
4	Lida	0.2	6.2	—	—	3.5	—	0.3	—	—	0.6	0.0	—	—	—	—	—
5	* Stare Młyniszcze	—	6.1	—	—	4.5	6.8	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
6	* Niemen	—	7.5	1.3	—	3.7	2.1	2.0	—	—	1.2	4.3	—	—	—	—	—
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Ochonowo	—	16.3	12.2	—	1.6	12.5	5.5	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—
10	* Zdzięcioł	—	15.9	—	—	2.8	1.6	—	—	—	0.0	1.1	—	—	—	—	—
11	* Hołowle	—	23.2	0.1	—	0.9	5.1	6.3	—	—	1.1	0.3	—	—	—	—	—
12	Kuszelewo	—	34.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—
13	* Bielica	—	8.6	2.7	—	2.4	0.0	0.9	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—
14	* Orla	—	4.0	—	0.5	—	11.2	10.5	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—
15	Mosty	6.4	10.7	0.3	—	—	3.2	4.5	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—
16	Wołkowysk	15.2	5.1	5.6	—	—	3.6	0.0	0.1	—	3.1	3.0	—	—	—	—	0.4
17	Łunna	—	10.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—
18	Świsłocz	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	20.0	21.0	3.7	1.1	0.5	23.5	—	—	—	1.2	7.5	—	—	—	—	—
21	* Grodno	—	1.6	2.7	0.8	0.0	3.1	2.9	0.0	—	—	—	4.8	—	—	—	—
22	Kazimierówka	35.2	5.1	—	—	2.3	22.5	6.7	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
23	* Suchorzeczka	—	3.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
24	Suwałki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	7.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	1.8	1.3	—	—	—	—	—
26	Józefatów-Hańcza	0.2	—	3.3	0.0	—	—	0.2	1.3	—	—	3.6	—	—	—	—	—
27	* Niemnowo	3.8	1.6	0.3	—	5.6	0.0	—	—	0.0	—	3.7	—	—	—	—	—
28	* Druskieniki	7.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—
29	Orany	—	54.0	—	0.0	3.4	0.9	0.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—
30	Trempiny	11.0	0.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	—	7.3	—	9.4	—	—	1.2	10.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	1.0	0.7	2.6	—	—	3.1	6.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Dobromyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Czemioły	9.0	—	8.0	—	—	12.0	—	4.7	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	2.5	0.0	13.9	0.0	—	8.0	1.4	0.0	—	0.0	3.8	—	—	—	—	—
39	Byteń	—	—	2.3	—	—	22.1	—	—	—	3.9	6.8	—	—	—	—	—
40	Słonim	—	—	7.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
41	* Wielka Wola	—	12.3	3.5	—	—	12.6	3.8	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—
42	* Szczara	—	7.6	—	—	0.0	12.3	0.9	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—
	Wilja																
43	Dołhinów	—	—	—	13.5	2.6	1.1	5.3	—	—	2.0	3.3	—	—	—	—	—
44	* Krzywicze	2.9	4.9	—	2.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Radoszkowicze	—	11.9	—	2.9	—	4.0	5.1	0.0	—	25.0	0.8	—	—	—	—	—
46	* Wilejka	—	4.6	—	1.9	6.8	7.9	13.2	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—
47	Dworek	—	8.0	—	4.1	0.1	5.8	3.8	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	—
48	* Hanuta	—	17.3	—	—	10.3	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Mołodeczno	—	8.1	—	6.0	0.1	8.5	1.6	—	—	8.3	9.4	—	—	—	—	—
50	Oszmiana	—	34.6	—	5.2	0.3	—	—	—	—	12.5	4.6	—	—	—	—	—
51	* Soły	2.5	10.5	—	8.0	—	0.0	7.4	—	—	0.9	0.7	—	—	—	—	—
52	* Michaliszki	—	29.0	—	16.5	1.1	14.0	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	—	22.6	2.1	3.6	9.9	3.5	12.7	—	0.9	0.4	0.3	—	—	—	—	—
54	Pohulanka	0.4	25.8	0.0	8.7	2.2	1.8	0.2	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—
55	Podbrodzie	—	33.2	0.0	9.3	1.9	6.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Niemenczyn	—	26.1	1.0	3.8	9.8	1.3	13.9	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—
57	Wielka Rzesza	—	30.2	1.2	5.4	4.7	34.2	—	—	7.0	8.3	—	—	—	—	—	—
58	Kiena	—	2.1	—	—	7.7	3.4	7.6	4.2	—	—	9.2	—	—	—	—	—
59	N. Wilejka	—	22.0	—	10.5	5.1	22.2	33.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
60	Wilno (uniwersytet)	—	24.1	0.0	3.6	9.9	3.5	12.3	—	0.9	—	0.3	—	—	—	—	—
61	Nowe Troki	28.6	—	—	—	9.7	3.7	3.2	1.4	—	—	6.7	1.2	—	—	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	12.0	—	8.6	4.8	7.3	—	0.0	0.0	1.8	—	—	—	—	—	—
63	* Postawy	9.3	9.3	—	6.2	7.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Głębokie	—	3.6	—	2.0	10.0	1.0	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—
66	* Hermanowicze	—	5.4	—	4.0	4.7	—	10.9	0.5	—	21.6	—	—	—	—	—	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	—	6.3	—	7.2	2.1	—	—	8.6	—	6.4	—	—	—	—	—	—
68	Dzisna	—	3.6	0.0	7.7	0.9	—	—	0.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—
69	Słobódka	—	11.8	—	0.6	23.9	—	13.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
70	* Turmont	2.1	0.5	—	—	3.5	7.3	1.3	—	—	—	1.2	0.4	2.3	0.8	—	—
71	Stankowicze	—	—	7.1	—	12.0	6.5	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	17.3	—	11.6	1.4	—	16.2	1.5	5.6	—	—	—	—	0.8	93.6	22.9	12	10	0
2	—	—	12.6	—	—	11.9	9.5	2.7	3.0	0.6	0.5	—	—	—	5.8	101.3	25.8	16	12	0
3	—	—	10.0	0.1	—	2.8	4.0	6.0	1.5	1.0	—	—	—	0.2	—	39.4	10.0	15	10	0
4	—	—	33.5	—	0.0	—	7.8	6.1	1.0	—	0.6	—	—	0.0	0.0	59.8	33.5	10	6	0
5	—	—	26.0	—	—	—	4.8	1.9	3.3	0.6	—	—	—	—	—	55.4	26.0	9	8	0
6	1.5	—	16.9	—	0.5	—	4.9	5.4	6.9	—	0.0	0.0	—	—	0.5	58.7	16.9	14	12	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	6.8	—	—	6.2	14.7	3.4	—	1.1	—	—	—	—	81.9	16.3	11	11	0
10	—	14.2	—	0.0	—	22.3	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	67.4	22.3	8	8	0
11	—	—	45.7	—	—	—	18.2	4.2	3.3	—	0.3	—	—	—	—	108.7	45.7	12	8	0
12	—	—	11.8	—	—	4.8	—	12.5	8.0	—	—	—	—	—	—	87.1	34.5	7	7	0
13	3.5	—	41.5	—	—	—	7.3	12.8	6.4	—	—	—	—	—	—	91.8	41.5	10	9	0
14	—	—	44.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	44.4	7	6	0
15	—	0.1	16.8	2.9	0.3	0.3	7.1	3.1	11.2	—	—	—	—	—	—	70.0	16.8	14	10	0
16	—	5.0	10.0	7.8	—	0.0	1.4	8.1	1.1	0.0	—	—	—	—	—	69.5	15.2	14	12	0
17	—	2.0	4.5	—	—	—	5.3	25.0	10.3	—	—	—	—	—	—	70.6	25.0	9	9	0
18	—	3.0	5.4	15.2	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	41.0	15.2	7	5	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	14.2	2.2	—	0.1	3.6	4.4	7.1	0.1	—	—	—	0.3	—	110.5	23.5	16	12	0
21	—	—	3.0	6.4	1.5	—	0.3	0.0	2.8	7.6	—	—	—	—	1.8	39.3	7.6	13	11	0
22	0.1	5.5	13.2	1.0	4.5	0.1	5.6	1.0	3.2	—	—	—	—	1.6	—	108.5	35.2	16	13	0
23	1.0	1.5	4.2	0.3	1.5	2.3	0.8	8.7	2.7	—	—	—	—	10.0	4.0	45.0	10.0	14	11	0
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	13.5	—	4.4	0.7	1.3	2.0	2.7	18.5	5.5	—	—	—	—	18.0	17.0	96.2	18.5	14	13	0
26	—	4.2	6.2	0.8	1.6	—	6.5	2.0	3.9	—	—	—	—	4.2	—	38.0	6.5	13	10	0
27	—	0.8	20.3	6.2	3.5	0.0	10.0	18.5	1.2	0.2	—	—	—	2.1	0.5	78.4	20.3	15	11	0
28	5.6	1.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	7.5	6	6	0
29	1.9	—	10.1	0.0	1.1	0.0	4.0	2.3	0.3	—	—	—	—	2.7	10.2	100.4	54.0	12	10	0
30	0.7	2.0	—	—	—	—	1.0	2.1	—	—	—	—	25.0	14.0	—	57.6	25.0	9	7	0
31	—	—	10.1	—	—	—	18.0	0.4	0.1	0.0	—	—	—	—	—	59.1	18.0	9	7	0
32	—	—	13.3	—	—	3.7	9.3	7.0	4.9	—	—	—	—	—	—	52.8	13.3	11	9	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	41.7	—	—	—	8.0	16.8	6.8	—	—	—	—	—	—	109.8	41.7	10	9	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	3.9	11.3	—	—	11.1	0.8	5.3	—	—	—	—	—	—	62.0	13.9	10	9	0
39	—	—	8.3	2.1	—	—	6.4	19.0	6.9	—	—	—	—	—	—	77.8	22.1	9	9	0
40	—	—	—	—	—	8.8	5.6	10.8	—	—	—	—	—	—	—	35.9	10.8	6	5	0
41	—	—	39.8	10.4	—	—	8.8	3.1	8.4	—	—	—	—	—	—	108.9	39.8	10	10	0
42	—	—	3.5	6.3	6.7	—	—	1.0	8.2	—	—	—	—	—	—	55.0	12.3	9	8	0
43	0.6	—	—	—	—	—	3.0	1.3	4.4	—	0.2	—	—	—	—	37.3	13.5	11	9	0
44	—	—	—	—	—	—	0.2	10.5	4.3	—	—	—	—	—	—	28.8	10.5	7	6	0
45	—	—	—	—	—	—	0.6	12.5	3.4	—	0.4	—	—	—	—	66.6	25.0	10	7	0
46	0.5	0.4	—	—	—	—	0.1	6.4	4.7	—	—	—	—	—	—	54.4	13.2	11	8	0
47	—	6.4	—	—	—	—	5.5	8.2	3.8	—	1.5	—	—	—	—	52.7	8.2	12	11	0
48	—	12.1	—	—	—	—	8.6	—	7.4	—	—	—	—	—	—	63.6	17.3	6	6	0
49	—	0.0	—	—	—	—	1.3	0.2	3.8	—	—	—	—	—	—	47.3	9.4	10	8	0
50	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.2	—	—	—	—	—	2.4	64.4	34.6	8	7	0
51	—	8.9	—	—	—	3.7	1.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	44.8	10.5	10	8	0
52	—	—	—	—	—	3.2	2.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	77.2	29.0	8	8	0
53	—	—	0.6	—	—	—	4.2	—	1.3	0.5	0.0	—	—	—	7.3	69.9	22.6	14	9	0
54	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—	4.6	—	—	—	—	—	—	49.5	25.8	10	6	0
55	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	33.2	6	6	0
56	—	—	0.6	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	4.1	90.9	27.4	10	9	0
57	—	0.4	—	—	—	—	5.8	—	1.6	—	—	—	—	9.0	—	107.8	34.2	11	10	0
58	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	55.4	21.2	7	7	0
59	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	1.8	—	—	—	—	5.3	103.4	33.0	10	10	0
60	—	—	0.6	—	—	—	4.3	—	1.5	0.2	0.0	—	—	—	7.3	68.5	24.1	12	8	0
61	—	—	—	7.4	—	—	—	1.2	—	1.5	5.5	—	—	—	0.3	70.4	28.6	12	11	0
62	—	—	—	—	—	0.0	8.2	—	0.8	0.0	—	—	—	—	—	43.5	12.0	7	6	0
63	—	—	—	—	—	—	3.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	38.2	9.3	7	6	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	—	9.1	—	—	—	—	—	42.1	10.0	8	8	0
66	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.0	—	—	—	—	—	57.8	21.6	8	7	0
67	—	—	—	—	—	—	4.1	—	3.2	3.5	—	—	0.6	—	0.0	42.0	8.6	9	8	0
68	—	—	—	—	—	—	0.1	—	6.7	2.2	—	—	—	—	5.7	33.9	7.7	9	6	0
69	—	—	—	—	16.1	—	1.3	—	—	3.7	0.1	—	—	—	—	78.0	23.9	9	7	0
70	—	3.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	7.3	11	7	0
71	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	5	5	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	—	1.7	17.0	22.3	—	—	—	—	24.5	7.8	6.7	—	—	—	—	—
2	Czukiew	—	—	12.5	—	—	—	—	—	3.4	36.5	8.5	3.2	—	—	9.6	5.4
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	—	5.4	4.2	5.2	0.0	—	2.7	0.1	12.0	16.3	0.5	—	—	—	—	—
8	Drohobycz	—	3.0	10.7	13.7	5.0	—	—	0.9	6.4	15.7	0.1	—	—	—	0.0	—
9	Josefsberg	—	5.9	12.4	5.3	4.2	—	—	—	16.3	0.5	0.8	0.7	—	—	0.3	—
10	Bereźnica	18.0	58.5	12.5	6.2	—	—	—	15.0	—	—	30.4	—	—	—	2.2	—
11	* Ludwikówka	—	1.0	4.5	8.0	7.0	—	—	3.5	1.5	22.5	5.2	2.5	—	—	—	3.5
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	—	11.7	1.6	3.8	—	—	2.4	7.1	12.7	5.8	—	—	—	0.5	0.7
14	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	7.1	15.4	10.6	6.4	—	—	—	1.9	8.4	2.1	0.2	—	—	—	—
16	Sokołów	—	1.9	23.8	12.6	3.2	—	—	—	3.5	7.8	—	—	—	—	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	—	2.2	0.4	—	7.8	—	—	9.4	4.1	4.6	8.1	7.9	—	—	2.5	17.3
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	2.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Rohatyn	—	—	8.6	18.2	—	2.5	—	5.1	6.1	2.0	0.5	6.4	—	—	5.5	—
25	Porohy	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	2.2	—	—	3.8	—	—	—
26	Doużyniec	—	2.9	—	—	9.6	—	—	—	—	7.4	7.1	3.1	—	1.9	7.7	—
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	—	—	—	—	2.7	—	—	2.6	—	4.8	10.2	—	—	—	—	—
29	Brzeżany	—	—	6.5	7.0	2.2	—	—	—	4.5	4.6	0.6	7.1	—	—	6.2	—
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—
33	Horodenka (szkoła)	—	—	2.3	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	20.5	—	1.3	—	—
34	Zaleszczyki	—	1.2	4.1	—	4.0	1.7	—	2.6	1.5	—	—	3.9	—	1.0	2.0	—
35	Załoźce	—	—	—	5.2	16.8	—	—	—	—	10.2	9.3	—	—	—	—	10.0
36	Cebrów	—	—	—	10.1	—	—	—	4.0	1.0	1.1	0.1	—	1.0	—	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	—	—	2.0	2.2	0.8	—	—	—	4.2	2.4	0.1	—	—	0.7	—	—
38	Tarnopol (IV rz.)	—	—	1.6	—	3.0	0.0	—	—	2.5	3.8	0.1	—	—	0.0	—	—
39	Zbaraż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	1.0	1.1	—	—	—	—
40	Trembowla	0.3	—	1.6	—	2.1	3.2	—	—	3.7	1.0	—	—	—	4.7	—	—
41	Czortków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	—	—
42	Krasne	0.7	0.0	0.2	—	—	3.4	—	—	2.9	1.8	—	0.0	—	2.0	—	—
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	1.6	—	10.8	1.9	—	—	—	19.3	13.3	4.8	—	—	—	—	—
44	* Annaberg	0.3	6.6	5.6	15.0	0.7	—	—	8.3	19.0	23.0	4.0	2.6	0.0	—	—	11.3
45	* Smorze	0.4	16.0	3.4	—	13.2	—	—	5.0	19.8	37.2	5.6	3.2	—	0.0	0.8	1.7
46	* Matków	1.2	17.4	6.2	4.5	1.9	—	—	—	17.8	19.0	8.9	1.1	—	—	0.3	0.8
47	* Huśne Wyżne	1.8	22.4	9.8	12.7	7.5	—	—	1.8	18.5	34.0	4.8	0.6	—	—	1.3	2.6
48	Wysocko Wyżne	—	—	3.8	—	3.9	—	—	—	—	12.0	12.5	7.0	—	—	—	—
49	* Libuchora ad Turka	17.5	—	—	17.5	—	—	—	—	20.0	17.5	4.5	—	—	—	—	—
50	* Hnyła	—	4.0	3.4	6.4	4.8	—	2.0	—	40.0	23.0	5.0	2.0	—	—	6.0	—
51	* Butla	—	8.2	6.7	12.9	5.0	—	—	—	19.1	20.1	5.5	0.2	—	—	27.3	—
52	* Borynia	—	?	?	[1])	2.3	—	—	2.4	25.4	7.5	10.5	0.1	—	—	1.8	1.0
53	* Zawadka	—	10.0	8.0	12.0	—	1.7	—	—	16.0	10.0	16.0	—	—	—	1.4	30.8
54	* Bachnowate	—	6.1	7.3	—	20.3	—	—	—	16.2	13.4	12.3	—	—	—	—	9.9
55	* Ilnik	—	3.7	9.2	15.7	13.0	—	—	—	16.1	7.9	12.9	0.9	—	—	1.4	13.6
56	* Tureczki Wyżne	—	3.2	8.1	15.2	0.4	—	—	6.2	40.4	7.3	11.9	1.2	—	—	23.9	5.3
57	* Turka	—	1.8	13.6	20.0	0.2	—	—	—	23.5	9.6	9.0	3.0	—	—	—	12.9
58	Kropiwnik	—	—	—	20.0	18.0	20.0	5.0	3.0	3.0	8.0	5.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	—	—	2.0	5.0	—	5.0	—	—	29.0	5.5	—	—	—	—	4.0	2.0
62	* Sławsko	—	1.0	5.3	—	14.3	—	8.0	8.4	13.5	14.9	1.2	—	—	—	—	1.0
63	* Jelenkowate	—	—	2.7	7.0	—	—	—	—	16.8	8.3	2.6	1.4	—	—	—	4.0
64	* Różanka Niżna	—	—	3.7	15.3	13.2	—	—	—	25.5	8.6	3.4	—	—	—	4.5	2.3
65	* Hutar	—	1.9	11.4	—	12.2	—	—	25.6	6.7	27.4	1.4	1.2	—	—	—	16.5
66	* Kalne	—	1.7	7.5	10.0	3.5	—	—	4.0	17.0	10.0	1.0	—	—	—	—	4.5
67	* Tuchołka	—	1.8	1.7	1.6	11.3	—	—	—	19.8	25.5	1.6	2.9	—	—	—	26.5
68	* Tuchla	—	1.7	4.2	13.6	—	—	—	3.0	15.2	18.2	1.8	—	—	—	—	9.2
69	* Pohar	—	—	11.0	6.4	14.0	3.5	—	—	0.0	16.5	2.9	4.9	—	—	—	4.7
70	* Koziowa	—	0.0	19.0	10.0	0.0	0.0	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—
71	* Skole	—	16.5	4.0	10.9	10.4	—	—	1.9	11.4	11.2	4.3	1.9	—	—	1.0	0.2

[1]) Opad 22.7 mm za 3 dni — Précipitation 22.7 mm pour 3 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	7.3	2.3	25.7	18.0	4.0	—	26.0	2.6	—	—	—	—	—	9.2	—	175.1	26.0	14	14	0
2	3.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	94.0	36.5	10	10	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	17.1	0.5	1.2	1.9	—	11.2	2.4	2.0	—	—	—	—	—	—	82.7	17.1	15	12	0
8	0.5	7.5	0.0	0.0	0.1	—	6.7	5.2	1.0	—	—	—	—	—	—	76.5	15.7	14	10	0
9	—	7.0	0.6	—	1.4	—	8.2	6.7	—	0.2	—	—	—	—	—	70.5	16.3	15	9	0
10	25.4	—	—	—	12.5	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	204.7	58.5	10	10	0
11	3.5	11.0	3.0	9.0	1.0	—	—	33.0	4.5	—	—	—	—	—	—	124.2	33.0	17	17	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	9.7	2.8	6.8	2.0	0.7	19.7	8.1	0.0	—	—	—	—	0.3	—	96.4	19.7	17	13	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	26.0	0.2	15.6	0.3	—	4.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	107.9	26.0	14	11	0
16	—	15.0	—	6.0	0.6	0.9	3.6	0.9	1.8	—	—	—	—	—	—	81.6	23.8	13	10	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.4	3.9	4.1	5.0	2.3	5.4	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	110.4	23.0	18	16	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	2.7	20.4	24.5	2.4	10.2	—	—	—	30.3	—	—	—	—	—	96.2	30.3	8	8	0
24	—	—	—	6.5	4.3	—	9.9	3.9	8.6	2.0	—	—	—	—	—	90.1	18.2	15	14	0
25	—	3.0	4.8	4.8	3.4	0.6	8.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	48.0	8.8	10	9	0
26	17.3	1.1	2.6	3.3	3.2	5.3	3.4	11.9	7.3	—	—	—	—	—	—	95.1	17.3	16	16	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	2.7	—	6.7	5.1	2.1	1.3	4.7	—	—	—	—	—	—	42.9	10.2	10	10	0
29	—	—	4.3	0.6	15.1	3.3	4.0	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	66.5	15.1	14	11	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	9.7	—	2.4	17.0	0.9	—	—	—	—	—	32.5	17.0	6	4	0
33	—	—	0.6	15.7	24.0	3.0	0.6	3.0	2.0	1.5	—	1.6	—	—	—	79.6	24.0	14	12	0
34	—	—	1.4	4.0	21.3	2.0	—	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	53.9	21.3	15	15	0
35	—	0.3	7.2	30.3	56.5	—	—	10.5	4.0	—	—	—	—	—	—	160.3	56.5	11	10	0
36	—	—	1.0	24.1	24.1	—	4.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	77.5	24.1	12	11	0
37	—	2.3	8.8	17.2	39.6	2.1	3.7	0.7	2.7	0.5	—	—	—	—	—	90.0	39.6	16	11	0
38	—	5.6	8.4	16.5	42.3	4.7	4.3	0.7	2.0	0.9	—	—	—	—	—	96.4	42.3	14	11	0
39	—	—	20.7	30.6	49.6	18.0	6.3	1.0	0.5	4.0	—	—	—	—	—	143.1	49.6	11	10	0
40	—	—	3.7	9.0	36.4	3.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	70.9	36.4	12	11	0
41	—	—	5.8	3.7	18.9	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	18.9	6	6	0
42	—	0.5	0.2	13.8	62.4	0.7	0.1	0.6	1.3	0.6	—	—	—	—	—	91.2	62.4	15	7	0
43	—	3.8	—	4.4	2.0	—	38.4	11.9	10.8	—	—	—	—	—	—	123.0	38.4	12	12	0
44	1.0	16.4	0.0	3.3	0.8	—	—	33.0	14.7	3.7	—	—	—	—	—	169.3	33.0	18	15	0
45	6.1	13.9	—	4.9	0.9	—	20.8	23.7	3.5	—	—	—	—	—	—	180.1	37.2	18	15	0
46	3.4	13.7	4.7	16.2	2.8	0.0	33.8	10.1	6.7	—	—	—	—	—	—	170.5	33.8	19	17	0
47	2.8	16.0	15.8	20.0	7.7	—	—	20.6	24.4	12.5	—	—	—	—	—	237.6	34.0	20	19	0
48	7.0	—	18.0	—	32.5	3.2	—	49.4	7.0	2.0	—	—	—	—	—	158.3	49.4	12	12	0
49	26.5	16.5	24.4	11.5	—	—	39.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	201.4	39.0	11	11	0
50	4.0	7.4	7.3	7.4	5.0	—	36.0	14.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	187.7	40.0	19	19	0
51	9.9	10.6	12.8	23.5	1.4	—	37.2	12.3	1.9	—	—	—	—	—	—	214.6	37.2	17	16	0
52	0.9	4.6	27.0	17.9	2.0	—	24.2	—	1.1	—	—	—	—	5.2	—	156.6	27.0	19	?	0
53	2.9	22.5	2.0	0.7	1.7	—	35.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	172.1	35.0	16	15	0
54	—	—	—	20.0	—	—	20.1	20.4	—	—	—	—	—	—	—	146.0	20.4	10	10	0
55	0.5	5.6	8.0	19.3	3.1	—	26.1	9.2	3.1	0.2	—	—	—	—	—	169.5	26.1	19	16	0
56	3.6	4.5	39.3	15.9	2.4	—	26.1	7.0	1.3	—	—	—	—	5.2	—	228.4	40.4	20	19	0
57	2.8	—	22.6	11.9	—	—	21.0	8.2	10.0	0.2	—	—	—	—	—	170.3	23.5	16	14	0
58	4.0	2.0	13.0	2.0	1.0	1.0	1.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	150.0	20.0	22	22	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	7.0	—	—	—	—	15.0	10.0	14.0	—	—	—	—	11.0	—	109.5	29.0	12	12	0
62	3.4	11.4	0.4	0.0	0.9	—	14.1	9.1	6.0	—	—	—	—	13.3	—	126.2	14.9	17	15	0
63	—	5.0	25.5	—	2.0	—	—	35.0	—	12.7	—	—	—	5.0	—	128.0	35.0	13	13	0
64	10.3	10.1	1.2	1.7	1.4	2.1	4.7	25.3	10.1	7.9	—	—	—	7.3	—	158.6	25.5	19	19	0
65	5.9	7.4	—	1.8	0.0	—	19.9	15.9	5.5	0.0	—	—	—	0.0	—	160.7	27.4	15	15	0
66	11.5	4.0	1.2	6.6	—	—	5.2	20.0	14.0	—	—	—	—	10.0	—	131.7	20.0	17	17	0
67	0.4	13.8	0.0	1.7	0.6	—	30.0	13.0	7.5	—	—	—	—	6.1	—	165.8	30.0	17	15	0
68	1.2	15.4	1.0	—	—	2.0	28.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	126.5	28.0	15	15	0
69	4.0	8.0	1.7	2.0	1.2	—	2.8	10.0	1.0	—	—	—	—	0.0	—	94.6	16.5	16	16	0
70	8.0	14.0	—	—	2.0	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	141.0	31.0	11	11	0
71	0.1	13.6	—	—	2.7	—	8.4	13.7	4.5	—	—	—	—	—	—	116.7	16.5	17	15	0

Lipiec 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	—	10.4	—	—	9.9	—	2.0	4.8	—	—	—	20.7	—
2	Kosmacz	—	2.3	—	—	4.7	—	—	0.8	2.4	—	7.2	10.0	—	2.9	8.9	—
3	Kołomyja	—	—	1.2	—	1.9	—	—	—	6.5	2.1	10.5	1.5	—	2.4	1.1	—
4	Jaworów	—	—	7.3	0.2	8.9	0.4	0.5	5.4	0.1	4.5	9.6	12.0	1.0	1.6	1.0	—
5	Kosów Małopolski	—	5.4	—	—	4.0	—	—	1.5	0.6	—	—	35.8	—	—	10.5	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	—	5.0	—	4.0	0.9	1.0	3.1	1.4	—	1.9	3.7	—	—	—	—	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	9.6	7.2	5.8	6.9	—
8	Maciejów	0.5	0.2	—	—	—	—	4.7	—	1.6	6.7	4.9	—	—	—	—	—
9	Kowel	1.0	0.0	10.4	0.0	—	2.0	0.0	—	—	1.3	4.2	2.4	—	—	—	—
10	* Upust Prypecki	—	—	6.0	—	—	3.8	—	—	—	9.4	6.8	—	—	—	—	—
11	* Kamień Koszyrski	—	—	5.0	—	—	2.3	—	—	—	27.3	7.3	—	—	—	—	—
12	Hołoby	—	—	7.2	0.8	1.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Stare Konie	5.8	—	15.0	2.6	—	—	—	1.5	—	16.4	1.5	—	—	—	—	—
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	2.5	—	—	—	32.5	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—
17	* Truchanowicze	—	3.3	4.5	0.6	—	40.9	0.0	—	—	0.8	4.5	—	—	—	—	—
18	* Bereza Kartuska	4.0	—	—	—	—	4.1	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	—	3.5	2.7	—	0.7	2.3	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	5.5	—	—	3.9	—	—	—	9.5	7.1	—	—	—	—	—
22	Drohiczyn Poleski	—	—	9.6	—	—	2.9	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—
23	* Osowce	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	1.8	—	0.1	6.0	—	2.0	—	1.0	—	12.9	10.3	—	—	—	—	—
25	Pińsk	2.4	—	2.4	2.6	—	—	9.6	0.0	—	10.1	1.6	—	—	—	—	—
26	* Pohost Zahorodzki	—	0.2	—	—	—	0.2	2.5	—	—	9.1	4.9	—	—	—	—	—
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	12.0	—	1.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Łachwa	—	4.5	—	6.5	—	—	28.4	—	—	2.3	15.1	—	—	—	—	—
30	* Paławkowicze	—	4.6	—	—	0.0	1.0	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
31	Kleck	—	9.2	—	—	—	2.0	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Godlewszczyzna	—	—	0.3	2.3	0.1	0.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	3.8	6.3	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	—	5.7	6.3	0.2	2.2	—	1.6	—	0.2	15.0	0.2	—	—	—	0.0	—
36	* Brany	—	4.2	9.3	0.0	2.5	11.7	6.6	—	5.9	17.4	2.3	0.1	—	—	0.8	—
37	Starostawy	2.6	11.8	5.5	—	—	—	—	—	11.8	22.5	2.3	—	—	—	—	—
38	Lipszczyzna	0.4	2.8	4.7	—	2.0	10.5	2.0	—	1.1	12.1	2.0	1.2	—	—	—	—
39	Krzemieniec	2.9	5.0	2.6	0.0	1,8	24.4	1.9	—	2.1	8.0	—	0.0	0.0	0.7	0.0	—
40	Białokrynica	16.0	7.5	3.5	—	0.8	7.8	1.9	—	0.0	10.0	0.0	—	—	—	—	—
41	Werba Dubieńska [1]	15.3	6.0	1.9	—	—	1.9	—	—	0.1	16·6	0.3	—	—	—	—	—
42	Łuck - Biwaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	14.0	6.8	—	—	—	—	—
44	Trościaniec	4.7	0.8	0.0	—	—	1.9	—	0.0	0.0	13.9	3.7	—	—	—	—	—
45	Kołki	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	10.2	9.7	—	—	—	—	—
46	Rafałówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Bielskowola	9.3	—	16.0	—	—	—	0.4	2.6	1.2	20.1	4.7	—	—	—	—	—
48	Chinocze	8.9	—	6.2	—	—	—	6.7	—	—	11.8	10.3	—	—	—	—	—
	Horyń																
49	Wiśniowiec	0.0	9.0	1.2	—	2.5	8.6	—	—	4.4	16.3	0.0	15.4	—	3.4	—	—
50	Borszczówka	3.9	6.8	0.3	—	0.4	—	—	—	0.5	10.0	—	—	—	2.9	—	—
51	Ostróg	6.3	12.3	0.1	—	—	—	—	—	0.0	11.1	0.3	—	—	—	—	—
52	Tudorów	7.4	1.4	3.2	—	0.8	1.9	—	1.4	—	14.2	—	—	—	—	—	—
53	Jazłowce	8.4	2.8	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz	5.7	8.5	0.1	—	—	8.0	0.5	0.2	—	13.7	0.0	—	—	—	—	—
55	Dermań	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	0.3	8.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
56	Zdołbunowo	6.2	7.2	0.6	—	—	—	—	—	8.0	11.1	—	—	—	—	—	—
57	Równe	3.7	4.6	4.0	—	—	7.5	—	0.0	—	11.5	0.2	—	—	—	—	—
58	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Deraźne	5.6	5.1	0.4	1.2	—	6.3	2.5	—	—	7.4	1.0	—	—	—	—	—
60	Włodzimierzec	10.4	—	28.6	—	—	—	9.2	—	—	15.0	9.6	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Sarny	11.5	—	5.1	3.3	—	0.4	0.2	—	—	27.4	0.7	—	—	—	—	—
63	Wysock	3.7	—	8.0	—	—	8.1	—	—	—	9.9	10.0	—	—	—	—	—
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	—	—	—	2.9	—	1.5	0.4	—	—	5.6	34.5	—	—	—	—	—

[1]) 22—31 brak obserwacyj. — 22—31 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	25.7	1.4	4.0	11.1	2.0	3.8	10.9	6.0	1.2	—	—	—	—	—	113.9	25.7	14	14	0
2	2.1	2.6	0.1	3.7	5.0	—	—	11.8	2.0	1.3	—	—	—	—	—	67.8	11.8	16	14	0
3	—	—	0.4	7.5	10.0	5.0	2.3	5.0	1.7	—	—	—	—	—	—	59.1	10.5	15	14	0
4	4.5	7.5	0.1	7.1	11.5	12.6	—	5.6	0.7	2.0	—	—	—	—	—	104.1	12.6	22	16	0
5	1.2	4.8	4.0	6.9	16.7	6.8	3.3	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	104.8	35.8	15	14	0
6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	10.0	—	—	—	—	1.5	32.7	10.0	11	9	0
7	—	—	—	—	3.3	2.7	5.8	5.1	3.0	—	—	—	—	—	—	57.6	9.6	11	11	0
8	—	3.9	27.4	28.9	9.1	0.4	31.1	5.0	2.3	—	—	—	—	—	—	126.7	31.1	14	11	0
9	—	—	2.4	5.3	38.4	16.5	—	20.3	15.7	1.6	—	—	—	—	—	121.5	38.4	13	13	0
10	—	25.0	14.5	—	—	—	9.8	20.3	—	—	—	—	—	—	—	95.6	25.0	8	8	0
11	—	3.1	20.0	14.0	1.4	0.0	33.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	113.4	33.0	9	9	0
12	—	12.5	18.4	22.5	9.9	—	20.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	102.0	22.5	10	8	0
13	—	—	—	—	—	—	40.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	73.1	40.0	3	3	0
14	—	—	26.5	11.5	—	—	13.8	4.0	3.7	—	—	—	—	—	—	102.3	26.5	11	11	0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	5.0	21.0	—	—	6.0	11.3	6.7	—	—	—	—	—	—	92.0	32.5	9	9	0
17	—	5.4	17.8	15.4	0.0	—	5.6	23.9	6.7	—	—	—	—	—	—	129.4	40.9	12	10	0
18	—	—	4.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	20.5	4.2	6	6	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	0.0	26.4	—	—	0.9	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	61.0	26.4	9	7	0
21	—	—	25.0	15.9	—	—	9.9	21.4	—	—	—	—	—	—	—	98.2	25.0	8	8	0
22	—	—	48.0	30.0	—	—	11.3	11.8	4.2	—	—	—	—	—	—	133.2	48.0	8	8	0
23	4.5	—	38.8	11.7	—	3.2	0.4	21.0	25.6	0.6	—	—	—	—	—	110.8	38.8	10	8	0
24	—	—	16.4	—	—	—	22.4	18.6	4.9	—	—	—	—	—	—	96.4	22.4	11	10	0
25	—	—	23.6	0.0	—	—	24.8	20.2	2.8	—	—	—	—	—	—	100.1	24.8	10	10	0
26	—	—	21.6	—	—	—	—	32.5	11.2	—	—	—	—	—	—	82.2	32.5	8	6	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	19.0	—	—	19.5	—	29.0	—	—	—	—	—	86.5	29.0	6	6	0
29	—	—	18.3	—	—	—	—	12.2	—	—	—	23.2?	9.4?	—	—	119.9	28.4	9	9	0
30	—	—	10.9	—	—	—	14.1	10.0	0.9	—	—	—	—	—	—	42.7	14.1	8	5	0
31	—	—	—	—	—	—	26.3	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	45.5	26.3	6	4	0
32	—	—	5.1	—	—	—	22.3	12.1	—	—	—	—	—	—	—	46.8	22.3	8	5	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	22.0	—	—	—	—	21.5	19.7	—	—	—	—	—	—	78.5	22.0	6	6	0
35	—	5 2	—	7.0	18.2	—	11.0	10.2	1.1	0.6	—	—	—	—	—	84.7	18.2	15	11	0
36	0.2	7.8	11.1	23.1	16.5	0.0	11.5	13.4	11.2	0.2	—	0.0	—	—	—	155.8	23.1	19	15	0
37	1.3	—	24.0	41.1	27.0	—	14.0	20.0	0.5	—	—	—	—	—	—	184.4	41.1	13	12	0
38	—	—	5.0	50.5	25.5	—	13.6	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—	141.4	50.5	16	15	0
39	—	—	2.0	57.0	47.5	10.5	9.3	0.9	3.5	3.5	—	—	—	—	—	183.6	57.0	17	15	0
40	—	—	1.5	62.8	37.9	6.7	—	2.1	3.7	—	—	—	—	—	—	162.2	62.8	13	12	0
41	—	—	—	35.4	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	5.0	16.0	19.5	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	82.3	19.5	7	7	—
44	—	—	12.4	41.8	7.5	1.2	18.7	16.7	1.5	—	—	—	—	—	—	124.8	41.8	12	11	0
45	—	—	—	19.8	10.2	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	19.8	6	6	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	8.1	3.7	5.4	—	12.4	23.8	2.7	—	—	—	—	—	—	110.4	23.8	13	12	0
48	—	—	15.2	0.2	1.1	—	9.9	9.8	6.3	—	—	—	—	—	—	86.4	15.2	11	10	0
49	—	8.3	2.6	36.3	72.2	23.0	3.2	—	3.4	1.3	—	—	—	—	—	211.1	72.2	16	16	0
50	—	—	—	43.1	38.3	0.6	2.9	0.4	2.2	3.3	—	—	—	—	—	115.6	43.1	14	9	0
51	—	—	—	21.2	31.3	25.3	0.0	9.0	1.6	3.7	0.0	—	—	—	—	122.2	31.3	11	9	0
52	—	—	0.9	5.4	16.3	—	9.4	2.9	1.0	0.0	—	—	—	—	—	66.2	16.3	13	11	0
53	—	—	4.0	5.6	8.0	1.2	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	43.9	12.0	8	8	0
54	—	—	16.0	83.0	23.0	3.3	14.3	2.3	0.5	—	—	—	—	—	—	179.1	83.0	14	10	0
55	0.2	—	22.7	81.0	31.0	0.5	10.5	4.5	0.6	—	—	0.0	0.0	—	—	174.0	81.0	14	8	0
56	—	—	1.0	2.1	2.0	0.0	—	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	39.2	11.1	9	8	0
57	—	—	41.7	19.8	13.3	—	16.1	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	127.4	41.7	12	11	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	13.8	6.9	6.2	—	9.2	14.4	0.8	—	—	—	—	—	—	80.8	14.4	14	12	0
60	—	—	13.7	—	1.7	—	14.7	15.5	1.5	—	—	—	—	—	—	119.9	28.6	10	10	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	—	24.8	11.4	1.6	—	12.0	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	108.9	27.4	13	10	0
63	—	—	19.9	0.3	—	—	9.3	19.4	3.4	—	—	—	—	—	—	92.0	19.9	10	9	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	26.0	—	—	—	—	20.1	30.2	—	—	—	—	—	—	121.2	34.5	8	7	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	12.8	—	3.4	10.5	2.4	1.4	—	—	6.1	—
2	Cieszyn	11.0	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	4.7	7.0	0.2	—	—	2.4	—
3	Rybnik	2.0	—	—	—	—	—	5.1	—	5.3	—	—	8.1	2.0	1.0	—	—
4	* Mokrus	0.7	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	2.3	7.2	—	—	—	3.2
5	* Rychtal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	9.5	—	—	—	4.1	—
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	—	2.4	5.0	—
8	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	1.3	0.2	—	3.8	9.2	2.5	5.0
9	Czarnysad	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	0.5	7.0	—	—	—
10	Bojanowo	—	—	0.1	—	—	—	—	—	11.2	0.6	—	0.1	0.1	—	14.5	0.0
11	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	15.0	2.5
12	Drobnin	—	—	—	2.5	—	—	—	—	8.0	1.0	0.5	—	—	—	8.0	5.0
13	Antoniny	—	—	3.5	—	—	—	—	—	18.4	4.3	—	0.1	0.0	4.3	3.8	6.5
	Warta																
14	* Zawiercie	12.5	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	3.5	7.8	—	0.5	1.6	—
15	Myszków	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.5	0.6	—	2.0	—	5.0
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Herby Polskie	0.9	—	—	—	—	—	—	—	14.6	0.1	5.7	2.1	—	—	2.6	0.3
18	Częstochowa	9.4	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	10.0	2.0	—	2.5	2.7	—
19	Małusy Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.5	—	—	—	—	1.2
20	Kościelec	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	4.0	—	1.8	—	2.4
21	Złoty Potok	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	12.5	1.3	—	—	—	2.1
22	Turów	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	2.4	2.5	6.4	—	0.3	—	—
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	2.2	1.1	—	1.8	—	0.5
26	Zagórze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Krzepice	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.2	—	—	—	—
28	Cisowa	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	0.1	7.5	—	—	0.6	—
29	Dziadaki	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	8.4	3.8	—	—	—
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	1.0	—	10.0	9.0	6.0
32	Dobryszyce	0.5	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	2.4	—	—	—	—
33	Szczerców	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	—	9.4	0.4	—	2.8	—
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	16.6	—
35	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	2.2	—	7.3	3.2	5.3	3.4
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	—	0.2	3.7	—	4.1	10.0	0.1
37	Sędziejowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	8.4	—	—	—	—	—	—	—	33.5	8.6	1.2	3.0	1.3	—	4.3	0.3
40	Zduńska Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Pęczniew	18.0	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	2.5	—	—	12.2	0.5
42	Popów	—	28.3	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	1.7	—	25.0	11.5	—
43	Łódź	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	—	2.3	—	—	10.1	5.4	0.2
44	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	3.2	5.1	—	5.3	1.0	1.3
45	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	6.1	11.5	—	11.2	2.2	1.0
46	Sucha Dolna	33.0	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	0.5	3.7	0.5	—	9.2	0.3
47	Błonie	6.5	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	3.3	3.8	0.5	—	4.0	0.7
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	10.0	0.5
49	* Kłodawa	0.8	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	3.8	0.2	—	3.9	19.2	1.5
50	Zdrojki	0.1	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	0.3	10.1	—	14.7	0.3
51	* Władysławów	31.3	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	0.6	7.9	3.7
52	Kościelec	3.7	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	0.4	0.4	0.2	6.9	0.4
53	* Ślesin	—	—	1.2	—	—	—	—	—	15.3	—	0.3	1.3	3.3	—	8.2	—
54	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1.0	2.6	1.5	10.3	—
55	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	0.1	—	2.8	—	1.8	8.5	—
56	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	0.8	5.0	1.4	1.7	9.7	—
57	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	0.3	0.1	—	8.0	2.0
58	Stawiszyn	0.0	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	1.5	0.8	—	13.4	1.2
59	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	2.0	—	—	11.8	—
60	Kołaczkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	3.8	—	13.7
61	Mielżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	0.2	—	0.1	7.6	0.3	12.2	—
62	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	7.0	13.0	—	—
63	Września	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	0.3	—	—	7.3	—	6.2	1.4
64	* Bachorzewo	2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	13.5	—	—	—	—	18.5	—
65	* Orzechowo	8.7	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	3.5	10.3	—
66	Pętkowo	—	—	2.3	—	—	—	—	—	21.2	—	0.1	0.0	0.4	—	7.3	0.9
67	* Śrem	0.7	—	2.5	—	—	—	—	—	48.7	1.3	—	—	0.8	2.0	9.0	—
68	Kórnik	—	—	0.2	—	—	—	—	—	31.5	—	0.2	2.1	1.1	—	2.3	2.5
69	Poznań (uniwersytet)	0.0	—	0.9	—	—	—	—	—	38.4	0.0	0.0	4.8	10.8	—	5.7	1.7
70	Poznań Sołacz	0.9	—	0.5	—	—	—	—	—	37.5	—	—	1.8	—	—	5.1	3.0
71	Poznań Ławica	—	—	0.7	—	—	—	—	—	64.9	0.7	—	1.2	0.3	—	6.1	1.3
72	Golęcin	10.0	—	0.7	—	—	—	—	—	58.2	0.3	—	1.1	0.4	—	5.8	1.4

[1]) Opad 29.2 mm za 2 dni. — Précipitation 29.2 mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	10.6	—	—	—	—	—	12.7	3.6	1.4	—	—	—	6.3	71.2	12.8	11	11	0
2	0.0	—	13.8	—	—	—	—	0.2	7.5	1.4	—	—	—	3.7	7.4	60.0	13.8	13	9	0
3	4.3	—	10.1	2.0	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	51.7	11.8	10	10	0
4	—	—	8.2	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.6	—	31.3	8.2	8	6	—
5	—	—	8.0	—	—	2.2	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	53.2	21.0	7	7	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	2.7	—	1.2	—	3.0	—	4.2	8.0	—	—	—	—	—	—	29.9	8.0	9	9	—
8	—	—	3.2	1.0	0.2	—	4.1	1.0	47.1	—	—	—	—	—	—	149.7	71.1	13	11	0
9	2.5	—	4.0	1.0	—	0.5	6.0	—	44.0	2.5	—	—	—	—	—	98.0	44.0	10	8	0
10	0.5	—	1.8	0.3	0.1	1.6	2.2	10.7	0.3	—	—	0.1	—	—	—	44.2	14.5	15	6	0
11	3.5	—	2.0	2.5	2.0	2.0	2.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	11	11	0
12	4.0	—	2.0	2.5	—	0.5	1.0	1.5	18.0	—	—	—	—	—	—	54.5	18.0	13	11	—
13	4.0	—	1.5	1.3	—	—	1.1	10.4	1.0	0.2	—	—	—	—	—	60.4	18.4	14	12	0
14	—	—	8.5	—	—	—	—	1.2	6.7	0.8	—	—	—	0.5	0.8	47.7	12.5	12	8	—
15	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	10.0	4.0	47.5	13.0	10	9	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	10.5	—	—	—	0.2	—	10.6	—	—	—	—	—	—	47.6	14.6	10	6	0
18	0.2	—	6.6	—	—	—	0.6	0.2	10.0	—	—	—	—	—	—	56.1	11.9	11	8	0
19	—	—	2.8	—	—	—	—	—	4.5	—	1.5	—	—	—	—	23.7	8.5	6	6	0
20	0.6	—	—	9.0	—	—	—	21.0	0.6	0.5	—	—	—	—	—	61.9	21.0	10	7	0
21	—	—	7.1	—	—	—	—	1.8	7.2	—	—	—	—	—	—	36.3	12.5	8	8	0
22	—	—	5.6	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	28.9	9.5	7	6	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	10.7	—	—	—	0.7	—	9.6	—	—	—	—	—	—	48.1	11.5	9	7	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	10.5	—	—	1.4	—	9.6	—	—	—	—	—	—	43.3	11.6	6	6	—
28	—	—	9.2	—	—	—	1.2	—	6.8	—	—	—	—	—	—	36.2	9.2	8	6	0
29	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	8.8	4	4	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	7.5	—	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	60.2	18.2	8	8	—
32	—	—	16.0	—	—	—	—	1.3	—	7.3	—	—	—	—	—	45.8	18.3	6	5	0
33	—	—	6.4	—	—	—	3.0	—	6.6	—	—	—	—	—	—	42.4	9.4	8	7	0
34	1.0	—	5.0	—	—	—	0.5	—	8.6	—	—	—	—	—	—	49.8	18.1	6	5	0
35	—	0.3	—	6.3	—	—	3.5	27.3	—	—	6.4	—	—	—	—	78.6	27.3	11	10	0
36	—	—	—	8.6	—	0.7	1.2	—	3.7	—	—	—	—	—	—	58.6	26.3	10	7	0
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	1.6	—	8.1	1.5	—	0.8	6.3	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	80.9	33.5	15	12	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	8.0	—	—	2.5	5.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	62.8	18.0	9	8	0
42	0.7	—	—	0.8	—	—	3.5	6.7	2.8	0.2	—	—	—	—	—	91.1	28.3	11	8	0
43	1.3	—	1.8	—	—	2.2	3.2	—	3.4	—	—	0.0	0.0	—	—	63.0	33.1	10	9	0
44	2.1	—	3.1	2.4	—	0.7	6.2	0.1	3.5	—	—	—	—	—	—	60.8	26.8	13	11	0
45	2.1	1.2	4.4	2.0	—	2.0	6.0	6.5	2.9	—	—	—	—	—	—	83.6	24.5	14	14	0
46	3.0	—	3.0	—	0.0	0.6	7.7	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	80.3	33.0	13	9	0
47	1.9	—	—	0.2	—	0.3	5.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	42.5	14.8	12	8	0
48	2.6	—	5.3	—	—	0.5	4.0	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	59.7	32.8	9	6	0
49	1.1	—	6.4	0.1	—	0.5	3.2	3.7	0.1	—	—	—	—	—	—	58.1	19.2	14	9	—
50	—	—	8.7	—	—	0.2	6.2	4.3	0.2	—	—	—	—	—	—	64.5	19.4	11	6	—
51	0.4	—	5.6	—	1.2	—	3.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	80.0	31.3	10	8	—
52	1.8	—	5.9	—	0.0	—	3.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	45.6	17.4	11	7	0
53	1.6	—	6.5	—	—	1.5	1.9	25.8	0.9	—	—	—	—	—	—	67.8	25.8	12	10	—
54	3.7	—	8.2	1.2	—	1.1	2.3	12.0	21.1	—	—	—	—	—	—	80.0	21.1	12	12	0
55	3.2	—	6.9	0.4	0.5	1.5	—	?	[1])	—	—	—	—	—	—	66.5	—	12	9?	—
56	6.0	—	7.4	1.2	—	1.7	2.0	1.7	27.8	—	—	—	—	—	—	80.1	27.8	13	12	0
57	2.0	—	7.3	1.0	—	0.6	3.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	34.2	8.0	11	8	—
58	1.6	—	7.6	0.7	—	1.8	3.6	3.2	2.3	—	—	—	—	—	—	59.4	21.7	12	10	0
59	1.6	0.4	8.2	2.7	—	—	5.0	5.8	0.1	—	—	—	—	—	—	47.1	11.8	10	8	0
60	1.7	2.5	—	—	—	—	1.5	2.7	21.6	—	—	—	—	—	—	63.7	21.6	8	8	0
61	12.0	—	4.1	0.2	0.2	—	1.0	17.5	21.0	—	—	—	—	—	—	100.4	24.0	13	8	0
62	13.0	—	4.0	—	1.0	—	—	4.5	13.5	—	—	—	—	—	—	78.0	22.0	8	8	—
63	2.9	—	3.2	0.5	0.0	—	—	19.3	0.1	—	—	—	—	—	—	56.2	19.3	10	7	0
64	6.0	—	4.2	—	—	2.5	3.0	—	55.4	—	—	—	—	—	—	112.1	55.4	9	9	—
65	—	3.1	1.8	—	1.6	1.8	1.4	49.3	—	—	—	—	—	—	—	92.0	49.3	10	10	—
66	3.3	—	5.0	1.0	0.0	—	0.4	9.4	2.6	0.0	—	—	—	—	—	53.9	21.2	12	8	0
67	3.5	—	1.6	1.0	1.4	—	0.7	17.0	1.5	—	—	—	—	—	—	91.7	48.7	14	11	—
68	4.8	—	2.7	2.8	—	—	0.7	3.2	5.1	3.1	—	—	—	—	—	62.3	31.5	14	11	0
69	0.3	0.0	1.8	2.6	1.5	—	0.2	8.4	4.6	1.5	0.0	—	—	—	—	83.2	38.4	14	11	0
70	0.9	—	1.4	0.5	1.1	—	0.3	7.9	4.8	1.4	—	—	—	—	—	67.1	37.5	14	9	—
71	0.5	—	2.2	1.1	3.2	—	0.2	8.5	3.4	0.5	—	—	—	—	—	94.8	64.9	15	9	0
72	1.1	—	1.8	1.5	2.2	—	0.4	8.7	4.5	0.3	0.1	—	—	—	—	98.5	58.2	17	11	—

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	3.7	—	0.1	—	—	—	—	—	18.7	2.1	—	2.1	1.8	—	3.4	0.6
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	6.5	2.0	—	9.0	12.0	5.0	5.5
6	Gniezno	—	—	0.6	—	—	—	—	—	8.4	6.3	—	5.2	8.1	3.3	4.8	0.3
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	0.0	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	2.0	5.0	3.0	5.0	4.0
9	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	—	6.0	—
10	Łubowice	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.5	6.5	2.5	—	12.5	0.5	6.0	1.5
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	20.3	16.2	—	3.0	2.6	—	7.1
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	2.0	4.0	0.5	—	—	—	—	—	43.0	11.0	—	1.5	—	—	11.0	—
16	Sękowo	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	11.0	16.0	—	5.0	5.0	—	8.0	1.0
17	Szamotuły	—	—	2.5	—	—	—	—	—	42.0	3.5	—	3.0	9.0	6.0	15.0	2.0
18	Zajączkowo	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	3.7	0.8	—	4.7	0.0	2.5	2.6
19	* Wronki	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	55.6	—	—	6.2	1.7	0.5	8.6
20	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.6	—	5.7	4.4	—	6.4	—
	Prosna																
21	* Ożarów	11.6	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	8.4	2.2	—	—	9.8	—
22	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	2.2	—	3.6	10.0	5.0	—
23	Sokolniki	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	—	6.0	5.9	0.1	4.4	3.5	2.1
24	Brąszewice	17.3	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	10.0	1.0	1.3	4.9	4.0	2.2
25	Godziesze Wielkie	13.2	—	—	—	—	—	—	—	13.9	0.1	—	—	1.3	0.6	3.9	0.2
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	0.9	0.3	0.2	3.2	8.5	1.0
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Koźminek	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	0.8	—	—	10.0	9.3
30	Kalisz	0.1	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1.2	0.2	—	0.8	2.8	15.6	0.1
31	Baranów	19.6	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.2	0.1	—	0.6	—	14.4	1.5
32	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	23.0	3.2
	Obra																
33	* Borek	—	—	1.2	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	0.6	0.5	18.4	5.5
34	Orliniec	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	—	—	0.3	11.2	1.9
35	Kunowo	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	—	0.0	—	—	0.5	9.6	1.1
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.1	—	0.1	1.2	6.0	0.4	3.1
38	Białcz	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	4.5	0.4
39	* Stęszew	[1]	[1]	[1]	0.7	—	—	—	—	—	10.8	0.2	—	2.2	2.0	2.4	5.0
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Wojnowice	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.6	2.3	8.1	0.1	0.6
43	* Perzyny	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.5	12.0	—	9.1	1.7	4.4	0.1	7.1
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	6.3	2.1	10.1	—
45	Popielewo	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	0.6	4.5	2.1	9.4	0.5
46	Lenartowo[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	0.0	—	2.8	4.9	0.0	12.0	1.6
47	Kruszwica	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	0.1	—	12.5	—	5.9	1.3
48	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	4.5	0.8	6.7	2.0
49	Dobre (cukrownia)	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	5.1	1.3	5.8	2.0
50	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	1.0	—	3.0	2.2
51	Janikowo	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	16.5	—	—	2.7	1.5	0.5	4.8	1.5
52	* Pakość	—	—	0.6	—	—	—	—	—	14.0	—	—	1.2	0.7	—	7.0	1.7
53	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	3.0	—	1.9	4.6	—	4.2	5.2
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	3.7	0.6	0.9	8.7	0.9
57	* Witosław	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	15.0	—	—	2.0	—
58	* Wyrzysk	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	4.0	0.9	0.8	3.5	0.1
59	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.8	2.6	2.9	0.3	—	7.8	—
60	Margonin	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	19.2	1.8	0.1	—	3.7	2.2	7.6	0.7
61	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	1.3	—	20.1	7.9	0.2	10.6	—
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	3.1	—	—	—	4.3	—
65	Brenna	—	2.0	—	—	3.5	—	—	—	2.2	—	4.6	—	—	—	—	1.6
66	Skoczów	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	8.5	—	—	—	3.8	—
67	Międzyświeć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	1.3	4.8	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation. [2]) 21—31 brak obserwacyj. 21—31 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2.6	—	2.1	0.2	1.7	—	0.1	7.2	3.9	0.2	—	—	—	—	—	50.5	18.7	16	11	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	10.0	—	8.0	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	13.0	12	12	—
6	—	—	—	0.8	0.4	—	—	1.2	6.4	0.5	—	—	—	—	—	46.3	8.4	13	8	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	6.0	0.0	2.0	1.0	6.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	71.0	19.0	14	14	0
9	—	—	2.0	11.0	13.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	59.0	13.0	7	7	0
10	14.5	—	5.0	5.0	2.0	—	1.0	5.0	9.5	—	1.5	—	—	—	—	92.5	17.5	16	15	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	4.5	7.7	3.2	2.2	13.4	—	—	—	9.8	0.2	—	—	—	—	—	92.3	20.3	13	12	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	4.0	—	3.0	—	2.0	—	16.0	—	3.0	—	—	—	—	101.0	43.0	12	11	—
16	2.0	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	78.5	18.0	13	13	0
17	3.0	—	3.5	2.0	13.0	—	0.0	6.0	14.0	0.0	—	—	—	—	—	124.5	42.0	14	14	0
18	0.8	1.0	0.0	7.1	—	1.5	—	0.8	—	1.6	—	—	—	—	—	29.6	7.1	12	9	0
19	1.1	—	—	3.5	2.1	7.2	—	—	2.9	8.5	1.2	—	—	—	—	100.2	55.6	14	11	—
20	1.9	—	2.5	—	8.6	—	—	6.0	10.8	—	—	—	—	—	—	52.6	10.8	10	10	—
21	0.2	—	7.1	—	—	1.5	3.4	—	2.3	—	—	—	—	—	—	64.1	17.6	10	9	—
22	0.7	—	11.9	—	—	2.3	6.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	68.4	25.5	10	9	—
23	1.1	—	10.7	0.1	—	2.1	6.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—	102.5	59.6	13	10	0
24	—	—	8.7	—	—	2.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	23.2	11	11	0
25	0.7	—	9.2	—	—	0.8	6.2	9.7	—	—	—	—	—	—	—	59.8	13.9	12	7	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.4	0.1	8.2	—	—	0.6	0.3	6.5	0.1	—	—	0.1	—	—	—	36.8	8.5	16	6	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.4	—	—	2.2	—	—	14.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	58.9	14.0	8	6	0
30	0.1	—	8.4	—	—	1.0	3.5	4.5	0.7	—	—	—	—	—	—	46.6	15.6	14	8	0
31	1.5	—	6.5	1.8	—	1.7	2.9	32.9	4.9	—	—	—	—	—	—	97.1	32.9	14	11	0
32	3.1	—	4.7	3.5	—	—	4.4	—	55.3	—	—	—	—	—	—	107.4	55.3	8	8	—
33	5.8	—	1.7	—	0.3	1.7	2.8	23.7	0.1	—	—	—	—	—	—	84.8	23.7	13	9	—
34	4.1	—	5.2	0.9	—	—	2.4	12.3	3.6	—	—	—	—	—	—	71.3	29.4	10	8	0
35	—	0.0	4.0	—	0.0	1.2	1.1	21.2	2.5	0.0	—	—	—	—	—	87.8	46.6	9	8	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	4.1	—	1.8	2.9	0.6	—	0.4	14.5	0.5	0.0	—	—	—	—	—	45.7	14.5	14	8	0
38	3.5	1.3	—	7.5	2.0	—	—	—	13.3	1.7	0.5	—	—	—	—	46.4	13.3	12	9	—
39	0.6	4.6	—	3.1	0.3	2.3	—	0.2	10.9	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	5.2	—	1.4	3.3	1.1	—	—	8.2	6.2	—	—	—	—	—	—	45.1	8.2	12	10	—
43	0.2	—	2.3	1.5	3.0	—	—	9.4	4.9	0.4	—	—	—	—	—	59.9	12.0	15	12	—
44	2.0	—	—	—	7.2	—	2.4	8.6	17.4	—	—	—	—	—	—	71.7	17.4	9	9	—
45	2.3	0.2	7.1	—	0.4	1.0	2.1	16.1	13.7	—	—	—	—	—	—	77.8	17.8	14	10	0
46	0.0	2.8	6.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	7.5	—	6.0	3.1	0.9	—	2.2	16.5	12.3	—	—	—	—	—	—	101.7	33.4	12	10	0
48	4.8	—	5.7	—	0.7	0.2	0.9	1.7	24.7	—	—	—	—	—	—	66.5	24.7	12	8	0
49	5.2	—	6.0	—	0.5	0.2	0.8	2.0	27.1	—	—	—	—	—	—	70.7	27.1	12	9	0
50	4.0	—	7.0	0.3	—	0.4	0.3	4.4	22.2	—	—	—	—	—	—	58.1	22.2	11	8	0
51	7.6	—	5.2	0.2	1.7	—	—	3.3	17.8	—	—	—	—	—	—	63.4	17.8	13	10	0
52	3.6	—	4.2	1.3	1.1	—	0.6	2.8	15.2	—	—	—	—	—	—	54.0	15.2	13	10	—
53	4.9	—	3.8	0.3	0.2	—	—	5.8	13.3	0.2	—	—	—	—	—	65.9	18.5	13	10	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	1.0	—	3.2	1.0	12.9	—	—	0.5	11.8	—	—	—	—	—	—	59.2	14.0	12	8	—
57	10.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	28.0	6	6	—
58	3.5	—	3.6	1.6	9.7	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	45.2	9.7	12	9	—
59	12.2	—	2.9	0.7	8.3	—	—	1.2	5.8	—	—	—	—	—	—	67.5	20.0	12	10	—
60	1.4	—	1.9	0.9	8.6	—	0.0	3.0	5.6	—	—	0.1	—	—	—	57.3	19.2	16	10	0
61	3.3	—	2.6	4.6	8.0	—	—	0.9	6.5	0.4	—	—	—	—	—	89.2	22.8	13	10	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	1.0	—	8.2	—	—	—	—	—	12.0	0.2	—	—	—	6.7	2.2	46.9	12.0	9	8	0
65	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	6.9	—	30.0	6.9	8	8	0
66	2.1	—	9.8	—	—	—	—	—	2.4	8.2	—	—	—	5.1	—	57.8	12.5	9	9	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	9.5	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	3.7	—	45.9	13.0	7	7	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	4.8	0.7
3	* Brzeźnica	1.1	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8	29.4	1.8	0.0	—	—	2.8	0.0
4	* Tyniec	1.5	—	—	—	—	—	3.3	—	3.5	1.8	1.3	—	—	—	2.6	—
5	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.1	—	1.4	—	—	1.2	—
6	Ujazd	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	2.6	1.0	—	—	2.8	—
7	Mydlniki	0.3	—	—	—	—	—	0.9	—	—	1.4	2.4	1.2	—	5.8	—	0.4
8	* Kraków	0.5	—	3.7	—	—	—	7.0	—	1.8	2.8	0.3	0.4	—	—	1.0	—
9	Kraków (Obs. Astr.)	0.7	—	41.6	—	—	—	2.7	—	0.7	3.6	0.2	0.6	—	—	0.8	—
10	Ściborzyce	0.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	0.7	1.4	—	—	2.2	—
11	Rakowice	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	1.1	7.3	0.3	0.6	—	—	1.1	—
12	Wieliczka	1.1	—	0.7	—	—	—	0.3	—	0.2	4.5	0.6	—	—	—	2.3	—
13	Wierzbno	—	—	6.7	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.3	0.2	—	0.2	0.2	—
14	* Wawrzeńczyce	1.9	—	44.2	—	—	—	—	—	0.3	1.2	1.5	0.2	0.1	—	0.2	—
15	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.3	—	2.5	—	—	2.2	—
16	Nasiechowice	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—
17	Radziemice	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	4.8	—
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Lipnica Murowana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Brzesko	19.6	—	2.4	0.2	—	—	—	—	0.7	6.3	0.2	—	—	—	0.8	—
22	* Książ Wielki	4.6	—	0.1	—	—	—	—	—	3.2	0.0	0.6	—	—	—	1.8	—
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	—	—	18.3	—	—	—	—	—	2.4	1.0	1.9	0.7	—	1.5	2.9	—
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Pawłów	4.0	—	0.4	—	—	—	—	—	2.7	3.5	2.7	0.1	—	1.2	0.9	—
27	Szczucin	3.7	—	4.1	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.0	—	0.4	1.6
28	* Chmielnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.6	—	—	0.6	3.3	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	0.4	5.6	3.4	0.5	0.0	4.2	—	—
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.3	1.8	1.8	—	—	2.9	0.0
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	42.2	2.6	0.7	—	—	2.4	—
34	Iwaniska	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	14.0	9.0	16.0	—	—	15.0	—
35	Zdanów	—	—	12.4	—	—	—	—	—	10.8	20.6	1.3	3.6	—	—	0.3	—
36	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	61.8	1.2	—	—	—	2.0	0.1
37	Majdan Kolbuszowski	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	37.0	3.5	—	—	—	4.2	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	17.0	—	—	15.0	—
39	* Łysa Góra	5.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	8.0	1.7	2.0	—	—
40	* Targoszyce	27.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.4	3.7	1.9	—	1.2	0.5
41	Wojkowice Kościelne	9.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.3	5.2	0.1	—	0.2	0.1
42	Sosnowiec (semin.)	0.0	4.9	—	—	—	—	—	—	0.0	7.8	2.7	3.2	5.9	1.5	0.2	12.0
43	Sosnowiec (magistr.)	4.6	—	—	—	—	—	—	—	9.9	1.4	6.1	4.0	0.8	0.1	0.7	—
44	* Brynica	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.2	5.2	1.7	—	0.0	0.0
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	7.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	1.2	0.6	—	0.0	5.0	—
49	Olkusz	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.8	—	—	—	3.0	—
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	—	11.3	—	32.4	—	4.9	0.0	—	—	2.0	—
51	* Sól	—	—	—	—	—	—	16.0	—	20.4	21.5	3.5	0.8	—	—	3.7	—
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	4.6	—	—	—	—	—	—	—	13.1	4.0	—	—	—	—	12.4	—
54	* Wieprz	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.3	2.8	—	—	—	4.0	—
55	Koszarawa	10.0	—	3.0	—	—	—	4.0	13.5	—	20.0	—	—	—	—	6.0	2.5
56	Korbielów	43.9	9.7	—	—	7.3	—	—	—	36.1	—	—	12.4	—	—	3.5	0.1
57	Żywiec	7.3	—	—	—	—	—	0.0	—	1.9	13.1	2.1	—	—	—	3.0	—
58	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	2.1	—	—	—	—
59	Zadziele	4.5	—	—	—	—	—	—	9.8	14.1	—	3.7	—	—	—	3.2	—
60	Porąbka	0.3	—	0.2	—	—	—	2.3	—	—	6.1	—	3.4	—	—	2.9	—
61	Kęty	0.3	—	—	—	—	0.3	1.2	—	7.4	1.8	3.0	—	—	—	5.5	—
62	* Osiek	0.1	—	—	—	—	—	2.5	—	21.9	4.7	4.0	0.1	—	—	3.0	—
63	* Oświęcim	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	1.2	—	—	0.9	—
	Skawa																
64	Osielec	—	—	—	—	—	—	0.4	1.3	10.0	14.0	2.0	—	—	0.0	1.0	0.0
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	7.6	—	1.5	2.3	—	3.0	1.8	18.2	7.5	9.5	—	—	0.3	—	—	—
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Wadowice	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.8	0.9	0.0	—	—	2.2	—

[1]) 1—10 brak obserwacyj — 1—10 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7.2	—	8.6	—	—	—	—	—	8.1	1.1	0.3	—	—	20.7	1.6	—	—	—	—	—
3	1.6	—	7.6	—	—	—	—	—	8.0	3.6	0.6	—	—	15.0	0.0	72.3	29.4	11	9	0
4	1.8	—	6.9	—	—	—	—	—	16.2	3.5	1.5	—	—	14.5	—	58.4	16.2	12	12	0
5	0.2	—	18.2	—	—	—	—	—	8.1	3.0	—	—	—	10.5	—	50.2	18.2	9	8	0
6	0.5	—	12.3	—	—	—	—	—	16.8	2.0	0.3	—	—	14.4	—	55.4	16.8	12	9	—
7	—	5.8	—	—	—	—	—	14.7	3.0	1.0	—	—	11.3	—	—	48.2	14.7	12	9	0
8	0.2	—	7.1	—	—	—	—	—	15.5	3.3	0.3	—	—	17.2	0.3	61.4	17.2	15	9	0
9	0.3	—	9.5	—	—	—	—	—	17.8	3.7	1.7	—	—	21.3	0.5	105.7	41.6	15	8	0
10	1.2	—	14.8	—	—	—	—	—	10.8	0.9	—	—	—	22.5	1.1	60.0	22.5	12	9	0
11	0.2	—	7.8	—	—	—	—	—	23.1	2.6	1.5	0.4	—	18.2	0.5	65.7	23.1	15	8	0
12	3.7	—	7.1	—	—	—	—	—	28.5	5.6	3.7	0.0	—	10.3	0.4	69.5	28.5	14	9	0
13	0.4	—	8.6	—	—	—	—	—	28.0	—	4.1	—	—	17.3	0.7	67.1	28.0	12	5	0
14	0.3	—	8.8	—	—	—	—	—	22.9	1.6	3.6	—	—	5.0	6.0	97.8	44.2	15	10	0
15	—	—	7.3	—	—	—	—	—	21.6	1.1	—	—	—	8.1	—	45.8	21.6	8	7	0
16	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	3.3	15.0	5.3	4.2	4.9	39.8	15.0	8	8	0
17	—	—	8.1	—	—	—	—	—	26.5	—	3.6	—	—	2.1	—	61.7	26.5	7	7	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	5.3	—	—	—	—	—	20.0	—	3.3	—	—	—	1.3	34.9	20.0	6	6	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.4	—	8.0	—	—	—	—	—	19.5	0.4	11.6	0.1	—	17.9	4.0	92.1	19.6	15	8	0
22	0.0	—	13.4	—	—	—	—	9.4	17.9	0.0	0.6	—	—	1.8	1.3	54.7	17.9	11	8	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	6.8	—	—	—	—	—	21.7	—	3.5	—	—	3.1	3.5	67.3	21.7	12	11	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	5.4	—	—	—	—	—	—	18.1	—	9.4	—	—	2.2	2.0	52.6	18.1	13	10	0
27	—	—	3.7	—	—	—	—	—	19.5	—	15.5	—	—	5.9	3.2	67.8	19.5	11	10	0
28	1.3	—	6.5	—	—	—	—	—	19.0	--	—	—	—	—	—	45.3	19.0	7	6	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.0	—	4.9	—	—	—	—	—	14.4	—	8.0	—	—	1.8	8.8	52.3	14.4	11	8	0
31	0.0	—	6.1	—	—	—	—	0.4	13.1	—	0.2	—	—	—	—	52.6	21.0	9	7	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	1.2	—	—	—	—	—	10.7	—	14.6	—	—	—	3.0	96.5	42.2	9	8	0
34	—	—	22.0	—	—	—	—	—	27.0	—	21.0	—	—	—	1.0	156.0	31.0	9	9	0
35	—	—	1.4	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	24.6	80.5	24.6	9	8	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	2.8	—	—	—	—	97.2	61.8	7	6	0
37	—	—	0.8	—	—	—	—	—	14.7	—	13.2	0.1	0.7	0.3	10.8	102.9	37.0	11	7	0
38	3.2	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	10.0	—	—	6.5	—	74.9	17.0	9	9	0
39	0.3	—	—	7.7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.5	9.3	48.7	9.3	12	10	0
40	0.2	—	7.0	1.6	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	6.4	0.4	61.1	27.4	13	9	0
41	1.5	—	9.3	1.3	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	0.1	0.6	45.3	9.5	13	8	0
42	—	—	—	8.1	4.2	—	—	—	0.0	9.6	—	—	—	—	1.6	61.7	12.0	12	11	0
43	0.1	—	6.4	3.0	—	—	—	0.1	10.5	—	—	—	—	1.8	—	49.5	10.5	14	9	0
44	—	11.5	2.1	—	—	—	—	8.7	—	—	—	7.2	—	—	—	47.6	11.7	6	6	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	2.4	—	16.0	—	—	—	—	—	16.5	0.0	—	—	—	0.0	0.0	69.0	17.2	7	7	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	0.6	—	12.2	—	—	—	—	0.0	5.5	9.7	2.0	—	3.0	10.0	0.5	58.8	12.2	13	10	0
49	2.5	—	10.0	—	—	—	—	4.0	8.0	1.5	—	—	—	7.9	0.5	57.2	17.0	10	9	0
50	—	—	8.7	—	—	—	—	0.0	10.9	5.1	4.9	—	—	6.0	5.1	91.3	32.4	10	10	0
51	—	—	8.4	—	—	—	—	—	9.8	3.8	4.9	—	—	5.6	3.4	101.8	21.5	12	11	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	10.1	—	—	15.5	13.3	86.2	15.5	8	8	0
54	—	6.0	7.6	—	—	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	18.8	1.4	64.4	18.8	11	11	0
55	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.3	4.1	—	—	—	10.0	21.7	108.1	21.7	12	12	0
56	5.0	—	10.5	—	—	—	—	—	12.0	5.5	3.9	—	—	8.9	6.0	164.8	43.9	14	13	0
57	6.4	—	8.0	—	—	—	—	—	5.6	2.8	3.1	—	—	17.1	1.9	72.3	17.1	12	12	0
58	3.5	—	6.0	—	—	—	—	—	12.3	—	—	4.5	—	—	11.9	47.6	12.3	7	7	0
59	3.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.2	2.3	—	—	11.5	—	61.1	14.1	10	10	0
60	0.9	—	46.5	—	—	—	—	—	7.0	2.0	1.3	—	—	22.6	2.6	98.1	46.5	13	10	0
61	0.1	—	8.4	—	—	—	—	—	7.5	1.9	0.2	—	—	21.0	0.3	58.9	21.0	14	9	0
62	2.2	—	6.5	—	—	—	—	0.0	6.2	0.9	0.0	—	—	14.2	0.1	66.4	21.9	13	9	0
63	2.2	—	7.8	—	—	—	—	—	7.0	0.4	—	—	—	8.1	—	52.6	23.0	9	7	0
64	0.4	—	8.0	—	—	—	—	—	17.6	6.2	10.0	—	—	8.6	13.0	92.5	17.6	13	11	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	0.1	—	—	—	—	—	—	18.8	11.3	9.5	—	1.4	12.4	1.2	106.4	18.8	16	14	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	0.2	—	10.4	—	—	—	—	—	4.5	3.6	1.1	—	—	15.8	0.9	47.4	15.8	12	8	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	2.1	—	—	3.9	—
2	* Zator	0.9	—	—	—	—	—	3.0	—	3.6	0.1	1.7	0.7	—	0.2	—	0.8
	Raba																
3	Raba Wyżna	0.3	—	—	—	—	—	0.3	2.0	15.2	13.9	—	—	—	—	—	—
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.2	1.2	0.1	—	—	2.6	—
10	Dobczyce	0.8	—	0.0	—	—	—	0.8	—	0.3	2.9	1.2	0.0	—	4.1	0.4	—
11	* Szczyrzyc	—	—	—	12.4	—	—	10.0	—	10.0	6.0	1.3	2.2	—	—	2.7	—
12	Grodkowice	—	8.3	0.3	—	—	—	—	5.5	0.3	7.1	0.5	0.1	—	—	2.8	—
13	* Bochnia	46.0	—	8.6	—	—	—	—	—	0.3	3.8	0.6	—	—	—	1.3	—
14	* Ujście Solne	40.8	—	9.5	—	—	—	—	—	—	2.9	1.3	—	—	0.0	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	29.3	1.7	3.1	—	6.3	0.8	44.8	—	10.0	—	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	7.2	—	—	—	—	0.9	—	—	4.3	0.7	0.8	8.3	—	0.9	—	3.7
17	* Klikuszowa	3.5	—	2.5	—	—	—	0.5	2.6	—	27.4	9.8	—	4.5	—	9.5	—
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	2.5	—	2.4	—	—	—	2.0	1.8	37.1	17.2	0.7	—	—	—	—	34.0
20	Pająkówka	0.4	—	6.7	0.1	0.1	—	0.4	0.2	40.2	11.1	0.3	—	—	—	0.3	51.5
21	Hala Gąsienicowa	4.2	—	12.7	—	0.3	—	35.5	—	51.3	30.5	0.8	0.2	—	0.7	0.3	29.9
22	* Kuźnice	—	—	—	5.2	—	—	21.5	7.5	41.7	18.3	0.4	—	—	—	0.6	22.7
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	3.0	—	2.5	—	—	—	2.0	0.2	49.5	10.6	0.2	—	—	—	0.3	28.5
25	* Turbacz	5.1	—	4.9	—	—	—	6.1	—	27.5	16.2	3.5	—	—	—	1.7	6.9
26	Morskie Oko	—	—	3.1	1.0	6.0	—	8.6	1.2	27.0	19.6	—	2.1	—	4.0	3.8	28.2
27	* Białka	1.8	—	7.6	—	—	—	12.3	1.5	35.3	3.6	0.4	—	—	—	0.5	40.1
28	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	12.7	—	—	—	—	2.6	15.5
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	—	9.2	—	—	—	2.0	19.5	23.5	15.3	0.3	—	—	—	[1]	19.8
31	Krościenko	0.0	—	—	0.8	—	—	1.4	7.6	30.2	11.7	—	—	—	—	—	27.4
32	* Ochotnica	—	—	2.0	—	—	—	3.9	5.2	15.6	16.6	—	—	—	—	—	3.4
33	Kamienica	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	7.8
34	Tylicz	—	—	0.5	—	—	—	1.4	—	34.6	26.0	—	2.7	—	7.5	2.0	18.8
35	Krynica	—	—	0.6	—	—	—	5.4	—	40.0	26.2	—	—	—	2.5	—	17.3
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	—	2.5	—	—	—	2.5	39.2	49.3	40.6	0.8	1.2	—	2.6	1.8	22.1
38	* Stary Sącz	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	26.7	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	—	—	1.6	—	—	—	1.3	—	11.1	11.2	—	—	—	3.7	0.1	8.5
40	Łabowa	—	—	13.9	0.3	—	—	0.7	4.0	24.4	31.1	—	—	—	4.1	1.5	22.0
41	* Nowy Sącz	0.0	—	3.6	—	—	—	1.1	—	2.1	13.4	—	0.1	—	—	1.2	9.0
42	Dobra	46.3	—	2.7	—	—	—	3.6	—	48.2	17.1	7.6	—	—	—	—	—
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	—	—	5.3	—	—	—	30.0	14.9	—	—	—	0.7	16.7	16.0
45	Grybów	—	—	5.5	—	—	—	0.8	1.2	14.5	5.6	2.6	1.2	—	—	2.5	19.6
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.9	0.8	—	—	2.0	3.9	0.0
49	* Tarnów	0.2	—	0.0	—	—	—	—	—	0.5	29.5	0.7	0.0	—	1.9	3.5	—
	Nida																
50	* Oksa	5.2	—	—	—	—	—	—	—	12.9	12.9	—	3.8	0.4	—	2.0	—
51	Jędrzejów	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	58.7	0.1	—	—	—
52	Snochowice	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	4.8	4.1	6.2	6.0	8.0	—
53	Ameljówka	—	5.3	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	10.8	—	—	12.8	—
54	Bartków	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	3.6	3.4	6.0	—	—	—	—
55	Kielce (gimn.)	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	12.5	3.5	1.6	1.8	2.8	0.3	3.7	—
56	Kielce (lotnisko)	0.1	—	0.0	—	—	—	—	—	11.5	3.1	1.8	1.6	0.9	0.2	5.0	—
57	Kielce (st. kol.)	0.4	—	3.5	—	—	—	—	—	19.8	7.0	2.2	2.1	3.0	0.2	3.8	—
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Kępie	1.3	—	—	—	—	—	—	—	11.4	0.1	—	1.4	0.2	0.6	2.8	—
60	Słupia	7.4	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	—	3.1	—	—	2.4	—
61	Budziszowice	2.2	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.6	0.2	—	2.1
62	* Wiślica	5.0	—	7.1	—	—	—	—	—	2.5	—	0.0	2.5	—	—	0.0	0.0
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	—	0.5	—	—	—	—	—	8.6	37.1	—	6.7	—	2.8	24.3	6.5
64	Glinik Marjampolski	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	24.6	—	1.8	—	2.4	2.3	19.4
65	Libusza	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	38.2	—	0.4	—	2.5	3.9	22.0
66	Olpiny	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.5	50.6	—	8.1	—	0.3	1.5	5.1
67	Tylawa	—	—	0.2	0.3	—	—	0.3	—	28.1	0.1	17.3	0.1	2.2	5.4	1.4	12.9
68	* Dukla	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	25.0	—	—	—	—	2.0	4.0

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.9	—	—	—	10.1	19.8	51.0	19.8	8	8	0
2	3.9	—	6.6	—	—	—	—	—	5.1	1.2	0.5	—	—	1.5	—	29.8	6.6	14	8	0
3	—	—	11.5	—	—	—	—	—	25.1	8.2	22.3	—	2.1	10.2	16.2	127.3	25.1	12	10	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.8	—	13.1	—	—	—	—	—	28.0	8.6	9.8	—	—	12.1	3.9	97.7	28.0	13	11	0
10	1.2	—	9.9	—	—	—	—	—	32.8	5.9	11.5	—	—	5.2	13.1	90.1	32.8	14	10	0
11	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24.5	15.0	11.5	—	—	9.8	19.0	125.4	24.5	13	13	0
12	—	—	9.9	—	—	—	—	—	25.4	8.9	9.1	—	—	21.2	7.4	105.8	25.4	14	10	0
13	1.3	—	7.8	—	—	—	—	—	3.0	2.0	8.1	0.1	—	17.5	2.5	102.9	45.0	14	11	0
14	1.4	—	6.9	—	—	0.0	—	—	36.4	—	5.1	—	—	12.0	1.5	117.8	40.8	10	10	0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	16.3	57.3	40.1	2.9	31.3	29.1	306.4	57.3	14	13	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	7.6	16.2	5.4	9.1	19.2	17.5	116.1	19.2	15	11	0
17	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	13.0	25.2	9.2	13.3	19.5	2.3	156.3	27.4	15	14	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.1	—	5.3	0.1	0.0	—	—	0.1	4.9	27.8	36.8	0.8	0.2	30.3	29.2	233.3	37.1	19	13	0
20	0.1	—	0.9	—	—	—	—	—	4.0	31.8	40.1	0.7	2.6	32.0	22.1	245.6	51.5	20	10	0
21	—	—	5.2	—	—	—	—	—	9.1	35.8	49.4*	4.3	0.0	55.9	81.5	407.6	81.5	18	13	1
22	—	—	5.3	—	—	—	—	—	14.9	38.4	37.9	0.3	0.5	49.3	40.9	305.4	49.3	16	12	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	38.0	32.0	2.0	—	23.5	26.0	234.3	49.5	17	14	0
25	1)0.1	—	7.8	—	—	—	—	—	20.3	30.0	27.4	—	—	16.5	3.5	187.5	30.0	15	15	0
26	—	—	11.3	—	—	—	—	—	9.5	32.0	44.5	3.0	—	59.5	52.5	316.9	59.5	18	18	0
27	5.3	—	4.0	—	—	—	—	—	22.3	36.5	21.5	—	—	17.6	16.1	226.4	40.1	16	14	0
28	6.3	—	—	—	—	—	—	—	22.4	18.3	22.2	1.9	—	13.1	14.1	141.1	22.4	12	12	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	2.1	—	7.2	—	—	1)	1)	1)	12.2	13.0	19.7	—	2.1	27.1	—	—	—	—	—	—
31	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	5.6	2.4	1.7	—	—	1.6	17.0	109.5	30.2	13	12	0
32	1)0.0	—	5.8	—	—	—	—	—	12.5	14.4	22.3	1.0	2.0	18.0	26.9	159.6	26.9	15	15	0
33	—	—	16.5	—	—	—	16.0	—	18.0	—	6.0	3.0	—	9.6	70.5	156.1	70.5	10	10	0
34	—	—	8.1	—	—	—	—	—	24.2	0.1	24.5	1.3	—	40.3	21.8	213.8	40.3	15	13	0
35	—	—	7.0	—	—	—	—	—	24.0	—	25.4	—	—	16.2	34.0	198.6	40.0	11	10	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	0.4	—	6.9	—	—	—	—	—	8.5	5.8	25.5	2.3	—	46.0	20.4	278.4	49.3	18	16	0
38	—	9.0	—	—	—	—	—	14.7	16.4	13.8	28.4	—	—	22.5	25.7	168.5	28.4	9	9	0
39	3.5	—	8.7	—	—	—	—	—	14.2	4.0	19.4	—	—	24.5	13.7	125.5	24.5	14	13	0
40	2.3	—	8.0	—	—	—	—	—	24.7	0.8	23.8	0.3	2.8	36.7	22.9	224.3	36.7	18	14	0
41	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	3.5	1.8	—	30.1	16.1	103.3	30.1	13	11	0
42	—	—	25.3	—	—	—	—	18.5	47.8	34.3	33.9	—	28.6	46.5	34.2	394.6	48.2	14	14	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	8.5	—	—	—	—	—	25.3	—	26.0	—	3.3	30.1	41.0	217.8	41.0	12	11	0
45	1.2	—	4.5	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	27.0	24.0	124.2	27.0	15	14	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	6.4	—	—	—	—	—	25.4	—	21.4	—	0.5	31.2	—	124.8	31.2	11	8	0
49	0.0	—	6.5	—	—	—	—	—	24.2	—	21.2	—	—	30.9	7.0	126.1	30.9	11	8	0
50	—	—	9.9	—	—	—	—	27.0	0.3	—	—	—	—	—	—	74.4	27.0	9	7	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	27.3	—	—	—	—	—	144.1	58.7	5	4	0
52	—	—	12.0	—	—	—	—	4.6	20.2	—	—	—	—	—	1.0	90.9	24.0	10	10	0
53	—	—	12.6	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	94.1	30.1	6	6	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	17.6	4	4	0
55	0.9	—	13.5	—	—	—	—	2.7	20.6	—	—	—	—	—	—	64.9	20.6	13	9	0
56	1.0	—	13.6	—	—	—	—	6.1	22.0	—	—	—	—	0.0	0.0	66.9	22.0	12	9	0
57	0.8	—	11.6	—	—	—	—	1.8	20.4	—	—	—	—	—	—	76.6	20.4	13	10	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	0.2	—	10.1	—	—	—	—	6.0	10.5	0.2	—	—	—	7.3	2.3	54.4	11.4	14	9	0
60	—	—	16.8	—	—	—	—	3.7	13.4	—	—	—	—	—	2.5	71.7	22.4	8	8	0
61	—	—	—	5.4	—	—	—	—	23.8	0.3	3.1	—	—	2.5	3.8	55.7	23.8	12	9	0
62	—	—	—	4.5	—	—	—	—	22.2	0.0	7.0	0.0	—	10.3	0.0	61.1	22.2	8	8	0
63	1.4	—	6.4	—	—	—	—	—	23.2	—	32.5	10.5	—	40.2	11.9	212.6	40.2	14	13	0
64	—	—	5.2	—	—	—	—	—	17.5	—	21.2	—	1.6	34.9	27.3	188.7	34.9	12	12	0
65	1.3	—	4.8	—	—	—	—	—	18.0	—	19.4	—	1.6	35.5	25.0	185.8	38.2	13	12	0
66	0.2	—	2.1	—	—	—	—	—	11.4	—	18.3	—	—	30.6	30.0	162.9	50.6	13	10	0
67	—	0.5	2.7	—	—	—	—	—	19.4	—	42.5	7.1	0.6	50.2	9.0	200.3	50.2	19	12	0
68	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	37.2	3.3	1.6	48.1	50.5	199.1	50.5	11	11	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	13.0	42.7	—	8.7	—	—	3.8	—
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	35.4	—	12.8	—	—	4.0	6.2
4	* Dębica	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	0.4	—	—	—	—	—
5	Żyraków	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	36.5	2.4	1.5	—	4.1	—	—
6	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	1.5
7	* Gawłuszowice	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	30.2	1.6	1.5	1.0	—	2.6	—
	San																
8	Sianki	—	—	25.0	30.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0
9	* Sokoliki	—	5.6	—	—	—	—	—	—	3.9	20.3	—	21.2	0.6	3.1	8.5	31.7
10	* Żurawin	—	13.2	—	—	—	—	—	—	13.4	18.4	—	11.1	0.2	—	3.4	34.6
11	* Ustrzyki Górne	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.7	27.0	5.2	11.0	32.9
12	* Stuposiany	—	9.0	3.5	—	—	—	—	—	—	18.5	—	14.5	13.5	14.5	—	29.0
13	* Dwernik	0.8	24.9	—	—	—	—	—	0.3	11.2	33.6	—	12.4	0.2	2.0	3.8	33.8
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	40.0	—	—	—	10.5	3.5	40.0
17	* Myczkowce	—	—	1.7	2.0	—	—	—	—	22.5	42.5	—	4.5	—	3.0	2.3	27.5
18	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	23.7	—	14.1	—	—	6.8	26.0
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	—	—	—	—	—	—	0.0	—	26.8	26.4	—	15.4	—	4.5	1.8	18.0
22	Bukowsko	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	55.6	—	4.4	—	7.1	0.7	27.0
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	27.5	33.5	—	8.0	8.5	—	3.5	14.0	—
24	Izdebki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	22.5	—	—	10.5	7.0
25	* Dynów [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	—	—	15.2	—	—	13.1	8.3
26	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	32.0	—	12.2	—	0.5	6.2	10.0
27	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	37.4	0.2	7.3	—	—	7.7	12.4
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	31.0	—	13.0	—	—	1.5	23.0
31	Czyszki	—	11.1	—	—	—	—	—	—	11.4	36.7	—	10.3	—	—	1.2	21.5
32	Niżankowice	—	17.5	—	—	—	—	—	—	53.9	88.0	—	17.1	—	—	7.2	46.9
33	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	33.3	—	0.8	—	6.5	5.0	—
34	* Mościska	—	—	2.3	—	—	—	—	—	8.6	57.3	—	5.2	—	1.1	3.8	14.7
35	* Radymno [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	40.7	0.3	3.0	0.0	—	6.3	6.1
36	Chłopice	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	53.3	—	—	—	—	16.0	—
37	Starżyska Szkło	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	48.0	—	10.9	3.0	—	8.8	—
38	* Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	38.5	—	—	4.9	—	14.0	10.9
39	* Młyny	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	36.4	0.2	3.9	—	—	9.1	3.7
40	Laszki	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	68.6	—	6.4	—	—	10.1	3.7
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	8.0	8.0	—	—	—	8.0
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	34.9	—	—	—	22.0	—	—
45	Miłków Małopol.	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	52.5	—	6.4	—	0.4	7.5	—
46	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Suchodół	—	—	—	0.5	—	—	—	—	6.8	41.8	23.5	13.5	—	23.3	4.6	—
48	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	—	0.5	—	—	—	—	—	53.7	89.6	—	54.5	—	—	18.7	8.7
51	Błażowa	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.6	—	13.9	—	—	3.5	7.4
52	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	29.9	—	4.0	—	—	9.0	1.3
53	Głogów	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.0	4.0	1.0	—	—	13.0	3.0
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	36.4	—	5.2	—	1.0	11.0	4.5
55	Kańczuga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	56.4	—	11.2	—	—	3.3	1.3
57	Przeworsk IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	55.6	—	8.6	—	—	3.8	2.5
58	Przeworsk II rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	33.4	—	13.0	—	—	6.1	—
59	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	44.9	—	2.6	—	—	9.0	1.2
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	28.5	14.2	—	—	—	15.8	—
61	Łowisko	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	71.8	0.9	1.2	—	10.5	—	—
62	Józefów	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	24.8	—	0.0	—	—	4.9	1.6
63	Wola Biłgorajska	—	1.6	—	—	—	—	—	—	19.2	36.3	—	—	—	9.5	—	—
64	Teodorówka	—	—	1.2	—	—	—	—	—	14.5	3.7	—	1.8	—	—	9.2	—
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	47.0	47.1	3.2	0.9	—	0.0	1.8	—
67	* Domostawa	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	25.5	2.3	0.6	—	0.8	2.1	—
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	0.5	0.3	—	2.9	1.0	—
69	* Radomyśl	—	—	0.1	—	—	—	—	—	15.5	58.5	2.9	0.2	—	—	1.2	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	22.8	—	0.5	—	2.0	10.1	—
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	11.6	1.1	3.7	—	0.5	—	—

[1]) 1—8 brak obserwacyj. — 1—8 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumă mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	4.0	—	6.2	—	—	—	—	—	19.0	0.3	22.3	1.3	—	31.6	15.6	168.5	42.7	12	11	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.3	—	5.5	—	—	—	—	—	20.5	—	22.7	1.5	0.6	32.0	16.0	173.3	35.4	13	11	0
4	—	—	4.5	—	—	—	—	—	17.2	—	11.0	—	—	0.2	31.0	68.5	31.0	7	5	0
5	0.5	—	4.0	—	—	—	—	—	16.6	—	11.2	—	—	31.1	16.0	133.5	36.5	11	10	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	13.0	—	—	—	11.2	49.2	13.0	5	5	0
7	—	—	2.5	—	—	—	—	—	12.8	—	18.0	—	—	1.4	0.8	83.6	30.2	11	10	0
8	27.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	26.0	20.0	25.0	15.0	—	30.0	278.0	30.0	13	13	0
9	—	—	3.3	—	—	—	—	—	18.5	—	21.3	0.2	3.3	78.8	11.5	231.8	78.8	15	13	0
10	—	—	—	0.5	—	—	—	—	19.9	—	25.1	17.2	3.1	61.2	7.2	228.5	61.2	14	12	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	—	18.1	—	3.1	68.2	10.3	210.8	68.2	11	11	0
12	—	—	—	12.8	—	—	—	—	38.0	—	—	32.0	3.4	78.0	5.8	272.5	78.0	13	13	0
13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	24.0	—	33.6	3.4	0.6	70.2	6.8	263.6	70.2	17	13	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	2.0	—	—	—	—	—	50.0	—	21.0	—	4.0	65.5	5.5	251.0	65.5	12	12	0
17	—	—	1.6	—	—	—	—	—	14.0	—	33.0	9.0	—	74.0	4.7	242.3	74.0	14	14	0
18	3.1	—	1.4	—	—	—	—	—	15.5	0.0	39.1	7.7	0.9	96.2	6.6	263.9	96.2	13	12	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.7	—	2.4	—	—	—	—	—	17.4	—	42.0	2.8	7.2	58.0	2.5	225.9	58.0	14	13	0
22	—	—	2.3	—	—	—	—	—	16.0	—	42.6	13.8	1.1	68.5	7.4	250.6	68.5	13	12	0
23	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	47.0	5.0	1.0	90.0	0.5	—	248.5	90.0	12	11	0
24	—	—	4.4	—	—	—	—	—	9.0	—	35.0	1.5	1.5	62.0	8.5	207.9	62.0	11	11	0
25	—	—	2.6	—	—	—	—	—	8.5	—	28.4	0.8	2.3	50.8	13.5	—	—	—	—	—
26	1.2	—	—	1.5	—	—	—	—	34.0	—	16.1	0.2	—	99.0	17.4	242.9	99.0	13	11	0
27	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	8.4	—	15.3	2.3	7.0	77.5	12.9	211.5	77.5	14	12	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.0	—	1.5	—	—	—	—	—	27.0	—	37.0	9.7	1.5	48.0	—	210.3	48.0	11	11	0
31	—	—	1.6	—	—	—	—	—	48.7	—	—	—	—	85.0	13.1	240.6	85.0	10	10	0
32	5.1	—	2.9	—	—	—	—	—	61.0	—	128.0	5.0	5.8	232.4	25.1	695.9	232.4	14	14	0
33	0.1	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	10.2	2.6	3.4	88.6	8.6	204.7	88.6	12	10	0
34	2.7	—	0.4	—	—	—	—	—	18.9	—	18.5	2.4	4.0	55.6	8.7	204.2	57.3	15	14	0
35	0.0	—	0.8	—	—	—	—	—	19.3	—	10.8	0.6	6.2	57.8	6.6	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	11.0	—	—	78.0	17.0	213.8	78.0	7	7	0
37	1.4	—	1.0	0.6	—	—	—	—	18.6	—	0.9	—	16.8	—	2.0	118.9	48.0	12	10	0
38	2.2	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	4.8	—	18.3	18.5	20.0	180.1	38.5	11	11	0
39	0.1	—	—	—	—	—	—	—	32.1	—	1.2	—	7.2	27.7	4.9	132.8	36.4	12	10	0
40	—	—	1.3	—	—	—	—	—	33.0	—	6.4	—	6.2	60.3	9.8	213.6	68.6	11	11	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	24.0	—	80.0	24.0	8	8	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	8.3	—	—	—	57.7	18.0	236.4	57.7	7	7	0
45	—	—	0.7	—	—	—	—	—	24.5	—	9.1	—	7.2	60.0	9.0	194.9	60.0	11	9	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	8.0	—	—	—	—	26.5	—	22.0	3.5	—	43.6	6.5	224.1	43.6	13	12	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	5.3	2.4	—	—	—	—	—	—	59.7	—	74.4	0.7	—	173.2	10.5	551.9	173.2	13	11	0
51	0.0	—	2.1	—	—	—	—	—	7.2	0.1	19.7	21.1	2.6	59.0	10.0	193.2	59.0	13	12	0
52	0.2	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	10.0	—	1.8	39.5	—	125.2	39.5	10	9	0
53	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.6	—	6.4	—	3.0	36.0	8.0	145.0	36.0	12	12	0
54	1.5	—	1.2	—	—	—	—	—	42.0	—	16.0	—	3.9	92.4	21.0	247.6	92.4	13	13	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	0.2	—	1.3	—	—	—	—	—	32.3	—	9.9	1.4	5.3	50.3	9.9	203.8	56.4	13	12	0
57	—	—	1.6	—	—	—	—	—	23.0	—	9.2	0.8	4.0	74.1	14.3	227.5	74.1	12	11	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	8.3	—	—	65.0	—	184.6	65.0	7	7	0
59	—	—	1.6	—	—	—	—	—	15.0	—	—	8.5	4.2	48.5	35.7	201.7	48.5	11	11	0
60	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	12.3	—	—	36.2	42.6	199.9	42.6	8	8	0
61	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	6.2	—	—	23.5	14.2	158.2	71.8	9	8	0
62	—	—	0.4	—	—	—	—	—	24.8	—	0.4	—	—	34.2	0.4	109.3	34.2	9	6	0
63	—	—	—	0.3	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	5.7	2.3	79.1	36.3	8	7	0
64	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.6	14.5	7	6	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	8.5	—	3.2	—	—	2.9	3.0	119.1	47.1	13	8	0
67	1.6	—	0.3	—	—	—	—	—	12.1	—	6.4	—	—	0.7	8.4	99.4	38.6	12	8	0
68	0.3	—	—	0.4	—	—	—	—	9.1	—	4.2	—	—	0.2	3.9	27.7	9.1	12	7	0
69	0.1	—	0.5	—	—	—	—	—	8.5	—	3.5	—	—	0.4	0.8	92.2	58.5	12	6	0
70	—	—	3.1	—	—	—	—	—	7.4	—	1.1	—	—	—	—	55.4	22.8	8	7	0
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	—	—	3.2	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	0.3	35.9	11.6	8	6	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	82.3?	5.3	2.6	0.3	0.0	0.2	—
2	Zapusta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	38.0	4.0	3.0	1.0	0.9	—
3	Bidziny	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	30.1	—	—	1.5	0.5	1.0	0.5
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Zwoleń	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	16.2	—	6.3	—	—	6.6	0.3
7	Garbatka	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	17.8	0.2	6.8	—	—	3.1	—
8	Szydłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	2.0	2.6	—	2.1	3.7	—
9	Radom	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	0.2	6.8	—	1.7	2.0	0.1
10	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	7.1	8.4	1.0	—	—	19.0	—
11	Kośmin	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.6	9.2	1.1	0.0	0.0	13.2	0.0
12	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.2	4.2	—	—	—	10.1	—
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	15.0	0.7	7.0	—	—	7.7	—
15	Warszawa Mokotów	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	15.7	—	0.8	—	0.4	10.4	0.0
16	Warszawa (st. pomp)	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.7	20.6	0.7	4.8	—	0.1	10.3	0.0
17	Warszawa (filtry)	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.9	12.6	0.2	3.6	—	0.0	10.2	0.0
18	Warszawa (Obs. Astr.)	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.7	20.4	0.4	3.4	—	—	9.4	—
19	Bielany	0.3	—	—	—	—	—	—	—	15.1	18.7	0.6	9.4	—	—	10.3	0.2
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	9.2	16.1	0.1	4.8	—	—	9.7	0.0
22	Łąck [1]	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	7.4	—
23	Łanięta	0.3	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—	—	—	—	21.7	1.2
24	Duninów	—	—	0.7	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	6.0	15.0	1.0
25	Baruchów	0.4	—	1.4	—	—	—	—	—	25.5	—	—	1.3	—	—	11.3	—
26	Olganowo	6.2	—	1.3	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	0.2	—	9.8	—
27	Brześć Kujawski	0.1	—	3.7	—	0.1	—	—	—	19.1	0.1	0.6	5.8	5.1	—	8.2	0.2
28	Stary Brześć	—	—	1.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.5	4.2	—	7.2	—
29	* Nieszawa	2.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	0.8	—	—	2.7	0.2
30	Ciechocinek	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.4	—	—	—	—	—	7.6
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	0.9	3.0	1.5	1.3	4.6	0.2
32	Św. Krzyż	—	—	0.5	—	—	—	—	—	16.0	48.5	1.3	3.4	—	0.0	8.6	—
33	Słupia Stara	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	26.7	0.7	—	—	—	7.9	—
34	Ostrowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	14.8	3.8	2.2	—	—	2.7	—
35	Denków	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.1	4.0	—	—	—	—	—
36	Miłków Królewski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
37	Podole	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	10.5	2.2	3.6	—	—	2.7	—
38	Gierczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	15.3	1.2	2.6	—	0.1	1.2	—
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Łysiny	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.8	8.6	—	1.6	—	—
41	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	7.0	0.4	0.1	—	0.0
42	Silnica	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	5.6	—	—	—	—	1.4
43	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.1	2.3	1.8	16.2	0.7
44	* Krasocin	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.3	6.2	8.0	3.0	2.5	—
45	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	6.4	—	17.4	—
46	Uszczyn	0.0	—	—	—	—	—	—	—	27.1	—	—	—	0.7	—	8.2	—
47	Czarnocin	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	0.0	0.6	14.0	0.0	0.6	7.8	—
48	Buków	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	—	—	10.9	—	—	4.9	1.5
49	Budziszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	6.3	2.9	—	—	2.4	11.6	—
52	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.2	—	2.3	—	—	4.5	—
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.6	—	—	0.7	—	6.8	—
56	* Warka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	5.5	3.9	—	—	4.8	—
	Bzura																
57	Leśmierz	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	0.0	3.2	0.0	—	7.0	2.7
58	Strzelce	1.7	—	—	—	—	—	—	—	46.5	—	0.2	0.6	—	2.4	16.4	0.1
59	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	0.3	1.0	2.5	—	9.2	—
60	Kutno-Gołębiew	0.6	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	2.0	0.5	—	—	15.6	0.6
61	Skotniki	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	1.2	—	—	10.1	0.5
62	Mikołajów	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	13.1	—	0.9	17.7	—
63	Trębki	18.7	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	4.8	0.8	—	1.4	15.3	—
64	Strzelna	1.3	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.1	0.0	7.1	—	5.1	5.0	—
65	Skierniewice	3.3	—	—	—	—	—	—	—	12.2	0.4	2.2	5.7	—	—	5.3	—
66	Głuchów	1.7	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	7.6	—	4.7	13.4	—
67	Babsk	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	11.0	—	9.0	7.2	—
68	Studzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	0.9	7.7	—	3.1	9.4	—
69	Chlewnia	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	3.0	6.3	—	—	—	—

[1]) 2—10 suma opadów 18.0 mm. — Total pour les jours 2—10. VIII = 18.0 mm.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	0.0	—	0.5	—	—	—	—	—	11.1	—	2.5	—	—	0.0	—	110.9?	82.3?	9	6	0
2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	61.4	38.0	9	8	0
3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	8.5	0.7	—	—	—	—	1.5	51.1	30.1	10	7	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	4.8	73.3	28.0	7	6	0
7	0.7	—	3.4	—	—	—	—	0.4	5.1	—	—	—	—	—	3.2	57.9	17.8	10	7	0
8	—	—	12.5	—	—	—	—	2.5	7.2	—	—	—	—	—	—	53.1	20.5	8	8	0
9	—	—	10.0	—	—	—	—	2.5	4.0	—	0.0	—	—	—	3.4	58.7	21.0	11	9	0
10	—	—	5.4	—	—	—	1.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	69.0	22.3	8	8	0
11	1.2	—	6.5	—	—	—	1.9	3.3	0.1	—	—	—	—	—	—	54.6	13.2	10	9	0
12	0.8	—	6.2	—	—	—	2.1	0.3	3.8	—	—	—	—	—	—	42.2	10.1	9	7	0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	6.0	—	—	—	2.5	0.3	1.8	—	—	—	—	—	—	42.3	15.0	9	7	0
15	6.3	—	5.8	—	—	0.0	8.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	51.9	15.7	10	7	0
16	6.6	—	6.2	—	—	0.4	8.3	0.1	1.5	0.0	—	—	—	—	—	63.5	20.6	13	9	0
17	8.5	—	5.6	—	—	0.2	5.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	53.5	12.6	11	9	0
18	7.5	—	6.4	—	—	0.5	6.7	—	2.0	—	—	—	—	—	—	61.5	20.4	11	9	0
19	7.5	—	7.1	—	—	0.4	5.6	0.0	1.9	—	—	—	—	—	—	77.1	18.7	12	8	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	5.7	—	7.5	—	0.0	0.4	5.9	0.4	1.9	—	—	—	—	—	—	61.7	16.1	11	8	0
22	—	4.4	2.2	—	—	0.4	2.6	3.8	1.2	—	—	—	—	—	—	42.8?	—	—	—	—
23	5.1	—	—	—	—	—	5.6	5.5	1.6	—	—	—	—	—	—	76.2	35.2	8	7	0
24	0.8	—	2.2	—	—	0.5	2.2	3.8	2.0	—	—	—	—	—	—	57.7	23.5	11	8	0
25	4.2	—	4.3	—	—	0.6	2.6	9.4	0.9	—	—	—	—	—	—	61.9	25.5	11	8	0
26	2.8	—	5.6	0.4	—	2.3	3.0	2.9	8.9	—	—	—	—	—	—	59.2	15.8	12	10	0
27	2.7	—	5.6	0.5	0.1	1.9	2.6	6.3	20.9	0.1	—	—	—	—	—	83.7	20.9	19	11	0
28	2.1	—	—	0.3	—	1.3	2.0	6.7	13.3	—	—	—	—	—	—	61.1	15.0	11	10	0
29	0.9	—	5.5	—	0.4	0.1	2.2	2.7	21.0	—	—	—	—	—	—	49.1	21.0	13	8	0
30	3.6	—	—	—	0.7	—	0.7	0.5	24.4	—	—	—	—	—	—	49.6	24.4	9	5	0
31	—	—	12.5	—	—	—	—	1.2	8.5	—	—	—	—	—	—	47.7	12.5	11	9	0
32	0.6	—	5.8	—	—	—	—	18.8	7.8	—	0.0	—	—	0.0	0.3	111.6	48.5	11	8	0
33	—	—	3.8	—	—	—	—	17.9	5.2	—	0.0	—	—	—	—	75.0	26.7	7	6	0
34	—	—	—	2.0	—	—	—	15.1	6.3	—	—	—	—	—	—	53.6	15.1	8	8	0
35	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	35.2	16.1	5	5	0
36	14.3	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	29.3	14.3	3	3	0
37	—	—	2.4	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	32.2	10.5	7	7	0
38	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.5	—	1.2	—	—	—	1.3	36.1	15.3	10	9	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	0.1	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	36.7	10.0	8	7	0
41	0.1	—	12.8	—	—	—	—	2.8	12.7	—	—	—	—	—	—	52.3	16.4	8	5	0
42	—	—	8.8	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	32.4	10.0	5	5	0
43	—	—	8.5	—	—	—	0.5	0.9	9.1	—	—	—	—	—	—	50.1	16.2	10	7	0
44	0.2	—	—	10.0	—	0.2	5.5	—	15.5	—	—	—	—	—	—	71.4	19.0	11	9	0
45	—	—	8.2	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	26.5	5	5	0
46	—	—	7.0	—	—	—	0.8	0.4	8.3	—	—	—	—	—	—	52.5	27.1	7	4	0
47	0.6	—	3.6	—	—	—	4.6	—	7.4	—	—	—	—	—	—	74.6	35.4	9	6	0
48	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	53.8	5	5	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	2.0	—	9.2	—	—	—	—	3.0	18.5	—	—	—	—	—	3.8	75.9	18.5	10	10	0
52	1.8	—	10.5	—	—	—	0.8	0.0	8.9	—	—	—	—	—	—	35.1	10.5	8	7	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	0.6	—	4.3	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	38.2	21.0	8	5	0
56	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	39.2	10.5	7	7	0
57	0.7	—	2.8	—	—	0.3	7.6	—	2.3	—	—	—	—	—	—	51.9	15.3	10	8	0
58	4.3	—	2.3	—	—	0.5	4.5	3.2	1.6	—	—	—	—	—	—	84.3	46.5	13	9	0
59	—	3.2	2.7	—	—	0.5	5.2	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	51.6	18.5	11	9	0
60	3.0	—	2.8	—	—	—	2.4	3.2	1.8	—	—	—	—	—	—	49.9	17.4	11	8	0
61	0.6	—	1.7	—	—	0.7	8.0	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	41.9	14.1	10	7	0
62	0.2	—	5.3	0.4	—	0.2	2.3	—	5.7	—	—	—	—	—	—	71.4	25.6	10	6	0
63	5.0	—	2.6	—	—	0.6	5.2	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	81.3	23.2	12	10	0
64	1.4	—	5.3	0.9	—	1.5	2.8	0.2	5.4	—	—	—	—	—	—	46.1	10.0	13	10	0
65	—	—	8.2	0.5	—	1.1	3.6	—	4.5	—	—	—	—	—	—	47.0	12.2	11	9	0
66	1.4	—	9.9	—	—	—	3.7	—	6.6	—	—	—	—	—	—	67.8	18.8	9	9	0
67	—	—	13.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	65.2	16.0	7	7	0
68	—	—	9.4	—	—	0.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	47.8	9.4	9	7	0
69	2.8	—	—	—	—	—	9.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—	58.9	33.2	7	6	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	6.1	3.2	—	—	11.2	3.2
2	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	17.8	6.0	5.2	—	0.0	9.8	—
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	12.4	0.3	3.9	—	13.8	—	—
	Wisłą środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	27.0	0.1	5.2	—	—	2.5	—
6	Urzędów	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	28.8	1.3	1.2	—	—	1.0	—
7	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	57.8	0.5	4.0	—	—	1.4	0.1
8	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Siennica	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	8.5	5.4	6.2	—	1.3	10.9	—
10	* Otwock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	21.1	—	0.0	9.5	8.5	8.3
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	0.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	14.3	0.3	4.7	—	—	8.1	0.0
13	Golędzinów	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	15.9	0.4	4.2	—	—	10.2	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	2.5	—	—	—	—	—	—	—	9.8	16.5	0.0	7.9	—	3.0	9.6	0.2
16	* Modlin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	6.7	2.7	—	6.0	10.0	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	3.5	—	5.1	—	0.3	23.7	—
19	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Lelice	0.4	—	2.6	—	—	—	—	—	21.2	3.5	0.4	1.1	0.2	5.2	15.2	—
21	Sierpc	0.1	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	7.3	—	—	—	11.5	0.8
22	Strużewo	0.9	—	2.1	—	—	—	—	—	19.9	—	—	0.3	1.3	1.4	27.0	0.2
23	Lubawa	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.3	0.9	0.3	0.2	0.6	—	0.4
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	7.1	3.2	—	4.5	2.1
25	Brodnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Dębowa Łąka	2.5	2.1	—	—	—	0.2	—	—	1.7	0.1	0.6	2.1	0.3	—	2.1	—
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.9	0.0	0.4	—	—	5.0	3.0
30	Klemensów	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Łapiguz	—	0.1	—	—	—	—	—	—	5.4	17.0	—	0.4	—	3.3	3.4	1.8
32	Zamość	—	0.0	—	—	—	—	—	—	5.8	14.4	—	—	—	—	4.5	—
33	Żółkiewka	—	6.8	0.0	—	—	—	—	—	—	5.4	39.3	—	0.7	0.0	3.2	—
34	Orłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	5.3	—	—	1.3	3.1	1.2
35	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.9	2.9	—	0.2	—	0.2	4.0	0.5
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	1.0	—	—	7.5	1.5
37	Zemborzyce	—	—	—	0.0	—	—	—	—	14.7	—	28.8	0.2	0.0	0.0	0.5	0.8
38	Lublin (gimn.)	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	7.1	16.1	0.8	3.6	—	—	1.3	—
39	Lublin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	56.7	0.7	4.5	—	—	0.7	—
40	* Ostrów Siedlecki	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	24.9	0.6	—	—	—	—	1.3
41	Czemierniki	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	0.0	7.1	0.1	—	1.0	—
42	Gułów	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	0.5	—	11.0	—	—	4.1	—
43	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	19.8	1.6	14.1	—	—	6.9	—
44	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	18.1	1.4	9.7	—	—	9.9	—
45	Dęblin IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	26.0	—	23.8	—	0.0	3.0	—
46	Dęblin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	37.1	0.0	19.6	—	0.0	1.1	1.5
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	3.0	4.6	3.2	—	4.0	27.0
48	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	19.4	—	3.9	0.2	—	5.9	12.3
49	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	20.6	—	2.2	0.2	—	5.6	11.8
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	5.0	0.2	—	4.2
53	* Busk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	5.2	0.7	—	4.9	11.2
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	16.6	—	4.1	—	—	4.2	6.1
55	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	—	—	—	—	10.1	10.1
56	Zaborze	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	18.0	—	5.0	—	0.9	6.8	2.0
57	* Rawa Ruska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.8	—	—	1.9	0.9
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	27.0	—	6.5	0.1	—	10.0	—
59	Przystań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	—	10.7	—	—	41.9	5.3
60	Żółtańce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	4.2	0.2	—	3.1	9.4
61	* Żółkiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	7.0	—	6.0	—
62	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	0.0	4.6	—	—	10.2	—
63	Majdan Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—
64	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	2.3	—	—	13.6	10.1
67	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	3.4	—	0.3	6.6	5.4
68	Poturzyn	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.9	4.6	—	2.3	—	3.8	7.6	1.4
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	2.5	—	—	—	—	—	22.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	68.9	22.5	9	8	0
2	0.6	—	6.0	—	0.5	—	—	0.2	2.5	—	—	—	—	—	—	49.3	17.8	10	6	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
4	6.6	—	7.8	—	—	—	5.8	0.2	3.8	—	—	—	—	—	—	62.5	13.8	10	8	0
5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	7.6	—	3.5	—	—	0.3	0.1	56.6	27.0	10	7	0
6	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	10.1	—	2.0	—	—	—	—	54.1	28.8	9	7	0
7	0.0	—	0.3	—	—	—	—	—	9.8	—	0.8	—	—	—	12.4	92.9	57.8	10	6	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	9.1	—	11.5	—	—	—	8.0	—	5.4	—	—	—	—	—	—	68.7	11.5	10	10	0
10	6.4	2.3	5.4	—	0.0	0.2	7.4	5.3	1.0	0.0	—	—	—	—	—	75.7	21.1	12	10	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	5.5	—	6.4	—	—	0.5	7.9	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—	55.3	14.3	11	8	0
13	4.6	—	5.9	—	—	—	5.9	—	1.6	—	—	—	—	—	—	57.9	15.9	9	8	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	4.4	—	9.6	—	—	—	7.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	73.9	16.5	11	10	0
16	1.3	—	11.3	—	—	1.7	5.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	61.2	13.3	10	10	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	8.5	—	6.3	—	—	0.5	6.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	88.6	28.7	10	8	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	16.0	—	2.0	—	1.0	2.6	1.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	74.5	21.2	15	12	—
21	3.5	—	—	—	—	—	3.0	2.1	8.2	—	—	—	—	—	—	66.6	30.1	9	7	0
22	10.1	—	5.2	—	—	1.8	3.2	5.1	2.1	—	—	—	—	—	—	80.6	27.0	14	11	0
23	—	0.5	—	0.8	—	0.5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	24.7	20.0	12	1	0
24	2.5	—	—	6.1	—	3.5	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	55.6	23.4	9	9	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	4.7	—	4.3	—	4.3	—	0.2	2.2	26.3	—	—	—	—	—	—	53.7	26.3	15	10	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.5	—	0.1	—	—	—	—	—	33.5	—	1.5	—	—	3.2	5.9	84.0	33.5	11	8	0
30	—	—	—	—	4.1	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.7?	5.0?	3	3	0
31	—	—	0.3	—	—	—	—	—	24.6	—	0.9	—	—	—	—	57.2	24.6	10	6	0
32	—	—	1.1	—	—	—	—	—	18.3	—	0.0	—	—	—	—	44.1	18.3	5	5	0
33	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	0.9	0.0	—	2.5	77.2	39.3	8	6	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	0.5	—	—	—	—	35.1	18.1	7	6	0
35	—	—	0.7	—	—	—	—	—	31.4	—	0.6	—	—	—	—	41.5	31.4	10	3	0
36	1.0	—	0.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	36.4	11.0	8	8	0
37	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	12.2	—	0.7	—	—	—	57.9	28.8	7	3	0
38	0.0	—	0.7	—	—	—	0.1	—	11.8	—	1.1	—	—	—	11.4?	54.0?	16.1	10	7	0
39	0.1	—	—	—	—	—	0.0	—	13.5	—	0.7	—	—	—	0.6	87.0	56.7	9	4	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	1.5	53.1	24.9	6	5	0
41	3.6	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	14.5	64.8	19.0	9	8	0
42	2.1	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	0.3	—	—	—	—	49.7	20.0	8	6	0
43	0.8	—	—	—	—	—	—	0.3	7.0	—	0.2	—	—	—	1.7	54.0	19.8	10	7	0
44	0.6	—	0.1	—	—	—	—	0.3	7.6	—	—	—	—	—	4.5	54.1	18.1	10	7	0
45	0.2	—	1.3	—	—	—	—	1.7	9.5	—	—	—	—	—	0.5	86.8	26.0	9	7	0
46	0.1	—	1.0	—	—	—	—	1.7	10.0	—	—	—	—	—	0.5	82.9	37.1	10	8	0
47	3.0	—	—	0.3	—	—	—	—	2.3	—	4.0	7.2	—	3.0	12.0	91.1	27.0	13	12	0
48	3.9	—	—	1.5	—	—	—	—	10.2	—	4.4	0.8	10.3	20.5	7.7	103.3	20.5	14	12	0
49	2.7	—	—	1.3	—	—	—	—	11.2	—	2.2	—	9.6	15.9	6.5	90.0	20.6	13	11	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	1.2	3.0	4.0	0.3	0.0	—	—	—	—	2.5	12.0	11.0	19.3	15.2	7.1	75.6	19.3	10	9	0
52	9.7	3.2	—	0.3	0.6	—	—	—	—	10.3	—	2.6	—	17.1	—	70.6	17.4	11	8	0
53	5.5	—	—	—	—	—	—	—	17.8	0.2	1.1	—	12.0	1.4	6.0	77.7	17.8	12	10	0
54	8.3	—	—	1.9	—	—	—	—	7.9	—	0.6	—	9.9	3.2	4.5	69.2	16.6	12	11	0
55	1.1	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	0.5	—	—	5.3	3.3	59.8	11.8	9	8	0
56	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	0.5	—	—	35.0	2.5	91.1	35.0	11	8	0
57	4.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.5	13.7	—	57.7	2.3	91.7	57.7	10	9	0
58	0.6	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	1.5	—	15.4	40.5	1.8	115.2	40.5	11	9	0
59	4.0	—	—	—	—	—	—	—	41.7	—	1.3	—	6.2	6.4	56.4	204.3	56.4	10	10	0
60	3.9	—	1.9	—	—	—	—	—	12.0	1.8	—	8.8	—	—	4.2	64.8	15.3	11	10	0
61	8.5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	18.0	2.0	88.5	28.0	8	8	0
62	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	0.0	28.6	2.0	78.3	28.6	7	7	0
63	11.0	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	2.1	—	—	8.0	7.7	76.0	25.2	6	6	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	3.4	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	4.9	60.1	14.9	7	7	0
67	3.6	—	—	1.5	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	2.2	1.0	46.0	15.3	10	9	0
68	0.6	—	0.9	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	0.9	—	36.6	10.1	11	7	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	6.1	—	—	—	—	—	9.7	2.0	—	—	—	—	—	4.7
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.0	2.7	—	—	16.1	12.9
4	Radowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	7.3	—	—	—	—
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	—	—	—	—	0.3	—	—	8.5	1.9	—	—	—	0.7	0.5	1.4
8	* Dorohusk	—	—	—	—	—	8.2	—	—	4.6	4.2	—	2.5	0.7	1.2	3.0	—
9	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	3.0	—	—	—	10.5	—
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	12.1	1.3	1.2	—	0.0	7.4	—
15	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	9.8	4.7
16	Domaczewo	—	—	—	1.4	—	5.4	—	—	0.3	0.1	—	0.8	0.3	0.2	11.9	0.1
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Stradecz	—	0.2	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	1.5	—	2.2	3.5	0.3
20	* Wielkie Sioło	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—
21	* Prużana	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.9	0.4
22	Kobryń	—	—	0.2	—	—	2.6	—	—	—	—	0.4	2.3	—	1.4	5.9	1.8
23	* Tewle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Zabłocie	—	—	0.7	—	—	2.8	4.2	—	—	—	0.9	—	—	—	7.0	0.9
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	0.2	—	—	—	5.2	—	—	—	—	0.3	1.0	2.4	3.1	3.9
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	—	6.7	—	—	—	11.6	—	—	—	0.0	—	3.4	—	3.0	7.8	0.0
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.0	—	—	—	7.0
30	Witulin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	13.7	—	3.4	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Szereszów	—	—	0.9	0.1	—	7.0	—	—	—	—	1.3	7.5	—	1.5	5.5	1.0
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	1.0	10.5	—
38	Zabuże	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	0.0	3.0	0.8	13.1	0.1
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	4.7	—	12.9	—	—	33.3	0.5
41	Dołubów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Wojciechy	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	8.0	—	11.6	—	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	4.5	3.5
45	* Sagaje	1.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	6.2	0.6	8.2	—	2.9	18.3	2.8
46	Grabnik	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1	18.6	—	13.3	—	—	22.5	0.1
47	Ślepioty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Stara Wieś	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	0.0	6.5	—	4.3	30.7	0.1
49	Liw	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	0.2	8.1	—	2.4	13.2	—
50	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	1.5	18.2	—	2.6	—	—	—	20.4	3.2
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.2	0.2	7.0	—	—	6.8	—
54	* Doziny	9.8	—	—	—	—	—	—	—	25.0	11.6	0.2	0.0	—	—	8.5	—
55	Klice	19.4	—	—	—	—	—	—	—	7.6	18.3	—	—	5.8	1.9	8.1	0.2
56	Opatówiec	7.2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	9.5	3.8	3.0	7.0	12.0	—
57	Poświętne	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	11.8	6.7	3.5	3.1	—	0.9	13.8	7.0
58	Joniec [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	9.1	—	4.0	—	—	18.0	—
59	Gołotczyzna	2.0	—	—	—	—	—	—	—	23.3	20.2	0.1	6.1	—	—	8.4	0.2
60	Nowe Miasto	0.0	—	—	—	—	—	—	—	10.8	8.8	0.3	1.9	2.1	—	21.7	3.8
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.2	16.7	—	—	28.0	0.2
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	0.7	—	—	4.1	—	—	—	—	0.6	8.2	—	0.5	16.3	3.8
64	Białowieża	—	—	—	—	0.0	0.3	—	—	—	—	1.6	4.3	—	0.3	19.0	6.3
65	Gruszki	—	—	—	—	1.4	—	—	0.7	—	—	—	—	—	3.2	—	1.1
66	* Bielsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Krzyżewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	2.1	3.5	7.1	—
68	Słojka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.0	—	—	—	11.6	6.5
69	* Sokółka	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.4	0.4	—	7.1	16.3	0.6
70	Supraśl	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	1.8	0.9	—	—	16.2	6.5
71	Białystok (sem.)	—	—	—	—	0.1	0.5	—	—	—	0.1	0.2	2.3	—	2.2	3.4	1.5
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	0.4	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.9	8.5	7.4	—	10.9	10.3	6.9
74	* Augustów	0.3	—	—	—	—	0.0	0.1	—	—	1.0	8.5	1.6	0.7	0.0	15.6	0.3

[1]) 14, 17 i 23—26 brak obserwacyj. — 14, 17 et 23—26 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	1.7	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	35.4	10.7	8	6	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1.1	—	—	1.6	—	—	—	—	11.6	—	0.1	—	—	—	0.4	47.4	16.1	9	6	0
4	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	27.7	13.3	3	3	0
5	10.2	—	—	7.0	—	—	—	—	20.7	—	—	—	0.2	—	0.3	50.0	20.7	7	5	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.8	—	0.3	—	—	—	—	—	17.2	—	1.6	—	—	0.1	—	33.3	17.2	11	5	0
8	—	0.2	2.5	—	—	—	—	—	25.5	—	6.0	—	—	—	—	58.6	25.5	11	9	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	0.8	—	—	—	—	—	20.0	—	1.2	—	—	—	—	49.9	20.0	6	5	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.5	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	47.9	21.8	7	6	0
15	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	29.8	—	—	0.1	—	—	—	44.4	29.8	4	3	0
16	0.8	—	0.1	—	—	—	0.1	0.8	21.3	6.2	0.8	—	—	—	1.8	52.4	21.3	17	6	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	55.8	45.0	7	5	0
20	—	1.5	—	—	—	—	2.5	—	48.5	—	—	—	—	—	—	70.0	48.5	5	5	0
21	—	3.5	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	31.3	13.5	6	5	0
22	2.7	—	—	—	—	—	—	—	20.9	—	—	—	—	—	1.7	39.9	20.9	10	8	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	1.5	—	—	—	1.7	35.9	15.2	10	7	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	3.2	—	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	48.5	29.2	9	7	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	2.2	—	—	—	72.7	38.0	7	7	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	20.3	7.5	4	4	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	31.7	13.7	4	4	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	1.6	1.8	0.1	—	—	—	0.7	—	35.8	—	—	—	—	—	—	64.8	35.8	13	9	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	39.4	17.0	4	4	0
38	0.0	—	—	—	—	—	2.1	0.0	16.0	—	—	—	—	—	—	46.4	16.0	9	6	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	0.3	—	0.4	—	—	—	7.6	3.4	6.7	3.4	—	—	—	—	—	75.6	33.3	11	8	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	13.1	—	6.2	—	—	—	—	—	—	54.3	13.1	6	6	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	1.2	—	4.2	—	—	0.8	1.1	—	5.5	—	—	—	—	—	—	35.3	8.0	10	9	0
45	0.3	—	4.8	—	0.0	0.6	6.5	—	7.7	—	—	—	—	—	—	61.5	18.3	13	10	0
46	2.3	—	12.0	—	—	2.8	7.0	—	4.7	—	—	—	—	—	—	83.4	22.5	10	8	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	1.0	—	2.3	—	—	0.3	3.6	2.7	5.9	—	0.0	—	—	—	—	76.3	30.7	12	10	0
49	—	—	—	7.2	—	—	12.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—	65.7	14.2	9	7	0
50	2.4	—	10.5	—	—	1.0	6.5	—	4.9	—	—	—	—	—	—	71.2	20.4	10	10	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	14.0	—	—	6.0	—	0.2	5.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	71.8	21.2	10	8	0
54	1.6	—	7.0	—	—	—	2.7	1.5	16.8	—	—	—	—	—	—	84.7	25.0	10	9	0
55	1.3	—	5.2	—	—	0.2	—	0.2	12.8	—	—	—	—	—	—	81.0	19.4	12	9	0
56	6.1	—	3.6	—	—	0.7	2.3	2.5	5.2	—	—	—	—	—	—	75.4	12.0	14	12	0
57	8.5	—	6.2	—	—	0.2	4.8	—	4.7	—	—	—	—	—	—	71.5	13.8	14	10	0
58	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
59	3.1	—	8.1	—	—	0.1	4.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	77.6	23.3	12	9	0
60	2.9	7.7	0.0	—	—	0.0	5.1	—	—	1.0	—	—	—	—	—	66.1	21.7	11	10	0
61	1.6	—	18.2	—	—	—	5.3	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	78.6	28.0	10	8	0
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	3.9	6.7	—	—	—	—	3.3	—	19.3	—	—	—	—	—	—	67.4	19.3	11	9	0
64	3.7	1.1	0.3	—	—	—	3.7	0.8	15.1	—	—	—	—	—	—	56.5	19.0	12	8	0
65	8.3	4.4	—	—	—	—	5.9	1.6	16.3	—	—	—	—	—	—	42.9	16.3	9	8	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	6.1	—	4.1	—	—	—	9.2	5.1	—	—	—	—	—	—	43.9	9.2	8	8	0
68	0.6	1.8	—	—	—	2.1	10.8	0.4	36.6	—	—	—	—	—	—	74.2	36.6	10	7	0
69	—	—	—	—	—	5.2	8.1	—	23.6	—	—	—	—	—	—	62.9	23.6	9	6	0
70	—	—	2.5	—	0.4	1.0	11.5	—	23.4	—	—	—	—	—	—	67.7	23.4	11	9	0
71	1.6	0.1	0.0	0.1	—	1.3	3.0	—	9.6	—	—	—	—	—	—	26.0	9.6	14	8	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	8.1	—	2.3	—	0.1	1.3	7.8	—	9.1	—	—	—	—	—	—	76.1	10.9	14	11	0
74	0.0	3.6	3.8	—	0.7	0.7	2.9	—	11.9	—	—	—	—	—	—	51.7	15.6	14	8	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.0	0.9	14.3	—
3	Bargłów	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	1.2	1.8	—	9.3	—
4	* Dębowo	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.6	1.2	2.7	14.7	0.2
5	Janów Białostocki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	8.2	5.5	0.5	27.5	—
6	Zabiele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	—	1.4	0.5	0.8
7	* Grajewo	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	3.5	6.2	—	10.0	—
8	Kapice	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	15.4	3.8	0.2	0.4	11.4	1.1
9	* Osowiec	0.4	—	—	—	0.3	0.0	—	—	—	2.5	8.5	4.6	—	—	6.5	0.7
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.8	—	—	31.6	—
12	* Jedwabne	1.8	—	—	—	—	4.2	—	—	—	6.9	6.6	3.5	0.1	—	20.4	6.8
13	Bożejewo	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
14	Wierzbowo	6.3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.9	—	18.5	—	2.0	11.5	1.5
15	* Piątnica	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	3.1	4.5	0.8	4.2	—	12.4	6.1
16	Boguszyce Stare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	7.3	5.6	—	4.7	10.5	0.7
17	Kisielnica	0.8	—	—	—	—	6.9	—	—	—	4.8	3.4	11.5	1.3	0.2	9.6	3.0
18	* Stawiski	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.0	8.7	—	—	3.6	—
19	* Łachowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Kolno	7.4	—	0.0	—	2.7	1.2	—	—	—	9.1	1.0	8.3	—	0.0	3.4	0.0
21	* Zbójna	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	6.6	4.0	12.0	—	0.1	4.8	2.2
22	Myszyniec (nadleśn.)	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	5.0	—
23	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	4.8	12.1	—	—	8.2	4.7
24	Kruszewo	3.7	—	—	—	—	0.6	—	—	0.1	13.5	9.8	12.6	0.4	0.0	10.2	0.1
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	3.0	8.0	—	18.5	2.5
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	5.7	—	0.4	—	—	1.2	—	—	16.2	21.8	1.2	0.5	1.4	—	6.0	2.1
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	0.0	—	1.2	0.0	—	8.9	0.0
31	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	1.2	—
32	* Unisław [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	13.9	—	3.5	5.7	—	—	4.2	—
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	8.8	6.8	—	0.9	4.3	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	0.3	—	0.1	3.0	—	2.1	—
37	Trzebcz	0.2	4.3	—	—	—	7.5	—	—	13.1	—	—	0.0	0.1	—	0.2	0.1
38	* Chełmno	—	5.7	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	2.0	—	—	4.1	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dźwierzno	—	0.8	—	—	—	1.7	—	—	18.0	—	0.0	2.1	0.5	—	0.9	—
41	Grudziądz (lotnisko)	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.7	0.4	2.9	3.6	2.9	3.0	13.7	—
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	1.0	—	—	—	0.1	—	—	1.5	—	1.5	—	—	0.9	2.7	0.3
44	Plesewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Janowo	—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.3	2.0	1.4	7.5	3.8	—	—	—
47	Szatarpy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.5	5.0	—	—	10.3	5.2
48	Kościerzyna	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.5	12.0	3.0
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	12.7	—	—	0.7	—	—	—	—	0.4	12.6	4.5	0.3	—	8.4	—
	Bałtyk.																
51	Nowyport	—	7.4	—	—	0.6	—	—	—	0.1	2.3	5.1	15.6	1.9	—	7.1	0.0
52	Gdynia	—	0.0	—	—	0.8	0.0	—	—	0.0	1.1	5.9	7.2	—	0.7	4.3	—
53	Oksywie	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	5.3	9.3	—	0.5	7.0	—
54	Hel	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.7	2.5	8.1	20.0	—	4.3	10.1	—
55	Jastarnia	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	7.2	54.2	—	1.5	3.7	—
56	Puck	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	24.4	52.7	—	0.1	4.5	0.1
57	Chałupy	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.9	0.3	14.6	49.7	1.1	0.4	1.2	0.2
58	Chłapowo	—	0.1	0.3	—	0.2	0.1	—	—	—	0.8	11.5	66.7	0.1	1.2	1.0	0.4
59	Rozewie	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.8	66.5	—	7.9	0.1	—
60	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	7.8	78.5	—	0.5	3.0	0.8
61	Dębek	—	—	3.6	—	0.0	—	—	—	—	5.0	1.3	24.9	—	1.1	3.8	0.3
	Niemen																
62	Stołpce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.5	6.7	2.1
63	* Nieśwież	—	—	6.5	—	—	19.2	—	—	—	—	—	2.3	0.0	9.5	8.7	6.9
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	24.2	2.8	—	—	—	—	10.7	—	3.1	3.7	0.7
65	Jeremicze	—	—	—	—	—	6.0	0.1	0.2	—	—	—	3.2	—	17.4	6.7	3.8
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	8.0	2.7	—	—	—	—	6.3	—	19.9	3.0	2.6
67	* Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Horodźki	—	—	19.5	—	0.8	3.8	—	—	—	—	—	—	0.2	3.2	2.4	28.8
69	Kozarowszczyzna	—	—	24.1	—	0.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.8

[1]) 1—18 brak obserwacyj. — 1—18 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.6	0.5	4.0	—	1.5	2.9	0.9	—	11.0	—	—	—	—	—	—	44.0	14.3	12	8	0
3	0.5	2.7	5.9	—	0.4	0.6	1.2	—	10.9	—	—	—	—	—	—	46.0	11.2	12	8	0
4	2.0	8.1	6.1	—	0.3	—	3.2	0.1	16.9	—	—	—	—	—	—	64.8	16.9	14	10	0
5	—	2.1	—	—	—	3.0	8.4	—	19.5	—	—	—	—	—	—	80.0	27.5	9	8	0
6	—	1.4	—	3.5	—	0.6	—	1.4	16.8	—	—	—	—	—	—	34.2	16.8	10	7	0
7	5.8	2.0	9.2	—	0.5	—	3.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	58.1	10.0	12	11	0
8	4.2	0.2	4.7	—	0.0	—	3.2	0.2	3.8	—	—	—	—	—	—	51.4	15.4	14	9	0
9	6.3	1.0	4.9	—	—	—	3.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	42.8	8.5	12	9	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3.9	—	—	—	—	5.1	2.6	—	5.1	—	—	—	—	—	—	53.7	31.6	7	7	0
12	1.2	—	4.2	—	—	0.2	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	60.5	20.4	12	10	0
13	—	—	—	—	—	2.2	4.7	—	7.5	—	—	—	—	—	—	28.4	7.5	5	5	0
14	2.9	—	7.3	—	—	2.8	7.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	79.2	18.5	12	12	0
15	2.3	—	8.2	—	—	4.1	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	56.3	12.4	11	10	0
16	0.5	—	8.5	—	—	—	4.7	—	2.4	—	—	—	—	—	—	49.3	10.5	10	8	0
17	5.8	—	9.2	—	—	0.1	3.4	—	5.5	—	—	—	—	—	—	65.5	11.5	14	11	0
18	3.2	—	4.2	—	—	2.0	1.8	—	5.1	—	—	—	—	—	—	50.3	8.7	10	10	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	2.4	0.0	8.6	—	0.0	0.2	2.8	—	4.5	0.0	—	—	—	—	—	51.6	9.1	12	11	0
21	3.1	—	10.9	—	0.1	—	3.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	54.9	12.0	12	10	0
22	3.4	—	10.0	—	—	—	2.6	—	5.2	—	—	—	—	—	—	63.2	23.0	7	7	0
23	—	—	6.7	—	—	—	4.0	2.4	3.2	—	—	—	—	—	—	54.7	12.1	10	10	0
24	—	—	9.9	—	—	0.3	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	70.9	13.5	12	7	0
25	—	—	5.5	—	—	1.7	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	60.2	18.5	10	10	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.1	6.9	—	—	0.2	0.2	1.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	66.9	21.8	16	11	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	7.6	—	4.8	—	—	3.0	11.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	10.0	—	6.4	0.0	1.4	—	0.0	1.5	15.5	0.0	0.0	—	—	—	—	56.7	15.5	8	8	0
31	3.5	—	4.8	—	3.3	—	—	7.0	4.5	1.0	—	—	—	—	—	32.1	7.0	8	8	0
32	—	—	7.6	—	7.5	—	—	1.9	9.5	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	4.3	—	1.2	—	12.7	—	—	—	8.4	1.2	—	—	—	—	—	55.1	13.9	9	9	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	5.6	—	3.7	0.9	10.2	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	58.0	12.3	10	8	0
36	3.7	—	3.7	0.7	13.6	—	—	1.0	11.0	—	0.2	—	—	—	—	48.6	13.6	13	9	0
37	10.0	—	3.5	0.1	6.1	—	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	—	58.7	13.1	13	8	0
38	9.6	—	6.2	8.5	14.2	—	—	0.8	10.4	—	—	—	—	—	—	71.4	14.2	10	9	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	14.7	—	7.5	—	6.3	—	—	5.5	7.0	—	—	—	—	—	—	65.0	18.0	11	8	0
41	9.7	—	7.5	1.8	12.5	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	65.8	13.7	12	11	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	7.7	—	—	8.0	5.9	—	0.1	2.0	18.2	—	—	—	—	—	—	49.9	18.2	13	9	0
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	6.1	—	12.3	—	9.1	—	—	0.2	9.0	—	—	—	—	—	—	54.1	12.3	11	9	0
47	6.3	—	14.2	—	9.9	—	—	—	7.3	0.3	—	—	—	—	—	79.5	14.2	10	9	0
48	6.5	—	4.1	—	9.3	—	—	—	6.4	2.1	0.1	—	—	—	—	48.6	12.0	11	9	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	2.2	—	21.1	0.7	10.2	—	—	—	6.8	—	—	—	—	0.4	—	81.0	21.1	13	8	0
51	9.7	—	24.8	0.0	2.7	—	—	—	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0	—	—	83.1	24.8	13	10	0
52	3.2	1.6	20.2	—	3.5	—	—	—	7.2	0.1	0.1	—	—	0.0	—	55.9	20.2	13	9	0
53	4.0	—	22.7	—	1.9	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	59.7	22.7	10	8	0
54	12.9	—	25.4	1.4	5.8	—	0.4	—	8.4	—	0.2	—	—	—	—	103.4	25.4	14	12	0
55	12.1	—	25.5	0.6	2.1	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	118.0	54.2	12	9	0
56	5.2	—	13.3	0.0	3.2	0.0	—	—	9.4	0.1	1.4	—	—	—	—	116.1	52.7	13	9	0
57	9.3	—	17.3	0.2	2.7	—	—	—	4.1	—	0.3	—	—	—	—	102.4	49.7	15	8	0
58	3.4	0.1	18.7	0.1	3.9	0.1	1.9	0.1	9.6	1.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	122.3	66.7	26	10	0
59	—	—	19.9	1.2	2.4	—	0.3	—	9.5	3.4	1.1	—	—	—	—	124.4	66.5	13	10	0
60	0.8	—	13.0	1.2	2.8	—	—	—	9.2	—	3.8	—	—	—	—	124.0	78.5	12	9	0
61	0.6	0.0	9.7	0.3	3.5	0.0	0.2	—	8.1	6.4	0.0	—	—	—	—	68.8	24.9	14	10	0
62	27.0	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	27.0	6	6	0
63	26.0	0.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	80.3	26.0	8	8	0
64	22.7	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.2	—	—	—	—	69.9	24.2	9	7	0
65	7.8	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	17.4	9	7	0
66	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	19.9	7	7	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	1.3	—	—	—	—	17.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	84.9	28.8	10	8	—
69	3.6	24.0	0.3	—	4.0	12.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	86.9	24.1	11	9	—

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.4	2.4	—	0.5	1.4	—
2	Bieniakonie	1.1	—	0.7	—	2.1	8.4	—	—	—	—	0.9	—	—	0.7	2.6	2.4
3	Berdówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Lida	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.7
5	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	1.9	—	—	3.3	6.8
6	* Niemen	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	3.2	—	0.4	3.1	0.7
7	* Wielka Sworotwa	—	—	0.0	—	—	19.5	—	—	—	—	—	7.2	—	13.6	15.0	4.7
8	* Podłoziany	—	—	0.3	—	—	6.5	—	—	—	—	—	7.5	0.0	28.1	5.0	0.1
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	5.3	—	4.3	2.9	2.0
10	* Zdzięcioł	—	—	1.7	—	—	1.9	—	—	—	—	5.4	—	1.9	—	3.0	6.8
11	* Hołowle	—	—	0.3	—	—	6.2	—	—	—	—	—	5.6	—	4.5	3.5	—
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bielica	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	3.7	—	—	5.7	0 0
14	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	5.3	1.7
15	Mosty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.0	—	—	9.0	0.2
16	Wołkowysk	0.0	8.2	0.8	—	—	18.3	—	—	—	—	1.6	18.8	—	2.9	7.8	3.1
17	Łunna	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.2	6.0	—	—	—	—	—
18	Świsłocz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	—	—	14.0	4.8
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	2.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.5
21	Grodno	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—	3.6	5.6	12.3
22	Kazimierówka	—	—	2.6	—	4.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—
23	* Suchorzeczka	3.2	—	—	—	—	0.9	0.8	—	—	—	4.8	4.9	—	—	21.3	2.4
24	Suwałki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	5.2	—	—	7.2	0.7
26	Józefatów-Hańcza	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	1.2	16.2	1.3
27	* Niemnowo	—	0.0	—	—	0.2	0.5	—	0.0	—	—	0.3	2.6	—	0.3	10.0	0.2
28	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	8.3	—	—	—
29	Orany	—	—	—	—	3.5	1.6	—	—	—	—	0.0	—	1.5	0.2	8.9	2.0
30	Trempiny	4.0	—	—	—	1.1	4.0	—	—	—	1.0	2.0	15.5	0.4	0.6	6.0	1.0
	Szczara																
31	* Lachowicze	—	—	9.2	—	—	20.1	3.4	—	—	—	—	2.5	—	11.8	—	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	0.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.4	—	0.1	5.2	—
33	* Baranowicze	—	—	2.1	—	—	8.1	0.1	—	—	—	—	5.7	—	21.1	6.6	6.1
34	* Dobromyśl	—	—	0.4	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.3	—
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.8	—	10.5	9.0	—
36	* Stara Hrywda [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	4.8	6.2
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0
38	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	0.4	1.4	—	1.2	5.6	0.1
39	Byteń	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	4.8	—	7.0	3.5	0.9
40	Słonim	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	2.2	9.1	1.3
42	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	11.1	0.0
	Wilja																
43	Dołhinów	—	8.4	0.6	—	53.3	4.0	—	0.6	—	—	7.2	4.2	—	3.9	1.3	0.5
44	* Krzywicze	—	15.0	—	—	14.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.6
45	* Radoszkowicze	0.4	—	0.1	—	0.0	1.2	—	—	—	—	—	3.2	0.5	0.3	2.0	4.3
46	* Wilejka	0.0	—	0.4	—	0.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.3	4.2
47	Dworek	0.5	—	2.6	—	6.1	2.6	—	—	—	—	0.0	3.0	0.3	0.1	5.3	5.1
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
49	Mołodeczno	0.7	—	5.7	—	4.1	1.5	—	—	—	—	0.1	—	0.7	3.5	2.1	1.0
50	Oszmiana	1.2	—	0.9	—	—	3.6	—	—	—	—	0.3	0.3	—	5.6	1.6	2.9
51	* Soły	1.2	—	7.4	—	1.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	1.1
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	0.2	—	0.0	—	0.5	15.0	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.0	—	3.5
54	Pohulanka	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	1.6	—	0.3	0.3	3.2	11.8
55	Podbrodzie	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	2.8	8.0
56	* Niemenczyn	—	—	—	—	0.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3
57	Wielka Rzesza	—	—	1.7	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—
58	Kiena	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	2.1	—	—	—	3.1	—
59	N. Wilejka	—	—	—	—	8.6	8.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	3.3	4.2
60	Wilno (uniwersytet)	0.2	0.0	0.0	—	0.5	15.0	0.0	—	—	—	0.0	0.1	1.4	0.0	3.1	5.7
61	Nowe Troki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	5.5	0.7	—	4.9	5.8	—	—	—	—	0.0	—	—	1.7	1.3	6.6
63	* Postawy	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	1.6	4.4
64	Łuczaj	—	—	3.0	—	3.5	2.2	—	—	—	—	0.0	1.0	—	—	2.4	1.1
65	* Głębokie	—	4.1	—	3.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3
66	* Hermanowicze	0.2	—	2.5	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.4
67	* Paziki (Mikołajewo)	—	—	4.4	16.1	9.8	0.8	0.4	—	—	—	4.1	—	—	1.2	1.5	1.1
68	Dzisna	0.9	—	1.5	21.3	7.5	0.6	1.2	—	—	—	4.2	0.6	0.0	0.3	1.2	1.5
69	Słobódka	11.7	—	14.8	—	1.9	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	1.1	0.7	1.7
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	21.0	5.2	—	—	6.1	1.5	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	6.5

[1]) 1—4 brak obserwacyj. — 1—4 manque d'observations. [2]) brak obserwacji. — manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	8.6	0.0	—	—	—	7.3	10.1	—	4.1	—	—	—	—	—	—	38.6	10.1	9	7	0
2	0.2	—	—	—	—	1.4	6.5	—	57.3	—	—	—	—	—	—	84.3	57.3	12	8	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.0	—	—	—	—	5.0	10.6	0.0	32.0	—	—	—	—	—	—	53.2	32.0	6	6	0
5	1.4	—	—	—	—	14.5	10.8	—	26.4	—	—	—	—	—	—	66.4	26.4	8	8	0
6	1.4	—	—	—	—	[2]	11.5	0.2	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	6.3	—	—	—	—	—	8.6	—	0.0	—	—	—	—	—	—	74.9	19.5	7	7	0
8	6.8	0.0	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	28.1	8	6	0
9	4.9	—	—	—	—	—	4.0	9.0	10.4	—	—	—	—	—	—	54.7	11.9	9	9	0
10	—	0.0	—	—	0.0	17.4	—	0.0	5.8	—	—	—	—	—	0.0	43.9	17.4	8	8	0
11	—	0.2	—	—	—	0.1	15.9	0.2	9.0	—	—	—	—	—	—	45.5	15.9	10	6	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	8.7	11.6	0.1	21.5	—	—	—	—	—	—	52.5	21.5	7	6	0
14	—	—	—	—	—	5.5	11.0	0.5	36.0	—	—	—	—	—	—	64.2	36.0	7	6	0
15	—	0.4	—	—	—	5.7	1.1	0.4	53.0	—	—	—	—	—	—	74.1	53.0	9	5	0
16	—	3.0	0.0	—	—	0.2	11.4	0.2	57.7	—	—	—	—	—	—	134.0	57.7	13	10	0
17	—	—	—	—	—	9.7	10.0	0.0	32.2	—	—	—	—	—	—	64.9	32.2	6	5	0
18	7.1	2.2	—	—	—	—	13.4	—	92.3	—	—	—	—	—	—	168.5	92.3	7	7	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0.1	0.0	5.5	—	33.3	—	—	—	—	—	—	56.5	33.3	7	6	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	2.8	—	—	—	—	—	75.0	50.7	5	5	0
22	—	—	—	—	0.2	—	—	—	60.2	—	—	—	—	—	—	85.8	60.2	6	5	0
23	—	—	—	1.0	0.9	2.0	3.1	—	15.7	—	—	—	—	—	—	61.0	21.3	12	9	0
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	2.6	—	0.3	—	0.4	—	21.0	—	—	—	—	—	—	42.9	21.0	9	6	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	15.7	—	—	—	—	—	43.7	16.2	7	7	0
27	—	0.2	—	—	0.4	0.6	4.1	0.1	17.8	—	—	—	0.1	—	—	37.4	17.8	14	4	0
28	—	—	—	6.4	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	25.9	8.3	4	4	0
29	—	0.0	—	—	—	1.9	6.3	—	32.4	—	—	—	—	—	—	58.3	32.4	9	8	0
30	—	—	—	1.0	3.0	0.1	2.0	1.0	25.7	—	—	—	—	—	—	68.4	25.7	16	13	0
31	8.9	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	56.7	20.1	7	6	0
32	4.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	14.1	5.2	7	4	0
33	5.1	—	—	—	—	—	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	58.2	21.1	10	9	0
34	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	12.6	5	4	0
35	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	10.5	5	5	0
36	5.6	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	5	5	0
38	7.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	7.7	7	5	0
39	6.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	7.0	7	5	0
40	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	11.6	3	2	0
41	—	—	—	—	—	—	13.5	—	18.8	—	—	—	—	—	—	49.3	18.8	6	6	0
42	—	—	—	—	—	2.7	11.6	0.0	35.0	—	—	—	—	—	—	64.8	35.0	5	5	0
43	52.1	0.6	—	—	—	13.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	155.3	53.3	14	10	0
44	34.8	1.6	—	—	—	17.2	7.6	—	3.1	—	—	—	—	—	—	100.9	34.8	10	10	0
45	63.6	1.5	0.0	—	—	6.8	12.4	0.2	—	—	0.0	—	—	—	—	96.5	63.6	13	8	0
46	31.4	1.7	—	—	0.0	17.9	6.7	—	0.4	—	—	—	—	—	—	69.7	31.4	11	8	0
47	65.4	14.5	0.1	0.0	—	2.6	15.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	123.9	65.4	15	10	0
48	18.0	12.0	—	—	—	14.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	18.0	6	6	0
49	37.5	3.4	—	—	—	10.3	6.3	—	2.2	—	—	—	—	—	—	79.1	37.5	14	11	0
50	9.6	—	—	—	—	3.4	6.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	38.1	9.6	12	9	0
51	22.4	0.2	—	—	—	2.3	6.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	49.5	22.4	11	9	0
52	4.6	—	—	—	0.6	2.6	6.6	—	21.1	—	—	—	—	—	—	43.6	21.1	6	5	0
53	5.5	—	—	0.0	0.1	—	6.0	—	59.9	0.0	—	—	—	—	—	92.0	59.9	10	6	0
54	4.6	0.1	0.0	—	0.4	—	—	6.1	57.6	—	—	—	—	—	—	93.4	57.6	11	7	0
55	2.0	—	—	—	—	—	0.0	5.0	67.0	—	—	—	—	—	—	90.6	67.0	8	6	0
56	—	—	—	—	—	—	4.3	—	42.5	—	—	—	—	—	—	68.0	42.5	6	5	0
57	—	—	—	—	—	—	10.7	—	57.5	—	—	—	—	—	—	93.9	57.5	5	5	0
58	5.5	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	—	—	—	—	—	—	58.8	30.0	6	6	0
59	—	—	—	—	—	—	6.8	—	54.0	—	—	—	—	—	—	86.7	54.0	7	7	0
60	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	6.1	—	63.1	0.0	—	—	—	—	—	95.2	63.1	9	6	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	23.2	0.2	—	0.0	—	0.1	6.0	—	46.7	—	—	—	—	—	—	102.7	46.7	12	9	0
63	25.5	0.6	—	—	—	—	4.1	—	21.1	—	—	—	—	—	—	60.1	25.5	9	6	0
64	29.0	2.0	—	—	0.0	5.5	6.0	0.1	24.7	—	—	—	—	—	—	80.5	29.0	12	11	0
65	37.3	—	—	—	—	2.5	7.4	—	15.5	—	—	—	—	—	—	90.6	37.3	9	9	0
66	25.6	7.2	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	25.6	8	6	0
67	26.6	0.2	—	—	—	—	1.6	—	11.0	—	—	—	—	—	—	78.8	26.6	13	10	0
68	27.2	1.2	—	—	—	—	1.7	—	10.1	—	—	—	—	—	—	81.0	27.2	15	11	0
69	24.3	2.3	—	—	0.9	—	5.3	—	56.7	—	—	—	—	—	—	122.1	56.7	13	9	0
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	13.0	—	—	—	—	—	3.5	—	34.1	—	—	—	—	—	—	93.7	34.1	9	9	0

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	7.5	3.5	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	22.0
2	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	15.2	6.5	20.6	—	12.5	10.4
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	43.6	0.2	9.3	0.0	—	5.8	5.7
8	Drohobycz	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	33.2	0.6	8.3	2.2	—	2.6	27.1
9	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	8.5	5.2	—	10.2	10.8
10	Bereźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	47.5	—	—	—	11.0	—
11	* Ludwikówka	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.3	13.5	3.5	14.0	8.5	—	—	36.0
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	0.1	—	—	—	1.1	—	—	3.4	18.4	1.5	23.5	7.0	—	0.5	42.0
14	Cerkowna	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	2.0	11.2	15.8	—	5.0	68.5
16	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	10.0	11.6	—	3.7	33.0
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	5.1	16.0	1.9	8.4	8.9	8.4	—	39.8
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	7.6	19.5	—	—	—
24	Rohatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	6.8	12.9	8.5	9.1	—	21.5
25	Porohy	—	—	—	—	6.8	—	—	—	3.0	16.4	2.5	9.0	—	6.8	5.2	42.5
26	Dołżyniec	—	—	—	9.3	—	8.3	—	5.2	19.9	18.2	2.3	—	30.1	3.4	—	24.8
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	18.2	—	—	—	—	7.4
29	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.1	14.6	—	1.0	26.0
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	—	3.0	—	—	34.0
32	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	1.2	47.6
33	Horodenka (szkoła)	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	18.2	0.3	—	2.3	—	—	25.6
34	Zaleszczyki	—	—	—	18.4	—	2.5	—	—	—	10.0	2.0	—	2.0	—	—	28.3
35	Załoźce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	1.5	2.3	—	23.3
36	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	3.1	—	12.1	—	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	16.9	9.4	—	0.5	2.8
38	Tarnopol (IV rz.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	14.5	9.4	—	0.4	25.4
39	Zbaraż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.0	15.0	8.5	8.6	3.5
40	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	2.1	5.8	—	—	25.6
41	Czortków	—	—	—	—	—	3.5	2.3	—	—	3.5	2.1	3.4	—	—	—	16.7
42	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	0.3	0.3	7.4	—	—	36.7
	Stryj																
43	* Karlsdorf	2.0	—	—	—	—	—	—	8.2	10.4	10.9	—	22.3	9.1	3.2	2.2	30.3
44	* Annaberg	1.7	0.0	0.1	0.0	—	—	—	0.4	12.9	2.1	0.0	27.5	12.8	0.0	5.5	33.8
45	* Smorze	13.5	—	—	7.2	—	—	—	1.6	10.4	20.2	—	20.8	13.7	—	7.0	33.0
46	* Matków	18.6	0.4	—	—	—	—	—	5.2	4.7	23.7	—	21.1	11.1	0.2	7.5	28.9
47	* Huśne Wyżne	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	9.4	16.0	—	26.4	6.5	—	6.5	31.5
48	Wysocko Wyżne	6.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.7	—	30.6	—	4.3	1.6
49	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	19.0	—	14.0	—	21.0
50	* Hnyła	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	20.0	14.0	6.0	18.0	20.0
51	* Butla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	* Borynia	3.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.5	—	27.0	3.7	2.6	8.3	23.5
53	* Zawadka	31.5	—	—	—	—	—	—	—	21.3	24.2	2.5	—	15.6	—	29.9	29.0
54	* Bachnowate	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—	—	—	—
55	* Ilnik	0.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	24.1	—	23.6	6.5	1.7	8.4	27.5
56	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	17.2	6.0	24.8	2.2	3.0	9.3
57	* Turka	—	—	—	0.1	—	—	—	—	15.2	16.4	0.0	22.6	1.8	2.3	—	29.6
58	Kropiwnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	32.9	1.5	21.1	9.2	10.0	19.2	14.8
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	17.8	0.8	16.2	—	16.2	—
61	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	18.0	4.0	15.0	—	—	38.0
62	* Sławsko	—	—	—	—	0.3	0.1	—	0.0	22.9	14.5	0.1	27.6	16.6	0.5	0.3	28.6
63	* Jelenkowate	—	0.2	—	—	—	—	—	—	14.0	18.5	5.0	16.2	3.6	—	0.9	36.0
64	* Różanka Niżna	3.7	—	—	—	—	—	—	3.7	24.9	16.9	1.2	20.0	7.5	—	—	20.0
65	* Hutar	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	8.9	1.6	26.0	14.4	—	2.0	35.1
66	* Kalne	2.8	1.5	—	—	—	—	—	—	0.8	11.2	—	—	13.9	—	2.7	30.1
67	* Tuchołka	1.6	0.0	8.5	—	—	0.5	—	—	7.6	10.9	0.1	26.8	10.2	—	2.2	36.0
68	* Tuchla	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.5	—	29.0	—	—	—	34.0
69	* Pohar	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	7.0	17.0	0.0	18.0	14.5	3.0	6.0	30.0
70	* Koziowa	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.5	15.5	—	25.5	12.5	1.9	7.2	10.1
71	* Skole	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	20.0	6.0	17.8	11.8	0.2	7.1	33.7

[1]) 1—9 brak obserwacyj. — 1—9 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	—	—	0.6	—	—	—	—	15.4	—	39.0	0.8	1.7	51.1	7.0	184.0	51.1	12	10	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	62.4	40.8	10.5	84.5	12.5	325.8	84.5	12	12	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	4.6	—	0.8	0.1	—	—	—	—	17.0	—	0.5	0.0	11.2	14.2	2.7	126.6	43.6	14	10	0
8	7.7	—	0.1	0.5	—	—	—	—	24.2	—	39.8	21.0	3.5	110.0	29.4	310.2	110.0	15	12	0
9	14.1	—	—	8.0	—	—	—	—	5.3	—	6.1	20.3	0.6	92.4	6.3	226.8	92.4	13	12	0
10	66.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	3.5	65.0	34.0	212.5	67.5	579.7	212.5	10	10	0
11	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	37.0	4.5	108.0	17.0	264.8	108.0	13	13	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	29.2	2.5	4.4	67.5	42.3	262.5	67.5	17	15	0
14	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	52.0	43.0	—	119.0	52.0	13	13	0
15	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	3.4	38.2	22.0	5.1	104.4	38.0	344.4	104.4	14	14	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.2	12.0	4.3	6.3	79.9	24.0	217.6	79.9	12	12	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	9.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.2	13.8	31.0	4.0	8.4	14.2	173.7	39.8	17	14	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	—	45.0	14.0	—	60.0	47.0	251.1	60.0	8	8	0
24	9.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	6.2	—	13.7	25.5	49.1	174.3	49.1	12	12	0
25	4.2	—	—	—	—	—	—	—	15.5	15.5	31.5	1.4	8.0	81.8	25.6	275.7	81.8	16	16	0
26	6.5	—	—	11.9	—	—	—	—	0.9	18.9	39.8	1.9	9.6	56.9	39.3	307.2	56.9	18	17	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	30.5	—	5.6	167.8	256.8	167.8	8	7	0
29	7.0	—	—	2.9	—	—	—	—	10.0	—	8.1	0.0	9.8	17.0	90.2	198.7	90.2	12	12	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	5.5	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	6.5	—	13.0	7.0	174.0	24.0	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	4.8	—	—	—	82.3	32.0	173.8	82.3	7	7	0
33	5.2	—	—	16.2	—	—	—	—	8.2	12.2	12.0	—	10.1	2.0	149.6	264.0	149.6	13	12	0
34	19.3	—	—	18.5	—	—	—	—	1.8	13.7	7.3	—	14.0	0.3	145.0	283.1	145.0	14	13	0
35	6.2	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	10.0	10.5	79.7	23.3	9	9	0
36	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	4.1	—	—	3.1	28.0	62.6	28.0	7	7	0
37	3.2	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	7.5	0.0	2.0	6.0	35.3	104.7	35.3	11	10	0
38	4.0	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.9	10.8	32.9	130.9	32.9	11	10	0
39	3.8	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	—	60.5	134.7	60.5	11	11	0
40	5.4	—	—	5.1	—	—	—	—	—	1.0	4.5	0.1	0.4	36.4	23.1	124.2	36.4	12	10	0
41	8.6	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	9.8	—	3.7	—	45.3	106.7	45.3	11	11	0
42	11.2	—	—	17.8	—	—	—	—	—	1.7	9.6	—	0.3	0.1	36.3	148.4	36.7	12	8	0
43	0.6	—	3.3	—	—	—	—	—	7.7	4.6	8.7	—	3.0	44.3	5.6	176.4	44.3	17	16	0
44	—	—	0.2	—	—	—	0.0	—	19.0	3.0	20.0	0.0	3.2	57.3	6.4	205.9	57.3	16	13	0
45	—	—	—	1.3	—	—	—	—	7.8	7.1	14.2	—	2.8	57.2	6.3	224.1	57.2	16	16	0
46	—	—	1.5	0.0	—	—	—	—	15.1	4.9	9.9	0.0	3.2	55.9	5.9	217.8	55.9	17	15	0
47	0.2	—	1.1	—	—	—	—	—	18.6	5.0	14.7	1.5	—	37.8	7.6	185.2	37.8	16	14	0
48	28.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	8.4	10.2	—	2.3	51.6	193.2	51.6	13	13	0
49	23.0	—	1.7	—	—	—	—	—	12.9	3.7	—	—	—	67.0	—	192.3	67.0	10	10	0
50	7.4	—	—	3.0	—	—	—	—	11.2	—	8.0	3.0	4.0	43.2	5.4	183.2	43.2	15	15	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.2	20.0	—	2.6	60.0	3.1	196.2	60.0	14	13	0
53	—	—	1.6	—	—	—	—	—	11.5	3.2	17.7	—	3.8	60.7	7.1	259.6	60.7	14	14	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13.1	18.9	20.6	60.0	8.4	179.1	60.0	8	8	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	18.0	0.3	2.6	71.6	6.5	204.6	71.6	14	11	0
56	23.0	—	2.9	—	—	—	—	—	19.4	—	20.9	—	3.2	75.8	11.1	228.4	75.8	14	14	0
57	0.6	—	3.5	0.0	—	—	—	—	36.0	—	27.9	0.9	—	83.0	3.0	242.9	83.0	14	11	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	0.3	—	—	—	—	—	—	20.4	3.0	34.5	—	2.5	79.0	17.5	305.2	79.0	15	14	0
60	21.1	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	27.5	6.5	7.6	82.5	—	215.3	82.5	11	9	0
61	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	2.0	—	—	17.0	42.0	6.7	181.2	42.0	12	12	0
62	1.3	—	—	1.5	—	—	—	—	14.0	1.6	31.0	0.7	2.4	79.0	7.4	250.4	79.0	19	13	0
63	1.1	—	—	1.4	—	—	—	—	10.6	—	10.9	0.0	2.3	79.9	9.5	210.1	79.9	15	13	0
64	13.0	—	—	—	—	—	—	—	15.9	30.0	—	—	—	97.5	—	254.3	97.5	12	12	0
65	0.8	—	—	—	—	—	—	—	12.4	2.0	18.4	—	2.6	57.9	4.4	199.7	57.9	15	14	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.0	0.6	—	1.9	39.0	9.0	130.7	39.0	13	11	0
67	1.6	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	29.0	5.0	3.5	57.7	7.0	214.2	57.7	18	16	0
68	1.3	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	28.0	—	2.4	60.0	11.2	207.9	60.0	10	10	0
69	2.7	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	21.0	0.0	3.8	80.7	[1]	—	—	—	—	—
70	9.9	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1.2	29.0	0.0	3.3	70.2	13.0	224.2	70.2	16	16	0
71	4.0	—	—	1.5	—	—	—	—	21.7	2.7	34.1	0.8	4.0	51.0	17.0	234.6	51.0	17	15	0

[1]) Brak obserwacji.—Manque d'observation.

Sierpień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	1.3	—	—	—	10.5	2.2	10.4	—	—	1.4	5.2	—	22.5
2	Kosmacz	—	—	—	2.2	—	5.5	—	—	2.2	25.0	—	—	2.3	7.2	—	13.0
3	Kołomyja	—	—	—	—	—	2.9	—	—	1.1	19.0	0.0	—	7.1	—	1.2	16.5
4	Jaworów	0.1	0.1	—	0.4	0.7	12.8	—	0.6	—	26.7	6.9	0.2	0.1	0.6	8.2	—
5	Kosów Małopolski	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	29.9	—	—	1.3	1.2	—	26.1
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	—	—	11.8	—	25.0	6.2	—	—	—	—	1.0	—	0.1	—	—	2.5
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	—	—	—	—	—	14.4	9.7	—	—	—	—	—	12.9	11.3	15.8
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	1.1	5.1
9	Kowel	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	9.2
10	* Upust Prypecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.7	2.0
11	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.3
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Stare Konie	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	9.2	5.6
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
16	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	4.1	—	2.2	1.5
17	* Truchanowicze	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	0.0	6.4	—	0.0	6.0	9.0
18	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.9	2.3
22	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.4	6.8
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.7	10.8
25	Pińsk	—	—	0.0	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.7	5.4
26	* Pohost Zahorodzki	—	—	0.2	—	—	36.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.8
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	7.5	2.0	6.5
29	* Łachwa	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—
30	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	13.0	3.7	—	—	—	—	9.1	—	0.0	8.7	10.8
31	Kleck	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	4.0	3.0
32	Godlewszczyzna	—	—	0.4	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	6.7	19.4	—
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	27.0	—	4.0	—	—	—	2.5	—	5.0	3.5
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	7.8
	Styr																
35	Radziechów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	11.5	0.0	1.8	0.7	—	6.7	—
36	* Brany	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	5.2	2.2	—	3.1	—	3.6	10.8
37	Starostawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	11.0	15.0
38	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.2	—	0.7	—	—	16.8
39	Krzemieniec	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.1	1.9	6.1	—	0.7	51.6
40	Białokrynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.6	0.8	1.8	52.4
41	Werba Dubieńska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Łuck - Biwaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.5	—	2.2	7.6	15.6
44	Trościaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	6.2	11.5
45	Kołki	—	—	—	—	—	2.5	1.8	—	—	—	—	5.8	—	—	3.8	14.6
46	Rafałówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Bielskowola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Chinocze	—	—	1.0	—	0.0	—	2.9	—	—	—	—	—	—	1.2	5.2	8.9
	Horyń																
49	Wiśniowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	8.1	10.3	—	2.0	43.0
50	Borszczówka	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	0.6	—	0.7	9.5	—	3.8	51.0
51	Ostróg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.8	1.2	0.7	50.1
52	Tudorów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.0	1.8	0.3	34.1
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	17.3	3.5	10.3	1.5	72.5
55	Dermań	—	—	—	—	0.0	—	2.0	—	—	—	—	12.5	3.2	1.0	0.6	74.0
56	Zdołbunowo	—	—	0.4	—	—	—	7.8	—	—	—	—	9.2	2.4	9.4	1.4	67.9
57	Równe	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.4	0.7	17.0	1.8	55.2
58	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	2.0	0.5	7.6	1.9	48.6
59	Deraźne	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	2.1	2.2	41.4
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Sarny	—	—	—	—	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	30.0
63	Wysock	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	2,9	15.7
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	—	—	—	—	—	2.1	4.2	—	—	—	—	—	—	4.1	—	5.3

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	10.5	—	—	—	—	2.1	10.1	33.0	2.7	10.8	67.5	18.5	208.7	67.5	15	15	0
2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	1.4	13.2	8.5	2.2	6.5	6.0	50.2	148.1	50.2	15	15	0
3	4.2	—	—	23.5	—	—	—	—	8.2	10.3	8.3	—	14.2	13.8	35.7	166.0	35.7	14	14	0
4	6.1	14.7?	—	18.5	12.3?	—	—	0.2	1.1	9.3	4.5	8.2	29.1	7.6	11.8	180.8?	29.1	24	15	0
5	4.5	—	—	16.0	—	—	—	—	1.4	6.8	10.8	—	15.7	1.8	33.3	154.3	33.3	13	13	0
6	48.0	14.8	—	—	—	8.0	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	133.4	48.0	11	10	0
7	—	10.3	18.0	—	—	—	—	11.1	—	—	—	5.5	—	—	—	109.0	18.0	9	9	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	0.7	—	—	—	—	21.9	14.8	6	3	0
9	5.5	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	37.8	12.4	5	5	0
10	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	8.7	4	4	0
11	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.9	10.0	5	5	0
12	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	2	2	0
13	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.5	15.5	2	2	0
14	28.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	52.6	28.1	7	7	0
15	—	12.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	27.0	3	3	0
16	—	6.5	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	35.6	16.0	6	6	0
17	9.9	0.0	0.0	—	—	—	1.7	—	35.9	—	—	—	—	—	—	78.2	35.9	7	7	0
18	4.0	14.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	14.0	5	5	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.7	4	4	0
22	11.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	23.6	11.3	5	4	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	6.4	3.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	33.7	10.8	7	6	0
25	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	3.3	—	—	—	—	40.0	17.0	7	6	0
26	12.5	30.6	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.5	—	—	—	—	103.4	36.5	9	7	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	73.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.5	79.0	7	7	0
29	45.3	—	—	15.5	—	—	—	—	4.1	—	—	0.8	—	—	—	95.7	45.3	6	5	0
30	26.0	—	—	—	—	—	0.1	—	1.8	—	0.8	—	—	—	—	74.0	26.0	9	7	0
31	36.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	36.5	7	7	0
32	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	82.5	35.0	6	5	0
33	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	72.0	27.0	8	8	0
34	23.8	4.1	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	50.0	23.8	5	5	0
35	1.6	—	—	1.4	—	—	—	—	12.7	—	1.2	—	0.7	1.9	3.8	44.0?	12.7	11	9	0
36	10.2	—	—	—	2.3	—	0.2	0.0	5.4	—	—	—	0.0	—	3.9	46.9	10.8	10	9	0
37	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	34.3	15.0	5	4	0
38	3.9	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	1.5	—	—	—	0.1	26.6	16.8	8	4	0
39	25.5	—	—	120.0	0.0	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	213.7	120.0	8	6	0
40	19.0	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	0.0	4.8	108.0	52.4	9	8	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	44.6	15.6	10	9	—
44	16.1	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	39.5	16.1	5	5	—
45	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	57.4	24.2	7	7	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	31.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	56.2	31.4	8	8	0
49	15.4	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	10.6	29.4	147.8	43.0	10	10	0
50	9.5	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.2	8.5	103.9	12.5	11	8	0
51	24.8	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	7.4	0.0	—	—	—	107.6	50.1	8	7	0
52	31.2	—	—	15.0	0.6	—	—	—	—	—	6.9	0.0	—	0.5	—	99.8	34.1	10	7	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	20.0	0.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	5.0	153.7	72.5	10	10	0
55	22.4	—	—	9.0	0.5	0.0	0.0	—	—	—	5.3	—	—	—	13.5	144.0	74.0	11	9	0
56	16.1	0.2	—	8.5	—	—	—	—	0.0	—	7.1	0.0	—	7.1	2.1	139.6	67.9	13	11	0
57	35.7	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.0	127.7	55.2	9	7	0
58	24.4	—	—	5.5	—	—	—	—	0.3	—	7.8	—	—	—	—	103.3	48.6	10	8	0
59	23.5	—	—	1.1	—	—	—	—	1.0	—	8.5	—	—	—	—	81.0	41.4	9	7	0
60	42.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	42.7	3	3	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	50.0	1.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	96.0	50.0	9	8	0
63	52.8	—	—	0.5	—	—	—	—	0.4	—	2.8	—	—	—	—	81.0	52.8	8	5	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	50.4	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	69.9	50.4	7	6	0

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	4.4	—	—	—	1.6
2	Cieszyn	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	17.0	4.2	2.2	3.6	—	0.0
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.3	—	2.2	—	1.5
4	* Mokrus	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	7.3	4.5	—	0.9	—	1.7
5	* Rychtal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	9.1	1.5	—	—	—	2.9
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.1	—
8	Rogożewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7	1.3	4.1	—	—	—
9	Czarnysad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	2.0	—
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	3.9	1.1	0.0	—
11	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	1.0	3.0	1.5	—	—
12	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—
13	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.7	6.2	4.1	0.3	—	—
	Warta																
14	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.1	—	11.7	4.5	—	—	—	—
15	Myszków	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	9.0	0.5	—	—	1.5
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Herby Polskie	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	7.7	4.0	2.5	0.2	—	—
18	Częstochowa	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.1	8.7	4.0	2.7	0.2	0.1	—
19	Małusy Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.5	—	3.8	—	—	—
20	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	15.0	1.4	—	—
21	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	0.5	—	0.7	—	—
22	Turów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	3.4	0.0	—	—	—
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	9.2	2.1	2.7	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.3	9.5	1.0	1.6	—	—	—
26	Zagórze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Krzepice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—
28	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.2	0.1	1.7	—	—	—
29	Dziadaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2.2	—	—	—
32	Dobryszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.6	—	0.4	3.5
33	Szczerców	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.8	—	1.0	—	—	—
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—
35	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	0.7	0.8	—	—	—
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Sędziejowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	—	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	0.7	0.1	0.1	1.8
40	Zduńska Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—
42	Popów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	2.0	—	—
43	Łódź	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.4	7.0	0.2	1.1	0.1	0.2	—
44	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	10.5	1.2	0.2	—	—	—
45	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	11.0	1.4	1.2	—	—	—
46	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.3	—	—	0.2	—	0.5
47	Błonie	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.6	—	0.3	—	0.5	—	0.7
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	3.5	—	—
49	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	—	2.2	4.7	—	—
50	Zdrojki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.4	0.5	0.5	1.8	—	—
51	* Władysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	—	—	2.2	0.3	0.9
52	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.6	—	2.1	0.6	—
53	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.4	4.4	—	—
54	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	3.1	5.5	—	—
55	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	5.2	5.4	—	—
56	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.2	4.1	—	—
57	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.9	—	0.5	0.2	0.3	—
58	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.8	0.7	0.1	1.2	—	—
59	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.9	1.3	0.1	1.2	—	—
60	Kołaczkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	3.1	2.0	—	—
61	Mielżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	3.1	—	—
62	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
63	Września	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	3.2	—	—
64	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	0.4	1.7	—	—
65	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.6	—	1.5	3.3	—	—
66	Pętkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	5.2	—	4.6	—	—
67	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.2	2.4	2.7	2.2	—	—
68	Kórnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	2.4	3.5	—	—
69	Poznań (uniwersytet)	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	1.4	0.0	0.0	0.0	4.6	—	—
70	Poznań Sołacz	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	0.8	—	0.7	0.9	3.7	0.1	—
71	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.7	0.0	0.6	0.7	4.2	—	—
72	Golęcin	—	—	—	—	—	1.5	—	0.0	—	1.1	0.0	0.8	1.3	4.3	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	5.5	2.4	6.1	—	—	—	4.4	—	—	11.1	16.6	—	—	—		86.5	34.4	9	9	0
2	2.4	6.3	3.6	0.1	—	—	1.6	—	—	2.6	13.3	—	—	—		57.3	17.0	13	10	0
3	7.6	19.2	6.5	—	—	—	2.9	—	0.2	1.1	4.8	—	—	—		57.3	19.2	11	10	0
4	3.0	15.1	10.9	1.7	—	—	3.3	—	—	3.6	4.0	—	—	—		70.0	15.1	12	11	—
5	9.2	1.2	3.0	1.4	—	—	3.1	—	1.1	—	—	—	—	—		34.8	9.2	10	10	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	2.2	—	2.5	2.9	—	0.6	—	—	2.5	18.6	—	—	—	—		40.4	18.6	8	7	—
8	21.6	—	7.8	0.3	—	2.3	—	—	25.0	—	—	—	—	—		63.4	25.0	9	6	0
9	13.0	12.5	—	12.0	—	—	2.5	—	13.0	—	—	—	—	—		64.0	13.0	8	8	0
10	18.0	2.1	5.2	1.8	—	—	2.6	1.2	10.8	0.1	0.0	—	—	0.0		46.8	18.0	10	9	0
11	22.0	2.0	5.0	2.0	—	—	4.0	2.0	12.0	—	—	—	—	13.0		70.0	22.0	13	12	0
12	15.0	—	—	7.0	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—		42.0	15.0	6	6	0
13	18.2	0.3	7.8	1.0	0.1	—	4.0	2.1	0.0	—	—	—	—	—		44.8	18.2	11	7	0
14	4.6	22.6	10.5	1.4	—	—	5.0	—	0.5	0.7	9.2	—	—	—		73.3	22.6	12	9	—
15	1.0	10.0	7.0	1.0	—	—	10.0	—	—	—	9.5	—	—	—		63.0	12.0	12	10	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
17	6.8	11.4	8.5	3.7	—	—	5.0	—	3.9	4.1	4.3	—	—	—		65.5	11.4	13	12	0
18	5.5	14.7	8.2	1.4	—	—	5.4	—	2.9	1.0	3.5	—	—	—		60.5	14.7	15	12	0
19	1.3	2.1	4.2	6.2	—	—	2.3	—	—	—	12.8	—	—	3.1		43.1	12.8	10	10	0
20	—	6.4	2.5	7.4	0.4	—	4.5	—	—	4.1	—	0.6	2.0	—		45.8	15.0	11	9	0
21	7.4	15.0	—	12.2	—	—	7.7	—	—	1.7	7.0	—	—	—		64.4	15.0	9	7	0
22	5.0	10.3	9.4	6.1	—	—	4.5	—	0.5	3.2	6.2	—	—	—		68.2	19.6	10	9	0
23	5.7	—	11.4	6.6	2.2	—	—	4.1	—	2.9	0.1	2.7	—	—		49.8	11.4	12	10	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
25	4.6	11.8	8.3	6.9	—	—	4.5	—	5.1	0.5	2.1	—	—	—		57.3	11.8	13	11	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	12.4	9.6	19.6	4.4	—	—	5.0	—	7.2	—	—	—	—	—		70.0	19.6	7	7	—
28	9.5	8.0	5.5	0.8	—	—	4.5	—	8.8	—	—	—	—	—		46.2	9.5	10	7	0
29	13.3	8.5	3.4	2.0	—	—	4.2	—	9.6	—	—	—	—	—		48.4	13.3	7	7	0
30	—	7.5	9.2	6.7	8.4	—	0.5	0.2	0.4	—	—	—	—	0.3		33.2	9.2	8	4	—
31	9.0	11.0	6.0	—	—	—	5.6	—	9.5	—	—	—	—	—		49.3	11.0	8	8	—
32	—	7.8	9.7	3.2	3.4	—	—	2.9	—	4.2	—	2.5	—	—		51.8	13.6	11	9	0
33	9.0	6.3	2.2	2.3	—	—	2.8	—	6.8	—	—	—	—	—		49.2	16.8	9	9	0
34	8.1	6.0	2.3	2.2	—	—	4.0	—	4.0	—	1.8	—	—	—		39.1	10.7	8	8	0
35	23.3	5.1	3.1	1.8	—	—	2.1	—	11.6	—	—	—	0.3	—		57.5	23.3	10	7	0
36	—	15.2	9.8	—	7.5	—	—	0.7	—	7.0	—	—	—	—		40.2	15.2	5	4	0
37	15.3	10.2	4.5	—	5.2	—	1.4	—	5.9	—	—	—	—	—		52.0	15.3	8	8	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	15.0	3.1	2.5	3.0	0.4	—	1.3	—	15.5	—	—	—	—	—		52.0	15.5	13	9	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	14.2	3.1	3.7	1.1	—	—	1.7	—	13.8	—	0.1	—	—	—		40.7	14.2	9	8	0
42	11.0	3.5	4.5	0.5	—	—	1.5	—	15.0	—	—	—	—	—		40.6	15.0	8	7	0
43	14.8	4.6	2.7	2.2	0.6	—	3.3	—	10.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0		49.7	14.8	15	9	0
44	17.1	3.5	3.2	1.0	—	1.0	—	—	—	10.8	—	—	—	—		49.8	17.1	10	9	0
45	16.5	4.2	2.7	1.5	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—		50.7	16.5	10	10	0
46	27.4	2.1	10.3	13.1	1.1	—	0.7	—	9.3	—	—	—	—	—		70.2	27.4	11	8	0
47	28.9	0.5	7.5	6.1	0.6	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—		58.5	28.9	11	6	0
48	10.5	17.0	—	9.8	15.0	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—		73.1	17.0	8	7	0
49	19.3	1.0	8.1	15.2	1.1	—	3.2	—	13.8	—	—	0.1	—	—		69.6	19.3	12	9	—
50	10.8	0.1	5.4	2.4	0.4	—	2.3	—	12.2	—	—	—	—	—		37.8	12.2	11	7	0
51	12.2	1.7	1.2	2.2	0.7	—	2.8	—	12.7	—	—	—	—	—		38.6	12.7	12	8	—
52	17.2	1.2	7.2	10.5	0.9	—	2.7	—	11.8	—	—	—	—	—		55.1	17.2	11	7	0
53	19.6	0.6	4.4	3.0	2.3	—	1.8	—	6.5	—	—	—	—	—		46.1	19.6	10	9	—
54	23.1	0.5	5.0	4.2	0.8	—	2.5	—	7.1	—	—	—	—	—		53.1	23.1	11	7	0
55	23.4	—	6.0	2.5	3.3	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—		55.1	23.4	10	8	—
56	2.2	16.6	5.2	10.2	—	0.6	1.8	—	6.0	—	—	—	—	—		48.4	16.6	10	8	0
57	10.3	—	5.0	—	6.2	2.3	1.5	—	—	12.0	—	—	—	—		44.2	12.0	11	7	—
58	21.6	1.1	5.4	2.1	—	—	2.4	—	13.1	—	—	—	—	0.1		52.5	21.6	12	8	0
59	15.1	0.4	5.0	2.1	0.1	—	1.8	—	11.5	—	—	—	—	—		42.9	15.1	12	8	0
60	—	22.1	3.5	7.1	1.1	2.9	—	1.9	3.1	16.4	—	—	—	—		64.8	22.1	11	11	0
61	24.1	1.4	3.9	2.8	0.8	—	2.1	6.4	20.2	—	—	—	—	—		67.7	24.1	10	9	0
62	21.0	4.0	4.0	5.0	2.0	—	3.0	—	13.0	—	—	—	—	—		60.0	21.0	8	8	—
63	24.4	2.1	5.2	4.8	0.2	—	1.8	1.5	13.4	—	—	—	—	—		57.7	24.4	10	9	0
64	25.0	1.0	4.3	3.0	0.4	—	2.2	—	16.0	—	—	—	—	—		56.7	25.0	10	8	—
65	20.3	—	3.3	5.3	0.7	—	3.1	—	18.8	—	—	—	—	0.1		58.4	20.3	11	8	—
66	23.4	3.1	4.7	9.1	0.3	—	0.0	2.6	9.9	—	—	—	—	—		63.7	23.4	11	8	0
67	13.5	1.0	4.0	2.4	0.2	—	2.6	1.5	9.3	—	—	—	—	—		43.7	13.5	13	11	—
68	16.1	5.0	8.6	4.0	6.4	—	4.3	—	1.4	11.2	—	—	—	—		63.4	16.1	12	10	0
69	15.2	3.0	5.1	3.0	1.0	0.0	5.5	0.7	7.8	0.0	—	—	—	0.0		47.3	15.2	10	9	0
70	13.0	2.6	5.3	4.5	0.6	—	6.2	1.2	7.7	—	—	—	—	—		52.5	13.0	14	9	—
71	12.0	4.4	4.3	2.9	0.9	0.0	5.5	1.1	7.3	—	—	—	—	—		44.6	12.0	12	8	0
72	13.8	4.0	5.2	5.1	0.8	0.0	5.9	1.1	8.6	—	—	—	—	—		53.5	13.8	13	11	0

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.0	1.0	5.0	5.7	—	—
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—
6	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.3	—	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	5.0	—	—	—
9	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
10	Łubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	3.5	6.0	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	2.8	5.7	—	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	9.0	—	—
16	Sękowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—
17	Szamotuły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.5	5.5	—	—
18	Zajączkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
19	* Wronki	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	2.2	3.4	—
20	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—
	Prosna																
21	* Ożarów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.9	—	2.7	—	—	5.0
22	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	1.5
23	Sokolniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	15.2	0.2	0.0	—	0.0	0.3
24	Brąszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	10.3	—	—	—	—
25	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	7.2	5.4	—	9.3	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.3	1.6	—	—	—	0.2
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.5	0.2	0.5	0.1	—	0.1
29	Koźminek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	5.5	—	—	0.9	—	5.7
30	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	6.3	0.1	1.3	1.4	—
31	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.2	1.1	1.4	1.1	—	—
32	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.1	—	—
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.8	1.5	1.2	1.0	—	—
34	Orliniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	1.5	0.2	1.2	—	—
35	Kunowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.9	0.0	—	—
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.2	1.6	1.6	—	—
38	Białcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.9	2.5	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.2	—	2.6	4.9	0.1
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Wojnowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	—	—
43	* Perzyny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	—	1.6	3.7	—	—
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.2	2.0	7.3	4.6	8.2
45	Popielewo	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.7	0.3	—	2.2	3.6	—	—
46	Lenartowo	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	2.0	5.0	—	—
47	Kruszwica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	0.9	2.3	4.2	—
48	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1	—	1.5	4.8	—	—
49	Dobre (cukrownia)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1	—	1.9	5.0	—	—
50	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.0	3.0	9.0
51	Janikowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.7	2.6	3.1	—	—
52	* Pakość	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.8	1.1	2.6	—	—
53	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.2	5.6	5.8	—	—
54	Słupy[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—
57	* Witosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—
58	* Wyrzysk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	3.7	5.2	9.2
59	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.7	—	—	0.9	4.3	—	—
60	Margonin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	—	0.3	4.4	—	—
61	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.5	3.1	—	—
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	22.5	3.7	5.8	0.6	—	—
65	Brenna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	14.0	—	—	—	—
66	Skoczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	24.2	4.1	5.4	5.6	—	—
67	Międzyświeć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.2	—	6.2	—	5.5

[1]) 1—17 i 27—30 brak obserwacyj. — 1—17 i 27—30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	13.4	2.3	4.1	4.1	0.8	0.0	8.4	1.2	8.3	—	—	—	—	0.0		54.6	13.4	12	10	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	—	—	—	1.0		46.0	12.0	9	9	0
6	6.2	3.4	2.3	9.3	1.5	—	2.4	—	9.6	0.9	—	—	—	—		42.4	9.6	10	9	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	18.0	2.0	6.0	—	2.0	—	4.0	2.0	10.0	—	—	—	2.0	—		56.0	18.0	11	11	0
9	10.0	14.0	—	7.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		44.0	14.0	6	6	0
10	17.0	3.5	5.0	4.0	3.0	—	6.0	2.5	8.5	—	—	—	—	2.5		66.0	17.0	13	13	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	9.0	2.0	4.7	3.4	1.8	—	6.3	1.2	11.4	—	—	—	—	—		49.1	11.4	11	10	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	9.0	3.0	2.0	1.0	11.0	—	9.0	—	11.0	—	—	—	—	—		64.0	11.0	10	10	—
16	2.0	3.5	—	9.0	3.0	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—		34.0	9.0	7	7	—
17	5.0	3.0	6.0	9.0	1.5	—	5.5	—	6.5	—	—	—	—	—		42.5	9.0	9	8	0
18	1.5	3.3	2.1	10.7	5.3	0.0	6.3	1.8	0.7	5.0	—	—	—	—		36.7	10.7	9	8	0
19	—	2.8	3.6	8.9	—	1.2	—	7.0	—	4.4	—	—	—	—		34.8	8.9	9	9	—
20	1.8	3.7	13.8	1.9	1.8	—	5.5	—	2.1	—	—	—	—	—		35.2	13.8	8	8	—
21	16.1	9.6	4.7	2.0	—	—	3.1	—	14.8	—	—	—	—	—		66.9	16.1	10	10	—
22	15.5	5.2	3.5	1.8	—	—	2.3	—	13.0	—	—	—	—	—		71.4	28.6	8	8	—
23	16.2	5.8	4.8	1.4	0.0	—	1.4	—	12.1	—	—	—	—	—		59.3	16.2	10	8	0
24	8.7	8.3	4.8	1.4	—	—	1.4	—	15.4	—	—	—	—	—		53.0	15.4	8	8	0
25	8.6	—	—	4.5	—	—	2.4	—	16.4	—	—	—	—	—		58.5	16.4	8	8	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	18.6	1.5	5.3	2.3	2.8	—	1.3	—	6.1	—	—	—	—	—		44.0	18.6	11	10	0
28	13.6	4.5	2.2	1.4	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—		44.7	18.3	11	6	0
29	11.3	0.9	3.6	2.7	—	—	0.9	—	16.2	[1]	[1]	[1]	—	—		—	—	—	—	—
30	19.8	3.3	3.6	3.4	—	—	2.7	—	16.2	—	—	—	—	—		58.3	19.8	12	9	0
31	18.6	1.2	5.5	1.8	0.8	—	2.2	—	11.6	—	—	—	—	—		47.2	18.6	12	10	0
32	27.3	—	3.6	6.4	—	—	2.3	—	15.0	—	—	—	—	—		57.6	27.3	7	6	—
33	19.7	0.1	7.1	1.6	0.7	—	2.8	0.1	15.7	—	—	—	—	0.6		55.7	19.7	14	9	—
34	16.1	—	4.9	2.6	0.4	—	3.5	0.8	17.2	—	—	—	—	—		50.3	17.2	11	8	0
35	21.0	0.0	5.5	6.3	—	0.0	5.0	—	15.9	0.0	0.0	0.6	—	—		55.7	21.0	8	5	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	12.6	1.3	4.5	5.2	0.2	—	4.9	2.3	7.1	—	—	—	—	—		45.8	12.6	12	10	0
38	—	18.0	2.5	4.5	2.5	—	5.3	—	2.2	7.0	—	—	—	—		47.5	18.0	10	10	—
39	—	11.1	3.8	3.9	5.9	0.6	—	4.7	1.5	7.5	0.1	—	—	—		47.6	11.1	14	9	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	7.9	2.3	6.9	—	0.9	—	4.1	0.5	6.9	—	—	—	—	—		38.1	7.9	9	7	—
43	4.5	6.2	5.0	2.2	0.4	—	6.9	0.4	—	2.7	0.2	—	—	0.9		35.2	6.9	14	8	—
44	—	—	12.3	18.4	15.6	—	3.2	—	6.4	—	—	—	—	—		83.6	18.4	11	11	—
45	23.8	0.9	10.2	7.1	2.6	—	3.9	1.6	6.8	—	—	—	—	0.6		65.4	23.8	14	10	0
46	37.0	1.0	4.2	6.2	2.5	—	2.0	1.8	3.4	—	—	—	1.8	—		66.9	37.0	11	11	0
47	—	25.7	1.1	5.3	4.5	4.4	—	4.1	0.6	12.2	—	—	—	—		66.4	25.7	13	9	0
48	23.2	0.3	4.5	3.3	3.4	—	5.6	2.1	6.6	—	—	—	—	—		58.4	23.2	12	10	0
49	23.0	0.4	5.0	3.4	2.8	—	4.2	2.6	6.8	—	—	—	—	—		58.2	23.0	12	10	0
50	13.0	—	—	7.0	0.6	1.2	—	—	—	9.0	—	—	—	—		44.3	13.0	8	7	0
51	28.1	1.8	3.8	5.4	1.5	—	3.4	0.3	12.3	—	—	—	—	—		66.0	28.1	12	11	0
52	27.8	0.9	3.4	5.6	0.8	—	3.4	0.9	11.3	—	—	—	—	0.6		71.2	27.8	13	9	—
53	25.0	2.6	5.2	5.4	2.3	—	2.5	0.4	10.3	—	—	—	—	0.3		67.1	25.0	13	10	0
54	—	2.0	6.0	5.0	2.1	—	2.0	3.5	10.2	0.5	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	16.5	1.3	2.8	7.3	2.4	—	2.0	1.8	9.0	—	—	—	—	—		48.5	16.5	9	9	—
57	17.0	—	4.0	3.0	14.0	3.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—		62.0	17.0	9	9	—
58	—	—	4.7	2.0	13.0	1.4	—	3.5	0.3	6.6	—	—	—	—		51.2	13.0	11	10	—
59	7.8	1.8	5.5	3.2	1.3	—	2.8	1.5	5.6	—	—	—	—	—		36.3	7.8	12	9	—
60	10.4	0.4	4.8	2.0	1.7	—	2.6	0.3	8.4	—	—	—	—	—		36.2	10.4	12	7	0
61	3.8	3.9	4.9	3.1	0.5	—	3.9	—	5.0	—	—	—	—	—		31.9	5.0	10	9	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
64	2.7	5.2	4.9	0.4	—	—	1.6	—	—	1.8	2.9	—	—	—		52.2	22.5	12	9	0
65	—	—	—	9.0	—	6.5	—	—	—	—	17.9	—	—	—		70.4	23.0	5	5	0
66	—	7.1	8.1	5.2	—	—	1.2	—	—	2.8	15.4	—	—	—		79.7	24.2	11	10	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	—	6.2	12.6	3.2	—	—	2.1	—	—	3.9	11.5	—	—	—		70.9	16.5	10	10	0

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	5.0	2.4	3.1	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	5.2	0.3	0.7	—	0.7
3	* Brzeźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.2	4.5	—	—	—
4	* Tyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	2.5
5	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	8.6	—	4.5	—	—
6	Ujazd	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	13.1	8.6	3.0	3.1	—	—
7	Mydlniki	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	16.0	9.2	3.3	1.9	—	2.6
8	* Kraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	12.1	3.6	1.7	—	3.0
9	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	16.2	3.6	1.5	—	0.5
10	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	8.1	1.7	1.8	—	—
11	Rakowice	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	12.3	12.7	2.0	1.6	0.0	0.3
12	Wieliczka	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	13.1	11.7	3.1	—	—	—
13	Wierzbno	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	9.0	9.2	1.3	0.5	—
14	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	9.6	9.9	1.7	0.4	—	0.6
15	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	1.4	0.5	—	—
16	Nasiechowice[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	7.0	0.2	—	—	—
17	Radziemice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9.0	—	—	—	—
20	Lipnica Murowana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	—	—	—	—
21	Brzesko	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	1.4	13.1	—	—	—	—
22	* Książ Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	8.1	—	0.4	—	—
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—
24	Sielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	9.1	—	—	—	—
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.5	—	—	—	—
27	Szczucin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.2	0.3	—	—	—
28	* Chmielnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	0.8	—	0.9	—
29	* Szydłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kwasów	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	1.3	8.3	0.6	2.0	—	—
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	7.0	0.5	—	—	—
32	* Sadków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	6.8	1.5	1.0	—	—
33	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.6	8.0	—	0.5	—	—
34	Iwaniska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Zdanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—
36	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	1.1	16.0	0.2	—	—	—
37	Majdan Kolbuszowski	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	8.4	—	—	—	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Łysa Góra	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	12.2	4.3	—	—	—	—
40	* Targoszyce	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	8.8	2.7	0.3	—	—	—
41	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	3.1	—	—	2.5	—
42	Sosnowiec (semin.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	12.0	3.0	—	1.0	—	19.5
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.1	—	0.7	—	3.8
44	* Brynica	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	8.6	12.4	—	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	20.9	—	—	—	—	0.0
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	9.0	0.3	1.3	—	0.4
49	Olkusz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.1	2.1	1.5	—	0.3
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	26.4	8.0	0.8	—	—	2.9
51	* Sól	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	8.1	1.2	—	—	2.7
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—
54	* Wieprz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5.8	—	—	—	—
55	Koszarawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	10.0	—	—	—
56	Korbielów	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	26.0	9.2	2.0	—	—	1.8
57	Żywiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	5.8	1.6	—	—	0.4
58	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.5	—	8.3	1.7	4.8
59	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	28.6	6.1	—	—	—	1.2
60	Porąbka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	5.3	0.8	1.5	—	2.0
61	Kęty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	25.0	5.4	0.9	2.5	—	1.4
62	* Osiek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	20.5	5.1	5.5	6.4	0.0	1.7
63	* Oświęcim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	3.3	1.4	3.9	0.1	3.4
	Skawa																
64	Osielec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	31.0	10.0	0.1	—	—	0.9
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	27.5	8.4	0.9	—	—	1.4
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Wadowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	8.3	0.2	0.3	—	2.8

[1]) 21—30 brak obserwacyj — 21—30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	⅄
1	0.9	5.6	9.6	5.7	—	—	—	2.4	—	2.9	24.2	—	—	—		85.4	24.2	11	10	0
2	1.0	6.4	7.9	4.1	—	—	2.5	—	0.2	5.4	20.0	0.2	—	—		73.4	20.0	14	9	0
3	—	2.9	8.6	3.5	—	—	2.2	—	—	5.0	17.5	—	—	—		71.4	20.0	9	9	0
4	—	11.5	—	—	—	—	5.3	—	—	4.5	17.0	0.2	—	—		66.0	17.0	8	7	0
5	3.4	10.1	5.1	4.0	—	—	—	—	—	4.2	13.5	—	—	—		70.5	17.1	9	9	0
6	3.9	6.4	4.0	8.5	—	—	0.5	—	—	4.3	11.2	0.0	—	—		66.9	13.1	12	10	—
7	1.4	4.6	6.6	3.2	—	—	0.8	0.0	—	4.5	14.3	—	0.1	—		68.9	16.0	14	11	0
8	0.2	4.2	6.0	2.9	—	—	1.2	—	—	5.0	12.8	—	—	—		67.2	14.5	12	11	0
9	2.4	5.8	7.2	4.0	—	—	1.4	—	—	5.1	13.1	0.0	—	—		76.3	16.2	12	11	0
10	4.3	8.9	7.3	5.3	—	—	0.4	—	—	2.4	9.3	—	—	—		60.3	10.8	11	10	0
11	2.7	3.7	6.5	5.9	0.0	0.0	1.6	—	0.0	4.9	10.3	—	0.0	0.0		64.5	12.7	12	11	0
12	2.1	6.6	6.4	2.7	—	0.0	2.3	—	—	4.5	14.2	—	—	—		67.6	14.2	11	10	0
13	—	1.1	2.4	4.9	1.1	—	—	2.0	—	—	4.2	7.8	—	—		44.4	9.2	13	10	—
14	—	4.2	4.0	3.8	—	—	1.1	—	—	3.5	9.5	—	—	—		48.6	9.9	12	9	0
15	2.7	—	10.8	6.4	—	1.2	—	—	—	3.1	10.6	—	—	—		46.1	10.8	9	8	0
16	1.0	9.4	3.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	1.5	—	—	7.2	—	0.2	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—		42.9	12.0	7	6	0
20	—	43.2	1.8	3.9	—	—	3.2	—	—	21.2	16.7	—	—	—		136.9	46.9	7	7	0
21	1.4	3.9	4.4	2.9	—	—	3.0	—	—	5.6	9.6	—	—	—		45.5	13.1	11	9	0
22	1.2	8.2	2.9	6.3	—	—	0.0	—	—	1.6	8.9	0.0	—	—		50.4	12.8	9	8	0
23	1.1	9.1	3.6	9.4	—	—	0.6	—	—	2.4	9.7	0.1	0.1	0.9		37.7	9.7	11	6	0
24	0.2	8.5	13.2	1.5	—	—	1.7	—	—	3.4	7.5	—	—	—		55.5	13.2	9	8	0
25	1.1	2.6	10.6	0.9	—	—	1.9	—	—	3.5	8.5	—	—	—		29.9	10.6	8	6	0
26	2.9	5.2	8.2	3.4	—	—	1.5	—	—	3.1	1.0	0.1	—	—		35.1	9.5	10	8	0
27	4.1	5.3	6.1	4.7	—	—	0.4	—	—	8.1	15.5	—	—	—		55.2	15.5	10	8	0
28	1.3	8.0	5.8	0.9	—	—	—	0.8	—	1.7	14.1	—	—	—		52.8	18.5	10	6	0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	1.4	12.3	5.9	1.0	—	0.0	1.9	—	—	2.9	13.8	—	—	—		51.4	13.8	11	10	0
31	—	7.4	3.8	2.1	—	—	2.3	—	—	0.9	11.8	—	—	—		46.9	11.8	9	7	0
32	0.7	7.2	4.5	2.5	0.1	—	0.6	—	—	1.4	10.3	—	—	0.1		56.0	19.3	13	9	0
33	7.5	4.7	2.0	2.7	0.0	—	3.4	0.0	—	3.9	15.0	0.1	0.5	—		49.0	15.0	13	8	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	1.6	12.7	3.1	1.3	—	—	—	—	—	2.0	18.2?	—	0.4	0.4		52.9?	18.2?	9	7	0
36	30.5	9.0	2.9	0.5	—	—	2.6	—	—	3.4	16.9	—	0.9	—		97.5	30.5	12	9	0
37	—	6.0	2.1	4.5	—	0.1	2.8	—	—	4.8	17.7	—	1.0	0.2		48.2	17.7	11	8	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	5.3	10.7	9.3	3.2	—	—	8.3	—	—	—	5.2	—	—	—		63.9	12.2	9	9	0
40	4.9	18.8	6.4	1.5	—	—	13.2	—	—	—	6.8	—	—	—		67.1	18.8	10	9	0
41	3.0	17.0	8.4	2.3	—	—	5.0	—	—	0.5	7.2	—	—	—		50.7	17.0	10	9	0
42	3.3	16.6	3.8	1.3	—	—	6.0	—	—	7.5	2.0	1.0	—	—		57.1	19.5	13	12	0
43	2.8	13.0	4.6	2.1	—	—	4.1	—	—	1.1	5.5	—	—	—		50.8	13.0	11	10	0
44	5.6	7.1	2.2	—	—	—	3.7	—	—	2.4	6.2	—	—	—		57.5	12.4	9	9	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
46	14.0	—	14.4	20.0	—	—	9.4	—	—	1.6	15.6	—	—	—		95.9	20.9	7	7	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	4.5	10.0	9.1	4.3	0.3	—	0.7	—	—	1.5	9.5	0.4	—	—		54.3	10.0	15	10	0
49	5.3	13.8	7.5	6.4	—	0.0	2.6	—	0.1	1.5	9.6	0.0	0.0	—		71.8	15.0	13	11	0
50	3.6	6.5	7.9	—	—	—	3.9	0.0	—	4.7	32.4	—	—	—		97.3	32.4	11	9	0
51	3.8	5.1	8.4	—	—	—	3.4	—	—	10.8	24.2	—	—	—		87.2	24.2	10	10	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	—	8.0	—	3.9	—	4.6	—	—	—	10.0	28.8	—	—	—		82.6	28.8	6	6	0
54	—	3.7	3.9	7.9	4.1	—	2.3	—	4.2	—	28.3	—	—	—		87.7	28.3	9	9	0
55	5.0	—	4.5	10.1	3.5	1.4	—	—	—	7.2	26.5	—	—	—		92.2	26.5	10	10	0
56	3.0	5.6	8.0	2.3	—	—	1.5	—	—	7.8	27.8	0.5	—	—		97.5	27.8	13	12	0
57	2.6	2.2	4.8	3.8	—	—	2.2	—	—	7.8	24.0	—	—	—		84.7	29.5	11	10	0
58	—	2.1	19.6	10.9	—	—	0.9	—	—	7.6	40.3	—	—	—		101.5	40.3	11	9	0
59	2.5	1.3	5.6	0.6	—	—	2.2	—	—	6.5	20.3	—	—	—		75.5	28.6	11	9	0
60	1.5	2.8	4.8	3.7	—	—	2.6	—	—	5.0	21.2	0.1	—	—		72.6	21.3	13	11	0
61	1.0	3.5	12.2	3.8	—	2.5	—	—	0.4	4.0	16.0	—	—	—		78.7	25.0	14	11	0
62	0.4	5.5	5.2	9.0	—	—	1.0	—	—	2.5	13.2	—	—	—		76.0	20.5	12	11	0
63	—	8.4	—	—	—	—	1.1	—	—	1.8	11.6	0.1	—	—		53.9	18.8	11	9	0
64	1.0	6.1	5.2	4.8	—	—	4.0	—	—	4.5	21.4	0.9	—	—		90.4	31.0	13	9	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	3.6	0.3	9.6	—	—	—	—	—	0.2	7.3	23.1	—	—	—		82.4	27.5	11	7	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	0.0	2.1	9.5	3.8	—	—	0.2	—	0.0	6.8	20.1	0.2	—	—		85.0	30.7	12	8	0

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	5.1	0.7	1.1	—	4.4
2	* Zator	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	—	19.3	4.1	3.2	3.2	0.1	2.5
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	11.5	—	—	—	—
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	17.6	10.7	1.9	—	—	0.6
10	Dobczyce	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.1	—	—	27.5	2.5	0.0	—	0.9
11	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.2	—	11.1	10.0	0.0	—	—	—
12	Grodkowice	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	12.1	12.2	1.8	—	—	—
13	* Bochnia	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.6	—	10.8	11.4	—	—	0.8	0.8
14	* Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	5.1	11.3	1.7	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	13.4	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	13.2	17.8	—	—	—
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	8.9	12.0	3.1	—	—	—
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	0.8	—	—	0.0	0.1	0.0	0.1	—	0.5	0.0	10.5	18.2	1.0	—	0.1	1.0
20	Pająkówka	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	11.5	15.4	0.3	—	—	0.3
21	Hala Gąsienicowa	0.9	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	17.2	25.6	0.7	—	—	2.2
22	* Kuźnice	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24.2	19.8	0.7	—	—	1.5
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	1.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.2	14.6	5.0	—	—	—
25	* Turbacz	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	1.7	7.4	—	—	1.1
26	Morskie Oko	1.3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.0	27.2	35.0	5.0	—	—	2.0
27	* Białka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	0.2	—	—	—
28	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	14.9	0.8	—	—	—
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	15.1	0.8	—	—	—
30	Szczawnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	14.5	—	—	—	—
31	Krościenko	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.6	0.6	—	—	—
32	* Ochotnica	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8	3.0	—	—	1.0
33	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	6.5	—	—
34	Tylicz	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.7	17.7	3.0	—	—	—
35	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	22.2	1.0	—	—	—
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	3.5	20.2	—	—	—	—
37	Piwniczna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	19.2	2.1	—	—	—
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	12.7	2.9	0.2	—	—
39	Świniarsko	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	23.2	1.8	—	—	—
40	Łabowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	21.6	2.3	—	—	—
41	* Nowy Sącz	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	13.0	1.0	—	—	2.8
42	Dobra	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.2	—	17.3	32.7	—	—	—	0.3
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.4	11.3	2.5	—	—	—
45	Grybów	—	—	—	—	3.0	2.8	1.5	—	11.0	—	—	10.0	7.0	—	—	—
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Tarnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	11.0	0.3	—	—	—
49	* Tarnów	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	8.7	12.5	—	—	—	—
	Nida																
50	* Oksa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.0	—	0.3	—	—
51	Jędrzejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	19.0	—	0.5	—	—
52	Snochowice	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.6	11.0	4.9	—	—	—	—
53	Ameljówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	17.4	—	—	—	—
54	Bartków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kielce (gimn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	13.6	8.4	1.3	1.3	0.0	—
56	Kielce (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.0	13.8	8.5	0.8	1.3	—	—
57	Kielce (st. kol.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	8.4	0.7	1.4	—	—
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	7.5	0.2	0.9	—	0.1
59	Kępie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	7.2	—	0.3	—	—
60	Słupia	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	14.3	13.5	—	—	—	1.3
61	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	9.7	—	1.1	—	—
62	* Wiślica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	11.2	—	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	28.2	—	—	—
64	Glinik Marjampolski	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	15.3	0.5	—	—	—
65	Libusza	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	3.0	10.6	0.6	—	—	—
66	Olpiny	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	0.1	0.3	8.1	—	—	—	—
67	Tylawa	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	21.6	—	—	—	0.1	—
68	* Dukla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	19.0	—	—	—	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	1.6	5.1	—	—	—	4.7	—	—	5.1	21.4	—	—	—		71.9	22.7	10	9	0
2	1.6	3.5	4.5	4.8	—	—	1.8	—	—	0.4	14.9	0.1	—	—		65.0	19.3	16	11	0
3	—	8.5	3.2	4.1	—	—	5.1	—	—	10.1	16.7	2.5	—	—		69.8	16.7	9	9	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	0.5	4.1	7.1	5.0	—	—	3.4	—	—	3.9	20.0	—	—	—		83.9	20.0	12	10	0
10	1.1	5.1	6.2	3.2	—	—	3.2	0.0	—	4.0	13.8	0.2	—	—		69.0	27.5	13	10	0
11	—	9.0	7.8	5.3	—	—	3.3	—	—	7.0	17.0	0.0	—	—		77.7	17.0	9	9	0
12	1.4	8.9	6.4	4.1	—	—	3.0	—	—	—	15.7	—	—	—		66.4	15.7	10	9	0
13	0.2	5.8	9.0	—	—	—	2.5	—	6.5	13.0	0.2	—	—	—		65.1	13.0	13	8	0
14	1.6	4.8	4.6	1.6	—	—	1.7	—	—	3.8	8.2	—	—	—		45.8	11.3	11	11	0
15	4.7	1.8	—	—	—	—	17.1	—	—	—	22.4	34.2	—	—		100.3	34.2	7	7	0
16	—	—	15.9	9.7	—	—	—	11.5	—	—	—	0.8	14.2	17.7		117.0	17.8	10	9	0
17	3.2	4.5	—	11.9	—	—	6.9	—	—	—	21.4	—	—	—		73.5	21.4	9	9	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	1.1	10.8	3.8	2.0	—	—	12.3	0.0	—	9.7	23.2	3.9	0.1	—		99.2	23.2	18	12	0
20	—	11.3	3.5	—	—	—	1.4	—	—	10.0	22.0	3.5	—	—		81.4	22.0	12	9	0
21	3.6	21.6	7.9	1.8	—	—	14.7	4.7	—	13.1	22.0	3.9	—	0.1		140.3	25.6	16	12	0
22	—	17.8	4.4	1.1	—	—	14.7	1.1	—	11.0	29.1	1.2	—	0.8		128.1	24.2	15	11	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	5.0	8.2	3.2	3.1	—	—	8.5	—	—	9.2	16.5	2.5	—	—		88.3	16.5	13	13	0
25	8.8	8.0	7.1	—	—	—	6.3	—	—	7.4	1.2	1.7	—	—		58.2	8.8	12	12	0
26	6.2	32.5	11.1	3.5	—	—	8.0	4.5	—	15.0	24.2	5.7	—	0.0		183.2	35.0	15	15	0
27	0.1	8.1	3.4	3.5	—	5.5	—	—	—	14.0	10.5	2.3	—	—		64.1	16.5	10	8	0
28	—	8.2	7.6	5.9	—	—	8.7	—	—	7.4	17.9	2.3	—	—		79.3	17.9	10	9	0
29	0.5	—	11.6	3.4	—	—	8.3	—	—	8.7	14.5	0.8	—	—		71.6	15.1	10	7	—
30	—	9.7	3.1	2.7	—	—	6.7	—	[1]	[1]	27.0	—	—	—		—	—	—	—	—
31	—	0.8	1.9	0.9	—	—	—	—	—	14.0	2.8	1.4	—	—		27.0	14.0	10	6	0
32	1.5	10.2	8.6	5.5	—	—	—	—	—	7.8	18.5	1.6	—	—		62.0	18.5	12	12	0
33	—	6.3	7.1	6.9	—	—	—	—	—	22.5	16.3	6.2	—	—		99.1	27.3	8	8	0
34	0.9	10.0	4.5	5.3	—	—	0.5	—	—	8.5	13.8	0.4	0.8	0.4		70.9	17.7	16	10	0
35	5.6	11.5	7.8	6.3	—	—	—	—	—	9.0	12.5	0.3	—	—		83.5	22.2	10	9	0
36	6.4	7.2	1.8	1.9	—	—	—	—	—	8.1	11.0	—	3.0	0.8		65.6	20.2	11	10	0
37	—	8.0	4.5	6.2	—	—	5.0	—	—	9.8	13.8	0.5	0.5	1.5		71.9	19.2	12	9	0
38	0.1	6.2	4.5	5.2	—	—	10.2	—	—	7.6	19.3	2.5	—	0.7		83.3	19.3	13	10	0
39	0.8	7.3	4.5	3.6	—	—	13.6	—	—	4.8	19.5	—	—	—		79.5	23.2	10	8	0
40	0.7	8.7	4.4	6.1	—	—	14.9	—	—	10.3	12.6	0.8	0.1	—		90.2	21.6	12	9	0
41	6.6	5.2	4.3	5.0	—	—	13.4	—	—	7.2	21.7	—	—	—		86.7	21.7	12	11	0
42	4.7	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	37.9	26.5	—		141.0	37.9	9	8	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	3.0	5.8	—	—	—	7.0	10.5	—	—	—	6.4	—	3.8	7.2		71.9	11.3	11	11	0
45	—	7.0	5.0	2.0	—	—	3.0	—	2.5	4.5	13.5	—	—	—		72.8	13.5	13	13	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	1.4	9.5	7.3	1.5	—	—	5.6	—	—	6.0	21.6	—	—	—		74.6	21.6	10	9	0
49	3.1	4.9	7.0	1.3	—	—	4.5	—	—	5.8	23.0	—	—	—		70.8	23.0	9	9	0
50	1.7	7.7	—	5.5	—	—	12.7	—	—	0.3	—	8.1	—	—		53.5	12.7	9	7	0
51	0.8	13.1	4.2	2.0	—	—	3.6	—	—	0.7	10.3	—	—	—		67.1	19.0	10	7	0
52	1.1	14.3	4.3	4.1	—	—	6.4	—	0.4	0.6	8.1	—	—	—		57.3	14.3	12	9	0
53	—	9.2	10.3	7.6	—	—	16.5	—	—	—	13.5	—	—	2.0		86.8	17.4	8	8	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	0.9	15.6	5.5	2.1	0.3	—	14.7	—	0.0	0.6	11.8	—	0.0	—		76.1	15.6	12	9	0
56	1.1	19.5	6.2	7.6	0.0	—	12.6	—	—	0.5	11.9	—	2.3	—		86.3	19.5	13	10	0
57	0.4	15.0	5.5	2.1	0.3	—	13.6	—	—	0.4	11.5	—	—	—		71.4	15.0	12	8	0
58	—	8.5	3.8	4.3	—	—	0.7	—	—	1.1	12.5	—	—	—		57.3	17.7	11	7	0
59	—	10.5	7.0	0.2	—	—	0.7	—	—	—	10.5	—	—	—		54.0	17.6	8	5	0
60	—	—	11.9	13.7	1.4	—	5.9	—	—	1.3	8.7	—	—	—		74.4	14.3	10	10	0
61	2.5	8.5	5.2	3.5	—	—	1.8	—	—	3.2	8.4	—	—	—		54.4	10.5	10	10	0
62	2.0	—	5.1	6.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—		41.6	12.5	6	6	0
63	—	22.7	6.3	9.9	—	—	—	—	—	8.9	16.8	—	—	1.5		110.3	28.2	9	9	0
64	—	9.7	—	6.2	—	—	3.8	—	—	8.6	12.5	—	1.6	1.2		63.6	15.3	11	9	0
65	0.7	7.2	4.0	3.0	—	—	4.5	—	—	8.2	12.8	—	1.0	0.4		62.8	12.8	13	10	0
66	0.5	3.5	1.9	2.5	—	3.1	—	—	—	7.6	12.9	—	0.5	—		49.1	12.9	12	8	0
67	6.4	13.2	6.3	0.2	—	—	—	—	—	12.2	7.8	—	2.1	0.7		87.4	21.6	12	8	0
68	1.0	12.1	4.0	6.5	—	—	—	—	—	4.0	7.9	—	—	2.2		82.5	25.8	9	9	0

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	0.9	14.2	—	—	—	—
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	1.3	14.2	—	—	—	—
4	* Dębica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Żyraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—
6	Mielec	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	43.8	1.5	—	—	—
10	* Żurawin	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	2.2	—	—	—
11	* Ustrzyki Górne	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	57.3	—	2.3	—	—	—
12	* Stuposiany	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	2.5	—	—	—
13	* Dwernik	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	1.2	—	—	—
14	* Rajskie[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina[2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Cisna	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.5	—	—	—
17	* Myczkowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	41.0	—	—	5.0	—
18	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	36.8	—	—	6.5	—
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	6.0	32.4	—	—	0.8	—
22	Bukowsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	30.2	—	—	7.2	—
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	21.5	—	—	—	2.5	5.0
24	Izdebki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.5	0.4	—	—	—
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	18.5	—	—	—	—
26	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	24.6	—	—	—	—
27	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	25.2	—	—	—	—
28	* Rybotycze	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	27.2	—	—	2.2	—
29	* Dobromil	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	2.8	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	2.1	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	2.2	—
32	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	81.9	1.6	—	12.9	—
33	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—
34	* Mościska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	—	—	2.1	0.2
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	0.1	—	0.2	—
36	Chłopice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—
37	Starżyska Szkło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	1.4	—
38	* Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—
39	* Młyny	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—
40	Laszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	15.7	—	—	—	—
44	Lubaczów	—	—	4.7	—	3.0	—	—	—	—	5.2	—	—	7.7	—	—	—
45	Miłków Małopol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	13.0	0.4	—	—	—
46	* Wisłok Wielki[3])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
47	Suchodół	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	17.7	—	—	—	—
48	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	14.7	—	44.0	—	—	—	—
51	Błażowa	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	0.3	1.4	—	13.8	0.1	—	—	—
52	Miłocin	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.4	10.9	0.9	—	—	—
53	Głogów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.7	2.9	8.4	0.2	—	0.0	—
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	0.5	—	—	—
55	Kańczuga	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	14.9	0.4	—	—	—
56	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.5	—	—	—	—
57	Przeworsk IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	16.1	0.5	—	—	—
58	Przeworsk II rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14.8	1.9	—	0.0	—
59	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.1	14.2	—	—	0.0	—
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	13.2	—	—	8.2	—
61	Łowisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	9.4	0.8	—	—	—
62	Józefów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
63	Wola Biłgorajska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	8.9	—	1.2	—	—
64	Teodorówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	—	—
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
66	* Nisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	0.2	—	—
67	* Domostawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	0.4	0.3	—	—
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	2.2	6.2	0.2	—	—	—
69	* Radomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	0.1	1.1	6.5	0.3	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	—	0.4	—	—

[1]) 1—21 brak obserwacyj. — 1—21 manque d'observations. [2]) 1—13 brak obserwacyj. — 1—13 manque d'observations.
[3]) 1—12 brak obserwacyj. — 1—12 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
1	1.3	2.3	15.3	3.7	—	—	3.0	—	—	8.0	11.5	—	0.3	—		66.3	15.3	12	10	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	1.9	9.5	6.8	4.6	—	—	5.0	—	—	8.4	13.9	—	—	—		69.7	14.2	11	11	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	1.4	—	—	—	—	—	4.7	—	—	6.5	18.5	0.2	0.3	—		57.6	18.5	8	6	0
6	3.0	6.0	7.7	2.3	—	—	2.8	—	—	4.1	18.1	0.7	—	—		58.9	18.1	10	9	0
7	4.0	6.0	4.3	8.2	—	—	2.8	—	—	6.4	12.6	—	—	—		53.2	12.6	8	8	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	3.9	14.6	6.3	4.2	—	—	0.1	—	—	9.6	12.5	12.0	0.6	7.1		119.1	43.8	14	11	0
10	2.1	13.0	0.9	7.9	—	—	5.4	—	—	3.1	4.9	0.2	4.2	5.4		93.0	43.1	13	10	0
11	—	7.0	10.4	30.5	5.9	—	—	—	—	4.4	0.3	0.4	8.4	4.5		133.9	57.3	13	11	0
12	10.2	14.5	—	5.4	—	—	8.0	6.4	—	—	—	3.5	—	4.8		115.3	57.5	10	10	0
13	2.4	14.3	3.2	4.5	—	—	6.1	0.7	—	3.9	—	5.5	1.4	10.2		97.7	44.1	13	11	0
14	—	—	—	—	—	—	7.8	1.6	—	10.4	2.5	12.5	1.6	6.1		—	—	—	—	—
15	3.9	19.0	9.5	4.1	—	—	6.9	1.8	—	5.0	4.0	3.9	—	3.9		—	—	—	—	—
16	5.0	22.0	9.0	4.5	—	—	7.0	6.5	—	7.0	5.5	15.0	—	—		90.4	22.0	12	12	0
17	0.3	11.7	4.0	3.7	—	—	3.5	—	—	10.0	2.2	6.5	1.5	10.5		100.8	41.0	13	11	0
18	0.6	13.6	7.0	10.3	—	—	5.7	—	—	9.5	7.0	5.0	2.0	6.1		114.7	36.8	13	12	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	14.8	14.0	12.6	—	0.9	—	—	—	—	14.6	16.2	1.2	10.6	12.4		153.4	32.4	13	11	0
22	5.0	8.4	12.2	2.2	—	—	—	—	—	20.0	5.5	2.2	6.1	3.3		104.6	30.2	12	12	0
23	8.0	5.3	5.2	—	—	—	—	—	—	6.5	—	0.5	8.0	6.5		84.0	21.5	11	10	0
24	3.5	16.0	6.5	3.0	—	—	—	—	—	8.5	3.8	0.5	5.0	1.2		65.9	16.0	12	10	0
25	5.0	17.5	13.2	8.9	—	—	—	—	—	7.1	3.0	—	7.4	1.2		85.4	18.5	10	10	0
26	4.7	13.7	10.7	12.9	—	—	—	—	—	9.2	10.2	3.8	3.9	6.8		104.0	24.6	11	11	0
27	2.8	12.4	6.2	20.2	—	—	—	—	—	7.1	5.5	11.8	—	5.4		97.3	25.2	10	9	0
28	2.4	11.4	3.0	10.0	—	—	5.5	—	—	8.1	4.0	5.8	5.5	7.7		96.7	27.2	14	13	0
29	0.5	1.3	3.3	3.6	—	—	2.8	—	—	6.7	1.5	8.6	—	14.0		84.5	34.0	12	11	0
30	—	10.0	4.4	3.6	—	—	2.5	—	—	7.0	1.4	8.3	—	9.4		76.2	27.5	10	10	0
31	2.2	10.2	—	12.0	—	—	—	—	—	11.0	1.1	4.1	0.3	8.5		76.2	24.6	10	9	0
32	3.5	26.2	18.5	—	—	—	12.5	—	—	17.4	12.5	8.9	—	17.5		214.7	81.9	12	12	0
33	—	8.2	—	8.6	—	—	8.8	—	—	5.1	3.3	6.3	—	3.6		67.3	23.4	8	8	0
34	1.7	10.9	8.7	10.2	—	—	1.3	—	—	7.9	3.7	4.4	—	5.8		78.6	21.7	12	11	0
35	10.1	9.7	7.3	1.7	—	—	—	—	—	7.4	6.3	1.2	1.8	3.7		66.9	17.4	12	10	0
36	4.7	20.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	1.4	—		55.3	20.0	6	6	0
37	3.0	11.8	5.4	2.5	—	—	0.7	—	—	5.3	11.6	5.5	0.4	4.8		70.9	18.5	12	10	0
38	—	15.0	6.3	3.8	—	0.5	—	—	—	5.0	4.5	1.5	—	—		56.0	19.4	8	7	0
39	10.0	6.1	2.7	3.8	—	—	—	—	—	5.0	1.9	1.1	—	0.9		35.0	10.0	10	8	0
40	7.5	13.3	5.8	9.0	—	—	—	—	—	5.7	7.1	0.8	1.9	3.2		68.9	14.6	10	9	0
41	—	17.0	11.4	7.7	—	—	—	—	—	—	9.4	2.0	—	—		61.5	14.0	6	6	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
43	8.0	14.3	8.1	7.5	—	—	3.8	—	—	5.9	4.8	5.3	—	1.0		75.0	15.7	11	10	0
44	8.1	4.7	5.2	9.6	—	—	—	—	—	—	17.3	12.8	—	2.1		80.4	17.3	11	11	0
45	6.8	14.5	7.7	3.5	—	—	0.2	—	—	8.3	5.0	1.0	0.3	—		61.1	14.5	12	8	0
46	14.8	12.2	6.2	0.4	—	—	—	—	—	11.2	6.2	2.7	4.4	4.1		—	—	—	—	—
47	1.0	16.5	10.3	29.0	—	—	—	—	—	9.5	8.0	—	1.7	—		106.7	29.0	11	9	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	—	—	4.6	45.0	—	—	—	2.6	—	28.6	20.3	—	—	12.0		174.2	45.0	9	9	0
51	3.7	14.9	16.2	14.2	—	—	0.1	—	—	8.6	6.5	0.0	2.4	2.1		84.3	15.2	13	10	0
52	1.9	7.8	—	[1]	—	—	2.2	—	—	8.8	13.7	—	2.2	—		83.6	15.8	13?	12?	0
53	0.0	7.4	8.0	7.0	—	—	1.6	—	—	10.0	11.3	—	1.0	—		60.7	11.3	12	10	0
54	4.7	18.3	15.7	6.0	—	—	—	—	—	6.2	2.2	0.5	4.6	1.0		78.6	18.9	11	9	0
55	4.5	14.4	11.7	7.3	—	—	0.4	—	—	7.7	1.6	0.1	9.8	—		73.1	14.9	12	8	0
56	2.4	16.6	5.5	4.5	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	9.2	—		65.7	16.6	9	9	0
57	4.3	12.0	7.0	7.5	—	—	0.1	—	—	7.5	2.5	—	11.0	—		72.4	16.1	11	9	0
58	5.0	12.8	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	0.2	—	11.0	—		61.5	14.8	9	8	0
59	13.5	11.2	7.8	5.3	—	—	1.0	—	—	10.7	4.7	—	2.1	0.2		77.0	14.2	12	10	0
60	6.8	—	—	11.2	—	—	—	21.3	—	—	13.1	29.2	11.5	—		132.8	29.2	9	9	0
61	4.7	6.0	6.2	6.1	—	—	1.2	—	—	7.2	14.4	—	—	—		56.7	14.4	10	8	0
62	5.6	8.4	—	36.3	—	—	—	—	—	10.2	—	—	3.7	—		65.0	36.3	6	5	0
63	1.4	3.8	4.6	5.3	—	—	3.1	—	—	0.8	11.2	—	—	0.9		43.5	11.2	11	9	0
64	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	12.7	9.7	—	4.3	—		59.6	21.8	6	6	—
65	9.2	2.9	2.1	6.3	—	—	—	0.9	—	10.1	11.8	—	1.7	—		45.5	11.8	9	7	0
66	1.4	8.2	2.5	1.5	—	—	2.4	—	—	6.7	11.1	—	2.0	—		43.8	11.1	10	9	0
67	4.5	4.2	3.1	4.8	0.3	—	6.1	—	—	6.0	12.3	—	4.5	—		56.5	12.3	13	10	0
68	3.8	6.7	3.1	4.4	—	—	3.0	—	—	4.0	15.9	—	2.2	—		57.4	15.9	12	11	0
69	9.3	5.1	2.6	1.9	0.2	—	2.8	—	—	3.6	14.2	—	1.7	0.1		56.6	14.2	15	11	0
70	1.4	9.4	2.8	2.1	—	—	1.1	—	—	2.5	13.3	—	—	0.2		32.8	13.3	8	7	0
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
72	—	12.3	1.8	—	—	—	3.0	—	—	1.9	14.9	—	0.4	—		67.7	25.0	9	7	0

[1]) Opad 15.7 mm za 2 dni — Précipitation 15.7 mm pour 2 jours.

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	6.4	—	—	—
2	Zapusta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	0.2	—	—
3	Bidziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	—	—	—	—	—
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Zwoleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	6.0	—	0.6	—	—
7	Garbatka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	5.6	1.5	0.7	0.8	—
8	Szydłowiec	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	9.5	6.5	—	—	—	—
9	Radom	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.3	9.5	5.2	0.1	1.0	0.8	—
10	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	4.5	—	—	—	—
11	Kośmin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	10.2	1.0	—	—	—	—
12	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	—	—	—	—
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	7.4	12.5	—	—	—	—
15	Warszawa Mokotów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.2	3.1	—	0.5	0.0	—
16	Warszawa (st. pomp)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.1	5.2	—	0.4	—	—
17	Warszawa (filtry)	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.1	5.7	3.2	—	0.3	—	—
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	6.4	4.8	—	0.5	—	—
19	Bielany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.9	5.9	—	0.9	0.2	—
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.4	5.2	—	0.7	0.4	—
22	Łąck	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	3.2	—	—	4.8	3.2	0.2
23	Łanięta	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.3	2.2	—	6.2	—	—
24	Duninów	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.5	1.3	0.4	2.8	10.1	—	—
25	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	1.2	0.2	2.1	10.2	—	—
26	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	3.2	11.0	—	—
27	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.3	0.3	6.6	6.8	1.2	—
28	Stary Brześć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	—	5.7	7.7	—	—
29	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	5.6	0.5	5.9	—	—
30	Ciechocinek [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.9	1.8	—	—	19.8
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	—	—	—
32	Św. Krzyż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	7.5	0.2	1.7	—	—
33	Słupia Stara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	20.9	—	—	—	—
34	Ostrowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—
35	Denków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—
36	Miłków Królewski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—
37	Podole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	2.5	—	—	—	—
38	Gierczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	9.6	0.2	—	—	—
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Łysiny	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	13.9	3.6	1.7	0.7	—	1.9
41	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.1	—	8.0	5.7	1.2	—	—	—
42	Silnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	5.0	—	5.5
43	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	1.2	—	—	—	—
44	* Krasocin	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	12.0	4.7	0.1	0.9	—	—
45	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Uszczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
47	Czarnocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.6	4.0	1.2	0.4	0.2	0.0
48	Buków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	1.7	—	—	—
49	Budziszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	4.5	—	—	3.3	—
52	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.4	1.8	3.2	0.0	0.8	—
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.4	—	1.1	0.5	5.5
56	* Warka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	1.7	—	—
	Bzura																
57	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.1	—	0.3	0.5	—	0.4
58	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.0	—	—	2.6	—	—
59	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.8	—	2.4
60	Kutno-Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.3	—	—	2.9	—	—
61	Skotniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	1.3	—	—	—	5.5
62	Mikołajów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	7.5	1.0	—	—	—	—
63	Trębki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.8	0.3	0.8	2.0	—	0.3
64	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	10.2	0.2	0.2	—	—	—
65	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	9.5	1.8	—	—	—	—
66	Głuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	11.0	—	0.5	—	—	—
67	Babsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Studzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	20.9	—	—	—	—	—
69	Chlewnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.5	10.0	—	—	0.5	—

[1] 1 — 20 brak obserwacyj. — 1 — 20 manque d'observations.
[2] 26—30 brak obserwacyj. — 26—30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	21.0	18.0	1.5	2.2	—	—	2.0	—	—	2.7	16.5	—	0.4		71.7	21.0	11	8	0
2	5.0	18.4	1.6	3.0	—	0.2	—	2.0	—	2.1	19.2	0.7	—	—		75.4	19.2	12	9	0
3	1.5	3.5	—	2.0	—	—	1.0	—	—	1.5	19.0	—	—	—		47.0	19.0	8	8	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	18.1	2.3	—	5.1	—	—	1.1	9.3	—	—		—	—	—	—	—
6	5.2	5.6	7.5	6.1	5.0	—	6.3	—	—	—	8.6	—	—	—		66.5	15.6	10	9	0
7	13.9	13.8	3.8	8.7	1.4	—	3.4	—	—	—	8.7	—	—	—		74.4	13.9	12	10	0
8	4.5	13.3	—	—	16.1	—	7.7	—	—	—	13.6	—	—	—		71.7	16.1	8	7	0
9	3.5	13.0	4.5	13.0	1.2	—	4.5	—	—	0.0	15.0	—	—	—		71.6	15.0	13	10	0
10	3.2	6.0	5.2	5.3	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—		33.9	7.5	8	8	0
11	1.3	6.0	5.0	4.8	—	—	1.1	—	0.5	—	3.6	—	—	—		34.9	10.2	10	9	0
12	—	2.3	1.2	8.1	0.6	—	—	0.8	0.4	—	0.1	—	—	0.2		20.5	8.1	10	5	0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
14	5.3	3.9	14.9	15.9	3.2	—	0.5	—	4.3	—	—	2.8	—	—		72.9	15.9	11	10	0
15	2.3	4.5	12.0	3.8	1.5	—	0.7	—	1.4	—	2.6	—	—	—		40.2	12.0	12	10	0
16	7.8	3.7	14.0	2.3	3.9	—	0.7	—	3.6	0.0	2.5	0.0	—	0.0		51.2	14.0	12	10	0
17	2.7	3.6	11.6	2.6	3.3	—	0.5	0.0	0.9	0.0	2.4	0.0	—	0.1		38.0	11.6	13	9	0
18	5.9	4.5	13.3	2.4	4.0	—	0.8	—	2.4	—	2.3	—	—	—		48.2	13.3	12	9	0
19	5.4	2.6	7.5	2.2	3.7	—	0.4	—	2.2	—	1.6	0.0	—	0.3		39.2	7.5	14	9	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	4.6	4.5	7.2	2.4	3.8	—	0.3	—	1.8	—	1.8	—	—	—		38.7	7.2	13	9	0
22	17.1	2.4	8.0	0.9	7.4	0.3	0.8	—	1.9	—	—	—	—	—		50.6	17.1	14	8	0
23	25.3	—	9.5	4.1	4.2	—	1.2	—	14.1	—	—	—	—	—		67.2	25.3	10	8	0
24	22.1	0.9	3.0	5.3	3.3	—	2.0	—	11.3	—	—	—	1.7	—		64.8	22.1	14	10	0
25	22.6	1.2	4.0	3.4	3.3	—	2.5	—	9.3	0.0	—	—	0.8	0.0		61.6	22.6	14	10	0
26	18.2	0.7	4.0	5.0	3.4	—	2.9	—	9.7	—	—	—	—	—		59.4	18.2	10	9	0
27	19.2	1.1	4.3	2.5	3.6	—	3.7	—	0.2	—	—	—	0.1	—		51.6	19.2	14	10	0
28	19.0	0.3	3.5	1.8	2.9	—	3.5	—	6.1	—	—	—	0.3	—		52.2	19.0	12	9	0
29	20.3	0.6	3.5	6.6	2.5	—	2.2	2.5	4.6	—	—	—	—	—		57.6	20.3	12	10	0
30	1.8	1.3	4.0	—	1.4	—	1.6	—	4.4	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	2.0	12.5	2.6	1.9	0.7	—	10.8	2.9	—	3.0	13.7	—	—	—		71.1	14.0	11	10	0
32	1.7	7.3	5.8	3.6	1.3	—	0.2	—	—	0.1	13.8	—	0.0	—		56.8	13.8	12	9	0
33	2.1	—	3.2	2.6	—	—	—	0.3	—	—	15.2	—	—	—		45.6	20.9	7	6	0
34	—	9.4	2.3	—	—	—	1.0	—	—	1.0	14.6	—	0.6	—		50.5	21.6	7	6	0
35	0.6	9.9	1.9	0.4	0.5	—	0.4	—	—	—	16.5	—	—	1.5		59.7	21.0	10	6	0
36	—	11.2	—	2.0	—	—	—	—	—	0.9	15.5	—	—	—		47.2	17.6	5	4	0
37	1.9	8.6	1.5	—	—	—	1.1	—	—	1.5	14.6	—	—	0.3		62.7	30.7	9	8	0
38	1.2	10.7	1.5	0.6	—	—	1.3	—	—	1.4	15.6	—	0.1	0.4		63.5	20.9	12	8	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	2.1	14.1	7.9	0.5	—	—	6.9	—	0.3	0.2	8.0	—	—	—		67.4	14.1	14	10	0
41	—	15.6	12.4	1.9	—	—	9.5	—	—	—	6.2	—	—	—		65.2	15.6	10	9	0
42	—	13.0	6.7	3.4	—	—	3.4	—	—	—	7.6	—	—	—		59.6	13.0	9	9	0
43	3.6	8.7	2.8	1.6	—	—	2.4	—	—	—	—	3.5	—	—		33.9	10.1	8	8	0
44	1.4	14.2	7.5	1.8	—	—	5.8	—	0.4	0.5	8.0	0.1	—	—		61.0	14.2	14	9	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
46	—	—	—	20.0	0.3	—	3.2	—	—	10.0	2.6	—	—	—		38.4	20.0	6	5	0
47	4.6	4.2	2.8	2.1	2.0	—	2.8	—	4.2	—	0.0	—	2.4	—		43.7	10.6	14	12	0
48	—	—	—	6.6	3.5	—	—	2.3	6.7	—	1.9	—	0.9	2.4		42.8	16.8	9	8	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	0.9	13.0	—	1.4	3.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—		37.1	13.0	8	7	0
52	1.0	6.7	1.3	9.2	—	0.0	0.0	—	—	—	5.2	—	0.5	0.0		38.6	9.2	11	8	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	6.6	—	5.7	10.6	0.9	—	1.3	—	0.3	2.5	—	—	—	—		46.4	10.6	12	9	0
56	5.0	5.1	—	7.0	—	2.4	1.3	1.5	—	—	—	8.5	—	—		46.0	13.5	9	9	0
57	27.4	1.4	8.7	9.2	0.6	—	0.8	—	10.2	—	—	—	0.2	—		63.6	27.4	13	6	0
58	19.2	1.2	7.5	6.5	0.7	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—		49.3	19.2	8	7	0
59	30.5	2.7	6.8	12.0	0.9	—	1.4	—	15.0	—	—	—	0.5	—		80.5	30.5	11	9	0
60	22.7	0.3	6.6	5.0	0.9	—	0.9	—	9.1	—	—	—	—	0.7		56.9	22.7	11	6	0
61	47.5	6.5	11.2	6.2	1.5	—	1.2	—	10.8	—	—	—	—	1.5		95.4	47.5	12	12	0
62	5.1	7.5	2.6	8.0	0.5	—	1.9	—	4.1	—	—	—	—	1.6		41.5	8.0	11	10	0
63	23.0	0.7	7.7	5.6	3.1	—	1.3	—	10.0	—	—	—	1.8	—		63.8	23.0	14	9	0
64	6.3	3.4	2.6	14.6	0.5	—	2.2	—	5.9	0.1	0.1	—	—	—		48.0	14.6	13	8	0
65	2.7	5.6	7.7	3.1	0.6	—	1.8	—	2.8	—	—	—	0.5	0.0		38.9	9.5	11	9	0
66	2.0	10.6	—	10.2	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—		40.3	11.0	7	6	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	—	5.9	8.3	3.8	—	—	1.1	2.3	—	—	—	—	—	—		46.6	20.9	7	7	0
69	3.4	—	—	17.3	—	—	3.8	2.3	—	2.5	—	—	—	—		46.5	17.3	9	8	0

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	7.0	5.5	—	—	0.2	—
2	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.7	7.3	—	—	—	—
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.6	5.2	—	0.1	—	—
	Wisłą środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	—	—	—	—
6	Urzędów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	6.7	—	—	—	—
7	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	7.6	0.5	0.6	0.0	—
8	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Siennica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	8.2	8.8	—	1.1	0.1	—
10	* Otwock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	11.3	5.5	0.3	0.5	0.0	0.0
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.7	6.7	—	0.4	0.0	—
13	Golędzinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	—	0.7	—	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Jabłonna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.0	5.1	—	2.2	—	—
16	* Modlin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Wólka Przybojewska[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
18	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	2.1	1.3	5.0	0.3	—
19	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.1	4.0	23.1	—	—
20	Lelice	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.0	2.7	0.5	9.8	0.2	0.2
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.5	0.0	6.4	—	—
22	Strużewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	12.0	—	—
23	Lubawa	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	2.9	0.0	0.6	6.6	4.5	0.5	0.0
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	9.2	—
25	Brodnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Dębowa Łąka	1.1	—	2.3	—	—	3.1	0.6	—	—	0.3	—	—	2.3	6.3	—	—
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.1	—	14.2	1.7	—	—	—
30	Klemensów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.5	—	4.5	—
31	Łapiguz	—	—	—	—	0.1	2.4	—	—	—	—	—	8.7	0.9	—	—	—
32	Zamość	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	1.5	—	0.1	—
33	Żółkiewka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	6.5	5.0	0.2	—
34	Orłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.1	—	—	—
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	18.5	6.3	0.4	0.0	—	—
38	Lublin (gimn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	17.0	6.0	—	—	—	—
39	Lublin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	25.5	1.5	—	0.0	—	—
40	* Ostrów Siedlecki	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.4	0.2	—	0.1	—
42	Gułów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	2.3	—	—
43	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	5.5	0.3	0.7	0.6	0.3
44	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	5.1	—	0.5	—	—
45	Dęblin IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.3	1.4	1.0	0.2	—
46	Dęblin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—
48	Lwów (ul. Zielona)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	0.1	—	4.0	—
49	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	0.4	—	3.3	—
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	—	3.2	7.8	12.0	28.0	—	—	—	—	—	8.2	33.3	—	3.3
52	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	0.2	—	1.8	—
53	* Busk	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	21.7	1.8	—	0.9	—
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	28.5	2.5	—	1.4	—
55	Korczyn	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—
56	Zaborze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.8	—	—	—
57	* Rawa Ruska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	9.0	—	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	0.2	—
59	Przystań	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	2.4	—	—	—
60	Żółtańce	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.3	—	—	19.8	—	—	—	—
61	* Żółkiew	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.0	22.0	—	1.0	—
62	* Mosty Wielkie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—
63	Majdan Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.5	—	12.3	—	—	—	—
64	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	19.4	1.3	—	—	—
67	Wojsławice	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.2	—	—	14.6	0.3	—	—	—
68	Poturzyn	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.2	0.3	—	12.1	0.8	—	—	—
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 1—14 brak obserwacyj. — 1—14 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	2.3	5.7	3.9	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	0.7	1.3	—		50.9	15.0	11	9	0
2	3.4	3.3	13.2	3.2	3.1	—	0.6	—	3.8	2.3	—	—	—	0.0		50.2	13.2	11	9	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	5.7	4.1	12.1	2.4	3.8	—	0.1	—	1.1	—	1.8	—	—	—		41.9	12.1	12	9	0
5	12.7	22.3	2.5	6.2	0.6	—	2.3	—	—	3.3	17.5	—	1.3	2.2		85.2	22.3	12	11	0
6	7.5	6.5	5.0	1.4	—	—	1.5	—	—	0.5	17.5	—	3.2	—		56.4	17.5	11	9	0
7	5.6	10.3	3.4	5.9	1.0	—	11.0	—	—	0.0	10.3	—	—	0.3		70.4	13.9	12	9	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	3.6	6.3	21.5	13.2	6.2	—	3.4	—	0.9	—	7.0	—	—	—		81.2	21.5	13	10	0
10	1.2	4.0	14.5	0.5	1.5	1.5	0.0	1.5	5.3	2.3	7.5	—	—	—		58.2	14.5	15	11	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	4.6	4.6	8.1	1.9	3.3	—	0.6	—	4.9	—	3.8	—	—	—		46.4	8.1	12	9	0
13	3.5	3.5	7.5	1.8	3.7	—	—	—	2.1	—	2.0	—	—	—		36.7	7.5	10	9	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	9.5	2.4	7.3	1.5	3.6	—	—	—	6.1	—	3.1	—	—	—		44.8	9.5	10	10	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	3.2	—	2.0	—	6.1	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	5.6	0.9	5.8	5.0	6.4	—	1.2	—	14.5	—	—	—	—	0.1		63.1	14.9	13	10	0
19	44.4	1.1	5.7	14.3	11.7	—	1.9	—	21.2	—	—	—	—	—		133.9	44.4	11	10	0
20	11.2	0.2	5.6	2.6	2.8	0.2	2.9	0.2	10.0	—	—	—	—	—		50.8	11.2	16	9	0
21	20.5	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—		49.2	20.5	5	4	0
22	20.0	—	5.0	6.0	5.3	—	3.5	—	9.5	—	—	—	1.4	—		62.8	20.0	9	8	0
23	19.4	0.7	0.7	1.2	9.0	—	2.4	2.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		55.9	19.4	14	9	0
24	—	21.1	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—		35.3	21.1	4	4	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	1.5	2.1	—	—	0.6	1.7	1.3	—	—	2.7	3.3	3.2	2.1	—		34.5	6.3	16	13	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	5.1	5.0	4.4	5.3	0.1	—	0.0	—	—	8.7	8.3	0.4	4.0	0.0		58.6	14.2	13	10	0
30	5.1	—	—	15.6	—	—	33.0?	—	—	—	7.0	—	10.0	—		100.7?	33.0?	8	8	0
31	5.2	4.6	2.8	5.1	1.7	—	2.6	—	—	9.1	11.8	—	7.2	2.0		64.2	11.8	14	12	0
32	4.6	4.8	2.2	5.0	0.7	—	2.1	0.2	—	7.5	12.0	0.2	7.5	0.3		57.6	12.0	15	10	0
33	—	4.2	0.5	7.4	6.5	0.5	0.3	2.9	—	—	4.3	12.4	0.0	1.9		53.5	12.4	14	9	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	5.9	3.4	3.8	2.5	1.3	—	3.6	—	—	5.4	12.5	—	10.9	0.2		57.2	12.5	12	10	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	1.8	11.4	4.5	5.5	1.0	—	1.2	—	—	1.9	18.2	—	1.8	0.0		72.5	18.5	12	11	0
38	1.5	10.5	4.6	4.4	1.0	—	—	1.5	—	2.7	17.3	—	2.2	—		68.7	17.3	11	11	0
39	1.0	10.9	4.6	0.5	—	—	0.7	—	—	2.2	18.6	—	2.6	—		68.1	25.5	10	8	0
40	—	18.0	13.0	8.2	7.1	—	—	—	—	—	17.1	—	2.2	—		70.6	18.0	7	7	0
41	2.4	—	12.5	2.7	—	—	2.3	—	—	1.8	10.0	—	3.1	—		56.0	15.5	11	9	0
42	5.6	8.0	3.0	2.7	2.0	—	2.9	—	—	—	6.0	2.3	—	—		52.6	17.8	10	10	0
43	4.5	10.6	5.8	8.2	3.5	—	4.5	—	—	0.2	7.3	—	0.2	0.1		65.1	12.8	16	9	0
44	4.8	10.0	5.0	6.6	2.5	—	4.6	—	0.0	0.3	7.5	—	1.8	0.4		63.9	14.8	13	10	0
45	3.0	11.0	6.1	3.2	1.7	—	3.0	—	—	0.2	6.0	—	0.5	0.0		54.6	13.0	14	11	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	2.0	11.5	5.5	8.4	—	—	—	—	—	13.0	8.5	7.3	4.5	3.0		83.7	20.0	10	10	0
48	3.4	14.3	6.3	1.9	—	—	0.4	—	—	5.2	7.7	12.7	0.9	1.5		86.5	28.0	14	10	0
49	2.7	11.9	4.8	1.2	—	—	0.5	—	—	4.6	6.6	10.4	1.0	1.6		76.7	27.7	13	11	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	4.6	21.6	2.6	3.9	—	—	—	—	—	9.1	11.9	7.2	0.9	0.4		158.0	33.3	16	14	0
52	2.9	13.2	3.8	8.9	—	—	—	—	—	7.0	7.6	11.3	0.8	—		87.1	29.6	11	9	0
53	4.5	11.5	3.7	7.6	—	—	0.3	—	—	7.5	6.9	9.7	3.0	1.4		82.0	21.7	14	12	0
54	1.4	13.5	3.5	5.3	—	—	—	—	—	11.5	8.2	13.1	1.3	1.7		93.2	28.5	13	13	0
55	3.5	5.3	6.1	8.1	—	—	—	—	—	10.9	12.7	2.2	—	—		65.4	16.0	9	8	0
56	3.5	12.0	2.7	7.9	—	—	0.2	—	—	5.0	16.7	1.0	—	—		65.8	16.7	10	8	0
57	—	1.9	6.4	16.5	—	—	0.4	—	—	—	4.0	3.0	—	—		51.8	16.5	8	7	0
58	5.1	13.5	7.7	10.7	—	—	—	3.2	—	4.1	18.5	2.5	—	0.3		80.3	18.5	11	9	0
59	8.2	28.2	5.8	24.0	—	—	7.2	—	—	14.0	47.2	8.1	1.6	3.8		185.5	30.8	13	13	0
60	4.5	7.9	2.7	7.0	—	—	—	—	—	6.7	7.2	11.1	9.0	2.1		79.5	19.8	12	11	0
61	10.5	7.2	4.0	7.0	—	—	1.5	—	—	8.5	12.2	6.0	—	—		81.4	22.0	11	11	0
62	3.2	10.5	2.7	6.7	—	—	0.4	—	—	10.8	13.2	4.4	—	—		70.9	19.0	9	8	0
63	2.1	10.2	0.3	12.0	—	—	—	—	—	6.6	10.1	2.8	2.6	—		64.7	12.3	11	10	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	2.6	9.3	3.8	3.4	1.3	—	—	—	—	10.1	14.1	3.1	—	0.9		69.8	19.4	12	10	0
67	2.9	12.7	4.5	2.0	—	—	—	—	—	5.2	—	18.4	—	—		63.5	18.4	10	8	0
68	2.3	8.6	3.1	2.3	0.5	—	0.9	—	—	4.6	18.2	0.7	—	—		56.0	18.2	14	8	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	12.3	—	0.3	0.1
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	0.0	—	—	—
4	Radowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	14.1	0.6	0.0	—	—
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	13.1	0.2	—	—	—
8	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	0.7	—	—
9	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	0.2	—	5.3
13	Sobibór	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	19.3	—	—	0.4	—
15	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	5.0	4.6	—	—	0.3	—
16	Domaczewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.4	18.6	3.0	0.1	0.1	—
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—
19	Stradecz	—	—	—	—	—	—	7.3?	—	—	—	2.0	17.3	—	—	—	—
20	* Wielkie Sioło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Prużana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	8.2	1.4	1.0	0.5	—
22	Kobryń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	11.2	1.3	1.6	—	—
23	* Tewle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.5	2.0	3.4	—	—
24	* Zabłocie	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.4	9.4	—	—	1.1	—
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	15.3	—	—	0.1	—
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	0.6	—
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.2	—	—	—	—
30	Witulin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.9	0.1	2.2	0.1	0.1
31	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.2	5.6	4.8	3.1	4.8	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	10.3	2.4	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Szereszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.5	10.8	—	3.5	—	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—
37	Janów Podlaski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	18.9	0.7	2.1	—	—
38	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.9	0.0	8.9	0.6	5.0	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.0	5.3	—	1.3	0.4	—
41	Dołubów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Wojciechy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	5.5	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.5	7.5	—	5.5	—	3.8
45	* Sagaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.1	13.5	—	6.6	0.5	—
46	Grabnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.2	4.5	—	7.2	0.1	—
47	Ślepioty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	6.6	3.3	6.0	0.7	—	—
48	Stara Wieś	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.5	6.2	—	1.0	0.0	—
49	Liw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.0	5.3	—	1.3	—	—
50	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	7.5	—	3.9	—	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ręczaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.0	4.5	—	1.0	—	—
54	* Doziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	6.3	0.0	—
55	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	8.6	—	6.4	—	—
56	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	0.8	0.7	1.4	8.4	—	—
57	Poświętne	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	4.7	3.3	0.2	5.0	0.2	—
58	Joniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.7	0.3	—	7.5	—	—
59	Gołotczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.5	0.7	—	6.0	—	—
60	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.7	1.9	—	6.5	2.5	—
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.3	7.3	0.4	3.1	—	—
64	Białowieża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.7	7.6	0.3	3.9	0.2	—
65	Gruszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	4.2	—	—
66	* Bielsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	5.9	—	3.5	—	—
67	Krzyżewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	7.2	—	—	—	—
68	Słojka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.4	—	6.8	0.6	—
69	* Sokółka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	16.3	—	—
70	Supraśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.7	7.8	—	4.5	1.1	—
71	Białystok (sem.)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	1.3	2.4	—	3.5	1.7	—
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.3	3.7	—	4.9	0.3	—
74	* Augustów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.7	0.2	2.9	—	2.7	0.8	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	8.1	7.1	4.2	1.3	1.5	—	—	—	—	7.6	11.1	1.5	3.2		58.4	12.3	13	10	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	3.4	6.6	7.2	2.8	—	—	—	—	—	8.0	9.2	0.2	—	3.6		65.2	24.2	9	8	0
4	—	3.5	12.5	5.5	3.5	1.8	—	—	—	—	6.0	7.1	—	—		59.4	19.5	8	8	0
5	3.2	6.2	4.1	2.3	2.2	—	—	—	—	4.2	8.0	2.4	—	—		47.3	14.1	10	9	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	7.3	5.1	2.7	1.0	1.7	—	—	—	—	6.6	10.2	—	6.1	2.8		57.4	13.1	12	10	0
8	5.9	2.4	6.0	8.6	2.6	—	—	—	—	7.0	10.0	—	11.2	—		63.8	11.2	10	9	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	4.0	1.5	6.0	10.2	2.0	—	—	1.2	—	4.0	10.4	—	11.0	0.1		60.6	11.0	11	10	0
12	—	3.2	6.0	6.2	2.8	—	0.4	—	—	3.8	8.6	—	13.0	—		76.8	27.3	11	9	0
13	3.0	4.0	3.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	—		44.0	14.0	8	8	0
14	2.9	10.8	6.8	8.0	3.0	—	7.0	—	—	3.3	9.8	—	—	1.1		72.4	19.3	11	10	0
15	4.0	12.6	3.3	2.0	2.1	—	6.8	—	—	0.2	13.0	—	8.0	—		61.9	13.0	12	10	0
16	6.7	13.7	4.6	2.6	5.7	—	8.3	0.1	—	2.7	11.7	0.2	5.3	0.3		86.2	18.6	18	12	0
17	—	20.0	3.0	2.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		51.5	20.0	6	6	0
18	6.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	3.0	1.5		67.5	17.0	7	7	0
19	3.6	15.2	6.4	4.5	5.1	—	2.0	—	—	—	14.2	—	9.0	—		86.6	17.3	11	11	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	3.1	18.7	7.2	3.7	5.2	—	—	—	—	0.4	10.2	—	15.8	2.4		81.8	18.7	15	13	0
22	6.8	20.0	1.4	13.0	6.9	—	—	—	—	1.1	8.1	—	7.2	1.6		83.5	20.0	13	13	0
23	5.5	12.0	7.5	5.0	5.7	—	—	—	—	—	17.5	—	—	?		—	—	—	—	—
24	5.0	4.4	4.0	4.1	5.4	—	0.0	—	—	—	3.6	—	9.0	0.5		47.2	9.4	12	9	0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
26	—	22.4	—	22.4	17.3	—	—	0.9	—	0.4	11.2	—	10.6	1.2		101.9	22.4	11	7	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	5.0	—	—	14.0	—	—	6.0	—	—	—	11.6	—	—	1.0		49.2	14.0	7	6	0
29	—	—	9.5	21.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—		58.7	21.0	6	6	0
30	—	[1]	11.5	1.4	5.0	—	1.0	—	0.4	—	8.9	—	3.1	0.2		61.9	—	16	10?	0
31	2.1	1.1	13.6	13.3	2.2	3.0	1.5	—	—	—	11.7	6.2	—	3.0		83.3	13.6	16	15	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	10.0	2.8	5.0	2.4	—	—	—	—	—	14.0	—	2.4	—		54.0	14.0	9	9	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	5.3	11.6	7.4	3.5	6.4	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—		69.8	18.4	10	9	0
36	—	9.4	4.6	4.9	5.2	7.8	—	0.5	0.2	—	5.3	—	5.8	0.5		49.7	9.4	11	8	0
37	2.6	7.5	9.7	1.3	7.2	0.8	—	—	—	—	9.2	—	3.8	1.5		65.3	18.9	12	10	0
38	7.0	7.0	7.7	3.6	7.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.0	6.4	—	1.3	1.8		63.4	8.9	15	13	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	2.9	4.0	5.0	4.7	6.1	3.0	—	—	2.5	—	—	—	—	0.5		41.4	6.1	13	11	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	3.6	4.2	3.5	4.8	7.7	—	4.4	—	—	—	1.7	—	—	—		48.5	13.1	9	9	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	3.2	3.9	1.4	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—		32.9	7.5	9	8	0
45	9.4	3.4	3.2	15.7	6.3	—	0.6	—	2.0	0.0	1.6	—	—	—		70.2	15.7	13	10	0
46	12.5	1.3	3.3	2.3	4.1	—	1.6	0.0	5.0	—	8.5	—	—	—		58.8	12.5	13	11	0
47	11.0	0.8	3.2	1.8	4.3	—	0.8	—	3.2	—	10.1	—	—	—		51.8	11.0	12	9	0
48	2.0	8.6	11.5	0.6	5.0	—	4.2	0.0	—	—	3.7	—	0.0	0.2		47.1	11.5	12	9	0
49	3.0	4.5	5.5	3.8	6.0	—	5.0	—	—	—	2.3	—	—	0.1		44.4	6.0	12	11	0
50	10.1	0.7	3.1	2.6	3.0	—	0.8	—	—	—	9.0	—	—	—		42.1	10.1	10	8	0
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	3.4	—	8.5	2.5	2.8	—	—	—	2.5	—	1.5	—	—	—		34.0	8.5	10	9	0
54	6.8	0.0	3.3	1.3	5.3	—	0.0	—	7.9	—	—	—	3.0	—		37.3	7.9	8	8	0
55	2.7	0.0	2.6	4.1	5.3	—	—	—	15.4	—	—	—	4.5	—		49.9	15.4	9	8	0
56	12.4	0.7	2.5	2.3	3.0	—	2.2	—	8.7	—	—	—	—	—		44.0	12.4	13	8	0
57	5.6	0.2	2.7	1.6	2.2	—	0.3	—	13.7	—	—	—	0.5	—		40.9	13.7	15	8	0
58	6.2	0.9	3.6	1.5	3.3	—	1.3	—	6.2	—	—	—	—	—		35.8	7.5	11	8	0
59	4.1	1.0	3.0	2.9	4.1	—	2.2	—	11.3	—	—	—	—	—		43.3	11.3	11	9	0
60	4.5	1.1	3.5	2.3	6.1	—	0.9	—	7.1	—	—	—	—	—		40.3	7.1	12	10	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
63	5.5	9.3	3.4	5.3	6.1	—	—	—	—	—	8.9	0.2	5.8	4.8		65.7	9.3	14	12	0
64	7.4	9.8	4.2	5.0	7.0	—	0.1	—	—	—	8.8	—	3.4	7.5		69.3	9.8	15	11	0
65	—	13.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—		38.7	13.4	5	5	0
66	—	17.0	4.4	2.8	8.3	—	2.8	—	—	—	3.5	—	3.1	0.3		71.1	19.5	11	10	0
67	0.2	—	3.5	6.1	3.4	0.5	1.3	7.2	0.7	—	0.2	—	—	—		34.0	7.2	11	7	0
68	3.4	2.0	1.4	12.4	8.8	—	3.8	—	—	—	2.0	—	—	4.8		57.2	12.4	12	10	0
69	12.4	—	2.1	—	—	—	10.8	9.1	—	—	1.7	—	—	—		62.6	16.3	7	7	0
70	8.4	2.5	5.0	8.3	6.4	—	3.4	—	—	—	1.6	—	2.1	—		53.6	8.4	13	12	0
71	5.8	1.6	1.2	7.8	3.4	0.0	3.0	—	—	0.0	1.0	—	0.0	0.6		33.5	7.8	13	11	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
73	7.2	2.2	5.3	6.0	6.1	—	1.9	—	—	—	—	0.6	—	—		43.6	7.2	12	9	0
74	6.7	5.6	3.2	4.2	10.1	—	3.5	—	1.9	—	0.0	—	—	—		43.6	10.1	13	10	0

[1]) Opad 12.3 mm za 2 dni. — Précipitation 12.8 mm pour 2 jours.

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0	3.5	0.6	1.7	—	—
3	Bargłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	3.7	—	3.6	—	—
5	Janów Białostocki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—
6	Zabiele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Grajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	2.5	0.2	—
8	Kapice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.6	—	2.8	1.0	—
9	* Osowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.5	2.3	—	4.7	0.4	—
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	2.1	2.9	—
12	* Jedwabne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.4	—	10.6	—	—
13	Bożejewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	9.0	1.0	—
14	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	—	7.0	—	—
15	* Piątnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.6	1.5	11.4	—	—
16	Boguszyce Stare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.1	—	7.8	2.6	—
17	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	3.1	—	8.2	1.0	—
18	* Stawiski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	9.6	—	—
19	* Łachowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Kolno	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	2.2	3.3	0.0	4.0	0.8	—
21	* Zbójna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	7.3	—	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—
23	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.1	—	6.7	1.0	—
24	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.7	5.3	1.3	—	6.7	0.0	—
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.2	—	6.5	—	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.0	1.3	10.9	9.0	0.0	—	—
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	3.2	0.2	0.1	7.1	0.1	0.1
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	7.2	—	—
30	Toruń (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.3	0.6	2.4	—	—
31	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.9	7.0	—	—
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	6.7	—	—
33	Chojnice	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.1	2.8	0.8	2.7	0.0	6.3	0.0	—
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.8	—	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
37	Trzebcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2	—	6.5	—	—
38	* Chełmno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.1	3.1	2.6	—	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.2	2.5	—	—
40	Dźwierzno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	—	6.3	—	—
41	Grudziądz (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.6	2.1	4.4	—	—
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.6	2.9	6.0	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	—	—	4.9	5.1	2.0
44	Plesewo[1])	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.0	0.2	2.1	1.3	2.8	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	0.6	3.7	1.3	3.2	—
46	* Janowo	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.1	—	2.7	5.8	2.7	—	—
47	Szatarpy	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	—	2.2	—	6.2	5.3	—	—
48	Kościerzyna	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	0.2	3.0	6.0	3.9	—	—
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.7	3.2	5.5	3.1	—	—
50	* Tczew	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	2.5	0.2	4.3	—	—
	Bałtyk.																
51	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	0.1	4.5	3.1	7.6	1.2	—
52	Gdynia	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9	2.6	1.6	2.9	7.5	1.4	0.0
53	Oksywie	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.8	0.2	4.3	1.0	7.5	—	—
54	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.9	0.3	2.0	1.4	10.3	0.4	0.0
55	Jastarnia	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.4	[2])	[2])	[2])	8.4	—	—
56	Puck	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.7	10.0	—	4.2	5.3	8.4	1.0	—
57	Chałupy	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	6.7	0.8	0.8	6.3	0.2	—
58	Chłapowo	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	—	—	0.5	7.1	1.7	14.6	13.3	6.8	1.1
59	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	8.1	0.6	11.0	17.0	5.1	0.6	—
60	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.4	—	10.3	17.4	6.4	—	—
61	Dębek	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	14.9	15.2	10.8	0.2	—
	Niemen																
62	Stołpce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.5	4.1	11.2	10.1	7.9	—
63	* Nieśwież	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.2	5.3	4.8	7.2	6.5	1.6	0.0
64	* Horodziej	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.4	16.3	1.3	5.5	—	—
65	Jeremicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.6	7.4	—	4.1	2.5	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.0	—	—	—	—
68	Horodźki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.4	6.2	3.2	—
69	Kozarowszczyzna	—	—	—	—	—	1.2	—	2.5	0.9	—	0.2	5.6	—	4.7	4.2	—

[1]) 1—7brak obserwacyj. — 1—7 manque d'observations. [2]) Brak obserwacji. Manque d'observation

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	7.7	3.9	2.7	4.6	9.2	—	9.1	5.5	—	—	—	—	—	—		51.3	9.2	12	11	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	6.3	1.1	1.4	4.0	8.8	—	8.8	—	1.6	—	0.0	—	—	—		41.0	8.8	11	10	0
5	4.0	6.5	3.6	5.0	10.0	—	—	3.0	—	—	4.3	—	—	0.6		40.5	10.0	9	8	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	7.1	2.1	—	9.4	8.7	—	4.5	—	9.6	—	0.2	—	—	—		49.3	9.6	11	9	0
8	4.5	2.1	0.9	9.0	5.7	—	13.6	—	4.9	—	0.2	—	—	—		49.1	13.6	12	9	0
9	1.3	7.5	1.7	6.3	6.4	—	5.3	—	5.9	—	0.0	—	—	—		45.3	7.5	11	10	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	5.7	1.9	—	8.5	5.7	—	3.8	—	3.9	—	—	—	—	—		37.8	8.5	9	9	0
12	7.6	2.7	4.0	3.2	6.4	—	2.0	—	3.6	0.3	—	—	—	—		44.3	10.6	11	10	0
13	9.0	1.7	5.0	8.0	7.5	2.2	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—		65.4	11.0	12	12	0
14	5.0	3.0	—	3.3	7.9	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—		39.0	7.9	8	8	0
15	7.8	0.9	5.0	2.5	5.9	—	2.5	—	1.5	—	—	—	—	—		42.8	11.4	11	10	0
16	7.2	4.9	2.1	7.4	4.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—		46.9	7.8	10	10	0
17	9.4	2.5	4.2	7.2	6.2	—	2.4	—	3.0	—	—	—	—	—		48.0	9.4	12	10	0
18	6.4	2.0	1.6	7.5	5.3	—	6.1	9.3	—	—	—	—	—	—		55.8	9.6	9	9	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	7.3	1.3	1.8	3.2	6.1	—	2.7	1.6	11.6	0.0	0.2	—	—	—		46.1	11.6	13	11	0
21	8.5	1.9	4.1	1.9	5.7	—	2.2	0.0	5.8	—	4.6	—	—	—		45.5	8.5	10	10	0
22	6.0	2.4	2.1	4.0	—	—	2.3	—	18.0	—	—	—	—	—		47.8	18.0	8	8	0
23	7.4	1.4	5.3	4.2	6.6	—	2.1	—	3.0	—	—	—	—	—		43.6	7.4	11	11	0
24	8.1	2.4	3.7	3.4	8.2	—	1.3	—	2.8	—	4.2	—	—	—		48.1	8.2	12	11	0
25	9.3	1.7	2.7	12.0	6.7	—	2.2	—	5.0	—	1.8	—	—	—		61.7	12.0	11	11	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	2.8	0.2	3.4	1.9	8.0	—	0.6	—	15.4	—	—	—	—	0.1		53.8	15.4	13	8	0
28	6.9	1.3	3.8	2.3	3.6	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.1		35.6	7.1	15	9	0
29	22.6	0.9	5.2	0.7	3.8	—	1.3	0.7	9.6	—	—	—	—	—		54.8	22.6	10	7	0
30	25.8	1.7	3.4	2.6	2.0	—	1.5	1.0	10.2	—	—	—	—	—		53.9	25.8	12	10	0
31	25.4	—	3.2	3.5	2.5	—	1.8	0.3	7.9	—	—	—	—	—		53.1	25.4	10	7	0
32	18.3	1.5	2.4	2.6	2.8	—	1.8	0.2	6.6	0.9	—	—	—	—		45.3	18.3	11	9	0
33	15.7	3.5	2.5	4.2	5.4	—	4.9	0.1	4.6	—	—	—	—	—		58.0	15.7	14	12	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	15.4	0.9	—	5.0	3.3	—	4.2	—	8.1	—	—	—	—	—		48.7	15.4	8	7	0
36	23.0	1.7	2.7	6.5	2.7	—	2.0	0.7	7.9	—	—	—	—	—		54.2	23.0	9	8	0
37	22.5	1.8	4.7	3.1	—	1.0	1.4	0.5	7.5	—	—	—	—	—		50.8	22.5	11	9	0
38	18.4	1.6	1.8	1.0	3.8	—	2.2	0.3	8.9	—	—	—	—	—		45.3	18.4	12	10	0
39	17.0	2.5	1.0	1.0	3.5	0.2	3.0	0.6	7.0	0.0	—	—	—	—		42.5	17.0	12	9	0
40	2.4	0.7	3.2	2.9	3.8	—	1.1	0.9	8.7	0.1	—	—	—	—		33.1	8.7	12	8	0
41	20.3	3.0	1.2	3.0	5.0	—	2.0	0.0	7.9	—	—	—	—	—		50.4	20.3	11	9	0
42	14.9	0.7	2.5	4.1	4.8	—	0.8	0.5	7.7	—	—	—	—	—		52.1	14.9	12	8	0
43	9.0	2.0	1.6	2.0	6.6	—	—	3.6	6.4	—	—	—	—	—		43.7	9.0	11	10	0
44	13.3	0.7	1.5	3.8	7.4	—	1.0	0.3	9.5	—	—	—	—	—		44.9?	13.3	13	10	0
45	10.0	3.5	1.4	1.7	2.2	7.4	—	1.0	10.1	—	—	—	—	—		56.4	10.3	13	12	0
46	18.2	1.0	2.0	6.9	—	2.5	0.1	8.1	—	—	—	—	—	—		53.2	18.2	12	10	0
47	11.3	15.9	—	3.2	23.2	1.7	4.8	—	5.2	—	—	—	—	—		82.2	23.2	12	12	0
48	18.5	8.5	3.0	5.5	10.5	4.4	3.5	0.2	4.5	—	—	—	—	—		73.9	18.5	15	13	0
49	14.7	3.2	1.6	1.3	6.6	0.1	1.9	—	7.5	—	—	—	—	—		55.0	14.7	13	12	0
50	13.7	2.7	0.2	2.6	6.1	2.3	0.2	2.8	6.4	—	—	—	—	—		45.1	13.7	14	9	0
51	13.1	5.2	2.5	4.0	11.6	2.3	2.1	0.2	4.8	—	—	—	—	—		63.4	13.1	16	12	0
52	10.4	6.7	1.5	6.8	13.8	2.3	1.5	0.1	7.2	—	—	—	—	—		69.7	13.8	16	15	0
53	10.0	3.0	2.0	4.5	13.8	1.5	1.2	—	6.7	—	—	—	—	—		60.0	13.8	14	12	0
54	17.8	3.1	7.5	16.2	15.7	1.9	2.1	2.9	6.9	—	—	—	—	—		101.4	17.8	16	14	0
55	11.2	2.5	5.4	17.5	14.4	1.5	2.2	0.2	4.8	0.3	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	9.7	10.2	15.9	15.7	17.0	1.4	4.7	—	3.7	0.4	—	—	—	—		109.3	17.0	15	14	0
57	11.3	4.2	4.0	15.2	20.8	1.4	3.8	0.2	3.8	0.2	—	—	—	—		80.0	20.8	17	10	0
58	—	10.2	8.5	7.0	15.3	16.3	1.2	2.7	0.2	2.5	0.5	0.1	0.1	—		110.5	16.3	26	14	0
59	2.3	9.7	13.0	13.0	9.5	12.4	1.4	—	—	0.8	—	—	—	—		106.2	17.0	15	12	0
60	10.4	9.6	13.2	10.4	15.0	1.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—		103.6	17.4	12	12	0
61	12.0	13.2	18.5	8.0	14.5	2.2	3.2	0.4	1.9	—	—	0.0	—	0.4		119.6	18.5	16	12	0
62	10.1	13.9	0.5	—	7.7	2.4	3.4	—	—	—	14.2	—	—	5.4		95.2	14.2	14	12	0
63	4.5	16.0	0.3	6.5	8.5	0.8	0.3	—	0.3	—	17.5	0.2	—	9.0		90.5	17.5	17	12	0
64	—	—	3.6	0.3	13.6	2.1	11.6	—	—	—	15.0	—	—	7.9		80.4	16.3	12	11	0
65	0.4	23.8	2.3	—	7.2	2.1	1.8	—	2.8	—	12.4	—	—	8.6		78.2	23.8	14	12	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
67	10.0	20.0	0.3	1.5	—	13.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—		74.9	20.0	9	8	0
68	2.3	15.4	8.2	1.0	2.8	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—		53.0	15.4	11	10	—
69	4.0	20.0	5.0	1.6	3.6	5.9	6.0	—	—	—	10.0	—	—	1.8		77.2	20.0	16	14	—

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.0	0.2	4.5	7.4	—	5.6	4.5	—
2	Bieniakonie	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	5.0	9.0	—	6.3	5.6	—
3	Berdówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Lida	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	2.6	6.6	—	5.0	1.6	—
5	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	5.8	4.3	—
6	* Niemen	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.5	2.5	5.6	0.1	5.9	2.4	0.0
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.4	10.0	1.2	6.5	1.5	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.7	7.1	0.7	6.4	1.2	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	8.1	—	6.3	—	—
10	* Zdzięcioł	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.6	9.7	0.2	7.0	8.4	—	5.6
11	* Hołowle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.0	8.8	0.7	7.1	3.8	—
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	9.0	—	8.5	1.8	—
13	* Bielica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.2	5.0	0.5	4.9	1.9	—
14	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	6.8	—	6.0	—	—
15	Mosty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	10.0	—	5.4	0.9	—
16	Wołkowysk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	5.6	0.1	4.6	0.5	—
17	Łunna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	6.9	—	4.3	—	—
18	Świsłocz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.0	—	0.4	—	—
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	0.5	—	—	—
21	* Grodno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	10.5	7.4	0.0	5.0	0.5
22	Kazimierówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	2.0	—	—
23	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	3.6	1.3	2.2	0.7	—
24	Suwałki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	1.5	—	5.0	0.8	—	—
26	Józefatów-Hańcza	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.5	—	2.9	3.3	0.1	0.0
27	* Niemnowo	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.1	0.3	6.0	0.4	1.0	1.6	—
28	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Orany	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.1	3.2	14.0	—	3.7	1.5	—
30	Trempiny	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	3.0	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	0.0	0.5	0.8	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	12.0	0.7	2.5	0.4	—
33	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	6.0	11.0	2.4	4.5	1.9	—
34	* Dobromyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	25.3	2.6	3.1	1.2	—
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.7	14.1	5.5	6.7	0.0	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.4	6.8	2.7	3.5	0.3	—
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	6.0	—	—	—
38	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.9	15.4	1.5	3.6	0.8	—
39	Byteń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.6	12.7	3.2	3.8	0.6	—
40	Słonim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	6.3	—	7.1	1.6	—
42	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	5.3	0.7	—
	Wilja																
43	Dołhinów	—	—	—	—	—	1.1	—	—	5.7	1.5	0.3	6.1	6.4	8.5	8.9	—
44	* Krzywicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.1	0.8	6.3	6.0	—
45	* Radoszkowicze	—	0.0	—	—	0.0	1.5	—	0.2	1.7	3.4	2.1	7.8	1.0	4.3	11.2	0.0
46	* Wilejka	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.7	—	0.4	4.5	0.9	3.2	22.8	—
47	Dworek	—	—	—	—	—	6.3	—	—	1.6	2.0	2.3	7.1	0.6	5.2	7.0	0.0
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	18.1	5.9	—
49	Mołodeczno	—	—	—	—	—	2.3	—	—	2.4	0.2	—	6.6	1.0	4.1	5.5	—
50	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	2.7	9.6	0.6	6.3	5.4	—
51	* Soły	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	3.2	10.1	0.9	7.0	3.4	—
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.2	5.1	7.2	14.5	—
53	Bołoszyn	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.5	—	13.0	5.3	—	2.6	8.4	—
54	Pohulanka	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0	2.5	3.1	5.5	0.0	9.0	11.0	—
55	Podbrodzie	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	2.0	4.7	0.0	8.0	9.5	—
56	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	1.2	3.0	5.0	—	6.2	5.2	—
57	Wielka Rzesza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	4.2	5.3	6.3	—	6.5
58	Kiena	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	3.2	1.7	3.1	2.1	5.6
59	N. Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	5.3	—	0.3	—	3.2	7.1	—
60	Wilno (uniwersytet)	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.3	0.0	11.0	4.9	—	2.4	8.0	—
61	Nowe Troki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	9.3	3.9	2.7	5.1	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	—	—	—	2.2	—	—	0.6	0.0	2.1	3.5	0.3	—	16.9	—
63	* Postawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.4	—	6.8	8.1	—
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	—	2.0	5.2	0.0	7.3	12.2	—
65	* Głębokie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	3.0	22.7	4.0
66	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.1	5.7	14.4	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.3	1.2	3.3	0.9	4.2	11.6	—
68	Dzisna	—	—	—	—	3.1	0.0	—	—	0.0	0.2	0.6	4.5	0.9	4.7	12.4	—
69	Słobódka	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.4	3.7	0.1	4.6	18.3	—
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.7	1.5	20.5	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	5.3	16.5	2.3	—	8.3	1.0	13.0	—	—	—	9.0	—	—	3.5		82.1	16.5	14	13	0
2	6.0	5.5	11.3	0.2	3.8	6.1	2.7	0.5	—	—	3.0	—	—	1.1		68.6	11.3	16	13	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	5.4	5.9	0.1	0.0	5.3	2.1	8.1	0.2	—	—	8.3	—	—	3.9		55.1	8.3	13	11	0
5	7.9	5.8	0.2	0.6	9.9	1.8	1.9	—	—	—	9.4	—	—	5.3		60.8	9.9	12	10	0
6	6.9	7.2	0.4	2.4	8.0	1.9	9.6	—	—	—	11.0	0.0	—	5.4		69.8	11.0	15	12	0
7	6.8	20.2	0.8	1.3	10.2	0.4	4.0	0.0	—	—	11.6	—	—	7.5		85.5	20.2	15	12	0
8	9.8	15.1	1.2	1.0	11.0	1.2	0.5	—	—	—	11.9	—	—	—		73.8	15.1	14	12	0
9	11.2	10.3	0.5	—	3.1	12.5	19.4	—	—	—	11.3	—	—	4.1		88.3	19.4	11	10	0
10	17.3	—	3.5	—	12.2	—	26.3	—	—	0.1	11.2	0.0	0.0	6.2		110.3	26.3	13	11	0
11	5.6	14.4	0.8	2.9	9.4	1.2	11.3	—	—	—	9.5	0.0	—	8.1		86.4	14.4	14	12	0
12	8.0	22.0	2.0	—	14.0	1.5	4.5	—	—	—	7.5	—	—	—		82.9	22.0	11	11	0
13	7.2	6.1	0.0	1.9	9.5	0.9	1.7	—	—	—	9.4	—	—	5.2		55.9	9.5	14	11	0
14	10.7	12.1	1.8	3.6	9.8	0.5	0.6	6.4	—	—	8.3	—	—	4.7		72.9	12.1	13	11	0
15	5.6	6.2	2.4	2.8	11.0	0.0	0.1	0.2	—	—	7.8	—	—	7.2		59.7	11.0	13	9	0
16	3.2	6.9	1.7	9.2	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	13.6		53.7	13.6	12	8	0
17	3.7	3.1	1.3	1.5	9.8	—	0.9	—	—	—	5.0	1.0	—	5.8		46.7	9.8	13	12	0
18	4.4	—	8.5	13.2	7.3	—	0.1	—	—	—	7.6	—	2.7	5.8		57.1	13.2	11	8	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	1.7	6.0	7.3	6.7	2.9	1.0	—	—	—	—	6.2		38.8	7.3	10	9	0
21	—	4.1	4.5	1.9	4.4	9.7	—	4.5	1.2	—	—	1.1	0.0	—		54.8	10.5	12	11	0
22	5.9	—	6.5	5.5	11.1	2.0	—	—	5.0	—	1.3	—	—	2.8		55.3	13.2	10	10	0
23	9.4	5.2	2.1	7.6	8.7	—	2.8	—	4.0	—	—	—	—	0.4		50.4	9.4	13	11	0
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
25	6.0	5.0	2.8	9.8	9.0	2.0	17.5	—	10.7	—	—	—	—	—		74.6	17.5	13	11	0
26	5.3	3.1	7.0	6.1	10.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—		44.2	10.0	11	9	0
27	2.2	3.5	2.9	6.7	11.1	0.1	2.2	—	0.2	0.0	—	0.2	—	0.8		39.5	11.1	18	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	9	0
29	7.0	5.9	2.0	1.3	4.4	4.4	0.4	1.3	0.1	—	0.6	0.0	—	1.2		53.6	14.0	17	13	0
30	4.0	0.4	3.0	5.0	7.5	4.6	3.1	—	27.4	—	—	—	—	—		60.5	27.4	11	9	0
31	—	17.8	9.3	14.2	11.1	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	15.0	—	9.0	0.0		91.0	17.8	11	7	0
32	8.0	12.6	6.4	6.9	5.2	—	5.5	—	—	0.0	19.8	—	0.0	2.3		85.3	19.8	14	11	0
33	5.7	17.2	1.8	1.2	10.0	0.7	9.3	—	—	—	17.2	—	—	11.6		101.8	17.2	15	14	0
34	6.7	13.1	4.3	6.7	9.2	—	0.6	—	—	0.2	16.9	—	—	10.6		100.8	25.3	14	11	0
35	9.5	10.4	9.1	1.8	9.2	0.0	4.0	0.0	—	—	16.2	—	—	3.2		95.2	16.2	13	12	0
36	7.8	17.7	3.1	3.9	8.5	—	—	—	—	—	18.3	—	2.7	12.5		91.0	18.3	14	12	0
37	—	5.0	4.0	9.0	12.0	8.0	—	—	—	—	35.0	8.0	—	20.0		116.0	35.0	11	11	0
38	8.5	13.6	7.1	7.5	7.0	—	6.5	—	—	0.2	14.7	0.0	4.3	14.4		109.5	15.4	16	13	0
39	10.5	15.0	1.5	3.5	10.2	—	3.2	—	—	—	15.9	—	0.9	9.5		93.0	15.9	15	12	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	9.1	6.5	1.9	4.1	11.7	—	1.6	—	—	—	10.7	—	—	6.1		67.5	11.7	12	11	0
42	9.6	9.5	1.0	4.0	10.9	—	4.7	—	—	—	8.3	—	—	4.9		66.1	10.9	11	10	0
43	15.8	6.1	9.9	4.6	3.2	4.5	—	—	—	—	21.4	—	3.8	12.3		120.1	21.4	17	16	0
44	4.5	18.3	18.2	0.5	2.3	—	7.6	—	—	—	9.6	—	—	1.0		84.9	18.3	13	11	0
45	3.1	10.0	10.0	1.3	2.0	6.0	3.8	1.2	—	0.1	18.1	0.1	—	2.6		91.5	18.1	21	18	0
46	1.5	29.9	7.6	1.3	2.2	6.3	7.9	—	—	—	9.6	—	—	—		100.6	29.9	15	12	0
47	5.0	10.9	14.3	0.5	2.4	4.9	4.1	—	—	—	16.3	—	—	2.3		92.8	16.3	17	15	0
48	3.9	24.4	4.1	—	1.2	9.1	14.1	—	—	—	9.2	—	—	—		92.3	24.4	10	10	0
49	2.9	16.3	10.3	2.8	2.0	4.5	17.6	—	—	0.0	10.1	—	—	1.4		90.0	17.6	16	15	0
50	3.4	8.6	5.9	1.9	3.4	5.6	7.6	0.3	—	—	4.5	—	0.2	0.6		68.4	9.6	18	13	0
51	—	13.8	3.4	1.8	2.8	5.7	2.1	—	—	—	4.2	—	—	1.7		60.9	13.8	15	12	0
52	—	5.6	11.8	—	—	—	9.1	4.4	—	—	—	—	—	—		60.3	14.5	9	9	0
53	7.0	—	0.9	2.8	2.9	5.0	—	2.0	0.1	—	0.9	—	—	0.0		52.4	13.0	13	10	0
54	6.0	7.2	0.8	1.4	2.6	3.6	2.2	1.3	0.3	0.6	0.2	—	—	—		57.4	11.0	17	12	0
55	4.3	4.9	1.2	2.0	3.5	7.0	0.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—		50.1	9.5	12	12	0
56	5.4	4.0	1.6	—	3.7	5.9	—	6.7	0.5	—	—	—	—	—		51.8	6.7	13	12	0
57	3.9	1.9	0.1	2.5	7.6	0.9	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—		49.2	7.6	14	11	0
58	4.2	8.4	2.3	2.6	3.7	3.9	14.5	2.8	—	—	—	—	—	—		60.0	14.5	14	14	0
59	4.5	7.2	0.7	3.1	3.3	5.5	—	—	0.5	—	0.8	—	—	—		43.1	7.2	13	9	0
60	7.5	4.7	0.9	2.8	2.9	5.6	—	1.7	0.2	0.0	0.6	—	—	0.0		54.5	11.0	14	11	0
61	—	—	11.6	0.1	5.9	4.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—		47.2	11.6	10	8	0
62	3.8	12.6	5.5	0.0	—	14.0	3.1	0.5	—	1.0	1.8	—	—	0.3		68.2	16.9	15	11	0
63	4.5	8.2	13.6	—	—	12.6	3.8	0.6	—	—	2.5	—	—	—		66.7	13.6	11	10	0
64	4.4	15.0	15.2	0.8	0.8	13.3	5.9	—	—	—	4.5	—	—	1.5		90.3	15.2	15	12	0
65	5.0	22.0	30.5	—	—	11.4	11.8	—	—	—	6.7	—	—	—		121.8	30.5	10	10	0
66	—	18.6	19.1	—	—	10.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—		77.8	19.1	8	7	0
67	3.3	11.0	35.6	—	0.7	5.2	5.4	0.0	—	0.1	5.9	0.0	0.0	—		91.7	35.6	15	11	0
68	4.1	10.0	38.8	—	0.5	4.8	5.2	0.0	—	0.2	6.5	0.0	—	—		96.5	38.8	15	10	0
69	6.7	6.6	17.8	0.1	1.0	8.1	8.2	—	0.9	0.1	—	—	—	0.1		77.7	18.3	16	10	0
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
71	—	12.1	3.1	—	3.2	18.1	—	—	1.5	—	—	4.1	—	—		69.9	20.5	11	10	0

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	—	—	—	—
2	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.6	—	3.4	8.6
3	* Ustrzyki Dolne [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Terło [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Chyrów [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—
7	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	16.7	0.0	—	3.8	0.2
8	Drohobycz	1.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	0.2	—	3.1	—
9	Josefsberg	2.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	—	20.5	—
10	Bereźnica	17.5	—	—	—	5.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Ludwikówka	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	3.0	—	—	—
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	3.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	28.2	0.5	—	—	—
14	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	16.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	1.5	—	—	—
16	Sokołów	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	3.0	0.8	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Podluty	16.1	11.5	7.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Rohatyn	15.3	4.5	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	13.4	—	1.1	0.3	—
25	Porohy	16.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	2.5	—	—	—
26	Doużyniec	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	0.6	—	—	—
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Miłowanie	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1
29	Brzeżany	2.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—
32	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—
33	Horodenka (szkoła)	5.4	1.5	0.9	—	—	—	1.8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
34	Zaleszczyki	11.2	1.4	1.2	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.4	0.3	—	—	—
35	Załoźce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Cebrów	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	11.4	0.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	9.2	—	—	0.0	—
38	Tarnopol (IV rz.)	13.2	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	6.6	1.2	—	0.4	—
39	Zbaraż	7.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	4.8	3.0	—	0.5	—
40	Trembowla	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—
41	Czortków	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—
42	Krasne	28.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	0.0	—
	Stryj																
43	* Karlsdorf	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	1.0	—	—	—
44	* Annaberg	1.6	0.2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	39.4	0.5	—	—	—
45	* Smorze	1.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	44.7	—	—	—	—
46	* Matków	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	0.1	—	—	—
47	* Huśne Wyżne	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	1.0	—	—	—
48	Wysocko Wyżne	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	1.3	—	—	—
49	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	1.2	—	—	—
50	* Hnyła	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	40.0	7.4	4.2	—	—
51	* Butla	6.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	42.6	1.0	1.7	—	—
52	* Borynia	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	42.7	2.5	0.2	—	—
53	* Zawadka	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	39.6	4.7	—	—	—
54	* Bachnowate	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	4.7	—	—	—
55	* Ilnik	3.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	49.8	4.1	0.3	—	—
56	* Tureczki Wyżne	4.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	3.4	—	—	—
57	* Turka	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	40.1	—	—	—	—
58	Kropiwnik	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—
59	* Malmanstal	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	2.7	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—
62	* Sławsko	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	0.3	—	—	—
63	* Jelenkowate	0.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	45.5	0.7	—	—	—
64	* Różanka Niżna	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	50.4	1.2	—	—	—
65	* Hutar	2.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	1.9	—	—	—
66	* Kalne	0.8	1.2	—	—	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	44.1	0.2	—	—	—
67	* Tuchołka	3.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	0.5	—	—	—
68	* Tuchla	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—
69	* Pohar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	* Koziowa	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	0.0	2.9	—	—
71	* Skole	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	1.3	2.5	—	—

[1]) 1—16 brak obserwacyj. — 1—16 manque d'observations. [2]) 1—14 brak obserwacyj. — 1—14 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	16.0	8.4	1.8	7.3	—	—	—	—	—	4.7	1.7	7.4	—	6.2		93.4	39.5	10	9	0
2	—	—	2.5	8.4	—	—	—	—	—	—	6.9	16.8	—	2.6		67.3	16.8	9	9	0
3	2.3	14.2	6.0	9.7	—	—	4.8	—	—	10.3	0.7	8.5	0.8	8.8		—	—	—	—	—
4	2.1	12.5	5.6	2.7	—	—	3.9	—	—	8.8	0.8	5.0	—	6.7		—	—	—	—	—
5	0.3	14.5	4.7	7.2	—	—	3.3	—	—	12.2	1.1	7.0	—	4.6		—	—	—	—	—
6	2.3	12.7	2.7	2.9	—	—	3.3	—	—	11.5	0.4	5.1	0.4	8.4		—	—	—	—	—
7	4.5	12.1	4.6	5.1	—	—	2.3	—	—	5.5	13.7	6.0	—	2.6		77.1	16.7	12	11	0
8	0.0	6.3	0.7	6.8	—	—	1.7	—	—	7.3	7.4	13.0	1.1	1.5		93.1	42.5	13	11	0
9	—	6.1	2.0	8.7	—	—	—	—	—	12.3	0.4	13.7	12.3	2.5		93.9	20.5	13	12	0
10	1.5	7.0	0.5	16.1	—	—	—	—	—	19.5	20.8	28.7	23.4	—		142.3	28.7	11	10	0
11	—	15.0	4.5	11.5	—	—	—	—	—	—	17.5	16.5	27.5	5.0		147.5	41.5	10	10	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	7.0	24.5	—	—	—	—	—	—	8.2	19.0	11.7	21.5		126.0	28.2	11	9	0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	1.6	3.4	—	[1])	—	—	—	—	—	3.0	8.3	17.8	11.8	6.8		—	—	—	—	—
16	—	4.0	—	2.5	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.5	18.0	5.5		66.6	18.0	11	10	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	4.2	9.0	2.3	13.2	—	—	—	—	—	—	7.2	13.4	4.1	28.6		137.1	28.6	13	12	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	—	4.5	6.1	8.4	—	—	—	—	—	0.9	6.6	—	14.1	15.2		90.8	15.3	13	10	0
25	—	4.2	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.8	12.0	21.2	1.8		85.9	21.2	10	10	0
26	16.8	9.7	3.2	17.3	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	40.2	34.1		161.8	40.2	11	10	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	—	—	6.2	14.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	5.6	28.4		79.2	28.4	8	8	0
29	—	6.6	3.0	9.1	—	—	—	—	—	0.3	4.2	6.6	5.5	4.9		55.7	11.1	11	10	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	1.8	1.5	1.8	10.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—	21.0	1.5		57.2	21.0	9	9	0
32	4.4	3.5	5.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	10.2	31.5	10.2		80.6	31.5	8	8	0
33	3.4	1.2	2.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.6		56.3	10.0	12	11	0
34	3.2	0.3	2.4	6.8	—	—	—	—	—	—	0.4	12.4	4.9	3.9		55.0	12.4	14	11	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
36	—	4.1	6.0	—	4.0	—	—	—	—	2.1	3.0	—	—	—		51.3	26.1	7	7	0
37	1.2	4.2	3.8	3.7	—	—	0.0	—	—	—	1.6	10.3	13.8	3.8		63.4	13.8	12	10	0
38	1.5	4.0	3.7	4.3	—	—	0.1	—	—	—	1.2	9.8	8.2	6.9		61.1	13.2	13	11	0
39	0.1	4.0	4.7	4.0	—	—	0.1	—	—	—	0.4	11.8	7.0	3.5		51.1	11.8	14	9	0
40	2.2	1.3	2.2	4.3	—	—	1.4	—	—	—	—	4.7	5.3	12.7		45.4	12.7	10	10	0
41	7.9	0.5	1.7	5.9	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.3	3.8		40.0	7.9	9	8	0
42	0.1	1.2	0.6	3.6	—	—	—	0.3	—	—	—	23.5	1.6	8.2		73.0	28.5	11	7	0
43	8.1	9.8	—	8.6	—	—	—	—	—	9.4	14.9	8.0	18.2	3.3		119.8	37.3	11	11	0
44	7.0	11.4	6.5	15.2	0.0	—	—	0.3	—	13.3	12.3	13.6	10.4	—		131.7	39.4	13	10	0
45	6.5	11.3	4.8	12.4	—	—	0.9	1.5	—	11.0	8.5	7.6	12.4	7.5		130.3	44.7	13	12	0
46	6.6	12.8	5.4	12.9	—	0.9	1.5	1.6	—	7.2	12.5	10.9	7.4	3.2		126.7	42.3	15	13	0
47	7.5	14.8	6.0	14.5	—	—	3.0	1.0	—	9.8	1.4	10.7	—	11.0		127.2	45.2	13	13	0
48	2.0	—	16.0	17.8	—	—	—	4.8	—	—	—	27.7	6.2	—		125.3	42.5	9	9	0
49	6.4	12.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	7.5	—	7.5	—	—		99.1	44.5	8	8	0
50	7.2	6.7	7.4	10.7	—	—	1.6	—	—	—	7.0	13.4	2.0	3.4		122.0	40.0	14	14	0
51	4.0	11.3	4.7	19.4	—	—	2.2	0.9	—	5.2	9.8	11.9	1.2	2.5		125.5	42.6	17	14	0
52	1.5	12.9	3.4	4.5	—	—	1.5	—	—	—	15.8	11.0	1.7	3.8		109.0	42.7	14	12	0
53	3.5	10.0	2.4	5.3	—	—	2.4	—	—	8.5	10.4	13.0	4.3	2.8		110.2	39.6	14	14	0
54	18.0	2.4	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	7.9	10.0	6.3		103.5	43.6	9	9	0
55	1.9	9.4	2.6	5.1	—	—	2.4	0.3	—	6.4	12.5	10.0	1.0	2.6		114.3	49.8	17	14	0
56	3.6	13.3	5.6	4.9	—	—	1.1	0.6	—	7.2	11.7	12.2	1.6	6.2		123.0	47.3	15	13	0
57	0.1	—	—	6.3	—	—	1.5	—	—	8.5	12.5	8.5	1.5	0.8		84.1	40.1	11	9	0
58	—	10.0	10.0	15.0	—	—	4.0	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0	10.0		108.0	15.0	13	13	0
59	—	12.3	3.3	8.2	—	—	1.7	—	1.3	8.9	9.0	17.0	5.0	4.8		122.8	43.5	13	13	0
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	—	23.0	12.5	17.0	—	—	—	—	4.0	9.5	—	15.0	18.0	2.0		135.0	32.0	11	11	0
62	5.9	8.6	5.4	14.0	0.0	—	—	0.9	—	1.5	10.0	12.4	11.4	10.2		125.4	42.4	14	12	0
63	6.2	9.1	12.7	18.0	—	—	—	0.6	—	—	8.9	15.5	24.9	3.4		153.4	45.5	14	11	0
64	1.0	18.7	12.3	7.3	—	—	—	—	—	—	8.2	17.9	20.3	14.5		162.6	50.4	12	11	0
65	9.1	10.4	8.2	12.1	—	—	0.0	—	—	9.5	12.5	11.9	16.2	11.9		149.0	42.4	12	12	0
66	8.0	12.7	8.0	11.7	—	—	1.4	—	—	4.7	17.8	4.1	16.7	3.5		135.3	44.1	17	12	0
67	7.8	5.0	6.3	11.1	—	—	—	0.0	—	11.5	12.5	8.5	11.0	16.7		146.8	51.9	13	11	0
68	4.0	11.0	3.0	13.0	—	—	0.7	—	—	5.0	11.0	15.2	1.3	6.0		106.2	34.0	12	11	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
70	—	9.8	2.4	—	—	—	—	—	0.0	11.6	0.0	0.4	21.4	4.4		108.3	52.3	9	8	0
71	2.8	9.7	4.5	8.6	5.1	—	—	—	—	13.1	7.1	14.7	7.6	7.9		143.4	50.0	15	14	0

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Wrzesień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	7.5	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	17.9	—	—	—
2	Kosmacz	22.2	17.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—
3	Kołomyja	13.0	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.8	—	—	—
4	Jaworów	34.6	28.9	35.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.7	1.4	1.1
5	Kosów Małopolski	21.3	—	6.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.2	—	—	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.1	—	1.5	1.8	1.8	4.5	1.0	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	—	4.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	8.0	2.1	—	0.3	—
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	0.1	0.4	—	—
9	Kowel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	0.5	—	0.2	—
10	* Upust Prypecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.0	—	—	—
11	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	0.0	—	—
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2.7	1.4	0.0	—
14	* Stare Konie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.1	0.0	0.2	—
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	—	2,3	—
17	* Truchanowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.9	11.5	0.9	2.9	0.0	—
18	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.1	3.2	—	2.2	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.9	21.2	2.5	0.4	0.7	—
21	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	3.0	—	—	—
22	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	2.6	—	—	—
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.2	—	—
25	Pińsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.7	—	1.6	—
26	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	3.2	—	—	—
27	* Hancewicze [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	23.3	1.1	1.4	—	—
28	Wołuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Łachwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	1.5	4.8	—
30	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	11.7	4.5	4.7	0.7	—
31	Kleck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	16.5	5.9	4.6	1.5	—
32	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	7.9	—	10.0	—	—
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.1	—	—	7.8	2.3	4.8	7.2	1.9
	Styr																
35	Radziechów	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	18.6	0.7	—	—	—
36	* Brany	0.0	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	0.2	8.6	6.1	0.0	—	2.4
37	Starostawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	22.4	0.4	—	—	—
38	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	1.4	—	—	—
39	Krzemieniec	0.2	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	7.9	4.3	—	0.2	—
40	Białokrynica	0.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	11.0	1.7	—	—	—
41	Werba Dubieńska [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Łuck - Biwaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	—	13.0	—	—
44	Trościaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	22.1	4.1	0.1	1.2	—
45	Kołki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—
46	Rafałówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	11.5	—	0.2	—
47	Bielskowoła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	0.6
48	Chinocze	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	24.4	3.5	—	—	—
	Horyń																
49	Wiśniowiec	0.8	0.0	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	11.4	—	—	0.6	—
50	Borszczówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Ostróg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Tudorów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	0.0	—	—	—
55	Dermań	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	8.7	1.5	—	0.2	—
56	Zdołbunowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	2.1	—	—
57	Równe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	—	0.0	—
58	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	6.4	0.3	—	—
59	Deraźne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	31.0	2.1	—	0.2	—
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	3.3	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Sarny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	9.2	—	—	—
63	Wysock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	1.5	—	1.5	—
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	3.9	9.6	—	—	—	—	—	—	0.4	2.1
65	* Nyrcza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	17.0	—	3.0	—	—

[1]) 1—10 brak obserwacyj. 1—10 manque d'observations. [2]) 1—19 brak obserwacyj. 1—19 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	✳
1	9.9	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	4.4	2.0	31.2	4.8		100.6	31.2	9	9	0
2	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.6	7.3	5.2		83.6	22.2	9	8	0
3	3.5	1.3	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	10.4	10.0	6.8		62.5	13.0	11	9	0
4	—	4.9	4.8	6.1	0.1	—	—	—	—	—	0.9	8.2	6.4	3.7		144.3	35.1	16	14	0
5	3.2	1.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	17.5	7.3	3.6		71.4	21.3	11	10	0
6	4.6	8.7	26.5	2.2	0.5	17.1	8.0	—	—	—	7.4	—	—	0.7		88.4	26.5	16	13	0
7	6.8	—	—	5.0	3.0	—	0.5	0.2	—	—	15.0	0.0	10.0	1.0		59.1	15.0	13	10	0
8	4.0	3.1	6.2	3.5	3.1	—	1.9	1.9	—	3.5	17.6	—	13.2	0.5		73.7	17.6	14	11	0
9	6.5	6.3	6.7	2.9	2.3	—	0.1	—	—	6.0	7.1	0.4	7.1	0.5		58.5	11.9	14	9	0
10	4.6	10.8	12.3	—	—	—	—	—	—	1.9	16.5	—	7.6	6.4		67.0	16.5	9	9	0
11	10.4	6.8	4.5	3.9	7.3	0.0	—	7.0	—	—	7.5	0.0	—	14.3		72.0	14.3	10	10	0
12	—	10.5	6.6	5.0	1.6	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—		50.2	21.0	6	6	0
13	4.6	8.9	8.7	4.5	—	—	—	—	—	7.3	6.2	2.4	1.5	0.0		63.2	15.0	11	11	0
14	1.9	9.8	5.3	5.9	4.6	—	—	7.6	—	2.2	12.6	0.0	2.9	8.7		82.8	18.0	13	12	0
15	—	—	9.1	1.3	1.0	5.5	—	—	1.8	—	3.7	7.0	—	11.0		55.4	15.0	9	9	0
16	—	—	—	10.5	19.0	—	—	3.5	—	—	15.0	—	—	10.1		63.9	19.0	8	7	0
17	8.0	11.3	4.9	6.4	5.6	—	5.8	—	—	—	16.4	0.9	—	11.2		89.5	16.4	14	11	0
18	—	16.2	—	9.1	5.6	—	—	—	—	—	14.8	—	—	19.2		88.4	19.2	9	9	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	7.2	11.9	7.6	2.1	3.1	—	—	—	—	0.7	14.2	—	6.2	10.0		93.9	21.2	15	11	0
21	7.1	4.8	13.1	6.0	6.5	—	—	—	—	1.9	14.6	—	7.6	6.4		80.9	14.6	11	11	0
22	5.9	6.1	8.6	1.8	6.4	—	—	—	—	0.8	13.1	—	4.2	8.8		70.7	13.1	11	10	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	3.8	2.7	9.4	5.8	4.7	—	—	3.2	—	3.3	7.8	—	2.3	12.0		58.2	12.0	12	12	0
25	1.8	7.6	2.5	6.7	4.5	—	—	14.5	—	2.5	13.1	—	—	15.3		84.0	15.3	12	12	0
26	0.3	8.5	5.7	7.3	5.6	—	—	4.2	2.3	0.7	18.7	—	—	13.6		78.0	18.7	12	10	0
27	4.0	8.2	5.5	4.5	10.0	0.2	—	0.6	—	0.6	13.1	—	0.5	8.2		—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	9.8	—	22.3	—	8.5	—	0.8	—	—	—	1.2	—	19.3		70.5	22.3	9	8	0
30	4.2	14.8	1.7	3.2	9.1	0.8	—	—	—	—	14.2	0.0	—	6.1		79.2	14.8	13	11	0
31	5.0	16.4	2.3	3.1	9.0	2.4	0.6	—	—	—	13.3	—	—	8.8		94.3	16.5	14	13	0
32	6.0	20.0	2.5	1.0	8.0	—	1.5	—	—	—	15.0	—	—	9.0		85.6	20.0	11	11	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.7	2.9		43.1	7.8	11	11	0
35	2.5	7.1	2.7	1.6	0.3	—	0.1	—	—	8.4	8.6	5.8	0.4	0.1		62.4	18.6	14	9	0
36	4.0	6.1	3.2	4.7	2.3	0.0	—	—	—	4.8	6.2	3.4	3.2	—		55.5	8.6	15	12	0
37	3.8	13.5	3.4	3.6	1.9	—	—	—	—	9.5	18.5	3.6	0.3	0.1		82.2	22.4	13	10	0
38	3.4	9.3	2.1	3.0	1.9	—	—	—	—	7.2	9.5	5.5	4.7	0.6		70.1	21.2	12	11	0
39	0.9	8.5	1.5	4.9	0.2	—	0.2	—	—	6.0	9.7	7.2	1.3	7.5		63.8	9.7	16	11	0
40	—	8.1	1.3	5.7	—	—	0.0	—	—	5.2	9.7	5.9	0.8	5.5		58.1	11.0	11	10	0
41	—	—	—	1.4	0.8	—	—	—	—	15.0	—	4.9	7.0	—		—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
43	—	10.8	—	1.0	0.9	—	—	—	—	5.0	6.2	1.0	—	—		54.4	13.0	9	8	—
44	2.0	13.0	4.2	5.5	2.6	—	—	—	—	9.0	8.5	—	2.7	4.7		79.7	22.1	13	12	0
45	—	14.2	—	8.3	—	—	—	—	—	7.2	13.5	1.3	1.2	—		73.9	28.2	7	7	0
46	3.9	10.3	6.4	5.7	5.3	—	—	2.3	—	5.2	11.5	1.1	1.5	5.1		83.2	13.2	14	13	0
47	—	14.3	5.5	3.8	6.0	—	—	—	—	6.3	12.4	1.6	3.7	4.3		78.9	20.4	11	10	0
48	2.9	9.6	5.7	3.7	4.8	—	—	0.9	—	4.7	14.1	2.0	2.2	9.6		88.1	24.4	13	12	0
49	0.5	8.3	4.6	8.7	—	—	0.2	—	—	1.2	3.0	12.2	3.0	11.3		74.2	12.2	14	10	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	—	6.7	1.3	7.0	3.5	—	—	—	—	5.5	4.0	7.7	0.2	8.2		44.1	8.2	9	8	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	8.0	8.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	29.2	6.0	2.0	4.0		66.2	29.2	8	8	0
54	0.9	8.4	3.1	5.0	—	—	0.0	—	—	12.2	12.1	7.8	5.6	4.8		73.5	13.7	10	9	0
55	0.2	10.6	1.5	5.5	2.7	—	0.2	—	—	5.4	11.0	14.0	2.0	4.0		67.5	14.0	14	11	0
56	1.2	8.1	2.1	8.2	2.8	—	—	—	—	20.0	20.5	8.3	0.5	7.2		96.2	20.5	12	11	0
57	1.7	4.3	11.2	5.0	3.8	—	—	—	—	9.5	30.2	5.4	1.6	5.2		92.6	30.2	12	12	0
58	2.2	12.2	—	5.8	3.1	—	—	—	—	10.0	33.4	4.7	0.4	4.4		103.5	33.4	12	10	0
59	2.8	9.6	4.6	2.1	3.4	—	0.1	—	—	9.0	12.8	5.4	—	7.6		92.7	31.0	14	12	0
60	2.8	8.9	6.5	3.6	—	—	5.9	—	4.6	6.6	24.0	—	—	—		95.4	29.2	10	10	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	3.0	10.0	2.2	8.0	4.2	—	—	—	—	3.0	11.6	2.9	1.6	5.2		84.0	23.1	12	12	0
63	3.3	12.1	3.3	7.2	4.4	—	—	2.7	—	0.2	15.9	0.0	—	7.8		80.5	20.6	12	10	0
64	3.7	3.6	7.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.6	9.6	8	7	0
65	3.3	6.1	8.3	3.5	5.9	—	—	2.8	—	—	9.8	2.3	—	9.3		76.5	17.0	12	12	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	1.3	—	1.1	—	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Cieszyn	1.3	0.0	5.1	—	4.6	0.6	0.3	0.2	—	—	—	1.1	—	—	—	0.4
3	Rybnik	—	—	—	—	1.8	—	1.5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.7
4	* Mokrus	—	—	2.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.1
5	* Rychtal	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Pawłów	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—
8	Rogożewo	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
9	Czarnysad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bojanowo	—	—	0.5	0.0	0.1	3.0	0.8	0.0	—	0.1	0.3	0.0	0.0	—	—	—
11	Wydawy	—	—	0.0	—	—	0.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Antoniny	—	—	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	0.0	—
	Warta																
14	* Zawiercie	—	—	2.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.2
15	Myszków	9.0	—	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Herby Polskie	—	—	1.7	—	0.2	7.3	2.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.5
18	Częstochowa	—	—	2.0	—	2.5	1.0	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	0.4
19	Małusy Wielkie	—	—	2.8	—	2.0	3.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.8	—
20	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Turów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Bobry	—	—	1.6	—	1.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	—	—	1.7	—	1.3	2.2	1.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	4.5
26	Zagórze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Krzepice	—	—	1.4	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Cisowa	—	—	0.8	0.4	—	—	4.0	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—	2.8
29	Dziadaki	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Dobryszyce	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	4.3
33	Szczerców	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	2.7
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Widawa	—	—	0.9	0.5	1.7	5.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Sędziejowice	—	—	2.1	2.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	2.4	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	—	1.7	2.7	2.1	2.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
40	Zduńska Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Pęczniew	—	—	1.2	1.2	1.3	1.6	0.8	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
42	Popów	—	—	0.9	0.3	—	2.5	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2
43	Łódź	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	—	2.0	—	0.0	—	0.2	—	—	0.0	—	0.4
44	Piorunów	—	—	—	2.7	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
45	Wola Łobudzka	—	—	—	2.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
46	Sucha Dolna	—	—	1.7	1.3	—	2.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
47	Błonie	—	—	0.9	0.4	—	3.5	1.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.6
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
49	* Kłodawa	—	—	0.0	0.2	0.0	0.1	2.2	1.7	0.0	—	—	0.5	—	—	—	0.4
50	Zdrojki	—	—	1.6	0.1	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
51	* Władysławów	0.7	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
52	Kościelec	—	—	—	1.5	—	—	4.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
53	* Ślesin	—	—	0.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Kazimierz Biskupi	—	—	0.6	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	* Gosławice	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
56	Kawnice	—	—	0.5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Złotniki Wielkie	—	—	0.1	—	—	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
58	Stawiszyn	—	—	1.6	1.3	0.5	2.4	1.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
59	Zbiersk	—	—	1.0	—	1.0	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—
60	Kołaczkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Mielżyn	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Września	—	—	0.0	0.0	—	0.5	0.5	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
64	* Bachorzewo	—	—	0.5	—	—	—	1.7	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
65	* Orzechowo	—	—	0.8	—	0.1	1.7	0.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
66	Pętkowo	—	—	0.4	—	—	0.6	1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
67	* Śrem	—	—	0.2	1.1	0.1	1.6	1.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
68	Kórnik	—	—	0.3	0.4	0.1	1.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Poznań (uniwersytet)	0.0	—	0.0	0.5	—	0.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Poznań Sołacz	—	—	—	0.3	—	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Poznań Ławica	—	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
72	Golęcin	—	—	0.1	0.7	—	0.9	0.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	⨯
1	1.9	—	—	—	1.0	—	14.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29.9	14.3	8	8	0
2	0.5	0.1	—	0.0	1.7	—	11.8	1.9	0.8	0.0	—	—	—	—	—	30.4	11.8	14	7	0
3	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	1.8	6	4	0
4	—	—	—	—	—	—	12.5	2.6	0.1	—	—	—	—	—	—	20.8	12.5	7	5	—
5	1.0	—	—	—	—	—	20.1	—	2.1	—	—	—	—	—	—	25.5	20.1	5	5	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	2.9	—	0.9	1.2	2.1	—	—	—	—	—	—	9.6	2.9	6	5	—
8	3.0	—	—	—	—	—	14.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	22.7	14.1	5	4	0
9	—	2.0	—	—	5.0	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	23.0	13.0	4	4	0
10	2.3	0.3	0.0	—	1.3	0.0	12.8	1.1	0.5	—	—	—	—	0.0	—	23.1	12.8	12	5	0
11	1.5	—	—	—	1.5	—	11.0	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	18.5	11.0	6	6	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1.2	—	—	—	1.4	—	12.0	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	17.3	12.0	8	4	0
14	—	0.1	—	—	—	—	7.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	12.6	7.5	7	3	—
15	—	—	—	0.5	—	—	9.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	24.5	9.5	8	5	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	3.4	—	0.1	—	—	12.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	31.6	12.6	10	6	—
18	0.1	2.0	—	0.2	—	—	14.0	2.0	1.0	0.1	—	—	—	—	—	25.6	14.0	14	7	—
19	—	3.5	—	—	—	—	2.3	6.1	2.2	—	—	—	—	—	—	24.7	6.1	9	8	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	2.3	—	1.8	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.1	9.0	4	4	0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	10.0	2.9	1.3	—	—	—	—	—	—	19.1	10.0	7	6	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	0.0	—	—	12.6	7.9	—	—	—	—	—	—	—	31.4	12.6	8	7	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	3.5	—	—	—	—	—	1.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	12.3	3.5	5	5	—
28	0.1	—	—	—	—	—	14.8	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	24.4	14.8	10	4	0
29	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	19.1	7.4	4	3	0
30	0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.8	—	—	—	—	—	11.5	6.8	3	2	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	10.9	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	19.0	10.9	6	3	—
33	—	5.0	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	14.3	6	6	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	1.4	—	—	—	0.2	—	15.0	1.2	0.5	—	—	—	—	—	—	28.6	15.0	11	6	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	1.5	5.2	3.5	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	21.5	5.2	8	8	0
38	—	0.5	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.5	9.0	3	2	0
39	1.2	—	—	—	1.1	0.1	14.6	1.3	0.8	0.2	—	—	—	—	—	30.2	14.6	15	8	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	2.0	—	—	—	—	—	14.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	25.1	14.6	9	7	0
42	2.0	0.3	—	—	0.7	—	12.1	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	21.4	12.1	12	3	0
43	1.0	0.3	—	0.0	0.4	1.4	15.4	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	25.8	15.4	12	6	0
44	0.7	—	—	0.6	—	0.8	14.9	0.6	1.5	0.2	—	—	—	—	—	23.2	14.9	10	3	0
45	0.6	—	—	0.9	—	0.9	14.5	0.6	1.4	0.1	—	—	—	—	—	22.6	14.5	10	3	0
46	1.7	—	—	0.4	0.5	0.4	12.8	0.5	3.3	0.1	—	—	—	—	—	26.7	12.8	13	7	0
47	1.8	—	—	0.3	1.1	0.8	10.7	0.3	2.3	—	—	—	—	—	—	24.0	10.7	13	6	—
48	5.2	1.3	—	2.4	—	—	14.9	1.1	2.1	—	—	—	—	—	—	33.5	14.9	7	7	0
49	6.9	1.7	0.0	1.9	1.4	0.0	14.4	1.0	2.0	0.0	—	—	—	—	—	34.4	14.4	13	9	—
50	1.2	—	—	1.5	1.0	—	13.6	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	22.5	13.6	10	7	0
51	11.2	—	—	1.5	1.7	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	14.3	7	5	—
52	2.5	3.5	—	0.8	1.5	0.1	14.0	0.8	1.8	—	—	—	—	—	—	31.7	14.0	11	7	0
53	1.6	0.1	—	0.5	0.4	0.3	15.3	1.5	1.8	—	—	—	—	—	—	22.0	15.3	10	4	—
54	4.3	0.8	—	1.3	—	0.4	16.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	29.6	16.8	9	5	0
55	1.0	1.7	—	1.6	0.2	0.3	15.4	0.6	2.6	—	—	—	—	—	—	24.9	15.4	10	6	—
56	4.0	2.1	—	—	0.2	—	14.2	0.2	2.7	—	—	—	—	—	—	24.5	14.2	8	4	0
57	0.2	—	—	—	—	0.7	14.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	18.8	14.8	8	3	—
58	1.8	1.9	—	—	0.9	0.0	18.5	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—	32.8	18.5	12	8	0
59	2.2	—	—	—	—	—	20.2	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	29.8	20.2	9	7	0
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	1.2	2.2	—	0.7	—	0.3	10.2	4.0	3.9	—	—	—	—	—	—	23.0	10.2	8	5	0
62	5.0	—	—	—	—	—	14.0	2.5	4.0	—	—	—	—	—	—	25.5	14.0	4	4	—
63	2.7	0.1	—	0.0	—	—	10.7	0.5	3.6	0.2	—	—	—	—	—	18.8	10.7	8	3	0
64	2.5	—	—	—	0.6	—	11.6	1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	19.6	11.6	8	4	—
65	—	—	—	0.2	—	—	11.2	1.4	0.4	0.3	—	—	—	—	—	16.8	11.2	10	3	—
66	7.0	—	—	1.8	0.8	—	10.0	2.5	1.1	—	—	—	—	—	—	25.4	10.0	10	6	0
67	2.8	3.3	—	—	—	0.8	9.2	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	23.6	9.2	12	7	0
68	—	3.6	—	1.1	—	—	11.6	4.0	1.1	—	0.1	—	—	—	—	30.9	11.6	11	7	0
69	1.9	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0	14.5	0.6	2.3	0.2	—	0.0	—	—	0.0	23.4	14.5	10	5	0
70	1.1	0.1	—	—	—	—	13.6	0.6	1.7	0.3	—	—	—	—	—	19.7	13.6	9	4	—
71	1.9	1.1	—	—	0.0	—	13.8	1.0	1.8	0.1	—	0.1	—	—	0.0	20.6	13.8	10	5	0
72	1.6	0.1	—	0.0	0.2	—	14.8	0.7	2.1	0.3	—	0.1	—	—	—	22.4	14.8	12	3	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Biedrusko	—	0.0	0.2	0.1	0.0	3.6	0.9	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0
6	Gniezno	0.2	—	0.1	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Łubowice	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Rogoźno	—	—	0.9	0.3	—	2.5	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Sękowo	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Szamotuły	—	—	2.0	0.5	0.5	0.0	2.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
18	Zajączkowo	0.0	—	0.3	1.2	—	0.0	1.5	1.3	—	0.0	0.0	0.3	—	—	—	—
19	* Wronki	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
21	* Ożarów	—	—	1.0	—	0.2	0.5	—	2.2	—	—	0.5	—	—	—	—	1.9
22	* Podzamcze	—	—	1.2	—	2.5	—	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
23	Sokolniki	—	—	0.9	0.2	0.2	—	1.4	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	0.2
24	Brąszewice	—	—	1.1	1.2	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Godziesze Wielkie	—	—	2.3	0.7	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	0.0	—	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
28	Chabierów	—	—	1.4	2.0	1.8	1.5	1.0	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
29	Koźminek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Kalisz	—	—	2.1	1.8	—	1.1	1.8	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—
31	Baranów	—	—	—	1.9	0.2	1.8	0.7	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	—
32	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
33	* Borek	—	0.7	0.4	0.4	—	—	0.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
34	Orliniec	—	—	0.6	—	—	—	0.9	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
35	Kunowo	—	—	—	0.6	2.7	0.8	1.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	1.1	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Białcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Stęszew	—	—	—	0.2	0.0	0.1	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Wojnowice	—	—	0.3	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	* Perzyny	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—
45	Popielewo	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Lenartowo	—	1.0	0.0	0.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Kruszwica	0.7	1.0	1.0	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—
48	Dobre	—	—	0.1	0.3	—	0.5	1.0	—	0.1	0.0	—	—	—	0.0	—	—
49	Dobre (cukrownia)	—	—	0.2	0.4	—	0.3	1.0	—	0.2	0.0	—	—	—	0.0	—	—
50	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Janikowo	—	—	0.1	0.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	* Pakość	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	* Witosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	* Wyrzysk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	7.6
60	Margonin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Ujście	—	—	—	0.1	—	3.2	0.3	—	—	0.0	0.2	—	0.6	—	—	—
62	* Czarnków[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	0.8	—	3.5	—	6.8	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
65	Brenna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Skoczów	1.4	—	—	4.4	8.6	9.1	1.2	—	—	—	—	3.5	—	—	0.8	0.6
67	Międzyświeć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	3.1	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 1—19 brak obserwacyj. — 1—19 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1.3	0.3	—	1.7	0.1	0.0	10.9	2.3	5.8	0.1	—	0.0	—	—	0.0	27.3	10.9	12	6	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3.0	—	—	—	—	—	2.0	9.4	1.5	—	—	—	—	—	—	24.9	9.4	6	6	—
6	0.5	1.7	—	1.5	—	0.2	9.2	1.3	—	2.4	—	—	—	—	—	18.2	9.2	11	5	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	4.0	—	—	2.5	—	—	11.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	28.0	11.0	6	6	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	2.0	2.6	0.8	—	—	—	11.5	—	1.3	—	—	—	—	—	23.4	11.5	11	5	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	3.0	2.0	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	5	5	—
16	—	3.0	—	0.5	0.5	—	12.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	23.5	12.0	8	5	—
17	3.0	—	—	—	0.0	—	2.0	0.5	4.0	0.0	—	—	—	—	—	15.0	4.0	9	5	0
18	1.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.3	—	10.0	2.0	2.5	—	0.0	—	—	—	24.2	10.0	11	8	0
19	—	3.8	—	—	3.1	—	—	9.6	3.7	6.7	0.5	—	—	—	—	28.4	9.6	8	5	—
20	2.6	—	—	—	—	—	9.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	15.4	9.5	4	4	—
21	—	—	—	—	—	—	16.5	1.6	0.9	—	—	—	—	—	—	25.3	16.5	9	5	—
22	—	—	—	—	—	—	17.4	1.5	0.7	—	—	—	—	—	—	25.0	17.4	7	5	—
23	0.1	0.1	—	—	0.0	0.0	16.3	1.3	1.6	—	—	—	—	—	—	23.0	16.3	12	4	0
24	—	—	—	—	—	—	16.7	—	—	0.2	—	—	—	—	—	21.3	16.7	6	5	0
25	—	2.6	0.2	—	1.9	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	16.3	8	5	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	1.9	—	—	2.0	—	17.6	—	1.2	—	—	—	0.0	—	—	25.8	17.6	7	6	0
28	1.4	—	—	—	1.1	—	13.8	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	25.7	13.8	11	8	0
29	—	—	—	—	1.3	—	18.5	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	21.6	18.5	4	3	0
30	1.4	—	—	—	1.5	0.1	18.2	1.5	0.8	—	—	—	—	—	—	31.0	18.2	11	8	0
31	1.9	—	—	—	1.2	0.1	14.3	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	24.5	14.3	12	6	0
32	—	—	—	6.0	—	—	10.0	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	18.8	10.0	4	4	—
33	1.2	—	—	—	0.7	—	10.0	3.1	1.5	—	—	—	—	—	—	19.4	10.0	10	4	—
34	1.2	—	—	—	—	—	10.8	2.8	1.1	—	—	—	—	—	—	18.2	10.8	7	4	0
35	1.2	—	—	—	0.6	—	7.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	19.4	7.0	10	6	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	4.0	—	—	—	0.8	—	12.9	2.9	1.5	—	—	—	—	—	—	25.6	12.9	8	6	0
38	5.7	—	—	—	1.1	—	14.1	3.0	1.8	—	—	—	—	—	—	25.7	14.1	5	5	0
39	—	1.8	0.3	0.1	0.6	0.4	0.2	9.4	3.3	0.3	0.2	—	—	—	—	18.3	9.4	14	3	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	2.1	0.3	—	0.3	—	—	10.0	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	16.2	10.0	8	3	—
43	2.1	—	—	—	0.5	—	11.1	2.2	1.9	—	—	—	—	—	—	19.3	11.1	8	4	—
44	1.3	—	—	3.2	—	—	14.6	6.4	2.1	—	—	—	—	—	—	29.9	14.6	6	6	—
45	—	0.8	—	0.3	0.4	—	16.5	1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	21.7	16.5	8	4	0
46	1.8	0.8	—	0.8	—	—	30.0	1.2	1.7	0.8	—	—	—	0.0	—	42.0	30.0	10	6	0
47	—	1.2	0.5	—	—	—	23.4	1.4	1.6	—	—	—	—	—	—	31.7	23.4	9	6	0
48	2.2	0.6	—	0.5	—	4.4	19.8	1.2	0.6	0.3	—	0.0	—	—	—	31.6	19.8	13	5	0
49	2.6	0.7	—	0.7	0.0	0.4	21.8	1.1	0.6	0.2	—	—	—	—	—	30.2	21.8	13	4	0
50	0.7	—	—	—	—	—	15.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	18.4	15.8	3	2	0
51	1.7	—	—	0.4	—	—	17.1	0.4	0.8	0.1	—	0.1	—	—	0.3	21.4	17.1	10	2	0
52	2.2	0.3	—	—	—	—	16.5	0.3	0.5	0.3	—	—	—	—	—	20.1	16.5	6	2	—
53	1.8	1.4	—	0.5	—	0.1	13.5	1.3	1.3	—	—	0.3	—	—	—	21.8	13.5	9	6	0
54	6.1	0.4	—	1.0	—	—	14.0	—	1.0	0.5	—	0.7	—	—	—	23.7	14.0	7	4	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	8.5	0.6	—	—	—	—	15.0	—	3.6	0.5	—	—	—	—	—	28.2	15.0	5	3	—
57	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	21.0	7.0	4	4	—
58	10.5	2.5	—	0.8	—	—	12.0	0.5	2.0	0.7	0.3	—	—	—	—	29.3	12.0	8	4	—
59	—	1.0	—	0.9	—	—	11.7	1.7	2.2	0.8	—	—	—	—	—	26.1	11.7	8	5	—
60	—	11.8	—	0.2	—	—	11.9	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	26.2	11.9	5	3	0
61	10.8	1.5	0.0	1.6	—	0.0	10.3	0.6	2.2	1.2	—	0.0	—	—	—	32.6	10.8	12	7	—
62	—	—	—	0.3	—	—	9.5	0.3	2.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	0.5	—	—	10.0	0.5	4.5	2.2	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	—	—	18.0	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	35.7	18.0	7	5	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	12.2	2.1	5.2	—	—	—	—	—	—	49.1	12.2	11	9	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	15.2	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	24.6	15.2	5	5	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	3.3	—	7.6	4.2	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	2.4	—	1.3	—	3.0	1.9	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	0.7
3	* Brzeźnica	3.0	—	2.0	—	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Tyniec	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
5	Krzeszowice	0.8	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
6	Ujazd	0.8	—	0.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
7	Mydlniki	2.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0
8	* Kraków	3.2	—	2.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kraków (Obs. Astr.)	4.6	—	2.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.5
10	Ściborzyce	—	—	—	1.2	—	2.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
11	Rakowice	3.9	0.0	2.3	—	0.1	3.3	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.5
12	Wieliczka	7.7	—	2.7	—	0.0	0.4	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.1
13	Wierzbno	5.2	—	0.5	—	—	4.3	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.4
14	* Wawrzeńczyce	11.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Szczepanowice	1.5	—	0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—
16	Nasiechowice	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—
17	Radziemice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Stogniowice	9.3	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
19	Jakubowice	9.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
20	Lipnica Murowana	18.9	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—
21	Brzesko	5.6	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6
22	* Książ Wielki	1.8	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	4.6	—	0.7	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kazimierza Mała	8.2	—	1.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
26	* Pawłów	6.2	—	2.0	—	0.8	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
27	Szczucin	5.3	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
28	* Chmielnik	5.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Szydłów	5.7	—	1.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	—
30	Kwasów	5.0	—	1.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.4
31	* Korzenno	5.9	—	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Sadków	5.0	—	0.7	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
33	Przewłoka	5.6	0.1	0.2	0.2	0.8	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4
34	Iwaniska	2.1	—	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.6
35	Zdanów	3.4	—	1.0	0.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
36	Sandomierz	4.9	—	1.1	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
37	Majdan Kolbuszowski	2.1	—	1.7	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.3	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	4.2	—	5.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
39	* Łysa Góra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Targoszyce	1.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Wojkowice Kościelne	0.1	—	1.1	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5
42	Sosnowiec (semin.)	—	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
44	* Brynica	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	0.4	—	0.9	—	—	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
49	Olkusz	0.2	—	1.4	—	—	1.5	0.3	—	—	0.0	0.0	0.3	0.0	—	—	0.8
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	2.9	—	1.6	—	1.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Sól	2.3	—	0.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	6.0	—	2.2	—	2.3	—	3.9	—	2.8	—	—	—	—	—	—	3.9
54	* Wieprz	2.8	—	1.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Koszarawa	5.0	—	2.0	—	—	7.0	2.6	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—
56	Korbielów	6.4	—	3.2	—	—	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Żywiec	3.7	—	2.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Łodygowice	1.6	—	1.0	—	2.9	4.7	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.0
59	Zadziele	1.5	—	1.3	—	6.7	1.7	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—
60	Porąbka	1.2	—	1.5	—	2.0	1.0	0.1	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.0
61	Kęty	1.0	—	2.0	—	3.6	0.7	—	—	0.8	—	—	0.9	—	—	—	—
62	* Osiek	0.8	—	3.3	—	—	0.5	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	1.2
63	* Oświęcim	0.2	—	3.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
	Skawa																
64	Osielec	9.4	—	2.0	—	0.5	0.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	7.2	—	0.2	—	0.6	—	—	—	0.6	6.8	—	0.3	—	—	0.8	—
67	Klecza Górna	—	2.8	3.1	—	0.9	1.1	0.8	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
68	* Wadowice	0.2	—	2.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	20.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	42.2	20.6	6	6	0
2	—	—	—	—	1.0	—	9.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9.6	9	8	0
3	—	—	—	4.0	—	—	5.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	19.6	5.3	7	6	0
4	—	1.2	—	—	1.1	—	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.1	4.0	6	5	0
5	—	1.0	—	—	—	—	5.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.8	5.3	6	3	0
6	—	1.2	—	—	0.2	—	3.8	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	8.9	3.8	9	3	—
7	0.1	0.6	—	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.0	8	3	0
8	—	1.6	—	—	—	—	3.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.9	6	5	0
9	0.2	1.4	—	—	0.2	—	5.6	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	17.1	5.6	10	5	0
10	—	—	—	—	—	—	2.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.6	6	4	0
11	0.3	0.4	—	—	0.0	—	2.6	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	13.9	3.9	11	4	0
12	—	—	—	—	1.3	—	2.7	1.5	—	—	—	—	—	—	0.2	18.1	7.7	9	6	0
13	—	0.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.2	5	3	0
14	0.4	0.2	—	—	—	—	3.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	17.7	11.0	6	3	0
15	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.7	6	2	0
16	—	1.4	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	3	2	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	0.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	12.2	5	3	0
19	—	0.4	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	13.0	5	4	0
20	—	1.6	—	—	—	—	4.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	48.9	18.9	6	6	0
21	0.2	0.1	—	—	1.1	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.6	9	4	0
22	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	5.8	1.8	7	3	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.6	4	3	0
25	0.1	—	—	—	—	—	3.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	13.6	8.2	7	3	0
26	0.8	—	—	—	—	—	2.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	13.0	6.2	7	3	0
27	—	—	—	—	—	—	3.1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	11.1	5.3	5	3	0
28	1.0	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	5.0	4	4	0
29	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.7	6	3	0
30	0.0	0.0	—	—	—	—	2.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	9.3	5.0	6	3	0
31	—	0.8	—	—	—	—	1.9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.4	5.9	6	2	0
32	—	1.0	—	—	—	—	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	11.9	5.0	9	4	0
33	0.1	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	5.6	11	1	0
34	—	—	—	—	—	—	13.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	18.5	13.4	6	3	0
35	—	0.3	—	—	—	—	0.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.4	8	4	0
36	—	—	—	—	—	—	2.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	10.7	4.9	7	3	0
37	0.4	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.1	7	5	0
38	—	—	—	—	—	0.3	8.2	7.0	1.8	—	—	—	—	—	—	29.2	8.2	8	6	0
39	—	—	—	—	—	—	11.7	8.3	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.7	2	2	0
40	0.3	—	—	—	—	—	9.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	13.8	9.2	5	4	0
41	—	—	—	—	—	—	9.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	13.3	9.3	7	3	0
42	0.5	—	1.0	1.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.3	3.0	7	4	0
43	—	1.1	—	—	—	0.1	8.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	11.2	8.8	6	2	0
44	—	—	—	—	6.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	8.2	3	3	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	2.2	—	—	—	—	18.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	26.3	18.7	6	4	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	0.4	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.8	7	1	0
49	0.2	1.1	—	—	0.0	0.0	6.7	0.5	0.0	—	—	—	—	0.1	0.0	13.1	6.7	11	4	0
50	0.8	—	—	0.9	—	—	9.2	5.9	0.8	—	—	—	—	—	—	23.8	9.2	9	5	0
51	1.1	—	—	—	—	—	11.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	23.3	11.2	6	5	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
53	—	—	—	—	5.2	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	6.0	8	8	0
54	—	2.0	—	—	—	6.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	6.1	6	6	0
55	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	26.0	6	6	0
56	3.5	6.7	—	1.3	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	26.1	6.7	8	8	0
57	—	—	—	—	1.0	—	8.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.7	8.8	6	6	0
58	0.4	—	—	—	2.3	—	4.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	22.3	4.8	9	8	0
59	—	—	—	—	2.5	—	7.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	25.3	7.5	8	8	0
60	—	0.0	—	—	1.4	—	8.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	21.3	8.7	9	8	0
61	—	0.2	—	—	0.8	—	10.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	24.6	10.6	10	5	0
62	0.3	—	—	—	0.1	—	9.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	19.6	9.2	10	4	0
63	0.5	—	—	0.1	—	—	9.3	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	19.5	9.3	9	4	0
64	0.2	0.1	—	—	1.4	—	2.1	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	18.7	9.4	11	5	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
66	—	—	1.2	0.6	—	—	3.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.2	11	5	0
67	0.5	—	—	—	1.8	—	4.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	19.6	4.8	10	7	0
68	—	—	—	—	0.6	—	6.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	13.7	6.1	6	4	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	2.1	—	1.9	—	0.6	1.7	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
2	* Zator	0.6	—	1.6	—	0.7	1.6	0.1	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.7
	Raba																
3	Raba Wyżna	3.2	1.1	—	5.7	10.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
4	* Rabka [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W. [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	* Mszana Dolna	12.3	—	—	—	1.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	10.2	—	2.4	—	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Dobczyce	11.7	—	3.7	—	0.8	1.5	0.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.0
11	* Szczyrzyc	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Grodkowice	14.8	—	2.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.4
13	* Bochnia	11.6	—	—	1.0	2.4	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
14	* Ujście Solne	8.7	—	1.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	5.1	—	4.1	—	0.1*	0.3*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Czarny Dunajec	8.5	4.9	—	—	7.3	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Klikuszowa	16.2	—	2.0	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	24.1	0.1	2.5	—	0.3*	2.6*	0.0	—	—	0.0	—	2.1	—	—	0.1	0.4
20	Pająkówka	25.3	—	2.9	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—
21	Hala Gąsienicowa	23.6	—	5.6*	—	0.9*	6.3*	—	—	—	—	—	3.1*	—	—	0.2	0.4
22	* Kuźnice	34.8	0.1	—	—	1.2	8.3	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	22.6	0.3	3.0	—	0.7	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3
25	* Turbacz	16.0	0.4	3.6	—	3.5*	4.2*	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.3	1.4
26	Morskie Oko	20.0	—	2.5	—	0.0*	3.0*	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	0.0	1.5
27	* Białka	19.1	—	2.0	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—
28	* Maniowy	14.4	—	—	—	2.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Sromowce Wyżne	17.0	—	0.9	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Krościenko	1.0	—	0.4	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
32	* Ochotnica	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Kamienica	—	—	1.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tylicz	4.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.2
35	Krynica	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
36	* Muszyna	4.5	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
37	Piwniczna	7.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—
38	* Stary Sącz	10.0	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Świniarsko	8.7	—	1.7	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.0	—
40	Łabowa	9.0	—	2.5	—	0.6	5.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—
41	* Nowy Sącz	12.2	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Dobra	25.7	59.6	16.3	0.4	12.3	9.6	—	—	—	0.5	0.9	5.6	—	—	—	—
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	0.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—
45	Grybów	8.5	1.5	7.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	* Ciężkowice	4.8	—	1.8	—	0.8	2.4	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—
47	* Tuchów	4.0	—	1.8	—	0.4	2.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
48	Tarnów	8.0	—	2.9	—	2.2	—	0.5	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—
49	* Tarnów	8.2	—	2.8	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—
	Nida																
50	* Oksa	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3
51	Jędrzejów	1.2	—	0.0	0.0	—	—	0.3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.7
52	Snochowice	—	—	1.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Ameljówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Bartków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kielce (gimn.)	1.6	—	0.8	2.9	0.4	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	2.2
56	Kielce (lotnisko)	2.3	—	0.4	2.7	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—	—	—	0.9
57	Kielce (st. kol.)	1.1	—	0.6	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.2
58	* Kliszów	2.8	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
59	Kępie	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Słupia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Budziszowice	4.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
62	* Wiślica	5.8	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	5.3	—	2.1	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.0	1.2	—	—	—
64	Glinik Marjampolski	—	5.3	1.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
65	Libusza	3.5	—	1.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
66	Olpiny	3.1	—	1.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
67	Tylawa	5.9	0.3	1.2	—	0.2	0.1	—	—	0.1	—	—	2.1	—	—	0.1	—
68	* Dukla	4.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.1

[1]) 1—16 brak obserwacyj. — 1—16 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	0.7	—	4.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.1	9	5	0
2	0.2	—	—	—	0.2	0.4	4.8	8.4	3.4	0.1	—	—	—	—	—	23.4	8.4	14	5	0
3	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	28.7	10.6	7	5	0
4	1.0	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.9	—	—	—	0.1	—	7.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2.0	1.0	—	—	—	1.2	3.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.3	9	9	0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	0.9	—	3.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	22.1	10.2	7	5	0
10	0.1	—	—	—	1.5	—	5.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.7	9	6	0
11	—	—	—	—	—	—	1.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7.2	4	4	0
12	—	—	—	—	1.4	—	4.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	24.2	14.8	8	4	0
13	—	—	—	—	2.3	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	11.6	7	7	0
14	1.0	0.6	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	8.7	6	4	0
15	1.6	1.2	—	—	—	—	—	10.7	3.8*	0.1	—	—	—	—	—	31.1	10.7	10	7	4
16	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.5	6	6	0
17	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.0	—	—	—	—	—	—	30.9	16.2	7	6	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.5	0.2	—	—	—	—	8.3	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	46.6	24.1	12	6	3
20	0.3	0.2	—	—	—	—	8.2	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	41.7	25.3	9	5	2
21	0.4	—	—	—	0.0	—	19.3	6.1*	1.2*	—	—	—	—	—	—	67.1	23.6	11	7	6
22	1.8	0.1	—	—	—	—	15.2	3.8*	0.1	—	—	—	—	—	—	68.6	34.8	10	7	1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	0.4	—	—	—	—	6.0	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—	41.2	22.6	10	6	1
25	0.1	0.2	—	—	—	—	1.5	8.2*	0.7	—	—	—	—	—	—	41.4	16.0	13	8	3
26	1.3	—	—	—	—	—	37.9	6.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	75.7	37.9	9	9	4
27	—	0.4	—	—	—	—	5.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	32.0	19.1	7	6	0
28	—	—	1.3	—	—	—	4.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	28.1	14.4	6	6	0
29	0.1	0.2	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	20.7	17.0	6	2	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.5	6	3	0
32	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	21.1	15.1	3	3	0
33	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.7	4	1	—
34	2.4	—	—	—	—	—	4.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.6	7	5	0
35	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	18.2	8.2	4	4	0
36	1.9	—	—	—	—	—	5.1	1.2	—	—	—	—	0.1	—	—	16.2	5.1	7	5	0
37	1.9	—	—	—	—	—	7.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	20.9	7.1	6	6	0
38	0.5	—	—	—	—	—	3.3	—	2.3	—	—	—	—	—	—	17.8	10.0	6	4	0
39	0.0	—	—	—	0.4	—	3.0	2.8	0.0	—	—	—	—	—	—	17.2	8.7	7	4	0
40	0.8	—	—	—	0.2	—	7.9	3.8	0.3	—	—	—	—	—	—	31.5	9.0	11	5	0
41	0.1	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.3	12.2	6	4	0
42	—	—	36.5	12.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	179.7	59.6	11	8	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	7.6	4	3	0
45	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	11.0	5	5	0
46	0.6	—	—	—	—	—	3.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	16.8	4.8	8	5	0
47	—	0.2	—	—	—	0.1	3.9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	12.8	4.0	9	4	0
48	0.2	—	—	—	1.0	—	2.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	9	6	0
49	—	0.1	—	—	0.8	—	3.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20.8	8.2	9	5	0
50	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—	5.8	3.3	4	3	0
51	0.0	1.5	—	—	—	—	2.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	9.4	3.4	6	4	0
52	—	—	—	—	—	—	7.0	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	12.3	7.0	5	4	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	2.0	—	—	—	0.2	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.0	4	2	0
55	—	0.0	0.0	—	—	0.0	2.6	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	11.0	2.9	8	4	0
56	0.1	0.0	—	—	—	—	2.0	0.3	0.2	—	—	—	—	0.0	—	9.5	2.7	11	3	0
57	—	0.1	—	—	—	—	2.1	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	2.1	10	4	0
58	—	0.9	—	—	—	—	1.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.8	7	2	0
59	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	7.9	4.0	3	2	0
60	—	0.7	—	—	—	—	5.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	8.7	5.7	3	2	0
61	0.2	—	—	—	—	—	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	14.2	5.0	7	3	0
62	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	11.9	5.8	3	2	0
63	2.3	—	—	—	—	—	10.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	8	8	0
64	4.2	—	—	—	—	—	6.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	23.4	6.2	7	7	0
65	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.0	6	5	0
66	0.3	0.1	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.4	7	4	0
67	5.2	—	—	—	0.1	—	4.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	22.3	5.9	12	6	0
68	—	—	—	—	—	—	6.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	19.4	6.0	6	6	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	2.5	—	0.7	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.9	—
2	* Ulaszowice	2.9	—	0.8	—	—	1.9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
3	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębica	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Żyraków	2.5	0.1	1.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
6	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	6.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki	2.4	0.8	4.2	—	0.9	0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	1.3	2.2	0.3
10	* Żurawin	9.4	1.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	2.1	—
11	* Ustrzyki Górne	5.5	4.0	2.3*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.5
12	* Stuposiany	5.3	2.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Dwernik	3.3	—	3.7	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.6	—
14	* Rajskie	7.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Wetlina	5.2	—	2.5	—	1.1	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.2	1.5
16	* Cisna	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
17	* Myczkowce	5.5	0.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
18	* Ropienka	11.0	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.1
19	* Strubie	7.2	1.1	0.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	0.6	2.4
20	Pisarowce	3.5	0.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.2
21	Sanok	8.7	8.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
22	Bukowsko	6.6	8.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Izdebki	3.3	0.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
25	* Dynów	4.5	—	2.5	—	—	1.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.9
26	* Krasiczyn	6.4	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2
27	Przemyśl	9.8	0.9	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—
28	* Rybotycze	9.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	0.4
29	* Dobromil	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.5	—	—
30	* Nowe Miasto	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	8.5	0.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
32	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Medyka	8.6	0.1	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
34	* Mościska	7.0	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.2
35	* Radymno	4.8	—	0.8	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
36	Chłopice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Starżyska Szkło	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	9.0	1.4
38	* Jaworów	6.0	7.5	0.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
39	* Młyny	5.9	0.2	1.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.6	1.1
40	Laszki	5.2	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Jarosław	4.2	—	1.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.6	—
42	Kurniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	2.0	1.7	—	—	0.5	2.2	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—
45	Miłków Małopol.	3.9	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.3
46	* Wisłok Wielki	2.5	0.3	2.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.3	0.5
47	Suchodół	3.3	0.5	1.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.3
48	Frysztak	—	6.2	—	—	0.8	1.5	—	—	—	—	0.8	1.5	1.3	—	—	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	1.2	3.7	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	5.5
51	Błażowa	1.5	0.1	1.4	—	0.0	0.0	0.0	0.1	—	—	—	0.2	0.0	0.3	0.0	0.6
52	Miłocin	—	—	3.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
53	Głogów	3.0	—	1.0	—	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2
54	* Pruchnik	6.8	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.7
55	Kańczuga	4.1	—	1.9	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.0	0.8
56	Dolne	6.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.0	0.4
57	Przeworsk IV rz.	6.8	—	3.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	1.1	—	—	0.1	0.3
58	Przeworsk II rz.	6.1	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
59	Grodzisko	—	1.5	1.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.7
60	Majdan Sieniawski	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
61	Łowisko	1.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
62	Józefów	—	—	—	3.3	—	0.1	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.9	—
63	Wola Biłgorajska	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.6
64	Teodorówka	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Dąbrowica	1.4	—	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	0.3
66	* Nisko	2.2	—	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	—	—	—	—
67	* Domostawa	2.0	—	1.2	0.8	0.3	0.7	—	—	—	—	0.4	0.5	—	—	—	0.2
68	Lipa k/Rozwadowa	0.7	—	0.7	0.9	0.1	0.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
69	* Radomyśl	1.2	—	1.0	0.2	0.5	2.7	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	4.8	—	1.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	0.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	9.4	3.0	7	3	0
2	1.3	—	—	—	—	—	3.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.6	7	4	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.5	2	2	0
5	—	—	—	—	—	1.9	4.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.8	4.3	8	4	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.9	3	3	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	6.5	—	—	—	—	—	6.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	27.2	6.8	12	7	0
10	6.2	—	0.2	—	—	—	4.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	28.1	9.4	9	7	0
11	22.3	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	22.3	8	7	1
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.8	—	—	—	16.8	5.3	5	5	0
13	5.3	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	5.9	7	6	0
14	6.7	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	23.6	7.1	4	4	0
15	15.0	—	—	0.1	—	—	11.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	38.3	15.0	10	7	0
16	3.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	4.0	4	4	0
17	9.0	—	—	—	—	—	3.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	7	5	0
18	7.3	—	—	—	—	—	1.9	—	4.0	—	—	—	—	—	—	31.2	11.0	7	7	0
19	16.0	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	16.0	10	6	0
20	4.6	0.2	—	—	—	—	4.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	21.3	4.6	9	7	0
21	10.4	—	—	—	—	—	6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	47.3	10.4	6	6	0
22	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	8.0	5	5	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	3.0	—	—	—	—	—	4.3	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	16.3	4.3	8	6	0
25	1.6	0.5	—	—	—	—	4.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4.5	9	6	0
26	5.2	1.3	—	—	—	0.2	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.4	10	4	0
27	6.3	—	—	—	—	—	2.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	23.0	9.8	7	5	1
28	7.2	0.4	—	—	—	—	0.9	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	21.7	9.5	10	4	0
29	6.0	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	6	4	0
30	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	4	4	0
31	7.2	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	26.6	8.5	6	5	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	6.2	1.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	8.6	7	4	0
34	7.8	1.8	—	—	0.1	—	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	19.9	7.8	10	3	0
35	2.6	1.4	—	—	0.2	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.8	9	4	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	6.5	0.3	—	—	—	—	0.8	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	20.6	9.0	9	3	0
38	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23.7	7.5	7	5	0
39	3.5	0.7	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	13.5	5.9	10	4	0
40	1.1	1.8	0.3	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	6	5	0
41	2.0	1.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	12.8	4.2	8	6	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	3.7	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	1.2	—	—	—	—	16.7	3.7	9	8	0
45	1.5	0.2	—	—	—	—	2.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3.9	9	4	0
46	6.6	—	—	—	—	—	6.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	24·3	6.6	11	5	0
47	2.4	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	16.3	5.5	9	6	0
48	1.2	0.5	—	—	—	—	1.5	—	1.5	1.8	—	—	—	—	—	18.6	6.2	11	8	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	1.5	1.4	—	—	—	—	8.4	4.2	1.2	—	—	—	0.2	—	—	36.2	8.4	11	10	0
51	0.7	0.1	—	—	1.1	—	3.4	1.5	0.0	—	—	—	—	—	—	11.0	3.4	12	5	0
52	0.6	2.1	—	—	—	0.2	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.4	7	3	0
53	0.8	0.0	—	—	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.0	7	5	0
54	1.3	0.9	—	—	0.3	—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	14.7	6.8	10	4	0
55	1.0	2.6	—	—	0.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	4.1	7	5	0
56	0.2	0.8	—	—	0.2	—	4.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	16.6	6.2	9	5	0
57	1.5	1.3	—	—	0.2	—	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	17.3	6.8	11	6	0
58	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.1	4	4	0
59	0.0	—	—	—	1.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.4	7	4	0
60	5.1	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	32.5	13.9	4	4	0
61	0.5	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.4	6	2	0
62	1.7	1.3	—	—	—	—	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.3	7	4	0
63	1.7	0.9	—	—	—	—	—	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	1.7	7	2	0
64	0.2	1.7	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	3.0	5	4	—
65	—	1.5	—	—	—	—	1.0	1.4	0.9	—	—	—	—	—	—	8.3	1.5	10	4	0
66	—	1.3	—	—	—	—	0.3	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—	8.1	2.2	9	4	0
67	0.7	1.1	—	—	—	—	0.2	1.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10.4	2.0	13	4	0
68	—	—	6.7	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	6.7	7	1	0
69	0.2	2.4	—	—	—	—	—	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	10.0	2.7	11	5	0
70	—	—	0.2	—	—	—	—	2.7	0.7	0.5	—	—	—	—	—	9.7	3.6	6	3	0
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	4.8	4	3	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	0.2	5.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	4.6	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
3	Bidziny	4.0	—	—	—	1.5	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	—	2.8	—	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
6	Zwoleń	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Garbatka	2.1	—	1.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9
8	Szydłowiec	0.2	—	—	2.5	1.1	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3
9	Radom	0.1	—	0.9	—	2.5	6.5	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.0
10	Grójec	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
11	Kośmin	—	—	1.1	0.1	0.0	0.3	0.8	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—
12	Drozdy	0.4	1.6	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	0.2	4.1	—	—	—
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Warszawa Mokotów	—	—	1.1	—	3.0	1.5	2.0	—	—	—	0.0	0.2	—	—	—	—
16	Warszawa (st. pomp)	—	—	1.7	—	1.0	0.9	3.4	—	—	—	0.1	—	—	—	0.0	0.3
17	Warszawa (filtry)	0.0	—	1.8	—	0.8	1.1	2.1	0.0	—	0.0	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.1
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	—	2.1	—	1.1	1.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
19	Bielany	0.0	—	1.6	0.4	0.1	0.5	3.8	0.1	—	0.0	0.2	—	—	—	—	0.2
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	—	—	1.5	0.3	1.1	1.7	5.6	—	—	0.0	0.1	—	—	—	—	0.1
22	Łąck	1.6	0.2	0.7	—	—	—	—	1.7	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—
23	Łanięta	—	—	1.7	—	—	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Duninów	—	—	0.7	0.2	0.3	1.1	0.9	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
25	Baruchów	—	—	0.7	0.2	0.2	3.5	2.0	0.0	—	0.1	0.2	0.6	0.0	—	0.1	—
26	Olganowo	—	—	—	0.3	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Brześć Kujawski	—	—	0.1	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Stary Brześć	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—
29	* Nieszawa	—	—	0.1	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Ciechocinek	—	[1]	—	—	—	—	[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	—	0.8	4.7	—	—	—	—	—	—	2.4	5.7	—	—	—	—
32	Św. Krzyż [2]	5.6	0.0	0.8	1.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Słupia Stara	4.0	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
34	Ostrowiec	3.0	—	0.5	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
35	Denków	3.5	—	3.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
36	Miłków Królewski	4.5	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Podole	4.0	—	—	2.4	—	0.2	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4
38	Gierczyce	4.2	—	0.5	0.4	0.0	0.7	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.8
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	1.5
40	* Łysiny	—	—	—	0.4	0.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6
41	Czarnca	—	—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Silnica	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
43	Łęki Szlacheckie	—	—	1.6	2.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Krasocin	0.5	—	0.5	0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	1.5
45	Piotrków Trybunalski	—	—	—	7.4	2.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4
46	Uszczyn	—	—	0.7	—	—	6.1	—	—	3.0	—	9.3	1.0	—	—	1.3	0.9
47	Czarnocin	—	2.0	1.2	2.4	1.0	—	1.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4
48	Buków	—	—	—	2.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Budziszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	—	4.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
52	* Nowe Miasto	—	—	1.2	0.8	—	0.7	0.8	—	0.0	—	0.5	—	—	—	—	0.8
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	—	—	1.5	0.5	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
56	* Warka	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
57	Leśmierz	—	—	1.8	1.9	—	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Strzelce	—	—	1.4	—	—	3.2	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Krośniewice	—	—	3.3	—	—	5.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
60	Kutno-Gołębiew	—	—	—	1.2	—	4.7	2.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
61	Skotniki	—	—	1.5	2.5	—	6.3	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
62	Mikołajów	—	—	0.9	1.5	0.4	—	[3]	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.0
63	Trębki	—	—	1.6	—	0.2	3.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.1
64	Strzelna	—	—	—	3.9	—	0.6	0.9	—	—	0.1	0.4	0.1	—	—	—	0.1
65	Skierniewice	0.0	—	0.8	—	—	0.3	1.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
66	Głuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Babsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Studzieniec	—	—	—	2.5	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Chlewnia	—	—	4.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation. [2]) 7 i 11—20 brak obserwacyj. — 7 et 11—20 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	1.0	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	9.9	5.0	8	4	0
2	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.6	6	4	0
3	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	5	5	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1.5	1.2	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.2	8	7	0
6	—	—	—	—	1.8	1.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	6.8	3.4	4	3	0
7	—	—	—	—	0.5	0.7	4.1	0.1	2.3	—	—	—	—	—	—	13.8	4.1	9	5	0
8	—	—	—	—	—	1.0	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.3	2.5	9	5	0
9	—	—	—	—	—	0.8	2.0	—	0.4	0.0	—	—	—	—	—	16.6	6.5	9	4	0
10	—	2.3	—	2.2	2.5	4.0	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	21.9	4.0	8	8	0
11	0.2	2.5	—	1.0	1.4	1.5	4.3	2.3	—	0.3	0.0	—	—	—	—	16.1	4.3	14	7	0
12	—	2.2	—	—	—	6.2	2.4	0.2	7.6	—	—	—	—	—	—	27.0	7.6	10	7	0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	4.1	—	0.5	2.8	2.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	6.6	6	5	0
15	0.0	2.5	—	1.1	2.1	2.4	5.3	1.5	0.5	0.0	—	—	—	—	—	23.2	5.3	12	10	0
16	1.1	1.5	—	1.6	2.3	2.6	6.0	1.7	0.7	0.2	—	—	—	—	—	25.1	6.0	15	10	0
17	0.4	1.5	—	1.3	2.6	2.1	5.6	0.9	0.3	0.0	—	0.0	—	0.0	—	20.7	5.6	14	8	0
18	0.4	2.0	—	1.5	2.4	2.0	5.6	1.3	0.6	—	—	—	—	—	—	23.3	5.6	13	10	0
19	0.8	2.7	—	1.0	2.3	2.3	7.1	2.1	0.6	0.0	—	—	—	—	—	25.8	7.1	16	8	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	1.4	1.5	—	0.9	2.5	2.1	6.9	2.0	0.5	0.0	—	—	—	—	—	28.2	6.9	15	10	0
22	1.6	0.9	—	0.5	—	—	13.6	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	23.1	13.6	12	5	0
23	5.7	0.9	—	2.3	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	15.1	7	6	0
24	2.1	1.0	—	0.6	—	0.1	16.1	1.5	0.9	0.5	—	—	—	—	—	26.2	16.1	14	5	0
25	1.3	1.2	0.1	0.9	0.0	0.3	15.9	2.1	0.9	0.2	—	0.0	—	—	—	30.5	15.9	18	6	0
26	1.8	—	0.8	2.0	—	—	19.0	1.7	1.4	—	—	—	—	—	—	28.9	19.0	8	6	0
27	2.1	0.3	—	—	—	0.2	19.1	2.0	0.4	0.2	—	—	—	—	—	25.5	19.1	10	3	0
28	1.8	—	—	0.3	—	0.1	16.1	1.7	0.3	0.1	0.1	—	—	—	—	21.4	16.1	13	3	0
29	2.1	—	—	—	—	—	19.0	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	22.7	19.0	6	2	0
30	1.7	0.6	—	0.1	—	0.0	2.7	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	3.7	1.0	—	—	—	2.0	1.5	3.4	0.7	—	—	—	—	—	—	25.9	5.7	10	8	0
32	—	—	—	—	—	—	5.1	0.4	0.5	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	0.3	—	—	—	—	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.4	4.0	7	3	0
34	—	0.3	—	—	—	—	2.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	13.4	3.0	8	5	0
35	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.5	6	5	0
36	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	4.5	4	3	0
37	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10.6	4.0	9	3	0
38	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	9.2	4.2	8	2	0
39	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.6	4	4	0
40	1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	15.7	8.5	6	4	0
41	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.5	3	2	0
42	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	10.0	3	3	—
43	4.1	—	—	—	—	—	8.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	18.6	8.6	6	4	0
44	—	0.1	—	—	—	0.3	5.0	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	12	2	0
45	—	—	—	—	—	3.2	13.6	5.4	3.4	—	—	—	—	—	—	38.9	13.6	8	8	0
46	0.5	[1]	—	—	—	1.2	10.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	0.2	0.0	—	—	0.2	0.6	17.0	2.2	2.0	0.0	—	0.0	—	—	—	30.8	17.0	13	8	0
48	—	—	—	—	—	—	8.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	19.4	8.5	4	4	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	8.9	4.2	4	3	0
52	—	0.0	—	—	0.5	1.8	5.1	0.0	2.6	—	—	—	—	—	—	14.8	5.1	10	4	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	0.6	0.4	—	—	1.2	2.3	3.6	0.2	3.2	—	—	—	—	—	—	14.5	3.6	11	5	0
56	—	1.2	—	—	—	2.0	—	5.6	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	5.6	5	5	0
57	2.1	0.4	—	1.3	0.9	1.3	12.3	1.1	3.3	0.0	0.5	—	—	—	—	28.9	12.3	13	9	0
58	—	5.0	—	—	—	2.3	12.0	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	26.8	12.0	9	7	0
59	5.0	—	—	2.0	3.0	—	14.0	0.8	1.5	—	—	—	—	—	—	39.3	14.0	10	8	0
60	2.3	—	—	1.4	—	2.4	11.4	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	28.5	11.4	10	9	0
61	—	1.5	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	2.2	—	—	—	27.7	13.2	7	6	0
62	—	1.1	—	—	0.5	2.0	12.0	—	[4]	—	—	—	—	—	—	22.7	12.0	—	—	—
63	3.0	2.3	—	0.5	1.7	0.7	14.1	1.1	1.5	0.2	—	—	—	—	—	32.8	14.1	14	9	0
64	0.7	—	—	0.5	0.4	2.2	10.6	1.5	2.7	0.1	—	—	—	—	—	24.8	10.6	15	5	0
65	0.3	2.3	—	2.5	0.3	1.4	8.5	0.7	0.9	—	—	—	—	0.0	—	19.1	8.5	12	5	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	2.7	—	1.6	0.5	2.2	7.5	2.5	1.4	—	—	—	—	—	—	23.4	7.5	10	9	0
69	—	2.5	1.2	—	1.3	—	3.0	4.3	—	4.0	—	—	—	—	—	25.3	4.5	8	8	0

[3]) Opad 1.0 mm za 2 dni — Précipitation 1.0 mm pour 2 jours.
[4]) Opad 3.2 mm za 2 dni. — Précipitation 3.2 mm pour 2 jours.

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	—	0.9	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—
2	Gleba	—	—	1.5	0.1	—	—	5.2	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	0.1
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	—	—	1.7	—	0.7	0.8	3.4	—	—	0.0	—	0.3	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	2.7	—	1.3	2.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
6	Urzędów	2.2	—	1.0	0.1	0.7	4.9	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.5
7	Puławy	2.0	—	0.9	0.4	0.3	0.5	0.1	—	—	—	0,0	—	—	—	2.2	—
8	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Siennica	—	—	1.1	—	—	3.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
10	* Otwock	—	—	2.3	1.4	0.3	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	—	—	1.3	1.0	0.0	0.5	1.7	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—
13	Golędzinów	—	—	1.3	0.5	—	0.9	3.7	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.3
14	Zielonka	0.1	0.2	1.4	0.4	0.2	0.1	0.5	—	0.8	0.6	—	—	0.1	0.4	0.2	0.2
15	Jabłonna	—	—	0.0	0.6	—	6.3	3.2	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.4
16	* Modlin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	1.0	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	—	1.3	0.2	2.0	1.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Niegłosy	—	—	2.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
20	Lelice	—	—	1.2	—	—	1.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Strużewo	—	—	0.9	—	—	0.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8
23	Lubawa	10.0	0.0	—	3.0	0.4	1.1	0.8	0.0	—	—	0.5	0.0	0.2	0.0	—	0.2
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Brodnica	—	—	0.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Dębowa Łąka	—	—	—	0.3	3.6	0.2	1.8	0.0	0.3	0.0	0.2	—	—	—	0.3	—
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Krynice	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—	—	—	0.6
30	Klemensów	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Łapiguz	1.2	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	—	—	—	1.2
32	Zamość	0.9	0.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	0.2
33	Żółkiewka	0.9	—	0.0	0.4	0.2	0.4	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.7
34	Orłów	4.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.1	—	—	—	—
35	Wojsławice	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.9	—
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	0.0	—	0.5	0.6	0.2	0.2	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.2
38	Lublin (gimn.)	0.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.5
39	Lublin (Lotnisko)	1.8	—	—	0.6	—	0.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.5
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	6.7	—	—	—	—	9.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
42	Gułów	1.2	0.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Brzozowa	1.5	—	0.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
44	Sobieszyn	2.0	—	0.5	0.2	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
45	Dęblin IV rz.	2.2	—	0.7	0.2	0.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
46	Dęblin (Lotnisko)	0.0	2,0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.5	—	0.2	—	0.0	—	—	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	2.0
48	Lwów (ul. Zielona)	2.0	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	0.9
49	Lwów (Politechnika)	1.9	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	0.7
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	0.7	0.6	1.1	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9
52	Dublany	1.7	1.6	—	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
53	* Busk	0.0	0.0	1.3	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.3	—	—	0.0	1.5
54	* Kamionka Strum.	—	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	2.4
55	Korczyn	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Zaborze	4.9	—	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.9
57	* Rawa Ruska	0.7	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.8
58	Szczerzec ad Niem.	8.9	0.2	0.1	0.9	—	0.5	—	—	—	—	—	1.1	—	—	3.2	2.2
59	Przystań	6.2	3.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	5.4
60	Żółtańce	0.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
61	* Żółkiew	3.0	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
62	* Mosty Wielkie	3.0	0.8	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
63	Majdan Górny	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Krystynopol	2.1	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.7
67	Wojsławice	—	3.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Poturzyn	3.5	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.2	1.5
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	0.6	—	—	1.0	2.5	3.5	8.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	25.1	8.0	9	7	0
2	—	0.7	—	0.9	1.6	2.6	4.6	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	20.0	5.2	13	6	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.5	2.6	—	0.8	2.2	2.8	7.1	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	24.1	7.1	13	6	0
5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	2.7	6	5	0
6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	13.0	4.9	10	4	0
7	—	—	—	—	0.6	0.9	4.2	—	2.0	0.1	—	0.0	—	0.0	—	14.2	4.2	12	4	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	0.5	1.1	1.4	—	1.5	1.5	2.4	7.5	—	4.2	1.2	—	—	—	25.9	7.5	12	10	0
10	0.3	0.8	—	—	—	0.0	12.2	0.5	2.2	—	0.0	—	—	—	—	20.5	12.2	9	4	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1.8	1.4	—	0.7	2.6	2.3	5.4	2.3	0.7	0.0	—	—	—	—	—	21.7	5.4	12	9	0
13	—	3.3	—	0.8	2.3	1.9	6.5	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	24.2	6.5	13	7	0
14	0.9	4.6	—	0.9	2.0	2.5	5.5	1.8	0.2	0.2	0.3	—	0.2	0.1	0.1	24.5	5.5	26	6	0
15	—	2.6	—	0.6	1.1	4.5	8.6	2.7	1.9	0.0	—	—	—	—	—	32.5	8.6	11	8	0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	5.1	1.0	—	—	—	—	9.1	1.9	—	—	—	—	—	—	22.4	9.1	6	6	0
18	2.8	2.4	—	0.2	1.4	1.4	12.6	0.9	1.4	0.4	—	—	—	—	—	31.0	12.6	14	10	0
19	3.8	1.7	—	0.6	—	0.2	39.9	3.4	1.9	1.2	0.2	—	—	—	—	68.9	39.9	12	9	0
20	3.6	0.2	—	—	—	—	17.5	2.0	1.6	0.8	—	—	—	—	—	29.1	17.5	9	6	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	2.3	3.1	—	—	0.7	—	0.3	—	1.1	2.0	2.7	—	—	—	—	30.5	13.8	11	7	0
23	2.9	6.0	0.0	—	—	0.3	32.0	4.6	4.5	1.6	0.0	—	—	—	—	68.1	32.0	15	9	0
24	—	—	—	—	2.3	—	—	31.5	3.0	—	4.0	—	—	—	—	40.8	31.5	4	4	0
25	4.4	—	—	—	—	1.0	18.5	2.0	2.0	0.5	—	—	—	—	—	33.9	18.5	8	6	0
26	5.6	0.5	0.0	0.0	—	2.6	21.3	2.4	1.3	0.6	0.0	0.0	—	—	—	41.0	21.3	14	7	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.2	2.0	—	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.0	9	3	0
30	—	—	—	—	15.0	10.5	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	37.0	15.0	4	4	0
31	—	2.0	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	6.8	2.0	7	4	0
32	0.1	1.1	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.1	8	1	0
33	0.4	0.0	0.1	—	—	—	—	0.5	0.3	0.3	—	—	—	—	—	4.7	0.9	11	0	0
34	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.1	6.8	—	—	—	—	—	22.3	6.8	7	6	0
35	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	1.6	6	4	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	1.5	—	—	—	—	0.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.2	8	3	0
38	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.9	2.5	5	3	0
39	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.9	—	0.0	—	—	—	—	8.1	2.5	6	3	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	1.6	0.7	0.3	2.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	23.6	9.4	9	6	0
42	—	1.8	—	2.0	1.5	1.7	5.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	16.0	5.8	9	7	0
43	—	—	0.2	—	0.4	1.6	4.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.4	4.6	9	4	0
44	—	—	—	—	0.6	1.7	3.1	—	0.7	0.0	—	—	—	—	—	10.4	3.1	10	3	0
45	—	—	—	—	0.2	1.1	3.5	0.2	2.8	—	—	—	—	—	—	12.8	3.5	11	5	0
46	—	1.4	0.0	—	—	—	0.2	1.1	—	0.4	2.6	0.0	0.0	—	—	9.2	2.6	10	4	0
47	10.0	—	—	—	—	1.5	2.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	23.6	10.0	6	6	0
48	9.5	0.3	—	—	—	—	0.8	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	18.3	9.5	11	4	0
49	8.9	0.2	—	0.1	—	—	0.7	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	15.3	8.9	12	2	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	9.4	—	—	—	—	—	1.2	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	16.9	9.4	9	5	0
52	1.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	11.9	7.1	7	4	0
53	11.4	—	0.0	—	1.1	—	2.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	19.0	11.4	8	6	0
54	8.3	—	—	—	—	—	1.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	15.4	8.3	6	5	0
55	7.5	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	7.5	3	3	0
56	1.5	1.0	—	—	0.3	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	4.9	9	6	0
57	1.8	1.5	—	—	—	0.3	—	0.1	—	1.8	—	—	—	—	—	7.5	1.8	8	3	0
58	3.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	0.1	—	—	—	—	—	27.7	8.9	12	7	0
59	7.2	—	—	—	0.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	39.9	13.2	9	8	0
60	8.2	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.9	8.2	6	2	0
61	6.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.5	6	6	0
62	2.7	3.5	—	—	—	0.5	—	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	12.8	3.5	9	4	0
63	0.7	2.3	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.3	4	3	0
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	2.5	1.0	—	—	0.0	—	1.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	14.6	2.7	9	7	0
67	—	37.4	7.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	51.9	37.4	5	5	0
68	1.2	0.5	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	3.5	8	4	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	1.2	—	1.0	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	0.0	—	1.6	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8
4	Radowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	3.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	1.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.7
8	* Dorohusk	1.7	—	0.9	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
9	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Ruda Opalin.	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Piesza Wola	—	—	—	—	—	1.3	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0
15	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
16	Domaczewo	0.3	—	0.4	0.1	—	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
19	Stradecz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
20	* Wielkie Sioło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Prużana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—
22	Kobryń	—	—	0.4	—	1.1	1.0	0.1	—	—	—	0.9	0.9	—	—	—	2.7
23	* Tewle	—	—	0.8	—	0.4	0.7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5
24	* Zabłocie	1.1	—	0.4	—	—	0.4	—	0.2	—	—	0.3	0.0	—	—	—	0.8
25	* Pożeżyn	—	—	0.8	—	—	3.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.2
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	0.9	—	0.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—
30	Witulin	—	6.7	0.4	0.2	—	0.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
31	Biała Podlaska	7.5	—	0.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
35	* Szereszów	5.2	—	—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	—	2.0	0.0	—	—	—
36	Hajnówka	0.5	—	0.8	—	0.7	—	3.9	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—
37	Janów Podlaski	4.7	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Zabuże	0.7	0.0	0.7	—	0.4	—	1.9	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	1.2
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	0.0	—	1.1	1.4	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Dołubów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Wojciechy	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	—	2.5	1.6	2.1	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
45	* Sagaje	—	—	2.6	0.3	2.6	0.2	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.0
46	Grabnik	—	—	4.1	—	1.5	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Ślepioty	—	—	4.0	0.2	0.8	1.5	0.2	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.2
48	Stara Wieś	4.2	—	1.3	0.3	0.1	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
49	Liw	—	—	—	—	—	8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Serock	—	—	2.1	0.7	2.2	0.7	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4
52	Ręczaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Doziny	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Klice	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
56	Opałówiec	—	—	1.8	—	—	0.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Poświętne	—	—	1.5	0.3	1.8	—	1.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.6
58	Joniec	1.6	—	—	[1]	3.4	—	[1]	[1]	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—
59	Gołotczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
60	Nowe Miasto	0.2	—	2.5	0.2	5.5	3.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Chwojnik	2.6	—	—	1.1	—	—	1.2	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—
64	Białowieża	0.6	—	0.8	0.1	1.2	—	2.6	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.4
65	Gruszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Bielsk	—	—	1.3	—	1.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Krzyżewo	—	—	1.4	2.7	—	0.3	—	0.1	0.3	—	—	—	—	3.1	—	8.2
68	Słojka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	0.8
69	* Sokółka	—	—	3.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Supraśl	—	—	3.0	—	0.9	4.7	0.8	0.4	—	—	2.3	0.3	—	—	—	0.4
71	Białystok (sem.)	—	—	1.5	0.8	4.0	—	0.4	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	—	—	2.0	—	4.0	3.5	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—
74	* Augustów	—	—	1.5	2.5	6.2	0.6	0.1	—	—	—	0.8	—	—	0.9	—	0.1

[1]) Brak obserwacji. Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	0.2	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.3	6	3	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.0	3	3	0
4	—	6.8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.8	2	2	0
5	—	—	—	1.7	—	—	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.1	6	5	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.1	—	—	—	—	—	2.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.5	2.9	7	2	0
8	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	0.3	—	—	—	—	—	9.3	2.9	6	4	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.5	—	1.4	—	—	—	—	2.5	0.8	—	—	—	—	—	—	5.2	2.5	4	2	0
12	—	0.9	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.0	3	1	0
13	—	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	3	3	0
14	—	0.0	—	—	0.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.8	3.0	6	3	0
15	—	1.2	—	—	—	—	2.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.8	2.6	3	3	0
16	1.8	2.2	0.1	0.7	1.3	0.3	3.9	0.9	1.3	0.2	0.1	0.1	—	0.1	—	20.2	3.9	19	7	0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	1.4	—	—	2.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	4.0	5	5	0
19	1.2	—	—	—	1.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.4	4	4	0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	2.0	1.5	—	—	—	0.8	5.5	—	3.0	—	1.0	0.5	—	—	—	20.0	5.7	8	6	0
22	—	3.1	—	—	—	—	5.2	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	17.8	5.2	11	7	0
23	—	—	2.5	—	0.0	0.4	0.4	1.4	0.5	—	—	0.4	—	—	—	9.0	2.5	11	3	0
24	0.0	—	—	—	1.4	—	3.7	—	0.9	—	—	—	—	—	—	9.2	3.7	9	3	0
25	—	1.3	—	—	2.0	—	—	0.9	—	—	—	0.2	—	—	—	12.6	4.2	8	4	0
26	3.2	0.4	0.8	—	—	1.5	—	0.4	0.1	0.2	0.9	—	—	—	—	8.6	3.2	10	2	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	1.6	2.0	—	—	—	0.7	—	3.9	0.6	—	—	1.5	—	—	—	14.7	3.9	8	5	0
29	—	—	—	—	2.5	3.0	5.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.2	5.6	5	5	0
30	0.0	2.7	0.0	1.1	0.8	2.2	7.5	2.0	0.1	—	—	0.3	—	—	—	27.3	7.5	13	7	0
31	0.8	2.2	—	—	—	1.7	—	7.0	0.7	0.6	0.1	0.2	0.2	—	0.0	22.8	7.5	12	5	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.2	2.3	1.5	—	9.9	3.2	5	5	0
35	—	2.4	—	—	—	—	6.6	1.4	—	—	—	—	2.0	—	—	22.2	6.6	8	7	0
36	3.6	1.7	—	—	—	—	11.5	2.2	0.9	1.5	—	—	—	—	—	28.8	11.5	11	7	0
37	—	—	5.5	0.9	0.8	—	1.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.8	10.0	7	5	0
38	0.0	3.4	—	0.1	1.4	1.3	9.5	2.2	0.0	—	—	0.0	—	—	—	22.8	9.5	11	7	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	4.0	—	—	1.4	2.3	6.3	2.7	0.9	—	0.0	—	—	—	—	22.4	6.3	9	8	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	2.0	2.9	—	—	—	2.9	6.7	—	3.7	—	2.6	—	—	—	—	24.3	6.7	8	8	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	4.6	1.2	—	—	—	1.2	10.3	1.4	3.2	1.5	1.5	—	—	—	—	31.9	10.3	12	11	0
45	1.6	2.7	—	—	—	2.6	7.9	3.5	2.5	0.3	0.9	0.2	—	—	—	29.5	7.9	16	9	0
46	2.0	2.0	—	—	—	2.8	10.0	3.6	2.2	0.4	0.6	0.2	—	—	—	33.0	10.0	13	9	0
47	2.1	—	—	—	—	2.5	8.3	2.9	0.8	0.4	—	—	—	—	—	23.9	8.3	12	6	0
48	—	3.0	—	0.4	1.7	2.5	6.0	2.3	0.7	0.0	—	—	—	—	—	25.2	6.0	13	8	0
49	—	2.8	—	0.2	1.1	2.5	6.0	2.1	1.0	—	0.2	0.1	—	—	—	27.6	8.0	11	8	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	2.2	1.3	—	0.4	0.5	1.6	0.8	2.1	1.2	0.2	0.2	—	—	—	—	17.0	2.2	16	7	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	2.2	2.7	—	—	—	0.0	15.9	1.9	2.4	1.0	—	—	—	—	—	28.3	15.9	8	8	0
55	—	—	—	—	5.1	2.1	1.9	6.2	9.1	—	—	—	—	—	—	26.9	9.1	7	6	0
56	2.8	—	—	—	—	1.4	16.0	0.8	1.2	0.7	—	—	—	—	—	27.4	16.0	9	6	0
57	2.7	1.5	—	—	—	1.5	10.2	1.9	0.8	0.2	—	0.1	—	—	—	24.2	10.2	14	8	0
58	3.0	—	—	—	—	1.8	10.8	—	0.3	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	0.2	1.4	8.1	1.0	1.6	0.3	—	—	—	—	12.9	8.1	7	4	0
60	2.7	—	—	—	—	2.5	10.3	2.2	1.6	0.2	—	—	—	—	—	32.4	10.3	12	9	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	7.2	—	—	—	1.9	4.8	2.5	1.4	0.6	2.3	0.9	—	—	—	28.2	7.2	12	10	0
64	0.5	6.8	—	0.1	0.1	1.9	5.5	5.4	1.8	0.2	1.9	0.3	—	—	—	33.4	6.8	18	9	0
65	—	1.9	3.1	—	—	—	—	9.8	4.3	—	1.7	—	—	—	—	20.8	9.8	5	5	0
66	2.2	2.5	—	—	—	—	11.0	3.0	1.0	0.8	1.1	—	—	—	—	26.9	11.0	10	9	0
67	5.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	7.1	8.9	—	—	—	—	37.3	8.9	11	7	0
68	1.2	3.8	2.4	—	—	—	6.2	36.0	12.4	4.6	6.2	10.4	—	—	—	86.6	36.0	11	10	0
69	1.9	9.6	—	—	—	—	3.4	10.2	4.2	5.2	5.6	4.9	—	—	—	49.4	10.2	10	9	0
70	1.2	5.1	—	—	—	4.1	8.3	3.5	3.8	1.6	2.5	0.6	—	—	—	43.5	8.3	17	11	0
71	2.3	4.1	—	—	—	2.4	4.8	3.0	2.4	0.6	1.0	0.5	—	—	—	29.6	4.8	15	10	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	1.0	4.8	—	—	—	3.7	8.9	2.7	2.4	0.7	1.6	0.3	—	—	—	37.5	8.9	13	11	0
74	2.1	0.4	0.0	—	—	2.7	9.3	3.2	6.3	3.7	1.5	2.6	0.7	—	—	45.2	9.3	18	11	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	—	—	—	0.9	—	2.9	—	—	—	—	0.8	—	—	0.3	—	0.8
3	Bargłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębowo	—	—	2.3	1.4	1.4	0.4	—	—	—	—	1.9	—	—	0.1	—	—
5	Janów Białostocki	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Zabiele	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.5	—	—	1.6	—	—
7	* Grajewo	—	—	0.1	0.8	2.2	0.6	—	—	0.5	0.1	4.2	—	—	—	—	1.4
8	Kapice	—	—	1.8	0.1	1.8	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—
9	* Osowiec	—	—	1.5	0.5	2.2	0.0	0.1	0.6	—	—	2.4	—	—	—	—	—
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	—	—	—	1.7	2.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
12	* Jedwabne	—	—	—	1.6	1.1	2.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
13	Bożejewo	—	—	2.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Wierzbowo	—	—	3.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—
15	* Piątnica	—	—	—	2.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
16	Boguszyce Stare	—	—	0.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Kisielnica	—	—	1.8	1.0	3.2	—	0.1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
18	* Stawiski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Łachowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Kolno	—	—	1.3	1.3	4.0	3.2	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.9
21	* Zbójna	—	—	1.9	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Ostrołęka	—	—	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Kruszewo	—	—	—	1.6	0.7	2.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	2.5	0.5	2.4	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.8
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Przasnysz	0.0	—	0.5	1.0	1.7	0.0	0.2	—	—	—	0.3	0.0	—	—	—	0.5
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	0.5	—	0.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	0.0	0.0	—	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.0	0.0
31	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Unisław	—	—	—	—	—	1.1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	—	1.0	1.3	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	—	0.6	—	—	—	1.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
37	Trzebcz	—	—	—	0.0	—	2.0	1.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
38	* Chełmno	—	—	—	—	—	0.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Osie	—	0.3	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.0
40	Dźwierzno	—	—	—	1.0	—	2.6	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
41	Grudziądz (lotnisko)	0.7	—	0.0	0.7	0.4	0.2	0.8	0.8	0.6	0.3	0.3	0.1	—	—	—	—
42	* Radzyń	—	—	—	0.9	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	—	—	—	0.4	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Plesewo	—	—	—	0.5	0.7	—	2.0	—	0.2	—	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
45	* Łasin	—	—	—	1.0	—	—	2.0	1.0	—	—	0.6	—	—	0.7	—	—
46	* Janowo	—	—	—	4.2	—	—	0.2	—	0.1	0.1	0.6	0.7	1.6	—	—	—
47	Szatarpy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Kościerzyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Gniew	—	—	—	4.4	—	—	0.4	—	—	—	0.6	1.6	—	1.4	0.0	—
50	* Tczew	0.3	0.0	—	5.0	—	—	0.0	—	—	0.1	1.9	3.5	3.6	0.8	—	0.5
	Bałtyk.																
51	Nowyport	0.1	0.0	0.0	1.9	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	3.2	6.2	0.1	—
52	Gdynia	0.1	0.1	0.4	4.2	1.0	—	2.7	—	0.0	0.0	0.2	0.0	2.1	7.1	0.1	—
53	Oksywie	—	—	—	2.0	1.0	—	2.6	—	—	—	0.4	—	0.4	7.0	—	0.7
54	Hel	0.1	0.9	0.5	1.1	0.9	—	1.7	—	—	0.6	1.7	—	7.7	8.4	0.3	—
55	Jastarnia	0.3	—	—	0.3	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—
56	Puck	—	0.4	4.2	3.0	0.6	—	1.0	—	—	0.2	1.5	0.2	1.4	6.3	—	—
57	Chałupy	—	—	0.2	1.4	0.8	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	3.9	0.2	—
58	Chłapowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Rozewie	—	0.2	2.2	3.7	1.2	—	0.1	—	—	1.3	0.3	—	4.1	7.7	—	—
60	Karwia	—	—	2.8	3.4	0.5	—	1.2	—	—	—	—	—	3.5	7.2	—	—
61	Dębek	—	0.0	0.0	6.8	0.4	—	1.0	—	—	1.0	1.1	—	3.3	6.0	—	—
	Niemen																
62	Stołpce	0.1	—	0.6	0.9	3.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.6	—	—
63	* Nieśwież	0.0	—	2.5	—	1.7	—	—	—	—	—	0.0	—	1.6	1.7	0.0	0.0
64	* Horodziej	—	—	2.8	—	2.0	—	0.5	—	—	0.0	0.4	0.0	0.0	1.4	—	1.9
65	Jeremicze	—	2.0	0.6	—	—	4.2	—	1.6	—	—	—	0.7*	—	1.4	0.4	—
66	* Korelicze	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Nowogródek	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.2	—	—	4.0	—	—
68	Horodźki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—
69	Kozarowszczyzna	1.8	—	2.6	1.6	1.9	0.9	3.0	0.4	—	—	5.0	2.2	—	4.0	—	—

Précipitations diurnes, en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.3	1.2	—	0.2	—	2.3	2.0	10.3	1.8	2.8	1.9	2.1	—	0.6	—	33.2	10.3	16	10	0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.8	2.2	0.1	—	—	5.1	9.2	3.4	4.5	1.8	3.0	1.5	0.1	—	—	39.2	9.2	17	12	0
5	6.0	3.0	—	—	—	—	—	8.2	4.3	7.8	—	—	6.0	—	—	38.3	8.2	7	7	0
6	0.4	—	—	—	4.7	5.0	1.8	—	—	—	1.4	—	—	—	0.5	24.6	5.0	10	8	0
7	1.5	—	—	—	—	10.5	8.3	—	3.2	1.8	2.6	3.5	—	—	—	41.3	10.5	15	10	0
8	1.8	1.4	—	—	—	4.7	11.0	2.0	2.7	0.2	2.0	1.8	—	—	—	33.1	11.0	14	11	0
9	2.0	3.5	—	—	—	4.9	8.7	2.5	2.3	0.4	1.9	0.9	—	—	—	34.4	8.7	15	10	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	5.6	—	—	—	—	2.7	5.4	10.3	2.0	2.1	1.8	—	—	—	34.3	10.3	10	9	0
12	0.3	7.5	—	—	—	—	4.0	7.5	8.0	4.1	1.5	1.8	0.6	—	—	40.8	8.0	13	10	0
13	3.0	5.0	—	—	—	3.8	1.0	4.0	3.3	1.3	—	—	—	—	—	25.0	5.0	9	9	0
14	4.2	10.5	—	—	—	4.0	10.9	2.2	3.8	0.7	—	—	—	—	—	44.1	10.9	10	9	0
15	1.6	4.2	—	—	—	2.7	10.7	2.2	2.4	2.3	1.0	—	—	—	—	32.4	10.7	11	10	0
16	2.7	3.4	—	—	—	2.9	9.3	0.3	3.5	0.7	—	—	—	—	—	27.8	9.3	9	6	0
17	1.8	5.3	—	—	—	3.4	10.2	3.4	2.9	0.6	2.4	0.7	—	—	—	37.3	10.2	14	10	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1.6	3.6	—	—	—	2.2	11.6	4.6	2.3	0.2	1.9	1.2	—	—	—	39.9	11.6	14	12	0
21	1.5	4.6	—	—	—	2.9	10.0	1.3	2.2	0.3	0.2	—	—	—	—	27.1	10.0	11	8	0
22	2.0	3.5	—	—	—	1.5	16.0	1.5	2.0	—	—	1.4	—	—	—	32.1	16.0	8	8	0
23	—	14.1	—	—	—	3.7	—	11.1	2.3	2.1	0.4	—	—	—	—	35.7	14.1	8	6	0
24	2.8	3.5	—	—	—	2.7	10.4	1.3	2.9	0.4	—	—	—	—	—	28.3	10.4	10	8	0
25	3.0	—	—	—	—	2.5	8.3	3.5	3.2	1.0	—	0.5	—	—	—	30.0	8.3	12	9	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	3.0	2.7	—	0.0	—	1.6	12.2	1.1	1.4	0.3	0.3	—	—	0.0	—	26.8	12.2	14	8	0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	6.9	—	—	1.2	—	3.8	24.5	1.5	0.7	0.8	—	—	—	—	—	41.0	24.5	10	5	0
30	4.6	0.0	—	1.6	0.0	0.7	22.1	1.0	0.4	—	0.0	0.0	—	—	—	32.0	22.1	8	5	0
31	4.6	—	—	1.0	—	—	18.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.6	18.0	5	5	0
32	4.6	—	—	—	—	—	21.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	29.8	21.6	5	4	0
33	8.6	3.3	—	—	—	—	18.5	1.2	5.1	4.8	—	1.4	—	—	—	45.3	18.5	9	9	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	7.0	—	—	—	—	—	16.5	1.7	—	2.7	2.8	—	—	—	—	34.3	16.5	8	8	0
36	7.3	0.6	—	0.6	—	0.4	15.9	1.6	1.0	0.2	—	—	—	—	—	29.5	15.9	11	5	0
37	3.5	—	—	0.1	—	—	24.0	1.0	0.7	0.3	0.1	—	—	—	—	33.1	24.0	10	5	0
38	1.2	0.3	—	—	—	—	22.1	0.3	1.4	1.2	—	—	—	—	—	28.6	22.1	8	5	0
39	1.0	2.0	—	—	—	—	23.5	1.0	0.5	0.9	—	—	—	—	—	31.4	23.5	10	6	0
40	5.7	0.0	—	0.0	—	—	2.5	2.0	1.5	—	0.0	0.0	—	—	—	15.3	5.7	6	6	0
41	2.7	2.2	—	—	—	1.0	27.9	1.8	1.2	1.0	0.0	0.1	—	—	—	42.8	27.9	18	7	0
42	2.5	—	—	—	—	—	—	23.4	1.0	1.7	0.9	0.2	0.4	—	—	33.7	23.4	9	5	0
43	3.4	2.3	—	—	—	0.6	26.7	1.5	0.9	1.3	—	—	—	—	—	38.8	26.7	9	6	0
44	2.7	1.8	—	—	—	0.8	33.0	2.6	2.0	0.1	0.2	1.6	—	—	—	49.3	33.0	16	7	0
45	2.3	2.2	—	—	—	—	30.7	2.5	2.0	1.0	—	—	—	—	—	46.0	30.7	11	9	0
46	1.4	0.6	—	—	—	3.2	39.1	1.4	0.9	0.9	0.1	0.5	—	—	—	55.6	39.1	16	6	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	0.5	0.6	—	—	—	—	1.7	0.6	0.9	0.7	0.1	—	—	—	—	13.5	4.4	12	4	0
50	1.4	0.4	—	—	—	3.4	35.7	0.7	1.2	1.6	0.3	0.4	2.6	—	0.3	63.7	35.7	19	10	0
51	0.5	0.1	0.4	1.5	0.2	5.9	37.8	9.2	2.3	3.2	1.5	0.0	0.0	—	0.1	75.2	37.8	24	10	0
52	1.7	0.1	0.8	0.3	0.8	6.3	38.6	13.5	3.6	4.5	2.3	0.5	0.0	—	0.3	91.3	38.6	23	12	0
53	—	—	—	—	—	4.7	34.6	8.1	1.0	0.4	1.2	—	—	—	—	64.1	34.6	13	9	0
54	0.4	0.4	—	1.4	0.5	4.0	40.5	13.7	4.8	5.2	0.5	—	—	—	—	95.3	40.5	21	11	0
55	—	—	—	—	—	2.8	4.1	14.2	3.6	2.3	—	—	—	—	—	32.0	14.2	9	6	0
56	6.4	1.2	0.5	1.5	0.6	3.6	36.0	12.6	9.0	7.2	0.8	—	—	—	—	98.2	36.0	21	14	0
57	2.9	0.4	0.1	0.8	0.4	4.7	40.6	13.1	7.0	3.7	0.3	—	—	—	0.4	81.3	40.6	19	8	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	8.8	1.4	0.2	3.1	1.6	3.0	14.8	11.7	7.9	6.7	2.3	0.2	—	—	—	82.5	14.8	21	15	0
60	8.4	0.7	1.8	—	8.0	3.4	32.4	12.2	11.4	6.8	3.8	—	—	—	1.5	109.0	32.4	17	15	0
61	9.1	0.9	3.0	0.3	6.0	2.3	40.1	9.8	10.1	7.5	4.4	0.2	0.0	—	2.4	115.7	40.1	20	16	0
62	3.1	1.6	0.3	—	—	2.3	4.5	1.0	8.3	1.1	2.1	3.1	—	—	—	34.6	8.3	16	11	0
63	6.2	1.3	—	0.0	—	—	4.0	3.0	7.0	4.0	—	0.0	7.0	0.0	—	40.0	7.0	11	11	0
64	1.2	2.4	—	—	—	1.1	3.2	3.0	8.0	1.1	—	2.5	0.3	—	—	31.8	8.0	15	12	0
65	—	3.2	6.6	—	—	—	5.8	2.1	3.5	2.2	1.7	—	—	—	—	36.0	6.6	14	11	—
66	2.5	—	—	—	—	—	3.6	4.3	6.4	3.1	—	—	—	—	—	24.1	6.4	6	6	0
67	3.0	10.5	3.5	—	—	2.8	5.2	9.5	7.8	10.0	3.0	5.4	—	—	—	72.9	10.5	13	13	0
68	4.8	—	—	—	3.2	6.5	7.5	3.3	5.4	—	—	5.5	—	—	—	40.5	7.5	8	8	—
69	0.2	7.0	—	—	—	3.2	7.4	12.4	5.2	12.3	7.4	10.0	2.2	2.2	—	92.9	12.4	21	18	—

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	4.3	—
2	Bieniakonie	—	—	1.0	1.9	0.3	0.2	1.0	—	—	—	0.9	0.6*	—	4.1	—	—
3	Berdówka	—	—	2.6	0.3	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
4	Lida	—	—	2.2	0.2	0.0	—	—	—	—	—	3.1	—	—	3.2	—	—
5	* Stare Młyniszcze	—	—	1.7	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.3	—	—
6	* Niemen	—	—	3.7	0.3	0.3	—	—	—	—	—	2.3	—	—	3.5	0.4	—
7	* Wielka Sworotwa	4.3	—	2.5	0.2	3.2	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	1.0	—	1.6
8	* Podłoziany	7.3	2.7	2.0	0.5	2.0	—	—	0.6	—	—	0.7	0.2*	—	1.0	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	1.2	—
10	* Zdzięcioł	1.3	—	2.1	3.6	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.0*	—	1.6	—	—
11	* Hołowle	0.4	—	2.4	0.1	2.5	—	—	0.8	—	—	2.4	0.0	—	1.7	0.1	0.0
12	Kuszelewo	—	—	4.2	1.5	3.2	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.5	—	—
13	* Bielica	—	—	1.9	0.4	2.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.9	0.0	—
14	* Orla	—	—	1.5	—	2.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
15	Mosty	—	—	1.6	—	0.3	—	0.8	0.2	—	—	0.2	—	—	1.2	0.1	—
16	Wołkowysk	—	—	0.5	—	1.5	—	0.3	—	0.3	—	0.3	—	0.0*	0.0	—	—
17	Łunna	—	—	0.9	—	1.3	1.0	0.6	—	—	—	1.7	—	—	1.3	—	—
18	Świsłocz	0.1	—	—	0.1	2.3	0.1	0.1	0.3	—	—	0.9	0.1	—	0.1	—	0.1
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1	—	—	0.0	—	—	—	—	—
21	* Grodno	2.4	—	0.0	1.2	1.2	1.5	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.9	—
22	Kazimierówka	—	—	1.2	—	5.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—
23	* Suchorzeczka	0.0	—	1.6	6.2	4.5	1.3	0.2	—	—	—	0.3	—	—	1.0	—	—
24	Suwałki	0.0	—	1.1	1.9	1.1	—	0.0	—	—	—	1.1	—	—	—	1.2	—
25	Wigry-Płociczno	—	—	1.2	1.7	8.0	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
26	Józefatów-Hańcza	—	—	1.2	—	—	5.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—
27	* Niemnowo	0.0	—	1.4	1.1	4.5	0.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—	1.7	—	—
28	* Druskieniki	—	—	1.5	2.6	2.1	5.8	—	0.0	—	—	0.5	—	—	2.0	—	—
29	Orany	—	—	2.5	1.2	2.0	0.3	0.1	—	—	—	0.4	—	—	3.2	—	—
30	Trempiny	—	—	—	6.7	—	—	0.2	—	—	—	2.0	—	—	2.0*	—	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	—	—	2.4	—	1.1	0.0	—	—	—	—	—	0.2	0.0*	—	0.3	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	0.1	—	2.0	—	5.4	—	—	—	—	—	1.0	—	0.1*	—	—	2.3
33	* Baranowicze	—	—	1.4	0.1	2.0	—	—	—	—	—	1.2*	0.1*	—	0.4	0.1	1.2
34	* Dobromyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	* Czemioły	—	—	1.5	0.0	1.4	—	—	0.0	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—
36	* Stara Hrywda	0.1	—	1.3	—	1.5	0.4	—	—	—	0.1	1.3	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	1.5	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	—	—	1.1	—	5.4	0.0	—	—	—	1.0	0.5	0.0	—	0.0	—	0.8
39	Byteń	—	—	1.0	—	1.7	—	—	—	—	—	0.5	0.1	0.2*	—	—	1.1
40	Słonim	—	—	1.6	—	13.3	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.8	0.1	—
41	* Wielka Wola	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.5	—	—
42	* Szczara	—	—	2.2	—	1.2	—	—	—	—	—	0.7	—	—	1.4	0.0	—
	Wilja																
43	Dołhinów	—	—	0.6	0.9	2.6	0.6	0.5	2.1	0.6	0.8	1.8	0.8*	—	5.2	—	—
44	* Krzywicze	—	—	2.4	—	—	—	—	2.6	—	—	2.8	—	—	—	—	—
45	* Radoszkowicze	0.4	2.0	0.1	0.2	1.2	0.1	—	0.2	—	—	2.2	—	—	3.4*	0.4*	—
46	* Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Dworek	0.1	—	1.7	—	0.2	0.4	0.0	0.4	0.1	0.0	2.6	—	—	4.0	0.7*	0.0*
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	6.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Mołodeczno	—	—	2.4	0.1	0.2	0.1	0.6	—	—	—	3.0	—	0.1	4.1	0.3	0.1
50	Oszmiana	0.2	—	2.6	1.6	5.2	0.3	2.6	0.2	—	—	1.3	—	—	3.6	—	—
51	* Soły	—	—	1.9	1.1	3.5	2.4	2.6	—	—	—	0.8	0.2	—	2.5	—	—
52	* Michaliszki	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	—	—	2.0	1.1	0.5	0.1	0.6	0.2	—	—	0.8	—	0.0*	0.5	—	—
54	Pohulanka	0.0	—	1.0	0.1	2.8	0.1	12.6	0.4	—	0.0	1.1	0.1*	0.0	3.4*	—	0.0
55	Podbrodzie	—	—	1.0	2.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
56	* Niemenczyn	—	—	0.6	1.9	3.4	1.8	0.5	—	—	—	1.2	—	—	1.8	—	—
57	Wielka Rzesza	—	1.2	1.7	5.5	0.2	0.9	0.2	0.3	—	2.2	—	—	2.6	—	—	1.2
58	Kiena	—	—	—	2.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	N. Wilejka	—	—	1.9	2.2	3.0	—	0.4	—	—	—	1.0	—	—	1.8	—	—
60	Wilno (uniwersytet)	—	—	1.6	1.9	2.5	0.1	0.9	0.1	—	—	1.8	—	0.0*	2.0	—	—
61	Nowe Troki	—	—	—	—	4.7	4.5	—	—	—	—	—	2.4	—	1.4	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	0.9	0.3	0.8	0.0	0.0	0.7	—	0.1	3.1	0.1	—	2.1	—	—
63	* Postawy	—	—	2.6	0.4	0.3	—	—	1.8	—	0.3	3.8	—	—	1.8	2.3*	—
64	Łuczaj	—	—	—	0.7	0.5	—	—	1.7	—	—	2.0	4.2	—	4.5	—	—
65	* Głębokie	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	3.5	—	0.2*
66	* Hermanowicze	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	4.1*	—	—	4.2	—	0.1*
67	* Paziki (Mikołajewo)	0.0	0.0	1.2	0.0	7.1	0.0	0.3	0.4	0.0	0.3	7.5	0.0*	0.0*	3.1	—	—
68	Dzisna	0.2	—	1.8	0.1	7.4	0.0	0.1	0.5	0.1	1.0	7.5	0.1*	—	6.4	—	—
69	Słobódka	0.1	—	—	—	3.9	1.8	—	—	—	—	4.0	—	—	6.1	—	—
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	—	—	0.0	—	0.1	—	1.7	2.1	—	0.1	2.1	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	3.5	2.7	—	—	—	4.5	3.3	5.0	5.2	8.1	1.0	4.8	1.0	—	—	46.9	8.1	13	12	0
2	1.1	3.8	—	—	—	3.3	7.0	9.3	5.3	10.7	4.2	5.2	—	—	—	59.9	10.7	17	13	1
3	—	13.6	—	—	—	6.1	7.0	4.8	7.8	7.2	2.5	6.0	1.4	—	—	60.2	13.6	12	10	0
4	4.7	6.4	0.2	—	—	4.7	4.0	7.3	8.3	8.3	3.0	2.2	0.9	—	—	58.7	8.3	15	12	0
5	3.3	3.7	—	—	—	4.6	6.8	4.4	5.9	6.1	2.3	3.4	0.5	—	—	50.9	6.8	14	13	0
6	1.1	3.9	0.2	0.0	—	4.1	2.8	3.4	7.0	4.8	2.8	2.3	0.1	—	—	43.0	7.0	17	12	0
7	0.8	3.5	1.7	—	—	2.5	5.0	3.5	5.6	8.5	3.5	0.9	—	—	—	50.3	8.5	17	14	1
8	2.2	3.5	0.5	—	—	2.3	4.2	2.5	3.9	6.8	4.4	0.4	0.3	—	—	48.0	7.3	20	13	1
9	—	3.2	—	—	—	2.1	—	9.6	—	10.4	2.3	—	—	—	—	40.2	10.4	8	8	0
10	9.2	0.5	—	—	—	1.9	3.3	5.5	13.2	2.5	—	1.0	—	—	—	47.1	13.2	13	12	1
11	1.7	7.1	0.5	0.0	—	2.0	3.1	5.2	4.3	6.5	1.8	1.2	0.2	0.0	—	44.0	7.1	19	13	0
12	8.2	8.0	—	—	—	4.8	4.2	6.8	11.2	9.2	—	7.5	—	—	—	74.8	11.2	13	13	0
13	1.8	4.9	0.7	—	—	3.2	6.2	3.2	5.5	6.2	1.9	2.7	0.3	—	—	45.8	6.2	16	13	0
14	—	3.2	—	—	—	4.5	4.9	2.4	4.2	4.2	4.0	0.9	0.5	—	—	37.7	4.9	13	11	0
15	0.6	4.3	1.0	—	—	5.6	3.7	2.4	4.7	6.5	3.1	1.5	0.6	—	—	38.4	6.5	18	11	0
16	0.5	2.4	0.4	—	—	2.8	3.4	1.4	0.9	0.8	0.6	0.0	—	—	—	16.1	3.4	14	5	0
17	—	3.3	0.3	0.1	—	2.0	10.3	2.1	3.3	3.0	5.2	—	—	—	—	36.4	10.3	15	11	0
18	2.0	5.0	0.1	0.1	—	2.9	4.5	2.4	2.0	1.9	2.3	0.2	—	—	—	27.6	5.0	21	9	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	4.6	—	—	—	8.9	5.5	5.5	8.5	5.7	1.2	4.4	0.8	—	—	45.2	8.9	10	8	0
21	—	0.6	2.2	—	—	—	5.4	10.0	2.7	5.4	3.7	2.2	3.1	1.0	—	43.9	10.0	16	13	0
22	—	3.0	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	5.1	—	—	35.0	17.5	7	7	0
23	2.3	2.2	0.2	—	—	3.8	8.6	3.4	7.4	5.6	5.1	3.1	0.8	—	—	57.6	8.6	18	14	0
24	—	3.4	0.0	—	—	—	1.1	1.3	3.2	3.3	1.2	2.2	—	—	—	22.1	3.4	12	12	0
25	5.0	2.5	—	—	—	—	9.3	3.5	6.4	4.4	2.2	4.0	—	—	—	53.7	9.3	14	13	0
26	1.8	—	—	—	—	4.9	11.0	4.8	—	6.3	—	3.0	1.3	—	—	41.8	11.0	11	11	0
27	0.5	0.9	—	—	—	3.1	10.4	2.6	2.8	3.4	1.3	2.5	0.3	—	—	37.0	10.4	17	11	0
28	1.8	1.9	—	—	—	3.8	9.0	3.6	9.0	5.5	1.8	6.2	—	—	—	57.1	9.0	15	14	0
29	2.5	3.1	0.2	—	—	3.4	7.0	5.6	6.8	16.5	2.5	5.6	0.6	—	—	63.6	16.5	18	13	0
30	1.0	2.8	0.3	—	1.0	2.0	6.6	6.0	18.0	6.0	3.5	4.0	1.5	—	—	63.6	18.0	16	14	1
31	4.3	0.1*	0.7	—	—	—	1.2	5.0	0.0*	10.0	0.7	2.0	—	—	—	28.0	10.0	12	7	1
32	1.4	1.6	—	—	—	—	4.3	2.0	0.9	1.6	1.4	—	—	—	—	24.1	5.4	13	10	1
33	1.1	2.6	0.5	0.0	—	—	4.5	2.8	2.6	8.4	4.2	1.4	—	—	—	34.6	8.4	17	12	2
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	2.1	—	4.0	1.2	—	—	4.2	3.1	2.0	4.0	0.0	—	—	—	—	24.5	4.2	11	9	0
36	0.2	2.0	—	—	—	—	5.7	2.1	0.5	2.3	1.1	0.0	—	—	—	18.6	5.7	13	8	0
37	0.1	4.5	—	—	—	—	6.0	2.5	1.5	1.4	1.0	—	—	1.0	—	19.8	6.0	12	8	0
38	0.2	5.0	0.4	—	—	—	5.1	2.5	0.6	1.0	1.0	0.0	—	—	—	24.6	5.4	13	8	0
39	0.5	2.4	—	—	—	—	4.8	3.9	1.0	2.1	0.9	0.2	—	—	—	20.4	4.8	14	8	1
40	—	—	—	—	—	9.6	7.9	3.1	1.2	0.8	—	—	9.7	—	—	50.6	13.3	11	8	0
41	—	9.6	0.6	—	—	2.4	4.5	2.3	8.4	8.6	7.0	1.2	0.4	—	—	51.7	9.6	13	11	0
42	1.8	5.1	0.9	—	—	3.6	4.2	2.8	5.3	8.9	4.9	0.0	0.0	—	—	43.0	8.9	13	11	0
43	3.2*	2.8	—	2.4	—	—	8.2	4.9	6.9	7.4	7.2	6.5	1.2	2.9	—	70.1	8.2	22	15	2
44	2.3	9.7	—	—	—	—	15.3	9.4	1.6	9.6	6.3	6.3	1.3	—	—	69.6	15.3	12	12	0
45	3.1*	3.1	—	—	—	3.6	5.8	5.5	2.5	7.7	3.1	3.1	1.0	—	—	48.7	7.7	20	14	3
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	1.3*	7.2	—	0.0	4.0	0.6	12.2	6.8	2.5	11.2	3.6	7.3	1.0	1.2	—	69.1	12.2	21	14	2
48	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	8.0	10.0	20.1	2.1	0.7	—	63.2	20.1	9	8	0
49	1.5*	4.1	—	—	0.0	3.8	6.8	7.2	2.1	6.5	2.8	—	0.2	0.1	—	46.1	7.2	20	11	1
50	2.3	6.5	—	—	—	4.6	5.8	7.9	3.9	8.6	5.8	8.4	2.6	0.2	—	74.2	8.6	20	16	0
51	3.0	3.7	—	—	—	6.5	3.6	5.0	5.0	6.6	11.2	0.0	1.3	—	—	60.9	11.2	17	15	0
52	2.4	10.4	4.3	2.3	—	4.2	2.6	4.8	6.5*	4.9	7.0	13.4	5.0	—	—	71.4	13.4	13	13	1
53	1.3	3.0	—	0.0	0.2	1.5	6.0	15.4	5.0*	15.2	8.8	6.8	2.4	0.0	—	71.4	15.4	19	12	1
54	1.5	6.8	—	0.1	0.0	0.0	7.0	9.3	3.1*	13.8	16.1	7.3	4.2	0.9	0.3	92.0	16.1	21	14	3
55	—	4.0	—	—	—	—	3.0	12.0	20.0	16.5	10.0	8.0	6.0	3.6	—	93.2	20.0	13	13	0
56	1.5	1.9	—	0.9	0.0	2.8	8.1	7.3	7.5	5.6	9.8	7.5	2.6	—	—	66.7	9.8	18	15	0
57	0.5	—	0.5	—	—	6.4	14.5	6.0	13.0	10.7	11.5	11.5	3.9	—	—	94.5	14.5	20	14	—
58	—	—	8.0	—	—	—	4.1	10.2	8.7	6.5	10.0	10.2	2.2	—	—	66.2	10.2	10	10	0
59	2.2	3.2	—	—	0.3	2.7	7.0	7.4	8.0	14.3	8.5	6.7	2.5	—	—	73.1	14.3	17	15	0
60	1.5	3.2	—	0.0	0.2	1.5	6.0	15.0	5.3*	15.1	8.8	6.8	2.4	0.0	—	76.7	15.1	19	15	1
61	1.0	—	—	—	1.2	4.2	7.4	7.5	7.1	8.0	4.1	4.3	1.0	—	—	58.8	8.0	14	14	0
62	1.1	5.3	1.4	1.2	1.4	0.7	9.3	5.4	1.8	5.4	6.7	5.1	2.8	0.6	—	56.3	9.3	22	14	0
63	—	5.5	1.8	2.1	—	—	1.5	6.4	1.2	6.4	3.4	8.2	1.5	0.4	—	51.7	8.2	19	15	1
64	1.7	3.1	1.0	0.6	0.3	2.3	5.7	12.4	2.0	7.0	7.2	5.8	1.3	—	—	64.0	12.4	19	15	0
65	1.2	3.2	0.9	—	—	—	3.7	9.8	—	9.9	3.9	11.7	4.5	—	—	61.6	11.7	13	11	1
66	—	3.5*	—	—	4.8	2.6	3.9	6.8	7.9	5.8	9.5	—	3.5	—	—	66.5	9.8	13	12	3
67	1.1*	2.9	0.0	0.6	0.1	—	[1]	[1]	0.2*	6.4	1.7	3.6	2.3	0.4	0.1	59.4	—	20?	12?	2
68	2.0*	3.8	—	0.6	0.0	—	7.0	15.0	0.7*	7.6	3.5	3.2	2.2	0.0	0.1	70.9	15.0	22	13	3
69	2.8*	3.4*	0.5	0.4	0.1	0.0	6.7	7.9	2.5*	5.7	3.4	0.7	3.1	0.1	—	53.2	7.9	18	12	3
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	0.0	—	—	0.1	3.7	—	2.7	8.1	3.4	8.4	1.7	1.4	2.1	1.1	0.8	39.6	8.4	16	12	0

[1]) Opad 20.1 mm za 2 dni. — Précipitation 20.1 mm pour 2 jours.

Październik 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	4.0	—	4.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—
2	Czukiew	14.6	8.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.9	0.9
3	* Ustrzyki Dolne	4.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Bandrów Narodowy	6.5	0.2	3.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.9	—	—	0.5	—
5	* Terło	9.5	0.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
6	* Chyrów	10.4	0.5	1.4	—	—	—	0.3	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—
7	Wola Dobrostańska	3.7	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	1.4
8	Drohobycz	2.7	0.3	2.8	0.1	0.3	0.3	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.6	0.2
9	Josefsberg	0.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	—
10	Bereźnica	3.0	—	7.0	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
11	* Ludwikówka	12.0	1.0	1.5	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	3.2	3.7	—	0.0	5.7*	—	—	—	—	—	0.7	—	—	11.5	—
14	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	5.5	—	3.0	—	3.6	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	6.2	—
16	Sokołów	1.9	0.7	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.7	0.6
17	* Darów	9.3	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	6.0
18	* Spiskowa	3.6	—	1.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.4
19	* Podluty	4.6	0.3	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.1	—	—	7.4	—
20	* Jasień	3.0	0.4	1.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.5	2.9
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—
24	Rohatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—
25	Porohy	3.4	—	4.5	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.1
26	Doużyniec	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—
27	* Zielona	1.9	0.1	0.5	—	—	3.8	0.4	—	—	—	—	0.1	—	—	9.5	0.5
28	Miłowanie	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	2.4	—
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
32	Jazłowiec	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	3.9	—	—	1.8	3.6
33	Horodenka (szkoła)	0.1	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.9	—
34	Zaleszczyki	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.7	—
35	Załoźce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Cebrów	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.1	—	—	0.0	—	—	1.2	0.4
38	Tarnopol (IV rz.)	0.1	0.0	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.2	0.1
39	Zbaraż	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
40	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.9	—
41	Czortków	—	—	9.1	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	4.3	2.8
42	Krasne	0.2	—	—	—	0.0	1.6	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	1.4	1.2	—	2.5	1.2*	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	6.5
44	* Annaberg	—	—	—	5.3	1.0	5.3*	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	3.8	2.8
45	* Smorze	2.3	2.7	2.8	—	1.3	8.5*	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—
46	* Matków	0.2	1.1	6.2	—	0.5	4.7	0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	1.2	1.0
47	* Huśne Wyżne	—	—	4.1	—	0.8	2.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.0	1.1
48	Wysocko Wyżne	3.9	2.3	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—
50	* Hnyła	5.4	2.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	1.0	—	2.0
51	* Butla	0.4	0.0	2.4	—	0.0*	0.9	—	—	—	—	—	0.4	—	0.0	2.1	0.2
52	* Borynia	—	1.3	3.5	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	—
53	* Zawadka	—	—	3.9	—	0.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
54	* Bachnowate	4.2	2.5	1.7	4.6	—	4.8	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	4.2
55	* Ilnik	1.4	0.3	4.5	—	0.1	4.1	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	3.7	0.1
56	* Tureczki Wyżne	2.7	0.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.9	3.4	1.4
57	* Turka	2.6	3.1	0.1	0.8	6.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.1
58	Kropiwnik	4.0	4.0	—	3.0	3.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—
59	* Malmanstal	—	1.8	5.6	—	—	2.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
60	* Majdan[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	0.5	—	—	13.5	—
61	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
62	* Sławsko	0.2	7.0	2.6	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	1.1	7.3	—
63	* Jelenkowate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	* Różanka Niżna	—	18.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	—
65	* Hutar	—	5.6	1.6	—	0.2	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.5	0.0
66	* Kalne	0.0	11.8	1.2	0.0	0.6	2.0	0.1	—	—	—	—	0.0	—	1.8	4.8	0.9
67	* Tuchołka	5.6	6.1	2.0	1.0	3.0*	6.3*	2.0	—	0.0	—	—	0.0	0.0	2.0	4.2	1.0
68	* Tuchla	—	4.0	—	—	2.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
69	* Pohar	3.2	0.0	0.0	6.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1.7	2.2
70	* Koziowa	1.6	0.0	4.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3
71	* Skole	12.8	1.9	4.1	—	—	0.2	3.5	—	—	0.2	—	1.3	—	—	7.2	—

[1]) 1—7 brak obserwacyj. — 1—7 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	4.5	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	5.6	6	5	0
2	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	16.4	7	4	0
3	8.7	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	8.7	4	4	1
4	9.1	1.2	—	—	—	—	—	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	26.9	9.1	10	6	0
5	6.8	0.7	—	—	—	—	1.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	23.1	9.5	7	5	0
6	0.4	3.1	—	—	—	—	0.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	21.5	10.4	9	5	0
7	6.8	0.5	—	—	0.3	—	1.5	0.3	2.0	—	—	—	—	—	—	17.2	6.8	10	5	0
8	7.2	0.2	—	0.1	—	—	0.7	—	0.0	—	—	—	—	—	—	17.0	7.2	13	4	0
9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.1	5	1	0
10	6.0	7.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	10.0	9	8	0
11	10.0	—	2.5	3.0	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	46.5	12.0	10	10	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	7.5	—	6.0	2.7	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	11.5	9	8	1
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.2	5	5	0
16	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.3	7	3	0
17	3.4	10.0	6.6	0.9	—	—	5.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	46.8	10.0	11	9	0
18	6.3	—	2.6	3.5	—	—	7.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	35.7	7.2	10	10	0
19	—	—	12.0	2.0	—	—	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	10	9	0
20	—	3.0	2.6	1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	23.5	3.5	11	9	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.1	2	2	0
24	9.9	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	9.9	3	2	0
25	2.4	—	3.4	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	28.4	9.5	8	7	0
26	8.1	—	0.6	7.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	8.1	6	4	1
27	3.9	—	2.1	5.7	—	—	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	29.6	9.5	13	6	0
28	0.7	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.3	3	2	0
29	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	10.5	2	2	0
30	4.5	—	0.2	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	4	1	0
31	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.5	3	3	0
32	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	23.5	6.3	7	7	0
33	—	—	1.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	12.8	6	3	0
34	1.9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	19.0	5	3	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	3.0	3	3	0
37	8.2	—	—	0.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	8.2	6	2	0
38	9.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	7	2	0
39	0.6	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.6	4	0	0
40	8.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	8.0	4	2	0
41	—	—	5.3	1.6	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	9.1	7	6	0
42	11.2	—	—	0.4	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	11.2	5	2	0
43	3.8	9.6	—	2.5	—	0.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	9.6	13	11	1
44	9.3	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	9.3	8	7	1
45	8.7	—	2.6	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	8.7	10	9	1
46	6.5	0.0	1.1	0.2	—	—	5.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	28.5	6.5	13	8	0
47	10.4	—	1.0	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	33.6	10.4	10	8	0
48	8.2	1.4	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	24.3	8.2	6	6	0
49	—	—	8.0	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	8.9	4	4	0
50	11.0	—	1.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	34.7	11.0	10	10	1
51	5.4	—	0.9	0.2	—	—	4.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.4	11	4	0
52	4.5	—	0.2	—	—	—	3.4	2.0	—	0.1	—	—	—	—	—	20.0	4.5	11	8	0
53	—	8.0	—	1.5	—	—	1.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	26.2	8.0	8	7	0
54	1.6	—	—	2.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	32.5	4.8	10	10	0
55	5.8	—	0.5	—	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	23.6	5.8	13	7	0
56	4.9	—	—	—	—	—	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	23.8	5.2	10	7	0
57	5.2	—	—	—	—	2.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	26.7	6.3	11	7	0
58	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	10	10	—
59	7.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	7.0	6	6	0
60	14.4	12.0	1.5	12.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	22.0	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	22.0	4	4	0
62	6.6	—	5.0	0.3	—	—	4.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	38.1	7.3	11	8	0
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	18.5	5	5	0
65	1.2	—	2.7	0.7	—	—	9.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	33.7	9.9	10	7	1
66	8.0	0.1	3.5	0.2	—	—	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	42.2	11.8	14	8	0
67	8.9	2.0	1.6	1.1	0.0*	—	7.5	—	—	1.6	—	—	—	0.0*	—	55.9	8.9	16	16	2
68	7.0	—	2.5*	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	25.8	7.0	8	7	1
69	6.0	0.0	1.4	0.0	—	3.9	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	27.4	6.0	9	9	0
70	3.2	—	2.5	—	—	—	2.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	19.7	4.0	9	9	0
71	5.5	—	1.5	—	—	—	1.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	41.1	12.8	12	10	0

Październik 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—
2	Kosmacz	2.0	0.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.0
3	Kołomyja	1.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.6	1.3
4	Jaworów	4.7	2.1	8.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	4.5	2.8
5	Kosów Małopolski	2.0	0.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.8	—
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	—	—	2.5	—	3.4	—	0.0	0.5	—	—	0.2	—	—	11.5	—	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	0.0	—	—	0.5	0.0	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0
8	Maciejów	0.8	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.8
9	Kowel	0.5	—	2.4	—	0.0	—	—	—	—	—	0.4	0.1	0.2	—	0.0	2.3
10	* Upust Prypecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—
11	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
12	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	5.4
14	* Stare Konie	0.3	—	2.0	—	—	0.0	—	0.1	—	—	0.5	0.6	0.2*	—	—	2.0
15	* Przykładniki	0.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	—
17	* Truchanowicze	4.3	—	1.1	—	0.0	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	0.0
18	* Bereza Kartuska	—	—	3.1	—	3.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	0.3	—	1.7	—	—	1.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Drohiczyn Poleski	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	2.1	4.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pińsk	—	—	1.6	0.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
26	* Pohost Zahorodzki	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	3.7	0.3
27	* Hancewicze	—	—	1.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Łachwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Pawłkowicze	—	—	2.7	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—
31	Kleck	0.6	—	1.5	—	1.0	0.0	—	—	—	—	0.5	—	0.0	0.1	0.1	2.0
32	Godlewszczyzna	0.4	0.5	15.0	—	17.0	—	0.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
33	* Siniawka	9.5	0.6	—	2.2	—	1.1	—	—	—	—	—	0.1	0.0*	—	0.0	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	0.0	0.0	1.3	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
36	* Brany	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	18.1	—	—	0.2
37	Starostawy	0.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.5
38	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.4
39	Krzemieniec	0.7	0.5	0.7	0.4	0.4	—	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.1	—	0.1	0.6	0.7
40	Białokrynica	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0	—	—	0.6	0.8
41	Werba Dubieńska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	1.1	1.9
42	Łuck - Biwaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
44	Trościaniec	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0	—	—	—	0.7
45	Kołki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—
46	Rafałówka	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	0.8	—	—	—	—	0.5
47	Bielskowola	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—
48	Chinocze	0.2	—	1.3	—	1.2	—	—	—	—	0.0	1.1	—	0.0	—	—	0.6
	Horyń																
49	Wiśniowiec	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.4
50	Borszczówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.3	0.2
51	Ostróg	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Tudorów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.2	—	—	—	0.1
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz	0.5	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
55	Dermań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.4
56	Zdołbunowo	0.7	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.5	1.1
57	Równe	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	—	0.3	1.0
58	Gródek Wołyński	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	0.2	—	1.2
59	Deraźne	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.9
60	Włodzimierzec	—	—	0.3	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	3.7
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
62	Sarny	6.0	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.1	1.1	—	0.2	—	—	0.3
63	Wysock	0.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	—
65	* Nyrcza	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.4

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
1	4.5	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	9.8	4	4	0
2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	8.6	6	5	0
3	—	—	1.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	6.0	7	6	0
4	—	—	5.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	8.3	9	9	0
5	2.1	—	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	9.6	8	7	0
6	0.0	2.8	0.4	1.0	—	—	12.0	10.3	1.0	9.5	3.3	15.1	4.3	0.2	—	78.0	15.1	16	12	0
7	0.0	0.2	—	0.3	0.5	—	3.1	0.4	0.1	—	0.1	—	—	—	—	6.7	3.1	11	2	0
8	0.0	0.6	—	—	—	—	3.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.0	3.8	7	3	0
9	0.5	0.0	—	—	—	0.0	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	9.2	2.6	9	3	0
10	1.9	0.9	—	—	—	1.2	3.2	0.4	—	—	—	0.0	—	—	—	10.1	3.2	6	4	0
11	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	0.0	0.0	8.0	7.0	2	2	0
12	6.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.0	2	2	0
13	12.4	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	23.4	12.4	4	4	0
14	2.3	2.9	—	—	—	0.8	2.2	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	14.8	2.9	13	5	1
15	—	5.2	5.1	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.3	5.2	5	5	0
16	—	—	—	—	3.1	0.8	—	—	—	—	8.5	4.2	—	2.4	—	22.5	8.5	7	6	0
17	0.0	4.8	1.0	—	—	1.5	6.6	2.6	0.5	1.0	1.3	—	—	—	—	25.8	6.6	11	10	0
18	8.1	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	25.7	8.1	6	6	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	2.6	—	—	—	0.7	4.6	—	3.1	—	1.4	0.2	—	—	—	16.8	4.6	10	6	0
21	—	1.3	—	—	—	0.4	5.3	1.0	0.9	0.0	—	—	—	—	—	8.9	5.3	5	3	0
22	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	6.6	2	2	0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	3.8	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	0.2	—	—	—	—	—	12.6	4.2	9	4	0
25	1.8	1.1	—	—	—	1.5	2.9	0.3	1.3	1.5	0.0	—	—	—	—	12.3	2.9	9	7	0
26	—	—	5.4	—	—	2.7	—	3.7	0.7	1.3	—	—	—	—	0.4	21.0	5.4	10	6	0
27	4.1	3.6	—	—	—	—	—	4.1	3.5	8.8	1.9	—	—	—	—	30.1	8.8	9	9	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6.9	1.7	0.1	—	—	—	1.7	2.5	—	6.6	4.6	0.0	—	—	—	32.4	6.9	10	9	1
31	5.6	3.3	0.3	—	—	—	1.6	3.4	1.5	6.6	4.3	0.1	—	—	—	32.5	6.6	16	10	0
32	—	7.9	—	0.0	0.0	0.0	1.1	3.5	0.8	8.2	5.2	1.2	—	0.8	0.5	62.5	17.0	14	8	0
33	3.5	2.2	4.0	0.1	—	—	—	3.1	2.7	1.4	9.1	4.2	2.0	—	—	45.8	9.5	15	12	0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	4.1	6.6	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.7	6.6	6	5	0
36	2.8	0.2	2.1	—	2.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	18.1	10	6	0
37	2.4	—	—	—	0.3	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.5	7	3	0
38	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.4	3	3	0
39	10.0	—	—	—	1.2	—	0.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	14	4	0
40	8.0	0.0	—	—	0.3	—	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.0	8	1	0
41	10.8	0.2	—	—	0.4	—	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	17.9	10.8	9	4	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	1.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.2	3	3	—
44	3.2	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.2	6	2	0
45	—	—	2.3	—	—	—	2.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.9	4	3	0
46	4.2	—	—	—	—	—	1.7	0.4	—	—	0.3	0.1	—	—	—	8.1	4.2	8	2	0
47	4.0	—	—	—	1.3	—	2.0	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	10.0	4.0	7	5	0
48	0.2	—	—	—	—	—	0.8	4.0	—	—	—	0.5	—	—	—	9.9	4.0	9	4	0
49	8.3	—	—	—	1.2	—	0.4	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	12.1	8.3	9	3	0
50	7.5	—	—	—	0.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	10.5	7.5	6	1	0
51	7.2	—	—	0.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	2	1	0
52	7.2	—	—	—	—	0.0	—	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	9.8	7.2	4	2	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	8.3	—	—	—	—	0.0	1.2	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.3	3	2	0
55	0.5	0.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	5	1	0
56	8.2	0.2	—	—	—	0.1	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	12.6	8.2	12	2	0
57	5.2	0.0	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.1	5.2	8	4	0
58	5.1	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	20.6	6	4	0
59	4.4	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	4.4	5	3	0
60	1.8	0.8	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.7	7	3	0
61	1.2	0.3	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	4	1	0
62	3.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	13.3	6.0	9	4	0
63	5.2	—	—	—	—	0.3	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.7	5.2	6	4	0
64	—	—	—	—	—	2.6	3.6	4.2	4.1	5.0	—	—	—	—	—	27.6	5.0	7	7	0
65	7.1	0.3	0.1	—	—	—	—	2.4	1.5	1.2	0.3	—	—	—	—	16.0	7.1	10	6	0

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	2.7	4.4	0.4	—	—	—	—	—	20.2*	8.0*	9.9*	4.6*	0.4*	—	—
2	Cieszyn	—	1.4	0.8	0.2	—	—	—	—	—	26.5*	6.8*	23.2*	2.4*	0.5*	—	0.4*
3	Rybnik	—	—	3.7	—	—	—	—	—	3.3	25.2	1.5*	18.5*	—	—	—	—
4	* Mokrus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Rychtal	—	4.0	1.0	—	1.9	—	—	—	7.6	10.2*	1.3*	4.9*	—	—	—	—
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Rogożewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Czarnysad	—	—	3.0	—	2.0	—	—	6.0	5.5	—	—	2.0*	—	—	—	—
10	Bojanowo	—	6.0	0.7	0.3	3.1	—	9.5	3.1	14.0	0.1	1.8*	1.3*	0.0	—	0.3*	0.5*
11	Wydawy	—	5.5	1.0	—	2.5	—	9.0	1.0	15.5	—	1.5*	3.5*	—	—	0.5*	—
12	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Antoniny	—	5.8	0.5	—	1.3	—	4.3	0.9	13.7	—	—	1.1	—	—	1.0*	—
	Warta																
14	* Zawiercie	—	0.1	1.7	0.6	—	—	—	—	—	25.7*	2.4*	21.3*	—	—	—	0.4*
15	Myszków	—	0.5	—	2.0	—	—	—	—	—	20.5*	1.5*	—	—	—	—	—
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Herby Polskie	—	3.5	0.6	—	—	—	—	1.0	2.6	14.7	—	17.6	—	—	—	—
18	Częstochowa	—	1.5	2.0	0.7	—	—	—	1.4	2.4	12.8	3.4*	—	—	—	—	—
19	Małusy Wielkie	—	—	—	—	2.8	—	—	1.2	—	8.5*	1.5	10.2*	1.0*	—	—	5.0*
20	Kościelec	—	—	2.1	1.4	0.7	—	—	—	1.5	3.7	11.2*	1.3	18.0*	—	—	—
21	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Turów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Bobry	—	—	1.8	2.7	—	—	—	1.3	1.4	12.8*	2.6*	8.6*	—	—	—	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	—	0.9	1.0	2.1	—	—	—	—	3.5	12.8*	1.8*	20.0*	—	—	—	—
26	Zagórze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Krzepice	—	4.4	—	—	—	—	—	—	3.2	9.7*	3.1*	15.0*	—	—	—	—
28	Cisowa	—	1.0	1.2	2.0	0.1	—	—	0.9	3.7	10.3*	2.7*	8.3*	0.2*	—	—	—
29	Dziadaki	—	—	2.3	—	3.8	—	—	—	6.0	10.5*	—	2.6*	11.2*	—	—	—
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	6.0	1.2	—	0.0	—	—	—	4.6	10.0	4.0	9.0*	—	—	—
32	Dobryszyce	—	—	1.7	—	3.3	—	1.7	2.4	—	12.5	0.5	9.8*	—	—	—	—
33	Szczerców	—	0.4	1.1	—	—	—	—	3.4	4.8	8.8*	—	12.8*	—	—	—	—
34	Bujny Szlacheckie[1]	—	0.8	0.8	—	—	—	—	4.0	1.4	10.0	—	—	—	—	—	—
35	Widawa	—	0.8	—	0.0	1.7	—	0.2	1.2	6.4	9.0	0.1	10.1*	—	—	0.4*	—
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	12.0*	0.2	6.0*	—	—	—	—
37	Sędziejowice	—	—	—	—	2.7	—	4.6	—	2.3	5.2	3.2	13.5*	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.4	4.0	3.4	1.0*	4.2*	—	—	—
39	* Warta	—	0.8	1.8	—	0.2	0.0	1.7	1.2	7.2	5.5	0.3	5.2*	—	—	2.1*	—
40	Zduńska Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Pęczniew	—	0.6	1.1	—	—	—	3.1	1.2	6.9	5.7	0.8	5.9*	—	—	0.9*	0.2*
42	Popów	—	—	—	0.9	—	—	1.4	0.8	6.5	1.0	3.5	—	—	—	—	2.0*
43	Łódź	—	0.8	2.8	1.0	0.9	0.0	0.1	1.9	7.2	7.9*	0.3	7.5*	—	—	0.1*	0.0
44	Piorunów	—	—	1.1	0.3	1.4	—	—	0.9	6.3	7.3	—	8.2*	—	—	0.2*	0.2*
45	Wola Łobudzka	—	—	1.1	0.4	1.5	—	—	1.3	5.4	6.0	—	9.0*	—	—	1.0*	0.9*
46	Sucha Dolna	—	1.5	1.4	1.3	0.5	—	2.4	1.0	7.7	4.0	0.1	4.3*	—	—	—	—
47	Błonie	—	0.6	2.3	0.2	0.3	—	1.4	1.4	7.2	2.6	—	4.5*	—	—	—	—
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	—	1.2	4.2	0.0	0.9	—	5.2	1.0	9.5	0.5	0.0	3.7*	—	—	0.6*	0.4*
50	Zdrojki	—	0.8	0.9	2.3	0.2	—	5.0	2.5	11.2	0.2	—	5.1*	—	—	1.7*	—
51	* Władysławów	—	1.2	1.9	—	—	—	5.7	1.2	11.0	—	0.6	4.5*	—	—	0.1*	—
52	Kościelec	—	0.9	1.5	—	—	—	5.9	1.3	11.7	—	—	—	—	—	1.5*	1.1
53	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Kazimierz Biskupi	—	0.8	2.8	—	—	—	8.3	1.9	12.5	0.3	—	2.1	—	—	1.4*	0.7*
55	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Kawnice	—	—	1.3	—	0.6	—	7.0	1.3	13.2	—	—	2.8	—	—	1.0*	—
57	Złotniki Wielkie	—	0.5	0.3	—	—	0.6	2.8	—	11.5*	—	—	2.0	—	—	1.6	—
58	Stawiszyn	—	0.7	0.8	0.6	0.5	—	3.6	3.3	15.5	1.1	—	4.9*	—	—	1.9*	—
59	Zbiersk	—	0.7	1.0	—	2.0	—	3.9	0.8	18.6	0.9	—	1.9*	—	—	8.0*	—
60	Kołaczkowo[2]	—	1.1	3.2	—	—	—	3.8	4.4	10.6	—	1.6	—	—	1.7	—	—
61	Mielżyn	—	0.8	2.1	0.4	—	—	3.5	1.2	12.0	—	—	—	—	1.2*	1.8*	2.0*
62	Żydowo	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	14.5	—	2.0	—	—	—	—	—
63	Września	—	0.7	1.5	—	0.3	—	3.1	1.0	12.6	0.1	0.0	—	—	0.7*	1.2*	0.6*
64	* Bachorzewo	—	2.0	—	1.0	1.5	—	10.4	2.0	15.5	—	—	3.0*	—	—	—	3.1*
65	* Orzechowo	—	1.3	0.8	2.1	0.4	—	8.9	1.3	14.5	—	—	2.4*	—	—	0.3*	—
66	Pętkowo	—	0.9	1.9	2.3	—	—	3.6	1.0	14.0	—	—	1.2*	—	—	3.0*	—
67	* Śrem	—	1.6	—	1.3	—	—	3.2	1.6	14.5	—	—	2.6	—	—	—	—
68	Kórnik	—	—	—	5.5	—	—	10.1	18.1	11.1	—	12.2*	—	—	3.3*	11.5*	—
69	Poznań (uniwersytet)	—	1.3	1.8	1.0	0.9	—	0.2	0.1	16.5	—	—	0.6*	0.0*	0.2	2.5*	0.4
70	Poznań Sołacz	—	1.2	1.8	0.4	0.7	0.1	—	—	14.0	—	—	0.1	—	—	2.7	0.6
71	Poznań Ławica	—	1.4	2.2	0.2	0.7	—	0.2	0.2	13.5	—	—	0.8	—	0.2	1.3*	1.2
72	Golęcin	—	1.2	1.8	0.4	0.6	—	0.3	0.4	14.5	0.2	0.0	0.6*	—	0.4*	2.0*	0.4*

[1]) 11—30 brak obserwacyj. — 11—30 manque d'observations. [2]) 15—30 brak obserwacyj. — 15—30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⅄
1	6.1*	—	0.6*	—	9.4*	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—		72.1	20.2	12	9	8
2	5.9*	—	0.5	0.2	3.5*	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—		76.7	26.5	14	8	8
3	1.2	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—		57.4	25.2	7	7	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	1.9*	—	—	—	4.6*	—	—	1.0	—	—	—	—	—		38.4	10.2	10	10	5
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	13.0*	—	—	—	—	—	—	—		31.5	13.0	6	6	2
10	0.3*	0.1*	—	—	—	4.8*	7.2*	1.6*	2.4*	0.1	0.1	0.1	0.0	—		57.4	14.0	21	11	10
11	2.5*	—	0.0*	—	—	1.5*	9.0*	—	2.0	—	—	—	—	—		55.0	15.5	13	12	6
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	2.1*	—	0.0	—	—	2.6*	4.5*	—	1.5	0.3	0.0	—	—	—		39.6	13.7	13	10	4
14	1.8*	—	—	—	—	7.7*	1.6*	—	0.5	—	—	—	—	—		63.8	25.7	11	7	7
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—		46.5	22.0	5	4	2
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
17	3.0	—	—	—	—	4.9	—	—	3.4	—	—	—	—	—		51.3	17.6	9	8	—
18	—	—	—	—	—	—	22.5*	—	—	6.2	—	—	—	—		52.9	22.5	9	8	2
19	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.2	—	—	—	1.0*		41.6	10.2	11	11	6
20	0.2	2.1	—	—	—	—	4.0	5.0	0.6	—	—	—	—	—		51.8	18.0	13	10	2
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
23	2.2*	—	1.9*	—	—	6.3*	1.1*	—	0.5	—	—	—	—	—		43.2	12.8	12	11	7
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
25	2.5*	—	0.1*	—	—	3.6*	—	—	2.8	—	—	—	—	0.4*		51.5	20.0	12	9	7
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
27	3.7*	—	—	1.5*	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—		54.0	15.0	8	8	5
28	2.0*	—	1.2*	—	—	2.5*	0.6*	—	0.7*	—	0.1	—	—	—		37.5	10.3	16	10	9
29	—	2.0*	—	—	—	4.5*	—	0.5*	0.3	—	—	—	—	—		43.7	11.2	10	8	6
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	—	—	—	2.0*	—	1.5*	—	—	—	2.0	—	—	—	—		40.3	10.0	9	9	3
32	0.6*	—	2.6*	—	—	3.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—		39.1	12.5	11	8	5
33	—	—	3.5*	—	—	2.0*	—	—	1.4	—	—	—	—	—		38.2	12.8	9	8	4
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	0.6*	—	1.6*	—	—	1.9*	1.2*	—	0.4	0.2	—	—	—	—		35.8	10.1	15	8	6
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.2	12.0	4	3	3
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.5	13.5	6	6	1
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17.5	4.2	6	6	2
39	0.8*	—	0.9*	—	—	2.4*	1.8*	—	1.0	0.3	0.1	0.1	0.0	—		33.4	7.2	18	10	6
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	0.6*	—	0.1*	—	—	1.6*	3.0*	0.2*	0.6	—	—	—	—	—		32.5	6.9	16	8	8
42	1.0*	0.5*	0.5*	—	—	—	0.2*	0.1*	0.3*	0.2*	0.2*	0.1*	—	—		19.2	6.5	16	6	10
43	0.2*	—	2.1*	0.0	0.3*	1.9*	3.1	0.1*	0.6*	0.3	0.0	0.0	—	0.1*		39.2	7.9	20	9	10
44	—	—	0,2*	—	—	1.1*	—	0.4*	—	0.6*	—	—	—	—		28.2	8.2	13	6	7
45	—	—	1.4*	—	—	1.4*	—	2.1*	—	1.9	—	—	—	—		33.4	9.0	13	11	6
46	—	—	1.0*	—	—	0.4*	2.4*	0.1*	0.9	0.1	—	—	—	—		29.1	7.7	16	10	5
47	—	0.5	—	—	—	1.1	1.6*	—	0.8	—	—	—	—	—		24.5	7.2	13	8	2
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
49	—	0.0	0.2*	—	—	0.5*	4.6*	—	1.7	0.3	—	—	—	0.1*		34.6	9.5	16	8	7
50	0.3*	—	0.4*	—	0.1*	0.1*	7.8*	0.1*	1.6	—	—	—	—	0.1		40.4	11.2	18	8	8
51	0.2*	—	1.5*	—	—	—	6.7*	—	—	1.4	—	—	—	—		36.0	11.0	12	9	5
52	0.0*	—	—	—	—	—	6.2*	—	2.0	0.3	—	—	—	—		32.4	11.7	10	8	2
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
54	—	—	1.9*	—	—	—	6.1*	—	2.0	0.3	—	—	—	—		41.1	12.5	13	9	4
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	—	—	2.5*	—	—	—	5.0*	—	1.2	—	—	—	—	—		35.9	13.2	10	9	3
57	—	—	—	—	—	—	0.8	—	9.4	—	—	—	—	—		29.5	11.5	9	5	1
58	0.0*	—	—	1.2*	—	2.2*	7.9*	0.0*	1.2	—	—	—	—	—		45.4	15.5	14	10	5
59	0.4	—	2.3*	—	—	2.6*	1.2	2.4*	2.0	—	—	—	—	—		48.7	18.6	15	11	5
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	1.1*	0.3*	—	—	—	—	1.3	6.7	—	—	—	—	—	—		34.4	12.0	13	10	5
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5*?	—	—	—	—		33.0?	14.5	5	5	1
63	—	0.2*	—	—	—	1.7*	5.9*	—	2.2	—	—	—	—	—		31.8	12.6	14	8	6
64	1.4*	—	0.9*	—	—	1.6*	8.6	—	2.0	—	—	—	—	—		53.0	15.5	13	12	5
65	1.8*	—	0.0*	—	—	1.7*	8.5*	—	2.1	0.2	—	—	—	—		46.3	14.5	14	10	5
66	1.8*	1.4*	2.2*	—	—	2.0*	9.4*	—	3.0	—	—	—	—	—		47.7	14.0	14	13	7
67	—	2.3*	0.7*	—	—	2.8*	8.5*	—	3.0	0.1	0.1	—	—	—		42.3	14.5	13	10	4
68	—	—	—	—	—	—	14.1	9.1*	5.5	—	—	—	—	—		100.5	18.1	10	10	4
69	1.7*	0.0	0.1*	0.0	—	2.4*	7.8*	0.0*	3.7	0.1	—	—	—	—		41.3	16.5	17	9	6
70	—	—	—	—	—	1.4	7.3	0.2	3.7	0.3	—	—	0.1	—		34.6	14.0	15	7	—
71	1.0*	0.0	—	0.0	0.0*	1.3*	4.9*	0.0*	4.7	—	0.1	—	0.0	—		33.9	13.5	16	9	4
72	1.1*	—	0.2*	—	—	1.4*	7.3*	—	3.3	0.1	—	—	—	0.0		36.2	14.5	18	8	8

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	0.5	—	1.0	2.5	14.0	—	0.6*	0.5*	—	—	2.2*	—
2	* Kostrzyń	—	1.5	—	2.3	0.7	—	—	1.3	14.5	—	3.5*	0.0	—	—	1.8*	1.8*
3	Biedrusko	—	1.2	2.1	0.5	1.2	—	0.6	0.7	14.7	—	—	0.3*	0.0*	1.6	1.9*	0.8
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	2.5	0.2	0.1	—	0.7	1.6	1.5	1.3	0.5	0.1*	—	—	—	—	8.0*
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Łubowice	—	1.5	3.0	—	2.0	—	1.0	1.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	2.1	—	2.0	0.3	17.0	0.1	—	—	—	1.0*	0.9*	0.5*
12	* Rogoźno	—	—	10.0	2.0	5.1	6.2	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	1.0*	—
13	* Ryczywół	—	1.0	1.9	—	9.2	—	0.7	2.4	11.1	—	—	0.2*	—	0.4*	—	1.3*
14	* Uściekowiec	—	0.8	3.0	—	2.5	2.1	—	1.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Sękowo	—	—	1.5	2.0	—	1.0	1.5	2.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—
17	Szamotuły	—	1.0	0.5	3.0	2.5	—	2.0	1.5	11.0	—	—	—	—	0.5*	1.5*	2.0*
18	Zajączkowo	0.1	—	1.5	2.5	0.3	4.3	—	1.3	9.5	10.0	0.0	0.5*	0.0	0.1	—	—
19	* Wronki	—	—	1.1	2.3	1.0	4.2	0.2	0.1	2.1	10.6	—	—	—	—	—	1.1*
20	* Międzychód	—	2.3	2.0	—	2.4	—	1.1	1.2	9.0	—	—	—	—	—	—	1.2*
	Prosna																
21	* Ożarów	—	2.5	0.8	1.2	2.5	—	—	1.6	2.7	10.2	2.7	5.8*	—	—	—	—
22	* Podzamcze	—	3.2	—	—	2.2	—	—	—	6.3	9.0	1.0	5.5*	—	—	—	—
23	Sokolniki	—	2.0	0.1	0.3	1.3	—	0.3	1.1	5.6	8.4	0.3	7.4*	—	—	0.2	—
24	Brąszewice	—	3.2	0.4	—	1.8	—	—	1.5	—	10.7	7.1*	0.1*	—	—	—	—
25	Godziesze Wielkie	—	3.1	—	—	0.8	—	1.8	0.1	10.5	3.9	0.3	0.3*	—	—	2.8*	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	0.4	—	2.7	1.0	14.4	1.1	—	5.1*	—	—	3.2*	—
27	Gostyczyna	—	2.3	0.4	—	0.8	—	0.6	2.7	11.0	2.5	1.7	4.5*	2.9	—	1.0*	—
28	Chabierów	—	0.5	1.0	—	0.3	—	1.7	0.7	8.0	5.2	—	8.5*	—	—	1.2*	—
29	Koźminek	—	0.9	1.0	0.2	0.5	—	2.8	0.8	8.6	3.2	0.2	5.5*	—	—	1.7*	—
30	Kalisz	—	1.7	0.2	0.1	0.2	—	3.2	1.2	12.3	3.6	—	6.2*	—	—	—	—
31	Baranów	—	1.9	0.1	0.4	1.1	—	6.1	2.0	16.0	0.2	—	3.8*	—	—	1.2*	0.2*
32	* Ruda Komorska	—	—	1.4	0.1	1.2	—	11.7	1.7	14.5	—	—	1.5	—	—	0.1*	—
	Obra																
33	* Borek	—	2.1	0.1	0.3	0.8	—	10.0	2.4	14.5	0.1	0.1	5.2*	0.1	0.1	0.6*	0.2*
34	Orliniec	—	2.4	0.6	—	0.3	—	8.9	1.1	16.1	—	—	1.7	—	—	—	—
35	Kunowo	—	3.0*	0.0*	0.0*	0.5*	0.0*	9.0*	1.4*	17.0*	—	0.0*	—	—	—	0.0*	2.5*
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	5.5	0.8	5.0	0.2	—	1.3	1.5	16.0	—	2.2	2.1	—	—	—	—
38	Białcz	—	6.7	—	0.9	—	—	1.6	1.4	16.0	—	2.2	3.0*	—	1.5*	1.0*	0.3*
39	* Stęszew	—	—	1.4	3.2	0.2	0.3	—	0.6	0.6	12.5	0.1	—	0.3	—	—	1.3*
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Wojnowice	—	1.4	2.8	—	0.4	—	0.6	1.9	12.0	—	—	0.5	—	0.6	1.2*	—
43	* Perzyny	—	5.9	1.0	0.2	—	1.0	0.7	1.5	12.8	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Popielewo	—	0.5	1.9	—	—	—	5.7	0.7	10.8	—	—	—	—	—	0.5*	—
46	Lenartowo	—	1.0	2.6	—	—	0.0	5.0	1.8	16.4	—	0.0*	1.8*	0.0*	0.0*	0.2*	0.0*
47	Kruszwica	—	1.1	4.3	0.7	0.9	—	3.7	1.1	16.4	—	—	0.3*	—	0.2*	0.4*	1.6*
48	Dobre	—	1.7	5.3	0.5	0.4	—	2.6	2.3	12.3	—	0.0	0.3*	—	0.3*	0.7*	0.6*
49	Dobre (cukrownia)	—	1.9	5.9	0.2	0.5	—	2.4	1.8	9.2	—	0.1	0.3*	—	—	0.1*	0.8*
50	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.2	12.5	—	1.2*	—	—	—	—
51	Janikowo	—	0.8	3.2	0.3	1.0	—	1.6	0.2	14.6	—	0.1	—	—	0.4*	—	0.6*
52	* Pakość	—	1.0	3.8	—	3.1	—	1.2	4.3	11.2	—	—	—	—	—	1.3*	0.5*
53	Kruchowo	—	0.2	1.5	—	—	—	1.7	2.1	14.2	—	—	—	—	—	1.6*	0.7*
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	1.3	3.8	—	—	3.0	1.8	—	13.5	0.3	—	—	—	3.8*	—	0.9*
57	* Witosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	* Wyrzysk	—	1.2	3.2	—	3.1	—	0.3	—	10.9	—	—	—	—	2.0*	—	2.4*
59	* Białośliwie	—	1.0	3.8	0.4	3.7	—	0.5	—	10.0	—	—	0.5*	—	1.6*	0.5*	1.0*
60	Margonin	—	1.4	2.9	0.4	4.1	0.0	1.3	0.6	12.4	—	—	0.1*	0.1*	0.6*	—	1.7*
61	* Ujście	—	1.2	2.5	0.6	3.9	—	0.6	0.1	10.3	—	—	0.1*	—	0.8*	0.1*	1.2*
62	* Czarnków	—	1.1	2.5	0.0	4.9	0.0	0.8	1.4	9.5	0.0	—	—	—	0.8*	0.0	1.5*
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—	28.0*	9.0	19.1*	3.4	—	—	1.4
65	Brenna	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	14.0*	17.0*	18.4*	8.0*	—	—	—
66	Skoczów	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2*	12.3*	17.1*	1.6*	—	—	1.8*
67	Międzyświeć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	0.2	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
1	—	—	1.0*	—	—	—	7.3*	1.0*	1.5	0.3	—	—	—	—		32.4	14.0	12	8	6
2	0.7*	—	—	—	—	1.2*	7.8*	—	3.0	—	—	—	—	—		40.1	14.5	12	10	6
3	1.7*	—	0.3*	—	—	2.8*	8.9*	0.0*	3.5	0.0	—	0.1	0.0	—		42.9	14.7	17	10	6
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	0.5	4.1*	1.9*	0.1	—	0.1	—	—	—		23.2	8.0	15	7	4
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—		28.0	15.5	7	7	—
11	0.2*	0.4*	1.6*	0.7*	—	2.4*	6.5*	0.1*	3.5	2.7	—	—	—	—		42.0	17.0	17	9	10
12	1.2*	—	3.0*	—	—	2.5*	8.2*	6.0*	4.0*	—	—	—	—	—		53.6	10.0	13	13	7
13	1.3*	—	—	—	—	—	1.6*	6.8*	0.3	5.2	—	—	—	—		43.4	11.1	14	10	6
14	3.5*	—	—	—	—	3.1*	8.6*	—	3.3	0.3	—	—	—	—		39.9	11.7	11	9	3
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—		35.0	12.0	9	9	—
17	—	—	—	—	—	2.5*	12.0*	—	4.0	—	—	—	—	—		44.0	12.0	13	11	5
18	0.3*	3.0	—	—	—	—	—	13.0	4.5	—	—	0.0	—	0.8		51.7	13.0	15	9	2
19	1.0*	—	—	—	—	2.2*	4.5*	12.5*	1.0	4.5	0.1	—	—	—		48.5	12.5	16	13	5
20	1.6*	—	—	—	—	1.1*	14.9*	0.8*	3.5	—	—	—	—	—		41.1	14.9	12	11	5
21	3.0*	—	1.5*	—	—	0.9*	0.0*	—	2.1	—	—	—	—	0.0*		37.5	10.2	13	11	4
22	2.3*	—	2.0*	—	—	1.0*	2.0	—	0.5*	—	—	—	—	—		35.0	9.0	11	10	5
23	2.2*	—	1.7*	—	—	2.1	1.3*	—	0.6	0.1	—	—	—	—		35.0	8.4	17	10	4
24	1.8*	—	1.1*	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—		30.4	10.7	10	8	4
25	4.9*	—	9.3*	—	—	—	2.4	3.2*	—	—	—	—	—	—		43.4	10.5	13	9	5
26	1.9*	—	0.7*	—	—	1.9*	6.2	—	0.8	0.2	0.0	—	—	—		39.6	14.4	13	9	5
27	1.5*	0.0	—	0.6	—	3.0*	5.2	0.7	1.0	0.0	0.2	—	—	—		42.6	11.0	18	12	4
28	0.3*	—	1.0*	—	—	—	0.4*	—	3.0	—	—	—	—	—		31.8	8.5	13	8	5
29	0.3*	—	0.0*	—	—	0.4*	6.3*	0.0*	1.3	0.2	—	—	—	—		33.9	8.6	16	8	5
30	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.9	0.2	—	—	—	—		42.3	12.3	12	8	1
31	1.3*	—	1.2*	—	1.6*	—	7.4*	—	1.2	—	0.4	—	—	—		46.1	16.0	17	12	7
32	—	—	—	—	—	—	1.2*	1.7*	5.7	—	—	—	—	—		40.8	14.5	11	9	3
33	1.9*	0.0	0.1*	—	—	2.4*	9.7*	0.1	1.5*	0.1	0.1	—	—	—		52.5	14.5	22	9	8
34	—	—	—	—	—	—	4.3	—	6.2	—	—	—	—	—		41.6	16.1	9	7	—
35	0.0*	—	—	—	0.0	2.3*	7.0*	0.0*	5.0*	—	—	—	—	—		47.7	17.0	9	8	9
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.3	—	—	—	—	—		39.9	16.0	11	8	—
38	2.0*	—	0.2*	—	—	3.5*	6.8	—	2.0	—	—	—	—	—		49.1	16.0	15	12	7
39	1.8*	0.7*	0.7*	0.4*	0.1*	—	—	3.6	0.4*	8.4	0.2	0.1	—	—		36.9	12.5	20	7	7
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	2.5*	—	—	—	—	0.3*	9.4	—	—	—	—	—	—	—		33.6	12.0	12	7	3
43	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—		42.1	19.0	8	6	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
45	—	—	1.6*	—	—	—	—	1.1*	6.1	—	—	—	—	—		28.9	10.8	9	6	3
46	0.2*	0.3*	0.0*	—	0.3*	0.3*	1.7*	4.7*	2.0*	0.0*	—	—	0.0*	—		38.3	16.4	14	9	9
47	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	0.2	3.6	0.6*	—	—	—	—		35.3	16.4	16	7	7
48	—	—	0.4*	—	—	0.1	3.7*	—	3.6*	0.1	0.1	0.0	—	—		35.0	12.3	17	7	7
49	—	—	0.1*	—	—	0.1	2.6*	—	4.4*	0.1	0.2	0.0	—	—		30.7	9.2	17	7	6
50	—	—	1.7*	—	—	—	—	6.0*	—	1.2	—	—	—	—		32.8	12.5	7	7	3
51	0.4*	—	0.4*	—	—	0.3*	5.0*	—	2.6	0.1	0.1	—	—	—		31.7	14.6	17	6	6
52	—	—	—	—	—	—	5.3*	—	3.2	—	—	—	—	—		34.9	11.2	10	9	3
53	—	—	0.7*	—	—	4.4*	4.8*	0.9	1.9	0.3	—	—	—	—		35.0	14.2	13	8	5
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	—	0.1*	—	—	—	1.4*	6.0*	4.0	0.7	0.2	—	—	—	—		40.8	13.5	14	9	5
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
58	0.3*	1.0*	0.2*	—	—	1.3*	10.3*	0.5	3.5	—	0.3	0.1	—	—		40.6	10.9	16	10	7
59	0.5*	0.4*	—	—	—	0.8*	4.5*	0.9	3.5	0.3	—	—	—	—		33.9	10.0	17	8	8
60	—	—	—	—	—	1.2*	5.4*	—	5.2	—	—	—	—	—		37.4	12.4	14	9	6
61	1.3*	0.2*	—	—	—	0.8*	5.7*	0.3	3.6	0.2	0.0	0.0	—	0.0		33.5	10.3	18	8	8
62	0.8*	—	—	—	—	6.0*	9.0*	0.3*	3.4*	—	—	—	—	—		42.0	9.5	13	9	7
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
64	5.4*	0.4	—	—	2.8	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—		75.5	28.0	12	8	3
65	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69.4	18.4	6	6	4
66	3.4*	—	1.3*	—	1.9*	0.8*	4.1	—	—	—	—	—	—	—		79.6	32.2	11	10	9
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		24.8	21.6	3	2	—

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.3	24.0*	4.6*	22.6*	2.6*	—	—	8.0*
3	* Brzeźnica	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	19.3*	6.4*	13.1*	—	—	—	—
4	* Tyniec	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0*	2.2*	8.0*	—	—	—	—
5	Krzeszowice	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	15.7*	2.1*	12.8*	—	—	—	0.3*
6	Ujazd	—	1.8	1.6	0.5	—	—	—	—	—	14.9*	1.1	19.4*	—	—	—	0.4*
7	Mydlniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Kraków	—	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	17.5	4.5	11.2*	—	—	—	—
9	Kraków (Obs. Astr.)	—	1.5	0.5	0.0	—	—	—	—	0.1	20.8*	4.0*	16.1*	—	0.0*	—	0.3*
10	Ściborzyce	—	1.0	0.3	2.6	—	—	—	—	—	16.5*	5.4*	14.8*	—	—	—	—
11	Rakowice	0.2	2.0	0.1	0.1	—	—	—	0.0	0.1	15.2	2.0*	15.6*	0.0*	0.1*	0.0	0.0*
12	Wieliczka	0.0	0.4	0.1	0.0	—	—	—	—	—	14.8	0.8*	31.3*	—	—	—	0.4*
13	Wierzbno	—	0.7	—	1.3	—	—	—	—	—	11.1	0.7	10.0*	—	—	—	—
14	* Wawrzeńczyce	—	0.1	0.2	0.2	—	—	—	—	—	12.0	0.2	18.0*	—	—	—	—
15	Szczepanowice	—	1.2	0.3	1.8	—	—	—	—	0.0	17.3*	5.0*	9.0*	—	—	—	0.4
16	Nasiechowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4*	9.4*	—	—	—	—	—
17	Radziemice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Stogniowice	—	0.2	1.2	1.5	—	—	—	—	—	12.2*	3.2*	10.0*	—	—	—	—
19	Jakubowice	—	0.3	1.1	2.0	—	—	—	—	—	13.0*	11.0	2.0*	—	—	—	—
20	Lipnica Murowana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1*	—	13.8*	—	—	—	—
21	Brzesko	—	0.4	0.4	0.3	—	—	—	—	—	16.9	3.2	19.4*	—	0.5*	—	—
22	* Książ Wielki	—	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	17.6	2.4*	24.2*	0.1	—	—	0.1*
23	* Stępocice	—	0.4	0.5	0.3	—	—	—	—	—	17.0*	1.7*	4.0*	—	—	0.1*	—
24	Sielec	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	10.1	2.7	11.0*	—	—	—	—
25	* Kazimierza Mała	—	0.4	0.1	1.0	—	—	—	—	—	10.5	3.1	12.5*	—	—	—	0.3*
26	* Pawłów	—	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—	11.8	6.1	0.8*	—	—	—	—
27	Szczucin	—	0.4	1.3	—	—	—	—	—	—	11.2	3.2	12.1*	—	—	—	0.3*
28	* Chmielnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Szydłów	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	12.5	—	2.0*	—	—	—	—
30	Kwasów	—	0.0	2.1	—	—	—	—	—	—	13.2	3.8*	17.7*	—	—	0.1*	0.0*
31	* Korzenno	—	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	11.9*	2.6*	6.8*	—	—	—	—
32	* Sadków	—	—	2.0	1.3	—	—	—	—	—	12.5	2.4*	8.0*	—	—	—	—
33	Przewłoka	—	1.0	1.8	1.6	—	—	—	—	—	8.5	3.6	13.1*	—	—	0.1	—
34	Iwaniska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Zdanów	—	0.4	2.2	0.3	—	—	—	—	—	11.2	—	15.2*	—	—	—	—
36	Sandomierz	—	0.2	4.5	0.5	—	—	—	—	—	10.0	1.6	21.6*	—	—	—	—
37	Majdan Kolbuszowski	0.0	0.1	4.5	1.9	—	—	—	—	9.5	—	5.1	16.1*	—	—	0.1	—
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	0.4	—	3.2	1.2	—	1.1	—	—	2.0	26.4*	16.0*	12.2*	4.2*	—	—	—
39	* Łysa Góra	—	—	10.5	1.3	1.4	—	—	—	—	—	22.6*	6.2*	—	—	—	—
40	* Targoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	22.6*	3.5	16.4*	0.3*	—	—	—
41	Wojkowice Kościelne	—	1.8	1.0	0.4	—	—	—	—	3.7	30.9*	—	5.6*	—	—	3.7*	—
42	Sosnowiec (semin.)	—	—	—	2.1	—	—	10.1	—	1.3	1.0*	26.0	2.5*	13.5	—	0.1	—
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	1.5	0.7	—	—	—	0.2	1.7	22.2*	2.5*	0.8*	—	—	—	—
44	* Brynica	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	27.2*	—	14.2*	7.3*	—	—	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Trzyciąż	13.0	0.5	1.4	—	—	—	—	—	12.2*	1.0*	1.7*	—	10.0*	8.0*	9.0*	—
49	Olkusz	0.0	1.3	2.2	0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.2	26.5*	3.6*	16.6*	0.0	0.1	0.1*	0.2*
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	—	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	19.2	7.1*	9.6*	7.0*	—	—	1.4*
51	* Sól	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	18.7	5.8*	9.2*	4.1*	1.2*	—	—
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	—	—	2.7	—	0.4	—	—	—	—	11.6	8.2*	22.0*	5.8*	—	—	—
54	* Wieprz	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	20.0*	4.5*	19.5*	2.8*	—	—	—
55	Koszarawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0*	23.0*	2.8*	—	2.4*	—
56	Korbielów	—	0.5	1.3	0.4	—	—	—	—	—	25.0*	5.2*	7.0	5.0*	4.0*	0.3*	—
57	Żywiec	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	21.8	5.3	8.2*	2.5*	—	—	1.5*
58	Łodygowice	—	—	—	0.9	0.4	—	—	—	—	18.2*	4.3*	25.7*	4.2*	1.1*	—	0.8*
59	Zadziele	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	18.5*	7.2*	22.9*	—	—	—	—
60	Porąbka	—	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	23.0*	12.4*	15.5*	5.1*	—	—	0.3*
61	Kęty	0.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	24.3*	7.1*	24.3*	3.7*	—	—	—
62	* Osiek	—	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	22.2*	7.4*	16.4*	0.9*	0.1*	—	0.4*
63	* Oświęcim	—	—	0.7	0.4	0.1	—	—	—	—	—	24.5*	14.5*	15.0*	—	—	—
	Skawa																
64	Osielec	—	0.2	1.6	0.3	—	—	—	—	—	18.3*	2.3	21.1*	2.0*	3.5*	—	0.3*
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0*	0.2*	19.3*	2.7*	0.7*	—	—
67	Klecza Górna	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	25.3*	8.0	22.0*	—	0.7*	—	1.6*
68	* Wadowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0*	4.9*	16.0*	9.0*	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	4.2*	—	—	—	1.7*	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—		74.0	24.0	10	10	7
3	—	—	—	—	—	4.8*	—	—	0.7	—	—	—	—	—		45.1	19.3	6	4	4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.2	17.0	4	4	3
5	—	—	—	—	—	8.1*	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—		42.2	15.7	8	5	5
6	0.1*	—	0.3*	—	—	13.0	0.2	—	0.3	—	—	0.0	—	0.1		53.7	19.4	13	6	5
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	10.0*	2.0	—	—	—	—	—	—	—		46.8	17.5	7	6	2
9	0.0*	—	0.3	—	—	9.3	0.4	0.0	0.0	—	—	—	—	—		53.3	20.8	10	5	4
10	0.3*	—	—	—	—	—	10.3*	0.7*	0.9	—	—	—	—	—		52.8	16.5	10	6	6
11	0.1*	—	0.2	—	—	10.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—		46.5	15.6	13	5	4
12	0.0*	—	0.0*	—	—	10.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		58.2	31.3	7	3	4
13	—	—	—	—	—	12.5*	—	—	0.3	—	—	—	—	—		36.6	12.5	7	4	2
14	—	—	—	—	—	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—		39.2	18.0	7	3	2
15	1.0	—	—	—	—	1.5	0.5*	—	—	—	—	—	—	—		38.0	17.3	10	7	4
16	0.4*	—	—	—	5.3*	4.7*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—		30.7	9.4	6	5	6
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	0.7*	—	—	—	—	6.7*	—	—	13.4	—	—	—	—	—		49.1	13.4	9	7	5
19	0.8*	—	—	—	—	8.0*	—	—	13.1	—	—	—	—	—		51.3	13.1	9	7	4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.9	13.8	2	2	2
21	0.5*	—	0.1*	—	—	11.6*	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—		53.7	19.4	12	4	5
22	0.9*	—	0.1*	—	—	7.9*	1.2	0.1	0.3	—	—	—	—	0.1		56.2	24.2	14	5	6
23	2.7*	10.5*	0.9	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.8	17.0	11	5	6
24	—	—	—	—	—	11.2*	—	—	—	—	—	—	—	—		35.3	11.2	5	4	2
25	0.5*	—	0.6	—	—	16.8*	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—		46.4	16.8	12	5	4
26	—	—	—	—	—	—	0.2	11.2	1.2	—	—	—	—	—		32.8	11.8	8	5	1
27	0.9*	—	—	—	—	11.6*	0.3	—	0.8	—	—	—	—	—		42.1	12.1	10	5	4
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	1.3*	—	—	—	—	15.9*	2.0*	—	—	1.1	—	—	—	—		35.4	15.9	8	6	4
30	0.8*	—	—	—	0.0*	9.3*	0.1	0.0	0.6	—	—	—	—	—		47.7	17.7	9	5	5
31	0.5*	—	0.3*	—	—	12.1*	1.8	—	0.4	—	—	—	—	—		40.0	12.1	10	7	6
32	0.5*	—	0.6*	0.4*	0.1*	8.7*	2.5*	—	0.4	—	—	—	—	—		39.4	12.5	12	7	8
33	—	—	0.1	—	—	11.0*	2.5	—	0.3	0.1	0.1	—	—	—		43.8	13.1	13	8	2
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	0.5*	—	—	—	—	3.6*	7.0*	—	0.4*	—	—	—	—	—		40.8	15.2	9	5	5
36	0.6*	—	—	—	—	12.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		51.4	21.6	8	5	3
37	1.2*	—	—	—	—	2.0*	11.0*	0.1	0.7	0.3	—	—	—	—		52.6	16.1	13	8	4
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		66.7	26.4	9	8	4
39	—	2.0*	—	—	—	7.4*	2.3	—	0.5	—	—	—	—	—		54.2	22.6	9	8	4
40	0.3	0.9*	—	—	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		55.2	22.6	8	5	5
41	3.7*	0.0	1.4*	—	1.5*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—		55.4	30.9	11	10	7
42	—	—	—	0.6	0.3	—	3.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—		64.0	26.0	13	10	2
43	—	—	—	—	—	6.3	6.1	—	0.3	—	—	—	—	0.1		42.4	22.2	11	6	3
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56.0	27.2	4	4	3
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	10.0*	8.0*	9.0*	6.0	6.0*	7.0*	—	0.6*	—	1.0*	0.1	—	—	—		104.5	13.0	18	15	13
49	0.8*	—	0.5*	0.2*	0.6*	4.9*	1.0	0.1	0.7*	0.1	0.1	0.1	0.1	—		60.1	26.5	22	7	11
50	3.9*	—	—	1.5*	5.9*	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—		59.4	19.2	11	10	7
51	4.2*	—	1.2*	—	3.5*	9.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		58.1	18.7	10	9	8
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	5.9*	0.6*	1.3*	—	5.4*	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—		67.2	22.0	11	9	7
54	—	3.6*	—	—	—	4.5*	4.3*	—	—	—	—	—	—	—		59.5	20.0	8	7	7
55	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62.1	27.0	6	6	4
56	5.0*	—	1.0*	—	4.5*	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—		61.0	25.0	13	10	8
57	1.7*	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—		45.0	21.8	8	8	4
58	3.1*	—	—	—	2.2*	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—		65.5	25.7	11	8	8
59	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—		51.8	22.9	5	5	3
60	0.2*	2.4*	—	0.1*	0.6*	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—		66.2	23.0	12	7	10
61	2.7*	—	—	—	2.8*	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—		71.1	24.3	8	8	6
62	1.4*	—	0.4*	—	1.7*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—		54.3	22.2	12	7	10
63	0.5*	4.5*	—	—	—	4.0*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—		66.2	24.5	10	6	7
64	2.2*	—	—	—	0.8	2.5	—	—	0.0	—	—	—	—	—		55.1	21.1	12	8	6
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
66	2.4*	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48.0	19.3	7	5	6
67	—	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	0.1	—		63.2	25.3	8	5	5
68	1.9*	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		59.3	27.0	6	5	5

Listopad 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	1.1	—	0.0	0.7	—	—	—	—	26.7*	10.9*	11.1*	—	0.3*	0.1*	0.1*
2	* Zator	0.3	0.7	0.8	0.1	—	—	—	—	0.1	22.6*	5.9*	18.1*	—	—	0.2*	0.2*
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2*	3.1*	10.5*	4.2*	3.0*	—	—
4	* Rabka [1]	—	1.5	1.2	0.6	—	—	—	0.5	—	12.7	3.3*	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	16.3*	5.1*	14.6*	1.3*	4.8*	—	—
6	* Mszana Dolna	—	—	1.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	3.1	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Stróża	0.2	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	17.8*	13.3*	17.0*	2.2*	0.7*	—	—
10	Dobczyce	0.0	1.5	0.0	0.0	—	—	—	—	—	16.1*	5.9*	26.4*	0.7*	0.9*	—	0.3*
11	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	10.7*	17.8*	—	—	—	—
12	Grodkowice	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	15.1*	4.4*	26.8*	—	—	—	0.8*
13	* Bochnia	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	7.4*	39.5*	—	—	—	—
14	* Ujście Solne	—	1.5	0.5	3.5	—	—	—	—	—	12.6	3.6*	20.2*	—	—	—	—
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5*	7.0*	16.5*	2.7*	7.5*	—
16	* Czarny Dunajec	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	4.9*	7.3*	13.1*	7.5*	9.8*	—	3.1*
17	* Klikuszowa	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.7*	9.8*	4.5*	3.6*	13.6*	—	—
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	—	1.3	0.5	—	0.1	—	—	—	—	17.2*	4.2*	13.3*	1.3*	8.7*	—	0.1*
20	Pająkówka	—	0.8	—	—	0.3	—	—	—	—	1.6	4.3*	6.2*	3.8*	5.8*	—	0.4*
21	Hala Gąsienicowa	—	1.4	1.8	—	—	—	1.3	0.9	—	33.8*	5.6*	12.8*	2.1*	8.6*	—	0.4*
22	* Kuźnice	—	1.1	0.8	—	—	—	0.2	—	—	22.2*	5.0*	14.9*	1.9*	9.6*	—	0.1
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	—	0.9	—	0.4	—	—	—	—	—	14.0*	2.0*	10.0*	1.0*	7.3*	—	—
25	* Turbacz	—	—	6.2	3.5	—	—	—	—	—	10.0*	2.5*	12.5*	1.3*	4.0*	2.0*	7.0*
26	Morskie Oko	—	—	2.3	—	—	—	6.7	1.8	0.5	64.5*	11.0*	14.1*	4.0*	1.1*	—	10.0*
27	* Białka	—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	—	—	5.6*	10.0*	5.0*	5.8*	4.0*	—	—
28	* Maniowy	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.7	—	4.2	3.2*	4.8*	—	—
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Krościenko [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	1.3	1.1	3.1	—	—
32	* Ochotnica	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	8.3	4.6*	6.0*	2.0*	6.4*	—	—
33	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2*	2.1*	4.7*	4.9	—
34	Tylicz	—	0.4	1.5	—	—	—	—	—	—	2.2	4.0*	6.3*	1.0*	6.2*	—	0.5*
35	Krynica	—	0.3	1.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	9.7*	1.2*	6.2*	—	—
36	* Muszyna	—	0.2	2.0	0.8	—	—	—	—	—	2.5	4.0	5.7*	1.1*	5.6*	—	0.7*
37	Piwniczna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Stary Sącz	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	9.8	7.9	7.5*	1.5*	6.3*	—	0.4*
39	Świniarsko	—	—	0.1	1.6	—	—	—	—	—	12.3*	2.8*	7.0*	—	4.0*	—	—
40	Łabowa	0.1	0.9	5.0	1.8	—	—	—	—	—	10.5	4.7	14.6*	1.9*	6.9*	—	0.2*
41	* Nowy Sącz	—	—	0.8	0.4	—	—	—	—	—	9.0	5.0	13.0*	0.5*	5.0*	—	—
42	Dobra	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	15.3*	32.6*	12.6*	2.5*	3.9*	—	4.3*
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	15.5*	—	—	—
45	Grybów	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0*	4.0	7.5*	0.8*	4.0*	—	—
46	* Ciężkowice	—	—	1.6	2.6	—	—	—	—	—	8.4*	2.8*	1.9*	—	4.1*	—	0.4*
47	* Tuchów	—	0.2	0.9	1.4	—	—	—	1.4	—	8.5*	3.5	19.1*	—	1.4*	—	0.5*
48	Tarnów	—	0.3	0.8	2.7	—	—	—	0.2	—	11.9	—	3.5*	11.4*	—	—	0.1*
49	* Tarnów	—	0.1	1.4	3.1	—	—	—	1.7	—	12.2	3.0	23.2*	—	0.2*	—	0.4*
	Nida																
50	* Oksa	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	19.5*	—	16.0*	—	—	—	—
51	Jędrzejów	—	0.0	2.3	1.8	—	—	—	—	0.0	22.4*	4.6*	20.9*	—	—	—	—
52	Snochowice	—	—	5.5	2.8	—	—	—	—	—	12.3*	—	25.2*	—	—	—	—
53	Ameljówka	—	—	1.1	4.0	—	—	—	—	—	15.4	8.1	—	—	—	—	—
54	Bartków [3]	—	1.6	4.2	2.6	—	—	—	—	—	5.6*	3.0*	5.0*	—	—	—	—
55	Kielce (gimn.)	—	1.0	4.5	1.3	—	0.0	—	0.1	0.1	22.1*	0.2	8.4*	0.0*	0.0	0.0	—
56	Kielce (lotnisko)	—	1.0	2.5	0.8	—	—	—	0.2	—	19.4*	0.2	6.8*	—	—	—	—
57	Kielce (st. kol.)	—	1.3	4.0	2.0	—	—	—	0.2	0.1	24.2*	—	14.0*	—	—	—	—
58	* Kliszów	—	0.9	1.6	0.4	—	—	—	—	—	16.2*	5.0*	15.0*	—	—	—	—
59	Kępie [4]	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	26.0*	—	17.0*	—	—	—	—
60	Słupia [4]	—	0.4	2.1	—	—	—	—	—	—	19.0	11.0	—	—	—	—	—
61	Budziszowice	—	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	11.4*	5.4*	25.9*	—	—	—	0.3*
62	* Wiślica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	12.6*	—	—	—	2.0*
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	—	—	1.4	6.0	—	—	—	—	11.4*	7.1*	15.6*	—	10.3*	—	—
64	Glinik Marjampolski	—	2.0	6.2	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.5*	6.0*	8.2*	—	—
65	Libusza	—	—	1.3	4.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0*	10.5	—	4.2	—	—
66	Olpiny	—	—	1.7	2.3	—	—	—	—	—	6.5	3.8	8.6*	—	—	0.2*	2.1*
67	Tylawa	—	0.2	5.5	2.1	—	—	—	—	—	9.9	9.7	14.3*	0.9*	—	—	6.2*
68	* Dukla	—	—	2.5	5.9	—	—	—	—	—	14.1	10.0	14.1*	15.0*	9.0*	—	0.6*

[1]) 12—30 brak obserwacyj.—12—30 manque d'observations. [2]) 18—30 brak obserwacyj. — 18—30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	2.1*	—	—	—	4.3*	12.1*	0.4	—	—	—	—	—	—	—		69.9	26.7	12	7	9
2	1.2*	—	0.6*	—	0.7*	4.8*	0.1	—	0.5	—	—	—	—	0.2		57.1	22.6	17	5	9
3	3.5*	—	—	—	3.4*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—		46.1	15.2	8	8	7
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	3.0*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47.4	16.3	9	7	7
6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.2	12.0	5	5	1
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	1.1*	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—		55.8	17.8	10	6	6
10	0.7*	—	0.2*	0.0*	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—		59.2	26.4	10	5	8
11	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—		53.3	17.8	4	4	2
12	—	—	—	—	—	10.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—		58.3	26.8	7	4	4
13	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—		63.8	39.5	5	4	3
14	—	—	—	—	—	14.3*	—	—	—	0.6	—	—	—	—		56.8	20.2	8	6	3
15	3.2*	—	—	—	6.1*	5.1*	0.7	2.1	—	—	—	—	—	—		69.6	17.5	11	10	8
16	—	—	11.2*	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61.8	13.1	9	9	8
17	0.3*	0.2*	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43.1	13.6	9	7	8
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
19	3.5*	—	0.9*	—	4.2	3.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—		58.7	17.2	14	9	8
20	0.8*	—	—	0.2	5.3*	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—		53.5	16.0	13	8	7
21	2.9*	—	0.0*	—	5.2*	10.3*	3.2	—	—	—	—	—	—	—		90.3	33.8	14	12	9
22	3.9*	—	—	0.6*	5.1*	2.1*	9.3	—	—	—	—	—	—	—		76.8	22.2	14	10	9
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	5.3*	—	1.5	—	2.6*	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—		49.5	14.0	11	9	7
25	3.5*	—	1.5*	—	1.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—		58.7	12.5	13	13	9
26	4.5*	—	1.0*	—	11.0*	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—		152.5	64.5	15	14	9
27	4.3*	—	2.4*	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.1	10.0	11	8	8
28	5.8*	—	3.6*	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—		32.6	5.8	8	8	4
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
32	2.5*	—	1.6*	—	2.4*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		37.2	8.3	11	9	8
33	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.6	4.9	6	4	4
34	2.9*	—	0.7*	—	1.3*	7.0*	0.5	—	—	—	—	—	—	—		34.5	7.0	13	9	9
35	3.0*	—	—	—	—	9.3*	—	—	—	—	—	—	—	—		39.4	9.7	9	8	5
36	3.3*	—	0.3*	—	1.1*	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		33.7	6.4	13	9	8
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
38	2.7*	1.6*	—	4.5*	1.2*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—		44.8	9.8	12	9	9
39	1.7*	—	0.2*	—	0.1*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—		33.0	12.3	10	7	7
40	2.6*	—	1.4*	—	0.7*	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—		58.1	14.6	14	10	7
41	3.7*	—	—	1.8*	0.5*	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—		43.4	13.0	11	7	6
42	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78.0	32.6	8	8	7
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	7.2*	—	1.6*	—	—	—	5.6*	—	—	—	—	—	—	—		44.7	15.5	6	6	4
45	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32.5	11.0	7	6	5
46	1.3*	—	—	—	10.0*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—		33.3	10.0	10	8	7
47	1.2*	—	—	—	—	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—		53.1	19.1	11	8	6
48	0.4*	—	—	—	—	15.5*	0.2	—	—	—	—	—	—	—		47.0	15.5	11	5	5
49	0.6*	—	—	—	—	12.6*	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—		59.5	23.2	13	7	5
50	1.1*	—	0.9	—	—	10.7*	—	0.9	—	—	—	—	—	—		52.4	19.5	7	5	4
51	1.0*	—	0.0*	—	—	—	1.5	—	0.6	—	—	—	—	—		55.1	22.4	8	7	4
52	—	0.3*	—	1.5*	—	3.0	—	—	10.1	—	—	—	—	—		60.7	25.2	8	7	4
53	—	—	3.1*	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—		34.0	15.4	6	6	1
54	—	0.3*	2.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	0.9*	0.0*	0.0*	0.0	—	13.1*	1.8*	—	1.6	0.0	—	—	—	—		55.1	22.1	12	8	5
56	0.7*	1.0*	1.0*	—	—	5.7	1.6	—	0.7	0.0	—	—	—	0.0		41.6	19.4	13	8	5
57	0.9*	—	0.5*	—	—	13.5*	1.5*	—	3.2	—	—	—	—	—		65.4	24.2	12	8	6
58	1.3*	—	0.2*	—	—	13.7*	1.6	—	0.3*	—	—	—	—	—		56.2	16.2	11	7	7
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	0.2*	—	—	—	—	14.5*	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—		59.9	25.9	10	5	6
62	2.5*	—	—	—	—	19.0*	—	—	—	—	—	—	—	—		48.4	19.0	5	5	4
63	—	—	—	—	—	10.5*	—	—	—	—	—	—	—	—		62.3	15.6	7	7	5
64	3.5*	—	0.6*	—	—	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—		50.4	9.0	9	8	6
65	3.7	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—		41.2	10.5	8	8	1
66	—	—	—	—	10.3*	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		35.7	10.3	9	7	4
67	4.8*	—	4.1*	12.2*	0.1	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		70.0	14.3	12	9	6
68	9.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80.8	15.0	9	8	5

*) 21—30 brak obserwacyj — 21—30 manque d'observations. 4) 13—30 brak obserwacyj — 13—30manque d'observations

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	2.3	1.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	11.8*	—	0.0	—	—
2	* Ulaszowice	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	5.4	3.7	15.2*	—	4.2*	—	0.3*
3	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2*	—	—	—	—
5	Żyraków	—	—	2.2	4.0	—	—	—	—	—	11.0	4.4	12.5	—	—	—	0.8*
6	Mielec	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	9.7*	—	—	—	—	—	—
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki	—	—	0.5	0.4	0.8	—	0.1	0.9	—	14.4	19.1	19.9*	0.8*	14.1*	0.2*	0.3*
10	* Żurawin	0.1	—	3.1	0.4	—	—	—	0.9	—	17.9	7.2*	20.1*	1.9*	7.4*	1.3*	0.9*
11	* Ustrzyki Górne	—	—	2.9	1.5	2.3	—	—	—	—	—	25.2*	24.5*	12.1*	14.7*	2.1*	0.5*
12	* Stuposiany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0*	25.0	2.5*	6.0*	8.5*	—	—
13	* Dwernik	—	—	1.6	1.5	—	—	—	—	—	19.0	15.9	18.6*	0.7*	10.7*	0.1*	—
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	20.1	8.5*	9.1*	1.2*	—	—
15	* Wetlina	—	—	2.1	—	1.2	—	0.3	0.2	—	16.0	16.5	20.5*	0.1*	8.7*	—	—
16	* Cisna	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	—	8.0*	7.0*	11.0*	—
17	* Myczkowce	—	—	1.4	4.0	—	—	—	0.2	—	13.0*	15.0	15.3*	0.2*	11.6*	0.1*	0.2*
18	* Ropienka	—	—	3.5	4.1	—	—	—	—	—	9.9	17.9	18.5*	—	11.4*	—	—
19	* Strubie	—	—	3.6	0.9	0.9	—	—	0.9	—	12.2	10.5	30.0	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	0.2	—	2.9	—	—	—	—	15.5	13.9	15.4*	0.5*	10.1*	0.3*	—
21	Sanok	—	—	0.8	1.7	—	—	—	—	—	9.4	11.6*	4.8*	—	9.0*	—	—
22	Bukowsko	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	6.4	—	1.4*	—	4.4*	—	—
23	Nowotaniec	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	15.0	10.5	3.0*	—	—	—	—
24	Izdebki	—	0.1	4.0	3.5	—	—	—	—	—	33.0	11.0	18.0*	—	6.0*	—	0.3*
25	* Dynów	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	7.9	16.8	14.5*	—	7.0*	—	—
26	* Krasiczyn	—	—	1.5	6.5	—	—	—	0.2	—	8.0	16.0	17.0*	—	10.2*	—	—
27	Przemyśl	—	—	1.2	0.8	—	—	—	—	—	4.0	5.0	0.6*	—	4.0*	1.8	—
28	* Rybotycze	—	—	1.2	1.7	—	—	—	—	—	9.6	15.6	15.3*	—	10.0*	—	—
29	* Dobromil [1]	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	4.5	16.5	11.2	2.2	—	—	—
30	* Nowe Miasto [1]	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	3.7	16.0	10.0	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.5	13.0	12.3	—	9.8*	—	—
32	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	3.3	—	15.2	—	3.5	—	—
34	* Mościska	—	—	3.1	5.3	—	—	—	0.1	—	2.3*	15.2*	15.5*	—	9.2*	—	—
35	* Radymno	—	—	1.5	3.1	0.2	—	—	—	—	1.9	9.4	15.8*	—	4.7*	—	0.1*
36	Chłopice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Starżyska Szkło	—	—	10.4	2.2	—	—	—	2.0	—	2.3*	12.3	7.5*	0.3*	6.1*	—	0.1*
38	* Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Młyny	—	—	5.0	1.2	—	—	—	—	—	3.1	12.0	10.0*	—	5.4*	—	0.8*
40	Laszki	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	3.6	14.6	23.8*	—	—	—	2.3*
41	Jarosław	—	—	2.4	5.5	—	—	—	—	—	4.2	8.6	5.8*	—	—	—	—
42	Kurniki	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	0.5	0.5	1.0	—	—
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Lubaczów	—	2.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	5.7*	8.3*	2.7*	—	—
45	Miłków Małopol.	—	—	8.8	2.2	—	—	—	—	—	2.0	9.5	23.5*	—	0.3*	0.0	—
46	* Wisłok Wielki	—	—	3.3*	1.1*	—	—	—	2.6	—	9.2*	10.5*	17.6*	0.6*	7.9*	0.1	0.3*
47	Suchodół	—	—	2.0	3.1	—	—	—	—	—	8.9	5.8	16.4*	—	8.7*	—	0.5*
48	Frysztak	—	0.8	10.5	8.2	—	—	—	—	—	2.4	5.4	10.5	15.5	—	—	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	—	—	4.0	3.6	—	—	—	—	18.5	21.0	22.0*	—	—	—	—
51	Błażowa	0.0	0.0	0.9	5.5	0.0	—	—	—	6.2	5.7	5.8	17.1*	2.0*	6.0*	4.0*	4.0*
52	Miłocin	—	—	3.0	2.9	—	—	—	0.8	—	6.1	7.0*	18.0*	0.0*	0.2*	0.0*	0.1*
53	Głogów	0.0	0.2	4.4	2.6	—	—	—	1.1	—	10.0	6.0*	9.2*	—	0.0*	—	0.6*
54	* Pruchnik	—	—	0.6	3.1	—	—	—	—	—	6.5	9.5	19.5*	—	6.0*	—	—
55	Kańczuga	0.0	0.0	1.2	3.8	—	—	—	0.0	—	3.0	11.0*	21.2*	—	2.0*	0.2*	0.6*
56	Dolne	—	—	3.6	5.8	—	—	—	0.2	—	4.2	5.5	30.8*	0.6*	1.6*	—	1.5*
57	Przeworsk IV rz.	—	—	3.0	5.1	—	—	—	—	—	4.0	5.5	28.1*	—	—	—	1.1*
58	Przeworsk II rz.	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	27.7*	—	1.6*	—	0.8*
59	Grodzisko	—	0.3	5.4	4.4	—	—	—	—	—	2.8	6.5	27.2*	—	—	—	0.0*
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Łowisko	0.6	—	3.2	5.4	—	—	—	—	1.4	8.3	5.1	19.7*	—	—	—	0.2*
62	Józefów	—	2.7	9.2	1.3	—	—	—	—	—	0.2	10.9	15.4*	0.1*	—	—	—
63	Wola Biłgorajska	0.4	3.2	7.8	0.5	—	—	—	1.5	—	3.1	9.2	18.9*	—	—	—	—
64	Teodorówka	—	1.0	8.3	0.4	—	—	—	0.6	—	2.6	0.3	1.7	—	—	—	—
65	* Dąbrowica	—	3.3	9.1	1.5	—	—	—	0.7	—	4.8	5.9	16.6*	—	—	—	—
66	* Nisko	—	0.8	9.4	2.7	—	—	—	—	—	5.7	2.4	21.9*	—	—	—	—
67	* Domostawa	—	2.2	9.2	0.7	—	—	—	—	—	6.5	4.5	15.7*	—	—	—	—
68	Lipa k/Rozwadowa	—	1.8	6.3	—	—	—	—	—	—	6.9	4.9	13.3*	—	—	0.1	—
69	* Radomyśl	—	1.2	3.7	0.2	—	0.8	—	0.3	—	—	2.7	12.1*	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	0.4	0.2	—	0.9	0.1	0.2	—	—	0.4	1.6	12.0	17.4*	—	—	—	—
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	1.5	2.3	0.5	—	—	—	0.7	—	15.1	—	3.8*	31.6*	—	0.1*	—

[1]) 14 — 30 brak obserwacyj. 14 — 30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	4.4*	—	—	—	—	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—		35.8	11.8	7	7	3
2	4.2*	—	—	—	—	7.3*	—	—	—	—	—	—	—	—		43.9	15.2	8	7	5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	—		19.2	11.0	3	3	2
5	0.7*	0.4*	0.2*	—	—	9.9*	0.6	—	0.3	—	—	—	—	—		47.0	12.5	12	6	5
6	3.1*	—	15.2*	—	—	11.2*	0.7	—	—	—	—	—	—	—		41.6	15.2	6	5	4
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	1.7*	0.3*	14.7*	0.5*	—	8.8*	2.9	0.1	—	—	—	—	—		100.5	19.9	19	8	10
10	—	—	8.3*	—	—	11.2*	—	—	—	—	—	—	—	—		80.7	20.1	13	9	8
11	—	8.2*	8.9*	—	—	24.0*	6.5	—	—	—	—	—	—	—		133.4	25.2	13	12	9
12	—	17.0	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—		97.8	35.0	7	7	4
13	0.5*	—	9.5*	—	—	7.7*	1.0	—	—	—	—	—	—	—		86.8	19.0	12	9	7
14	0.6*	0.9*	—	3.2*	1.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—		68.5	22.5	10	8	6
15	5.0*	—	9.7*	0.2*	—	11.3*	4.2	0.1	—	—	—	—	—	—		96.1	20.5	15	10	7
16	—	4.0*	—	14.0	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—		84.5	26.0	9	8	5
17	3.6*	0.8	5.6*	—	—	6.5*	—	0.4	0.5	—	—	—	—	—		78.4	15.3	16	9	9
18	6.1*	—	5.4*	—	1.3*	11.9*	—	0.7	0.8	—	—	—	—	—		91.5	18.5	12	10	6
19	—	—	—	—	—	—	11.7	2.2	—	—	—	—	—	—		72.9	30.0	9	6	—
20	4.0*	—	5.7*	—	—	13.1*	0.9	—	0.5	—	—	—	—	—		83.0	15.5	13	8	7
21	6.8*	—	9.0*	—	—	10.8*	4.2	3.6	—	—	—	—	—	—		71.7	11.6	11	10	6
22	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.8	6.4	5	5	3
23	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—		44.7	15.0	7	7	1
24	3.0*	—	0.1*	—	—	11.0*	0.6	—	—	—	—	—	—	—		90.6	33.0	12	8	6
25	2.3*	—	—	—	—	12.3*	—	—	—	—	—	—	—	—		65.5	16.8	7	7	4
26	3.1*	—	—	3.0*	0.5*	15.0*	1.4*	0.5	0.1	0.3	—	—	—	—		83.3	17.0	15	10	7
27	—	3.8*	4.0*	0.8*	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—		31.3	5.3	11	8	6
28	3.5*	—	5.5*	—	—	21.0*	—	0.3	0.1	0.2	—	—	—	—		84.0	21.0	12	9	5
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	3.3*	—	5.2*	7.0*	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—		61.6	13.0	9	9	4
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	—	7.2*	—	—	20.4*	—	—	—	0.3	—	—	—	—		52.0	20.4	7	6	2
34	3.8*	—	5.5*	—	—	10.5*	0.6*	—	0.2	—	—	—	—	—		71.3	15.5	12	9	8
35	2.1*	—	0.7*	—	—	15.2*	5.5	0.5	0.3	0.1	—	—	—	—		61.1	15.8	15	9	6
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	0.9*	—	2.9*	0.8*	—	14.0*	3.5*	—	1.2*	1.8	—	—	—	—		68.3	14.0	16	12	11
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
39	0.4*	—	—	—	—	4.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—		42.6	12.0	10	7	6
40	—	2.4	—	—	—	6.9*	1.8	—	—	1.7	—	—	—	—		63.8	23.8	9	9	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.5	8.6	5	5	1
42	0.5	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		17.5	5.0	9	6	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	—	—	1.3*	3.0*	7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		38.9	8.3	10	9	7
45	0.6*	—	0.2*	—	—	11.2*	4.0	—	0.8	0.5	—	—	—	—		63.6	23.5	12	7	5
46	3.6*	0.7*	6.5*	0.2*	0.1	10.7*	0.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—		76.4	17.6	19	11	13
47	3.3*	—	1.5*	—	—	12.3	0.2	1.5	—	—	—	—	—	—		64.2	16.4	12	10	5
48	—	0.5*	1.5*	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—		56.5	15.5	10	8	2
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69.1	22.0	5	5	1
51	4.0*	2.0*	1.0*	1.0*	—	—	1.4	0.7	0.0	0.0	—	—	—	—		67.3	17.1	16	14	9
52	0.4*	—	—	—	—	15.1*	0.4	—	—	—	—	—	—	—		54.0	18.0	11	6	6
53	2.4*	—	0.0*	—	—	8.3*	0.5	0.0	—	0.0	—	—	—	—		45.3	10.0	11	8	5
54	2.1*	—	—	—	—	13.2*	2.0	—	—	—	—	—	—	—		62.5	19.5	9	8	4
55	2.4*	—	—	—	—	16.7*	0.9	—	—	—	—	—	—	—		63.0	21.2	11	8	7
56	3.2*	—	0.1*	—	—	15.4*	3.5	0.3	—	—	—	—	—	—		76.3	30.8	14	10	7
57	1.3*	—	—	—	—	5.0*	1.2	—	0.3	0.2	—	—	—	—		54.8	28.1	11	9	4
58	1.5*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.0	—	—	—	—		34.1	27.7	8	4	5
59	1.7*	—	0.2*	—	—	14.1*	2.0	—	—	1.7	—	—	—	—		66.3	27.2	11	9	4
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	0.5*	0.3*	—	—	0.3	—	—	—	—		45.0	19.7	11	6	4
62	—	0.1*	—	0.1*	—	8.9*	10.4*	0.0	—	1.2*	3.1	—	—	—		63.6	15.4	13	9	7
63	0.4*	—	—	—	—	15.6*	1.3	0.7	0.4	0.5*	—	—	—	—		63.5	18.9	14	8	4
64	—	—	—	—	—	—	11.4	7.5	1.0	1.0	—	—	—	—		35.8	11.4	11	8	—
65	—	0.9	—	—	—	9.6*	—	—	6.2	0.4	—	—	—	—		59.0	16.6	11	8	2
66	0.3*	—	—	—	—	11.2*	2.8*	0.3	0.2	—	—	—	—	—		57.7	21.9	11	7	4
67	0.6*	—	0.5*	—	—	11.1*	3.7	0.7	2.9	0.5	—	—	—	—		58.8	15.7	13	8	4
68	—	—	0.8	—	—	9.7*	3.3*	2.0	1.4*	0.4	0.0	—	—	0.0		50.9	13.3	12	9	4
69	0.7*	—	0.5*	—	—	12.1*	3.6	0.2*	—	0.1	—	—	—	—		38.2	12.1	13	6	5
70	—	—	—	1.8*	—	—	13.5*	4.3*	0.5*	—	—	—	—	—		53.3	17.4	13	6	5
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
72	—	—	—	—	—	17.4*	2.6*	—	0.6	—	—	—	—	—		76.2	31.6	11	7	5

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	3.2	1.5	—	—	—	1.1	—	10.0	2.2*	16.5*	—	—	—
2	Zapusta	—	0.5	3.5	1.7	—	—	—	1.5	—	11.0	1.0	12.0*	—	—	0.5*	—
3	Bidziny	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	5.7*	37.0*	—	—	—	—
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	—	—	0.8	3.6	—	—	—	—	2.5	0.1	19.4*	0.2	18.3*	—	—	—
6	Zwoleń	—	2.5	4.6	—	—	—	—	4.4*	—	15.4*	—	8.0*	—	—	0.1*	—
7	Garbatka	—	1.4	4.1	0.9	1.4	—	—	4.6	—	15.9*	—	24.3*	—	—	—	—
8	Szydłowiec	—	0.6	2.0	—	—	—	1.0	1.5	—	18.2*	—	28.0*	—	—	0.3*	—
9	Radom	—	1.0	5.0	0.3	0.8	0.0	—	3.0	—	21.0*	0.3	30.0*	—	—	—	—
10	Grójec	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	12.5	—	5.0*	—	—	2.5*	—
11	Kośmin	—	0.0	2.5	—	0.0	—	—	1.9	0.1	11.0	—	7.5*	0.1*	—	0.0*	—
12	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.5*	2.5*	1.0*	—	—	—	—	—
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	1.3	5.9	0.6	—	—	—	2.3	10.6	—	—	10.9*	0.8	—	—	0.4*
15	Warszawa Mokotów	—	0.3	7.4	0.7	0.1	—	—	3.8	1.8	10.3	—	7.7*	0.0*	—	0.0*	0.9*
16	Warszawa (st. pomp)	0.0	1.1	7.7	1.3	0.3	0.0	—	3.9	1.9	10.3	0.0	5.5*	0.3*	—	0.1*	0.5*
17	Warszawa (filtry)	0.0	1.1	6.7	0.8	0.3	0.0	—	3.2	2.5	8.5	0.0	7.6*	0.4*	—	0.0*	0.6*
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	1.1	7.1	4.2	0.2	—	—	3.7	2.2	9.9	—	9.4*	—	—	—	—
19	Bielany	—	1.0	6.7	0.1	0.2	—	—	2.9	2.7	3.0	—	7.0*	0.1	0.1*	0.2*	0.6*
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	0.0	1.2	6.1	0.6	0.3	—	—	3.2	3.4	7.8	—	4.6*	0.1*	—	0.1	0.5*
22	Łąck	—	1.1	7.7	—	—	—	4.7	—	—	8.7	—	0.8*	0.2*	0.3*	1.7*	0.2*
23	Łanięta[2])	—	2.3	8.9	—	—	—	2.7	—	13.5	0.6	—	—	—	—	—	—
24	Duninów	—	1.7	8.2	0.8	—	—	—	4.0	1.4	3.0	0.5	0.4	0.8	—	—	0.6*
25	Baruchów	—	1.5	—	—	—	—	4.6	1.8	10.7	0.2	—	1.3	—	—	0.6*	0.3*
26	Olganowo	—	2.1	6.3	0.3	—	—	5.6	1.0	12.0*	—	—	—	—	—	2.3*	0.7*
27	Brześć Kujawski	—	2.3	7.2	—	0.2	—	6.2	1.3	9.9	—	0.2	0.3*	—	0.4	0.4*	0.5*
28	Stary Brześć [2])	—	1.6	6.1	0.2	—	—	5.0	1.3	8.8	0.1	—	—	—	—	—	—
29	* Nieszawa	—	2.5	6.6	—	0.3	—	2.5	0.2	11.3	0.2	—	—	—	0.7*	0.9*	0.4
30	Ciechocinek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	0.2	0.6	3.9	0.2	0.1	—	—	0.4	—	24.5*	1.3*	27.0*	2.3*	—	—	—
32	Św. Krzyż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Słupia Stara	0.0	—	0.2	—	—	—	—	—	0.0	12.2*	2.1*	15.8*	—	—	—	—
34	Ostrowiec	—	1.0	1.7	—	—	—	—	1.3	—	16.3	0.7*	26.1*	—	—	—	—
35	Denków	—	—	0.6	2.1	—	—	—	—	—	12.1	1.5*	12.0*	—	—	—	—
36	Miłków Królewski	—	—	—	—	3.2	—	1.1	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
37	Podole	—	—	2.3	1.3	—	—	—	—	—	13.5	—	27.2*	—	—	—	—
38	Gierczyce	—	0.1	2.6	0.5	—	—	—	0.8	—	14.6	0.5*	26.5*	—	—	0.1*	—
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Łysiny	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.6	18.1*	0.9*	14.7*	—	—	—	—
41	Czarnca	—	1.1	2.5	0.3	—	—	—	0.5	0.0	15.5*	—	9.6*	—	—	—	—
42	Silnica	—	—	2.2	1.4	—	—	—	—	3.0	14.1*	—	9.5*	—	—	—	—
43	Łęki Szlacheckie	—	0.4	1.0	1.4	—	—	—	1.5	2.6	12.6*	—	12.0	—	—	—	—
44	* Krasocin	0.0	1.4	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	18.0*	0.0	12.0*	—	—	—	—
45	Piotrków Trybunalski	—	—	2.4	—	3.4	3.2	—	—	4.3	11.1	19.1*	10.1*	—	—	—	—
46	Uszczyn	—	0.8	—	1.3	1.0	—	—	1.3	2.3	10.7*	0.1*	17.9*	—	—	0.0*	—
47	Czarnocin	—	—	4.2	0.2	0.6	—	—	1.2	2.0	7.0	0.2	9.2*	—	—	0.2	—
48	Buków	—	—	3.0	0.2	—	—	—	4.3	4.5*	9.4	0.1	1.5	—	—	—	—
49	Budziszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4*	8.3*	—	—	—	—
52	* Nowe Miasto	—	1.6	3.0	0.0	—	0.0	—	4.7	0.7	13.0	—	8.8*	—	0.8*	—	—
53	Lipie	0.2	0.7	3.5	0.9	0.3	0.0	0.0	2.5	1.4	11.6	0.0	8.0*	—	0.1*	0.4*	—
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	0.6	1.1	3.0	0.8	—	0.5	—	3.8	1.8	10.7	—	11.0*	—	—	0.3*	—
56	* Warka	—	—	2.4	1.6	—	—	—	3.8	5.2	1.0	—	9.2*	—	—	—	—
	Bzura																
57	Leśmierz	—	0.9	2.4	0.6	0.1	—	1.1	1.7	6.5	3.3	0.2	5.8*	—	—	0.0*	0.1*
58	Strzelce	—	—	5.0	—	—	—	5.1	0.7	5.4	—	4.2*	5.0*	2.5	0.0*	0.0*	0.1*
59	Krośniewice	—	1.9	5.0	—	0.4	—	10.0	1.1	8.5	—	—	9.4*	—	—	0.4*	0.3*
60	Kutno-Gołębiew	—	1.3	3.8	—	0.5	—	3.1	1.0	6.4	2.3	—	4.3*	—	—	0.2	0.4
61	Skotniki [1])	—	—	1.1	4.2	0.2	—	—	0.4	4.8	2.6	—	—	—	—	—	—
62	Mikołajów	—	—	[3])	—	[4])	—	—	2.1	4.0	8.6	—	9.7*	—	—	0.1*	—
63	Trębki	—	1.0	7.2	0.6	—	—	1.4	3.4	7.0	1.5	—	4.9*	0.2*	0.1	0.3*	0.3*
64	Strzelna	—	1.5	3.9	1.6	0.4	—	—	2.3	4.4	7.5*	0.2	10.2*	—	—	—	—
65	Skierniewice	—	0.8	3.9	0.1	—	—	—	2.0	4.0	7.0	—	5.7*	—	—	—	—
66	Głuchów	—	—	3.5	2.6	—	—	—	1.5	3.6	12.0	—	15.5*	—	—	—	—
67	Babsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Studzieniec	—	1.3	5.0	0.3	0.0	—	—	2.7	3.4	9.3	0.0	5.2*	—	—	0.4*	0.1*
69	Chlewnia	—	—	3.4	4.0	—	—	1.0	3.0	2.0	9.1	—	7.3	—	—	—	—

[1]) 11—20 brak obserwacyj. — 11—20 manque d'observations.— [3]) Opad 4.0 mm za 2 dni. — Précipitation 4.0 mm pour 2 jours.
[2]) 11—30 brak obserwacyj. — 11—30 manque d'observations. — [4]) Opad 1.6 mm za 2 dni.— Précipitation 1.6 mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
1	—	0.3*	—	1.5*	—	—	12.6*	2.5	—	0.7*	0.0	—	—	—		52.1	16.5	11	9	6
2	1.7*	—	1.1	—	—	5.4*	2.2*	0.1*	1.0	—	—	—	—	—		43.2	12.0	14	11	6
3	—	0.4*	0.5*	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—		60.3	37.0	8	5	5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	0.1*	0.2*	—	1.9*	0.3*	0.6*	10.5*	9.8*	0.4*	0.3	0.3	—	—	—		69.3	19.4	17	7	10
6	0.2*	—	0.7*	—	—	9.8*	4.8	—	—	—	—	—	—	—		50.5	15.4	10	7	7
7	1.3*	—	2.7*	—	—	4.3*	1.5*	8.3*	2.9*	—	—	—	—	—		73.6	24.3	13	12	8
8	2.0*	—	[1])	—	0.5*	19.0	2.5	0.3*	0.4	0.3	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	0.6*	0.0	0.6*	—	0.1*	3.0	8.2*	0.6*	0.5	0.7	—	—	—	—		75.7	30.0	16	7	7
10	—	—	—	—	2.5*	—	—	1.7*	7.6	—	—	—	—	—		39.8	12.5	8	8	4
11	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—		24.2	11.0	7	5	2
12	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.5	2.5	5	4	5
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
14	0.4*	3.0*	—	—	—	1.3*	10.6*	3.1*	—	—	—	—	—	—		51.2	10.9	13	9	7
15	1.4*	0.0*	2.2*	0.0*	0.4*	—	11.3*	2.5*	1.6	0.1	0.1	—	—	—		52.6	11.3	17	10	7
16	0.3	0.0*	3.0*	0.0*	0.0	—	10.7	3.0*	1.7	—	0.0	—	—	—		51.6	10.7	16	11	6
17	0.5*	0.0*	2.2*	0.0	0.0*	0.0	11.0*	1.8*	1.5*	0.2	0.0	0.0	—	0.0		48.9	11.0	16	10	8
18	1.8*	—	3.7*	—	—	—	14.1*	—	1.5*	—	—	—	—	—		58.9	14.1	12	11	5
19	0.1	—	3.3*	—	—	—	9.5	3.0*	2.0	0.1	0.0	—	—	0.0		42.6	9.5	18	10	6
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	0.1*	0.0*	2.0*	0.0*	0.0*	—	9.4*	0.7*	2.0	0.3	0.1	—	—	—		42.5	9.4	18	9	7
22	0.2*	0.2*	4.2*	0.1*	—	0.1*	4.9*	—	1.9	0.1	0.1	0.0	—	—		37.2	8.7	18	8	11
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	0.3	—	—	2.4*	—	—	—	8.4*	—	2.1	0.2	—	—	—		34.8	8.2	15	8	3
25	—	—	1.5*	—	0.0*	—	6.8*	0.0	1.9*	0.2	0.0	—	—	—		31.5	10.7	12	8	5
26	—	—	1.0*	—	—	—	6.5	—	—	3.2	—	—	—	—		41.0	12.0	11	9	4
27	—	—	1.5*	—	—	2.0	2.6	—	4.8*	0.5	—	—	—	—		40.3	9.9	16	9	5
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	—	0.3	—	—	0.8*	—	5.5*	4.6	0.2	—	—	—	—		37.0	11.3	15	6	4
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	1.2*	—	1.3*	0.4*	0.3*	13.2*	1.8	—	—	0.9	—	—	—	—		79.6	27.0	17	9	9
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	0.2*	—	0.4*	—	0.2*	0.5*	0.4	—	—	0.3*	—	—	—	—		32.3	15.8	10	3	8
34	1.5	—	2.2	—	—	9.2	—	—	2.0	0.7	—	—	—	—		62.7	26.1	11	9	2
35	—	—	1.7*	—	—	10.4*	2.5	—	0.2	—	—	—	—	—		43.1	12.1	9	7	4
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		15.6	11.0	4	3	—
37	—	—	1.6*	—	—	10.0*	—	5.7*	1.0	—	—	—	—	0.2*		62.8	27.2	9	8	5
38	0.4*	—	1.0*	—	—	5.4*	2.0	—	—	—	—	—	—	—		54.5	26.5	12	6	6
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	0.7*	—	—	—	—	—	10.7*	—	1.6	—	—	—	—	—		50.1	18.1	8	6	5
41	1.6*	0.1*	0.8*	—	—	7.1*	—	0.1*	0.4	—	—	—	—	—		39.6	15.5	12	6	7
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.2	14.1	5	5	2
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	0.8*	0.0	0.9*	—	—	13.0*	1.6	—	0.3	—	—	—	—	—		52.3	18.0	11	6	5
45	—	—	8.5*	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—		63.3	19.1	9	9	4
46	0.4	—	2.9*	—	—	—	1.7	0.3*	—	0.2	—	—	—	—		40.9	17.9	13	8	5
47	—	0.1	2.8*	0.2	0.2*	0.0*	0.2	0.4*	3.6	0.2	—	—	—	—		32.5	9.2	17	7	4
48	—	—	—	—	—	—	3.3	—	7.3	2.7	—	—	—	—		36.3	9.4	10	8	1
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	—	—	1.7*	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—		24.3	12.4	4	4	4
52	—	—	2.5*	0.0	—	—	3.3	—	—	1.1	—	—	—	—		39.5	13.0	10	8	3
53	0.3*	—	0.9*	—	—	4.1*	3.3	0.7	1.2	0.2	0.0	0.0	—	0.2		40.5	11.6	19	8	6
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	0.3*	—	0.8*	—	0.3*	4.3*	3.6*	1.1*	0.7	—	—	—	—	0.3*		45.0	11.0	18	9	9
56	—	—	—	—	—	—	6.9	5.0*	—	—	—	—	—	—		35.1	9.2	8	8	2
57	—	0.0*	0.4*	—	—	0.5*	2.9*	0.4*	0.8	0.1	—	—	0.0	0.0		27.8	6.5	17	7	6
58	1.0*	0.0*	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.5	5.4	10	8	5
59	—	—	0.2*	—	—	—	2.3*	—	1.0*	0.8	—	—	—	—		41.3	10.0	13	8	6
60	—	0.3	—	0.2	0.2	2.8	3.1	—	0.8	0.3	—	—	—	—		31.0	6.4	17	9	1
61	—	—	—	—	—	1.0*	0.5*	0.5*	0.7	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	0.1*	—	2.0*	—	0.1*	—	3.2	0.1*	0.6	0.1	—	—	—	0.2		36.5	9.7	17?	—	6?
63	0.2*	—	2.2*	—	—	0.3*	2.9*	0.4*	0.3	1.2	—	0.1	—	—		35.5	7.2	20	10	9
64	0.4*	—	2.2*	0.1*	0.1*	0.5*	4.2	0.8*	0.7	0.2	0.2	—	—	—		41.4	10.2	19	9	8
65	0.3*	—	0.2*	—	0.1*	—	2.9*	—	0.5	—	—	—	—	—		27.5	7.0	12	6	5
66	—	—	2.1*	—	—	2.3*	—	—	0.5	—	—	—	—	—		43.6	15.5	9	8	3
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	8.5*	—	2.4	1.1	0.2	—	—	—		39.9	9.3	13	9	4
69	—	—	1.3*	—	—	—	7.6	0.1*	1.5	—	—	—	—	—		40.3	9.1	11	10	2

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	1.4	1.6	1.2	—	—	—	8.0	—	11.5	3.7	4.6*	—	—	—	—
2	Gleba	0.0	1.2	4.0	0.6	0.1	—	—	3.1	1.8	10.1	—	2.1*	0.1*	—	—	0.2*
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	—	1.5	5.6	0.5	0.4	—	—	2.4	2.3	7.5	—	8.7*	0.6*	—	0.1*	0.7*
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów [1]	—	2.7	8.8	1.7	—	—	—	1.2	—	10.2	1.8	—	—	—	—	—
6	Urzędów	—	0.5	8.2	0.8	—	—	—	—	—	9.2	—	8.2*	—	—	—	—
7	Puławy	—	0.9	3.6	1.7	0.4	0.0	—	3.2	0.0	15.7	—	19.0*	—	—	0.3	0.0*
8	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Siennica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Otwock	0.0	7.0	0.3	0.0	—	—	1.2	2.6	1.6	1.5	0.8	12.5*	10.4*	—	—	—
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Rembertów	0.0	0.8	7.2	1.6	0.0	—	—	3.4	1.8	10.7	0.0	5.0*	0.6*	—	0.2*	0.2*
13	Gołędzinów	—	1.0	5.9	0.3	0.2	—	—	3.1	3.4	7.5	—	8.3*	—	—	—	—
14	Zielonka	—	1.0	7.0	1.0	0.2	0.3	1.0	3.0	3.3	8.7	8.2	8.6*	—	—	—	0.5
15	Jabłonna	—	0.7	9.6	0.6	—	—	0.0	2.6	4.3	7.5	—	5.7*	—	—	—	0.2*
16	* Modlin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	—	—	—	3.0*	—
18	Grodkowo	—	1.4	6.7	—	—	—	0.6	2.4	6.1	—	—	3.1*	—	—	—	—
19	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Lelice	—	1.7	10.2	0.2	0.7	—	7.2	2.6	12.5	6.3	—	0.6	—	—	—	—
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Strużewo	—	1.3	13.1	0.5	—	0.7	8.0	0.9	3.9	—	1.7	—	—	—	0.1*	0.1*
23	Lubawa	—	2.1	3.5	1.7	2.5	0.0	0.3	0.2	14.5	0.2	—	0.1	—	1.8*	—	0.0*
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Brodnica	—	2.0	7.0	3.5	2.0	—	0.6	—	11.5	—	—	—	—	3.0	—	—
26	Dębowa Łąka	—	0.0	2.4	7.4	3.4	2.6	1.7	0.0	14.1	0.0	—	—	0.3	0.0	0.0	3.2*
27	Ostrowite	0.0	2.8	5.1	0.0	2.0	—	1.8	—	11.1	0.9	—	—	0.1*	2.7*	0.0*	1.5
	Wieprz																
28	Majdan Wielki [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.7	13.7*	—	—	—	—
29	Krynice	—	0.5	5.5	0.9	—	—	—	0.2	—	1.3	6.5	15.8*	—	—	—	—
30	Klemensów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	2.0*	—	—
31	Łapiguz	—	2.5	5.3	1.8	—	—	0.7	—	—	5.5	8.2	21.6*	0.0*	—	—	0.7*
32	Zamość	—	0.7	6.2	1.0	—	—	—	0.1	—	4.4	5.1	15.0*	—	—	—	—
33	Żółkiewka	—	—	1.1	4.6	0.7	0.2	—	—	1.5	0.0	4.6	4.5	18.4*	0.2	—	—
34	Orłów	—	—	1.6	2.3	—	—	5.6	7.5	—	—	8.3	10.1*	—	—	—	—
35	Wojsławice	—	1.0	5.9	1.1	—	—	—	—	—	5.5	2.7	18.1*	—	—	—	0.5*
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Zemborzyce	—	0.0	5.2	0.3	0.0	—	—	4.4	—	11.2	—	8.3*	—	—	0.0*	0.0*
38	Lublin (gimn.)	—	0.9	3.9	2.4	0.8	—	—	6.6	—	10.3*	0.3*	25.3*	—	—	—	—
39	Lublin (Lotnisko)	—	1.3	4.2	1.7	2.7	—	—	1.2	—	10.2	1.5	23.2*	—	—	—	—
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	14.1	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	—	—	6.6	0.1	—	—	—	3.6	—	10.8	—	12.0*	—	—	—	0.0*
42	Gułów	—	—	7.4	—	1.5	—	—	6.5	—	12.5	—	5.2*	—	—	—	—
43	Brzozowa	—	1.6	5.3	0.4	0.9	—	—	5.6	—	14.6	—	17.7*	—	—	—	—
44	Sobieszyn	—	1.1	5.0	0.4	0.9	—	—	9.0	—	13.1	—	16.5*	—	—	—	—
45	Dęblin IV rz.	—	2.6	3.5	0.6	1.5	—	—	5.3	—	12.0	—	9.6*	—	—	0.2*	0.7*
46	Dęblin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Lwów (ul. Zielona)	—	—	6.5	2.3	—	—	—	0.8	—	1.3	11.1	9.3*	—	4.5*	—	—
49	Lwów (Politechnika)	—	—	3.2	2.5	—	—	—	0.7	—	1.2	8.9	8.9*	—	3.4*	—	—
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	10.2	—	—	—	—	6.2	—	0.8	14.2	—	7.0*	2.8*	0.0	—
52	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Busk	—	—	11.1	1.6	—	—	—	1.6	—	—	7.0	11.9*	0.2*	2.3*	—	0.1*
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Korczyn	—	—	8.1	7.1	—	—	—	2.7	—	4.7	5.2	11.4*	—	—	—	—
56	Zaborze	—	—	4.0	0.9	—	—	—	—	—	3.2	12.3	13.2	—	—	—	—
57	* Rawa Ruska	—	—	0.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.5*	0.2*	1.2*	16.5*
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	18.3	0.1	3.7	—	—	0.2	—	3.6*	22.5*	10.1*	0.1*	1.3*	—	—
59	Przystań	—	—	9.8	3.2	—	—	—	—	—	1.8	13.4	10.2*	0.4*	0.6*	0.0*	—
60	Żółtańce	—	—	9.2	0.7	—	—	—	0.5	—	2.0	6.9	4.8*	—	2.0*	—	—
61	* Żółkiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	* Mosty Wielkie	—	—	14.0	3.9	—	—	—	—	2.5	12.0	12.0*	—	1.0*	—	—	—
63	Majdan Górny	—	1.0	6.7	—	—	—	—	2.7	—	—	4.3	20.4*	0.1*	—	—	0.2*
64	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	30.7	13.4	—	—	—	—
66	* Krystynopol	—	0.9	9.2	2.8	—	—	—	—	—	2.9	8.9	12.1	0.6*	—	—	—
67	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Poturzyn	—	0.3	8.2	0.6	—	—	—	0.6	0.0	1.1	5.2	13.0*	0.3*	—	—	2.6*
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 12—30 brak obserwacyj. — 12—30 manque d'observations. [2]) 1—9 brak obserwacyj. 1—9 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
1	—	—	5.0*	4.9*	2.0*	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—		46.4	11.5	11	11	5
2	0.0*	—	0.4*	—	—	0.9	7.7	2.4*	1.1	0.1	—	—	—	—		35.9	10.1	16	9	5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	0.1*	—	0.9*	—	0.3*	—	9.6*	0.2*	1.7	—	—	—	—	—		43.1	9.6	17	8	9
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	0.8*	—	1.2*	—	—	—	3.7	3.2*	—	—	—	—	—	—		35.8	9.2	9	6	4
7	1.1*	—	1.9*	0.0	0.1*	5.2	10.6*	1.9*	0.7	—	—	—	—	—		66.3	19.0	15	10	6
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
10	3.0*	0.4*	0.2*	—	—	0.0	15.2*	2.6*	1.8*	—	—	—	—	—		61.1	15.2	15	11	8
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	0.0*	0.0*	2.5*	—	0.0*	—	8.9*	2.4*	1.4*	0.0	0.0	—	—	—		46.7	10.7	14	10	8
13	—	—	3.6*	—	—	—	10.8	1.2*	1.6	—	—	—	—	—		46.9	10.8	12	10	3
14	0.4	0.2	4.5	—	—	—	8.9*	0.6	2.4	0.8	1.4	—	—	—		62.0	8.9	20	13	2
15	0.7*	0.0*	2.9*	0.0*	—	—	7.3*	2.4*	2.6	0.3	—	—	—	—		47.4	9.6	14	9	6
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
17	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.3	7.5	5	5	2
18	0.4*	—	1.1*	—	—	—	6.9*	0.4*	2.4	—	—	—	—	0.2		31.7	6.9	12	8	5
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	4.2	—	—	—	7.4	0.2	2.3	0.1	0.2	—	—	—		56.4	12.5	15	9	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	—	—	3.7*	1.4*	—	—	0.4*	0.8*	—	—	—	—	—	—		36.6	13.1	14	7	6
23	0.5*	0.0*	—	—	—	—	8.7*	1.0	5.5	0.4	0.0	—	—	—		43.0	14.5	15	9	3
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
25	0.5*	—	—	—	—	—	6.0*	—	5.5	0.2	—	—	—	—		41.8	11.5	11	8	2
26	0.0*	1.2*	—	—	—	—	—	0.7*	0.0	5.4	6.2	0.0	0.0	0.0		48.6	14.1	12	10	3
27	—	0.1*	0.3*	—	—	0.4*	6.0*	0.1*	6.0*	—	0.3	—	0.0	—		41.2	11.1	16	9	8
28	0.3*	—	0.8*	—	—	8.3*	6.4*	0.7	0.7	0.4	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	—	1.0*	—	—	14.9*	9.0*	—	—	1.0	—	—	—	—		56.6	15.8	11	8	4
30	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.5	3.5	3	3	0
31	—	—	1.3*	0.4*	—	7.6	7.2	—	1.5	1.3	—	—	—	—		65.6	21.6	14	11	4
32	0.1*	—	—	—	—	—	9.2*	0.9	—	0.6	—	—	—	—		43.3	15.0	11	6	3
33	—	0.6	—	1.2*	0.3*	3.5*	7.4*	7.9	0.5	2.4	3.9	—	—	—		63.5	18.4	18	12	5
34	—	—	2.1*	—	—	4.2*	6.2	7.9	—	—	—	—	1.2	—		57.0	10.1	11	11	3
35	0.6*	—	2.4*	—	—	5.2*	11.3	0.9*	—	1.0	—	—	—	—		56.2	18.1	13	10	6
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	0.5*	—	2.2*	—	—	9.0	9.5	1.4*	0.8	0.5	—	—	—	—		53.3	11.2	12	8	4
38	—	9.0*	4.1*	—	—	4.5	9.0	1.6*	1.1	1.2	—	—	—	—		81.0	25.3	15	12	6
39	2.3*	—	5.0*	—	1.2*	2.7	5.7	1.7	2.1	—	—	—	—	—		66.7	23.2	15	15	4
40	—	5.3*	2.1*	4.2*	6.2*	7.3*	2.3*	8.2*	4.2	3.1	—	—	—	—		58.2	14.1	11	11	7
41	1.7*	—	3.5*	—	—	—	5.8*	14.0*	0.5	—	—	—	—	—		58.6	14.0	10	8	5
42	—	—	3.5*	—	—	—	13.0	4.0*	—	1.5	—	—	—	—		55.1	13.0	9	9	3
43	1.2*	0.2*	2.0*	—	—	2.3*	13.0*	2.0*	0.3	0.7	—	—	—	—		67.8	17.7	15	10	7
44	0.9*	—	1.4*	—	—	1.6	11.5	1.6	0.2	0.8	—	—	—	—		64.0	16.5	14	9	3
45	0.7*	—	1.8*	—	0.0*	8.0*	7.0*	3.0*	0.5	—	—	—	—	—		57.0	12.0	15	10	8
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
48	1.6*	—	7.5*	—	—	7.1*	5.8*	—	0.6*	0.6*	—	—	—	—		59.0	11.1	13	10	8
49	1.2*	—	5.8*	—	—	5.0*	4.1*	—	0.5	0.3*	—	—	—	—		45.7	8.9	13	10	7
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	1.1*	—	0.3*	6.3*	0.3*	11.5*	3.6*	0.0	1.0	—	—	—	—	—		65.3	14.2	13	10	8
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	1.8*	—	5.5*	0.0	—	—	16.9*	—	1.2	0.1	—	—	—	—		61.3	16.9	13	10	7
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	0.9*	—	—	—	—	3.7*	5.5*	3.0	0.4	—	—	—	—	—		52.7	11.4	11	9	4
56	0.5	—	—	—	—	10.7*	1.7	—	2.2	0.5	—	—	—	—		49.2	13.2	10	7	1
57	—	—	0.2*	—	0.3*	—	1.9*	—	—	1.3*	—	—	—	—		32.0	16.5	11	7	8
58	6.1*	—	—	0.2	—	—	14.1*	—	—	1.3*	—	—	—	—		81.6	22.5	13	9	8
59	0.3*	—	0.0*	—	6.0*	8.2*	8.3*	—	—	—	—	—	—	—		62.2	13.4	11	8	7
60	1.0*	—	5.0*	—	—	—	6.3	—	5.2	0.1	—	—	—	—		43.7	9.2	12	9	4
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	—	—	—	1.1*	—	8.8*	8.4*	—	—	1.4	—	—	—	—		65.1	14.0	10	10	5
63	—	—	0.1*	0.0*	—	—	9.7*	—	—	—	—	—	—	—		45.2	20.4	9	6	5
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—		72.0	30.7	4	4	1
66	1.3*	—	1.1*	0.4*	—	8.7*	7.5*	—	—	—	—	—	—	—		56.4	12.1	12	9	6
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
68	0.7*	0.3*	0.9*	—	—	10.0*	12.2*	1.4	0.4	0.2	—	—	—	1.3*		59.3	13.0	18	9	9
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	0.9	6.1	2.8	6.3	—	—	—	—	—	12.2	8.0*	—	—	—
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Radowicze	—	—	—	9.5	—	—	22.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	—	1.9	6.1	3.2	0.2	—	—	1.0	—	1.0	5.6	16.4*	—	—	—	0.8*
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	1.6	6.2	0.9	0.8	—	—	0.1	—	1.4	8.2	17.8*	—	—	—	0.9*
8	* Dorohusk	—	—	6.5	—	—	—	—	2.5	—	4.5	2.4	25.5	—	—	—	—
9	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Okszów	—	0.5	6.2	0.1	0.9	0.0	0.0	1.7	—	5.2	3.9	18.0*	—	—	—	—
12	* Ruda Opalin.	—	1.7	4.2	—	—	—	—	2.5	—	2.3	5.2	6.2*	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	—	3.5	—	—	—	16.4	—	3.0	9.0*	13.0*	—	—	—	3.0*
14	Piesza Wola	—	0.5	5.6	—	—	—	—	6.1	—	5.5	0.9*	23.9*	—	—	—	1.5*
15	* Włodawa	—	—	—	8.7	0.2	—	—	7.5	—	5.2*	—	9.8*	—	—	—	—
16	Domaczewo	0.1	0.1	8.3	1.3	0.1	—	—	5.7	0.2	4.7	0.4	29.0*	0.2*	—	0.3*	0.7*
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	7.0	2.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	26.0*	—	—	—	—
19	Stradecz	—	—	8.0	2.2	—	—	—	5.2	—	5.0	—	29.4*	—	—	—	—
20	* Wielkie Sioło	—	8.3*	3.8	0.1	2.0	—	—	4.0	0.0	7.0	—	4.2*	5.7*	0.0	0.7*	0.2*
21	* Prużana	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	20.0*	—	—	—	—
22	Kobryń	—	2.2	3.8	—	—	—	—	—	—	4.2	—	16.4*	—	—	—	—
23	* Tewle	—	0.8	7.5	—	—	—	—	9.2	0.5	0.5	—	—	—	—	0.1*	—
24	* Zabłocie	—	0.3	6.6	2.2	—	—	—	7.0	0.8	3.6	3.2	29.0*	0.0	—	0.2*	0.1*
25	* Pożeżyn	—	1.9	6.7	0.9	—	—	—	5.5	—	4.6	2.0*	14.4*	—	—	—	0.5*
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	0.3	4.0	0.2	—	—	—	6.0	—	—	4.3*	1.9*	—	—	—
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	0.0	1.2	6.1	1.7	—	—	—	7.3	—	4.5	—	6.7*	—	—	—	1.6*
29	Międzyrzec Podlaski	—	1.0	9.2	2.0	—	—	—	2.0	9.0	11.5	—	—	13.5*	—	—	—
30	Witulin	—	0.5	10.9	0.7	—	—	—	11.1	0.1	—	8.3	4.5*	—	0.0	0.1	0.5*
31	Biała Podlaska	—	0.2	1.8	10.3	—	—	—	2.7	7.5	10.6	0.3	24.5*	8.9*	—	—	0.2*
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	3.5*	4.9*	2.3*	—	—	—
35	* Szereszów	2.0	—	7.1	—	—	—	—	2.5	—	9.0	—	12.0*	—	—	0.5*	—
36	Hajnówka	—	9.0	3.8	—	—	—	—	4.8	1.5	8.6	9.2*	—	—	—	—	0.5*
37	Janów Podlaski	0.0	0.2	1.0	9.8	—	—	—	4.7	0.3	8.3	—	13.2*	—	—	—	0.2*
38	Zabuże	1.8	1.8	8.3	0.4	0.0	—	—	3.6	0.4	7.6	0.0	12.0*	0.1*	—	0.0	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	—	3.8	6.1	0.6	—	—	—	3.1	2.5	9.3	—	12.6*	1.2*	—	—	1.3*
41	Dołubów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Wojciechy	—	1.3	5.8	—	—	—	—	4.2	3.8	10.3	—	—	5.6*	—	—	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	2.5	4.3	0.3	—	—	—	5.5	5.1	10.2	—	11.5*	0.2*	0.3*	—	0.3*
45	* Sagaje	—	2.9	7.9	0.2	0.0	—	—	5.6	3.6	9.2	0.0	10.0*	0.4*	0.0	0.0	1.0*
46	Grabnik	—	1.5	8.7	0.5	—	—	—	5.7	5.5	12.0	0.1	5.9*	—	—	—	1.6*
47	Ślepioty	0.0	1.8	7.9	0.6	0.0	—	0.0	3.9	3.7	7.8	—	7.1*	0.7*	0.0*	0.8*	1.7*
48	Stara Wieś	—	0.4	11.0	0.5	0.0	—	—	4.0	1.0	10.7	0.0	6.4*	—	—	—	0.6*
49	Liw	—	—	13.5	0.5	—	—	—	3.2	1.9	9.7	—	15.8*	—	—	—	2.3*
50	Rybienko[1])	—	—	10.8	—	—	—	—	2.5	4.5	6.6	—	10.6*	—	—	0.2	—
51	Serock	—	—	8.2	0.4	0.1	—	—	—	6.4	6.6	0.2	—	—	—	—	0.8*
52	Ręczaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	2.0*	—	—	—
54	* Doziny	—	1.8	6.6	—	—	—	—	6.3	13.3	—	—	—	—	—	—	—
55	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Opatówiec	—	1.6	8.1	0.3	—	—	3.5	1.7	7.8	0.7	—	0.5*	—	—	2.4*	0.5
57	Poświętne	—	1.0	6.6	—	0.1	—	1.1	1.6	5.8	2.4	—	1.3*	1.7*	—	—	0.1*
58	Joniec	—	1.3	7.1	—	—	—	2.8	0.6	5.2	0.0	1.4*	—	—	—	—	—
59	Gołotczyzna	1.0	—	—	7.3	—	—	—	3.7	0.3	5.0	1.1	1.0	—	—	—	1.1
60	Nowe Miasto	—	1.3	8.9	0.3	—	—	0.3	3.0	4.5	4.1	0.1	3.8*	—	—	0.0*	—
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep [2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*
63	Chwojnik	—	5.6*	4.1*	1.8	—	—	—	2.7	1.3	11.5	—	33.6*	0.3*	—	—	1.1*
64	Białowieża	—	3.4*	7.2*	1.7	0.1	—	—	3.6	1.9	11.4	—	20.9*	0.5*	—	—	0.4*
65	Gruszki	—	3.4*	4.6	—	—	0.4	—	3.9	—	—	9.8	10.2*	4.4*	—	—	—
66	* Bielsk	—	3.0	6.0	—	—	—	—	6.6	2.0	8.1	—	3.1*	—	—	—	—
67	Krzyżewo	—	4.7	4.2	—	2.4	—	—	0.7	8.3	9.2	7.2*	—	—	—	—	—
68	Słojka	—	4.6	1.2*	—	—	—	—	12.6	14.3	2.6	—	9.6*	—	—	—	1.6
69	* Sokółka	—	2.7	—	—	—	—	—	7.1	10.7	10.6	—	16.5*	—	—	—	1.9*
70	Supraśl	—	—	8.0*	—	1.9	0.3	0.2	—	5.6	12.4	—	10.9*	2.0*	—	1.8*	0.8*
71	Białystok (sem.)	—	6.8	4.5*	1.5	0.3	0.1	0.1	6.3	2.5	9.7	—	6.0*	—	—	0.3*	0.3*
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	—	6.6	5.3	—	1.4	0.3	0.3	3.1	5.0	14.5	—	2.0*	—	—	0.6*	0.4*
74	* Augustów	0.6	5.9*	1.8*	0.0	2.3	0.3	4.0	2.3	15.9	6.0	0.0	2.9*	—	0.1*	—	0.2

[1]) 16—21 brak obserwacyj. 16—21 manque d'observations. [2]) 1—15 brak obserwacyj. 1—15 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	1.1*	—	—	3.2*	2.7*	3.9*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—		50.0	12.2	11	10	6
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
4	3.7*	3.8*	—	—	—	—	—	8.7*	9.4*	—	—	—	—	—		57.8	22.5	7	6	4
5	0.0*	—	1.3*	0.1*	—	0.4*	9.4*	5.0	0.3	0.2	—	—	—	—		52.9	16.4	16	10	6
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
7	0.7*	0.2*	0.5*	0.8*	1.1*	5.1*	5.7*	2.6*	—	—	—	—	—	—		54.6	17.8	17	9	10
8	2.3*	—	1.9*	—	—	—	8.9*	2.9*	—	—	—	—	—	—		57.4	25.5	9	9	4
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	12.6	—	2.3	0.2	—	—	—	—		51.6	18.0	11	7	1
12	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0?	—	—	—	—	—		46.1?	24.0?	7	7	1
13	2.0*	7.0*	—	—	—	5.0*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—		71.9	16.4	10	10	7
14	1.7*	—	1.2*	—	—	0.5*	12.0*	5.2*	0.5	—	—	—	—	—		65.1	23.9	13	9	8
15	—	5.7*	—	—	—	—	8.3*	3.5*	6.8*	3.4*	3.3	—	—	—		62.4	9.8	11	10	7
16	0.7*	0.6*	2.2*	—	—	2.1	12.7*	0.7*	1.2	—	0.2	—	—	—		71.5	29.0	21	9	9
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	13.0*	—	—	—	—	—	—	—		58.0	26.0	6	6	2
19	1.2	—	2.5	—	—	—	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—		65.0	29.4	9	9	1
20	0.3*	—	10.0*	—	—	—	4.0*	1.5*	—	—	—	—	—	0.0		51.8	10.0	14	10	9
21	0.7*	—	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49.7	20.0	5	4	3
22	0.1*	0.1*	2.1*	—	—	10.0*	—	1.4*	1.7*	—	—	—	—	—		42.0	16.4	10	8	7
23	—	0.1*	—	—	—	—	0.1	0.3	0.5	—	—	—	—	0.2		19.8	9.2	11	2	2
24	2.0*	—	1.5*	—	—	0.8*	10.0*	2.5*	1.3	0.0	0.1	—	—	—		71.2	29.0	17	11	8
25	1.1*	—	5.0*	—	1.0*	0.4*	7.2	—	—	0.7	—	—	—	—		51.9	14.4	14	10	7
26	4.0*	—	1.2*	0.7*	1.3*	0.6*	0.2*	0.7*	—	0.5*	0.9*	—	—	—		26.8	6.0	15	7	11
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
28	0.9*	—	1.6*	—	—	—	6.6*	3.6*	—	1.4	—	—	—	—		43.2	7.3	12	11	6
29	—	—	—	—	—	—	3.0*	4.0*	10.0	6.0	—	—	—	—		71.2	13.5	11	11	3
30	0.2	0.0	7.1*	—	0.0*	0.2	8.1*	—	—	—	0.9	0.4	0.0	2.3*		55.9	11.1	16	7	5
31	1.0*	0.5*	4.1*	0.8*	—	—	16.7*	4.3*	0.0	—	—	—	—	—		94.5	24.5	16	11	9
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
34	—	0.8*	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	0.5*	0.1*		15.7	4.9	10	4	8
35	—	—	8.0*	—	—	—	8.0*	—	—	—	1.4	—	—	—		50.5	12.0	9	8	4
36	—	—	—	10.2*	—	0.6*	8.2*	9.3*	3.8	0.5	—	—	—	—		70.0	10.2	13	10	6
37	—	—	4.9*	—	—	—	7.8*	1.9*	—	7.4	—	—	—	—		59.7	13.2	12	9	5
38	0.2*	0.2*	7.3*	—	—	—	6.8*	1.1*	1.2*	0.0*	—	—	—	—		52.8	12.0	15	10	8
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	0.3*	—	8.6*	—	0.0	—	7.9	1.5*	1.5	0.4	—	—	—	—		60.7	12.6	15	12	6
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
42	—	—	0.5*	3.6*	—	—	—	9.3*	2.6*	—	—	—	—	—		47.0	10.3	10	9	5
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
44	0.2*	0.4*	10.2*	1.4*	—	—	10.1*	1.2*	—	1.5	1.4	—	—	—		66.6	11.5	18	12	10
45	0.2*	0.8*	11.7*	—	0.0	—	7.8	1.5*	2.2	0.6	0.2	—	—	0.1		65.9	11.7	18	11	7
46	0.4*	—	10.2*	—	—	—	6.5*	2.6*	—	—	—	—	—	—		61.2	12.0	13	10	6
47	0.1*	1.5*	8.2*	—	—	—	6.0*	1.9*	3.5*	—	—	—	0.0	—		57.2	8.2	16	12	10
48	0.0	0.0	2.3*	—	0.0*	0.0	15.2*	2.3*	1.1	0.6	0.2	—	—	—		56.3	15.2	14	9	5
49	—	0.2*	6.0*	0.1*	—	—	9.5*	2.0*	2.0	0.3	—	—	—	—		67.0	15.8	14	10	7
50	—	—	—	—	—	—	9.7*	—	1.6	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	0.4*	0.2*	6.1*	—	0.2*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—		29.7	8.2	12	4	6
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	[1]	—	—	—	—		43.6	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	—		45.1	17.1	5	5	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	—	—	2.5	—	—	—	2.0*	3.5*	4.0*	—	—	—	—	—		39.1	8.1	14	10	5
57	—	0.1*	0.3*	—	0.1*	—	5.8	0.2*	1.1	—	—	0.1	—	—		29.4	6.6	17	10	7
58	—	0.0*	—	0.5*	—	—	1.5*	2.0*	3.3*	—	—	—	—	—		25.7	7.1	10	8	5
59	—	—	—	—	—	4.5*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—		28.5	7.3	10	9	2
60	0.0*	0.1*	1.3*	—	—	—	5.5*	0.0*	—	1.0	1.5	—	—	—		35.7	8.9	14	10	4
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	0.1	—	8.2*	0.1	0.1	—	7.9	0.3*	2.4*	0.2	—	—	—	—		—	—	—	—	—
63	—	—	23.7	—	—	—	5.8*	0.4*	3.2*	0.2	—	—	—	—		95.3	33.6	14	11	8
64	0.1*	—	8.6*	0.2*	—	—	7.3*	1.1*	2.8*	0.3	0.1	—	—	—		71.6	20.9	18	11	11
65	3.8*	5.1*	—	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—		50.8	10.2	10	9	6
66	—	0.3*	7.2*	—	—	—	6.7*	0.3*	1.6	—	—	—	—	—		44.9	8.1	11	9	5
67	—	1.5*	5.1*	—	—	—	7.1*	—	—	—	—	—	—	4.0*		54.4	8.3	11	10	5
68	—	2.0*	2.6*	—	—	—	6.0*	2.4	9.6*	—	—	—	—	—		69.1	14.3	12	12	6
69	—	—	6.0*	—	0.3*	—	17.5*	—	3.4*	—	0.5*	—	—	—		77.2	17.5	11	9	7
70	0.2*	0.5*	8.6*	—	—	—	10.3*	0.7*	1.0*	3.7*	0.2	—	—	—		69.1	12.4	18	11	12
71	0.0*	0.4*	10.8*	—	—	—	7.0*	1.9*	3.8*	0.2	0.2	—	—	0.0		62.7	10.8	19	11	9
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
73	—	0.7*	1.6*	—	—	—	5.5*	0.7*	3.4*	0.2*	—	—	—	0.6*		52.2	14.5	18	10	10
74	0.1*	0.2*	1.1*	—	—	—	9.9*	0.9*	6.5*	0.1	1.0	—	—	0.1*		62.2	15.9	21	12	11

[1]) Opad 12.6 mm za 4 dni 23—26 XI. — Précipitation 12.6 mm pour 4 jours 23—26 XI.

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	—	2.0	7.8*	0.9	—	2.4	2.5	4.4	10.3	7.5	—	2.0*	3.3*	0.9*	—	—
3	Bargłów	1.5	1.0	1.0	8.5	2.5	2.0	0.9	4.4	2.5	17.1	3.4	0.0*	0.0*	0.0	—	—
4	* Dębowo	—	7.7*	2.3*	0.5	1.2	0.0	3.0	8.2	10.3	7.3	—	4.3*	—	—	0.4*	0.0
5	Janów Białostocki	—	1.0*	11.5	—	—	6.0	—	11.2	6.4	—	—	—	2.1*	—	2.3*	—
6	Zabiele	1.0	—	3.6*	1.6	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—
7	* Grajewo	1.1	6.8*	—	5.5	1.2	—	6.3	3.5	9.5	1.5	—	2.5*	—	—	0.4*	—
8	Kapice	—	5.9*	4.4	0.8	1.0	0.3	2.1	5.1	10.3	6.4	—	1.8*	—	0.7*	0.1*	0.4*
9	* Osowiec	—	7.0*	2.8	2.7	1.3	0.0	2.3	5.3	8.6	6.5	—	3.5*	0.1*	—	0.2*	0.3*
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów [1]	—	1.7	4.4	9.2	—	—	2.3	6.4	7.3	4.2	—	—	—	—	—	—
12	* Jedwabne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Bożejewo	—	3.5	6.6	—	—	—	2.0	6.0	—	6.0	—	3.5*	0.0*	0.0*	0.5*	—
14	Wierzbowo	—	4.0	4.4	—	—	—	—	5.0	7.0	13.0	—	2.4*	—	—	—	—
15	* Piątnica	—	2.0*	4.1*	0.1	0.1	0.1	—	6.7	5.3	4.6	—	6.4*	—	—	3.0*	—
16	Boguszyce Stare	—	0.5	7.9	27.0	—	—	—	4.1	2.7	4.8	—	1.7*	—	0.3*	—	0.2*
17	Kisielnica	—	2.5	4.9	0.9	0.2	—	1.1	5.3	4.2	5.6	—	1.2*	0.0*	—	0.2*	0.0*
18	* Stawiski	—	2.0	3.4	1.7	—	—	1.4	1.3	14.5	33.5	—	1.5*	—	1.4*	—	0.7*
19	* Łachowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Kolno [2]	—	3.7	4.6	1.0	0.0	—	3.7	6.1	13.1	1.2	0.1	0.6*	0.4*	—	—	—
21	* Zbójna	—	2.0	3.5	—	—	—	2.0	3.7	7.7	1.8	—	0.2*	0.0	—	0.0	0.2*
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	5.2	3.0	2.6	—	—	7.0	4.5	14.5	1.4	—	0.2*	—	0.2*	—	—
23	* Ostrołęka	—	2.5	4.6	0.5	—	—	3.1	2.6	3.1	2.2	—	3.3*	—	—	0.3*	—
24	Kruszewo	—	3.0	3.8	—	—	—	0.3	4.0	5.6	3.0	—	3.3*	—	—	0.1*	0.0*
25	* Ostrów Mazowiecki	—	2.5	6.3	—	—	—	0.5	6.0	6.7	7.0	—	10.0*	—	—	—	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*
27	* Przasnysz	—	1.3	4.4	—	—	—	3.1	1.7	14.8	1.7	—	3.0*	0.1*	0.1*	0.3*	0.8*
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	3.2	10.9	—	3.5	—	2.4	—	12.8	—	—	—	—	5.0*	—	0.2*
30	Toruń (lotnisko)	—	2.7	6.0	0.3	3.0	—	2.0	0.5	13.0	—	0.0	—	0.0	1.7*	1.0*	0.8*
31	* Solec Kujawski	—	2.0	4.5	—	2.5	—	1.8	1.6	14.9	—	—	—	—	2.8*	—	1.6*
32	* Unisław	—	2.9	6.8	—	2.9	—	2.8	—	11.0	—	—	—	—	—	2.1*	—
33	Chojnice	—	4.8	5.2	—	2.5	0.6	—	—	8.3	0.1	—	0.0	0.0*	1.2*	—	1.3
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	2.9	1.6	1.4	2.8	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	1.4	5.5	0.4	2.8	—	2.5	—	12.8	—	—	0.4	—	3.3*	0.2*	0.7*
37	Trzebcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Chełmno	—	3.1	7.1	1.1	2.2	—	1.5	—	15.5	—	—	—	—	—	—	0.2*
39	* Osie	—	—	7.0	—	0.9	0.5	0.7	0.2	—	4.5	—	—	—	—	2.5*	—
40	Dźwierzno	—	2.5	9.2	0.0	3.5	0.0	2.5	—	12.5	—	—	—	—	2.5*	—	0.2*
41	Grudziądz (lotnisko)	—	2.7	5.2	1.0	1.2	—	0.6	0.0	14.0	1.2	—	—	—	3.2*	0.2*	1.2*
42	* Radzyń	—	2.5	6.0	1.2	1.5	—	1.1	—	13.0	—	—	—	—	3.0*	—	0.8*
43	Jabłonowo Pomorskie	—	2.7	5.9	0.4	1.7	1.9	—	—	12.8	0.3	—	0.2*	0.2*	2.2*	0.3*	0.1*
44	Plesewo	—	2.6	5.6	0.5	1.9	—	0.5	—	11.7	0.2	0.2	0.3*	—	2.1*	0.4*	0.1
45	* Łasin	—	—	2.6	4.6	0.5	1.5	0.5	—	15.2	0.7	—	—	—	2.2*	—	—
46	* Janowo	—	2.1	4.1	0.4	1.3	—	0.8	—	14.1	0.2	—	0.2	—	0.7	—	—
47	Szatarpy	—	5.9	24.3	5.4	8.7	5.3	1.3	—	6.3	2.1	—	3.2*	0.2*	—	—	0.0*
48	Kościerzyna	0.2	6.0	7.0	5.5	4.8	—	6.0	—	6.0	—	—	1.0	—	0.8	—	0.2
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	4.1	2.3	—	1.5	0.6	—	—	9.3	0.3	—	4.3*	3.1*	0.4*	—	—
	Bałtyk.																
51	Nowyport	0.0	5.0	1.9	3.2	0.8	0.0	0.0	0.0	7.5	0.7	1.8	0.4	0.2*	—	—	2.1*
52	Gdynia	0.2	6.9	1.7	1.9	2.1	0.0	0.0	0.0	6.6	2.7	0.1	2.4*	0.8*	—	—	4.4*
53	Oksywie	—	5.2	1.0	2.7	0.6	—	—	—	5.8	4.0	1.0	—	—	—	—	—
54	Hel	2.4	7.1	3.0	2.4	0.3	0.4	—	—	7.1	5.5	0.7	0.4*	0.2*	—	—	0.1*
55	Jastarnia	0.8	8.5	0.8	1.3	0.3	—	—	—	6.5	8.4	—	—	0.2*	—	0.0	0.0
56	Puck	2.5	7.1	1.4	3.6	0.9	0.4	3.3	2.4	5.7	14.4	0.8	2.9	2.5*	—	—	1.5*
57	Chałupy	2.3	4.7	0.8	0.6	—	—	2.4	0.3	8.1	7.5	0.3	1.3*	0.5*	—	—	1.5*
58	Chłapowo	1.2	0.4	16.1	1.9	1.8	0.2	—	5.3	0.2	6.3	9.5	1.1*	1.1*	1.6*	0.1*	—
59	Rozewie	5.2	10.4	1.8	1.4	0.2	—	6.3	1.2	5.5	12.6	0.2	—	—	—	—	0.2*
60	Karwia	1.4	10.0	1.0	—	0.0	—	8.0	0.6	6.0	22.5	—	—	—	—	—	0.0
61	Dębek	—	8.3	1.2	3.0	0.3	0.1	4.9	0.2	6.8	22.7	—	0.3*	—	—	—	0.0*
	Niemen																
62	Stołpce	—	—	4.2	0.3	—	—	—	2.1	1.2	—	—	20.0*	1.7*	—	—	1.5*
63	* Nieśwież	—	—	4.5	6.8	—	—	0.0	—	—	5.6	—	30.0*	—	—	—	—
64	* Horodziej	0.6	—	2.3	2.0	0.7	0.1	—	0.7	1.0	3.1	0.1	23.5*	—	—	—	1.5*
65	Jeremicze	—	—	3.0	0.0	—	—	—	—	6.1	4.2	7.3	9.6*	2.1*	—	—	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Nowogródek	—	—	4.8	6.3	3.0	—	—	3.6	2.6	10.0	—	?	[3]	—	—	—
68	Horodźki	—	—	3.8	4.0	2.5	—	—	6.8	19.0	0.5	11.0	—	3.2	—	—	—
69	Kozarowszczyzna	1.0	—	5.2	5.8	2.7	2.9	—	4.8	8.9	17.4	0.8	3.7	0.4	0.2	3.9	0.3

[1]) 11 — 30 brak obserwacyj. — 11 — 30 manque d'observations. [2]) 14—30 brak obserwacyj. — 14 — 30 manque d'obsevations. [3]) Opad 10.0* mm za 2 dni — Précipitation 10.0* mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	1.7*	—	0.3*	—	—	—	5.5*	—	5.3*	4.0	—	—	—	—		60.8	10.3	16	13	8
3	—	—	—	1.0*	—	—	2.9*	—	2.8	2.4	—	—	—	—		53.9	17.1	15	14	2
4	—	1.0*	0.2*	—	—	—	8.0	0.2*	5.0*	0.0	0.2	—	—	—		59.8	10.3	16	11	8
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	4.0*	—	—	—		49.3	11.5	9	9	5
6	2.6	—	1.4	—	—	—	—	2.6	1.4*	1.5	—	—	2.4	0.6*		20.7	3.6	12	10	3
7	0.5*	0.5*	—	1.6*	3.0*	—	5.5*	0.5	5.5	—	—	—	—	—		55.4	9.5	17	13	8
8	—	0.7*	2.5*	—	—	—	4.4*	—	2.9*	—	—	—	—	0.3*		50.1	10.3	18	11	10
9	0.0	0.6*	0.8*	—	—	—	5.2	0.3*	4.9*	—	—	—	—	0.1*		52.5	8.6	18	11	10
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	2.2*	7.5*	—	—	—	—	—	4.2*	—	0.0*	—	—	—		42.0	7.5	10	9	5
14	—	—	6.5*	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—		50.3	13.0	8	8	3
15	2.0*	0.4*	5.4*	—	—	—	6.5*	0.1	4.7*	0.1	—	—	—	—		51.6	6.7	17	11	9
16	0.7*	0.9*	4.2*	—	—	0.4*	4.7*	3.2*	5.7*	0.3	—	—	—	—		69.3	27.0	17	10	10
17	—	0.2*	5.5*	—	—	0.2	6.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—		38.2	6.1	15	9	6
18	0.4*	0.5*	1.5*	—	—	3.0*	0.7*	0.2	0.5	0.2	—	—	—	—		68.4	33.5	18	11	8
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	0.7*	0.1*	—	—	—	—	4.5*	0.1*	2.8	—	—	—	—	—		29.3	7.7	13	8	6
22	—	—	6.6*	—	—	—	2.3*	—	3.7*	—	—	—	—	—		51.2	14.5	12	10	5
23	0.2*	0.6*	8.0*	—	—	1.4*	2.4*	—	3.2	1.3	—	—	—	—		39.3	8.0	16	12	7
24	0.3*	0.5*	10.0*	—	—	—	6.5*	0.8*	3.7	—	—	—	—	—		44.9	10.0	14	9	7
25	1.0*	—	11.0*	—	1.0*	—	8.0*	—	3.0	—	—	—	—	—		63.0	11.0	12	11	5
26	0.6*	3.7*	0.6*	9.8*	—	—	12.0*	1.5*	3.1*	—	0.8	—	—	—		32.7	12.0	9	5	8
27	1.0*	0.1*	9.3*	0.0	0.1*	—	9.5*	0.3*	3.2*	0.1	0.0	—	0.2	0.0		55.1	14.8	20	11	12
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	4.5*	—	—	—	—	—		46.7	12.8	9	8	4
30	—	0.0	—	—	—	0.0	5.0*	0.3*	4.0*	—	—	0.0	—	—		40.3	13.0	13	9	6
31	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	11.2	—	—	—	—	—		43.3	14.9	10	9	3
32	1.1*	—	—	—	—	—	3.1	—	5.4	—	—	—	—	—		38.1	11.0	9	9	2
33	0.3*	3.8*	—	—	—	—	2.3	—	8.3	—	—	—	—	—		38.7	8.3	12	9	3
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	2.6	0.9*	—	—	—	—	—	4.9	5.0	—	—	—	—	—		34.7	12.6	9	8	1
36	—	—	0.2	—	—	0.7*	3.3*	—	4.7	—	—	—	—	—		38.9	12.8	14	8	5
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
38	—	0.7*	0.3*	—	—	—	4.5*	0.3*	0.5	0.1	0.2	—	—	—		37.3	15.5	14	7	5
39	0.6*	0.7*	7.5*	—	—	—	—	12.0*	—	2.0	—	—	—	—		39.1	12.0	12	6	5
40	—	—	0.0*	—	—	—	4.0*	—	5.4*	0.5	—	—	—	—		42.8	12.5	10	8	4
41	0.2*	0.8*	0.6*	—	—	0.2	5.8*	0.1*	5.0	0.1	0.1	—	—	—		43.4	14.0	19	10	8
42	0.9*	—	0.6*	—	—	0.6*	—	6.1*	6.9	0.2	—	—	—	—		44.4	13.0	14	9	6
43	0.4*	0.5*	0.1*	0.0	—	—	4.0*	—	6.9	0.2	—	—	—	—		40.8	12.8	18	8	9
44	0.2*	0.4*	0.5*	—	—	—	5.8*	0.2*	7.6	0.3	0.1	—	—	0.1		41.3	11.7	21	7	8
45	—	1.0*	—	—	—	—	6.2*	—	5.8	0.3	—	—	—	—		41.1	15.2	12	8	3
46	0.8	0.3	—	—	—	—	2.1	0.6*	11.4	0.1	—	—	—	—		39.2	14.1	15	6	1
47	—	0.3*	1.3*	—	—	0.0*	6.8*	0.0	—	—	—	—	—	—		71.1	24.3	13	11	5
48	1.0*	1.8*	—	0.3	—	—	4.5	—	3.0	—	—	—	—	—		48.1	7.0	15	11	2
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
50	0.7*	0.2*	—	—	—	—	6.4*	0.4	5.1	0.0	—	—	—	0.5		39.2	9.3	15	8	6
51	0.3*	0.0*	6.2*	0.0*	—	0.1	6.2*	0.3*	0.1	—	0.0	—	0.0	0.0		36.8	7.5	16	8	6
52	2.7*	—	7.1*	0.0*	—	0.0*	8.3*	0.0	0.0	0.1	0.0	—	0.0	—		48.0	8.3	15	11	6
53	4.2*	—	16.2*	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—		44.2	16.2	10	9	3
54	0.2*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	0.1*	0.1*	0.1*	0.0	0.0	—	—	—		30.1	7.1	16	6	7
55	0.0	0.0	1.2	0.0	—	—	4.7*	—	—	0.2	—	—	—	—		32.9	8.5	11	6	2
56	3.0*	—	8.7*	—	—	—	4.5*	—	1.3	0.4	0.2	—	—	—		67.5	14.4	20	15	5
57	2.8*	0.5*	2.9*	—	—	—	2.8*	—	0.1	0.4	—	—	—	—		39.8	8.1	18	10	7
58	0.9*	2.7*	0.3*	3.5*	0.1*	—	—	4.7*	0.1*	0.1	0.4	0.5	0.2	—		60.3	16.1	25	13	11
59	0.5*	0.5*	3.0*	—	—	—	2.0*	—	—	1.8	1.1	—	—	—		53.9	12.6	17	12	5
60	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	0.0*	2.0	6.6	0.5	—	—	—	—		58.6	22.5	10	8	0
61	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	4.6	0.1	—	—	—	—		52.5	22.7	12	7	1
62	—	—	1.4*	4.5*	—	—	—	3.4*	1.2*	5.3*	—	—	—	—		46.8	20.0	12	11	8
63	—	—	25.0*	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78.9	30.0	6	6	3
64	1.3*	—	1.0*	0.7*	—	—	23.6*	1.9*	4.5*	0.1*	—	—	—	—		68.7	23.6	18	11	9
65	—	—	5.0*	—	—	—	2.1*	2.4*	4.8*	3.2*	—	—	—	—		49.8	9.6	11	11	7
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
67	—	—	—	10.0*	—	—	8.0	0.6*	8.7*	—	—	—	—	—		67.6	10.0	12?	11?	5?
68	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—		63.3	19.0	9	8	—
69	1.0	—	—	0.9	—	—	1.4	0.3	7.0	0.2	0.5	—	—	—		69.3	17.4	21	13	—

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Bieniakonie	0.2	—	4.7	2.8	2.8	3.0	—	5.4	8.0	15.4	0.1	1.8*	0.2*	—	0.2	—
3	Berdówka	0.3	—	3.5	2.2	0.3	1.8	—	4.1	5.0	13.3	0.3*	21.6*	0.5*	—	0.3*	0.4*
4	Lida	—	—	5.7	2.2	0.7	1.0	—	5.9	4.6	11.4	0.5*	6.1*	1.9*	—	0.2	—
5	* Stare Młyniszcze	—	—	3.8	2.5	0.7	0.4	—	5.4	4.4	12.5	—	20.4*	1.1*	0.1*	0.3*	0.4*
6	* Niemen	0.9	—	3.7	2.7	1.6	0.8	—	3.3	3.1	12.4	—	11.9*	2.3*	—	0.3*	0.2*
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	0.8	—	2.4	0.5	1.8	0.5	—	1.2	2.0	10.2	—	21.1*	1.6*	—	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Zdzięcioł	—	—	2.3	1.9	0.9	—	3.4	2.1	10.3	—	5.0*	23.5*	1.0*	—	—	1.1*
11	* Hołowle	0.6	—	1.7	0.6	1.2	0.9	—	3.5	2.3	10.9	0.1	18.6*	0.9*	—	0.4*	0.6*
12	Kuszelewo	—	—	9.2	7.2	—	—	—	5.2	2.2	14.2	4.8*	1.0*	—	—	0.5*	—
13	* Bielica	1.2	—	4.0	3.3	0.7	—	—	3.0	3.1	12.7	0.0	5.9*	0.0	—	0.1*	—
14	* Orla	—	0.8	2.6	—	1.2	0.8	—	6.5	0.4	13.5	—	16.4*	—	—	—	2.4*
15	Mosty	0.0	1.5*	2.1*	0.1	2.2	0.2	—	2.9	2.3	10.4	—	11.8*	—	—	0.1*	0.3
16	Wołkowysk	0.1	7.0*	2.7*	0.8	0.5	0.4	—	2.4	1.4	9.6	—	13.4*	0.0*	—	—	0.6*
17	Łunna	—	3.8*	—	1.0	—	0.0	—	3.4	3.2	10.4	—	9.4*	—	—	—	—
18	Świsłocz	—	1.3*	7.3	2.0	—	0.6	—	—	4.5	1.5	9.7	—	10.8	—	—	1.4*
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	4.1	1.4	2.1	—	3.8	2.3	4.0	2.5	0.6*	11.2*	—	—	—	—
21	* Grodno	—	1.2	2.0*	2.2	—	1.8	—	2.1	8.8	5.9	15.3	0.1	—	—	—	—
22	Kazimierówka	—	2.0	—	1.6*	—	2.5	—	9.0	—	25.0	6.0*	—	—	—	—	—
23	* Suchorzeczka	—	4.3*	1.3	0.2	—	2.2	3.9	2.5	20.5	3.2	—	3.8*	—	—	0.7*	0.2
24	Suwałki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	—	4.0	0.2*	—	3.6	1.3	0.7	4.2	15.1	5.2	0.4*	5.6*	1.2*	—	—	0.2
26	Józefatów-Hańcza	—	0.5*	2.5*	0.2	1.5	3.2	3.4	11.5	9.5	—	—	12.7*	—	—	—	1.0*
27	* Niemnowo	0.0	2.7*	0.4*	0.1	3.1	0.6	2.5	2.7	8.9	11.2	—	2.9*	—	0.0*	—	0.1
28	* Druskieniki	0.5	0.4	2.5	1.7	1.7	0.3	3.2	3.4	11.5	13.6	—	11.4*	1.6*	0.1*	—	—
29	Orany	—	0.1	4.7	4.0	1.0	1.4	1.8	3.5	9.5	14.2	0.5	12.7*	—	—	—	—
30	Trempiny	—	—	0.1*	4.0	1.7	1.3	—	—	20.0	3.5	—	9.0*	0.5*	1.0*	—	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	0.7	—	0.0	4.3	1.6	—	—	10.1	3.0	5.2	0.0	1.2*	1.6*	—	—	0.0*
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	0.1	2.5*	2.3*	2.0	—	—	—	5.1	0.6	2.0	—	23.1*	—	—	—	0.7*
33	* Baranowicze	0.7	—	2.5	0.3	0.6	—	—	1.8	1.0	3.6	—	27.3*	—	—	—	1.6*
34	* Dobromyśl	—	1.4*	1.5*	1.5	—	—	—	—	2.2	1.7	—	21.7*	1.4*	—	—	0.5*
35	* Czemioły	0.0	1.0	—	5.5	4.0	0.0	0.0	2.5	1.4	3.0	—	30.0*	0.0*	—	—	1.0*
36	* Stara Hrywda	—	5.3*	4.3*	2.3	—	—	—	—	2.7	6.5	—	27.7*	—	—	—	1.7*
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	26.0*	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	0.1	5.3*	5.1*	3.3	—	—	—	5.1	1.3	3.1	—	20.5*	—	—	—	—
39	Byteń	1.8	1.0*	4.8*	2.3	—	—	—	2.8	0.5	4.8	0.4	13.3*	—	—	—	0.4*
40	Słonim	—	0.1*	5.2*	0.4	9.9	0.1	—	—	12.0	13.3	0.1*	5.5*	—	—	—	9.9*
41	* Wielka Wola	—	—	0.9	—	5.6	—	—	1.8	—	11.5	—	14.6*	—	—	—	—
42	* Szczara	0.8	0.8*	1.9	—	2.6	0.0	—	2.3	2.0	10.7	—	9.0*	0.0*	—	—	0.7*
	Wilja																
43	Dołhinów	0.6	—	2.3	27.2	—	4.2	—	1.4	1.1	16.8	11.3	11.2*	0.9*	1.8*	2.1*	1.1*
44	* Krzywicze	—	—	6.2	18.7	1.3	—	—	—	15.2	18.2	—	—	—	18.7*	—	2.8*
45	* Radoszkowicze	1.4	—	5.8	4.0	1.8	0.9	—	0.5	3.2	7.6	0.2*	25.9*	2.1*	0.0*	1.3*	0.3*
46	* Wilejka	—	—	5.2	4.6	1.3	1.8	—	3.4	8.9	17.7	0.9	0.7*	8.3*	0.8*	—	—
47	Dworek	1.0	—	4.0	6.8	1.4	1.1	—	2.0	5.4	13.1	0.8*	25.6*	1.1*	2.0*	2.8*	0.8
48	* Hanuta	—	—	2.2	—	—	—	—	6.2	7.3	10.1	8.8	7.5	18.6*	12.1*	7.9*	—
49	Mołodeczno	1.4	—	3.6	4.3	2.1	0.8	—	1.9	5.5	15.5	0.2	11.4*	0.6*	0.2*	0.8*	1.0*
50	Oszmiana	1.4	—	5.9	4.6	0.7	1.9	—	4.5	8.6	16.4	0.2*	6.6	—	0.2	2.6	0.2
51	* Soły	1.6	—	3.5	1.5	1.6	1.8	3.1	0.7	9.5	16.0	0.1	18.3*	8.0*	3.5*	2.5*	—
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Bołoszyn	2.0	—	5.3	8.2	1.4	2.3	0.2	5.1	16.4	17.3	—	3.1*	1.4*	5.0*	0.8*	0.0*
54	Pohulanka	0.5	0.0	7.4	8.4	3.7	3.4	—	5.4	15.7	17.4	3.6*	3.9*	2.0	1.9*	0.1*	0.4*
55	Podbrodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Niemenczyn	1.1	—	7.3	3.2	1.4	2.2	—	4.9	20.0	15.2	—	8.1*	2.6*	1.8*	1.9*	—
57	Wielka Rzesza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Kiena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	N. Wilejka	2.0	—	5.5	5.0	1.5	2.1	1.0	4.4	16.7	18.6	—	10.0*	5.0*	4.0*	1.6*	0.2*
60	Wilno (uniwersytet)	1.7	—	7.0	6.1	1.8	2.0	0.1	4.9	16.2	17.1	0.1	2.9*	1.8*	5.4*	1.2*	0.1*
61	Nowe Troki	—	—	1.5	4.6	4.0	—	—	5.0	15.0	—	10.1	3.2*	4.2*	0.1*	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	0.2	—	5.3	5.2	1.2	2.6	1.0	4.1	18.0	20.6*	—	13.4*	10.2*	5.6*	2.7*	0.3*
63	* Postawy	—	—	—	6.2	3.4	2.4	1.1	—	21.4	20.5	—	3.0*	2.0*	3.0*	2.0*	1.0*
64	Łuczaj	—	—	2.5	4.5	1.1	2.9	0.2	—	12.2	21.4	—	10.7*	7.5*	4.0*	2.7*	0.5*
65	* Głębokie	1.1	0.1	—	1.1	—	4.7	0.5	—	22.3	16.0	1.5	19.0*	2.5*	2.2*	1.2*	—
66	* Hermanowicze	—	—	4.5	6.2	6.8	—	3.4	8.7	15.3	20.5	—	12.3*	6.8*	2.1*	—	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	0.0	—	4.2	5.0	0.4	2.0	0.0	6.3	16.3	26.3*	0.0	21.4*	0.3*	0.2*	2.0*	0.3*
68	Dzisna	0.0	—	5.7	8.1	1.7	2.3	—	8.3	15.5	27.5*	0.0*	22.3*	3.0*	2.1*	2.0*	0.4*
69	Słobódka	0.0	—	6.2	2.9	1.9	3.7	—	5.6	19.8	19.6*	0.6*	17.6*	2.9*	0.1*	1.4*	0.1*
70	* Turmont	3.2	4.2	—	—	10.0	5.3	—	3.4	—	1.1*	0.3*	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	1.0	0.0	0.7	4.3	1.7	1.3	0.0	1.7	1.4	4.5	5.1*	0.1*	2.3*	0.0*	—	0.1*

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	0.6*	—	1.1*	—	—	—	2.5	0.6	7.0*	—	0.2	—	—	0.3*		56.9	15.4	19	11	6
3	0.5*	—	3.6*	1.1*	—	—	3.2*	2.0*	8.6*	0.5	0.7	—	—	0.2*		74.0	21.6	22	12	12
4	0.4*	—	2.2*	1.0*	—	—	8.8*	2.0*	8.0*	—	—	—	—	—		62.6	11.4	17	13	9
5	0.9*	—	4.6*	2.2*	—	—	8.3*	0.9*	8.4*	—	0.2	—	—	—		77.5	20.4	19	11	11
6	1.2*	—	0.8*	0.5*	—	—	5.3*	0.5*	5.8*	1.0	0.5	—	—	0.3*		59.1	12.4	21	12	11
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
8	1.8*	—	—	—	—	—	24.0*	—	9.4*	0.5*	0.2*	—	—	—		78.0	24.0	15	10	7
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
10	0.7*	—	5.3*	1.9*	—	—	5.4*	0.6*	4.6*	1.4	—	—	—	0.2*		71.6	23.5	18	14	11
11	0.8*	—	4.0*	1.5*	—	—	13.4*	0.6*	5.6*	1.7	0.9*	—	—	0.3*		71.1	18.6	22	11	12
12	0.6*	—	0.8*	—	—	—	—	0.8*	12.4*	—	—	—	—	—		58.9	14.2	12	8	7
13	0.5*	—	1.1*	0.1*	—	—	4.4*	—	6.7	0.2	0.9	—	—	—		47.9	12.7	16	10	6
14	—	—	6.2*	—	—	—	6.3*	—	3.2*	—	—	0.8*	—	—		61.1	16.4	13	9	6
15	0.5*	—	3.6*	0.2*	—	—	15.3*	1.0*	5.1*	—	0.6	—	—	—		60.2	15.3	18	11	10
16	0.2*	—	4.7*	0.1*	—	—	6.7*	0.2*	1.9*	—	—	—	—	—		52.7	13.4	17	9	10
17	—	—	3.4*	—	—	—	15.3*	0.1*	—	4.3*	0.0	—	—	—		54.3	15.3	10	9	6
18	0.1*	—	5.2	—	—	—	11.5*	0.5*	3.5	—	—	—	—	—		59.9	11.5	14	11	5
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	—	7.2	5.3	—	1.7	2.0	—	—	0.8*	—	1.5*	—	—	—		50.5	11.2	15	13	4
21	—	—	—	2.1*	—	—	—	9.8*	5.0*	0.0	—	0.0	—	—		56.3	15.3	12	11	4
22	—	—	—	0.6*	—	—	—	5.6*	7.4	—	—	—	—	—		59.7	25.0	9	8	4
23	0.2*	0.9*	1.0*	—	—	—	10.2*	0.8*	7.7*	0.2	0.4	—	—	—		64.2	20.5	19	11	9
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
25	0.6*	0.2*	2.0*	0.4*	—	—	7.0*	0.8*	6.2*	0.3	—	—	—	0.3*		59.5	15.1	21	11	12
26	—	1.3*	—	2.5	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—		61.8	12.7	13	11	6
27	0.0*	0.9*	0.3*	—	—	—	16.0	—	6.5*	0.2	0.3	—	—	0.0		59.4	16.0	17	9	6
28	0.4*	—	2.1*	0.4*	—	—	17.0*	0.2*	8.7	0.2	—	—	—	—		80.9	17.0	20	12	8
29	0.7*	—	2.9*	—	—	—	1.8*	0.4*	9.4*	—	0.4	—	—	—		69.0	14.2	17	12	6
30	1.0*	—	—	1.5*	—	—	4.5*	—	8.2*	0.2	—	0.1	—	—		56.6	20.0	15	11	8
31	1.1*	—	3.9*	1.9*	—	—	5.3*	0.1*	—	—	—	—	—	3.4*		43.4	10.1	14	12	8
32	0.2*	—	9.2*	1.7*	—	—	4.6*	1.1*	4.3*	—	—	—	—	—		59.5	23.1	15	11	10
33	1.2*	—	7.5*	3.9*	—	—	9.9*	1.6*	5.1*	0.4	0.2	—	—	0.3*		69.5	27.3	18	12	9
34	0.4*	—	6.1*	0.7*	—	—	5.7*	1.3*	4.0*	0.3	0.3	—	—	—		50.7	21.7	16	11	11
35	—	—	9.0*	—	—	6.0*	6.0*	0.0	5.1*	—	—	—	—	—		74.5	30.0	12	12	6
36	—	—	7.3*	1.3*	—	—	7.8*	—	6.5*	—	—	—	—	—		73.4	27.7	11	11	8
37	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.5	26.0	4	4	2
38	0.5*	—	8.5*	0.8*	—	—	12.5*	1.5	3.8	—	1.2	—	—	—		72.6	20.5	15	12	7
39	0.2*	—	5.2*	—	—	—	6.3*	1.7*	5.0*	1.1	0.2	—	—	—		51.8	13.3	17	12	9
40	—	—	8.1*	0.5*	—	—	6.4*	4.2*	0.1*	0.2*	0.1*	—	—	—		76.1	13.3	17	9	12
41	—	1.4*	2.8*	—	—	—	13.0*	0.5*	4.6	—	1.7	—	—	—		58.4	14.6	11	9	5
42	0.0*	—	1.6*	0.0*	—	—	6.5*	0.0*	4.8	—	1.1*	—	—	—		44.8	10.7	13	10	6
43	—	—	—	2.2*	4.1*	1.7*	1.3*	—	—	0.1*	—	—	—	—		91.4	27.2	18	15	10
44	—	—	—	—	—	—	3.2*	3.8*	9.4*	1.4	—	—	—	—		98.9	18.7	11	11	5
45	1.4*	1.2*	1.8*	2.8*	0.1*	0.1*	9.2*	2.1*	6.9*	0.9*	—	0.1	—	0.1		81.7	25.9	25	16	15
46	—	—	—	0.7*	—	—	1.8*	0.9*	2.3*	0.2	—	—	—	0.3*		59.8	17.7	17	10	8
47	0.6*	0.0*	1.0*	4.8*	0.0*	—	1.8*	1.5*	10.4*	0.7*	—	—	0.1	0.1*		88.9	25.6	23	17	13
48	—	2.1*	1.4*	6.8*	—	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	—		100.0	18.6	13	13	7
49	0.3*	0.0*	0.3*	1.0*	0.0*	—	0.5*	0.8*	4.3*	0.0*	—	—	—	0.0		56.5	15.5	20	11	11
50	1.6	—	1.4*	0.3	—	—	2.6	1.9	8.2*	0.0	—	—	—	—		69.8	16.4	19	14	3
51	2.0*	0.7*	2.1*	—	—	—	9.0*	—	9.3*	0.1	—	—	—	—		94.9	18.3	20	16	9
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
53	1.0*	—	0.0*	0.1*	0.0*	—	8.1*	2.4*	8.0*	0.3	0.4	0.1	—	0.0*		88.9	17.3	21	15	9
54	0.0*	0.0*	0.0	0.0*	—	0.0	7.5	1.8*	6.6*	0.4*	0.7	0.1*	—	—		90.9	17.4	20	14	9
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	0.7*	1.1*	—	—	—	—	10.7*	1.6*	7.6*	0.0	0.5	—	—	—		91.9	20.0	18	16	9
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
59	1.8*	0.1*	0.7*	2.0*	—	—	6.5*	2.1*	7.2*	0.7	0.4	—	—	—		99.1	18.6	23	18	12
60	0.9*	0.4*	0.0*	0.3*	0.0*	—	8.1*	2.6*	8.3*	0.6	0.5	0.1	0.0*	0.1*		91.2	17.1	25	15	12
61	—	2.0*	—	0.2*	0.8*	—	—	14.3*	1.8*	7.0*	0.3	—	—	—		74.1	15.0	16	12	9
62	—	1.8*	0.7*	—	—	—	2.4*	—	5.6*	0.0*	—	—	—	—		100.9	20.6	18	15	10
63	1.8*	—	—	—	0.5*	—	3.4*	—	7.8*	2.2*	—	—	—	—		81.7	21.4	16	15	10
64	0.8*	—	—	—	—	0.3*	3.0*	1.4*	6.7*	0.3*	0.1	—	—	—		82.8	21.4	19	13	11
65	—	—	—	—	0.8*	—	—	1.4*	6.4*	1.2*	—	—	—	—		82.0	22.3	16	13	8
66	—	4.5*	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—		94.8	20.5	12	12	5
67	1.3*	0.5*	0.0	0.0*	0.0	—	2.7*	1.2*	6.4*	0.9*	0.0	—	—	0.0*		97.7	26.3	18	12	12
68	0.7*	0.4*	—	0.1*	—	—	7.5*	4.0*	7.4*	0.4*	0.2*	—	—	0.5*		120.1	27.5	21	14	15
69	1.4*	0.5*	1.2*	0.0*	—	—	—	7.7*	1.1*	—	0.0*	4.0*	0.6*	0.0*		98.9	19.8	20	15	14
70	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.6	10.0	8	7	3
71	0.0*	0.1*	—	0.0*	—	—	—	—	0.2*	0.0*	—	—	—	—		24.5	5.1	14	9	6

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	10.0	—	14.0*	14.5*	—	12.8*	—	—
2	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Ustrzyki Dolne	0.3	—	4.5	3.3	1.3	—	—	—	—	11.3	13.8	15.6*	—	10.0*	—	0.9*
4	* Bandrów Narodowy	—	—	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—	1.9	—	23.4*	11.0*	4.1*	—
5	* Terło	—	0.0	—	0.7	3.0	0.0	—	—	—	—	7.8	12.8	8.1*	0.0*	10.4*	0.0*
6	* Chyrów	—	—	0.6	—	1.3	—	—	—	—	5.1	12.3	9.8	1.3	0.9	9.6	0.6
7	Wola Dobrostańska	—	—	8.8	3.3	—	—	—	0.3	—	2.7	11.4	9.6*	0.0*	5.6*	—	0.0*
8	Drohobycz	—	—	0.8	3.0	0.3	—	—	—	—	0.6	12.6	7.3*	0.0*	4.6*	4.9*	—
9	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bereźnica	—	—	3.2	7.8	6.5	—	—	—	7.0	9.0	—	1.2*	1.0*	2.0*	—	—
11	* Ludwikówka	—	—	1.0	1.5	3.0	—	—	—	—	22.0	17.0	21.0	—	—	—	—
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Sołotwina	—	—	1.1	4.3	7.6	—	—	—	0.7	13.6	8.0	23.2*	1.3*	3.7	—	—
14	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	—	0.2	0.7	4.3	—	—	0.0	—	4.0*	7.2	6.0*	0.0*	6.8*	—	—
16	Sokołów	—	—	1.3	2.5	3.8	—	—	—	—	1.4	6.0	2.5*	—	5.5*	—	—
17	* Darów	—	—	—	4.1	—	—	3.0	6.9	5.0	3.9	9.5	27.0	3.0*	11.0*	—	—
18	* Spiskowa	—	—	2.9	—	—	—	—	—	11.1	35.9	12.4	11.4	11.3*	12.4*	—	—
19	* Podluty	—	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.4	21.2	6.7	18.4*	—	12.2*	—	—
20	* Jasień [1]	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	—	3.7	4.6	0.4*	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	0.1	0.5	0.6	—	—	—	19.0	11.6	4.3*	0.8*	10.8*	—	—
22	* Petranka	—	—	0.9	0.9	0.8	—	—	—	—	1.2	1.0	1.9	0.1*	4.4*	—	—
23	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	29.4	4.0	0.5*	5.4*	—	—
24	Rohatyn	—	—	9.6	7.1	0.3	—	—	—	—	0.3	3.2*	—	—	3.1*	—	—
25	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	6.2	—	15.6*	—	—
26	Doużyniec	—	—	0.3	3.2	3.7	—	7.8	2.1	1.0	25.0	6.7	18.0	—	7.0*	—	—
27	* Zielona	—	—	0.1	—	—	0.5	0.7	0.0	0.7	12.4	4.6	15.8	0.0*	6.2*	—	—
28	Miłowanie	—	—	9.7	1.6	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
29	Brzeżany	—	—	5.5	4.4	—	—	—	—	—	0.8	3.8	5.0*	0.0*	5.0*	0.0*	—
30	Niżniów	—	—	—	6.9	3.5	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	3.1	0.4
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	1.5*	2.0*	—
32	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Horodenka (szkoła)	—	—	1.1	4.0	0.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—
34	Zaleszczyki	—	—	1.0	3.1	0.4	—	—	0.1	—	—	—	3.0	—	—	?*	—
35	Załoźce	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
36	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	—	—	6.2	2.2	0.0	—	—	—	—	—	0.7	5.3	0.0*	2.8*	—	—
38	Tarnopol (IV rz.)	—	—	4.9	6.0	—	—	—	—	—	1.4	0.2	6.0*	0.0*	4.1*	—	—
39	Zbaraż	—	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	0.3	0.1	5.6*	0.2*	2.9	0.1*	—
40	Trembowla	—	—	4.5	5.1	—	—	—	—	—	—	0.8	4.6*	—	0.1*	0.0*	0.2*
41	Czortków	0.5	3.2	—	—	2.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—
42	Krasne	—	—	4.0	7.2	—	—	—	—	0.3	—	0.1	3.6	—	0.0*	0.0*	—
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	—	5.7	10.4	2.3	—	—	6.5	0.4	16.4	7.3	26.7*	—	20.3*	14.9*	—
44	* Annaberg	—	—	3.7	2.2	3.0	1.4	3.2	4.0	3.8	24.9	17.0	34.0*	0.2*	11.0*	—	—
45	* Smorze	—	—	5.6	1.7	2.0	—	—	2.9	3.7	20.8	16.2	30.3	0.7*	12.5*	—	—
46	* Matków	—	—	5.4	0.3	2.4	0.1	5.9	1.9	2.4	24.4	18.5	22.5*	0.0*	13.5*	—	—
47	* Huśne Wyżne	—	—	0.5	1.0	3.5	0.2	12.5	3.5	1.3	26.2	25.0	26.5*	0.0*	14.3*	—	—
48	Wysocko Wyżne	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.3	36.7	—	38.4	0.4*	2.5*	—	—
49	* Libuchora ad Turka	—	—	—	0.4	0.6	—	2.2	1.6	—	2.5	35.0	28.5*	1.0*	15.0*	0.0*	—
50	* Hnyła	—	—	3.0	5.4	4.2	—	2.2	4.4	2.0	10.4	20.3	12.4*	1.0*	3.0*	—	—
51	* Butla	—	—	1.0	1.5	2.0	0.1	1.9	0.5	—	11.9	18.5	18.0*	0.6*	11.5*	0.2*	—
52	* Borynia	—	—	1.5	—	3.0	—	0.9	0.8	—	[2]	[2]	18.9*	0.7*	12.0*	0.1*	—
53	* Zawadka	—	—	6.5	4.5	1.4	—	3.7	0.3	—	8.5	10.0	35.5	0.8*	12.0*	—	—
54	* Bachnowate	—	—	8.5	3.4	3.9	—	—	—	—	2.1	22.3	4.9*	0.0*	—	—	—
55	* Ilnik	0.1	—	—	7.4	3.7	—	—	0.2	0.3	7.0	14.0	21.6*	1.8*	9.2*	0.2*	—
56	* Tureczki Wyżne	—	—	2.7	1.2	1.4	—	0.9	0.7	—	11.4	19.6	18.0*	—	18.3*	0.6*	—
57	* Turka	0.0	0.0	2.5	3.7	—	—	—	—	—	10.2	19.5	2.4*	4.0*	10.0*	0.0*	—
58	Kropiwnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	* Malmanstal	—	—	2.0	3.1	2.2	—	—	1.1	—	8.2	21.4	16.3*	0.3	—	—	—
60	* Majdan	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.1*	—	8.1*	10.1	—	8.1*	—	—
61	* Oporzec	—	—	—	2.5	5.0	6.0	—	3.0	—	20.0	17.0	30.0	7.0*	16.0*	—	—
62	* Sławsko	—	—	1.1	2.2	5.1	—	—	1.1	2.1	19.2	7.5	22.7*	0.0	14.1*	—	—
63	* Jelenkowate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	* Różanka Niżna	—	1.2	2.3	2.4	5.3	—	1.2	1.0	0.5	19.7	17.6	16.3*	4.7*	13.6*	—	—
65	* Hutar	—	—	2.1	2.4	4.2	1.5	4.1	2.1	3.7	21.9	9.6	45.1*	0.8*	16.2*	—	—
66	* Kalne	—	—	2.0	1.7	3.2	2.8	2.3	5.2	0.2	24.2	21.1	21.5*	0.5*	13.4*	—	—
67	* Tuchołka	—	—	1.8	1.5	3.4	1.3	3.1	2.5	4.9	23.8	11.5	39.9*	5.0*	12.9*	10.0*	10.1*
68	* Tuchla	—	—	1.8	—	3.2	—	—	2.6	—	16.5	12.7	15.2	—	—	8.0*	—
69	* Pohar	—	—	3.1	3.2	1.2	1.9	2.1	3.1	1.0	12.6	17.3	22.7*	0.4*	11.0*	—	0.0*
70	* Koziowa	0.0	—	2.9	1.9	1.6	2.4	1.2	2.9	1.8	12.8	13.9	—	0.0*	8.5*	2.0*	0.0*
71	* Skole	0.0	—	1.2	1.3	2.4	0.0	0.0	0.1	—	9.4	13.0	16.1*	1.7*	5.0*	6.7*	—

[1]) 13—30 brak obserwacyj. — 13—30 manque d'observations. [2]) Opad 27.0 mm za 2 dni. — Précipitation 27.0 mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	5.2*	—	4.6*	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		63.5	14.5	9	8	5
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
3	4.4*	—	4.9*	3.2*	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—		81.5	15.6	13	11	7
4	—	4.1*	7.6*	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—		66.9	23.4	9	9	5
5	1.0*	4.2*	—	7.1*	—	—	8.8*	—	0.4	1.0	—	—	—	—		65.3	12.8	12	10	6
6	—	3.1*	7.1	0.7	—	11.0	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—		63.7	12.3	15	9	3
7	2.4*	0.0*	4.1*	—	0.0*	11.6*	3.0*	0.1	1.3	0.0*	—	—	—	—		64.2	11.6	13	11	6
8	0.1*	0.2*	6.0*	0.0*	—	7.2*	6.2	0.1	0.0	0.0	—	—	0.0	—		53.9	12.6	14	8	7
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
10	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41.9	9.0	9	9	4
11	—	—	26.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—		111.5	26.0	8	8	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
13	—	—	12.0	10.0*	0.3*	5.3*	11.2	—	—	—	—	—	—	—		102.3	23.2	14	12	5
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
15	—	—	8.0*	2.6*	0.8*	12.3*	—	—	—	—	—	—	—	—		52.9	12.3	11	8	7
16	—	—	5.1*	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—		37.5	9.4	9	9	3
17	—	—	—	—	—	2.9*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—		86.3	27.0	11	11	4
18	—	1.9*	22.8*	3.6*	3.5*	5.9	7.4	1.6	—	—	—	—	—	—		144.1	35.9	14	14	6
19	—	—	7.2*	7.0*	2.9*	4.9*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—		83.5	21.2	11	10	7
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
21	—	—	9.0*	2.5*	2.5*	8.7*	0.4	—	—	—	—	—	—	—		70.8	19.0	13	8	7
22	—	—	5.7*	3.3*	1.8*	0.0*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—		22.6	5.7	12	7	6
23	—	—	9.0*	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72.4	29.4	7	6	4
24	—	—	—	3.5*	—	—	1.2*	2.5*	1.9	—	2.1	—	—	—		34.8	9.6	11	9	5
25	—	—	3.4*	3.8*	3.5*	7.0*	0.2	—	—	—	—	—	—	—		45.7	15.6	9	8	5
26	—	—	5.8*	5.5*	5.2*	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—		96.9	25.0	14	13	5
27	—	—	4.9	5.5*	5.4*	5.1*	0.7	—	—	—	—	—	—	—		62.6	15.8	13	8	4
28	4.6	—	—	—	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.5	9.7	5	4	1
29	0.3*	—	5.0*	2.3*	—	16.8*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—		58.9	16.8	11	9	7
30	—	—	—	2.2	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—		29.7	9.5	7	6	—
31	3.5*	—	2.0*	—	—	2.0*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—		23.0	9.0	8	8	7
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	9.8*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—		18.2	9.8	7	4	3
34	—	—	—	?*	—	—	?*	—	—	—	—	—	—	—		7.6?	3.1	8?	3	3?
35	1.2	0.3*	—	—	—	8.5*	4.2*	13.3*	—	—	—	—	—	—		43.0	13.3	8	6	4
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
37	0.7*	—	4.2	1.5*	0.0*	4.0	4.2*	—	—	4.0	—	—	—	—		35.8	6.2	11	9	4
38	0.4*	—	6.6*	0.9*	—	5.5*	11.5*	—	—	—	—	—	—	—		47.5	11.5	11	8	7
39	1.0*	1.9*	2.0*	1.9*	—	5.0*	14.7*	—	—	—	—	—	—	—		36.8	14.7	14	8	9
40	—	0.3*	0.5*	2.4*	—	5.8*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—		26.8	5.8	11	6	8
41	—	—	2.7*	1.2*	—	3.2*	6.3*	—	—	—	—	—	—	—		25.6	6.3	9	7	4
42	—	0.3*	1.1*	0.7*	—	7.5*	12.5*	0.1	—	0.5*	—	—	—	—		37.9	12.5	12	6	6
43	7.3*	0.5*	33.3*	—	0.3*	11.2	9.7	0.2	—	—	—	—	—	—		173.4	33.3	17	13	7
44	2.1*	0.2*	17.8	9.0*	0.5*	11.0*	7.2	0.8	—	0.2*	0.3*	—	—	—		157.5	34.0	22	16	10
45	2.1*	—	18.5*	1.8*	0.8*	11.2*	5.4	—	—	—	—	—	—	—		136.2	30.3	16	14	7
46	1.6*	0.3*	17.5*	2.7*	0.4*	9.8*	4.5	0.2	—	0.0	—	—	—	—		134.3	24.4	19	14	8
47	2.5*	—	18.7*	—	0.6*	7.5*	8.1	—	—	—	—	—	—	—		151.9	26.5	16	13	6
48	—	0.2*	0.4*	0.4*	—	0.4*	20.0	—	—	0.1	—	—	—	—		106.8	38.4	12	6	6
49	2.0*	0.2*	—	6.8*	—	10.0*	8.0	—	—	—	—	—	—	—		114.8	36.0	14	11	7
50	4.0*	1.4*	14.0*	—	—	4.5	10.0	2.1	—	—	—	—	—	—		104.3	20.3	17	17	6
51	1.2*	0.2*	16.0*	0.5*	2.5*	10.5*	2.8	0.2	0.1*	—	—	—	—	—		101.7	18.5	21	13	11
52	1.5*	—	15.9*	1.2*	0.0*	10.7*	1.0	—	—	—	—	—	—	—		95.2	—	15?	11?	8
53	—	0.6*	15.5*	—	—	10.0*	0.7	—	—	—	—	—	—	—		110.0	35.5	14	10	5
54	—	—	—	16.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61.8	22.3	7	7	2
55	—	0.7*	13.7*	—	1.4*	9.5*	1.0	7.4	—	—	—	—	—	—		99.2	21.6	17	12	8
56	2.4*	—	18.1*	—	—	9.5*	2.1	—	—	—	—	—	—	—		106.9	19.6	14	11	6
57	—	—	1.2*	1.6*	—	0.0*	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—		55.2	19.5	10	9	5
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
59	—	—	—	12.4*	—	13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—		80.0	21.4	10	9	3
60	—	—	—	0.3*	—	—	—	8.1	35.0	—	—	—	—	—		73.1	35.0	8	6	4
61	3.0*	13.0*	20.5*	2.7*	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—		155.2	30.0	14	14	6
62	0.1*	0.3*	21.4	4.5*	0.5*	9.3*	5.3	—	—	—	—	—	—	—		116.5	22.7	16	13	7
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
64	—	0.9*	17.5*	—	6.5*	6.2	6.3	—	0.2	0.0*	—	—	—	—		123.4	19.7	18	15	6
65	2.4*	1.4*	27.6*	5.2*	0.1*	8.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—		167.4	45.1	19	17	8
66	2.7*	0.4*	23.1*	3.3*	0.6*	8.7*	8.3*	0.0	—	—	—	—	—	—		145.2	24.2	19	15	10
67	15.0*	12.0*	16.3*	1.0*	—	12.0*	15.0*	—	—	0.0*	—	0.0*	0.0*	0.0*		203.0	39.9	20	20	11
68	—	—	—	18.0*	—	12.0*	2.0	—	—	—	—	—	—	—		92.0	18.0	10	10	3
69	0.7*	0.1*	12.2*	2.7*	—	10.2*	2.9	0.0	—	—	—	—	—	—		108.4	22.7	18	15	8
70	0.0*	3.5*	0.0*	11.3*	3.5*	9.5*	—	—	—	—	—	—	—	—		79.7	13.9	15	15	6
71	0.5*	—	14.0*	2.5*	1.2*	12.0*	2.7	0.8	—	—	—	—	—	—		90.6	16.1	17	14	9

Listopad 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	5.8	—	13.5*	—	3.5*	—	—
2	Kosmacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.3	—	—	3.5*	0.9
3	Kołomyja	—	—	2.3	1.3	1.2	—	—	—	—	0.1	1.6	1.7	—	0.5*	1.5*	—
4	Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kosów Małopolski	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.3	5.3*	0.0*
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	0.3	—	4.2	8.0	0.5	3.3	—	6.5	9.9	20.3*	0.1*	9.5*	15.5*	19.0*	6.3*	0.3*
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	1.2	5.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	28.5*	—	—	0 5*	0.7*
8	Maciejów	—	1.3	6.4	0.2	0.2	—	—	2.7	0.0	1.7	2.0	25.9*	—	—	—	0.6*
9	Kowel	0.0	0.6	5.6	0.5	0.0	—	—	0.7	0.1	0.6	2.5	22.5*	0.3*	0.1*	0.1*	0.5*
10	* Ujust Prypecki	0.0	1.4	4.3	0.7	—	—	—	7.0	—	2.5	—	24.9*	0.0*	—	—	—
11	* Kamień Koszyrski	—	0.0	6.3	1.2	0.0	—	4.5	—	1.5	—	—	20.0*	—	—	—	—
12	Hołoby	—	9.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.7	5.5	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	3.7	—	—	4.9	—	0.0	—	26.4	1.4*	—	—	—
14	* Stare Konie	0.1	4.8*	2.9*	2.7	—	—	—	4.0	0.3	—	—	18.8*	0.6*	—	—	0.4*
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Truchanowicze	—	2.0*	4.9*	1.5	—	—	—	2.1	0.3	9.3	—	11.8*	1.4*	—	—	1.2*
18	* Bereza Kartuska	—	5.1*	—	4.2	—	—	—	—	1.6	5.6	—	11.0*	—	—	—	1.5*
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	—	5.2*	4.7*	0.9	—	—	—	6.3	0.2	—	—	19.6*	9.8*	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	2.2	3.0	2.9	—	—	—	6.9	0.4	1.7	—	21.8*	—	—	—	—
22	Drohiczyn Poleski	—	3.2	7.4*	—	—	—	—	—	—	—	21.1	8.0*	—	—	—	—
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	3.2	—	—	19.1*	0.2*	—	—	—
25	Pińsk	—	1.7*	2.4*	1.2	—	—	—	5.7	2.1	—	—	19.7*	1.5*	—	—	0.4*
26	* Pohost Zahorodzki	0.2	3.1*	4.3	—	—	—	—	—	—	—	0.7	22.7*	—	—	0.5*	—
27	* Hancewicze	—	1.5	3.0	4.3	—	—	—	5.2	—	—	3.0	30.0	3.0*	—	2.5*	0.4*
28	Wołuta	—	—	—	13.0	16.0	—	—	—	—	5.5	4.5	—	29.0*	2.0*	—	—
29	* Łachwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Paławkowicze	—	—	6.1	0.3	1.5	—	—	2.2	2.1	—	—	19.1*	0.8*	—	—	1.8*
31	Kleck	1.1	—	1.9	0.4	1.2	—	—	2.6	1.6	0.8	—	22.7*	0.6*	—	—	0.3*
32	Godlewszczyzna	1.5	0.0	1.8	0.5	—	—	—	3.1	1.8	1.1	—	22.7*	—	—	—	0.0*
33	* Siniawka	—	—	2.2	0.4	0.9	—	—	1.8	2.5	0.3	—	20.0*	21.0*	—	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	—	—	10.0	—	—	—	—	0.5	—	2.6	4.8	1.6*	0.7*	0.0*	0.0*	0.0*
36	* Brany	—	—	13.1	2.6	0.6	—	—	—	—	—	4.9*	14.7*	1.2*	—	—	0.4*
37	Starostawy	—	—	13.4	2.1	—	—	—	—	—	1.6	6.0	10.5*	—	—	—	0.9*
38	Lipszczyzna	—	—	12.5	4.5	—	—	—	—	—	2.5	1.5	12.6*	0.6*	—	—	0.4*
39	Krzemieniec	—	—	10.5	6.4	—	—	—	—	1.0	—	0.1	7.9	—	0.7	—	0.1
40	Białokrynica	—	—	0.0	3.9	—	—	—	0.6	—	—	0.5	7.6	—	0.7	—	0.3
41	Werba Dubieńska	—	—	11.1	—	5.0	—	—	0.3	—	0.4	5.1	2.3	0.1*	0.0	—	—
42	Łuck - Biwaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	0.3	9.9	1.8	—	—	—	—	—	0.8	2.2	17.0	0.0*	0.0	—	0.5
44	Trościanіec	—	—	9.5	2.6	0.0	—	—	0.1	0.2	4.2	3.5*	19.7*	0.1*	0.3*	0.0*	0.2*
45	Koiki	—	—	7.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	28.3*	—	—	—	—
46	Rafałówka	—	1.3	4.0	2.3	—	—	—	1.4	0.1	—	1.3*	14.5	—	—	—	0.3*
47	Bielskowola	—	1.8	3.3	1.7	0.0	—	—	2.3	—	—	2.7	19.3*	—	—	—	—
48	Chinocze	—	2.0	4.6*	2.8	—	—	—	3.8	0.0	—	—	25.4*	0.5*	—	—	0.3*
	Horyń																
49	Wiśniowiec	—	—	9.0	6.8	—	—	—	1.0	—	—	0.1	9.0*	—	2.1*	—	—
50	Borszczówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Ostróg	—	—	7.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—
52	Tudorów	—	0.0	8.0	2.1	—	—	—	—	—	—	1.5	6.8*	0.2*	0.0*	0.0*	—
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz [1]	—	0.0	9.5	1.8	—	—	—	—	—	0.3	0.7	7.5*	2.5	—	—	—
55	Dermań	—	0.5	8.0	1.5	—	—	—	—	—	0.3	0.3	7.8	0.2*	—	—	0.1
56	Zdołbunowo	—	—	2.4	0.5	—	—	—	0.2	0.3	—	0.2	0.6	0.6	0.8	—	—
57	Równe	—	0.0	10.5	2.5	—	—	—	0.1	—	—	1.1	13.8*	0.1*	0.0*	—	0.1*
58	Gródek Wołyński	—	0.2	8.4	3.7	—	—	1.1	—	—	2.7	11.9*	—	—	—	—	—
59	Deraźne	—	0.9	9.3	2.0	—	—	—	0.3	—	0.7	3.2	15.1*	0.5*	—	—	0.1*
60	Włodzimierzec	—	—	5.0	2.0	—	—	—	1.4	—	—	1.1	18.7*	3.9*	—	0.8*	1.9*
61	Dąbrowica	—	0.2	1.2*	0.9	—	—	—	—	—	—	0.4	2.4	0.9*	—	—	—
62	Sarny	—	2.1	5.2*	3.9	0.1	—	—	3.6	—	1.0	0.4	19.5	2.2*	—	—	0.1*
63	Wysock	—	—	9.6*	4.4	—	—	—	4.2	0.6	—	—	25.3*	—	—	—	0.9*
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	—	—	—	5.4	—	—	—	13.4	2.3	—	—	24.5	1.5*	—	—	2.3*

[1]) 14—30 brak obserwacyj. — 14—30 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	3.2	2.5	4.5*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—		39.4	13.5	8	8	4
2	—	—	—	4.2*	12.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.6	12.8	6	4	4
3	—	—	—	0.5	5.8*	5.0*	1.1	—	—	—	—	—	—	—		22.6	5.8	12	9	4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	2.3*	9.4	11.1*	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—		33.6	11.1	10	6	3
6	1.1*	—	—	—	—	—	8.0*	4.7*	8.1*	0.8*	—	—	—	0.2*		126.6	20.3	20	14	13
7	0.6*	—	6.5*	—	—	—	8.5*	1.5*	—	—	0.6	—	—	—		55.0	28.5	11	7	7
8	1.3*	—	1.6*	—	—	0.3	8.0*	4.4*	0.4	0.2	0.3	—	—	—		57.5	25.9	17	10	6
9	0.9*	0.2*	4.5*	0.2*	0.7*	0.2*	9.5*	4.9*	0.2	0.1*	0.2	0.0	0.1	—		54.9	22.5	23	6	13
10	0.4*	0.5*	1.4*	—	—	—	6.6*	2.5*	0.4	—	0.4*	—	—	—		53.0	24.9	13	8	7
11	2.5*	—	—	—	—	—	7.0*	1.7*	0.0*	—	—	—	—	—		44.7	20.0	8	8	4
12	—	—	—	3.7	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—		61.7	15.7	7	7	—
13	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—		43.1	26.4	6	6	2
14	0.3*	—	0.5*	0.5*	—	—	10.3*	2.0*	2.5*	0.0*	0.2*	—	—	—		50.9	18.8	16	8	12
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
17	0.2*	—	6.8*	—	—	—	6.1*	1.0*	3.8*	0.2	0.5	0.2	—	—		53.3	11.8	17	12	10
18	0.4*	—	8.1*	—	—	—	15.0*	2.5*	—	2.0*	—	—	—	—		57.0	15.0	11	10	8
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
20	0.6*	—	5.4*	—	—	—	8.1*	1.6*	—	0.4	—	—	0.3	0.6		63.7	19.6	14	8	8
21	0.0*	—	1.4*	—	—	—	7.7*	1.2*	—	0.5	0.4*	—	—	0.0*		50.1	21.8	12	9	5
22	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44.9	21.1	5	5	3
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
24	—	—	1.3*	0.3*	—	—	7.7*	—	2.1	0.1	0.3*	—	—	—		36.5	19.1	10	6	7
25	0.5*	—	0.8*	0.9*	—	—	11.0	0.0*	3.3	—	0.6*	—	—	—		51.8	19.7	14	9	9
26	—	—	4.1*	—	—	—	8.1*	0.3*	3.1	1.1	—	—	0.3*	—		48.5	22.7	12	7	7
27	—	—	4.1*	3.2*	—	—	7.0*	1.0*	4.5	—	—	—	—	—		72.7	30.0	14	13	7
28	—	1.0*	1.0*	7.0*	—	—	—	20.5*	—	—	—	—	—	—		99.5	29.0	10	10	6
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30	0.3*	0.2*	3.6*	2.0*	—	—	3.4*	—	8.9*	0.3	0.0	—	—	—		52.6	19.1	15	10	9
31	0.8*	0.3*	—	5.2*	—	—	6.6*	1.0*	5.2*	0.2*	—	—	—	0.2*		52.7	22.7	18	10	11
32	—	—	2.8*	2.7*	—	—	6.1*	—	—	4.6	—	—	—	—		48.7	22.7	11	10	4
33	1.5*	0.5*	—	3.6*	2.4*	—	—	11.4*	1.8*	3.4*	—	—	—	—		73.7	21.0	15	11	9
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
35	0.9*	0.0*	1.8*	0.0*	—	3.8*	4.9*	—	—	—	—	—	—	—		31.6	10.0	10	7	6
36	—	—	0.4	—	—	—	7.1*	3.0	0.0*	—	—	—	—	—		48.0	14.7	10	7	5
37	2.0*	0.1	2.0*	—	—	0.9*	7.7*	2.6	0.7	0.2	0.1	—	—	—		50.8	13.4	15	9	6
38	—	—	—	0.3*	—	5.0*	6.5*	2.4*	—	—	—	—	—	—		48.8	12.6	11	8	7
39	1.1	—	4.1*	0.3*	—	4.4*	16.7*	1.7	1.0*	0.1	—	0.1	—	—		56.2	16.7	16	10	5
40	1.2*	—	3.2*	—	—	0.0	2.6*	3.0*	1.0	0.2	—	—	—	—		24.8	7.6	12	7	4
41	1.9*	0.3*	5.5*	0.0*	—	0.5*	7.7	4.2*	1.1	—	—	—	—	0.0*		45.5	11.1	14	9	6
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
43	0.5*	0.0*	2.5*	0.0	—	0.0	11.8*	6.9*	—	0.0	0.0	—	—	0.5*		54.7	17.0	12	7	5
44	0.1*	0.0*	1.5*	—	—	0.0*	8.0*	6.2*	0.0*	0.0*	0.2*	—	—	0.0*		56.4	19.7	15	8	10
45	1.2*	—	1.5*	—	—	—	9.9*	5.1*	—	—	—	—	—	—		55.2	28.3	7	7	5
46	0.0*	0.0*	4.7	—	—	—	8.7	2.5	3.4	—	—	—	—	—		44.5	14.5	12	10	2
47	0.3*	—	1.2*	0.0*	—	—	7.2*	3.1	1.0	0.1	—	—	—	—		44.0	19.3	12	10	4
48	0.5*	0.0*	1.2*	—	—	—	9.1*	3.4*	3.5*	0.3*	—	—	—	0.0*		57.4	25.4	13	9	10
49	0.1*	0.5*	3.9*	0.3*	0.2*	0.5*	4.6	0.5*	0.1*	0.3	—	—	—	—		39.0	9.0	16	7	10
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	1.0*	0.2*	3.5*	0.5*	—	0.3*	19.4*	3.5*	—	—	—	—	—	1.5*		49.6	19.4	11	8	9
52	4.2*	—	—	—	—	—	11.2*	5.6*	0.4*	0.2*	—	—	0.0*	0.3*		40.5	11.2	11	7	8
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
55	—	0.2*	3.0*	—	—	1.0	9.3*	3.7	1.0*	1.2*	—	—	—	0.5*		38.6	9.3	16	9	7
56	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.3	0.4	8.3	—	—	0.5		16.3	8.3	13	3	—
57	0.1*	—	3.0*	—	—	—	12.2*	3.7	2.0	1.1	0.2	—	—	0.3*		50.8	13.8	15	9	7
58	—	—	2.0*	—	—	—	8.9*	—	2.4	2.7*	—	—	—	0.2*		44.2	11.9	11	9	5
59	0.1*	—	2.8*	—	—	—	13.8*	4.9	2.2	0.2	—	—	—	—		56.1	15.1	15	8	6
60	—	—	—	1.2*	—	—	8.0*	3.5*	2.4*	—	0.9*	—	—	—		50.8	18.7	13	11	9
61	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	0.0*	1.8*	0.0*	0.0*	—	—	—	—		7.8	2.4	7	3	3
62	0.4*	—	0.5*	—	—	—	6.1*	4.7*	1.3	1.6*	0.6*	—	—	0.0*		53.3	19.5	17	11	9
63	1.0*	—	1.4*	—	—	—	8.3*	2.5*	1.3*	0.4*	—	—	—	—		59.9	25.3	12	9	9
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
65	2.1*	—	—	2.0*	—	—	7.2*	4.2*	—	3.2*	—	—	—	—		68.1	24.5	11	11	7

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra.																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	3.6*	—	—	0.8*	3.0*	2.2*
2	Cieszyn	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.1	3.5*	0.2*	2.8*	—	—	0.0	1.2*	6.8*
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.1*	—	—	—	2.4*	4.0*
4	* Mokrus	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	1.1*	—	1.1*	—	—	—
5	* Rychtal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—
6	Gorzyce Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Pawłów	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.3*	0.3*	0.5*
8	Rogożewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Czarnysad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*
10	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	1.2*	—	0.5*	—	0.1	1.1*
11	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	0.5*	—	—	2.5*
12	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	0.8*	—	—	1.3*
	Warta																
14	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	0.7*	—	—	—	1.1*	—	2.8*
15	Myszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Biskupice Zabaryczne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Herby Polskie	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.1	—	—	—	—	—	4.5
18	Częstochowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Małusy Wielkie	—	—	—	—	2.3*	—	2.1*	—	0.8*	—	—	—	1.8*	—	5.3*	—
20	Kościelec	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	1.7*	—	—	—	—	1.0*	—	—
21	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Turów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Bobry	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	1.4*	—	—	—	—	0.6*	—
24	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Kłobuck	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.1*	1.4*	0.1*	—	0.0*	1.1*	—	3.5*
26	Zagórze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Krzepice	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.0*	—	—	—	1.0*	—	1.0*
28	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.9*	0.5*	0.1*	—	0.1*	1.2*	0.1*	0.8*
29	Dziadaki	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*	1.0*	—	—	—	—	2.1*	—
30	* Osjaków	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—
31	* Czarnożyły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	—	—	—	1.0*	—
32	Dobryszyce	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—
33	Szczerców	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.5*	0.6*	—	—	—	—	—	2.4*
34	Bujny Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.2*	0.5*	—	—	0.0*	0.4*	0.6*	0.5*
36	Mogilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Sędziejowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Czartorja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Warta	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.3*	—	—	0.6*	—	0.3*	0.5*
40	Zduńska Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.1*	—	—	0.5*	—	0.7*	0.1*
42	Popów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—
43	Łódź	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.0*	—	—	—	0.4*	0.2	0.1*
44	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.7*	—	—	—	—	—	0.4*
45	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.5*	—	—	—	—	—	0.4*
46	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2	—	—	—	0.9	—	0.2
47	Błonie	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—
48	Chodów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.1*	—	—	0.8*	—	0.3*	—	—
50	Zdrojki	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	1.6*	0.0*	—	—
51	* Władysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	2.3*	—	—
52	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—
53	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—
54	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.9*	—	—	—
55	* Gosławice	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	—	—	—
56	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—	—	1.0	—	—	—
58	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.9*	—	—	0.9*	0.3*	—	0.5*
59	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.6*	—	—	1.4*	0.3*	0.6*	0.4*
60	Kołaczkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Mielżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	—	—	0.3*	—	—	—
62	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Września	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	0.8*	—	—	2.3
64	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	1.6*	—	—	0.4*
65	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.8*	—	—	—	—	—	0.0
66	Pętkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	0.6*	—	—	—
67	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.9*	—	—	1.2*
68	Kórnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	6.1*	—	—	—
69	Poznań (uniwersytet)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4*	—	—	0.4*	—	—	0.2*
70	Poznań Sołacz	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	0.1	—	0.4	—	—	0.2
71	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.9*	0.0*	—	0.2*	0.0*	—	0.0*
72	Golęcin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.5*	—	—	0.0*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	*
1	2.0	2.9*	1.3	—	—	—	4.2*	2.2	3.6	—	—	—	—	—	—	26.8	4.2	11	10	7
2	1.9*	3.5*	2.6*	0.1*	—	—	—	2.9	1.7	—	1.9*	—	—	—	0.1	29.4	6.8	15	10	11
3	—	—	—	—	—	—	1.1	0.9	—	—	1.4*	—	—	—	—	14.3	4.0	7	6	4
4	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.0	—	—	—	—	—	10.7	3.4	6	6	4
5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.0	2	2	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.8*	—	—	—	—	—	0.2	1.7	0.2	—	0.2*	0.3*	—	—	—	5.3	1.7	11	1	7
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	2	1	2
10	0.0*	—	—	—	—	4.8*	0.9*	0.3	—	0.1*	0.2*	0.1*	—	—	—	11.7	4.8	11	4	9
11	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.5	5	4	3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	0.0	—	—	—	3.2	2.5	0.4	0.0	0.8*	0.0	—	—	—	—	10.3	3.2	7	4	4
14	—	0.7*	—	—	—	—	—	0.5	1.7	0.3	—	—	—	—	—	14.0	6.2	8	4	5
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	8.3	4.5	5	3	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	2.1*	—	—	—	5.2*	1.0*	—	—	—	—	3.4*	—	5.0*	—	29.0	5.3	10	9	10
20	—	—	—	1.0*	—	—	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.5	6	5	4
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.2	4	3	4
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.0*	9.6	3.5	8	5	7
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4	4	4
28	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	5.6	1.9	10	2	7
29	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.1	4	3	3
30	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.7	0.4	3	0	2
31	1.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	0.8*	—	—	—	7.1	3.1	6	3	5
32	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	5.6	2.0	4	3	3
33	—	—	—	—	—	1.0*	0.3	1.5	—	—	1.0*	—	—	—	0.2*	8.9	2.4	9	5	7
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0*	—	—	—	2.0*	—	—	—	7.7	2.0	9	4	8
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	1.0*	0.2	0.7	—	—	0.7*	—	—	0.2*	0.2*	4.8	1.0	11	1	9
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	0.5*	—	1.3*	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	4.8	1.3	8	1	8
42	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	0.5	0.2	4	0	—
43	—	0.1	—	0.1*	—	0.1	1.4	0.9	—	—	0.2*	—	—	0.0	—	3.8	1.4	10	1	5
44	—	0.3*	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	5	1	4
45	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.2	5	1	4
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	0.2	—	3.8	2.1	6	1	2
47	—	—	—	0.0	—	—	1.2	0.0	—	—	0.5*	—	—	—	—	1.7	1.2	2	1	1
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	0.1*	—	1.1	1.1	0.5	0.6	2.1*	0.2*	—	0.5*	0.2*	—	—	7.9	2.1	13	3	9
50	—	0.0*	—	—	—	0.0*	1.4	—	—	0.9*	0.1*	—	—	0.2*	0.0*	4.2	1.6	5	2	4
51	—	—	—	—	0.2*	—	1.1	—	—	0.3*	—	—	—	0.2*	—	5.5	2.3	6	3	5
52	—	—	—	0.1	0.0*	—	1.5	—	—	1.7*	—	—	—	0.3	0.1*	4.9	1.7	6	3	3
53	—	—	0.1*	—	—	—	1.6	0.4	—	1.5*	—	—	—	0.3*	—	4.2	1.6	7	2	5
54	—	—	—	0.1*	—	0.8*	1.5	—	—	—	3.1*	—	—	0.4*	—	7.0	3.1	7	2	6
55	—	—	—	—	0.1	—	—	0.3	—	—	—	4.7	—	—	—	5.8	4.7	6	1	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	3	1	—
58	—	—	—	—	0.1*	1.2*	0.7	0.2	—	—	1.7*	—	—	0.2*	0.2*	6.9	1.7	11	2	9
59	—	—	—	—	0.4*	0.9*	1.2	—	—	1.8*	1.0*	—	—	—	—	10.0	1.8	11	5	10
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0	—	—	1.2*	0.9*	—	—	—	4.6	1.2	7	2	5
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.0	—	—	—	—	—	5.1	2.3	4	3	2
64	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	9.2	2.2	6	5	4
65	—	—	—	—	—	0.3	3.2	—	—	2.1*	—	—	—	—	0.0*	6.4	3.2	4	2	2
66	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.6*	—	—	—	—	4.0	2.0	4	1	3
67	—	—	—	—	—	1.0*	1.1	0.1	—	1.6*	2.0*	—	—	1.0	—	9.8	2.0	9	6	6
68	—	3.7*	—	—	—	—	2.4*	2.2	1.7	—	—	—	—	—	—	20.6	6.1	6	6	4
69	0.0	—	—	—	0.0*	2.9*	0.2*	0.3	0.0*	1.9	0.3*	—	0.2*	0.2	0.0*	8.2	2.9	11	3	7
70	—	—	—	—	—	2.5	0.4	0.9	—	0.9	—	—	—	0.3	—	6.5	2.5	10	1	—
71	0.0*	0.0*	—	0.0*	0.0*	1.6*	0.3*	0.7	—	1.4	—	—	0.0	0.0*	0.0*	5.1	1.6	6	2	4
72	0.0*	0.0*	—	0.0*	—	2.6*	0.4	0.9	—	1.3*	—	—	0.1*	0.2*	0.0*	6.9	2.6	8	2	6

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	—	—	—	0.6*	—	—
2	* Kostrzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	0.9	—	—	—
3	Biedrusko	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.7*	0.0*	—	0.7*	0.0*	—	0.0*
4	Bolechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Dalki	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zbietka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Łubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.7*	—	—	—	0.6*	0.5*	—
12	* Rogoźno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.3*	—	—	—
13	* Ryczywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.6*	—	—
14	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—
15	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Sękowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Szamotuły	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	2.0*	—	—	—	0.5*	—	—	—
18	Zajączkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	—
19	* Wronki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.1*	—	—
20	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	0.9*
	Prosna																
21	* Ożarów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.3*	2.2*	—	1.8*
22	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	0.5*	—	0.4*	1.0*	1.0*
23	Sokolniki	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.8*	0.0*	—	0.1*	0.4*	0.2	1.1*
24	Brąszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	1.0*
25	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	4.3*	—	1.7*	3.9*	—	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	1.7*	—	—	1.6*
27	Gostyczyna	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.8*	—	—	1.6*	0.3*	0.6*	—
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	0.2*	0.4*	—	1.3
29	Koźminek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*
30	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1*	—	—	0.1*	—	—	0.2*
31	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.7*	—	—	1.2*	—	—	0.7*
32	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	2.0*	—	—	—
	Obra																
33	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	0.0	1.3*	0.1*	0.0*	0.7*
34	Orliniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Kunowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	2.4*
36	Żelazno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	1.5*	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	1.0*	—	0.3*	0.2*
38	Białcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Stęszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Pniewy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Brody	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Wojnowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
43	* Perzyny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
44	* Noć Kalina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Popielewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Lenartowo	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	0.1*	0.0*	—	—
47	Kruszwica	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—	0.1*	—	—	—
48	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	0.1*	—	—	—
49	Dobre (cukrownia)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	0.1*	—	—	—
50	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Janikowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.1*	—	—	—
52	* Pakość	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—
54	Słupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Szubin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	0.5*	—	—	—
57	* Witosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	* Wyrzysk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—
59	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.3*	—	—	—
60	Margonin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
61	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.4*	—	—	0.8*
62	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—
63	* Wieleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
64	Hermanice	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	3.7*	—	0.9*	—	0.9	5.6*
65	Brenna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Skoczów	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	—	3.2*	—	—	—	1.5*	2.3*
67	Międzyświeć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Drogomyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	4.9	2.3	5	2	4
2	—	—	1.9*	—	—	1.8*	0.7	0.6	—	2.8*	0.3*	—	—	—	—	10.9	2.8	8	4	5
3	—	0.0*	—	0.0*	0.0*	2.1*	1.8	0.8	0.0	1.4	0.0*	—	—	0.0*	0.0*	8.6	2.1	7	4	3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	7.8	3.0	3	3	3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	0.2*	0.1*	0.6*	1.7*	5.5	—	2.0*	—	—	—	—	—	12.2	5.5	10	3	9
12	—	—	—	—	—	2.0	4.0*	0.1	—	—	1.4*	—	—	0.1*	—	8.4	4.0	7	3	5
13	0.3*	—	0.2*	—	0.3*	—	0.8*	0.6	0.2	—	0.4*	—	—	—	0.4*	4.7	0.9	10	0	8
14	—	—	—	—	—	3.5	2.8	2.3	—	1.2*	—	—	—	—	—	10.3	3.5	5	4	2
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	2	2	—
17	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	7.0	3	2	2
18	0.0	1.3*	0.5	—	—	—	—	10.0	0.1	0.0	0.1	—	—	0.5*	—	12.7	10.0	7	2	2
19	—	—	—	—	—	—	5.4*	1.6	—	—	1.9*	—	—	0.4*	—	9.5	5.4	6	3	5
20	—	—	—	—	—	4.8*	1.5	0.7	—	1.8*	—	—	—	—	—	10.7	4.8	6	4	4
21	—	—	—	—	—	0.7*	—	0.3	—	—	0.6*	—	—	—	—	6.0	2.2	7	2	6
22	—	—	—	—	—	1.4*	—	1.7	—	1.5*	—	—	—	—	—	8.1	1.7	8	5	7
23	—	—	—	—	0.1*	—	0.1	1.6	—	—	1.3*	—	—	—	—	6.1	1.6	11	3	8
24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	4.0	3	3	2
25	—	—	—	—	1.6*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	4.3	6	5	5
26	—	—	—	—	—	1.5*	1.1	0.8	—	—	0.2*	—	—	—	—	7.5	1.7	7	4	5
27	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.6	7	1	6
28	—	—	—	—	—	0.9	—	1.2	—	—	1.0*	—	—	0.2	—	5.8	1.3	8	3	4
29	—	—	—	0.9*	—	—	—	1.9	—	—	1.0*	—	—	—	—	4.3	1.9	4	2	3
30	—	—	—	—	—	—	5.2*	0.6	—	—	—	—	—	0.1*	—	6.4	5.2	7	1	5
31	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	6.5	2.2	6	3	5
32	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	—	—	—	—	—	—	8.0	2.5	4	4	2
33	—	—	0.0	—	—	1.1*	0.9	—	—	0.3*	0.1	0.1	—	—	—	5.3	1.3	9	2	6
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	8.9	2.5	4	4	4
36	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	0.3*	0.3*	—	—	—	—	5.8	2.7	5	3	4
37	1.0*	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	4.2	1.0	6	3	6
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	2	1	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	2.3	1.6	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	7.7	2.5	4	4	2
43	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	1	1	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.9*	—	—	0.5*	—	2.5	1.1	3	1	2
46	—	—	—	0.0*	0.0*	—	3.7*	0.6	1.0*	0.4*	—	—	—	0.2*	—	6.0	3.7	6	2	5
47	—	—	—	0.1*	—	0.2*	0.3*	—	—	0.2*	1.6*	—	—	0.3*	—	3.0	1.6	9	1	9
48	—	—	—	0.0*	—	1.1*	0.7	0.3	—	1.1*	0.2*	—	0.0	0.6*	—	4.1	1.1	7	2	5
49	—	—	—	0.1*	—	1.1*	0.7	0.3	—	1.1*	0.1*	—	0.0	0.4*	—	3.9	1.1	8	2	6
50	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	1	1	1
51	—	—	—	0.0*	—	1.3*	0.2	0.5	0.3	0.9*	0.3*	—	—	0.2*	0.0*	3.9	1.3	9	1	6
52	—	0.1*	—	—	—	3.6*	0.7	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	8.4	4.0	4	2	3
53	—	—	—	—	0.2*	1.5*	0.3	0.2	—	1.2*	1.7*	—	—	—	0.3*	7.1	1.7	8	4	6
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	2.5*	0.8	1.3	—	0.5*	—	—	—	0.6*	—	6.5	2.5	7	2	5
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	0.7*	—	—	3.0	2.0	4	1	4
59	—	—	—	—	0.2*	2.6	1.0	1.0	—	1.2*	—	—	—	0.3*	—	6.9	2.6	8	4	5
60	—	—	—	—	—	3.2*	—	1.8	—	1.5*	—	—	—	—	—	7.1	3.2	4	3	2
61	—	—	—	—	—	1.6*	3.0	0.5	0.2	1.3*	—	—	—	0.3*	—	8.3	1.6	9	3	6
62	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	1.0*	—	—	—	—	—	7.5	5.0	4	3	2
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	3.0	3.6*	3.1	—	—	—	—	4.0	2.3	—	1.2*	—	—	—	—	31.9	5.6	11	9	6
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	3.8*	3.1*	1.8*	—	—	—	—	2.8	5.6	—	1.4*	—	—	—	—	31.6	6.1	10	10	8
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Wapienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Mikuszowice [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	12.0*	—	—	5.0*	8.0*	4.4*
3	* Brzeźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	0.6*	3.2*
4	* Tyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	0.5*	1.5*	2.6*
6	Ujazd	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.5*	0.2*	—	—	—	0.4*	0.4*	2.3*
7	Mydlniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Kraków	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	1.0*	3.0*
9	Kraków (Obs. Astr.)	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	0.1*	—	—	—	0.2*	0.4*	3.3*
10	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	2.2*	—	—	—	0.9*	—	—
11	Rakowice	—	—	—	0.0	—	—	—	—	2.4*	0.2*	—	—	0.1	0.2*	0.5*	1.5*
12	Wieliczka	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.1*	—	—	—	—	0.8*	0.9*	4.8*
13	Wierzbno	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.0*	—	—	—	—	0.3*	3.7*
14	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	0.7*	3.2*
15	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	0.8*	—	—	—	0.4*	0.6*	2.7*
16	Nasiechowice	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	2,3*	—	—	4.5*	—	—	3.1*	4.2*
17	Radziemice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	1.3*	—	—	—	—	—	2.1*
19	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	2.0*	—	—	—	—	—	2.3*
20	Lipnica Murowana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*
21	Brzesko	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.4*	—	—	—	0.5*	2.1*	3.6*
22	* Książ Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	0.5*	—	—	—	1.3*	0.1*	3.3*
23	* Stępocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Sielec	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	3.0*	—	—	—	—	—	3.2*
25	* Kazimierza Mała	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.2*	—	—	—	0.3*	0.6*	3.5*
26	* Pawłów	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	3.0*	—	—	—	0.9*	1.5*	2.3*
27	Szczucin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	0.9*	1.1*	1.5*
28	* Chmielnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Szydłów	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	2.1*	0.1*	4.1*
30	Kwasów	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.0*	—	—	0.4*	0.1*	0.7*
31	* Korzenno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	0.4*	0.1*	0.1*
32	* Sadków	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	1.1*	0.3*	1.2*
33	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.6*	1.0*
34	Iwaniska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Zdanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*
36	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Majdan Kolbuszowski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.2*	1.3*	2.4*
	Przemsza																
38	* Ogrodzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Łysa Góra	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	1.5*	—	—	—	1.6*	—	0.6*
40	* Targoszyce	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	2.5*	0.3*	0.3*	—	—	0.9*	1.0*	3.1*
41	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	1.0*	—	0.5*	—	3.0*
42	Sosnowiec (semin.)	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	0.2*	—	—	—	0.4*	—	2.4*
43	Sosnowiec (magistr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.4*	—	—	—	—	—	5.4*
44	* Brynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	2.9*	—
45	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9*	3.8*	—	—	—	4.0*	6.0*	3.1*
46	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Katowice	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.2*	0.2*	—	—	—	0.6*	0.5*	6.2*	6.0*
48	Trzyciąż	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	3.0*	—	0.9*	—	—	0.5*	0.5*	2.2*
49	Olkusz	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	4.0*	0.6*	—	0.0*	0.2*	0.8*	0.6*	3.3*
	Soła																
50	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	4.2*	0.7*
51	* Sól	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	1.2*	—	—	—	2.2*	1.2*
52	* Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Żabnica	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	0.3*	—	—	—	3.1*	4.1*
54	* Wieprz	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	0.2*	0.4*	—	—	4.4*	3.5*
55	Koszarawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Korbielów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	0.4*	3.5*	2.2*
57	Żywiec	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	0.2*	2.6*	—
58	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	0.8*	—	0.3*	0.6*	1.3*	0.9*
59	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Porąbka	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	0.3*	—	0.5*	0.6*	5.2*
61	Kęty	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	2.8*	—	0.2*	—	—	—	0.7*	5.0*
62	* Osiek	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.1*	0.3*	—	—	—	0.8*	4.5*
63	* Oświęcim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	5.0*
	Skawa																
64	Osielec	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	5.5*	—	0.4*	—	0.1	0.5	1.7*	2.3*
65	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4*	—	—	—	—	—	4.9*	—
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	1.1*	3.7*
68	* Wadowice	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	—	0.5*	3.4*

[1]) 17—31 brak obserwacyj. — 17—31 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	2.5	—	1.1*	—	—	—	—	12.5	3.2	6	5	5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	1.8*	—	—	—	0.8*	—	0.5	1.4	1.1	1.2*	—	—	—	—	15.0	3.6	10	7	7
6	1.5*	1.9*	0.9*	—	—	—	0.4*	0.8	1.8	0.6	0.6*	—	—	—	—	15.4	3.5	14	5	10
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.7*	3.4*	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.3	3.4	7	7	6
9	0.5*	1.9*	0.9*	—	—	0.4	—	0.0	0.9	0.4	0.9*	—	—	—	—	11.6	3.3	12	3	9
10	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	4.4	4	3	4
11	1.1*	2.6*	1.0*	0.0*	0.0*	—	—	1.2	0.9	0.3	0.1*	0.1*	0.0	—	0.0	12.2	2.6	14	6	10
12	1.3*	5.4*	0.4*	—	—	0.0	0.3	—	0.7	2.0	1.5*	—	0.1*	—	—	22.3	5.4	12	6	9
13	0.8	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.6*	—	—	—	—	9.9	3.7	7	3	6
14	2.0*	3.7*	0.9*	—	—	—	—	—	2.1	0.8	—	—	—	—	—	16.4	3.7	8	5	6
15	0.6*	1.5*	1.7*	—	—	—	—	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	15.1	4.9	10	5	8
16	1.3*	1.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	4.5	8	7	8
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.2	4	3	4
19	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.3	4	3	4
20	—	8.3*	20.1*	—	—	—	—	—	3.1	—	2.3*	—	—	—	—	38.0	20.1	5	5	4
21	1.5*	3.4*	0.4*	—	—	—	—	—	2.8	1.2	0.4*	—	—	—	—	18.1	3.6	11	7	9
22	0.1*	1.8*	0.5*	—	—	—	0.1	0.1	1.2	0.4	—	—	—	—	—	13.0	3.6	12	5	8
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	2.6	1.2*	—	—	—	—	—	14.2	3.2	6	6	5
25	—	1.7*	—	—	—	—	—	1.0	2.0	0.2	—	—	—	—	—	10.2	3.5	9	4	6
26	0.1*	5.8*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	1.3	2.5	—	—	0.1	19.7	5.8	11	7	8
27	1.8*	5.6*	—	—	—	0.8*	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	16.4	5.6	8	6	7
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	4.0*	0.2*	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.1*	—	—	16.5	4.1	9	5	8
30	1.1*	4,8*	0.2*	0.0*	—	0.5*	—	1.3	1.2	—	—	—	—	—	0.0*	10.7	4.8	10	4	8
31	—	3.0*	0.1*	0.1*	—	—	0.2*	0.1	1.3	0.9*	—	—	—	—	0.1*	6.8	3.0	12	2	10
32	—	0.7*	—	—	—	0.2	—	0.9*	0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	1.2	9	3	7
33	0.1*	3.1*	0.2*	0.1	0.0	0.2	0.2	0.6	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	—	0.3*	8.5	3.1	16	3	7
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.3	0.7	—	—	—	—	—	4.3	1.7	4	2	1
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	0.6*	1.8*	0.6*	0.3*	0.2*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	1.7*	0.6*	11.9	2.4	11	6	11
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	2.0	0.8	—	—	—	—	—	11.4	3.5	8	5	4
40	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.7	0.9	0.2	—	—	—	—	—	13.9	3.6	11	4	8
41	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	3.0	5	4	4
42	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	2.0	7.0	0.1	0.1	—	—	—	17.9	7.0	10	4	4
43	—	1.0*	—	—	—	—	—	2.2	1.6	1.4	—	—	—	—	—	17.4	5.4	7	6	3
44	—	2.5*	—	—	—	—	6.1*	9.2	—	1.4	—	—	—	—	—	26.3	9.2	6	6	4
45	1.0*	1.0*	8.3*	—	0.8*	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	56.9	12.0	11	10	9
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	1.0*	0.2*	—	0.2*	—	0.4	0.2	—	—	—	0.2*	—	—	—	19.1	6.2	13	4	11
48	0.1*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	0.5	0.4*	0.1	0.7*	1.2*	0.5*	0.1*	—	12.0	3.0	16	4	14
49	0.6*	1.0*	0.9*	—	0.1*	0.3	0.1	0.3	2.5	0.5	0.0*	0.0*	0.1*	—	0.2	16.4	4.0	20	4	11
50	2.9*	4.6*	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	14.1	4.6	7	3	6
51	2.1*	2.9*	0.3*	—	—	—	0.4	1.9	0.7	—	—	—	—	—	—	14.5	2.9	10	7	7
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	5.4*	4.7*	—	—	—	1.5	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	23.7	5.4	9	8	6
54	2.6*	2.5*	1.6*	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	17.4	4.4	10	6	8
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	3.0*	2.5*	—	—	—	—	—	0.5	1.3	0.2	0.6*	—	—	—	—	17.2	3.5	11	7	6
57	—	6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	6.8	4	3	4
58	2.2*	5.2*	2.0*	—	—	—	—	—	1.6	—	0.9*	—	—	—	—	18.1	5.2	11	6	10
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	2.0*	2.9*	6.9*	0.1*	—	0.5*	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	22.7	6.9	11	6	11
61	2.1*	3.2*	3.3*	—	—	—	—	1.1	1.5	—	1.7*	—	—	—	0.2*	21.9	5.0	12	8	10
62	2.2*	2.0*	1.4*	0.1*	—	—	—	2.6	1.9	—	2.6*	0.1*	—	—	0.2*	20.2	4.5	14	8	12
63	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	26.0	12.0	4	4	4
64	1.3*	3.8*	0.5*	0.0*	—	—	—	—	1.2	0.0	0.4*	—	—	—	—	17.7	5.5	11	6	8
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	1.2*	6.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	22.5	9.4	6	4	5
67	1.7*	2.0*	1.0*	—	—	—	—	2.0	—	—	1.8*	—	—	—	—	16.1	3.7	8	8	7
68	1.5*	1.9*	0.9*	—	—	0.6	—	—	2.7	—	1.5*	—	—	—	—	16.6	3.6	9	6	7

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	0.6*	—	—	0.0*	0.6*	6.3*
2	* Zator	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	19.0*	4.5*	—	—	—	0.2*	0.1*	4.4*
	Raba																
3	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.1*	1.1*	—	2.1*	1.1*	1.0*	2.2*
4	* Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Poręba W.	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4*	—	—	—	—	—	0.9*	5.1*
6	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—
7	* Krzeczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Lubień	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	—	—	0.3*	2.0*	3.2*
9	* Stróża	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	0.6*	4.6*	5.7*
10	Dobczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	—	—	—	—	1.1*	2.4*	3.4*
11	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	2.5*	5.0*
12	Grodkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Bochnia	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	3.2*	—	—	—	—	2.7*	2.7*	2.3*
14	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.0*	—	—	—	0.3*	2.0*	2.8*
	Dunajec																
15	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	1.3*	—	—	—	3.0*	0.1*
16	* Czarny Dunajec	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9*	8.4*	—	—	—	4.3*	—	7.9*
17	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	1.8*	1.4*	—	—	—	1.8*	2.9*
18	* Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Zakopane	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.4*	0.1*	0.3*	—	—	0.1*	2.3*	3.6*
20	Pająkówka	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	0.7*	—	—	0.1	0.3*	2.7*
21	Hala Gąsienicowa	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.0*	1.7*	0.0	—	—	0.6*	1.9*	2.2*
22	* Kuźnice	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	0.8*	0.1*	2.4*	3.8*
23	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Poronin	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	0.1	—	—	—	—	1.6*
25	* Turbacz	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	1.1*	1.2*	1.1*	1.1*	1.7*	—
26	Morskie Oko	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2*	1.8*	—	—	—	1.0*	3.5*	7.6*
27	* Białka	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5*	—	—	—	—	—	—	5.2*
28	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4*	—	—	—	—	—	—	2.8*
29	Sromowce Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Szczawnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Krościenko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Ochotnica	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3*	—	—	—	—	—	2.1*	2.1*
33	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	—	—	—	0.8*
34	Tylicz	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.8*	—	—	—	—	1.0*	2.5*
35	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	1.7*	—	3.4*
36	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*	0.4*	0.1*	—	—	—	0.9*	0.8*
37	Piwniczna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Stary Sącz	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	1.4*	—	—	—	—	0.1*	2.5*	3.2*
39	Świniarsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	0.4*	4.4*
40	Łabowa	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	1.3*	—	—	—	0.3*	0.7*	4.4*
41	* Nowy Sącz	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	1.9*	5.5*
42	Dobra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Brunary Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	2.1*	—
45	Grybów	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	1.5*	—	0.8*	—	0.8*	2.0*	3.6*
46	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	1.7*	—	—	—	1.0*	1.0*	3.7*
47	* Tuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	0.9*	—	0.1*	—	0.7*	1.2*	2.2*
48	Tarnów	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	1.5*	—	—	—	1.0*	1.4*	2.4*
49	* Tarnów	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	1.4*	—	—	—	0.9*	1.4*	2.5*
	Nida																
50	* Oksa	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	1.1*	—
51	Jędrzejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Snochowice	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	0.6*	—	—	—	1.2*	—	1.0*
53	Ameljówka	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—
54	Bartków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Kielce (gimn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	1.0*	—	—	—	0.9*	0.5	1.1*
56	Kielce (lotnisko)	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.4*	—	0.0*	0.0*	0.1*	0.1*	0.5*
57	Kielce (st. kol.)	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	1.2	—	—	—	0.6	0.5*
58	* Kliszów	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	0.8*	—	—	—	1.3*	0.4*	2.1*
59	Kępie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Słupia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Budziszowice	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	1.6*
62	* Wiślica	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	—	—	—	—	3.0*	—	—
	Wisłoka																
63	* Żmigród	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Glinik Marjampolski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	1.0*	—	—
65	Libusza	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	0.8*	0.5*	2.0
66	Ołpiny	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	0.6*	1.5*	1.9*
67	Tylawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	* Dukla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	2.6*	5.9*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	≥
1	1.2*	8.1*	1.7*	—	—	—	—	—	0.6	—	—	6.5*	—	—	—	28.1	8.1	9	6	8
2	2.6*	2.4*	1.7*	—	—	0.9	—	1.2	0.1	0.4	2.0*	—	2.0*	—	—	41.7	19.0	16	9	10
3	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	3.1*	3.0*	—	—	21.8	3.1	11	11	11
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3.4*	4.1*	—	—	—	—	—	—	0.8	—	4.8*	—	—	—	—	28.5	9.4	7	5	6
6	—	5.3*	—	5.0*	—	—	—	1.0*	1.3	—	1.6*	—	—	—	—	15.6	5.3	6	6	5
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.4*	4.8*	0.8*	—	—	—	—	—	2.7	—	1.2*	—	—	—	1.2*	24.1	5.5	10	8	9
9	4.0*	4.3*	1.1*	—	—	—	0.3	0.7	1.8	—	1.7*	—	—	—	—	29.0	5.7	11	8	8
10	2.5*	6.1*	1.1*	0.9*	—	0.1	—	0.2	2.2	0.5	1.2*	0.0*	—	—	—	25.6	6.1	13	9	9
11	1.5*	5.0*	1.0*	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0*	—	—	—	—	33.0	8.0	8	8	7
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.1*	5.7*	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7	1.2	—	—	—	—	28.0	5.7	10	9	7
14	2.2*	6.5*	0.6*	—	—	—	—	—	3.9	—	0.5	—	—	—	—	20.7	6.5	10	6	8
15	4.3*	6.8*	0.3*	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.8*	1.2*	—	—	21.8	6.8	10	7	9
16	6.4*	13.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5*	3.1*	—	—	—	66.2	13.7	8	8	8
17	3.8*	9.7*	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	0.2*	—	—	—	—	27.3	9.7	9	8	9
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	4.4*	9.3*	0.4*	—	—	1.4	—	1.7	0.7*	—	4.6*	—	—	—	0.0	34.3	9.3	13	8	11
20	1.2*	0.5*	—	—	—	—	—	0.6*	1.9*	0.7*	1.7*	—	—	—	—	15.9	5.5	11	5	10
21	3.7*	13.8*	0.6*	—	—	0.7*	—	1.2*	0.3*	—	6.3*	—	—	—	—	37.1	13.8	13	8	13
22	5.2*	11.4*	0.7*	0.1	0.1	1.4	0.8*	1.2	1.5	4.2*	5.6*	—	—	—	—	43.8	11.4	16	10	11
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	3.7*	7.4*	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	4.3*	—	—	—	—	24.6	7.4	7	6	6
25	—	9.1*	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	2.2*	—	—	—	27.2	9.1	9	9	9
26	4.0*	20.0*	1.0*	—	—	1.0	—	0.5*	1.5*	2.8	13.0*	—	—	—	—	64.9	20.0	13	12	11
27	5.1*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6*	—	—	—	—	32.5	12.5	5	5	5
28	2.1*	3.0*	—	—	—	—	0.6*	0.5	2.5*	—	3.5	—	—	—	—	21.4	6.4	8	6	6
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	14.5	6.3	4	4	4
33	2.4*	3.1*	1.9*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	15.4	4.9	7	5	6
34	2.0*	4.0*	0.5*	—	—	1.0*	1.8*	—	—	—	2.5*	0.2*	—	—	—	18.8	4.0	11	8	11
35	—	9.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.2	2.0*	—	—	—	30.2	9.5	7	7	5
36	1.9*	5.1*	0.1*	—	—	1.1*	—	—	0.2*	0.9	1.8*	—	—	—	—	17.4	5.1	12	5	11
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	5.2*	1.9*	—	—	—	—	0.6	—	3.1*	2.7*	—	—	—	0.7*	23.7	5.2	11	8	10
39	—	3.5*	0.3*	0.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	13.7	4.4	7	4	4
40	4.8*	1.8*	0.6*	—	—	—	—	0.3	0.2	—	0.1*	0.6*	—	0.4*	—	17.1	4.8	13	5	11
41	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.9*	—	—	—	—	13.5	5.5	6	4	5
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	6.1*	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.5*	—	—	—	17.3	3.2	6	5	6
45	3.0*	2.0*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.6	9	7	9
46	3.6*	7.0*	0.8*	—	—	0.6	—	—	0.7	—	0.5*	—	—	—	—	22.5	7.0	11	7	9
47	3.4*	6.0*	0.6*	0.1*	—	—	1.0	—	1.7	0.1	0.8*	0.1*	—	—	—	21.7	6.0	15	7	12
48	3.1*	7.4*	0.0*	0.0	—	0.0*	—	—	2.8	—	1.2	0.1*	—	—	—	23.1	7.4	10	9	8
49	2.6*	6.9*	0.6*	—	—	—	—	—	2.9	—	0.8*	—	—	—	—	21.2	6.9	10	7	9
50	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	1.0	—	—	—	—	9.1	5.9	4	4	2
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	—	—	—	—	—	0.1*	10.9	5.0	7	5	5
53	—	—	2.1*	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.2	4	4	4
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	3.4*	0.3	0.2	—	—	0.0*	0.8	0.4	1.6	—	—	0.0*	—	0.0*	13.3	3.4	11	5	5
56	—	1.0*	0.1*	0.2*	0.0*	0.1	—	0.3	1.1	0.6	—	0.1*	—	—	0.0*	5.4	1.1	13	2	9
57	0.8	—	2.5*	0.2	0.2	—	0.1	—	0.4	0.8	0.9	0.1	—	—	—	11.3	3.0	13	3	3
58	—	0.9*	0.1*	0.1*	—	0.7*	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	11.9	3.7	10	4	9
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	0.7*	3.6*	—	—	—	—	—	2.7	2.2	0.6	—	—	—	—	—	14.3	3.6	8	6	5
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	11.6	5.4	3	3	2
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	2.4*	2.0*	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	5	5	5
65	2.0*	3.8	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.4	—	—	—	—	12.7	3.8	8	5	4
66	0.6*	2.1*	—	—	—	—	0.7*	—	1.0*	0.4	0.3*	—	—	—	—	11.6	2.5	10	5	9
67	5.5*	3.1*	8.0*	0.8*	—	—	—	—	0.8*	1.9*	4.5*	—	0.7*	—	—	25.3	5.5	8	5	8
68	4.5*	—	—	—	—	4.1*	3.0*	—	—	—	6.9	1.2*	—	—	—	29.1	6.9	8	7	7

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.8*	2.0*
2	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.9*	2.2*
3	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	2.3*
5	Żyraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	1.8*	2.0*
6	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
7	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.0*	—
	San																
8	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.1*	4.7*
10	* Żurawin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Ustrzyki Górne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	0.5*	0.4*
12	* Stuposiany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	* Dwernik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	3.4*	4.9*
14	* Rajskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	5.1*
15	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.0*	4.2*
16	* Cisna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*
17	* Myczkowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.8*	3.0*
18	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	1.5*	5.9*
19	* Strubie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	1.6*	2.6*
21	Sanok	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.8*	5.2*
22	Bukowsko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Nowotaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Izdebki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.3*	1.5*	3.0*
25	* Dynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.9*	3.4*
26	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.0*	7.0*
27	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.6*	4.7*
28	* Rybotycze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.1*	7.5*
29	* Dobromil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	5.2*
32	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	6.0*
34	* Mościska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.6*	7.2*
35	* Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.7*	2.8*
36	Chłopice	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	2.6*	—	—	8.3*	—	—	3.4*	—
37	Starżyska Szkło	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.0*	6.0*
38	* Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.1*	7.3*
39	* Młyny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.4*	3.9*
40	Laszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	2.0
41	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Kurniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	1.0
43	* Horyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	4.0*	9.1*
44	Lubaczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Miłków Małopol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.2*	4.2*
46	* Wisłok Wielki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.5*	3.6*
47	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.2*	2.2*
48	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
49	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Krasna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Błażowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
52	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.3*	2.6*
53	Głogów	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.0*	1.5*
54	* Pruchnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.0*	7.5*
55	Kańczuga	—	—	—	—	—	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.8*	2.4*	4.2*
56	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	5.0*	1.5*
57	Przeworsk IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.5*	4.1*
58	Przeworsk II rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	3.8*	3.0*
60	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Łowisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.5*	6.5
62	Józefów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.8*	2.8*
63	Wola Biłgorajska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	—
64	Teodorówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.1
65	* Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Nisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.3*	1.9*
67	* Domostawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	2.2*	1.2*
68	Lipa k/Rozwadowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	1.6*	2.0*
69	* Radomyśl	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.5*
	Wisła środkowa (strona lewa)																
70	Gołoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	0.1*	—	—
71	Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Opatów. (Tow. Roln.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	2.7*	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	9.9	2.7	6	4	5
2	—	3.8*	0.7*	—	—	—	—	1.5	0.3*	—	1.9*	—	—	—	—	11.8	3.8	8	4	7
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	0.5*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.9	4	2	4
5	1.2*	1.4*	1.0*	0.2*	0.9*	1.0*	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	12	6	10
6	1.3*	1.5*	9.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	9.2	4	4	4
7	2.6*	5.5*	—	—	—	1.2	—	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	15.1	5.5	7	7	4
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	3.8*	7.6*	0.6*	0.1*	—	0.2*	0.2*	—	0.8*	0.1	6.5*	0.5*	—	—	0.3*	25.8	7.6	14	4	13
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	4.1*	12.0*	7.0*	—	—	—	4.7*	2.2	1.2	—	1.2	9.3*	2.1*	—	—	46.8	12.0	12	10	9
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	13.2*	14.3*	1.1*	0.7*	—	—	1.5	—	—	—	7.2*	1.2*	—	—	0.3*	48.9	14.3	11	9	10
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.4*	1.5*	—	17.0	5.4	5	4	5
15	4.0*	4.6*	4.0*	0.2*	0.4*	—	—	0.4*	1.8*	0.3*	4.0*	0.2*	—	—	—	25.8	4.6	13	7	13
16	5.3*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.0*	—	—	—	24.8	8.5	5	5	4
17	1.7*	2.2*	1.8*	—	—	—	—	—	2.0	—	2.8*	—	—	1.3*	—	17.3	3.0	9	8	8
18	10.3*	11.2*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	0.7	36.1	11.2	9	6	8
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	5.9*	8.1*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	2.4	—	5.8*	—	—	—	0.2*	28.5	8.1	10	7	9
21	8.4*	10.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2*	—	—	—	—	35.9	10.6	7	5	7
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4.5*	5.5*	0.5*	—	—	—	—	4.6	1.5*	—	1.0	—	—	—	—	22.4	5.5	9	7	7
25	[1]	17.6*	0.3	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	8.0*	8.0*	—	—	0.8*	0.2*	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.2*	28.9	8.0	9	5	8
27	1.5	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.7	5	5	3
28	8.5*	16.7*	0.7*	0.4*	—	—	0.6	—	0.3	—	1.2*	0.2*	0.1*	—	—	39.2	16.7	12	5	10
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	4.5*	7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	22.8	7.8	5	4	5
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	8.0*	9.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	27.5	9.0	6	5	5
34	13.0*	17.7*	0.6*	0.5*	0.5*	0.3*	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	45.9	17.7	11	6	9
35	4.7*	8.8*	—	0.6*	—	—	0.7	0.1	0.8	—	0.2	—	—	—	0.2*	21.4	8.8	11	4	7
36	—	2.5*	—	—	—	—	7.8*	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	35.0	8.3	7	7	7
37	8.2*	8.8*	0.0*	0.9*	2.3*	—	0.3	—	2.2	—	0.1	0.0*	—	—	0.5*	29.9	8.8	10	5	7
38	7.8*	5.2*	—	0.9	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	7.8	7	6	6
39	4.1*	10.2*	5.4*	1.6*	1.5*	—	1.2	—	2.0	—	0.7	—	—	—	0.9*	35.4	10.2	12	10	9
40	3.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	8.7	5	5	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	10.0	12.0	8.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	1.0	0.0	—	—	1.0	35.0	12.0	10	6	—
43	10.1*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	26.4	10.1	6	4	6
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	5.7*	12.2*	0.0	0.9*	0.1*	—	0.4	0.5	—	—	—	—	0.7*	—	—	27.5	12.2	10	4	8
46	2.2*	8.7*	0.8*	0.1*	0.2*	1.9*	1.0*	0.5*	0.4*	—	4.8*	0.2*	—	—	0.2*	26.2	8.7	15	7	15
47	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	2.0*	—	—	—	—	11.8	4.5	6	5	6
48	0.8*	1.5*	—	—	0.5*	—	—	5.8*	2.6	—	—	4.2*	2.4	1.8*	1.0	21.8	5.8	10	8	6
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	17.4	14.4	3	3	2
52	1.0*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7*	—	—	—	—	15.5	6.7	6	5	6
53	2.0*	4.5*	1.1*	—	0.2*	—	1.0*	1.1	0.2	—	0.2	—	0.5*	—	0.5*	14.8	4.5	13	8	10
54	6.1*	8.5*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	8.5	6	5	6
55	—	18.5*	0.5*	—	0.2*	—	—	0.0*	0.0	—	0.7*	—	0.0*	—	—	27.4	18.5	8	3	8
56	4.6*	9.6*	1.2*	—	0.4*	—	—	—	0.3	—	1.3	0.5*	—	—	—	25.0	9.6	10	6	8
57	7.0*	8.3*	0.4*	—	—	—	1.4	0.4	0.8	—	—	—	—	—	0.3	26.4	8.3	10	6	6
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	5.0*	10.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	23.5	10.0	7	4	7
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	17.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	27.1	17.1	5	3	2
62	5.9*	4.2*	0.2*	—	—	—	—	1.1	0.4	—	—	0.0*	—	0.4*	0.8*	17.7	5.9	10	5	8
63	3.9*	9.2*	1.3*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	9.2	5	4	5
64	2.1	5.2	1.0	0.8	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	0.3	14.1	5.2	9	5	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	3.9*	8.3*	0.3*	0.2*	—	0.2	0.2	1.1	—	0.2	—	—	—	—	—	18.5	8.3	11	5	7
67	4.3*	10.8*	0.5*	0.3*	—	—	0.8	0.9	0.6	—	0.5	—	—	—	1.0*	23.2	10.8	12	5	8
68	0.3*	5.5*	0.2*	0.3	—	—	—	1.0	1.8	—	0.6*	1.1*	—	—	—	14.4	5.5	10	6	7
69	1.0*	3.4*	0.2*	0.1*	0.1*	0.7*	0.3	0.9	1.8	0.4	—	0.1*	0.1	—	0.2*	11.5	3.4	16	4	11
70	1.9*	0.4*	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	3.8	1.9	6	1	4
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	2.0*	6.9*	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	6.9	4	2	3

[1]) Brak obserwacji — Manque d'observation.

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Zapusta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.0*
3	Bidziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
4	Solec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Iłża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.4*
6	Zwoleń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Garbatka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—
8	Szydłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.4*	—	—	—	0.3*	0.5*	1.8*
9	Radom	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.4*	1.0	0.9*
10	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Kośmin	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	0.2*	—	—	—	—	—	3.7*
12	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	0.3*	—	1.1
13	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—
15	Warszawa Mokotów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.5*	—	0.0*	0.0*	0.2*	0.4*	0.1*
16	Warszawa (st. pomp)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	—	—	0.1*	0.3*	0.3*	0.0*
17	Warszawa (filtry)	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	0.0	0.0	0.0	0.0*	0.0*	0.8*	0.0*
18	Warszawa (Obs. Astr.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.2*	0.2
19	Bielany	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0	—	—	0.1*	0.1*	0.5*	—
20	Marymont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kaskada	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1*	—	—	0.0*	0.1*	0.4	0.0*
22	Łąck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.6
23	Łanięta[2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Duninów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.4*	—
25	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	—	—	—	0.3*	0.3*	—
26	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.4*	—	—
27	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
28	Stary Brześć	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Ciechocinek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
31	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.9*	0.7*	—	—	—	0.8*	1.9*	3.1*
32	Św. Krzyż[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.3*	0.1*	2.5*
33	Słupia Stara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1*	0.2*	0.2*
34	Ostrowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.2*
35	Denków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	1.5*
36	Miłków Królewski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Podole	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.5*
38	Gierczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.4*	1.5*
	Pilica																
39	* Szczekociny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5*	0.9*	—	—	—	—	—
40	* Łysiny	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	2.1*	—	—
41	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	0.2*	—	—	0.5*	0.9*	—	0.5*
42	Silnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Krasocin	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	0.8*	—	—
45	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Uszczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—
47	Czarnocin	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.4	—	0.2*
48	Buków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Budziszewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Łęgonice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Końskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	1.9*	—	—
52	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	0.0	1.0*	—
53	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.4*	0.0*
54	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Sielec grójecki	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	0.2*	—	—	—	0.1*	1.2*	0.2*
56	* Warka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	1.0*
	Bzura																
57	Leśmierz	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.2*	0.3*	—	—	0.5*	0.1*	0.1*	—
58	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.1*
59	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.3*	—	0.3*	—
60	Kutno-Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.2*	—
61	Skotniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Mikołajów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	[2])	[2])	0.4	0.2*
63	Trębki	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.1*	—	—	—
64	Strzelna	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.1*	—	—	0.1*	0.3*	0.6*	0.2*
65	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4*	0.7*	0.8*
66	Głuchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Babsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Studzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Chlewnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) 1—10 brak obserwacyj. — 1—10 manque d'observations. — [2]) Opad 0.7 mm za 2 dni. — Précipitation 0.7 mm pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1.0*	3.1*	0.1	0.7	0.5	0.6	1.5	0.5	1.0	—	—	—	—	—	0.7	12.3	3.1	12	5	4
3	—	5.2*	—	—	0.5*	—	1.2*	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	9.0	5.2	5	3	5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1.3*	0.7*	1.8*	—	—	—	—	—	0.7	—	0.5	—	0.1	—	—	5.7	1.8	8	2	5
6	1.1*	0.5*	—	—	0.4*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.1	4	1	4
7	—	2.5*	—	0.7*	0.8*	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.1*	7.8	3.2	6	2	5
8	—	2.1*	—	—	—	1.2*	0.0*	0.2	0.1	—	0.1	—	—	—	—	8.9	2.2	10	4	7
9	0.0	1.0*	0.3	0.5*	—	1.0	0.2	—	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1*	6.5	1.0	14	3	5
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	9.8*	—	—	—	—	21.4	9.8	5	4	5
12	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.1	4	1	3
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	0.1*	1.1*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	4	1	3
15	—	0.1*	—	0.3*	0.3*	0.3	0.3	0.4	—	—	1.7*	—	—	0.0	0.2*	4.9	1.7	13	1	10
16	—	0.0*	—	0.3*	0.3*	0.8*	0.0	1.1	—	—	0.7*	—	—	—	—	4.1	1.1	9	1	8
17	0.0*	0.0*	0.0*	0.2*	0.1*	0.7*	0.2	0.5	—	—	0.8*	0.1*	0.1*	0.1	0.0*	3.7	0.8	11	0	8
18	—	—	—	—	0.3*	0.2*	1.4	0.2	—	—	0.1*	—	—	—	—	3.0	1.4	8	1	5
19	—	—	—	0.5*	0.1	0.6*	0.1	0.3	—	—	0.6*	—	—	—	0.2*	3.1	0.6	10	0	7
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	0.2*	0.3*	0.1*	1.2	0.5	—	—	0.4*	—	—	0.0*	0.1	3.5	1.2	11	1	6
22	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.6	—	—	2.4*	1.5*	0.0*	—	0.0*	—	5.3	2.4	5	2	3
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	0.4*	—	2.7	—	—	1.4*	—	—	—	—	5.1	2.7	5	2	4
25	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	1.3	0.5	4	0	3
26	—	—	—	—	—	1.4*	—	1.2*	—	0.7*	1.2*	—	—	—	—	5.0	1.4	6	3	6
27	—	—	—	0.2*	—	0.3*	0.9	0.6	—	1.1	—	—	—	0.3*	—	3.6	1.1	7	1	3
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.3*	8.7*	0.1*	0.9	—	—	—	2.6	0.2	0.9	—	0.1*	—	—	1.1*	22.3	8.7	14	5	10
32	—	4.3*	0.5*	0.0*	0.0*	—	—	2.7	1.0*	0.8	—	0.4*	0.0	0.5	0.2*	—	—	—	—	—
33	—	0.0*	0.2*	—	—	—	0.0	—	0.1	—	0.0	0.1	—	—	—	1.1	0.2	7	0	4
34	—	1.6*	—	0.3*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.6	5	3	5
35	—	2.4*	1.2*	—	—	—	—	—	2.5	0.3	—	—	—	0.9*	0.0*	9.9	2.5	7	5	5
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	0.1	6.2	2.4	5	3	2
38	0.8*	1.8*	0.2*	0.1*	0.1*	0.3*	0.5*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	6.7	1.8	11	2	11
39	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.8	0.2	4.2*	—	—	—	—	19.6	8.5	6	4	3
40	—	1.4*	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	4.2	4	4	3
41	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	—	—	—	—	—	0.2*	9.9	4.6	8	2	6
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	8.3	5.0	3	2	2
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	0.2*	—	1.3	1.2	0.9	—	—	0.1*	0.0	—	—	—	5.4	1.4	7	3	4
47	—	—	—	0.1	—	0.2	0.6	2.8	0.2	—	0.2*	—	—	—	0.4*	5.2	2.8	10	1	4
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	1.2*	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	2.3	5	3	3
52	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	3.6	2.0	3	2	3
53	—	—	—	0.3*	—	1.0*	1.2*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	3.4	1.2	6	2	6
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	0.2*	—	—	0.1*	0.3*	0.0*	0.8	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	4.8	1.3	10	2	9
56	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	3	3	2
57	—	—	—	0.1*	0.0*	1.7*	0.2	—	—	0.1*	0.7*	0.0*	—	0.2*	—	4.2	1.7	11	1	10
58	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.5	0.4*	—	1.6*	—	—	—	—	3.2	1.6	6	1	5
59	—	—	—	0.1*	—	—	1.0	—	—	—	1.4*	—	—	1.0	—	4.5	1.4	7	3	5
60	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	2.9	1.2	4	2	4
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	—	—	0.1*	[3]	[3]	[4]	[4]	—	—	0.8	—	—	—	0.0	4.4	—	—	—	—
63	—	—	—	0.1*	—	1.0*	—	0.1	0.3	0.6*	2.3*	—	—	—	0.1*	4.7	2.3	9	2	7
64	0.1*	0.2*	—	0.1*	—	0.3*	1.2	0.2	—	—	0.4*	—	—	0.1	—	4.0	1.2	14	1	11
65	—	—	—	0.2*	—	0.4*	0.2*	0.2	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	3.3	0.8	8	0	6
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[3]) Opad 0.3 mm za 2 dni.— Précipitation 0.3 mm pour 2 jours. — [4]) Opad 1.9 mm za 2 dni.— Précipitation 1.9 mm pour 2 jours.

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pszczelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0*	—	—	0.0*	—	0.0*	0.0*
3	Pruszków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Mory	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0*	—	—	0.5*	0.0	0.6*	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
5	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Urzędów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.7*
7	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.2*	1.0*	1.0*
8	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Siennica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Otwock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.8*	0.3*
11	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—
12	Rembertów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0*	0.0*	0.1	0.0*
13	Golędzinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—
14	Zielonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—
15	Jabłonna	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—
16	* Modlin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.4*	—
19	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	0.4*	—	1.0*	—
20	Lelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Strużewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—
23	Lubawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	1.0*	0.7*	3.0*	—	—
24	Jakóbkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Brodnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
26	Dębowa Łąka	0.0	—	—	0.0	2.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	0.0	—
27	Ostrowite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—
	Wieprz																
28	Majdan Wielki [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.9*	1.5*
29	Krynice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	5.0*
30	Klemensów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Łapiguz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*
32	Zamość [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Żółkiewka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*
34	Orłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	4.2*
35	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	17.0*
36	Krasnystaw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
37	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	1.4*	0.0
38	Lublin (gimn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	2.8*	2.0*
39	Lublin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	9.8*	8.5
40	* Ostrów Siedlecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.4*	—
42	Gułów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.1*	0.5*
44	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4*
45	Dęblin IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.0	0.4*	0.3*	0.1*
46	Dęblin (Lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
47	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
48	Lwów (ul. Zielona)	0.2	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	8.7*
49	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9*
50	Barszczowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Jaryczów Nowy	—	—	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.8*
52	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*
53	* Busk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	4.2*
54	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.1*
56	Zaborze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	6.0*
57	* Rawa Ruska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Szczerzec ad Niem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	4.1*	1.1*
59	Przystań	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.1*
60	Żółtańce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Żółkiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	6.2*
63	Majdan Górny	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	5.2*
64	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Uhnów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*
66	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	6.7*
67	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*
68	Poturzyn	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	1.6*
69	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*

[1]) 21 — 31 brak obserwacyj. 21 — 31 manque d'observations. [2]) 12—17 brak obserwacyj. 12—17 manque d'observations.

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	0.0*	0.1*	1.4	0.4	0.3	—	—	0.2*	—	—	0.0*	—	2.5	1.4	6	1	3
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	0.4*	0.2*	0.1	0.0	0.3	—	—	1.2*	0.0	0.0	0.0	—	3.4	1.2	8	1	6
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	1.3*	0.8*	—	—	—	—	0.5	3.3	0.5	0.3	0.1	0.3*	—	—	0.1*	8.0	3.3	11	2	6
7	—	2.5*	—	0.5*	0.2*	—	—	1.8	0.1	2.8	2.1*	0.0*	0.0	0.0*	0.0*	12.3	2.8	11	6	8
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	2.0*	0.5*	—	—	—	3.0*	—	—	0.6	3.5	—	—	—	—	—	9.6	3.5	5	3	3
10	—	—	—	0.3*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	1.4	0.8	3	0	3
11	—	—	—	0.4*	0.5*	—	0.5*	1.0	—	—	0.5*	—	—	—	—	3.0	1.0	6	1	5
12	—	—	—	0.2*	0.3*	0.3	0.0*	0.9	—	—	0.4	—	0.1*	—	—	2.3	0.9	7	0	3
13	—	—	—	0.2*	—	0.9*	—	0.4	—	—	0.6*	—	—	—	—	2.6	0.9	5	0	4
14	—	—	—	0.1	—	0.1	—	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	—	—	—	1.3	0.3	8	0	1
15	—	—	—	0.3*	0.0*	0.0	0.6	0.0	—	—	0.2*	—	—	0.0*	—	1.1	0.6	3	0	2
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	0.3*	—	—	1.1	0.4	0.2	—	—	1.1*	—	0.2*	—	4.2	1.1	8	2	5
19	—	—	—	0.2*	—	—	—	2.7	—	—	0.3*	—	—	—	—	5.5	2.7	6	2	5
20	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	2	1	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	2	0	1
23	0.0	—	—	0.3*	—	—	—	0.0	—	5.0*	6.0*	0.0	0.0*	1.4*	1.8	19.2	6.0	8	6	7
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	1.5	0.3	1.0	—	0.8	—	—	—	—	—	4.1	1.5	5	2	—
26	—	—	—	0.8*	—	—	2.3*	0.1	0.3*	0.9*	0.4*	—	0.3*	0.8*	0.2*	10.1	2.3	11	3	10
27	—	—	—	—	—	—	0.0	3.6	—	—	1.6*	—	—	2.2*	—	7.4	3.6	3	3	2
28	10.0*	10.2*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	2.0*	4.5*	—	0.5*	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	14.4	5.0	7	4	7
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	8.0	0.2*	—	0.9*	—	0.7*	—	2.0	—	0.0	—	—	0.0	0.8*	16.3	8.0	7	3	5
32	—	6.5	0.5*	0.1*	0.0*	—	1.0	1.9	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—
33	1.1*	7.3*	12.5*	0.3*	1.5*	—	—	—	3.1	0.1	—	—	—	—	—	27.6	12.5	8	6	6
34	6.4*	15.1*	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	2.1*	1.0	—	31.9	15.1	7	6	5
35	2.3*	11.1*	—	0.5*	—	—	0.9	—	0.9	—	—	—	—	—	—	33.7	17.0	7	4	5
36	5.0*	17.5	2.1	—	0.9	—	2.0	—	2.8	1.5	1.1	—	6.0	—	3.0*	48.9	17.5	11	10	2
37	—	2.0*	0.0*	0.3*	0.0	—	0.0	2.3	0.0	1.0	—	0.0	—	—	0.0	7.0	2.3	5	4	3
38	—	0.0*	—	0.6	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	8.3	2.8	5	3	4
39	—	17.3*	1.5	3.5	—	—	—	3.2	—	2.2	0.8	—	—	—	0.9	48.0	17.3	10	7	3
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	0.5*	—	—	—	0.7	—	0.1*	—	—	—	—	—	2.8	1.4	5	1	4
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	2.1*	—	0.3*	—	—	—	2.2	—	1.1	—	—	—	—	—	7.5	2.2	7	4	5
44	—	1.9*	—	0.1*	0.0	—	—	1.7	—	1.0	0.4	—	—	—	—	6.3	1.9	7	3	3
45	—	0.3*	—	0.3*	0.4*	0.0*	0.5	0.0	1.3	0.4	0.0*	0.0*	—	0.1*	0.0*	4.3	1.3	11	1	8
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	15.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	3	3	3
48	6.8*	4.6*	0.8*	0.4*	—	—	—	0.2	1.1	—	0.2*	—	—	—	0.4*	23.7	8.7	12	4	9
49	3.5*	2.9*	0.3*	—	—	—	0.2*	—	0.8	—	0.2	0.2*	—	—	0.2*	15.2	6.9	9	3	7
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	3.0*	0.4*	0.4*	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	9.6	3.0	8	3	8
52	1.7*	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	5.3	2.0	5	2	3
53	11.1*	6.1*	0.6*	0.3*	—	—	—	—	1.0	0.5	0.0*	0.1*	0.1*	—	0.3*	24.5	11.1	11	4	9
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	4.3*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	4.3	4	3	4
56	27.0*	2.9*	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	38.1	27.0	5	5	4
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	7.7*	10.7*	1.1*	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.1*	—	—	—	37.2	12.0	8	6	7
59	4.4*	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.4	4.4	5	3	3
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	8.2*	7.3*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	8.2	6	4	6
63	6.0*	4.5*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	6.0	4	4	4
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2	2	2
66	9.9*	11.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	11.8	4	4	4
67	—	7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	7.8	2	2	2
68	1.7*	2.3*	1.0*	0.8*	1.3*	—	0.3*	—	—	—	—	0.2*	0.3*	—	0.0*	10.4	2.3	11	5	11
69	5.5*	6.8*	9.5*	0.5*	1.0*	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	26.5	9.5	7	6	6

Grudzień 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Hrubieszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*
2	Dziekanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Poryck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Radowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*
6	Włodzimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Matcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.6*	2.9*
8	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
9	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Obłonie k. Chełma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	—
11	Okszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	5.1*
12	* Ruda Opalin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Sobibór	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*
14	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.5*
15	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Domaczewo	—	—	—	—	0.1	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	0.9*
17	Dubica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Stradecz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2
20	* Wielkie Sioło	—	—	0.0	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.2*	0.1*	0.0	—
21	* Prużana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Kobryń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Tewle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Zabłocie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
26	* Radwanicze Kośc.	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	2.4*	1.8*	—	—	—	—	—
27	Brześć n/B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mitki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—
29	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Witulin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.0*	—
31	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*
32	Mikołajówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dawidy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Horbów	—	—	—	—	0.9*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—
35	* Szereszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
36	Hajnówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—
37	Janów Podlaski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	—
38	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—
39	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.2*	—
41	Dołubów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Wojciechy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—
43	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Sagaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4*	0.0	—	—
46	Grabnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	—	—
47	Ślepioty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	2.0*	—	—
48	Stara Wieś	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	0.1	0.0*
49	Liw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.5*	0.1*	—	—
50	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Serock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.4*	—
52	Ręczaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Doziny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.2*	—
57	Poświętne	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	0.0*	—	0.1*	—
58	Joniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.0*	0.0*	—	—
59	Gołotczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
60	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—
61	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
62	Oszczep	—	—	—	0.1*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—
63	Chwojnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Białowieża	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—
65	Gruszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	* Bielsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Krzyżewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—
68	Słojka	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	0.8*	—
69	* Sokółka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—
70	Supraśl	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.0*	—	—	—
71	Białystok (sem.)	—	—	—	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6*	0.1*	—	—
72	* Białystok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.1*	—	—	—
74	* Augustów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	2.2*	4.2*	1.0*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.2	5	5	5
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	12.3	7.8	2	2	2
5	10.2*	4.0*	0.3*	0.4*	0.1	0.1	—	0.8	0.1	—	—	—	0.0*	0.1*	0.0	18.6	10.2	10	3	6
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	3.1*	6.7*	0.2*	—	0.2*	—	0.1*	1.6	0.1	—	—	—	—	0.2*	—	16.0	6.7	11	4	9
8	—	6.0*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.0	3	2	3
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	2	2	1
11	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1	2	2	2
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	3.0*	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.0	6.0	4	4	3
14	—	6.1*	0.1*	0.3*	0.1*	—	0.3*	1.3	—	1.9	—	—	0.0	—	0.2	11.8	6.1	10	4	7
15	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	0.4*	—	—	—	—	5.3	3.9	3	2	2
16	0.2	4.2*	0.1*	0.6*	0.3*	0.2	0.7*	0.7	—	0.8	0.1*	0.3	0.2*	0.2	0.1*	10.6	4.2	19	1	10
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	2.2*	0.0	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.2	2	2	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.2	7	1	7
22	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.4	—	—	0.6	—	0.1	—	—	1.2	0.6	4	0	1
23	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	0.5	—	—	—	—	1.1	0.5	3	0	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	2.5*	—	1.2*	—	—	1.2	0.7	0.5*	—	—	—	—	1.5*	—	9.6	2.5	7	5	5
26	0.3*	1.6*	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.2*	0.1	—	—	—	—	8.0	2.4	8	3	7
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	1.6*	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1	1	1
29	—	2.0*	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.0	2	1	2
30	9.0	—	1.1	3.0*	0.3	0.0	—	1.9	—	—	—	0.0	0.3*	0.0	—	16.6	9.0	7	5	3
31	—	—	—	—	—	6.0*	0.0*	—	2.4	—	0.3	—	2.2*	0.7*	—	11.9	6.0	6	3	4
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	0.6	0.9	1.7	—	—	—	1.9*	0.4*	0.6*	9.3	1.9	9	3	6
35	—	—	0.5*	—	—	—	—	1.3	0.0	—	0.0	—	—	—	—	1.8	1.3	2	1	1
36	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.4*	—	1.8	0.9	4	0	4
37	—	—	0.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	—	1.3	0.6	4	0	4
38	—	—	—	0.4*	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.0	1.9	1.4	3	1	2
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	0.9*	0.1*	0.2	0.8	—	—	0.4*	—	0.2*	0.1*	—	3.4	0.9	9	0	7
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	2.5*	—	1.0*	—	—	0.6*	—	7.3	2.5	5	4	5
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	1.8*	0.4*	—	—	1.1	0.4	—	1.6*	—	0.3*	—	—	5.6	1.8	6	3	4
45	—	—	—	1.6*	0.0	—	0.5	1.8	—	0.0	0.8*	—	0.4*	0.4*	—	5.9	1.6	7	2	5
46	—	—	—	2.1*	—	—	0.0	4.3	—	—	0.3*	—	1.5*	0.3*	—	11.6	4.3	6	4	5
47	0.0*	—	—	—	0.7*	—	0.0	3.1*	—	—	—	0.4*	0.6*	0.4*	—	7.7	3.1	8	2	8
48	—	—	—	—	0.0	—	—	0.6	—	—	0.3*	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	3	0	1
49	—	—	1.3*	—	—	0.5*	—	0.6	—	1.0*	0.2*	0.2*	—	—	—	4.7	1.3	9	2	8
50	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	0.5	0.2*	—	4.4	2.5	4	2	3
51	—	—	0.2*	0.4*	—	—	0.1*	1.8	—	—	—	0.4	—	0.3*	0.4	4.3	1.8	9	1	6
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	1	0	0
55	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	1.3	0.6	4	0	2
56	—	—	—	0.8*	—	0.3	10.0	0.5	—	0.5	2.2*	—	—	1.0*	—	16.0	10.0	9	3	5
57	—	—	—	0.1*	0.0*	0.8	0.1	0.4	—	—	2.0*	—	—	0.4*	—	3.9	2.0	7	1	4
58	0.0*	—	—	0.1*	0.2*	—	0.1	0.0	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.6	0.2	4	0	3
59	—	—	—	0.2*	—	—	1.3	2.5	—	—	3.0*	—	—	—	—	7.0	3.0	4	3	2
60	—	—	—	0.5*	—	0.0	—	—	—	—	3.5*	—	0.5*	—	—	4.5	3.5	3	1	3
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.8	0.1	8	0	8
63	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1	1	1
64	—	0.3*	—	0.7*	0.2*	—	—	1.6	—	—	0.4*	0.0*	—	0.4*	—	3.9	1.6	9	1	8
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	2.0	2.0	1	1	1
66	—	—	—	1.0*	—	—	—	2.3	—	—	0.5*	—	—	—	—	3.8	2.3	3	2	2
67	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.8*	—	2.7	0.9	4	0	4
68	—	—	—	1.2*	0.8*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	5.4	1.6	6	2	6
69	—	—	—	0.3*	0.7*	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	0.4*	—	5.9	2.6	5	2	5
70	—	—	—	—	2.3*	0.2*	—	—	—	1.6	0.5*	—	0.5*	—	—	7.3	2.3	7	3	6
71	0.2*	—	—	1.4*	0.4*	—	0.1*	0.7	0.1*	—	0.3*	—	0.1*	0.5*	—	4.8	1.4	13	1	11
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	—	—	—	0.7*	—	—	—	0.3*	0.5	0.5*	—	—	—	0.4*	—	3.7	1.1	7	1	6
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grudzień 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nierośno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Białobrzegi	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	—	—	—
3	Bargłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	* Dębowo	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.8*	—	—	—	—
5	Janów Białostocki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.5*	—	—	—
6	Zabiele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Grajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—
8	Kapice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.5*	—	—	—
9	* Osowiec	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—
10	* Wąsosz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	* Radziłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	* Jedwabne	0.3	0.3*	0.2*	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.4*	0.3*	—	0.2*	0.1*	—
13	Bożejewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—
14	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	—	—	—
15	* Piątnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—
16	Boguszyce Stare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—
17	Kisielnica	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—
18	* Stawiski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.7*	—	—	—
19	* Łachowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Kolno	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.7*	—	—	—
21	* Zbójna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—
22	Myszyniec (nadleśn.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—
23	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—
24	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Krasnosielc	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.1*	2.9*	1.3*	0.5*	—
27	* Przasnysz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	0.2*	1.6*	—	—
28	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła (dolna)																
29	* Chełmża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Toruń (lotnisko)	0.0	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.0*	—	—	0.4*	0.0	0.2*	—
31	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.6*	—	—	—
32	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Chojnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.3*	1.2*	—	—
34	* Czersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—
36	Bydgoszcz (In. N. Rol.)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.3*	—	—	—
37	Trzebcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Chełmno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—
39	* Osie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—
40	Dźwierzno	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—
41	Grudziądz (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0*	—	0.2*	1.4*	—	—	—
42	* Radzyń	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.4*	—	—	—	—
43	Jabłonowo Pomorskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.7*	—	—	—
44	Plesewo	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.1*	1.7*	0.1*	—	—
45	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—
46	* Janowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—
47	Szatarpy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	5.4*	—	—
48	Kościerzyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	6.4*	—	—
49	* Gniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	* Tczew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk.																
51	Nowyport	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.0*	5.4*	6.3*	1.7*	0.0*
52	Gdynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.0*	3.2*	7.3*	2.6*	0.0*
53	Oksywie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	7.4*	2.0*
54	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	2.0*	6.4*	0.2*	0.1*
55	Jastarnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	4.8*	5.5*	0.4	0.0*
56	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·2*	7.7*	4.6*	0.7*	0.2*
57	Chałupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	10.7*	6.9*	1.1*	—
58	Chłapowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.7	4.3	2.2	4.5
60	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.0*	—
61	Dębek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
62	Stołpce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.1*	—
63	* Nieśwież	—	—	—	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	3.4*	—	—
64	* Horodziej	0.5*	—	—	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.3*	0.1*	—
65	Jeremicze	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	—	—
66	* Korelicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	3.0*	—	—
68	Horodźki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.5	—	—
69	Kozarowszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.9	—	0.2

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	1.5*	2.0*	—	0.8*	—	—	0.6	0.8*	2.2*	—	—	—	12.3	3.9	8	4	7
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	0.8*	0.0	—	1.4	3.2*	0.0	—	0.2*	—	0.3*	0.2*	—	—	8.2	3.2	9	3	8
5	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5	3	1	3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	2.5*	—	—	1.0	2.5	—	—	0.5*	—	0.3*	1.0*	—	10.3	2.5	7	5	5
8	—	—	—	0.7*	—	—	—	3.4	0.2*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—	4.9	3.4	5	1	4
9	—	—	—	1.0*	0.1*	—	0.0	3.5	0.2*	—	0.4*	—	0.0	0.2*	—	5.7	3.5	7	2	6
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	1	0
12	—	—	—	2.4*	0.3*	—	1.1*	3.2	0.1*	0.1*	0.8*	—	0.5*	0.2*	—	10.7	3.2	17	3	15
13	—	—	—	2.0*	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	7.0	2.2	4	4	3
14	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	—	—	—	—	0.9*	—	—	9.0	3.9	4	3	2
15	—	—	—	1.8*	—	—	1.5*	1.1	—	—	1.0*	—	1.0*	1.0*	—	8.6	1.8	7	7	6
16	—	—	—	—	0.5*	0.2*	0.8*	0.7*	—	—	—	—	0.4*	0.3*	0.1*	3.3	0.8	8	0	8
17	—	—	—	1.7*	0.0*	0.0	0.0	3.1	—	0.0	0.1*	—	0.2*	0.0*	—	6.8	3.1	5	3	4
18	—	—	—	1.6*	0.8*	—	0.5	—	—	0.1	0.3	—	—	—	—	4.3	1.6	7	1	4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	1.0*	0.3*	1.1	0.8	4.7	0.0	0.0	0.1*	—	0.0	0.7*	—	9.4	4.7	8	3	5
21	—	—	—	0.8*	0.1*	0.8*	—	1.3	—	—	0.4*	—	—	0.1*	—	4.0	1.3	7	1	6
22	—	—	—	0.2*	—	—	0.2	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	1.4	0.7	4	0	3
23	—	—	—	1.6*	—	—	—	2.4	1.6	—	0.3*	—	—	—	—	6.4	2.4	5	3	3
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	1.0*	—	—	5.6	3.0	3	3	3
26	—	—	—	4.5*	—	0.5*	1.0	0.7	—	—	1.2*	—	—	—	—	14.2	4.5	10	6	8
27	—	0.0	—	0.3*	0.1*	0.5	0.2	0.6	0.1	0.2*	0.9*	—	—	0.3*	—	5.1	1.6	12	1	8
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.7	—	—	1.5*	—	—	1.6*	—	5.4	1.6	4	3	3
30	—	0.0*	—	0.3*	—	1.6*	0.2	0.1	—	0.7*	0.1*	0.0	0.2*	0.3*	0.0	4.1	1.6	10	1	8
31	—	—	—	—	—	0.1*	1.8	—	—	0.4*	—	—	—	0.1*	—	3.1	1.8	6	1	5
32	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	1.0*	—	—	1.0*	—	3.8	1.8	3	3	2
33	—	2.7*	—	—	—	2.4*	5.3*	0.0	—	1.4*	—	—	—	0.9*	—	16.2	5.3	7	6	7
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	3.7*	0.6	—	—	—	—	0.2*	1.4	—	7.1	3.7	5	3	3
36	—	0.1*	—	—	—	0.7*	1.9	0.4	—	0.5*	—	—	—	0.3*	—	4.4	1.9	8	1	6
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.0	—	—	2.0*	—	—	0.4*	5.0*	9.1	5.0	6	3	5
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	1.0*	—	—	5.7	4.5	3	2	3
40	—	—	—	0.0*	—	1.0*	0.5	0.5*	—	1.0*	—	—	0.4*	0.5*	—	3.9	1.0	6	2	5
41	—	0.2*	—	0.2*	—	3.5*	1.2*	0.0	0.1	1.2	0.8*	0.4*	0.3*	1.5*	0.0*	11.0	3.5	12	5	10
42	—	—	—	—	—	—	2.8*	0.7*	0.3*	—	—	0.7*	—	1.1*	—	6.4	2.8	7	2	7
43	—	—	—	0.1*	—	2.2*	1.0	0.1*	0.4*	0.7*	0.1*	0.1*	0.3*	0.7*	—	6.4	2.2	11	2	10
44	0.0*	—	—	0.0*	—	2.5*	0.3	0.1*	1.5*	0.8*	0.4*	0.1*	[1]	[1]	[1]	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.1*	—	3.2*	0.1	0.1	—	0.1	0.1	5.2	3.2	8	2	4
46	—	—	—	—	—	1.5*	0.1	0.1	—	0.4*	2.7*	—	—	0.6*	0.4*	6.8	2.7	8	3	6
47	—	0.7*	—	—	—	1.4*	—	0.9*	—	3.0	0.0	—	0.0*	—	—	13.5	5.4	6	4	5
48	—	—	—	—	—	2.8*	2.3*	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	16.3	6.4	5	5	5
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	0.6*	2.5*	0.0	0.0	—	3.8*	—	2.0*	0.4*	1.8*	0.0*	0.1*	—	0.1	0.0*	24.7	6.3	11	7	10
52	2.1*	2.5*	—	0.0*	—	2.9*	0.6	2.6	0.4*	4.2*	0.2	0.0*	—	0.2*	0.0*	28.8	7.3	12	8	9
53	—	1.7	—	—	—	—	—	5.3*	—	4.5*	—	—	—	—	—	25.9	7.4	6	6	5
54	0.5*	0.1*	—	—	—	0.4	0.1	4.1*	1.5*	0.2*	—	0.0*	0.2	1.9	0.0	17.7	6.4	13	5	9
55	1.4*	0.3	0.0	0.0	0.4*	1.7	0.0	4.1*	0.4*	4.4*	0.3*	0.2	—	0.0	—	23.9	5.5	12	6	8
56	2.6*	2.0*	—	—	—	0.4*	0.1*	3.3	0.3*	5.3*	0.0*	0.1	—	—	—	27.5	7.7	13	6	11
57	0.8*	1.2*	—	—	—	0.2*	4.0	2.5	0.2*	4.3*	0.2*	—	—	—	—	32.3	10.7	12	7	10
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	1.0	—	—	—	—	—	1.5	5.5	0.7	1.0	—	—	—	—	—	27.7	6.7	10	8	—
60	0.0*	0.0*	—	—	—	—	12.6	9.6	1.0	—	—	—	—	2.2	—	25.4	12.6	4	4	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.3	—	—	3.1	—	—	0.8*	—	8.0	3.1	6	4	4
63	3.6*	—	2.4*	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	2.1*	—	21.9	6.7	6	6	6
64	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	2.8	1.1	7	1	7
65	—	—	0.2*	—	—	—	—	1.8	—	—	1.9*	—	—	0.1*	—	4.4	1.9	6	2	5
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.0	3	3	3
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.8	2	2	—
69	—	—	—	0.4	0.3	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.6	—	7.5	2.6	7	3	—

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Bieniakonie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.4*	—	—	—
3	Berdówka	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	0.5*	8.0*	13.0*	—	—
4	Lida	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3*	1.2*	—	—
5	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	1.0*	—	—
6	* Niemen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.5*	3.8*	—	—
7	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	* Podłoziany	—	—	—	—	0.5*	0.7*	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.1*	—	—
9	* Ochonowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Zdzięcioł	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	1.5*	—	—
11	* Hołowle	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.4*	1.3*	—	—
12	Kuszelewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	2.2	0.5	—
13	* Bielica	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.4*	0.1*	0.0	—
14	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—
15	Mosty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.2*	0.3*	0.0*	—
16	Wołkowysk	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.0*	—	—
17	Łunna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—
18	Świsłocz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
19	Zieniapisze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Żubrowo	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.1*	—	—	—	—	2.1*	4.2*	—	—
21	* Grodno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	2.3*	0.7*	—
22	Kazimierówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—
23	* Suchorzeczka	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	0.6*	—	—
24	Suwałki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Wigry-Płociczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	0.4*	—	—
26	Józefatów-Hańcza	4.0*	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—
27	* Niemnowo	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.5*	—	0.0	—
28	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	4.1*	0.5*	0.0*	—
29	Orany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	3.7*	1.8*	—	—
30	Trempiny	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.1*	—	—
	Szczara																
31	* Lachowicze	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	—	—
32	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—
33	* Baranowicze	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.8*	—	—
34	* Dobromyśl	—	—	—	0.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	—
35	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Stara Hrywda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Kosów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	* Iwacewicze	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0	—	—
39	Byteń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.1*	—
40	Słonim	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	—
41	* Wielka Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.6*	—	—
42	* Szczara	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.0*	—	—
	Wilja																
43	Dołhinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.9*	2.1*	—	—
44	* Krzywicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	2.1*	—	—
45	* Radoszkowicze	0.2*	0.1	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.2*	1.6*	1.6*	0.1*	—
46	* Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.3*	0.0*	—
47	Dworek	0.2*	0.0*	—	0.0*	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	1.5*	4.5*	0.1*	—
48	* Hanuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Mołodeczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.9*	—	—
50	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	1.2	1.5	—	—
51	* Soły	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.6*	—	—
52	* Michaliszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	5.1*	2.7*	—
53	Bołoszyn	—	0.1*	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	2.2*	2.4*	0.0*	—
54	Pohulanka	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	1.8*	—	—
55	Podbrodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.5*	1.4*	—	—
57	Wielka Rzesza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	1.2*	—	—	—
58	Kiena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	N. Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Wilno (uniwersytet)	—	0.0*	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	0.0*	2.2*	2.0*	0.0*	—
61	Nowe Troki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	1.4*	—	—
	Dźwina																
62	* Hoduciszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.9*	—	—
63	* Postawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.6*	1.9*	2.2*	—
64	Łuczaj	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.3*	—	—
65	* Głębokie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	1.0*	—	—
66	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	4.1*	—	—
67	* Paziki (Mikołajewo)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.3*	1.2*	1.9*	0.1*	—
68	Dzisna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	5.1*	1.8*	0.3*	—
69	Słobódka	0.0*	0.0*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.5*	0.0*	0.7*	—	—
70	* Turmont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Stankowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	3.1*	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	0.5*	—	—	0.9	—	1.8*	0.5	0.9*	—	0.3*	—	—	6.6	1.8	8	2	6
3	—	—	—	1.4*	0.7*	—	1.5	2.0*	0.4	—	0.9*	—	1.1	0.5	—	30.5	13.0	13	6	7
4	—	—	—	0.2*	—	—	2.7	—	—	—	—	0.0*	1.0*	0.3	0.2*	7.4	2.7	9	4	6
5	—	—	—	0.9*	—	—	0.2*	1.6	—	—	1.1	—	0.8*	0.7*	—	9.2	2.9	8	4	6
6	—	—	—	0.8*	0.0*	—	0.2*	1.7	0.2*	—	1.4*	—	1.2*	—	—	11.2	3.8	9	5	8
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	1.9	—	2.3*	0.0	0.2*	1.0*	—	9.8	2.3	9	5	8
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	1.5*	—	—	6.3	1.5	5	4	5
11	—	0.0	—	0.8*	0.1*	—	0.7*	1.4	0.1*	—	1.3*	0.0	1.0*	0.8*	—	8.9	1.4	10	5	9
12	—	0.6	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.2	—	—	9.6	2.8	7	4	—
13	—	—	—	0.4*	0.1*	—	0.6*	1.3	—	0.0	0.2*	—	0.6*	0.0	—	4.9	1.4	9	2	8
14	—	—	—	0.4*	—	—	1.0*	1.1	—	—	—	—	—	—	—	4.7	2.2	4	3	3
15	—	—	—	0.5*	0.0*	—	1.5*	0.6	0.0*	—	0.7*	—	0.2*	0.1*	—	5.2	1.5	9	2	8
16	—	0.1*	—	0.2*	0.1*	—	0.1*	0.5	0.0	—	0.2*	0.0	0.1*	0.0	—	1.6	0.5	8	0	7
17	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.4	2	1	2
18	—	—	—	0.6	0.3	—	—	1.2	—	—	1.4	—	0.2	0.1	—	4.1	1.4	7	2	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	2.0*	1.7*	2.6*	—	—	1.1*	0.3*	—	2.7*	—	16.9	4.2	10	7	10
21	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	3.0	2.3	2	1	2
22	—	—	—	—	—	4.0*	—	1.5*	—	—	—	—	—	4.2*	—	11.9	4.2	4	4	4
23	—	—	—	0.8*	0.1*	—	1.2*	4.2	—	—	0.6*	—	0.5*	—	—	13.5	4.9	9	3	8
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	1.7*	0.8*	—	0.2*	5.8	—	—	0.4*	—	1.6*	—	—	13.5	5.8	8	4	7
26	—	0.0*	—	—	—	—	2.0*	1.3*	—	—	—	0.4*	0.1*	0.3*	—	14.1	6.0	7	4	7
27	—	—	—	0.4*	0.4*	—	1.8*	2.5	0.1	—	0.1*	0.0	0.8*	0.0	—	7.8	2.5	10	3	8
28	—	—	—	0.7*	0.4*	—	1.6	2.9	0.2	—	—	—	1.1	0.0	—	11.9	4.1	9	4	5
29	—	—	—	0.9*	—	—	1.0*	3.0	0.5*	0.2*	0.8*	—	—	1.3*	—	13.2	3.7	9	5	8
30	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.8*	1.0*	0.5*	2.0*	—	—	0.1*	—	8.0	2.0	9	4	9
31	—	—	—	0.4*	—	—	0.8*	0.0*	—	—	—	0.5*	0.3*	—	0.0*	8.5	6.5	5	1	5
32	—	2.4*	—	0.8*	—	—	0.3*	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	4.4	2.4	5	1	5
33	—	1.6*	—	0.6*	—	—	1.0*	0.4	—	—	0.8*	—	0.4*	0.2*	—	7.4	1.6	10	3	9
34	—	0.2*	—	2.6*	0.0*	—	0.4*	0.0*	0.0*	—	0.3*	—	—	—	—	4.0	2.6	6	1	6
35	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.4*	1.0*	0.5*	—	—	0.0*	—	2.9	1.0	4	2	4
36	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.5*	—	—	—	2.1	0.6	4	0	2
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	0.8*	—	0.3*	—	—	0.2*	0.3	—	—	0.5*	—	0.1*	0.3*	—	2.5	0.8	7	0	6
39	—	0.1*	—	0.3*	—	—	0.3*	0.2	0.4	—	1.1*	0.1*	0.0*	0.2*	—	3.2	1.1	11	1	9
40	—	—	—	0.2*	0.6	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	2.8	1.0	7	1	3
41	—	—	—	—	0.6*	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.1	4	1	3
42	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	0.0	—	—	1.9*	—	—	—	—	3.5	1.9	2	2	2
43	—	—	—	—	0.2*	—	0.2*	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	6.1	2.2	6	2	6
44	—	—	—	0.4*	0.2*	—	—	—	—	2.8*	4.1*	—	0.4*	—	—	15.6	5.6	7	4	7
45	—	—	—	0.4*	—	0.1*	2.1*	2.5	0.3*	0.5*	2.6*	—	1.0*	0.1*	0.1*	13.5	2.6	16	6	14
46	—	—	—	0.3*	0.0*	—	—	—	0.3*	0.6*	0.6*	—	1.2*	—	—	6.8	2.5	7	3	7
47	—	—	—	0.4*	—	—	1.4*	0.7	1.7*	0.7*	3.9*	0.0*	2.0*	0.5*	0.0*	17.6	4.5	12	6	11
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	0.1	—	—	0.1*	—	—	0.2*	1.7	—	0.2	0.4*	0.1	0.3*	0.3	—	4.8	1.7	11	1	6
50	—	—	—	1.5	0.2	—	1.1	0.3	0.0	—	1.2	—	0.3	—	—	7.8	1.5	10	5	—
51	—	—	—	1.3*	—	—	2.0	0.6	0.2	0.2	0.3*	—	—	—	—	9.2	2.6	8	4	4
52	—	—	—	—	4.6*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	5.1	5	5	5
53	—	—	—	—	1.3*	—	3.0*	4.1*	1.8*	—	1.9*	0.2*	0.2*	0.5	—	17.7	4.1	11	7	10
54	—	—	—	0.6*	1.0*	—	3.3*	4.0*	3.6*	—	1.0*	—	1.0*	0.1*	—	19.1	4.0	11	8	11
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	0.9*	0.7*	—	3.9*	3.7	2.0*	—	2.3*	—	0.9*	—	—	18.6	3.9	10	6	9
57	—	—	1.3*	0.7*	—	2.2*	—	—	1.8*	—	—	3.6*	—	—	—	14.4	3.6	7	6	7
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	0.0*	—	0.0	0.9*	0.2*	—	2.7*	3.4	2.0*	0.0*	1.9*	0.0*	1.4*	0.1*	—	16.8	3.4	10	7	9
61	—	—	—	1.4*	—	—	4.1	4.4	—	3.2*	—	—	—	—	—	18.5	4.4	6	6	4
62	—	—	—	1.0*	0.3*	—	0.9*	1.2	3.0*	—	2.0*	—	—	—	—	10.7	3.0	8	5	7
63	—	—	—	0.4*	0.8*	—	—	2.8*	—	—	2.4*	—	—	—	—	12.6	2.8	8	5	8
64	—	—	—	0.2*	0.4*	—	0.3*	—	4.6*	1.2*	2.0*	0.2*	0.2*	0.2*	—	12.3	4.6	11	5	11
65	—	—	—	0.3*	—	—	0.5*	—	0.6*	2.0*	2.9*	—	—	0.5*	—	9.4	2.9	8	4	8
66	—	0.4*	—	0.0*	—	0.1*	—	1.1*	—	1.1*	2.9*	—	3.5*	—	—	15.0	4.1	8	6	8
67	—	—	—	0.3*	0.0*	—	1.5*	1.3*	1.9*	1.0*	2.4*	0.0*	0.0*	0.2*	—	12.1	2.4	11	7	11
68	—	—	—	0.5*	0.4*	—	0.7*	1.5*	4.0*	0.9*	4.2*	—	—	0.8*	0.2*	21.4	5.1	13	6	13
69	—	—	0.0*	1.4*	0.0*	—	—	0.0*	—	—	0.1*	—	0.1*	12.6*	0.0	16.5	12.6	7	3	6
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	1.8*	—	—	—	0.9*	1.3*	—	—	—	2.0*	1.1*	—	11.6	3.1	7	6	7

Grudzień 1927 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dniestr																
1	Wołcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.2*	6.2*
2	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	* Ustrzyki Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.5*	5.3*
4	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	0.1*	0.3*
5	* Terło	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*
6	* Chyrów	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.9*	8.0*
7	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.4*	4.1*
8	Drohobycz	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.0*	7.0*
9	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Bereźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.0*	1.4*
11	* Ludwikówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	3.0*
12	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.3*
13	* Sołotwina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	2.3*
14	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Bolechów (Zarz. Ż. Sol.)	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.5*	7.5*
16	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—
17	* Darów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Spiskowa	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*
19	* Podluty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6*
20	* Jasień	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	6.5*
22	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5*
24	Rohatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	3.9*
25	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*
26	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8*
27	* Zielona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*
28	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	0.3*	—	5.5*
30	Niżniów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—
32	Jazłowiec	—	—	1.3*	—	—	0.8*	—	—	—	0.9*	—	—	—	0.7*	—	4.8*
33	Horodenka (szkoła)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Zaleszczyki	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	1.4*	0.3*
35	Załoźce	—	0.1*	0.3	0.1*	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.2*	0.3*	1.2
36	Cebrów	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Tarnopol (II rz.)	0.0*	0.0	0.0*	—	—	—	0.0*	—	—	0.0	0.0*	—	—	—	—	2.1
38	Tarnopol (IV rz.)	0.5*	—	0.1*	—	—	—	0.0*	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	4.5*
39	Zbaraż	0.0*	0.2*	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	3.1*
40	Trembowla	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	1.0
41	Czortków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	2.3*	—
42	Krasne	0.2	0.3*	0.3*	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*
	Stryj																
43	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.4*	0.3*	5.6*
44	* Annaberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	0.1*	—	5.5*
45	* Smorze	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.1*	0.4*	4.0*
46	* Matków	—	—	0.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	5.3*
47	* Huśne Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	4.0*
48	Wysocko Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.4*
49	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.0*
50	* Hnyła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	2.0*	2.5*
51	* Butla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.5*	6.1*
52	* Borynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	6.6*
53	* Zawadka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6*
54	* Bachnowate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	16.5*
55	* Ilnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.9*	2.4*
56	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5*
57	* Turka	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2*	4.8*
58	Kropiwnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	* Malmanstal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.8*	3.3*
60	* Majdan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	12.0*
62	* Sławsko	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*
63	* Jelenkowate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	* Różanka Niżna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	4.1*	6.3*
65	* Hutar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7*
66	* Kalne	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.1*	0.2*	5.8*
67	* Tuchołka	1.0	—	—	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	—	0.2*	[1]	[1]	[1]	0.0*	4.9*
68	* Tuchla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*
69	* Pohar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	0.0*
70	* Koziowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	3.2*
71	* Skole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.3*	8.1*

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	16.0*	6.3*	1.0*	0.2*	—	—	0.3	—	—	—	7.7*	2.2*	—	—	0.2*	42.6	16.0	11	7	10
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5.3*	3.9*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	4.2*	0.5*	—	—	—	23.2	5.3	9	6	9
4	11.0*	5.3*	6.2*	1.3*	0.0*	—	—	—	0.8	—	4.8*	—	—	0.6*	0.3*	33.3	11.0	11	6	10
5	7.0*	10.7*	4.7*	3.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	4.7*	2.0*	0.2*	—	37.8	10.7	10	8	10
6	5.1*	3.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.7*	2.0*	0.1*	2.0*	0.3*	29.5	8.0	12	6	12
7	7.0*	7.6*	0.3*	0.5*	0.1*	—	—	—	2.4	—	0.0*	0.0*	—	—	0.4*	23.5	7.6	10	4	9
8	6.3*	6.5*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	2.6*	0.0	0.2*	2.0	—	27.6	7.0	7	6	5
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.3*	—	—	6.5	2.4	6	4	6
11	3.2*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.2*	—	—	0.8*	11.8	3.2	7	5	7
12	3.0*	1.0*	1.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	10.3	3.0	7	7	7
13	2.7*	1.8*	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	0.5*	—	—	—	1.0*	9.5	2.7	7	4	7
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	14.6*	[1])	1.0*	0.3*	—	—	0.8	—	—	—	3.5*	0.3*	0.4*	—	0.3*	—	—	—	—	—
16	22.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.8*	—	—	—	34.4	22.0	5	4	3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	6.4*	5.3*	1.1*	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	21.6	6.4	6	6	5
19	8.1*	4.1*	0.5*	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.2*	—	—	—	20.2	8.1	7	4	7
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	9.2*	5.1*	0.8*	0.6*	—	—	—	—	—	—	2.1*	0.3*	—	—	1.5*	26.9	9.2	9	5	9
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	—	19.4	12.5	3	3	3
24	9.2*	4.2*	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	0.9*	23.1	9.2	7	6	7
25	8.0*	3.0*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	1.6*	—	—	—	20.0	8.0	6	5	6
26	3.6*	4.4*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	1.6*	—	—	0.7*	19.8	6.8	7	5	7
27	6.3*	2.1*	0.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.8*	—	—	0.7*	17.2	6.3	8	4	8
28	2.4*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.4	2	2	2
29	9.5*	6.2*	0.0*	0.4*	—	—	2.2*	—	—	—	2.5*	—	0.1*	1.0*	0.0*	27.7	9.5	9	6	9
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	1.5	—	3.0	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	3.0	5	5	2
32	9.3*	0.8*	—	0.4	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.8*	—	—	21.7	9.3	10	4	9
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	18.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	1.0*	27.2	18.0	8	5	8
35	1.3	1.5	0.2*	1.5	0.5*	0.2*	—	—	—	0.0*	—	0.5*	0.0*	—	0.1*	9.0	1.5	16	4	10
36	5.0*	8.0*	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	20.0	8.0	5	5	4
37	12.7*	7.3*	0.7*	0.0*	0.0*	—	0.0*	—	0.0	—	0.8*	—	—	—	—	23.6	12.7	5	3	4
38	15.0*	7.0*	1.2*	0.4*	—	—	2.9*	0.1	—	0.0	1.6*	0.0*	—	—	—	33.3	15.0	10	6	9
39	8.0*	7.2*	3.1*	2.1*	1.2*	3.0*	3.1*	—	4.5	—	1.3*	0.4*	0.5*	0.3*	—	38.5	8.0	17	10	16
40	8.3	2.0	0.2	—	—	—	0.1*	—	—	0.3	2.1*	—	—	—	—	14.3	8.3	9	4	4
41	4.9*	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	2.2*	—	—	—	19.8	6.7	6	5	6
42	7.2*	1.7*	0.1*	—	0.7*	—	1.9*	—	—	—	0.1*	—	0.3*	—	—	16.4	7.2	11	4	10
43	0.7*	0.3*	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	2.9*	—	—	—	—	13.4	5.6	7	3	7
44	7.7*	7.0*	0.5*	0.3*	—	—	—	0.4	0.3*	—	—	1.3*	—	—	0.5*	23.6	7.7	10	4	9
45	3.2*	2.8*	0.2*	—	—	—	1.0*	0.1	—	—	—	1.6*	—	—	0.5*	14.0	4.0	11	5	9
46	5.9*	7.6*	0.5*	0.1*	—	—	2.1*	—	0.0	0.1	1.4*	0.1*	0.0*	—	0.5*	23.6	7.6	10	5	9
47	2.5*	6.0*	0.2*	—	—	0.4*	—	0.3	—	0.3	1.3*	—	—	—	—	15.3	6.0	9	4	7
48	0.9*	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	3.4	1.2	6	1	6
49	—	10.0*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	—	—	—	22.6	10.0	5	3	5
50	2.6*	4.0*	1.7*	1.4*	—	3.4*	5.0*	2.0*	—	—	5.0*	2.0*	—	—	—	33.0	5.0	12	12	12
51	3.6*	5.5*	0.5*	0.2*	—	0.2*	0.4*	—	0.8*	0.1	4.6*	0.3*	—	—	0.6*	23.4	6.1	13	4	12
52	5.4*	4.0*	0.7*	—	—	—	0.3*	—	5.9	—	7.1*	1.7*	—	—	0.5*	32.2	7.1	9	6	8
53	7.1*	6.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	22.8	7.1	5	4	5
54	14.5*	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	41.1	16.5	5	5	5
55	3.1*	5.6*	0.4*	0.5*	—	0.7*	—	—	—	—	4.8*	1.7*	—	—	—	20.9	5.6	10	5	10
56	12.0*	5.2*	1.4*	—	—	1.2*	0.3	—	—	—	9.6*	3.3*	—	—	—	41.5	12.0	8	7	7
57	9.8*	8.8*	0.8*	1.7*	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.2	—	—	—	26.4	9.8	8	4	7
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	8.5*	6.0*	—	0.5*	0.2*	—	—	—	—	—	0.6*	2.0*	—	—	—	22.8	8.5	9	4	9
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	5.0*	3.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	5	5	5
62	7.0*	6.0*	2.1*	—	—	—	0.4*	0.2	—	0.0	0.8*	0.2*	—	—	0.8*	22.0	7.0	9	4	8
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	8.0*	7.3*	0.5*	0.2*	—	—	—	0.1	—	—	1.4*	0.0*	—	—	—	28.1	8.0	9	5	8
65	4.5*	6.5*	0.0*	—	—	—	0.9*	—	—	1.2*	—	—	—	—	0.0*	17.8	6.5	5	4	5
66	9.2*	5.2*	0.5*	0.0*	—	—	0.5*	—	—	—	1.5*	0.2*	—	—	0.2*	23.4	9.2	10	4	10
67	0.9*	1.4*	0.1*	0.1*	—	—	0.5*	0.1	—	0.2*	0.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
68	8.4*	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0*	19.4	8.4	5	5	4
69	5.0*	5.2*	4.2*	2.2*	0.0*	—	0.0*	0.0*	0.2*	0.3	—	0.5	1.7*	1.0*	—	20.3	5.2	9	6	7
70	6.8*	4.1*	0.0*	0.0*	0.0*	—	0.0*	—	—	—	1.4	1.1*	0.0*	—	0.0*	16.6	6.8	5	5	4
71	10.3*	6.1*	0.6*	—	0.3*	—	—	—	—	—	5.3*	2.2*	0.1*	—	1.6*	35.5	10.3	11	6	11

[1]) Brak obserwacji. — Manque d'observation.

Grudzień 1927 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prut																
1	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Kosmacz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*
4	Jaworów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kosów Małopolski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	8.1*
	Berezyna																
6	Królewszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	5.0*	2.0*	—	—
	Prypeć																
7	Dębeczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.9*	0.7*
9	Kowel	—	—	0.0*	0.0*	0.2*	0.0*	—	—	—	—	0.0*	0.0*	0.0*	0.1*	0.2*	1.9
10	* Upust Prypecki	—	—	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.0*	0.0*	0.0*
11	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Hołoby	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—
13	* Powursk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Stare Konie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	* Truchanowicze	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—
18	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	* Łohiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Braszewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*
22	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	* Osowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	* Krasiczyn	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*
25	Pińsk	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—
26	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	—	5.7*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	* Hancewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Wołuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	* Łachwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.8*	—
30	* Paławkowicze	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
31	Kleck	0.2*	—	—	—	0.2*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—
32	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—
34	Ozdamicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
35	Radziechów	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	2.9*
36	* Brany	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	3.1*
37	Starostawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.6*
38	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—
39	Krzemieniec	—	0.2*	—	0.2*	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.6*	5.7*
40	Białokrynica	0.0*	0.0*	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0	5.2*
41	Werba Dubieńska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*
42	Łuck - Biwaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Kiwerce	—	0.0*	0.0*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	0.0*	0.0	3.7*
44	Trościaniec	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.3*
45	Kołki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Rafałówka	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
47	Bielskowola	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Chinocze	—	0.0*	0.1*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—
	Horyń																
49	Wiśniowiec	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.7*
50	Borszczówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Ostróg	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	2.8*
52	Tudorów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Jazłowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Mizocz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Dermań	0.1	0.1	0.3*	0.1	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.0	4.5*
56	Zdołbunowo	2.0*	3.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	7.5*
57	Równe	—	—	—	0.0*	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	1.1*	4.3*
58	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	4.4*
59	Deraźne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.0*
60	Włodzimierzec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
62	Sarny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.7*
63	Wysock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*
64	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Nyrcza	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1927

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	9.5*	3.1*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	16.6	9.5	4	4	4
2	20.2*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	27.4	20.2	3	3	3
3	1.1*	0.5	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	0.3	0.8	—	—	0.4	5.4	1.8	8	2	2
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	6.6*	3.6*	0.0	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	2.2	23.2	8.1	6	5	5
6	—	—	—	0.8*	0.3*	1.6*	—	—	0.6*	—	7.6*	2.7*	—	—	0.3*	21.0	7.6	10	5	10
7	—	5.0*	—	—	1.1*	—	—	—	0.6	—	—	0.7*	0.3*	—	—	7.7	5.0	5	2	4
8	0.9	9.5*	—	0.2	—	0.4	0.5*	—	1.0	—	—	—	—	0.0*	0.0*	14.1	9.5	8	2	4
9	4.3	7.1	0.2	0.1*	0.2*	0.1*	0.4*	—	0.6	—	0.0	0.0	0.1*	0.2*	0.1*	15.8	7.1	15	3	10
10	—	1.2*	0.0*	—	—	—	0.2*	0.8	—	—	0.1	0.0*	0.4*	—	—	2.7	1.2	5	1	3
11	—	2.4*	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.4	2	2	2
12	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	15.4	5.4	4	4	4
13	0.4*	3.9*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.9	3	2	3
14	0.0*	6.9*	—	0.7*	—	—	0.5*	—	0.2	—	0.2	—	0.3*	0.3*	—	9.1	6.9	7	1	5
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	0.5*	—	0.2*	0.1*	—	0.2*	0.1	0.2	0.0	0.3*	0.0*	0.0*	0.0*	—	1.6	0.5	7	0	5
18	—	—	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	3.1	2.6	4	1	4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	2.7*	—	0.3*	—	—	1.5*	—	0.4	—	1.0	—	—	—	—	5.9	2.7	5	3	3
21	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.4*	3.8	2.6	3	1	3
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.0*	1.5*	0.8*	0.2*	—	—	0.2*	—	—	—	1.2	—	0.1*	—	—	4.0	1.5	6	2	5
25	—	4.5*	—	0.8*	0.2*	—	1.6*	—	—	—	1.8	0.2*	0.4*	—	—	9.5	4.5	7	3	6
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	8.8	5.7	3	2	3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	1	1
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.3*	3.5	2.2	4	1	4
30	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	1.2*	—	1.4*	—	—	0.8*	—	5.2	1.4	5	3	4
31	—	1.2*	—	0.4*	—	—	0.8*	—	—	—	—	1.0*	0.1*	—	—	5.2	1.2	9	3	9
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	2.1*	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	1.1*	—	0.3*	—	—	4.3	2.1	5	2	5
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	8.8*	6.9*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	0.8	—	—	0.0*	0.0*	0.2	0.2	22.2	8.8	7	4	4
36	18.5*	16.4*	12.3*	1.2*	0.4*	0.2*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	55.1	18.5	10	6	10
37	4.7*	2.3*	0.2*	—	1.6	—	—	—	—	0.6	—	—	0.1	—	0.2	12.9	4.7	9	4	5
38	3.0*	5.2*	0.5*	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.8	5.2	5	4	4
39	9.5*	7.7*	1.0*	0.6*	0.7*	0.1*	1.0*	—	1.7	—	—	0.1*	—	0.0*	0.0*	29.4	9.5	14	6	13
40	9.5*	3.6*	2.3*	0.3*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	9.5	5	4	5
41	0.4*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	3	1	3
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	4.8*	12.5*	0.6*	0.0	0.0*	—	—	—	2.1	—	—	0.0*	—	0.0	1.2	24.9	12.5	6	5	4
44	1.1*	5.8*	0.1*	0.1*	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	—	—	—	8.7	5.8	7	2	5
45	0.7*	3.1*	7.5*	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	13.0	7.5	4	3	3
46	0.4*	0.1*	0.2*	0.0*	0.6*	0.2*	—	0.5	—	—	—	1.3*	0.3*	0.0*	0.1	3.7	1.3	9	1	7
47	1.3*	—	2.5*	0.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	4	2	4
48	0.0*	5.8*	0.0*	1.1*	—	—	0.6*	—	—	—	0.3*	0.0*	0.7*	0.9*	—	9.5	5.8	7	2	7
49	5.7*	5.8*	0.5*	0.3*	0.2	—	—	—	1.3	—	0.2	0.1	—	—	—	16.5	5.8	10	4	6
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	2.5*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	4.2	5	4	5
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	4.8*	10.0*	0.9*	0.4	—	—	1.3	—	0.1	—	—	—	0.5*	0.5	0.2	24.9	10.0	17	5	8
56	6.7*	10.0*	5.0*	5.0*	3.0	—	5.3*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	50.3	10.0	12	11	10
57	5.0*	9.4*	0.2*	—	0.5*	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2*	—	20.9	9.4	8	4	7
58	2.3*	5.2*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	5.2	6	4	6
59	1.9*	5.8*	—	0.4*	—	—	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	10.7	5.8	7	3	5
60	1.3*	4.6*	0.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	6.5	4.6	5	2	5
61	0.0	0.7*	—	0.0	—	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	2	0	2
62	—	4.0*	—	0.5*	0.2*	—	0.2*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.0	6	1	5
63	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.4*	0.8*	—	5.3	3.7	5	1	5
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	4.2*	1.7*	0.4	—	—	0.6*	—	0.4	—	—	—	—	0.3*	—	8.2	4.2	8	2	6

Errata.

Str. Page	Stacja Station	Data Date	Wydrukowano Au lieu de:	Powinno być Lire:
1	Wilno	19.I	∽ a 2	∞ a 2
1	Nowyport	15.I	◍ p 3 a	● p 3 n
1	„	1 h_p	temp. śr. mies. 0.1	moyen. mens. de la temp. —0.1
2	Poznań	5.I	opad 1.0	précipitation 0.1
4	Lwów	1.I	◍ n (1—21	● n (1—2)
4	„	17.I 1 h_p	ESE 2	ESE 4
4	„	22.I 7 h_a	SW 3	SW 2
4	„	23.I 9 h_p	barom. 24.8	baromètre 29.8
4	„	25.I 9 h_p	wilg. wzgl. 62	humidité relat. 92
4	„	28.I	temp. max. 9,0	max. de la tem. 0.0
6	Poznań	25.II	∽ 1.3	∞ 1.3
7	Sarny	1.II 1 h_p	zachmurzenie 1	nebulosité 10
7	Kraków	9.II 1 h_p	temp. śr. 0,9	temp. moy. —0.9
8	Zakopane	5.II 7 h_a	N 1	SSW 1
9	Nowyport	23.III	minim. temp. 4.1	min. de la tem. 4.8
9	„	24.III	„ „ 4.1	„ „ „ „ 3.3
9	„	25.III	„ „ 8.1	„ „ „ „ 0.8
10	Warszawa	13.III 9 h_p	N 1	E 1
11	Sarny	9.III 7 h_a	wilg. bezwzgl. 5.8	tens. de la vap. 5.7
13	Wilno	10.IV 7 h_a	temp. 0.4	temp. —0.4
13	„	11.IV	min. temp. —0.4	min. de la tem. 0.4
13	Nowyport	—	max. temp. śr. mies. 9.0	moyen. mens. de max. de la tem. 9.1
17	Wilno	8.V	minim. temp. 0.7	min. de la tem. —0.7
17	„	—	min. tem. śr. m. 4.5	moyen. men. de min. de la tem. 4.4
19	Sarny	24.V 1 h_p	zachmurzenie 10	nebulosité 8
19	„	25.V 1 h_p	„ 8	„ 10
20	Lwów	27.V	▲a● chwilami	●
20	„	30.V	● chwilami	— —
20	Zakopane	14.V	pokrywa śnieżna	couche de neg. cm. 1
21	Wilno	6.VI	⊤ 11 ^{h} 30^m n a	⊤ a ≡ n 1 a 2
21	„	8.VI	↘ 12 ^{h} 55^m	↙ a
21	„	9.VI	●a↖ 10^h	● ↙ a
21	„	28.VI	●^{2}	● a
21	„	9 h_p	tem. śr. m. 15.7	moyen. men. de la temp. 15.2
22	Warszawa	9 $\bar{h}_p$	zachm. śr. m. 6.7	moyen. nébul. 6.4
24	Zakopane	7 h_a	„ „ „ 5.6	„ „ 5.2
26	Poznań	30.VII 7 h_a	wilg. wzgl. 82	humid. relat. 92
27	Kraków	5.VII 9 h_p	temp. 16.9	tempér. 16.5
34	Poznań	18.IX	● a p	● n a p
34	„	20.IX	↙ a 1 p	↙ a p
34	„	27.IX	⊕ a 1 p ≡ p	⊕ a p ≡ p 3
35	Sarny	15.IX	⊙ 1	— —
38	Poznań	11.X 7 h_a	barom. 60.0	barom. 60.4
39	Sarny	13.X	min. temp. 3.1	min. de la tem. —3.1
40	Zakopane	9.X 9 h_p	barom. 700.1	barom. 701.1
42	Poznań	22.X 19 h_p	NNE	ENE
43	Kraków	19.XI	≡ ∨ 1 △ a p ≡ ∨ 1 ▲ ≡ 2	∨ 1 △ a 2 p ≡ 1 a 2 p
43	„	25.XI	tem. max. —4.3	max. de la tem. 4.3
43	„	29.XI	≡ ∨ n 1 a ≡ 2 p 3	≡ 1 a 2 p 3 ∨ 1.3
43	„	30.XI	≡ ∨ n 1 a 2 ≡ p 3	≡ 1 a 2 p 3 ∨ 1 a 2
44	Lwów	14.XI	⚹ △ a	⚹ △ p
44	„	15.XI	⚹ △ p	≡ p
44	„	16.XI	≡ p	⚹ ≡ ∨ a
44	„	17.XI	≡ ∨ a ⚹ a	⚹ a
44	„	19.XI	⚹ n	—
44	Zakopane	6.XI	↙ p 3	↙ p
44	„	8.XI	↙ n 1 a	↙ n a
44	„	10.XI	◍ ⚹ p ⚹ 3	⚹ p 3 n ● 2 p
44	„	23.XI	↙ 1 a p	↙ a p
45	Wilno	18.XII	↘ a 2 p 3	↙ a 2 p 3
45	„	23.XII	↘ a 2 ⚹ 2	↙ a
45	„	29.XII	♨	—
45	Nowyport	6.XII	⚹ a	⚹ n
45	„	27.XII	⚹ a ⚹ ↙ a p n	↙ 1 a 2 p 3 n ⚹ p n
46	Warszawa	13.XII	⚹ ≡ n	⚹ n 1 ≡ 1
47	Sarny	1.XII 9 h_p	temp. —12	temp. —1.2
47	Kraków	9.XII	⚹ a 2 p 3 n	⚹ 2 p 3 n
47	„	18.XII	⚹ 1 a 2 p ⚹ p 3 n	⚹ 1 a 2 ⚹ 1 a 2 p 3 n
47	„	22.XII	≡ ∨ 1 a 2 p ● n	≡ n 1 a 2 p ∨ 1 a 2 p 3

Str. Page	Stacja Station	Miesiąc Mois			Wydrukowano Au lieu de:	Powinno być Lire:
51	Dzisna	X	Opady. Dni ze ✳	Précip. Jours de neige	2	3
51	„	—	„ suma roczna	„ total de l'année	56	57
51	Pohulanka	II	„ dni ze ✳	„ nombre de jours d. n.	5	10
51	„	III	„ „ „ ✳	„ „ „ „ „ „	4	7
51	„	V	„ maximum	„ maximum	13.0	13.6
51	„	VII	„ suma mies.	„ total mens.	49.9	49.5
51	„	VII	„ data max.	„ date du max.	3	2
51	„	VII	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv ⩾ 0.1	11	10
51	„	IX	„ data max.	„ date du max.	16	15
51	„	X	„ suma mies.	„ total mens.	91.7	92.0
51	„	X	„ data max.	„ date du max.	28	27
51	„	X	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	20	21
51	„	XI	„ suma mies.	„ total mens.	91.2	90.9
51	„	XI	„ data max.	„ date du max.	11	10
51	„	XI	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	21	20
51	„	XI	„ „ ze ✳	„ jours de neige	4	9
51	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	749.8	749.4
51	„	—	„ s. r. dni ⩾ 0.1	„ t. de l'an. pluv. ⩾ 0.1	192	191
51	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	42	55
51	Królewszczyzna	II	„ suma mies.	„ total mens.	21.8	22.6
51	„	VIII	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	12	11
51	„	VIII	„ „ „ 1.0	„ „ „ „ 1.0	11	10
51	„	IX	„ „ „ 0.1	„ „ „ „ 0.1	13	16
51	„	IX	„ „ „ 1.0	„ „ „ „ 1.0	11	13
51	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	729.3	730.1
51	„	—	„ sum. r. dni ⩾ 0.1	„ t. de l'an. j. pl. ⩾ 0.1	156	158
51	„	—	„ „ „ „ „ 1.0	„ „ „ „ „ „ „ 1.0	118	119
51	Bołoszyn	IV	„ dni ze ✳	„ jours de neige	2	1
51	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	51	50
53	Wilno	XII	„ dni ze ✳	„ jours de neige	8	9
53	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	52	53
53	Kozarowszczyzna	II	„ data max	„ date du max.	16	17
53	Bieniakonie	XI	„ dni ze ✳	„ jours de neige	4	6
53	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	23	25
55	Wigry — Płocicz.	XI	„ dni ze ✳	„ jours de neige	11	12
55	„ „	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	39	40
55	Lida	VIII	„ „ mies.	„ „ mens.	58.2	53.2
55	„	—	„ „ rocz.	„ „ de l'année	546.7	541.7
57	Słojka	IV	„ maximum	„ maximum	21.0	7.4
57	„	IV	„ data max.	„ date du max.	10	7
57	„	—	„ dług. geogr.	„ longitude	23°57	23°37
57	Białystok	VI	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	18	17
57	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	184	183
59	Toruń	VIII	„ „ mies.	„ „ „ mens.	66.7	56.7
59	„	—	„ „ rocz.	„ „ „ l'année	512.9	502.9
61	Kruszwica	III	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	8	9
61	„	VII	„ data max.	„ date du max.	16	15
61	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	154	155
65	Warszawa O. A.	VI	„ maximum	„ maximum	14.6	15.6
65	„ „ „	VI	„ data max.	„ date du max.	4	18
65	„ lotn.	I	„ maximum	„ maximum	5.8	6.5
65	„ „	I	„ data max.	„ date du max.	1	10
65	„ „	II	„ maximum	„ maximum	3.4	4.2
65	„ „	II	„ data max.	„ date du max.	27	3
65	Kościelec	II	„ suma mies.	„ total mens.	16.4	16.9
65	„	—	„ „ rocz.	„ „ de l'année	596.9	597.4
66	Antoniny	—	„ szer. geogr.	„ latitude	51°52	51°51
			dług. „	„ longitude	16°23	16°35
67	Mitki	VIII	„ suma mies.	„ total mens.	72.2	72.7
67	„	—	„ „ rocz.	„ „ de l'année	463.1	463.6
71	Puławy	XII	„ data max.	„ date du max.	21	26
73	Lublin — Bron.	XI	„ dni ze ✳	„ jours de neige	2	4
73	„ „	XII	„ suma mies.	„ total mens.	47.1	48.0
73	„ „	XII	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	9	10
73	„ „	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	678.1	679.0
73	„ „	—	„ s. r. dni ⩾ 0.1	„ t. de l'an. j. pl. ⩾ 0.1	147	148
73	„ „	—	„ s. r. dni ze ✳	„ „ „ „ de neige	21	23
73	Ostrowiec	IX	„ data max.	„ date du max.	23	12
75	Kielce	I	„ dni ze ✳	„ jours de neige	6	8
75	„	XI	„ „ „ ✳	„ „ „ „	4	6
75	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	27	31
77	Sielec	III	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	11	10
77	„		„ suma rocz.	„ total de l'année	123	122
79	Zaborze	IV	„ suma mies.	„ total mens.	59.3	59.4
79	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	651.4	651.5
85	Wiśniowiec	VI	„ data max.	„ date du max.	29	28
85	„	VII	„ „ „	„ „ „ „	22	21
85	„	VIII	„ suma mies.	„ total mens.	118.4	147.8

Str. Page	Stacja Station	Miesiące Mois				Wydrukowano Au lieu de:	Powinno być Lire:
85	Wiśniowiec	VIII	Opady.	data max.	Précip. date du max.	17	16
85	„	VIII	„	dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	9	10
85	„	VIII	„	„ „ 1.0	„ „ „ 1.0	9	10
85	„	IX	„	suma mies.	„ total mens.	92.3	74.2
85	„	IX	„	maximum	„ maximum	29.4	12.2
85	„	IX	„	data max.	„ date du max.	1	28
85	„	X	„	suma mies.	„ total mens.	23.4	12.1
85	„	X	„	maximum	„ maximum	11.3	8.3
85	„	X	„	data max.	„ date du max.	1	17
85	„	X	„	dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	10	9
85	„	X	„	„ „ 1.0	„ „ „ 1.0	4	3
85	„	XI	„	data max.	„ date du max.	4	3 i 12
85	„	XII	„	„ „	„ „ „	19	18
85	„	—	„	data rocz. max.	„ „ „ an.	22	21
85	Medyka	VIII	„	suma mies.	„ total mens.	205.7	204.7
85	„	—	„	„ rocz.	„ „ de l'année	711.7	710.7
87	Żywiec	VIII	„	„ mies.	„ „ mens.	82.3	72.3
87	„	X	„	dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	5	6
87	„	XII	„	maximum	„ maximum	2.6	6.8
87	„	XII	„	data max.	„ date du max.	15	18
87	„	XII	„	dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	2	3
87	„	—	„	suma rocz.	„ total de l'année	773.2	763.2
87	„	—	„	s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾ 1.0	115	117
87	Istebna	IV	„	suma mies.	„ total mens.	154.3	148.3
87	„	V	„	„ „	„ „ „	67.3	57.3
87	„	—	„	„ rocz.	„ „ de l'année	1067.7	1051.7
89	Sanok	I	„	data max.	„ date du max.	14	12
89	„	IV	„	dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	17	16
89	„	IX	„	suma mies.	„ total mens.	152.4	153.4
89	„	—	„	„ rocz.	„ „ de l'année	1161.7	1162.7
89	„	—	„	s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾ 1.0	128	127
89	Piwniczna	I	„	dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	2	7
93	Bolechów	VIII	„	suma mies.	„ total mens.	206.2	210.2
93	„	VIII	„	maximum	„ maximum	27.2	30.4
93	„	VIII	„	data max.	„ date du max.	3	30
93	„	—	„	suma rocz.	„ total de l'année	872.4	876.4
93	Jazłowiec	I	„	dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	11	6
93	„	IV	„	„ „ 1.0	„ „ „ 1.0	8	6
93	„	—	„	s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾ 1.0	79	72
95	Dołżyniec	II	„	suma mies.	„ total mens.	20.0	24.9
95	„	IV	„	„ „	„ „ „	62.4	62.8
95	„	—	„	„ rocz.	„ „ de l'année	1070.4	1075.7
95	Kosów	IV	„	suma mies.	„ total mens.	59.1	57.1
95	„	V	„	„ „	„ „ „	109.1	106.1
95	„	V	„	dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	17	16
95	„	—	„	suma rocz.	„ total de l'année	772.9	767.9
95	„	—	„	s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾ 1.0	115	114
97	Godlewszczyzna	IV	„	dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	17	16
97	„	VI	„	„ „ 0.1	„ „ „ 0.1	17	18
97	„	X	„	„ „ 0.1	„ „ „ 0.1	15	14
99	Przemyśl	V	„	data max.	„ date du max.	21	20
99	Ciechocinek	IV	„	dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	19	20
99	„	IV	„	„ „ 1.0	„ „ „ 1.0	9	10
106	Dąbrowa Górn.	—	„	Obserwac. myl-	„ Les observations sont	—	—
	„ „	—	„	ne, prosimy je	„ erronées et doivent	—	—
	„ „	—	„	unieważnić.	„ être omises.	—	—
114	6-ty w. od góry	—	„	—	„ —		
						strona lewa	strona prawa

Addenda.

Str. Page	Stacja Station	Data Date	UWAGI Remarques	Str. Page	Stacja Station	Data Date	UWAGI Remarques
1	Wilno	7.1	⚌ 1 a 2	6	„	27.2	≡ 1 a p ⊙ 2 ● n p 3
1	„	8.1	⚌ a 2	6	„	28.2	● n a ≡ 1 a p ⌓ 1 a 2 p
2	Poznań	14.1	∪ 3 ⊽ p	8	Zakopane	18.2	≲ p
5	Wilno	5.2	⚹ p 3	9	Wilno	14.3	⚌ n 1 p 3
6	Poznań	4.2	⊙ 2	9	„	18.3	∪ n
6	Warszawa	21.2	⊙ 2	9	„	19.3	⊙ 1.2
6	„	22.2	⌊ 1 a ⊙ 2	9	„	29.3	∽ a
6	„	23.2	⊙ 1.2	10	Warszawa	10.3	∪ p
6	„	25.2	⊙ 1	12	Zakopane	28-3	⊙ 2
6	Warszawa	26.2	⊙ 1.2 ∨ 1 a ● p 3				

Str. Page	Stacja Station	Data Date	UWAGI Remarques
13	Wilno	1-4	couche de n. cm. 4
13	„	2-4	„ „ „ „ 2
13	„	20-4	● ↙ p
13	„	26-4	△ 3
14	Poznań	14-4	⊽ ∪ n
14	Warszawa	16-4	⊙ 1.2
16	Zakopane	1-4	couche de n. cm. 9
16	„	2-4	„ „ „ „ 2
16	„	3-4	„ „ „ „ 2
16	„	5-4	„ „ „ „ 5
16	„	13-4	„ „ „ „ 3
16	„	14-4	„ „ „ „ 4
16	„	16-4	„ „ „ „ 4
16	„	17-4	„ „ „ „ 6
16	„	18-4	„ „ „ „ 5
17	Wilno	8-5	⊕ p
17	„	12-5	⊙ 1
17	„	17-5	∞ a 2 p 3 ⊕ ⊕ a 2 ⊙ 2
17	„	22-5	⊕ 1 a 2 ⊕ a 2
17	„	28-5	⊕ p
18	Poznań	12-5	∞ 3 ⊕
18	„	13-5	⊕
20	Lwów	25-5	● p
20	„	26-5	▲ a ◍
21	Wilno	2-6	⊙ 2 ⊼ ● p ◺ 22^h
21	„	3-6	⊕ a
21	„	4-6	⊕ ⊕ a 2 ● p
21	„	7-6	◍ ² p
21	„	8-6	⊕ ∪ ◍ p
21	„	10-6	⊕ p ∪ n ≡ n 1
21	„	12-6	≡ a 2 p 3
21	„	14-6	∪ 23^h
21	„	25-6	● p ⊾ 1
21	Nowyport	3-6	⌒ p n
21	„	4-6	⊤ 1
21	„	22-6	◍ p
21	„	29-6	⊤ a ⊼ p
22	Poznań	10-6	⊾ a p ⊙ 1.2 ⊽ 3
22	„	18-6	↙ p
22	„	20-6	↙
22	Warszawa	4-6	⊼ p n
22	„	12-6	⊼ a
23	Sarny	14-6	● 3
24	Zakopane	5-6	▲ ◍ n
25	Wilno	7-7	⚌ 1.3 ⊙ 2
25	„	11-7	⊽ — 3
25	Nowyport	12-7	◺ n
25	„	13-7	∞
26	Poznań	9-7	⊼ n ↙ p
26	„	15-7	⌒ p
26	„	16-7	⌒
26	„	22-7	∞ 3 ⊕
26	„	28-7	● p ∞ 3
27	Sarny	6-7	⊤ a
27	„	19-7	⊤ ◺ n
28	Zakopane	2-7	● p
28	„	16-7	⊼ p ⊙ 1
29	Wilno	1-8	≡ p
29	„	2-8	◍ a
29	„	11-8	⊾ n 1 p 3 ◍ p ⚌ p 3
29	„	15-8	◺ p 3
29	„	17-8	⊾ n
29	„	18-8	⊕ 2
29	„	20-8	≡ p 3
29	„	21-8	● 3
29	„	23-8	◺ p ● 22^h
29	„	25-8	◍ ⊤ p 3 ◺ 3 ⊼ p
29	„	26-8	⊕ a 2
29	„	28-8	∞ a 2 p 3
29	„	30-8	⊕ 1 a
29	Nowyport	11-8	⊼ p ≡ n
29	„	15-8	⊼ p ⊤ a p ● n
29	„	18-8	◍ n
30	Poznań	1-8	⊾ p
30	„	9-8	◍ p 3 ∞ 3
30	Warszawa	12-8	↙ p
30	„	20-8	◍ ⊼ n
31	Kraków	28-8	● n
32	Lwów	9-8	⊼ n
32	Zakopane	16-8	⊼ 3 n
32	„	26-8	⊼ 3 n

Str. Page	Stacja Station	Data Date	UWAGI Remarques
33	Wilno	3-9	≡ n 1 p 3 ∞ a 2
33	„	4-9	∞ a 2
33	„	6-9	⊕ a ◍ p
33	„	12-9	⌒ p
33	„	15-9	⊤ ↙ p
33	„	16-9	⊕ p
33	„	19-9	⊕ a 2 ↙ p
33	„	21-9	◍ 21^h 20
33	„	22-9	≡ n 1 a 2 p 3
33	„	28-9	2 ⊕ p
33	„	29-9	⊙ 2 ⊕ a 2
33	„	30-9	⌒ p
33	Nowyport	10-9	∪ p ◍ n p n
33	„	11-9	∪ n p 3 n
33	„	13-9	∪ 3 n
33	„	25-9	◍ n p
33	„	30-9	— n 1
35	Sarny	20-9	◍ 1
37	Wilno	3-10	⌒ p
37	„	11-10	◍ 3
37	„	13-10	∪ p 3
37	„	20-10	↙ a
37	Nowyport	21-10	⌒ 1 a
38	Poznań	10-10	∪ p 3
38	„	22-10	◍ p ∞ 3
41	Wilno	8-11	⊽ 22^h 30′
41	„	11-11	◍ p
41	„	23-11	⊼ p
41	„	27-11	◍ p ⚌ 3
41	Nowyport	1-11	⊙ 1
41	„	2-11	∞ 1
41	„	17-11	⊼ a
41	„	18-11	∞ 3
41	„	19-11	⊼ p n △ n
41	„	20-11	△ a ⊼ n a p
42	Poznań	10-11	◍ ⊽ n
42	„	11-11	⊕ a 2 p
42	„	21-11	⊕ p
42	„	22-11	⊕ p
42	„	28-11	∨
42	Warszawa	3-11	≡ n a p
43	Sarny	13-11	⊙ 2
43	„	17-11	⊼ p
43	„	19-11	≡ n
43	„	24-11	⊼ p
43	Kraków	16-11	≡ p
43	„	26-11	≡ a
44	Lwów	12-11	◍
44	„	13-11	⊼ △ a
44	Zakopane	30-11	≡ 3
45	Wilno	2-12	⊼ 2
45	„	20-12	≡ n 1
45	„	21-12	≡ n
45	„	27-12	⊼ n a 2
45	Nowyport	9-12	∞ 1 ≡ 2.3 ⊔ p
45	„	13-12	⊼ p n
45	„	15-12	△ p
45	„	22-12	⊼ ∽ p
45	„	29-12	∞ 3
46	Poznań	13-12	∨ n a
46	„	27-12	∞ 1
46	„	29-12	∨ a p
46	„	30-12	∞ 3
46	Warszawa	3-12	≡ n 1 a
46	„	8-12	∪ 3
46	„	12-12	≡ p
46	„	18-12	⊕ a p
46	„	22-12	⊼
46	„	23-12	△ 1
46	„	29-12	≡ p
47	Kraków	1-12	◍
47	„	4-12	⊕ 2
47	„	13-12	⊼ p
47	„	14-12	⊼ 3 n
47	„	20-12	⊙ 2
47	„	23-12	◍ n
47	„	26-12	●
47	„	30-12	∨ 1
48	Lwów	16-12	⊼
48	„	31-12	∨
48	Zakopane	31-12	≡ 2

Pokrywa śnieżna. — Couche de neige cm.

Data	Wilno	Nowyport	Poznań	Warszawa	Sarny	Kraków	Lwów	Zakopane
1927								
1.XI	—	—	—	—	—	—	—	—
2 „	—	—	—	—	—	—	—	—
3 „	—	—	—	—	—	—	—	—
4 „	—	—	—	—	—	—	—	—
5 „	—	—	—	—	—	—	—	—
6 „	—	—	—	—	—	—	—	—
7 „	—	—	—	—	—	—	—	—
8 „	—	—	—	—	—	—	—	—
9 „	—	—	—	—	—	—	—	—
10 „	—	—	—	—	—	—	—	—
11 „	—	—	—	—	—	—	—	1
12 „	—	—	—	—	—	—	—	3
13 „	4	2	—	—	—	8	—	20
14 „	6	3	—	3	—	5	—	17
15 „	8	2	0	3	—	5	—	27
16 „	9	2	4	3	—	5	—	22
17 „	9	4	3	4	—	6	—	17
18 „	10	4	5	4	—	5	—	23
19 „	10	4	4	4	—	4	—	19
20 „	10	6	4	10	—	4	—	17
21 „	10	6	4	10	—	4	—	15
22 „	10	6	4	10	—	4	—	18
23 „	10	6	5	10	—	7	—	12
24 „	5	8	6	7	9	4	—	—
25 „	7	6	6	10	10	3	—	—
26 „	14	—	3	4	8	2	—	—
27 „	7	—	—	2	5	1	—	—
28 „	5	—	—	2	5	—	—	—
29 „	4	—	—	1	6	—	—	—
30 „	4	—	—	—	6	—	—	—

Drukarnia Państwowego Instytutu Meteorologicznego, Warszawa, Nowy-Świat 72 (Pałac Staszica) Nr. 348 4.X.29 (425).

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1009 6008 1